





The University of Chicago
Libraries
Cres
Cat Sci
entia
Vita
Exco-
latur





Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

Zweiter Jahrgang. 1910.



Berlin 1911.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 M, für das Einzelheft 1,50 M.



Vorwort.

Die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ erscheinen im II. Jahrgange. Die neue Veröffentlichung hat in den beteiligten Kreisen große Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. Es wird allgemein als ein Fortschritt empfunden, daß die vierteljährlichen Angaben auch der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen sogleich nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit übergeben werden.

Nach dem früheren Plane sollten die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ nicht über die Angaben für den Staat hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, werden von jetzt ab, wie früher in den Heften des amtlichen Quellenwerkes der „Preußischen Statistik“, die Todesursachen auch für die Kreise, getrennt nach Stadt und Land sowie nach Geschlecht der Gestorbenen, zum Abdrucke gelangen, und zwar werden sie im 3. und 4. Heft erscheinen. Die Angaben nach Alter können auf Antrag gegen Erstattung der Selbstkosten abgegeben werden. Um Raum für die Kreise zu schaffen, sollen minderwichtige oder solche Gegenstände, die schon im „Gesundheitswesen des preußischen Staates“ oder im „Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unterrichts-Angelegenheiten“ veröffentlicht werden, künftig in Fortfall kommen.

Es ist erfreulich zu sehen, daß die neue Veröffentlichung auch in den Kreisen der Herren Medizinalbeamten ein reges statistisches Interesse wachgerufen hat. Es wird nochmals hiermit aufgefordert, besondere Fragen der Gesundheitspflege und der Medizinalverwaltung für den Staat oder seine Teile auf Grund von medizinalstatistischen Unterlagen im gegebenen Falle

unter Zuziehung von Nachrichten aus dem Auslande zu erörtern. Ein entsprechendes Honorar für diese Arbeiten wird gezahlt werden.

Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten ist der Referent in diesem Ministerium, Geheimer Obermedizinalrat Professor Dr. Dietrich, an der Herausgabe der Vierteljahrshefte beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Einsendungen und Anfragen sind an das Königliche Statistische Landesamt zu richten.

Berlin, Mitte Juni 1910.

Königlich Preußisches Statistisches Landesamt.

Dr. Blenck,
Präsident.

Inhaltsverzeichnis.

1. Heft.

Seite

I. Die Bewegung der Bevölkerung unter Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909 in Preußen . . . . . . 1—21
1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909 1—11
2. Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen, im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin sowie in den Kreisen Teltow und Niederbarnim in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909 . . . . 12—13
3. Übersicht der Lebendgeborenen, Eheschließungen und Gestorbenen im Verhältnis zu 1 000 Einwohnern in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909 . . . . 14—17
4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den Regierungsbezirken im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder, nach Stadt und Land, in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909 . 18—21

II. Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1908 . . . . 22—68
1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen . 34—43
2. desgl. der Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen . . . . 44—68

III. Zur Taubstummen-Statistik in Preußen am 1. Januar 1910 . . . . 69—78

IV. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 4. Vierteljahres 1909 . . . . . 79—91
b) desgl. während des 1. Vierteljahres 1910 . . . . 92—103
c) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1910 . . . . 104—112

V. Verschiedenes . . . . 113—248
Krebs und Tuberkulose in beruflicher Beziehung vom Standpunkte der vergleichenden internationalen Statistik von Dr. R. Behla: 114—248
1. Krebs und Beruf . . . . 114—159
2. Tuberkulose und Beruf . . . . 159—167
3. Krebs und Tuberkulose in vergleichender statistischer Beziehung mit besonderer Berücksichtigung des Berufes . . . . 167—177 u. 248

Tabellen: A 1. Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908 . . 178—213
A 2. desgl. der an Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908 212—247

2. Heft.

I. Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1908 . . . . 249—334
Das Auftreten einzelner wichtiger Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten . . . . 249—259
A. Krebs 249
B. Tuberkulose 249

Seite

C. Blinddarmentzündung . . . . 249—255
D. Venerische Krankheiten 256
E. Kindbettfieber 257
F. Trunksucht 257
G. Influenza . . . . 258—259
1. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1908 269—277
A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen . . . . 269—274
B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1908 . . . . 275—276
C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1908 277
2. Die Augenheilanstalten während des Jahres 1908 . . . . 278—287
A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen bei den behandelten Personen während des Jahres 1908 . . . . 278—286
B. Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher Augenheilanstalten während des Jahres 1908 287
3. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1908 . . . . 288—290
A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1908 288
B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1908 . . . . 289—290
4. Die Lazarette der Strafanstalten und Justizgefängnisse während des Jahres 1908 . . . . 291—297
A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen . . . . 291—294
B. Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1908 295
C. Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Jahres 1908 . . . . 296—297
5. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1908 . . . . . . 298—334
A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren- usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908 . . . . 298—315
B. Bewegung der in den Anstalten für Geisteskranke usw. verpflegten Personen nach Krankheitsformen im Staate während des Jahres 1908 . . . . 316—317
C. Familienstand der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Aufgenommenen nach Krankheitsformen . . . . 316—317
D. Aufenthaltsdauer der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Gestorbenen nach Krankheitsformen 318
E. Todesursachen der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Gestorbenen nach Krankheitsformen . . . . 319—322
F. 1. Beruf der Kranken (Zugang) nach Krankheitsformen in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 . . . . 323—325
2. Eingehendere Berufsangaben für die Berufsgruppen XXII und XXV . . . . 326—329
G. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908 . . . . 330—334

II. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1909 . . . . . . 335—361
1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1909 . . . . 354—359
2. desgl. in den Stadtgemeinden des Staates während des Jahres 1909 360
3. desgl. in den Landgemeinden des Staates während des Jahres 1909 361

Seite

III. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 2. Vierteljahres 1910 . . . . . 362—373
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1910 . . . . . 374—382

3. Heft.

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1909 . . . . . 383—393
A. Säuglingssterblichkeit . . . . . 383—385
B. Brechdurchfall 385
C. Blinddarmentzündung . . . . . 385—387
D. Alkoholismus 387
E. Sonnenstich 388
F. Zuckerkrankheit 388
G. Krebs . . . . . 388—389
Übertragbare Krankheiten . . . . . 389—390
H. Tuberkulose . . . . . 389—390
I. Kindbettfieber 390
K. Masern und Röteln 390
L. Scharlach 390
M. Diphtherie und Krupp 390
N. Keuchhusten 390
O. Ruhr 390
P. Typhus 390
Sonstige übertragbare Krankheiten: Influenza — Malaria — Rückfallfieber — Rose — andere Wundinfektionskrankheiten — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung — venerische Krankheiten 391
Übertragbare Tierkrankheiten: Tollwut — Milzbrand — Rotz . . 391
Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1909 . . . . . 394—460
a) In den Städten (zusammen) mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern 394
b) In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung . . . . . 395—460
II. Die Selbstmorde in Preußen während des Jahres 1909 . . . . . 461—466
III. Die Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Heilanstalten im preußischen Staate sowie die Aufenthaltsdauer der Verpflegten 1908 . . . . . 467—473
1. Heilanstalten überhaupt 468
2. Allgemeine Heilanstalten 469
3. Sonderheilanstalten . . . . . 470—473
und zwar:
a) Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Schwachsinnige und Nervenkranke 471
b) Augenheilanstalten 472
c) Entbindungsanstalten 472
d) Sonstige Sonderanstalten 473
IV. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle, mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 3. Vierteljahres 1910 . . . . . 474—485
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1910 . . . . . 486—494

4. Heft.

Seite

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1909 . . . . . . 495—551
Noch: b) In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung . . . . 495—551

II. Die Selbstmorde in Preußen während des Jahres 1909 . . . . 552—563
1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . 552—555
2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates 556—561
3 Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preußischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich Deutschen Marine . . . . 562—563

III. Die tödlichen Verunglückungen in Preußen während des Jahres 1909 . . . . 564—583
1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . 570—573
2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . 574—575
3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . 576—581
4. Die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie die Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preußischen Armee (einschl. XV. und XVI Armeekorps) und der Kaiserlich Deutschen Marine . . . . 582—583

IV. Mord und Totschlag in Preußen während des Jahres 1909 . . . . 584—599
1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 588—591
2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . 592—593
3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . 594—599

V. Zur Taubstummen-Statistik in Preußen am 1. Januar 1911 . . . . 600—605

VI. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 4. Vierteljahres 1910 . . . . . 606—617
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1910 . . . . 618—626

VII. Verschiedenes . . . . 627—634
1. Die Krippen in Deutschland . . . . von Dr. R. Behla 628—629
2. Die Heime für Säuglinge in Deutschland . . „ „ „ 630—631
3. Die Milchküchen in Deutschland . . . . „ „ „ 631—632
4. Die Krippen in Deutschland (Nachtrag zur Tabelle I) . . . . „ „ „ 633—634
5. Die Säuglingssterblichkeit im Jahre 1909 in Deutschland . . . . „ „ „ 634.

Druckfehlerberichtigungen.

Seite 299, unter a. 5. Spalte 24, anstatt: 1 140, lies: 1 440.
„ 388, Zeile 4 von oben, anstatt: 1 323, lies: 1 233.
„ 543, in der Überschrift, anstatt: Gemeinden, lies: Gestorbenen.

I. Die Bewegung der Bevölkerung unter Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909 in Preussen.

Die Gesamtzahl der Lebendgeborenen im Staate ist im Jahre 1909 um 20 743 gesunken, 1 246 058 im Jahre 1909 gegen 1 266 801 im Jahre 1908; ebenso sind die Eheschließungen von 311 107 auf 307 999, also um 3 108, gefallen. Dasselbe gilt von der Gesamtzahl der Gestorbenen; im Jahre 1909 sind 25 859 weniger gestorben als 1908 (667 648 gegen 693 507). Erfreulicherweise hat sich auch die Zahl der im ersten Lebensjahre Gestorbenen von 217 305 im Jahre 1908 auf 202 290, also um 15 015, verringert, gleichfalls die Zahl der im ersten Lebensmonate an Lebensschwäche Gestorbenen von 34 781 auf 34 001, also um 780. Die entsprechenden Verhältniszahlen, auf 1 000 Einwohner berechnet, betragen bei den Lebendgeborenen 31,92 gegen 32,93, bei den Eheschließungen 7,89 gegen 8,09 und bei den Gestorbenen 17,10 gegen 18,03 im Vorjahre. Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre 162,34 gegen 171,54 und im ersten Lebensmonat an Lebensschwäche 27,29 gegen 27,46.

1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon in den Städten		davon auf dem Lande		Stadtkreise		Berlin Stadtkreis		Berlin Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Lebendgeborene . .	**1266801**	**1246058**	**531818**	**515263**	**734983**	**730795**	**332287**	**327422**	**48 810**	**45 524**	**69 839**	**66 146**
1. Vierteljahr	325 014	316 843	137128	132367	187886	184476	85 858	83 327	12 868	12 027	18 284	17 287
2. „	319 643	312 239	134896	129814	184747	182425	84 507	81 042	12 417	11 478	17 663	16 629
3. „	322 676	316 287	134874	129760	187802	186527	83 909	84 970	12 146	11 294	17 442	16 476
4. „	299 468	300 689	124920	123322	174548	177367	78 013	78 083	11 379	10 725	16 450	15 754
v. H. entfallen auf das 1. Vierteljahr	25,66	25,43	25,78	25,69	25,56	25,24	25,84	25,45	26,36	26,42	26,18	26,13
2. „	25,23	25,06	25,37	25,20	25,14	24,96	25,43	24,75	25,44	25,21	25,29	25,14
3. „	25,47	25,38	25,36	25,18	25,55	25,53	25,25	25,9[illegible]	24,89	24,81	24,98	24,91
4. „	23,64	24,13	23,49	23,93	23,75	24,27	23,48	23,85	23,31	23,56	23,55	23,82
2. Eheschließungen	**311 107**	**307 999**	**156092**	**153501**	**155015**	**154498**	**100983**	**99 866**	**21 799**	**21 209**	**29 282**	**28 961**
1. Vierteljahr	64 525	62 000	30 594	29 244	33 931	32 756	19 470	18 585	4 209	4 007	5 649	5 545
2. „	87 398	86 848	44 578	43 396	42 820	43 452	29 151	28 250	6 385	5 949	8 519	8 024
3. „	63 903	63 773	33 882	34 084	30 021	29 689	22 478	22 804	4 518	4 584	6 134	6 296
4. „	95 281	95 378	47 038	46 777	48 243	48 601	29 884	30 227	6 687	6 669	8 980	9 096
v. H. entfallen auf das 1. Vierteljahr	20,74	20,13	19,60	19,05	21,89	21,20	19,28	18,61	19,31	18,89	19,29	19,15
2. „	28,09	28,20	28,56	28,27	27,62	28,12	28,87	28,29	29,29	28,05	29,09	27,70
3. „	20,54	20,70	21,71	22,21	19,37	19,22	22,26	22,83	20,72	21,61	20,95	21,74
4. „	30,63	30,97	30,13	30,47	31,12	31,46	29,59	30,27	30,68	31,45	30,67	31,41

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Gestorbene überhaupt	**693 507**	**667 648**	**315827**	**303294**	**377680**	**364354**	**189748**	**185003**	**32 403**	**31 839**	**43 115**	**42 045**
1. Vierteljahr	189 826	178 175	86 010	80 160	103816	98 015	51 457	48 452	8 996	8 646	11 813	11 399
2. "	165 810	168 181	75 105	76 787	90 705	91 394	45 000	46 388	7 877	8 179	10 460	10 795
3. "	174 385	159 104	80 613	73 126	93 772	85 978	48 715	45 357	7 846	7 282	10 476	9 684
4. "	163 486	162 188	74 099	73 221	89 387	88 967	44 576	44 806	7 684	7 732	10 366	10 167
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,37	26,69	27,23	26,43	27,49	26,90	27,12	26,19	27,76	27,16	27,40	27,11
2. "	23,91	25,19	23,78	25,32	24,01	25,08	23,72	25,07	24,31	25,69	24,26	25,68
3 "	25,15	23,83	25,53	24,11	24,83	23,60	25,67	24,52	24,22	22,87	24,30	23,03
4. "	23,57	24,29	23,46	24,14	23,67	24,42	23,49	24,22	23,71	24,28	24,04	24,18
4. Im 1. Lebensjahre Gestorbene	**217 305**	**202 290**	**90 589**	**81 359**	**126716**	**120931**	**55 871**	**50 904**	**8 246**	**7 180**	**11 764**	**10 110**
1. Vierteljahr	48 487	47 656	19 735	18 575	28 752	29 081	12 261	11 405	1 903	1 749	2 680	2 442
2. "	48 340	43 723	19 713	17 527	28 627	26 196	12 146	10 990	1 897	1 669	2 747	2 319
3. "	71 656	58 456	31 444	24 598	40 212	33 858	19 464	15 861	2 730	1 992	3 850	2 805
4 "	48 822	52 455	19 697	20 659	29 125	31 796	12 000	12 648	1 716	1 770	2 487	2 544
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	22,31	23,56	21,79	22,83	22,69	24,05	21,94	22,40	23,08	24,36	22,78	24,15
2. "	22,25	21,61	21,76	21,54	22,59	21,66	21,74	21,59	23,00	23,25	23,35	22,94
3. "	32,97	28,90	34,71	30,24	31,73	28,00	34,84	31,16	33,11	27,74	32,73	27,75
4. "	22,47	25,93	21,74	25,39	22,99	26,29	21,48	24,85	20,81	24,65	21,14	25,16
5. Im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche Gestorbene überhaupt	**34 781**	**34 001**	**15 210**	**14 792**	**19 571**	**19 209**	**9 946**	**9 775**	**1 606**	**1 614**	**2 230**	**2 209**
1. Vierteljahr	8 944	8 614	3 960	3 738	4 984	4 876	2 575	2 466	405	408	559	563
2. "	8 679	8 634	3 796	3 860	4 883	4 774	2 510	2 500	403	419	571	566
3. "	8 788	8 364	3 766	3 561	5 022	4 803	2 440	2 391	395	377	535	527
4. "	8 370	8 389	3 688	3 633	4 682	4 756	2 421	2 418	403	410	565	553
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	25,72	25,34	26,03	25,27	25,47	25,39	25,89	25,23	25,22	25,28	25,07	25,49
2. "	24,95	25,39	24,96	26,10	24,95	24,85	25,24	25,57	25,09	25,96	25,60	25,62
3. "	25,27	24,60	24,76	24,07	25,66	25,00	24,53	24,46	24,60	23,36	23,99	23,86
4. "	24,06	24,67	24,25	24,56	23,92	24,76	24,34	24,74	25,09	25,40	25,34	25,03
6. Alter der Gestorbenen außer den Kindern im 1. Lebensjahre über 1 bis 15 Jahre	**96 349**	**93 550**	**42 676**	**41 573**	**53 673**	**51 977**	**26 687**	**26 314**	**3 582**	**3 892**	**4 823**	**5 213**
1. Vierteljahr	25 477	25 503	11 557	11 132	13 920	14 371	7 258	6 964	1 065	934	1 367	1 319
2 "	23 740	23 300	10 458	10 489	13 282	12 811	6 507	6 784	916	1 082	1 248	1 440
3. "	23 344	21 609	10 230	9 669	13 114	11 940	6 383	6 172	745	897	1 016	1 199
4. "	23 788	23 138	10 431	10 283	13 357	12 855	6 539	6 394	856	979	1 192	1 255
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,44	27,26	27,08	26,78	25,93	27,65	27,20	26,46	29,73	24,00	28,34	25,30
2. "	24,64	24,91	24,51	25,23	24,75	24,65	24,38	25,78	25,57	27,80	25,88	27,62
3. "	24,23	23,10	23,97	23,26	24,43	22,97	23,92	23,46	20,80	23,05	21,07	23,00
4. "	24,69	24,73	24,44	24,73	24,89	24,73	24,50	24,30	23,90	25,15	24,71	24,08

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
über 15 bis 30 Jahre	**44 561**	**43 528**	**24 241**	**23 364**	**20 320**	**20 164**	**15 364**	**15 034**	**2 954**	**2 909**	**3 673**	**3 693**
1. Vierteljahr	12 093	11 326	6 723	6 052	5 370	5 274	4 323	3 915	820	777	1 006	1 006
2. „	12 097	12 208	6 492	6 451	5 605	5 757	4 075	4 089	784	763	990	974
3. „	10 479	10 171	5 626	5 470	4 853	4 701	3 518	3 551	692	706	852	868
4. „	9 892	9 823	5 400	5 391	4 492	4 432	3 448	3 479	658	663	825	845
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,14	26,02	27,73	25,90	26,43	26,16	28,14	26,04	27,76	26,71	27,39	27,24
2. „	27,15	28,04	26,78	27,61	27,58	28,55	26,52	27,20	26,54	26,23	26,95	26,38
3. „	23,51	23,37	23,21	23,41	23,88	23,31	22,90	23,62	23,43	24,27	23,20	23,50
4. „	22,20	22,57	22,28	23,08	22,11	21,98	22,44	23,14	22,27	22,79	22,46	22,88
über 30 bis 60 Jahre	**129 316**	**126 796**	**70 550**	**69 741**	**58 766**	**57 055**	**44 893**	**45 514**	**9 058**	**9 106**	**11 748**	**11 753**
1. Vierteljahr	36 543	34 610	19 622	19 010	16 921	15 600	12 532	12 442	2 478	2 560	3 238	3 317
2. „	32 753	34 278	17 915	18 579	14 838	15 699	11 431	11 962	2 296	2 396	2 964	3 117
3. „	28 613	28 157	15 767	15 572	12 846	12 585	9 950	10 157	2 017	1 956	2 580	2 522
4. „	31 407	29 751	17 246	16 580	14 161	13 171	10 980	10 953	2 267	2 194	2 966	2 797
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	28,26	27,30	27,81	27,26	28,79	27,34	27,92	27,34	27,36	28,11	27,56	28,22
2. „	25,33	27,03	25,39	26,64	25,25	27,52	25,46	26,28	25,35	26,31	25,23	26,52
3. „	22,12	22,21	22,35	22,33	21,86	22,06	22,16	22,32	22,26	21,48	21,96	21,46
4. „	24,29	23,46	24,45	23,77	24,10	23,08	24,46	24,06	25,03	24,10	25,25	23,80
über 60 bis 70 Jahre	**76 651**	**75 830**	**35 317**	**35 564**	**41 334**	**40 266**	**20 596**	**20 874**	**3 872**	**3 892**	**5 012**	**5 155**
1. Vierteljahr	23 948	21 849	10 795	10 103	13 153	11 746	6 297	5 877	1 159	1 194	1 501	1 514
2. „	18 369	20 393	8 473	9 449	9 896	10 944	4 936	5 432	959	1 021	1 207	1 316
3. „	15 580	15 925	7 291	7 592	8 289	8 333	4 172	4 458	742	779	977	1 050
4. „	18 754	17 663	8 758	8 420	9 996	9 243	5 191	5 107	1 012	898	1 327	1 275
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	31,24	28,82	30,57	28,41	31,82	29,17	30,57	28,15	29,93	30,68	29,95	29,37
2. „	23,96	26,89	23,99	26,57	23,94	27,18	23,97	26,02	24,77	26,23	24,08	25,53
3. „	20,33	21,00	20,64	21,35	20,05	20,69	20,26	21,36	19,16	20,02	19,49	20,37
4. „	24,47	23,29	24,80	23,67	24,19	22,96	25,20	24,47	26,14	23,07	26,48	24,73
über 70 Jahre	**121 948**	**117 829**	**50 678**	**49 689**	**71 270**	**68 140**	**25 879**	**25 877**	**4 691**	**4 769**	**6 062**	**6 091**
1. Vierteljahr	41 185	35 432	17 112	14 877	24 073	20 555	8 689	7 754	1 571	1 432	2 010	1 790
2. „	28 624	32 115	11 638	13 645	16 986	18 470	5 809	6 966	1 025	1 248	1 297	1 617
3. „	23 183	22 930	9 834	9 742	13 349	13 188	5 095	5 040	920	952	1 193	1 237
4. „	28 956	27 352	12 094	11 425	16 862	15 927	6 286	6 117	1 175	1 137	1 562	1 447
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	33,77	30,07	33,77	29,94	33,78	30,17	33,57	29,96	33,49	30,03	33,16	29,39
2. „	23,47	27,26	22,96	27,46	23,83	27,11	22,45	26,92	21,85	26,17	21,39	26,55
3. „	19,01	19,46	19,40	19,61	18,73	19,35	19,69	19,48	19,61	19,96	19,68	20,31
4. „	23,75	23,21	23,87	22,99	23,66	23,37	24,29	23,64	25,05	23,84	25,77	23,75

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon in den Städten		davon auf dem Lande		Stadtkreise		Berlin Stadtkreis		Berlin Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. Auf 1 000 Einwohner entfallen:												
a) Lebendgeborene												
im 1. Viertelj.	33,78	32,47	30,83	29,23	36,33	35,27	30,59	21,95	24,38	22,83	25,32	23,40
„ 2. „	33,23	32,00	30,28	28,59	35,77	34,97	30,11	27,94	23,52	21,79	24,46	22,51
„ 3. „	33,55	32,41	30,33	28,57	36,33	35,75	29,96	29,05	23,01	21,44	24,05	22,30
„ 4. „	31,12	30,81	28,06	27,16	33,76	34,00	27,67	26,70	21,56	20,36	22,68	21,32
b) Eheschliessungen												
im 1. Viertelj.	6,71	6,35	6,88	6,46	6,56	6,26	6,94	6,44	7,97	7,61	7,82	7,51
„ 2. „	9,08	8,90	10,01	9,56	8,29	8,33	10,39	9,74	12,10	11,29	11,80	10,86
„ 3. „	6,64	6,53	7,62	7,51	5,81	5,69	8,03	7,80	8,56	8,70	8,46	8,52
„ 4. „	9,90	9,77	10,56	10,30	9,33	9,32	10,60	10,33	12,67	12,66	12,38	12,31
c) Gestorbene												
im 1. Viertelj.	19,73	18,26	19,34	17,70	20,07	18,74	18,33	16,80	17,04	16,41	16,36	15,43
„ 2. „	17,24	17,23	16,86	16,91	17,56	17,52	16,03	15,99	14,92	15,53	14,48	14,61
„ 3. „	18,13	16,30	18,13	16,10	18,14	16,48	17,40	15,51	14,86	13,82	14,45	13,11
„ 4. „	16,99	16,62	16,64	16,12	17,29	17,05	15,81	15,32	14,56	14,68	14,29	13,76
8. Von 1 000 Lebendgeborenen starben:												
a) im ersten Lebensjahre												
1. Vierteljahr	149,18	150,41	143,92	140,33	153,03	157,64	142,81	136,87	147,89	145,42	146,58	141,26
2. „	151,23	140,03	146,13	135,02	154,95	143,60	143,73	135,61	152,77	145,41	155,52	139,46
3. „	222,07	184,82	233,14	189,57	214,12	181,52	231,97	186,67	224,77	176,38	220,73	170,25
4. „	163,03	174,45	157,68	167,52	166,86	179,27	153,82	161,98	150,80	165,03	151,19	161,48
b) im ersten Lebensmonat an Lebensschwäche												
1. Vierteljahr	27,52	27,19	28,88	28,24	26,53	26,43	29,99	29,59	31,47	33,92	30,57	32,57
2. „	27,15	27,65	28,41	29,73	26,43	26,17	29,70	30,85	32,46	36,50	32,33	34,04
3. „	27,23	26,44	27,92	27,44	26,74	25,75	29,08	28,14	32,52	33,38	30,67	31,99
4. „	27,95	27,90	29,52	29,46	26,82	26,81	31,03	30,97	35,42	38,23	34,35	35,10
9. Wichtige Todesursachen:												
Übertragbare Krankheiten überhaupt .	**175 289**	**165 699**	**85 886**	**82 092**	**89 403**	**83 607**	**54 535**	**53 072**	**9 735**	**10 071**	**12 584**	**12 954**
1. Vierteljahr	55 279	49 980	27 157	24 066	28 122	25 914	17 192	15 466	3 097	2 838	3 965	3 710
2. „	43 286	45 550	21 121	22 587	22 165	22 963	13 270	14 536	2 396	2 817	3 128	3 609
3. „	34 844	32 659	17 178	16 432	17 666	16 227	11 011	10 685	1 903	2 030	2 441	2 569
4. „	41 880	37 510	20 430	19 007	21 450	18 503	13 062	12 385	2 339	2 386	3 050	3 066
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	31,54	30,16	31,62	29,32	31,46	30,99	31,53	29,14	31,81	28,18	31,51	28,64
2. „	24,69	27,49	24,59	27,51	24,79	27,47	24,33	27,39	24,61	27,97	24,86	27,86
3. „	19,88	19,71	20,00	20,02	19,76	19,41	20,19	20,13	19,55	20,16	19,40	19,83
4. „	23,89	22,64	23,79	23,15	23,99	22,13	23,95	23,34	24,03	23,69	24,23	23,67
darunter:												
Kindbettfieber	**1 706**	**1 699**	**893**	**932**	**813**	**767**	**622**	**644**	**180**	**170**	**201**	**194**
1. Vierteljahr	517	492	250	261	267	231	169	176	53	50	56	54
2. „	423	409	220	230	203	179	166	162	48	45	60	53
3. „	349	371	195	215	154	156	140	152	42	36	46	38
4. „	417	427	228	226	189	201	147	154	37	39	39	49

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon in den Städten		davon auf dem Lande		Stadtkreise		Berlin Stadtkreis		Berlin Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	30,30	28,96	28,00	28,00	32,84	30,12	27,17	27,33	29,44	29,41	27,86	27,83
2. "	24,80	24,07	24,64	24,68	24,97	23,34	26,69	25.16	26,67	26.47	29,86	27,32
3. "	20,46	21,84	21.83	23,07	18,94	20,34	22.51	23,60	23.33	21,18	22,88	19,59
4. "	24,44	25,13	25,53	24.25	23,25	26,20	23,63	23,91	20,56	22,94	19,40	25,26
Scharlach . .	**8 438**	**8 416**	**3 361**	**3 546**	**5 077**	**4 870**	**2 107**	**2 448**	**276**	627	332	**743**
1. Vierteljahr	2 054	2 384	869	992	1 185	1 392	532	688	53	127	58	160
2. "	1 642	2 031	648	877	994	1 154	401	641	41	155	50	186
3. "	1 938	2 100	703	864	1 235	1 236	420	568	57	154	73	173
4. "	2 804	1 901	1 141	813	1 663	1 088	754	551	125	191	151	224
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	24,34	28,33	25,86	27,97	23,34	28,58	25,25	28,10	19.20	20.26	17,47	21,54
2. "	19,46	24.13	19,28	24,73	19.58	23,70	19,03	26,19	14.86	24,72	15,06	25,03
3. "	22,97	24,95	20,92	24,37	24,32	25,38	19,93	23,20	20,65	24,56	21,99	23,28
4. "	33,23	22,59	33,94	22,93	32,76	22,34	35,79	22,51	45,29	30,46	45,48	30,15
Masern	**7 355**	**6 648**	**3 152**	**3 290**	**4 203**	**3 358**	**2 157**	**2 246**	**289**	**410**	386	**499**
1. Vierteljahr	1 820	1 951	893	854	927	1 097	609	647	166	124	199	161
2. "	1 786	1 481	740	792	1 046	689	475	573	46	159	82	183
3. "	1 744	1 477	738	797	1 006	680	546	560	32	95	36	117
4. "	2 005	1 739	781	847	1 224	892	527	466	45	32	69	38
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	24,75	29,34	28,33	25,96	22,06	32,67	28,23	28,81	57,44	30,24	51,55	32,26
2. "	24,28	22,28	23.48	24,07	24,88	20,52	22,02	25,51	15,92	38,78	21,24	36,67
3. "	23.71	22,22	23,41	24,23	23,94	20,25	25,32	24,93	11,07	23,17	9,33	23,45
4. "	27,26	26,16	24,78	25,74	29,12	26,56	24,43	20,75	15,57	7,81	17,88	7,62
Diphtherie und Krupp	**9 773**	**9 790**	**4 597**	**4 480**	**5 176**	**5 310**	**3 141**	**2 971**	**559**	**676**	**702**	**819**
1. Vierteljahr	2 911	3 095	1 420	1 418	1 491	1 677	994	963	194	164	229	220
2. "	1 751	1 962	847	937	904	1 025	599	641	117	163	148	191
3. "	1 743	1 667	782	757	961	910	522	482	83	129	104	147
4. "	3 368	3 066	1 548	1 368	1 820	1 698	1 026	885	165	220	221	261
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	29,79	31,61	30,89	31,65	28,80	31,58	31,65	32,41	34,70	24,26	32,62	26,86
2. "	17,92	20,04	18,43	20.91	17,47	19,30	19,07	21,58	20,93	24,11	21,08	23,32
3. "	17,83	17,03	17,01	16,90	18.57	17,14	16,62	16,22	14,85	19,08	14,82	17,95
4. "	34.46	31,82	33,67	30,54	35,16	31,98	32,66	29,79	29,52	32.55	31,48	31,87
Keuchhusten	**10 622**	**9 843**	**3 882**	**3 425**	**6 740**	**6 418**	**2 409**	**2 127**	**408**	**377**	556	520
1. Vierteljahr	2 738	2 827	1 016	872	1 722	1 955	634	485	125	85	183	118
2. "	2 378	2 202	842	714	1 536	1 488	544	448	115	91	150	124
3. "	2 846	2 312	1 102	921	1 744	1 391	692	612	101	121	131	164
4. "	2 660	2 502	922	918	1 738	1 584	539	582	67	80	92	114
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	25,78	28,72	26,17	25,46	25,55	30,46	26,32	22,80	30,64	22,55	32,91	22,69
2. "	22,39	22,37	21,69	20,85	22,79	23,19	22,58	21,06	28,19	24,11	26,98	23,85
3. "	26,79	23,49	28,39	26,89	25.87	21,67	28,73	28,78	24,75	32,09	23,56	31,54
4. "	25,01	25,42	23,75	26,80	25,79	24.68	22,37	27,36	16,42	21,22	16,55	21,92

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon: in den Städten		davon: auf dem Lande		Stadtkreise		Berlin: Stadtkreis		Berlin: Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Typhus	**2 074**	**1 900**	**1 251**	**1 120**	**823**	**780**	**584**	**569**	**72**	**89**	**93**	**114**
1. Vierteljahr	426	391	258	218	168	173	134	125	20	15	23	17
2. „	426	416	243	239	183	177	101	118	19	11	22	19
3. „	690	532	426	325	264	207	182	150	22	28	30	33
4. „	532	561	324	338	208	223	167	176	11	35	18	45
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	20,54	20,58	20,62	19,46	20,41	22,18	22,95	21,97	27,78	16,85	24,73	14,91
2. „	20,54	21,89	19,43	21,34	22,24	22,69	17,29	20,74	26,39	12,36	23,66	16,67
3. „	33,27	28,00	34,05	29,02	32,08	26,54	31,16	26,36	30,55	31,46	32,26	28,95
4. „	25,65	29,53	25,90	30,18	25,27	28,59	28,60	30,93	15,28	39,33	19,35	39,47
Ruhr	**144**	**123**	**43**	**30**	**101**	**93**	**26**	**26**	**4**	**2**	**7**	**2**
1. Vierteljahr	24	17	3	2	21	15	2	2	—	—	—	—
2. „	21	17	7	3	14	14	3	2	2	—	2	—
3. „	91	55	30	21	61	34	20	19	2	2	5	2
4. „	8	34	3	4	5	30	1	3	—	—	—	—
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	16,67	13,82	6,98	6,67	20,79	16,13	7,69	7,69	.	.	.	.
2. „	14,58	13,82	16,28	10,00	13,86	15,05	11,54	7,69	.	.	.	.
3. „	63,19	44,72	69,76	70,00	60,40	36,56	76,92	73,08	.	.	.	.
4. „	5,56	27,64	6,98	13,33	4,95	32,26	3,85	11,54	.	.	.	.
Genickstarre	**763**	**585**	**458**	**364**	**305**	**221**	**342**	**247**	**8**	**15**	**10**	**20**
1. Vierteljahr	262	173	152	106	110	67	121	77	3	5	3	7
2. „	280	250	167	164	113	86	125	104	2	4	4	6
3. „	119	91	81	54	38	37	55	36	2	2	2	2
4. „	102	71	58	40	44	31	41	30	1	4	1	5
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	34,84	29,57	33,19	29,12	36,06	30,32	35,38	31,17	.	—	.	—
2. „	36,70	42,73	36,46	45,05	37,05	38,91	36,55	42,11	.	—	.	—
3. „	15,60	15,56	17,69	14,84	12,46	16,74	16,08	14,57	.	—	.	—
4. „	13,36	12,14	12,66	10,99	14,43	14,03	11,99	12,15	.	—	.	—
Tuberkulose .	**63 198**	**60 653**	**33 786**	**32 698**	**29 412**	**27 955**	**21 502**	**21 324**	**4 547**	**4 441**	**5 654**	**5 544**
1. Vierteljahr	17 590	16 317	9 325	8 734	8 265	7 583	5 969	5 740	1 283	1 228	1 587	1 544
2. „	17 444	17 234	9 157	9 150	8 287	8 084	5 797	5 909	1 180	1 234	1 487	1 539
3. „	14 304	13 407	7 766	7 250	6 538	6 157	4 902	4 707	1 037	955	1 272	1 188
4. „	13 860	13 695	7 538	7 564	6 322	6 131	4 834	4 968	1 047	1 024	1 308	1 273
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,83	26,90	27,60	26,71	28,10	27,13	27,76	26,92	28,22	27,65	28,07	27,85
2. „	27,60	28,41	27,10	27,99	28,18	28,92	26,96	27,71	25,95	27,79	26,30	27,76
3. „	22,64	22,11	22,99	22,17	22,23	22,02	22,80	22,07	22,81	21,50	22,50	21,43
4. „	21,93	22,58	22,31	23,13	21,49	21,93	22,48	23,30	23,02	23,06	23,13	22,96
Lungenentzündung	**57 424**	**56 614**	**26 946**	**26 600**	**30 478**	**30 014**	**16 940**	**16 789**	**2 379**	**2 423**	**3 293**	**3 399**
1. Vierteljahr	19 390	19 044	9 073	8 768	10 317	10 276	5 671	5 373	727	792	1 003	1 101
2. „	14 308	16 723	6 755	7 809	7 553	8 914	4 162	4 863	633	692	863	966
3. „	9 651	9 178	4 475	4 272	5 176	4 906	2 936	2 760	384	367	554	523
4. „	14 075	11 669	6 643	5 751	7 432	5 918	4 171	3 793	635	572	873	809

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v.H entfallen auf das												
1. Vierteljahr	33,77	33,64	33,67	32,96	33,85	34,21	33,48	32,00	30,56	32,69	30,46	32,89
2. „	24,92	29,54	25,07	29,36	24,78	29,70	24,57	28,97	26,61	28,56	26,21	28,42
3. „	16,80	16,21	16,61	16,06	16,98	16,34	17,33	16,44	16,14	15,14	16,82	15,39
4. „	24,51	20,61	24,65	21,62	24,39	19,72	24,62	22,59	26,69	23,61	26,51	23,80
Influenza . .	**8 788**	**4 241**	**4 019**	**1 951**	**4 769**	**2 290**	**2 231**	**1 127**	**424**	**259**	**575**	**344**
1. Vierteljahr	6 267	1 894	2 987	860	3 280	1 034	1 695	504	314	107	416	143
2. „	1 538	1 433	595	674	943	759	266	371	43	84	60	109
3. „	246	266	102	99	144	167	69	50	20	11	27	14
4. „	737	648	335	318	402	330	201	202	47	57	72	78
v.H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	71,31	44,66	74,32	44,08	68,78	45,15	75,97	44,72	74,06	41,31	72,35	41,57
2. „	17,50	33,79	14,80	34,55	19,77	33,15	11,92	32,92	10,14	32,43	10,43	31,69
3. „	2,80	6,27	2,54	5,07	3,02	7,29	3,10	4,44	4,72	4,25	4,70	4,07
4. „	8,39	15,28	8,34	16,30	8,43	14,41	9,01	17,92	11,08	22,01	12,52	22,67
Andere übertragbare Krankheiten	**5 004**	**5 187**	**3 498**	**3 656**	**1 506**	**1 531**	**2 474**	**2 554**	**589**	**582**	**775**	**756**
1 Vierteljahr	1 280	1 395	911	981	369	414	662	686	159	141	208	185
2. „	1 289	1 392	900	998	389	394	631	704	150	179	200	233
3. „	1 123	1 203	778	857	345	346	527	589	121	130	161	168
4. „	1 312	1 197	909	820	403	377	654	575	159	132	206	170
v.H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	25,58	26,89	26,04	26,83	24,50	27,04	26,76	26,86	26,99	24,23	26,84	24,47
2. „	25,76	26,84	25,73	27,30	25,83	25,74	25,51	27,57	25,47	30,75	25,81	30,82
3. „	22,44	23,19	22,24	23,44	22,91	22,60	21,30	23,06	20,55	22,34	20,77	22,22
4. „	26,22	23,08	25,99	22,43	26,76	24,62	26,43	22,51	26,99	22,68	26,58	22,49
darunter:												
Venerische Krankheiten	**708**	**802**	**632**	**714**	**76**	**88**	**575**	**654**	**197**	**228**	**242**	**268**
1. Vierteljahr	171	196	154	179	17	17	148	160	49	49	58	57
2. „	174	205	156	179	18	26	146	170	46	62	63	69
3. „	175	194	157	175	18	19	135	160	50	52	57	61
4. „	188	207	165	181	23	26	146	164	52	65	64	81
v.H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	24,15	24,44	24,37	25,07	22,37	19,31	25,74	24,46	24,87	21,49	23,97	21,27
2. „	24,58	25,56	24,68	25,07	23,68	29,55	25,39	26,00	23,35	27,19	26,03	25,75
3. „	24,72	24,19	24,84	24,51	23,68	21,59	23,48	24,46	25,38	22,81	23,55	22,76
4. „	26,55	25,81	26,11	25,35	30,27	29,55	25,39	25,08	26,40	28,51	26,45	30,22
Pocken	**73**	**39**	**35**	**14**	**38**	**25**	**14**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**
1. Vierteljahr	16	5	5	2	11	3	1	—	—	—	—	—
2. „	38	14	20	5	18	9	6	3	—	—	—	—
3. „	13	9	10	3	3	6	7	1	1	—	1	—
4. „	6	11	—	4	6	7	—	2	—	1	—	1

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon: in den Städten		davon: auf dem Lande		Stadtkreise		Berlin: Stadtkreis		Berlin: Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	21,92	12,82	14,29	14,29	28,95	12,00	.	.	.	.	.	.
2. "	52,05	35,90	57,14	35,71	47,37	36,00	.	.	.	.	.	.
3. "	17,81	23,08	28,57	21,43	7,89	24,00	.	.	.	.	.	.
4. "	8,22	28,20	—	28,57	15,79	28,00	.	.	.	.	.	.
Varizellen . .	**93**	**88**	**50**	**48**	**43**	**40**	**41**	**32**	**16**	**10**	**19**	**12**
1. Vierteljahr	25	28	13	19	12	9	13	15	7	5	7	5
2. "	23	23	15	13	8	10	14	9	4	3	5	4
3. "	13	22	3	10	10	12	1	3	—	1	1	1
4. "	32	15	19	6	13	9	13	5	5	1	6	2
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	26,88	31,82	26,00	39,59	27,91	22,50	31,71	46,88	.	.	.	.
2. "	24,73	26,14	30,00	27,08	18,60	25,00	34,14	28,13	.	.	.	.
3. "	13,98	25,00	6,00	20,83	23,26	30,00	2,44	9,37	.	.	.	.
4. "	34,41	17,04	38,00	12,50	30,23	22,50	31,71	15,62	.	.	.	.
Tollwut . . .	**2**	**8**	**1**	**5**	**1**	**3**	—	**3**	—	—	—	—
1. Vierteljahr	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
2. "	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
3. "	1	5	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—
Milzbrand . .	**29**	**19**	**17**	**10**	**12**	**9**	**5**	**3**	**1**	—	**1**	—
1. Vierteljahr	7	6	6	4	1	2	1	1	1	—	1	—
2. "	8	5	1	3	7	2	1	1	—	—	—	—
3. "	8	5	6	3	2	2	2	1	—	—	—	—
4. "	6	3	4	—	2	3	1	—	—	—	—	—
Fleckfieber .	**2**	**1**	**1**	—	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	—
2. Vierteljahr	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4. "	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Aktinomykose	**20**	**24**	**15**	**19**	**5**	**5**	**8**	**16**	**3**	**3**	**4**	**3**
1. Vierteljahr	2	3	1	3	1	—	1	2	—	1	—	1
2. "	1	8	1	6	—	2	—	6	—	2	—	2
3. "	7	5	5	4	2	1	5	2	2	—	3	—
4. "	10	8	8	6	2	2	2	6	1	—	1	—
Trichinose . .	**1**	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—
2. Vierteljahr	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Rotz	**2**	**4**	**2**	**3**	—	**1**	**1**	**3**	—	**2**	—	**2**
1. Vierteljahr	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
2. "	2	1	2	1	—	—	1	1	—	1	—	1
3. "	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1
Aussatz . . .	**1**	**3**	**1**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Vierteljahr	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. "	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. "	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. "	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: I. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Malaria ...	**20**	**17**	**11**	**10**	**9**	**7**	**6**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**
1. Vierteljahr	3	4	3	2	—	2	2	2	1	1	1	1
2. "	3	3	2	3	1	—	2	1	—	—	—	—
3. "	3	4	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—
4. "	11	6	4	3	7	3	2	3	—	—	—	—
Mumps	**17**	**21**	**8**	**6**	**9**	**15**	**5**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
1. Vierteljahr	3	7	2	2	1	5	1	1	—	1	1	1
2. "	8	1	3	—	5	1	3	—	1	—	1	—
3. "	2	7	—	2	2	5	—	2	—	—	—	—
4. "	4	6	3	2	1	4	1	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	**1**	**1**	**1**	—	—	**1**	**1**	—	—	—	**1**	—
1. Vierteljahr	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
4. "	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Asiatische Cholera	—	**11**	—	**3**	—	**8**	—	**1**	—	—	—	—
3. Vierteljahr	—	5	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—
4. "	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Todesfälle an:												
Krankheiten der Atmungsorgane ...	**38 836**	**37 380**	**17 913**	**16 957**	**20 923**	**20 423**	**10 517**	**9 966**	**1 711**	**1 638**	**2 255**	**2 188**
1. Vierteljahr	13 498	12 380	6 470	5 620	7 028	6 760	3 838	3 274	643	540	816	696
2. "	9 222	10 075	4 136	4 580	5 086	5 495	2 383	2 640	381	423	506	565
3. "	6 610	6 271	2 873	2 683	3 737	3 588	1 695	1 591	291	268	380	369
4. "	9 506	8 654	4 434	4 074	5 072	4 580	2 601	2 461	396	407	553	558
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	34,76	33,12	36,12	33,14	33,59	33,10	36,53	32,85	37,58	32,97	36,19	31,81
2. "	23,75	26,95	23,09	27,01	24,31	26,91	22,58	26,49	22,27	25,82	22,44	25,82
3. "	17,02	16,78	16,04	15,82	17,86	17,57	16,13	15,97	17,01	16,36	16,85	16,87
4. "	24,47	23,15	24,75	24,03	24,24	22,42	24,76	24,69	23,14	24,85	24,52	25,50
Krankheiten der Kreislauforgane .	**54 751**	**56 601**	**33 116**	**34 081**	**21 635**	**22 520**	**20 477**	**21 228**	**3 938**	**3 941**	**5 334**	**5 417**
1. Vierteljahr	15 366	15 828	9 283	9 633	6 083	6 195	5 743	5 982	1 109	1 181	1 510	1 609
2. "	13 244	14 752	7 993	8 826	5 251	5 926	4 978	5 437	959	964	1 289	1 351
3. "	11 898	12 238	7 213	7 328	4 685	4 910	4 429	4 593	814	837	1 103	1 168
4. "	14 243	13 783	8 627	8 294	5 616	5 489	5 327	5 216	1 056	959	1 432	1 289
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	28,07	27,97	28,03	28,26	28,12	27,51	28,05	28,18	28,16	29,97	28,31	29,70
2. "	24,19	26,06	24,14	25,90	24,27	26,32	24,31	25,61	24,35	24,46	24,17	24,94
3. "	21,73	21,62	21,78	21,50	21,65	21,80	21,63	21,61	20,67	21,24	20,68	21,56
4. "	26,01	24,35	26,05	24,34	25,96	24,37	26,01	24,57	26,82	24,33	26,84	23,80

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems . . .	**44 305**	**44 430**	**23 855**	**23 997**	**20 450**	**20 433**	**14 169**	**14 269**	**2 505**	**2 493**	**3 400**	**3 425**
1. Vierteljahr	12 186	12 068	6 682	6 560	5 504	5 508	4 033	3 908	732	740	957	996
2. „	11 525	11 795	6 101	6 282	5 424	5 513	3 603	3 767	631	640	853	894
3. „	9 947	10 124	5 262	5 437	4 685	4 687	3 092	3 187	487	504	690	728
4. „	10 647	10 443	5 810	5 718	4 837	4 725	3 441	3 407	655	609	900	807
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	27,50	27,16	28,01	27,33	26,91	26,96	28,46	27,39	29,22	29,68	28,15	29,0
2. „	26,02	26,55	25,57	26,18	26,52	26,98	25,43	26,40	25,19	25,67	25,09	26,1
3. „	22,45	22,79	22,06	22,66	22,92	22,94	21,82	22,38	19,44	20,22	20,29	21,2
4. „	24,03	23,50	24,36	23,83	23,65	23,12	24,29	23,88	26,15	24,43	26,47	23,5
Krankheiten der Verdauungsorgane	**86 249**	**79 410**	**47 769**	**41 854**	**38 480**	**37 556**	**31 068**	**27 604**	**4 769**	**3 839**	**6 639**	**5 25**
1. Vierteljahr	12 748	12 447	7 054	6 671	5 694	5 776	4 666	4 452	827	766	1 106	1 03
2. „	15 893	14 502	8 843	7 871	7 050	6 631	5 862	5 189	964	806	1 358	1 10
3. „	39 892	30 676	22 574	16 536	17 318	14 140	14 645	11 179	2 105	1 312	2 910	1 80
4. „	17 716	21 785	9 298	10 776	8 418	11 009	5 895	6 784	873	955	1 265	1 30
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	14,78	15,68	14,77	15,94	14,80	15,38	15,02	16,13	17,34	19,95	16,66	19,7
2. „	18,43	18,26	18,51	18,80	18,32	17,66	18,87	18,80	20,21	20,99	20,46	20,9
3. „	46,25	38,63	47,26	39,51	45,00	37,65	47,14	40,50	44,14	34,18	43,83	34,
4. „	20,54	27,43	19,46	25,75	21,88	29,31	18,97	24,57	18,31	24,88	19,05	24,9
darunter: **Brechdurchfall**	**26 401**	**21 657**	**13 011**	**9 442**	**13 390**	**12 215**	**7 355**	**5 603**	**966**	**482**	**1 333**	**69**
1. Vierteljahr	1 500	1 472	606	549	894	923	352	310	54	27	73	3
2. „	3 431	2 524	1 734	1 137	1 697	1 387	1 064	673	258	71	314	10
3. „	17 387	11 511	9 033	5 455	8 354	6 056	5 138	3 466	590	299	841	42
4. „	4 083	6 150	1 638	2 301	2 445	3 849	801	1 154	64	85	105	12
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	5,68	[illegible]	4,66	5,82	6,68	7,56	4,78	5,53	5,59	5,60	5,48	5,
2. „	13,00	11,65	13,32	12,01	12,67	11,35	14,47	12,01	26,70	14,73	23,56	15,
3. „	65,86	53,15	69,43	57,77	62,39	49,58	69,86	61,86	61,08	62,03	63,09	61,
4. „	15,46	28,40	12,59	24,37	18,26	31,51	10,89	20,60	6,63	17,64	7,87	18,
Blinddarmentzündung	**2 124**	**2 124**	**1 499**	**1 468**	**625**	**656**	**1 067**	**1 065**	**273**	**268**	**357**	**35**
1. Vierteljahr	540	528	384	375	156	153	280	267	62	48	85	[illegible]
2. „	546	548	378	370	168	178	269	260	80	73	104	[illegible]
3. „	567	543	397	382	170	161	277	284	71	78	87	[illegible]
4. „	471	505	340	341	131	164	241	254	60	69	81	[illegible]
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	25,42	[illegible]	25,62	25,55	24,96	23,32	26,24	25,07	22,71	17,91	23,81	19
2. „	25,71	25,80	25,22	25,20	26,88	27,14	25,21	24,41	29,30	27,24	29,13	27
3. „	26,69	25,56	26,48	26,02	27,20	24,54	25,96	26,67	26,01	29,10	24,37	27
4. „	22,18	23,78	22,68	23,23	20,96	25,00	22,59	23,85	21,98	25,75	22,69	25

Noch: 1. Vergleichende Übersicht der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden, in den Stadtkreisen sowie im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin in den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Schilderungsgegenstand und Vierteljahre.	Staat		davon				Stadtkreise		Berlin			
			in den Städten		auf dem Lande				Stadtkreis		Landespolizeibezirk	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Krebs	**25 559**	**26 356**	**15 613**	**16 132**	**9 946**	**9 924**	**10 258**	**10 969**	**2 208**	**2 346**	**2 769**	**2 913**
1. Vierteljahr	6 240	6 451	3 833	4 047	2 407	2 404	2 507	2 699	549	597	681	741
2. „	6 275	6 495	3 852	4 026	2 423	2 469	2 570	2 617	574	583	703	720
3. „	6 548	6 728	3 932	4 173	2 616	2 555	2 565	2 758	517	572	658	718
4. „	6 496	6 682	3 996	4 186	2 500	2 496	2 616	2 895	568	594	727	734
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	24,41	24,48	24,55	24,63	24,20	24,22	24,44	24,61	24,86	25,45	24,59	25,44
2. „	24,55	24,64	24,67	24,50	24,36	24,88	25,06	23,86	26,00	24,85	25,39	24,71
3. „	25,62	25,53	25,18	25,40	26,30	25,75	25,00	25,14	23,41	24,38	23,76	24,65
4. „	25,42	25,35	25,60	25,47	25,14	25,15	25,50	26,39	25,73	25,32	26,26	25,20
Selbstmord .	**7 656**	**7 805**	**4 433**	**4 422**	**3 223**	**3 383**	**3 023**	**3 070**	**732**	**706**	**963**	**931**
1. Vierteljahr	1 620	1 662	1 000	992	620	670	693	698	174	171	218	233
2. „	2 239	2 354	1 285	1 287	954	1 067	887	865	212	208	275	263
3. „	2 119	2 109	1 152	1 150	967	959	756	787	188	161	254	214
4. „	1 678	1 680	996	993	682	687	687	720	158	166	216	221
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	21,16	21,29	22,56	22,43	19,24	19,80	22,92	22,74	23,77	24,22	22,64	25,03
2. „	29,24	30,16	28,98	29,10	29,60	31,54	29,34	28,18	28,96	29,46	28,55	28,25
3. „	27,68	27,02	25,99	26,01	30,00	28,35	25,01	25,63	25,68	22,81	26,38	22,98
4. „	21,92	21,53	22,47	22,46	21,16	20,31	22,73	23,45	21,59	23,51	22,43	23,74
Mord und Totschlag . .	**741**	**787**	**425**	**421**	**316**	**366**	**290**	**294**	**43**	**45**	**57**	**60**
1. Vierteljahr	174	164	101	89	73	75	78	62	9	9	17	11
2. „	207	200	125	108	82	92	92	80	18	10	21	18
3. „	186	216	103	106	83	110	57	64	7	9	9	9
4. „	174	207	96	118	78	89	63	88	9	17	10	22
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	23,48	20,84	23,76	21,14	23,10	20,49	26,90	21,09	20,93	20,00	29,82	18,33
2. „	27,94	25,41	29,41	25,65	25,95	25,14	31,72	27,21	41,86	22,22	36,84	30,00
3. „	25,10	27,45	24,24	25,18	26,27	30,05	19,66	21,77	16,28	20,00	15,79	15,00
4. „	23,48	26,30	22,59	28,03	24,68	24,32	21,72	29,93	20,93	37,78	17,55	36,67
Verunglückungen	**16 451**	**15 192**	**7 591**	**7 164**	**8 860**	**8 028**	**4 591**	**4 347**	**571**	**552**	**734**	**729**
1. Vierteljahr	3 551	3 337	1 711	1 589	1 840	1 748	1 077	924	146	110	190	152
2. „	4 437	3 903	2 043	1 838	2 394	2 065	1 224	1 120	152	143	196	187
3. „	4 726	4 442	2 092	2 021	2 634	2 421	1 230	1 260	140	156	178	212
4. „	3 737	3 510	1 745	1 716	1 992	1 794	1 063	1 043	133	143	170	178
v. H. entfallen auf das												
1. Vierteljahr	21,58	21,97	22,54	22,18	20,77	21,77	23,44	21,26	25,57	19,92	25,89	20,85
2. „	26,97	25,69	26,92	25,66	27,02	25,72	26,65	25,76	26,62	25,91	26,70	25,65
3. „	28,73	29,24	27,56	28,21	29,73	30,16	26,77	28,99	24,52	28,26	24,25	29,08
4. „	22,72	23,10	22,98	23,95	22,48	22,35	23,14	23,99	23,29	25,91	23,16	24,42

2. Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im Staate, in den Stadt-
in den Kreisen Teltow und Niederbarnim in

Todesursachen.	Jahr	Staat überhaupt I. Vierteljahr	II.	III.	IV.	davon in Städten I. Vierteljahr	II.	III.	IV.	auf dem Lande I. Vierteljahr	II.	III.	IV.
		Von je 100 im Jahre											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene überhaupt	1908	27,4	23,9	25,1	23,6	27,2	23,8	25,5	23,5	27,5	24,0	24,8	23,7
	1909	26,7	25,2	23,8	24,3	26,4	25,3	24,1	24,2	26,9	25,1	23,6	24,4
1. Übertragbare Krankheiten überhaupt	1908	31,5	24,7	19,9	23,9	31,6	24,6	20,0	23,8	31,4	24,8	19,8	24,0
	1909	30,2	27,5	19,7	22,6	29,3	27,5	20,0	23,2	31,0	27,5	19,4	22,1
darunter:													
a. Kindbettfieber	1908	30,3	24,8	20,5	24,4	28,0	24,6	21,9	25,5	32,8	25,0	18,9	23,3
	1909	29,0	24,1	21,8	25,1	28,0	24,7	23,1	24,2	30,1	23,3	20,4	26,2
b. Scharlach	1908	24,3	19,5	23,0	33,2	25,9	19,3	20,9	33,9	23,3	19,6	24,3	32,8
	1909	28,3	24,1	25,0	24,6	28,0	24,7	24,4	22,9	28,6	23,7	25,4	22,8
c. Masern	1908	24,7	24,3	23,7	27,3	28,3	23,5	23,4	24,8	22,1	24,9	23,9	29,1
	1909	29,3	22,3	22,2	26,2	26,0	24,1	24,2	25,7	32,7	20,5	20,2	26,6
d. Diphtherie und Krupp	1908	29,8	17,9	17,8	34,5	30,9	18,4	17,0	33,7	28,8	17,5	18,6	35,1
	1909	31,6	20,1	17,0	31,3	31,7	20,9	16,9	30,5	31,6	19,3	17,1	32,0
e. Keuchhusten	1908	25,8	22,4	26,8	25,0	26,2	21,7	28,4	23,7	25,5	22,8	25,9	25,8
	1909	28,7	22,4	23,5	25,4	25,5	20,8	26,9	26,8	30,4	23,2	21,7	24,7
f. Typhus	1908	20,5	20,5	33,3	25,7	20,6	19,4	34,1	25,9	20,4	22,2	32,1	25,3
	1909	20,6	21,9	28,0	29,5	19,5	21,3	29,0	30,2	22,2	22,7	26,5	28,6
g. Ruhr	1908	16,7	14,6	63,2	5,5	7,0	16,3	69,7	7,0	20,8	13,9	60,4	4,9
	1909	13,8	13,8	44,7	27,7	6,7	10,0	70,0	13,3	16,1	15,0	36,6	32,3
h. Genickstarre	1908	34,3	36,7	15,6	13,4	33,2	36,4	17,7	12,7	36,1	37,0	12,5	14,4
	1909	29,6	42,7	15,6	12,1	29,1	45,1	14,8	11,0	30,3	38,9	16,8	14,0
i. Tuberkulose	1908	27,8	27,6	22,7	21,9	27,6	27,1	23,0	22,3	28,1	28,2	22,2	21,5
	1909	26,9	28,4	22,1	22,6	26,7	28,0	22,2	23,1	27,1	28,9	22,0	22,0
k. Lungenentzündung	1908	33,8	24,9	16,8	24,5	33,7	25,1	16,6	24,6	33,8	24,8	17,0	24,4
	1909	33,6	29,6	16,2	20,6	33,0	29,3	16,1	21,6	34,2	29,7	16,4	19,7
l. Influenza	1908	71,3	17,5	2,8	8,4	74,3	14,8	2,5	8,4	68,8	19,8	3,0	8,4
	1909	44,6	33,8	6,3	15,3	44,1	34,5	5,1	16,3	45,2	33,1	7,3	14,4
m. Andere übertragbare Krankheiten	1908	25,6	25,8	22,4	26,2	26,0	25,7	22,3	26,0	24,5	25,8	22,9	26,8
	1909	26,9	26,8	23,2	23,1	26,8	27,3	23,5	22,4	27,1	25,7	22,6	24,6
2. Krankheiten der Atmungsorgane	1908	34,8	23,7	17,0	24,5	36,1	23,1	16,0	24,8	33,6	24,3	17,9	24,2
	1909	33,1	26,9	16,8	23,2	33,2	27,0	15,8	24,0	33,1	26,9	17,6	22,4
3. Krankheiten der Kreislauforgane	1908	28,1	24,2	21,7	26,0	28,0	24,1	21,8	26,1	28,1	24,3	21,6	26,0
	1909	28,0	26,1	21,6	24,3	28,3	25,9	21,5	24,3	27,5	26,3	21,8	24,4
4. Gehirnschlag u. andere Krankheiten des Nervensystems	1908	27,5	26,0	22,5	24,0	28,0	25,6	22,0	24,4	26,9	26,5	22,9	23,7
	1909	27,2	26,5	22,8	23,5	27,3	26,2	22,7	23,8	27,0	27,0	22,9	23,1
5. Krankheiten der Verdauungsorgane	1908	14,8	18,4	46,3	20,5	14,8	18,5	47,2	19,5	14,8	18,3	45,0	21,9
	1909	15,7	18,3	38,6	27,4	15,9	18,8	39,5	25,8	15,4	17,7	37,6	29,3
darunter:													
a. Brechdurchfall	1908	5,7	13,0	65,9	15,4	4,7	13,3	69,4	12,6	6,7	12,7	62,4	18,2
	1909	6,8	11,7	53,1	28,4	5,8	12,0	57,8	24,4	7,6	11,3	49,6	31,5
b. Blinddarmentzündung	1908	25,4	25,7	26,7	22,2	25,6	25,2	26,5	22,7	25,0	26,9	27,2	20,9
	1909	24,9	25,8	25,5	23,8	25,6	25,2	26,0	23,2	23,3	27,1	24,6	25,0
6. Krebs	1908	24,4	24,6	25,6	25,4	24,5	24,7	25,2	25,6	24,2	24,4	26,3	25,1
	1909	24,5	24,6	25,5	25,4	24,6	24,5	25,4	25,5	24,2	24,9	25,7	25,2
7. Selbstmord	1908	21,2	29,2	27,7	21,9	22,5	29,0	26,0	22,5	19,2	29,6	30,0	21,2
	1909	21,3	30,2	27,0	21,5	22,4	29,1	26,0	22,5	19,8	31,5	28,4	20,3
8. Mord und Totschlag	1908	23,5	27,9	25,1	23,5	23,8	29,4	24,2	22,6	23,1	25,9	26,3	24,7
	1909	20,8	25,4	27,5	26,3	21,1	25,7	25,2	28,0	20,5	25,1	30,1	24,3
9. Verunglückungen	1908	21,6	27,0	28,7	22,7	22,5	26,9	27,6	23,0	20,8	27,0	29,7	22,5
	1909	22,0	25,7	29,2	23,1	22,2	25,7	28,2	23,9	21,8	25,7	30,2	22,8

und Landgemeinden, in den Stadtkreisen, im Stadtkreise bezw. Landespolizeibezirke Berlin sowie den Vierteljahren der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Stadtkreise				darunter Berlin (Stadtkreis)				darunter Berlin (Landespolizeibezirk)				Kreise: Niederbarnim				Kreise: Teltow				Wiederholung der Spalte 1.
Gestorbenen entfallen auf das																				
I. Vierteljahr	II. Vierteljahr	III. Vierteljahr	IV. Vierteljahr	I. Vierteljahr	II. Vierteljahr	III. Vierteljahr	IV. Vierteljahr	I. Vierteljahr	II. Vierteljahr	III. Vierteljahr	IV. Vierteljahr	I. Vierteljahr	II. Vierteljahr	III. Vierteljahr	IV. Vierteljahr	I. Vierteljahr	II. Vierteljahr	III. Vierteljahr	IV. Vierteljahr	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
27,1	**23,7**	**25,7**	**23,5**	**27,8**	**24,3**	**24,2**	**23,7**	**27,4**	**24,3**	**24,3**	**24,0**	**24,8**	**25,1**	**26,9**	**23,2**	**25,1**	**25,6**	**25,8**	**23,5**	Gest. übh.
26,2	**25,1**	**24,5**	**24,2**	**27,1**	**25,7**	**22,9**	**24,3**	**27,1**	**25,7**	**23,0**	**24,2**	**24,3**	**25,8**	**25,0**	**24,9**	**24,9**	**24,7**	**24,9**	**25,5**	
31,5	24,3	20,2	24,0	31,8	24,6	19,6	24,0	31,5	24,9	19,4	24,2	29,9	27,5	21,7	20,9	32,0	26,4	18,4	23,2	1.
29,0	27,3	20,4	23,3	28,2	28,0	20,2	23,7	28,6	27,9	19,8	23,7	26,5	29,7	20,8	23,0	29,0	25,5	19,0	26,5	
27,2	26,7	22,5	23,6	29,4	26,7	23,3	20,6	27,9	29,8	22,9	19,4	.	.	.	.	22,2	29,7	22,2	25,9	a.
27,3	25,2	23,6	23,9	29,4	26,5	21,2	22,9	27,8	27,3	19,6	25,3	.	.	.	.	22,6	22,6	22,6	32,2	
25,3	19,0	19,9	35,8	19,2	14,9	20,6	45,3	17,5	15,0	22,0	45,5	10,7	14,3	39,3	35,7	33,3	18,5	11,1	37,1	b.
28,1	26,2	23,2	22,5	20,2	24,7	24,6	30,5	21,5	25,0	23,3	30,2	30,9	20,0	30,9	18,2	22,1	21,2	24,0	32,7	
[illegible]	22,0	25,3	24,5	57,4	15,9	11,1	15,6	51,6	21,2	9,3	17,9	33,3	52,8	8,3	5,6	34,2	55,3	—	10,5	c.
28,8	25,5	24,9	20,8	30,2	38,8	23,2	7,8	32,3	36,7	23,4	7,6	31,3	50,0	18,7	—	40,8	29,6	18,5	11,1	
31,6	19,1	16,6	32,7	34,7	20,9	14,9	29,5	32,6	21,1	14,8	31,5	44,6	16,9	21,6	16,9	36,2	12,5	5,0	46,3	d.
32,4	21,6	16,2	29,8	24,3	24,1	19,1	32,5	26,9	23,3	17,9	31,9	30,9	21,4	16,7	31,0	18,4	21,4	14,3	45,9	
26,3	22,6	28,7	22,4	30,6	28,2	24,8	16,4	32,9	27,0	23,6	16,5	26,8	38,0	25,3	9,9	24,7	21,7	27,5	26,1	e.
22,8	21,1	28,8	27,3	22,6	24,1	32,1	21,2	22,7	23,9	31,5	21,9	10,2	22,4	18,4	49,0	20,3	18,7	23,7	37,3	
23,0	17,3	31,1	28,6	27,8	26,4	30,5	15,3	24,7	23,7	32,3	19,3	.	.	.	.	.	.	.	.	f.
22,0	20,7	26,4	30,9	16,8	12,4	31,5	39,3	14,9	16,7	28,9	39,5	.	.	.	.	.	.	.	.	
7,7	11,5	76,9	3,9	—	50,0	50,0	—	—	28,6	71,4	—	—	—	—	—	.	.	.	.	g.
[illegible]	7,7	73,1	11,5	—	—	100	—	—	—	100	—	.	.	.	.	.	.	.	.	
35,4	36,5	16,1	12,0	37,5	25,0	25,0	12,5	30,0	40,0	20,0	10,0	.	.	.	.	.	.	.	.	h.
31,2	42,1	14,6	12,1	33,3	26,7	13,3	26,7	35,0	30,0	10,0	25,0	.	.	.	.	.	.	.	.	
27,7	27,0	22,8	22,5	28,2	26,0	22,8	23,0	28,1	26,3	22,5	23,1	27,6	27,6	25,8	19,0	26,9	29,4	22,9	20,8	i.
26,9	27,7	22,1	23,3	27,6	27,8	21,5	23,1	27,8	27,8	21,4	23,0	22,9	31,4	24,1	21,6	26,5	27,3	20,5	25,7	
33,5	24,6	17,3	24,6	30,6	26,6	16,1	26,7	30,5	26,2	16,8	26,5	27,8	27,1	19,2	25,9	34,2	26,9	16,6	22,3	k.
32,0	29,0	16,4	22,6	32,7	28,6	15,1	23,6	32,4	28,4	15,4	23,8	28,8	27,1	19,2	24,9	32,6	27,7	16,2	23,5	
76,0	11,9	3,1	9,0	74,1	10,1	4,7	11,1	72,4	10,4	4,7	12,5	64,2	14,8	3,7	17,3	75,0	8,8	6,2	10,0	l.
44,7	32,9	4,5	17,9	41,3	32,4	4,3	22,0	41,6	31,7	4,0	22,7	38,1	41,3	7,9	12,7	58,0	20,3	8,7	13,0	
[illegible]	25,5	21,3	26,4	27,0	25,5	20,5	27,0	26,8	25,8	20,8	26,6	22,8	24,0	32,9	20,3	20,3	26,6	20,2	32,9	m.
26,3	27,6	23,1	22,5	24,2	30,8	22,3	22,7	24,5	30,8	22,2	22,5	28,0	41,4	17,3	13,3	25,9	21,2	25,9	27,0	
[illegible]	22,6	16,1	24,8	37,6	22,3	17,0	23,1	36,2	22,4	16,9	24,5	28,1	26,6	15,7	29,6	28,0	27,2	18,0	26,8	2.
32,8	26,5	16,0	24,7	33,0	25,8	16,4	24,8	31,8	25,8	16,9	25,5	29,0	25,1	16,6	29,3	39,7	22,5	13,1	24,7	
28,1	24,3	21,6	26,0	28,2	24,3	20,7	26,8	28,3	24,2	20,7	26,8	24,7	22,8	21,9	30,6	25,8	25,1	21,2	27,9	3.
[illegible]	25,6	21,6	24,6	30,0	24,5	21,2	24,3	29,7	24,9	21,6	23,8	27,7	25,4	24,3	22,6	25,7	27,2	20,7	26,4	
28,5	25,4	21,8	24,3	29,2	25,2	19,4	26,2	28,1	25,1	20,8	26,5	27,5	24,4	22,8	25,3	25,7	28,1	19,7	26,5	4.
27,4	26,4	22,3	23,9	29,7	25,7	20,2	24,4	29,1	26,1	21,2	23,6	26,2	26,8	21,8	25,2	26,7	23,8	20,7	28,8	
[illegible]	18,9	47,1	19,0	17,3	20,2	44,2	18,3	16,7	20,5	43,8	19,0	12,3	20,7	47,4	19,6	15,2	21,5	45,1	18,2	5.
[illegible]	18,8	40,5	24,6	19,9	21,0	34,2	24,9	19,7	21,0	34,4	24,9	13,8	18,2	37,9	30,1	13,3	16,1	45,0	25,6	
4,8	14,5	69,8	10,9	5,6	26,7	61,1	6,6	5,5	23,5	63,1	7,9	5,2	15,6	71,8	7,4	4,5	18,4	64,0	13,1	a.
5,5	12,0	61,9	20,6	5,6	14,7	62,0	17,7	4,1	15,4	61,9	18,6	2,9	17,6	53,3	26,2	3,3	9,5	66,1	21,1	
26,2	25,2	26,0	22,6	22,7	29,3	26,0	22,0	23,8	29,1	24,4	22,7	9,5	42,9	28,6	19,0	31,4	28,6	25,7	14,3	b.
[illegible]	24,4	26,7	23,8	17,9	27,2	29,1	25,8	19,7	27,5	27,8	25,0	28,6	28,6	14,2	28,6	17,4	21,7	17,4	43,5	
24,4	25,1	25,0	25,5	24,9	26,0	23,4	25,7	24,6	25,4	23,8	26,2	26,1	26,1	27,3	20,5	22,8	23,2	25,2	28,8	6.
24,6	23,9	25,1	26,4	25,4	24,9	24,4	25,3	25,4	24,7	24,7	25,2	26,6	25,7	23,2	24,5	20,9	25,5	26,5	27,1	
[illegible]	23,4	25,0	22,7	23,8	28,9	25,7	21,6	22,6	28,6	26,4	22,4	14,8	28,2	25,3	31,7	16,2	30,0	32,9	20,9	7.
22,7	28,2	25,6	23,5	24,2	29,5	22,8	23,5	25,0	28,3	23,0	23,7	23,4	29,9	23,4	23,3	19,1	33,1	27,8	20,0	
26,9	31,7	19,7	21,7	20,9	41,9	16,3	20,9	29,8	36,8	15,8	17,6	.	.	.	.	.	.	.	.	8.
24,1	27,2	21,8	29,9	20,0	22,2	20,0	37,8	18,3	30,0	15,0	36,7	.	.	.	.	.	.	.	.	
26,4	26,7	26,8	23,1	25,6	26,6	24,5	23,3	25,9	26,7	24,2	23,2	20,1	33,7	30,2	16,0	20,1	33,8	27,2	18,9	9.
21,2	25,8	29,0	24,0	19,9	25,9	28,3	25,9	20,8	25,7	29,1	24,4	12,7	28,4	37,6	21,3	15,5	29,3	31,5	23,7	

3. Übersicht der Lebendgeborenen, Eheschliessungen und Gestorbenen im in den Vierteljahren der

Regierungsbezirke.	Auf 1000									
	Lebendgeborene									
	1908				1909				1908	
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
	Vierteljahr				Vierteljahr				Viertel-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Königsberg	30,68	31,05	32,80	29,30	29,48	31,96	31,96	30,34	4,11	6,86
davon in den Städten	28,80	28,97	30,27	27,76	28,27	29,07	29,06	28,24	5,10	7,86
„ auf dem Lande	32,06	32,58	34,66	30,44	30,37	34,10	34,10	31,89	3,38	5,82
2. Gumbinnen	33,27	31,09	32,16	30,34	31,34	30,82	31,74	29,89	5,01	6,68
davon in den Städten	27,16	25,25	26,65	23,03	25,22	25,29	25,71	23,98	4,59	6,11
„ auf dem Lande	34,80	32,55	33,51	32,18	32,89	32,22	33,27	31,38	5,12	6,82
3. Allenstein	33,93	33,14	33,31	31,16	34,12	32,90	33,89	32,07	4,35	5,43
davon in den Städten	26,61	27,08	28,96	27,01	27,82	26,98	29,77	26,03	3,58	5,52
„ auf dem Lande	36,19	35,01	34,66	32,44	36,10	34,75	35,19	33,97	4,59	5,41
4. Danzig	38,33	37,04	38,30	37,09	36,97	35,99	39,46	37,35	6,93	6,88
davon in den Städten	32,92	33,68	33,32	32,43	32,23	31,03	33,15	31,20	5,21	7,95
„ auf dem Lande	42,22	39,46	41,89	40,45	40,44	39,63	44,09	41,86	8,17	6,11
5. Marienwerder	37,82	36,86	38,92	36,29	36,96	37,49	38,85	38,13	8,03	6,08
davon in den Städten	32,84	32,75	33,09	31,50	31,99	31,39	33,18	31,19	5,61	6,34
„ auf dem Lande	39,81	38,51	41,25	38,22	38,97	39,96	41,14	40,93	9,00	5,98
6. Landespolizeibez. Berlin	25,32	24,63	24,05	22,68	23,22	22,32	22,11	21,14	7,82	8,56
7. Potsdam	28,66	27,95	28,22	25,60	27,23	26,88	27,41	25,71	6,02	9,33
davon in den Städten	26,99	25,62	26,38	23,72	25,30	24,79	24,42	23,71	5,58	9,70
„ auf dem Lande	29,56	29,21	29,21	26,62	28,22	27,96	28,95	26,73	6,26	9,13
8. Frankfurt	28,63	27,90	28,02	26,83	28,04	26,53	27,68	26,54	7,21	8,47
davon in den Städten	26,68	25,70	25,62	23,81	25,26	24,16	24,47	23,17	5,96	8,33
„ auf dem Lande	30,06	29,51	29,77	29,01	30,08	28,28	30,04	29,01	8,13	8,57
9. Stettin	30,81	29,69	31,02	27,89	28,97	28,47	30,33	27,96	5,77	8,32
davon in den Städten	30,51	28,27	29,84	26,84	27,99	26,71	28,09	26,41	5,79	8,40
„ auf dem Lande	29,92	31,12	32,21	28,93	29,95	30,25	32,59	29,51	5,75	8,23
10. Köslin	32,69	31,16	33,59	31,06	32,08	31,68	32,85	32,26	5,37	6,87
davon in den Städten	31,89	32,25	34,30	30,00	30,46	30,53	31,53	30,82	4,87	7,69
„ auf dem Lande	33,01	30,68	33,27	31,54	32,81	32,20	33,44	32,91	5,59	6,51
11. Stralsund	30,37	30,53	33,51	29,15	30,17	29,01	34,69	33,11	4,05	7,79
davon in den Städten	28,36	29,05	29,79	26,87	29,35	27,97	28,95	28,66	4,59	8,33
„ auf dem Lande	31,97	31,71	36,46	30,96	30,83	29,89	39,27	36,66	3,62	7,36
12. Posen	38,17	36,03	38,94	37,90	36,91	37,14	38,39	38,66	9,37	5,61
davon in den Städten	35,53	32,23	34,64	32,38	33,73	33,81	33,53	33,29	14,64	9,85
„ auf dem Lande	39,53	37,97	41,16	40,74	38,55	38,86	40,90	41,44	6,67	3,43
13. Bromberg	40,50	38,55	40,91	39,38	39,65	38,38	40,87	38,80	8,71	6,01
davon in den Städten	36,98	34,22	36,96	34,61	35,54	34,84	35,89	33,82	8,50	7,39
„ auf dem Lande	42,28	40,76	42,92	41,80	41,73	40,17	43,39	41,33	8,81	5,31
14. Breslau	32,28	33,19	34,65	30,89	31,35	32,48	33,35	31,35	6,76	8,47
davon in den Städten	28,66	29,88	30,28	27,65	28,11	28,98	28,64	28,14	6,60	8,64
„ auf dem Lande	35,14	35,80	38,10	33,44	33,93	35,28	37,12	33,90	6,88	8,33
15. Liegnitz	31,02	31,18	32,11	28,48	30,25	30,29	31,26	29,31	6,64	9,73
davon in den Städten	27,09	27,60	27,76	25,01	25,98	25,87	26,51	25,29	7,00	10,14
„ auf dem Lande	33,23	33,19	34,57	30,41	32,68	32,82	33,98	31,60	6,44	9,50
16. Oppeln	40,03	40,18	42,41	40,77	40,01	39,99	42,41	39,93	6,23	6,50
davon in den Städten	35,30	33,93	35,85	34,53	33,97	34,48	35,88	33,33	5,58	6,24
„ auf dem Lande	41,61	42,31	44,68	42,90	42,07	41,87	44,63	42,18	6,45	6,58
17. Magdeburg	29,41	28,67	29,65	27,18	28,69	27,57	28,31	27,03	6,39	9,87
davon in den Städten	28,32	28,07	28,85	26,52	28,84	26,59	27,55	26,18	6,12	10,24
„ auf dem Lande	30,51	29,30	30,48	27,86	28,52	28,60	29,09	27,92	6,67	9,49
18. Merseburg	33,98	32,86	33,79	30,51	32,61	31,41	32,61	30,90	6,77	10,30
davon in den Städten	30,83	30,16	31,44	28,47	29,57	28,87	29,37	27,44	6,42	10,19
„ auf dem Lande	36,50	35,03	35,67	32,14	35,04	33,45	35,26	33,67	7,05	10,40
19. Erfurt	31,94	31,32	31,28	30,69	31,07	30,33	31,15	29,78	7,10	9,19
davon in den Städten	29,99	28,71	28,18	26,90	28,31	27,25	27,56	25,49	5,78	9,39
„ auf dem Lande	33,84	33,86	34,29	34,38	33,77	33,36	34,67	33,98	8,97	9,00

Verhältnis zu 1 000 Einwohnern in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land Kalenderjahre 1908 und 1909.

Einwohner entfallen															
Eheschließungen						Gestorbene									Wiederh. der Bezeichnung in Sp. 1.
		1909				1908				1909					
III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.		
jahr		Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
6.55	11,22	3,97	6,58	6,55	11,21	19,95	19,24	19,82	17,39	19,76	20,20	17,00	20.41		1.
6,60	11,15	4.55	7,47	6.62	11.17	21.35	20,61	21.51	19,03	21,25	22,58	18.92	21,12		
6.51	11,28	3.55	5,93	6,50	11,24	18,92	18,23	18,58	16,18	18,65	18,43	15,57	19,88		
5,39	11,01	4.37	6,36	5,96	11,13	21,52	17,71	20.17	19,27	21,77	20,21	17,11	21,69		2.
5.18	10.59	3,40	5,75	4,51	9,25	20.46	15,64	19,36	16,92	19,77	19,05	17,71	19,60		
5,44	11,12	4.62	6,51	6,33	11,61	21,78	18,23	20,37	19,86	22,28	20,50	16,96	22,22		
4,60	11,30	4,58	5,38	4,91	11,59	18,86	15,67	17,10	17,00	19,31	17,41	15,31	19,85		3.
4,77	10,82	4,33	5,84	5,16	10,63	18,11	15,66	18,89	16,03	18,21	17,65	15,52	18,48		
4,55	11,44	4,66	5,23	4,87	11,90	19,09	15,67	16,55	17,30	19,66	17,33	15,24	20,28		
5,31	9,78	6,23	7,01	5,16	9,73	21,95	19,82	22,78	19,41	22,04	20,49	19,36	20,31		4.
5,84	9,50	3,84	7,75	5,63	9,78	21,24	19,93	22,85	18,86	21,08	20,99	19,51	20,81		
4,93	9,98	7,98	6,47	4,81	9,70	22,46	19,75	22,73	19,81	22,75	20,12	19,25	19,95		
5,15	9,01	7,96	6,33	5,36	8,90	20,39	18,15	22,20	19,16	20,82	19,16	19,28	19,80		5.
4,99	8,20	5,85	5,79	5,63	8,06	21,42	19,16	22,60	20,63	21,17	20,66	21,34	20,22		
5,22	9,33	8,82	6,55	5,25	9,24	19,97	17,75	22,04	18,57	20,67	18,55	18,44	19,63		
8,46	12,38	7,50	10,86	8,53	12,29	16,36	18,39	14,45	14,29	15,29	14,52	13,04	13,73		6.
6,28	11,32	6,15	8,89	6,29	11,33	18,61	17,44	18,45	16,69	17,69	17,31	16,65	16,37		7.
6,41	11,32	5,51	8,90	6,77	11,89	20,21	18,45	19,62	17,66	18,46	18,72	16,55	16,67		
6,21	11,33	6,48	8,89	6,94	11,04	17,74	16,89	17,82	16,16	17,29	16,59	15,79	16,22		
6,04	9,47	6,93	8,62	5,82	9,61	21,22	18,41	18,35	17,35	18,66	18,03	16,75	17,49		8.
6,86	9,83	5,82	8,17	6,59	9,57	20,83	19,66	18,47	17,48	18,67	17,75	16,79	17,26		
5,44	9,21	7,74	8,96	5,24	9,64	21,51	18,93	18,26	17,25	18,65	18,23	16,72	17,65		
5,02	12,65	5,95	7,99	5,14	12,30	19,92	18,54	23,39	17,60	18,57	17,40	17,09	16,90		9.
5,60	11,23	5,82	8,17	5,69	10,48	20,51	20,08	25,07	18,80	19,73	18,97	18,55	17,76		
4,44	14,07	6,08	7,80	4,58	14,15	19,32	16,99	21,69	16,39	17,41	15,83	15,62	16,03		
4,29	11,67	5,71	7,27	4,31	11,19	18,93	17,17	18,57	17,32	17,95	17,46	14,03	16,33		10.
5,04	10,47	4,41	8,21	4,74	10,13	21,15	19,54	24,22	19,17	18,47	19,39	16,55	19,81		
3,95	12,21	6,29	6,85	4,11	11,66	17,94	16,12	16,06	16,50	17,71	16,60	12,90	14,77		
5,38	13,41	4,32	7,23	5,87	14,26	24,67	19,81	27,76	18,20	20,27	19,61	16,50	17,36		11.
5,73	11,87	4,15	8,30	6,40	11,42	28,72	23,56	30,08	22,23	23,24	22,27	18,34	19,39		
5,11	14,64	4,22	6,38	5,44	16,52	21,44	16,82	25,92	15,00	17,91	17,49	15,04	15,75		
5,18	7,11	9,00	6,15	4,72	7,66	19,57	17,41	19,87	18,30	19,55	17,23	18,89	18,89		12.
9,42	12,85	14,44	11,04	8,73	13,63	21,06	19,90	22,97	19,49	20,55	19,25	21,07	20,19		
3,00	4,16	6,19	3,62	2,65	4,58	18,80	16,14	18,27	17,70	19,03	16,19	17,76	18,21		
5,07	8,81	7,73	6,84	5,77	9,06	19,01	17,88	22,43	18,94	19,92	19,07	20,93	20,46		13.
5,96	10,42	7,94	8,10	6,64	10,16	20,45	18,80	24,12	20,11	20,63	19,51	22,38	21,03		
4,61	8,00	7,62	6,19	5,34	8,50	18,28	17,42	21,57	18,35	19,56	18,84	20,19	20,17		
6,57	8,78	6,38	8,54	6,68	8,60	23,69	22,93	21,92	19,99	20,51	21,86	24,10	21,16		14.
7,32	8,77	6,21	8,57	7,61	8,63	23,82	22,21	20,94	19,92	20,73	21,23	23,21	20,29		
5,97	8,79	6,52	8,51	5,93	8,57	23,59	23,49	22,70	20,05	20,31	22,37	24,81	21,85		
6,88	9,44	6,15	10,01	6,91	9,04	22,89	21,80	20,76	19,50	20,20	20,82	21,15	19,77		15.
8,07	9,97	5,93	10,38	8,41	9,88	22,91	21,48	20,05	19,06	20,31	20,45	20,07	19,71		
6,20	9,13	6,28	9,80	6,04	8,55	22,87	21,97	21,16	19,75	20,14	21,03	21,76	19,81		
7,49	7,46	5,97	7,00	7,00	7,44	22,87	21,88	23,40	22,03	21,15	20,52	23,56	20,74		16.
6,97	7,52	5,59	6,40	6,70	4,47	23,35	21,25	23,06	20,96	19,91	20,11	22,28	19,56		
7,67	7,44	6,10	7,20	7,10	7,43	22,71	22,09	23,51	22,39	21,58	20,66	24,00	21,11		
6,30	11,39	5,94	9,67	6,50	11,55	20,60	18,03	19,36	17,06	18,70	17,34	15,49	15,82		17.
6,98	10,43	5,67	9,78	7,08	10,67	21,23	18,63	20,28	17,06	18,92	17,67	16,40	16,52		
5,59	12,39	6,23	9,55	5,89	12,47	19,96	17,41	18,41	17,05	18,47	16,99	14,53	15,10		
7,15	10,30	6,59	9,76	7,37	10,08	19,01	17,57	20,81	17,89	17,72	17,10	17,30	17,35		18.
7,72	10,43	6,03	9,19	8,10	10,01	19,60	17,69	21,16	18,16	18,21	17,77	18,18	17,64		
6,69	10,20	7,05	10,22	6,79	10,13	18,60	17,48	20,53	17,67	17,32	16,57	16,59	17,11		
7,10	9,18	7,39	9,42	6,52	9,09	19,45	16,47	16,63	17,21	16,95	16,83	15,36	15,28		19.
8,38	9,47	5,39	9,35	7,33	9,57	18,42	15,28	16,61	15,55	16,98	16,46	15,83	14,26		
5,85	8,90	9,85	9,49	5,72	8,61	20,46	17,63	16,64	18,53	16,92	17,18	14,89	16,28		

Noch: 3. Übersicht der Lebendgeborenen, Eheschließungen und Gestorbenen im
in den Vierteljahren der

Regierungsbezirke.	Auf 1000									
	Lebendgeborene									
	1908				1909				1908	
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
	Vierteljahr				Vierteljahr				Viertel-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. Schleswig	30,00	30,86	30,99	27,64	28,71	28,88	29,66	28,01	5,96	10,40
davon in den Städten	28,55	29,13	29,30	26,23	27,00	27,00	27,61	25,97	6,64	10,80
„ auf dem Lande	31,26	32,35	32,46	28,86	30,20	30,53	31,45	29,81	5,37	10,06
21. Hannover	29,26	28,04	27,60	25,33	27,87	26,79	26,48	24,94	5,23	11,35
davon in den Städten	27,06	26,88	26,25	24,27	26,04	24,65	23,95	23,04	5,64	11,42
„ auf dem Lande	32,39	29,70	29,54	26,84	30,50	30,04	30,32	27,82	4,64	11,26
22. Hildesheim	29,15	28,82	29,71	26,05	27,95	28,53	27,32	26,54	5,59	8,90
davon in den Städten	26,21	26,80	25,83	24,35	24,86	26,33	25,45	23,64	4,56	8,18
„ auf dem Lande	31,14	30,19	31,51	27,21	30,07	30,04	28,60	28,53	6,29	9,39
23. Lüneburg	29,43	29,23	29,16	26,13	28,27	27,63	28,29	26,77	5,50	11,14
davon in den Städten	31,29	30,70	30,03	26,46	28,48	28,96	28,00	27,10	6,17	10,74
„ auf dem Lande	28,63	28,60	28,78	25,99	28,19	27,06	28,41	26,62	5,22	11,31
24. Stade	34,53	33,59	32,58	30,49	31,91	31,32	32,43	29,64	5,85	11,60
davon in den Städten	34,00	32,12	30,81	27,95	29,90	29,02	29,94	28,39	6,71	11,51
„ auf dem Lande	34,71	34,09	33,19	31,36	32,60	32,12	33,30	30,08	5,55	11,62
25. Osnabrück	34,59	33,93	31,95	30,11	34,08	33,65	33,48	31,98	4,43	12,24
davon in den Städten	32,91	33,76	33,00	30,60	31,91	33,87	32,42	31,11	5,51	11,43
„ auf dem Lande	35,32	34,01	31,50	29,89	35,03	33,55	33,95	32,35	3,95	12,60
26. Aurich	32,48	32,37	31,33	30,25	32,27	30,82	31,06	29,86	4,72	14,00
davon in den Städten	24,35	26,67	25,26	24,97	24,46	23,44	25,47	21,95	3,80	10,11
„ auf dem Lande	36,24	35,01	34,14	32,70	35,94	34,28	33,69	33,58	5,15	15,80
27. Münster	45,22	45,81	44,76	40,78	45,59	44,73	43,07	41,56	5,23	10,59
davon in den Städten	40,07	40,40	39,73	35,28	40,62	38,14	38,14	35,71	6,30	10,58
„ auf dem Lande	47,71	48,41	47,19	43,43	47,99	47,89	45,45	44,38	4,72	10,59
28. Minden	32,09	33,07	32,56	29,78	31,18	32,84	31,04	30,33	5,28	9,42
davon in den Städten	28,62	28,47	29,21	25,85	26,78	29,29	27,35	25,83	5,90	10,74
„ auf dem Lande	33,89	35,42	34,32	31,83	33,49	34,71	32,97	32,69	4,95	8,72
29. Arnsberg	42,85	42,91	42,49	38,99	41,05	39,88	39,41	35,48	7,36	9,98
davon in den Städten	42,05	42,62	42,04	38,57	40,00	38,95	38,58	36,81	7,61	10,31
„ auf dem Lande	43,64	43,20	42,95	39,41	42,12	40,83	40,26	34,12	7,12	9,65
30. Cassel	30,41	30,19	29,81	28,95	29,75	29,79	29,76	28,48	7,81	8,97
davon in den Städten	27,48	28,30	26,36	26,08	27,58	27,59	26,93	24,94	6,62	10,39
„ auf dem Lande	32,21	31,35	31,96	30,74	31,12	31,17	31,54	30,70	8,55	8,09
31. Wiesbaden	29,54	29,21	28,66	26,04	27,58	27,30	26,75	25,97	8,08	9,84
davon in den Städten	27,28	27,22	26,94	24,61	25,26	25,49	24,99	23,52	8,18	11,20
„ auf dem Lande	32,35	31,68	30,81	27,82	30,51	29,57	28,98	29,06	7,95	8,15
32. Coblenz	32,59	30,31	29,64	27,66	29,42	29,88	28,98	28,32	7,09	8,03
davon in den Städten	29,19	27,01	25,78	23,58	25,53	25,15	24,55	23,67	6,44	8,34
„ auf dem Lande	33,93	31,61	31,16	29,26	30,96	31,76	30,74	30,17	7,35	9,91
33. Düsseldorf	38,14	37,43	36,17	33,50	36,08	34,54	33,81	32,14	6,48	10,71
davon in den Städten	35,35	34,47	33,39	30,59	32,93	31,77	30,96	29,34	6,68	11,15
„ auf dem Lande	43,74	43,45	41,87	39,44	42,46	40,46	39,93	38,16	6,08	9,79
34. Cöln	36,24	34,50	33,55	31,62	33,78	32,25	31,49	30,17	7,69	9,19
davon in den Städten	35,91	34,05	32,73	31,76	33,08	31,25	30,52	29,30	8,12	10,31
„ auf dem Lande	36,72	35,18	34,75	31,42	34,84	33,74	32,95	31,48	7,05	7,52
35. Trier	38,69	37,37	36,31	35,09	35,95	35,60	34,81	34,22	8,48	7,40
davon in den Städten	33,30	31,57	31,17	31,29	32,30	30,21	31,70	28,65	7,14	7,97
„ auf dem Lande	40,11	38,89	37,67	36,10	36,92	37,02	35,63	35,70	8,84	7,25
36. Aachen	35,07	34,21	32,36	30,06	33,28	32,02	31,80	29,44	6,15	8,70
davon in den Städten	31,20	30,31	28,36	27,16	28,10	26,97	26,70	25,28	7,20	8,86
„ auf dem Lande	37,75	36,92	35,14	32,08	36,89	35,53	35,35	32,34	5,42	8,59
37. Sigmaringen	32,61	34,06	34,71	29,37	33,06	32,83	30,57	31,96	7,66	7,77
davon in den Städten	32,90	25,11	25,96	21,20	20,13	28,70	20,99	20,99	5,63	6,49
„ auf dem Lande	32,56	35,45	36,07	30,64	35,08	33,47	32,07	33,67	7,97	7,97

Verhältnis zu 1 000 Einwohnern in den Regierungsbezirken nach Stadt und Land
Kalenderjahre 1908 und 1909.

Einwohner entfallen														Wiederh. der Bezeichnung in Sp. 1.
Eheschließungen						Gestorbene								
		1909				1908				1909				
III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
jahr		Vierteljahr				Vierteljahr				Vierteljahr				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6,22	11,31	5,66	9,91	5,90	11,02	17,01	15,08	14,65	14,66	17,01	15,23	12,00	13,63	20.
7,28	11,23	6,11	9,79	6,87	10,83	17,56	15,53	16,06	16,12	16,73	15,59	12,96	14,24	
5,29	11,38	5,27	10,02	5,05	11,18	16,54	14,68	13,42	13,40	17,26	14,92	11,17	13,10	
6,12	11,19	5,32	10,96	6,25	11,04	18,89	14,67	14,69	14,79	17,33	15,96	13,24	14,16	21.
6,74	11,84	6,04	10,88	6,89	11,65	18,04	14,50	14,96	14,54	16,44	15,87	13,87	14,00	
5,22	10,26	4,29	11,08	5,29	10,11	20,09	14,91	14,31	15,17	18,62	16,10	12,28	14,41	
6,20	9,95	5,55	8,14	5,96	10,18	19,51	15,62	15,88	15,32	17,77	16,48	14,04	14,64	22.
6,78	8,89	4,70	7,20	5,84	9,54	20,11	16,60	16,54	15,53	18,42	17,00	14,55	14,62	
5,81	10,68	6,13	8,79	6,04	10,62	19,10	14,95	15,42	15,18	17,32	16,13	13,69	14,65	
5,19	11,60	5,20	10,21	5,52	11,73	18,91	15,83	15,57	14,67	17,07	16,07	13,56	14,01	23.
7,57	11,83	5,99	9,73	7,72	11,36	19,90	16,78	18,25	14,91	18,78	17,50	15,14	15,87	
4,17	11,50	4,86	10,42	4,57	11,90	18,48	15,43	14,42	14,56	16,33	15,45	12,87	13,21	
6,12	11,45	5,43	11,20	5,89	11,32	19,89	15,32	13,89	14,66	17,86	15,83	12,28	13,06	24.
7,12	12,28	6,69	11,58	7,47	12,21	18,06	16,02	14,84	16,23	16,33	15,78	13,46	13,28	
5,78	11,16	4,99	11,06	5,35	11,01	20,51	15,08	13,56	14,12	18,40	15,85	11,87	12,99	
5,40	8,92	4,19	11,94	5,69	8,85	21,53	15,73	14,07	13,73	16,86	16,55	13,55	14,27	25.
7,61	11,79	5,37	11,40	7,91	12,05	20,64	15,42	16,22	15,15	16,30	17,17	13,83	15,36	
4,44	7,67	3,67	12,18	4,72	7,45	21,92	15,86	13,14	13,10	17,11	16,28	13,43	13,79	
5,02	8,12	4,53	14,02	4,45	8,64	20,08	15,09	13,40	12,52	17,06	15,92	11,67	12,70	26.
5,42	8,86	3,38	9,86	5,08	8,75	17,50	13,85	12,56	12,85	15,28	14,89	11,79	12,33	
4,84	7,78	5,07	15,97	4,16	8,59	21,27	15,66	13,78	12,37	17,90	16,40	11,61	12,86	
7,76	8,93	4,84	10,25	7,34	8,64	23,40	18,20	20,16	19,13	20,80	17,91	16,77	17,09	27.
8,18	9,87	5,27	10,26	7,37	8,93	22,17	18,94	20,89	19,26	21,73	17,83	17,20	17,48	
7,56	8,48	4,63	10,25	7,33	8,50	24,00	17,84	19,81	19,06	20,35	17,95	16,57	16,92	
6,27	10,44	4,75	9,23	5,77	10,85	19,94	14,98	13,23	13,47	16,48	14,41	12,24	13,56	28.
6,54	10,97	5,10	9,72	6,27	11,58	18,04	14,04	12,82	12,85	14,99	13,68	12,42	13,10	
6,12	10,16	4,56	8,97	5,51	10,47	20,93	15,46	13,45	13,79	17,26	14,79	12,15	13,81	
7,85	10,67	6,80	9,58	7,30	10,15	18,54	15,29	17,71	16,90	17,14	15,79	15,61	15,32	29.
8,10	10,89	7,13	9,77	7,85	10,21	19,37	16,02	19,38	17,71	17,61	16,58	16,61	16,20	
7,60	10,44	6,47	9,39	6,74	10,08	17,72	14,56	16,00	16,07	16,67	14,97	14,57	14,42	
5,97	8,94	7,44	8,88	5,67	8,61	17,79	14,62	13,55	13,80	16,09	15,93	12,45	14,39	30.
7,72	10,79	6,36	10,11	7,33	9,78	17,81	15,10	14,70	13,98	15,92	16,02	12,99	14,50	
4,59	7,79	8,12	8,10	4,62	7,88	17,78	14,32	12,83	13,68	16,20	15,87	12,12	14,33	
7,40	9,61	7,24	9,52	7,05	9,40	17,12	15,70	13,97	13,89	15,61	15,50	13,34	13,09	31.
9,27	10,79	7,34	10,64	8,75	10,24	16,87	15,00	14,41	14,33	15,14	15,20	13,96	13,34	
5,07	8,13	7,12	8,10	4,90	8,33	17,43	16,58	13,42	13,35	16,21	15,89	12,56	12,77	
5,73	8,41	6,70	7,80	5,57	7,42	19,75	16,09	14,94	15,38	17,70	16,63	13,33	15,06	32.
7,07	8,87	5,86	7,46	6,50	7,39	19,00	16,21	16,15	15,40	17,84	15,43	14,55	15,19	
5,20	8,23	7,03	7,94	5,20	7,44	20,04	16,04	14,46	15,38	17,65	17,11	12,84	15,01	
7,53	9,44	5,97	10,06	7,57	9,09	18,94	14,90	16,13	15,05	16,14	14,57	13,87	14,61	33.
7,84	9,82	6,18	10,51	7,92	9,25	17,99	14,23	15,15	14,13	15,56	14,21	13,14	13,96	
6,88	8,66	5,54	9,07	6,81	8,73	20,84	16,25	18,14	16,94	17,32	15,34	15,45	16,01	
8,29	8,34	7,08	8,99	7,78	8,09	21,02	17,27	18,86	18,05	19,22	16,46	16,98	16,82	34.
9,46	9,24	7,25	9,94	8,76	8,97	20,53	16,85	20,22	17,46	18,50	16,35	17,52	16,49	
6,55	6,99	6,83	7,56	6,31	6,78	21,75	17,90	16,85	18,91	20,30	16,63	16,18	17,32	
5,95	7,64	7,57	7,79	5,89	7,47	18,27	16,96	16,63	17,81	18,93	17,86	15,03	14,99	35.
7,18	9,12	6,17	8,06	7,33	9,09	18,35	17,28	18,06	16,79	17,19	16,70	16,57	14,29	
5,62	7,25	7,95	7,72	5,50	7,04	18,25	16,87	16,25	18,07	19,39	18,16	14,62	15,18	
6,99	6,89	5,50	9,03	6,44	6,81	20,68	16,97	15,91	18,94	20,39	17,33	16,29	16,96	36.
8,12	6,99	6,37	9,27	7,52	6,94	18,93	15,49	14,84	17,85	19,86	16,93	17,41	15,57	
6,20	6,82	4,89	8,86	5,69	6,72	21,90	17,99	16,65	19,71	20,75	17,60	15,50	17,93	
7,31	7,95	5,90	8,09	5,55	7,57	19,32	20,89	21,19	18,52	19,02	19,71	18,03	17,45	37.
12,55	3,46	3,43	7,28	6,43	8,14	19,91	22,51	24,23	20,77	22,70	22,27	18,42	18,42	
6,50	8,65	6,28	8,22	5,41	7,48	19,23	20,64	20,72	18,17	18,44	19,31	17,97	17,30	

4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den nach Stadt und Land, in den Vierteljahren

Regierungsbezirke.	Von 1 000 im 1. Lebensjahre 1908 I. Vierteljahr	1908 II. Vierteljahr	1908 III. Vierteljahr	1908 IV. Vierteljahr	1909 I. Vierteljahr	1909 II. Vierteljahr	1909 III. Vierteljahr
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Königsberg	144,68	163,83	244,38	171,42	155,19	156,86	181,64
davon in den Städten	139,68	164,25	261,79	163,77	138,87	154,70	179,41
„ auf dem Lande	147,96	163,56	233,23	176,53	166,46	158,23	183,05
2. Gumbinnen	143,42	156,92	277,57	187,96	192,15	170,10	193,92
davon in den Städten	128,80	137,25	231,44	156,16	132,12	121,45	165,18
„ auf dem Lande	146,28	160,74	286,77	193,67	203,83	179,78	199,55
3. Allenstein	151,44	142,31	202,32	157,22	164,68	149,94	166,88
davon in den Städten	132,08	123,99	215,60	141,70	147,78	134,02	168,22
„ auf dem Lande	155,85	146,70	198,88	161,22	168,77	153,82	166,53
4. Danzig	181,99	197,06	296,24	178,83	197,00	192,51	210,71
davon in den Städten	172,55	105,25	302,09	157,83	168,19	179,22	212,71
„ auf dem Lande	187,29	210,44	292,88	190,97	213,84	200,14	209,62
5. Marienwerder	181,21	175,71	286,66	182,84	191,74	162,73	218,67
davon in den Städten	167,34	162,83	303,61	182,20	176,85	170,46	244,73
„ auf dem Lande	185,78	180,09	281,21	183,06	196,68	160,28	210,19
6. Landespolizeibez. Berlin	146,58	155,52	220,73	151,19	139,27	138,22	169,75
7. Potsdam	164,08	182,84	276,39	179,28	162,26	156,66	199,27
davon in den Städten	181,46	199,69	307,07	191,41	176,01	173,31	210,17
„ auf dem Lande	155,44	174,80	261,38	173,42	155,91	149,07	194,53
8. Frankfurt	182,09	190,26	251,71	183,61	174,10	167,72	204,63
davon in den Städten	162,86	179,99	254,73	176,63	166,62	159,70	210,73
„ auf dem Lande	194,57	196,79	249,81	187,80	178,71	172,75	200,99
9. Stettin	171,11	198,88	375,37	202,01	183,48	168,84	215,50
davon in den Städten	155,72	210,99	411,46	205,75	168,84	178,94	248,62
„ auf dem Lande	186,83	187,87	341,83	198,53	197,30	159,83	186,69
10. Köslin	151,23	156,53	232,87	170,58	167,84	158,69	138,26
davon in den Städten	153,49	155,72	302,66	189,27	145,40	161,53	170,31
„ auf dem Lande	150,26	156,91	200,91	162,69	177,21	157,48	124,68
11. Stralsund	219,19	180,91	449,22	197,04	160,52	179,74	147,88
davon in den Städten	207,74	144,06	443,38	180,03	143,45	159,19	149,65
„ auf dem Lande	227,27	207,74	453,01	208,77	173,46	195,04	146,84
12. Posen	154,84	167,77	227,88	153,38	168,76	144,48	208,08
davon in den Städten	145,39	184,96	269,51	151,52	152,28	146,06	249,13
„ auf dem Lande	159,19	160,29	209,86	154,14	176,21	143,76	190,68
13. Bromberg	163,42	188,77	275,09	176,73	192,96	174,89	251,28
davon in den Städten	156,82	186,85	298,83	176,50	168,76	166,67	276,44
„ auf dem Lande	166,35	189,59	264,70	176,83	203,41	178,51	240,73
14. Breslau	200,91	235,34	265,58	195,74	178,43	205,80	322,22
davon in den Städten	195,06	198,52	236,62	172,05	161,74	175,35	310,64
„ auf dem Lande	204,67	259,57	283,78	211,22	189,47	225,78	329,36
15. Liegnitz	184,72	222,16	260,41	199,73	180,25	190,78	265,39
davon in den Städten	190,27	217,62	260,43	168,27	170,65	190,62	258,11
„ auf dem Lande	182,18	224,29	260,40	214,38	184,61	190,86	268,63
16. Oppeln	174,38	193,01	219,91	168,78	169,47	173,35	252,12
davon in den Städten	173,24	183,80	225,21	166,20	152,30	153,04	252,46
„ auf dem Lande	174,70	195,53	218,47	169,49	174,20	179,05	252,02
17. Magdeburg	176,14	182,35	280,12	183,26	165,48	163,16	204,25
davon in den Städten	188,22	187,74	303,34	184,56	163,93	168,46	230,39
„ auf dem Lande	164,57	177,00	257,30	181,97	167,12	158,01	178,38
18. Merseburg	151,15	176,67	288,18	193,79	154,30	148,75	213,07
davon in den Städten	141,91	169,26	294,67	184,77	152,51	145,36	235,53
„ auf dem Lande	157,39	181,77	283,60	200,17	155,51	151,10	198,08
19. Erfurt	153,60	143,18	195,70	160,16	130,41	131,79	153,88
davon in den Städten	148,15	136,54	202,14	153,98	134,73	130,81	174,18
„ auf dem Lande	158,30	148,65	190,54	164,87	126,87	132,57	138,13

Regierungsbezirken im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder, der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Lebendgeborenen starben									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche								
	1908				1909				
IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
	Vierteljahr				Vierteljahr				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
225,90	23,44	23,45	25,18	26,22	22,06	25,89	24,78	24,06	1.
214,04	26,99	25,02	26,01	28,74	22,41	30,37	24,66	23,54	
233,69	21,10	22,42	24,66	24,53	21,82	23,06	24,86	24,41	
291,97	21,26	19,56	22,84	27,26	22,78	20,38	21,45	27,21	2.
226,16	23,09	22,22	16,69	11,46	24,61	21,96	17,79	31,34	
304,73	20,90	19,05	24,19	30,09	22,42	20,06	22,17	26,41	
235,09	25,57	24,17	30,53	34,54	34,19	28,96	27,45	32,70	3.
224,47	20,05	18,54	20,59	23,23	20,00	25,20	24,92	22,57	
237,65	26,82	25,51	33,10	37,46	37,62	29,87	28,12	35,13	
224,94	27,39	31,46	32,60	26,84	30,29	29,59	22,31	25,03	4.
231,78	22,76	25,37	26,39	19,02	19,93	21,11	17,05	19,76	
221,20	29,98	35,19	36,16	31,36	36,34	34,47	25,21	27,90	
217,66	28,34	26,56	27,57	25,37	27,34	23,71	27,52	27,72	5.
231,88	37,34	28,42	35,67	36,07	35,55	28,80	33,39	31,79	
213,29	25,37	25,92	24,96	21,84	24,62	22,10	25,61	26,46	
160,30	30,57	32,83	30,67	34,35	32,64	34,03	32,24	35,48	6.
190,11	24,42	31,13	31,15	29,24	27,51	30,09	27,00	26,97	7.
196,03	26,24	34,62	36,13	37,67	31,53	34,03	30,52	28,67	
187,41	23,51	29,46	28,72	25,18	25,65	28,30	25,47	26,20	
206,25	26,39	25,78	26,16	29,04	26,16	25,91	25,31	25,66	8.
197,39	29,00	25,54	26,85	35,13	32,28	33,42	26,34	30,16	
211,45	24,70	25,93	25,73	25,39	22,39	21,19	24,70	23,01	
198,95	25,42	29,74	32,05	32,84	29,69	27,31	27,15	25,20	9.
195,11	28,01	38,69	36,34	39,03	27,98	28,63	31,44	33,09	
202,43	22,78	21,60	28,06	27,09	31,30	26,13	23,41	18,06	
169,91	15,74	19,64	17,08	14,48	17,98	17,18	18,15	16,47	10.
206,10	23,26	23,65	25,32	19,07	21,26	22,59	19,88	21,69	
154,68	12,52	17,78	13,30	12,54	16,60	14,87	17,41	14,27	
160,89	32,58	35,36	32,78	27,79	27,85	28,41	24,30	29,25	11.
149,72	40,11	30,77	38,20	28,74	24,83	33,29	18,18	19,77	
167,84	27,27	38,70	29,26	27,14	29,26	24,78	27,89	35,15	
170,24	39,22	38,03	39,90	39,61	36,95	34,15	40,40	40,36	12.
170,01	30,88	36,60	33,23	36,96	33,93	28,78	30,37	33,03	
170,34	43,06	38,65	42,79	40,70	38,31	36,57	44,65	43,40	
225,11	27,79	24,84	30,18	26,54	27,88	29,22	30,85	35,95	13.
223,56	32,58	26,76	33,49	28,80	28,73	29,76	35,11	38,21	
225,74	25,67	24,02	28,73	25,60	27,51	28,98	29,07	35,02	
238,84	31,83	32,90	30,50	27,54	28,59	30,16	30,30	29,01	14.
203,23	36,10	32,27	30,49	29,95	34,49	38,24	37,32	32,52	
262,44	29,08	33,30	30,50	25,97	24,69	24,86	25,97	26,69	
222,68	28,24	27,20	24,90	25,26	23,88	24,19	24,44	26,78	15.
215,04	40,41	33,70	31,64	30,49	26,48	32,14	28,48	33,26	
226,17	22,65	24,15	21,83	22,82	22,70	20,62	22,64	23,83	
193,42	46,63	45,75	47,73	44,45	40,62	46,30	48,07	46,08	16.
180,83	41,35	38,17	36,53	44,64	33,36	39,70	43,89	41,07	
196,81	48,15	47,81	50,78	44,40	42,61	48,15	49,21	47,44	
181,25	29,12	22,49	27,17	27,75	24,75	28,64	27,22	27,68	17.
181,77	35,24	27,40	28,83	30,88	28,73	33,74	31,65	27,84	
180,74	23,27	17,61	25,54	24,65	20,55	23,68	22,83	27,52	
193,39	23,30	25,01	23,62	23,41	23,10	25,45	24,97	25,37	18.
190,60	26,88	21,86	26,65	27,59	25,81	30,99	26,46	27,55	
195,21	21,21	27,23	22,19	20,44	21,26	21,61	23,97	23,95	
143,04	22,05	20,24	26,03	27,54	22,40	18,10	20,35	17,91	19.
147,15	23,28	19,90	31,53	25,87	29,82	20,08	24,39	25,75	
140,06	20,99	20,52	21,62	29,20	16,31	16,51	17,21	12,16	

Noch: 4. Übersicht der Verhältniszahlen, betreffend die in den nach Stadt und Land, in den Vierteljahren

Regierungsbezirke.	Von 1000 im 1. Lebensjahre 1908 I. Vierteljahr	1908 II.	1908 III.	1908 IV.	1909 I. Vierteljahr	1909 II.	1909 III.
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Schleswig	139.23	128.52	171.65	152,95	149.87	132.44	105.36
davon in den Städten	147,08	131.73	202,04	169,45	145.47	141,45	120.79
„ auf dem Lande	133.00	126,00	147.84	139,93	153,31	125,45	93.47
21. Hannover	120.00	115.24	171.43	146,36	144.78	116.98	136.95
davon in den Städten	113,74	110,24	179.52	140.51	147,02	126,44	155.82
„ auf dem Lande	127,40	117.06	161.13	153,96	142,04	105.19	114.33
22. Hildesheim	135.16	106,50	158.63	139,05	129,36	99,95	121,57
davon in den Städten	124,67	108,21	171,06	128,41	124,65	99,41	112.31
„ auf dem Lande	141,17	105,47	151.70	145.54	132.62	100,28	127,22
23. Lüneburg	131.13	117,32	169.96	135,90	130.12	114.79	131,12
davon in den Städten	132,46	113,33	202,04	117.53	131.16	124.68	154.88
„ auf dem Lande	130,50	119.16	155.55	143,94	129,67	110,22	120,99
24. Stade	128.07	123.64	149.36	134.96	126,94	104,13	103.78
davon in den Städten	128.60	130,28	194.38	165.77	124,23	88.72	109,34
„ auf dem Lande	127.89	121.49	135.09	125.52	127,80	108,98	102.04
25. Osnabrück	113.02	102.67	124.82	118,72	105,01	108.99	104,90
davon in den Städten	105,62	94.19	148.91	123.19	102,39	102,89	110.86
„ auf dem Lande	116.01	106.33	113.83	116.73	106.05	111,69	102.10
26. Aurich	107.49	93.40	123.44	78.35	110,15	108,32	76.12
davon in den Städten	101.21	110,91	132.55	96.65	98.81	92.78	89.18
„ auf dem Lande	109.43	87.24	120,32	71.88	113,78	113.32	71.48
27. Münster	138,86	117,46	215.21	164,42	129,37	111.50	164.34
davon in den Städten	131.42	126.14	238.84	174,51	136,83	104.02	172,53
„ auf dem Lande	141,87	113.97	205,62	160,48	126.33	114.37	161,04
28. Minden	138.21	113,20	130,29	124,08	127,19	90.23	99.43
davon in den Städten	118,60	103,01	126,90	134,48	103,39	75.73	110.72
„ auf dem Lande	146,84	117,48	131,80	119,67	137,17	96.65	94,51
29. Arnsberg	117,97	108.30	191.26	147.63	119,72	105,67	158.83
davon in den Städten	119.39	112,23	210.89	145.85	118.85	111.89	172.37
„ auf dem Lande	116,61	104,33	171,61	149,40	120,57	99.58	145.51
30. Cassel	109.53	89,29	114,31	89.86	107,37	86,87	88.98
davon in den Städten	109.21	90.98	140,61	83,06	107,33	86,51	93.65
„ auf dem Lande	109,70	88,35	100,83	93,45	107,40	87,08	86,48
31. Wiesbaden	112,18	100,57	130,36	112,50	105,76	93.94	120,43
davon in den Städten	123.38	106,03	154,56	125.03	112.69	107,36	141,85
„ auf dem Lande	100,41	94,71	103,95	98.66	98.52	79,34	97.09
32. Coblenz	116,59	103.83	142,99	138,03	131,97	104.00	114,98
davon in den Städten	107,40	111,11	171.98	149,11	161,27	97.16	133,23
„ auf dem Lande	119.71	101,38	133.54	134,52	122,38	106,15	109.20
33. Düsseldorf	127,11	115,57	195.92	149,53	121,84	108,49	156.16
davon in den Städten	120.62	111,97	189.53	143,67	118.30	106,45	149,49
„ auf dem Lande	137,62	121,39	206,35	158,81	127,38	111,92	167,25
34. Cöln	147,49	135.73	247.70	178,94	143,93	128.04	218,32
davon in den Städten	145,59	137.53	281,18	166,93	134,12	134,06	233,92
„ auf dem Lande	150,25	133,14	200,86	196,97	157,89	119,67	196,66
35. Trier	128,68	112,92	165,59	164,63	150,77	115,36	156,53
davon in den Städten	127,98	132.45	202.41	150,44	121.48	110,68	182.93
„ auf dem Lande	128,84	108.74	157.54	167,87	157,57	116,38	150,30
36. Aachen	155,61	134,22	199,00	214,60	164.79	138.98	180.92
davon in den Städten	138.95	121,73	202,69	186.83	161,86	132,12	238,20
„ auf dem Lande	165.14	141,32	196.93	230.94	166,35	142,61	150,77
37. Sigmaringen	147,69	165,25	209,03	173,91	164,34	137,32	183.36
davon in den Städten	52,63	120,69	216,67	40,82	148.94	59,70	122,45
„ auf dem Lande	162,55	170,13	208,18	188.18	165.71	147,70	189,58

Regierungsbezirken im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder,
der Kalenderjahre 1908 und 1909.

Lebendgeborenen starben									
	im 1. Lebensmonat an Lebensschwäche								
	1908				1909				
IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
	Vierteljahr				Vierteljahr				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
133,37	29,20	26,64	25,35	29,45	24,14	29,70	25,33	27,18	20.
135,56	34,39	30,46	28,57	33,38	24,55	32,19	31,08	30,33	
131,69	25,09	23,65	22,84	26,35	23,82	27,77	20,91	24,77	
135,12	20,10	22,37	16,64	27,19	24,00	21,87	19,83	21,72	21.
130,92	27,55	28,45	22,08	29,75	28,01	25,29	26,03	28,65	
141,07	11,28	14,58	9,70	23,88	19,03	17,61	12,40	13,01	
131,20	21,60	19,63	18,16	16,81	15,54	18,17	15,90	20,06	22.
124,51	24,00	27,38	22,19	16,50	20,08	26,16	14,88	26,22	
134,99	20,22	14,95	15,47	17,05	12,97	13,37	16,52	16,56	
141,69	18,77	19,16	18,68	17,02	18,47	19,73	19,53	14,71	23.
158,19	25,35	26,67	23,77	20,23	26,41	28,57	24,17	19,43	
134,42	15,69	15,71	16,39	15,62	15,01	15,63	17,56	12,63	
117,38	25,95	22,66	19,82	19,91	27,12	19,73	22,57	18,28	24.
126,91	23,28	23,47	22,00	16,17	28,29	24,08	22,11	18,13	
114,24	26,85	22,40	19,12	21,06	26,74	18,36	22,72	18,33	
114,00	18,13	19,48	22,44	20,47	20,16	20,74	13,57	16,98	25.
127,19	15,73	17,52	25,76	21,74	23,89	26,80	14,56	21,[illegible]0	
108,43	19,11	20,32	20,93	19,90	18,66	18,06	13,15	15,28	
78,67	21,59	11,56	15,93	14,43	12,45	13,04	15,42	15,53	26.
83,70	30,36	25,68	31,19	21,70	21,74	26,80	15,18	24,23	
77,13	18,87	6,51	10,70	11,86	9,48	8,61	15,51	12,86	
150,12	26,73	35,39	24,42	26,91	26,09	25,29	23,24	22,90	27.
155,63	23,03	25,30	22,49	27,74	28,59	24,65	22,47	19,36	
147,99	28,23	25,42	25,20	26,59	25,07	25,54	23,55	24,27	
114,25	20,77	19,66	18,04	23,34	20,01	18,66	20,10	23,70	28.
117,24	20,15	21,41	20,87	25,49	20,56	19,90	24,87	31,97	
113,02	21,05	18,93	16,79	22,42	19,78	18,11	18,03	20,27	
148,91	24,20	24,88	25,63	26,97	27,98	28,45	25,17	28,16	29.
149,26	25,96	26,82	29,14	26,40	29,17	30,31	28,08	29,34	
148,53	22,52	22,92	22,13	27,53	26,82	26,62	22,30	26,84	
105,97	14,60	12,81	11,20	10,55	15,26	14,16	9,05	14,39	30.
114,50	19,43	14,35	15,31	14,66	20,79	20,40	9,29	23,82	
101,62	12,05	11,96	9,09	8,38	12,19	10,70	8,92	9,59	
102,53	21,62	18,44	18,30	16,70	20,51	22,59	21,02	16,83	31.
117,13	26,00	20,34	21,22	19,20	24,27	26,66	21,87	21,93	
87,60	17,01	16,40	15,10	13,94	16,59	18,15	20,63	11,61	
125,75	23,85	20,66	25,50	23,43	26,14	21,62	20,27	21,87	32.
136,62	22,27	16,28	26,69	21,88	25,04	25,41	21,44	25,42	
122,37	24,38	22,13	25,11	23,92	26,50	20,43	19,90	20,77	
157,03	27,70	26,15	24,74	28,23	26,95	27,22	23,85	28,36	33.
150,68	27,67	26,22	25,30	29,10	26,36	27,56	23,76	29,65	
167,18	27,75	26,05	23,81	26,84	27,88	26,66	23,99	26,23	
186,57	23,90	25,59	21,31	25,68	23,57	25,30	19,64	24,53	34.
176,12	22,86	28,56	24,36	25,99	26,53	27,20	20,66	23,21	
201,15	25,42	21,32	17,04	25,22	19,35	22,67	18,22	26,38	
139,30	25,61	24,64	21,61	24,24	27,85	22,21	18,29	23,22	35.
134,95	30,36	32,02	20,30	25,92	20,35	17,27	18,90	23,62	
140,23	24,57	23,06	21,89	23,86	29,60	23,28	18,14	23,13	
187,11	30,85	25,12	20,62	23,40	31,99	28,80	22,64	27,48	36.
169,63	36,27	26,67	19,65	28,62	33,51	27,39	32,56	32,66	
196,63	27,75	24,24	21,17	20,33	31,19	29,55	17,42	24,66	
182,64	35,59	35,78	43,48	35,57	27,97	45,77	43,48	34,36	37.
204,08	26,32	17,24	33,83	—	42,55	29,85	20,41	20,41	
180,56	37,04	37,81	44,61	39,39	26,67	47,90	45,83	35,71	

II. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1908.

Die Nachrichten über die Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten, welche dem Königlichen Statistischen Landesamte seit dem Jahre 1877 geliefert werden, sind in dem amtlichen Quellenwerke der „Preußischen Statistik" in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 sowie für 1907 im 1. Jahrgange der „Medizinalstatistischen Nachrichten" veröffentlicht. Das vorliegende Heft bezieht sich auf das Jahr 1908 und enthält die Morbiditätsstatistik in 2 596 allgemeinen Heilanstalten, Irren- und Idiotenanstalten, Augenheil- und Entbindungsanstalten. Im Vergleiche mit früheren Jahren ist die Gesamtzahl dieser Anstalten bis 1907 (mit 3 136 Anstalten) erheblich größer geworden. So waren im Jahre 1877 an der Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten nur 1 145 Anstalten beteiligt; diese Zahl stieg von Jahr zu Jahr, insbesondere unter dem Einflusse der sozialen Gesetzgebung, die neben den anderen segensreichen Folgen für die Arbeiterbevölkerung auch eine Vermehrung der Heilanstalten bewirkte, die vorwiegend der armen und der minder bemittelten Bevölkerung ärztliche Hilfleistung gewähren. Das Sinken der Zahl für 1908 auf 2 596 Anstalten ist durch den Fortfall der Privatanstalten mit unter 11 Betten, dem Beschlusse des Bundesrats gemäß, herbeigeführt. Die nachfolgende Tabelle a auf Seite 23 gibt Auskunft über die Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in den Jahren 1905, 1906, 1907 und 1908 für den Staat wie für die einzelnen Regierungsbezirke, mit Unterscheidung der Arten von Anstalten.

Bei der Verwertung der Zahlen der Tabelle a ist indes zu berücksichtigen, daß bei ihrer Aufbereitung dem Umstande Rechnung getragen werden mußte, daß in jedem Jahre Anstalten aufgelöst oder neu errichtet werden und deshalb, wie auch andere Anstalten, aus bestimmten Gründen an der Morbiditätsstatistik nicht beteiligt sind. So sind z. B. die Knappschaftslazarette seit 1890, die Lazarette der Gefängnisse, welche dem Ministerium des Innern unterstehen, seit 1895 nicht mehr beteiligt, weil über die Leistungen dieser Anstalten durch besondere Veröffentlichungen Rechenschaft abgelegt wird. Auch ist darauf hinzuweisen, daß die Zahlen in der Tabelle a sich auf ganze Anstalten beziehen, während für die Tabellen über die Krankheiten die besonderen Abteilungen in den allgemeinen großen Heilanstalten, in denen Augenkranke oder Geisteskranke behandelt oder Entbindungen ausgeführt werden, als selbständige Anstalten gezählt sind.

Seit dem Berichtsjahre 1903 sind überdies einige wesentliche Änderungen eingetreten, die durch Vorschläge des Kaiserlichen Gesundheitsamtes beim Bundesrate herbeigeführt sind; sie sind in dem Protokolle des Bundesrats Nr. 107, Session 1901, enthalten, dessen Inhalt in der Einleitung zum Hefte 194 der „Preußischen Statistik" mitgeteilt ist.



So enthält das vorliegende Heft für 1908 die Nachrichten aus den Heilanstalten, wie bereits erwähnt, unter Ausschluß derjenigen Privatanstalten, welche 10 Betten und weniger besitzen, ferner unter Fortfall der Krankheitsfälle, insofern mehrere Krankheiten einer Person, die nicht als Folgezustände der Hauptkrankheit anzusehen sind, auf den Zählkarten bezeichnet waren.

Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preussen nach Regierungsbezirken in den Jahren 1905, 1906, 1907 und 1908*).

(Tab. a.) **Staat.** Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Irren-anstalten				Augen-heilanstalten				Entbindungs-anstalten			
	1905	1906	1907	1908	1905	1906	1907	1908	1905	1906	1907	1908	1905	1906	1907	1908
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat . .	2 309	2 386	2 409	2 173	348	353	362	305	133	142	141	67	203	225	224	51
1. Königsberg . .	67	68	67	69	11	11	11	9	9	9	9	5	3	3	4	1
2. Gumbinnen . .	21	22	23	17	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
3. Allenstein . . .	18	21	21	19	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	37	38	36	31	6	7	7	5	4	4	4	4	2	2	2	1
5. Marienwerder .	40	40	40	39	2	2	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	91	91	91	72	5	6	6	6	11	12	14	9	73	106	96	5
7. Potsdam	111	123	134	130	45	47	52	42	1	2	2	1	13	16	20	2
8. Frankfurt . . .	66	64	66	65	6	6	6	5	2	2	3	—	2	2	2	2
9. Stettin	60	61	63	57	9	9	9	7	5	5	5	1	3	3	2	1
10. Köslin	36	36	38	38	1	1	1	1	3	3	2	1	—	—	—	—
11. Stralsund . . .	14	13	12	12	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
12. Posen	70	73	73	62	6	6	6	6	5	5	5	3	2	2	1	1
13. Bromberg . . .	33	33	36	34	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	—
14. Breslau	152	159	157	133	22	22	22	17	9	9	7	2	16	17	16	2
15. Liegnitz	86	89	90	78	17	17	16	15	7	7	7	3	1	1	—	—
16. Oppeln	114	117	115	96	21	21	22	18	6	8	8	3	1	1	1	1
17. Magdeburg . . .	67	68	70	61	13	14	14	12	7	8	6	3	6	3	3	2
18. Merseburg . . .	62	62	61	51	7	7	7	7	3	3	3	4	5	5	3	1
19. Erfurt	32	33	34	28	1	2	2	1	2	2	2	—	2	2	2	1
20. Schleswig . . .	94	99	100	89	29	26	27	24	3	3	3	2	10	8	6	2
21. Hannover	36	38	38	39	4	3	2	2	3	3	3	1	1	2	2	2
22. Hildesheim . . .	57	66	65	53	9	10	10	9	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg . . .	21	23	23	21	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	9	10	11	10	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück . . .	40	42	42	39	1	1	1	1	—	—	—	—	1	2	2	1
26. Aurich	19	20	21	16	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	93	96	99	92	9	8	8	6	4	4	4	2	—	—	—	—
28. Minden	60	60	62	64	7	7	8	6	3	3	3	3	1	1	1	1
29. Arnsberg	126	130	131	120	5	5	5	5	6	6	5	1	3	4	4	3
30. Cassel	42	44	38	33	12	13	13	7	2	2	2	1	3	3	3	2
31. Wiesbaden . . .	96	96	99	84	18	19	21	14	3	6	7	4	22	8	21	3
32. Coblenz	71	78	77	68	16	16	17	15	3	3	4	—	1	2	1	1
33. Düsseldorf . . .	179	181	182	173	23	24	25	22	11	11	12	2	13	14	13	5
34. Cöln	85	87	88	87	14	15	14	17	5	5	5	2	8	8	8	4
35. Trier	64	64	64	54	5	5	5	5	4	4	4	3	1	—	1	1
36. Aachen	37	38	39	36	10	10	10	8	3	3	3	1	3	3	3	2
37. Sigmaringen . .	3	3	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) für 1908 unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

Für die „Allgemeinen Heilanstalten" sind die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten entsprechend dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901 zur Anwendung gelangt.

Was die Anzahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten Anstalten betrifft, so betrug sie 888 im Jahre 1877, stieg im Jahre 1884 auf 1 155 und erreichte seitdem infolge der Durchführung der segensreichen Krankenversicherungsgesetze im Jahre 1908 die Höhe von 2 203; hierbei sind aber die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mitgezählt, die Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten aber mitgerechnet. In diesen Anstalten standen im Berichtsjahre 147 737 Betten = 38,40 auf 10 000 Einwohner den Kranken zur Verfügung. Über den Staatsdurchschnitt stellte sich diese Verhältniszahl in 13 und unter ihn in 24 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis in Cöln mit 72,06, dann in Münster mit 71,60, in Arnsberg, Düsseldorf, Breslau und im Stadtkreise Berlin mit 53,74 bis 50,00, in Coblenz, Hildesheim, Minden, Osnabrück, Wiesbaden, Aachen mit 49,64 bis 41,03, in Aurich, Potsdam, Trier, Sigmaringen, Königsberg, Hannover, Liegnitz, Magdeburg, Cassel, Danzig, Erfurt und Schleswig mit 39,55 bis 31,31, während die Anstalten der übrigen Bezirke nur von 28,93 bis 13,15 Betten (Stade) auf 10 000 Einwohner besaßen.

In den bezeichneten Anstalten belief sich die Zahl der Verpflegten auf (716 092 m., 450 996 w.) 1 167 088 = 303,35 auf 10 000 Bewohner des Staates. Über diesem Durchschnitt standen die Verhältniszahlen für 11 Regierungsbezirke. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 604,47 ein: dann folgen der Stadtkreis Berlin mit 552,74, die Regierungsbezirke Münster mit 446,41, Arnsberg mit 443,33, Düsseldorf mit 418,25, Stralsund mit 416,68, Breslau mit 396,03, Wiesbaden mit 390,32, Hildesheim mit 368,16, Hannover mit 331,35 und Osnabrück mit 315,78 Verpflegten auf 10 000 Einwohner. Von den übrigen 26 Regierungsbezirken betrug für 15 diese Verhältniszahl 292,05 bis 216,50 für 11 nur 194,05 bis 109,10 (Stade). Vergl. die Tabelle b auf Seite 25, welche über Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1908 in den Provinzen und den Regierungsbezirken Auskunft gibt.

Das Verhältnis zwischen der Zahl der Verpflegten und der Zahl der Betten hat für die Verwaltung der Krankenhäuser eine hervorragende Bedeutung. Es ist daher die Berechnung, wieviel Verpflegte auf ein Bett kommen, von besonderem Interesse für die Frage, ob zu wenig Betten in einer Anstalt vorhanden sind, oder ob die Betten zu oft benutzt werden. Aus der bezeichneten Tabelle ist zu ersehen, daß für sämtliche Anstalten im Staate auf 1 Bett 7,90 Verpflegte berechnet sind. In den Jahren 1879 bis 1907 schwankte diese Zahl zwischen 5,7 und 7,7. Für 16 Regierungsbezirke hat sich herausgestellt, daß ein Bett öfter als nach dem Staatsdurchschnitte im Berichtsjahre benutzt worden ist. Im Regierungsbezirke Stralsund waren 14,41, im Stadtkreise Berlin 11,05, in den Regierungsbezirken Merseburg 9,91, Hannover 9,67, Gumbinnen 9,34, Lüneburg 8,55, Schleswig 8,51, Cöln 8,39, Wiesbaden 8,33, Stade 8,30, Danzig und Arnsberg 8,25, Oppeln 8,22, Königs-

Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1908.

(Tab. b.)

Staat. — Provinzen. — Regierungsbezirke.	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der Verpflegten männliche	Zahl der Verpflegten weibliche	Zahl der Verpflegten überhaupt	Summe der Verpflegungstage	Es kommen auf 10 000 Bewohner Betten	Es kommen auf 10 000 Bewohner Verpflegte	Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Staat	**2 203**	**147 737**	**716 092**	**450996**	**1 167 088**	**35 427 386**	**38,40**	**303,35**	**7,90**	**30,36**
Provinzen.										
Ostpreußen	106	4 989	23 385	17 603	40 988	1 169 131	24,38	200,33	8,22	28,52
Westpreußen	72	4 273	18 817	12 472	31 289	913 937	25,50	186,72	7,32	29,21
Stadtkreis Berlin	73	10 511	62 119	54 076	116 195	3 013 307	50,00	552,74	11,05	25,93
Brandenburg	195	12 157	49 831	36 904	86 735	3 028 211	32,82	234,16	7,13	34,91
Pommern	108	4 806	21 750	14 243	35 993	992 773	28,17	210,96	7,49	27,58
Posen	97	4 373	18 675	12 032	30 707	1 007 071	21,54	151,27	7,02	32,80
Schlesien	314	18 086	85 782	52 014	137 796	4 181 292	35,75	272,35	7,62	30,34
Sachsen	142	8 733	43 262	30 506	73 768	2 051 312	28,71	242,52	8,45	27,81
Schleswig-Holstein	89	4 860	24 608	16 737	41 345	1 057 522	31,31	266,33	8,51	25,58
Hannover	181	9 539	45 236	31 260	76 496	2 190 462	33,71	270,30	8,02	28,63
Westfalen	280	21 515	107 574	47 443	155 017	5 343 355	56,66	408,22	7,21	34,47
Hessen-Nassau	119	8 672	39 832	29 059	68 891	2 089 518	40,49	321,70	7,94	30,33
Rheinprovinz	424	34 975	174 583	96 305	270 888	8 340 681	52,07	403,26	7,75	30,79
Hohenzoll. Lande	3	248	638	342	980	48 814	35,97	142,14	3,95	49,81
Regierungsbez.										
Königsberg	70	3 213	14 271	12 051	26 322	727 645	35,65	292,05	8,19	27,64
Gumbinnen	17	851	4 900	3 046	7 946	216 069	14,06	131,28	9,34	27,19
Allenstein	19	925	4 214	2 506	6 720	225 417	17,14	124,55	7,26	33,54
Danzig	33	2 295	10 720	8 211	18 931	522 721	31,54	260,14	8,25	27,61
Marienwerder	39	1 978	8 097	4 261	12 358	391 216	20,86	130,35	6,25	31,66
Stadtkreis Berlin	73	10 511	62 119	54 076	116 195	3 013 307	50,00	552,74	11,05	25,93
Potsdam	130	9 464	38 078	30 470	68 548	2 433 308	37,98	275,10	7,24	35,50
Frankfurt	65	2 693	11 753	6 434	18 187	594 903	22,21	150,03	6,75	32,71
Stettin	58	2 516	11 491	7 337	18 828	522 513	28,93	216,50	7,48	27,75
Köslin	38	1 647	4 780	3 121	7 901	252 741	26,82	128,65	4,80	31,99
Stralsund	12	643	5 479	3 785	9 264	217 519	28,92	416,68	14,41	23,48
Posen	63	3 077	12 802	7 892	20 694	714 543	23,84	160,33	6,73	34,53
Bromberg	34	1 296	5 873	4 140	10 013	292 528	17,53	135,43	7,73	29,21
Breslau	135	9 239	40 418	31 125	71 543	2 191 090	51,14	396,03	7,74	30,63
Liegnitz	79	3 873	14 778	10 596	25 374	831 614	33,79	221,35	6,55	32,77
Oppeln	100	4 974	30 586	10 293	40 879	1 158 588	23,61	194,05	8,22	28,34
Magdeburg	63	4 121	17 861	14 954	32 815	902 032	33,05	263,13	7,96	27,49
Merseburg	51	3 004	19 156	10 614	29 770	810 917	23,40	231,94	9,91	27,24
Erfurt	28	1 608	6 245	4 938	11 183	338 363	31,46	218,77	6,95	30,26
Schleswig	89	4 860	24 608	16 737	41 345	1 057 522	31,31	266,33	8,51	25,58
Hannover	40	2 447	12 958	10 703	23 661	615 100	34,27	331,35	9,67	26,00
Hildesheim	53	2 719	12 071	8 752	20 823	641 036	48,07	368,16	7,66	30,78
Lüneburg	22	1 119	6 199	3 373	9 572	247 239	21,46	183,56	8,55	25,83
Stade	10	546	3 076	1 454	4 530	108 377	13,15	109,10	8,30	23,92
Osnabrück	40	1 693	6 973	4 301	11 274	365 961	47,42	315,78	6,66	32,46
Aurich	16	1 015	3 959	2 677	6 636	212 749	39,55	258,56	6,54	32,06
Münster	92	6 208	26 496	12 209	38 705	1 397 248	71,60	446,11	6,23	36,10
Minden	66	3 365	9 007	8 787	17 794	729 484	47,52	251,27	5,29	41,00
Arnsberg	122	11 942	72 071	26 447	98 518	3 216 623	53,74	443,33	8,25	32,65
Cassel	33	3 242	14 294	9 358	23 652	739 134	33,00	240,71	7,30	31,25
Wiesbaden	86	5 430	25 538	19 701	45 239	1 350 384	46,85	390,32	8,33	29,85
Coblenz	68	3 679	11 743	9 438	21 181	697 959	49,64	285,82	5,76	32,95
Düsseldorf	174	16 370	87 926	43 840	131 766	3 981 879	51,96	418,25	8,05	30,22
Cöln	89	8 587	42 857	29 171	72 028	2 160 621	72,06	604,47	8,39	30,00
Trier	56	3 609	21 498	6 574	28 072	862 877	37,24	289,69	7,78	30,74
Aachen	37	2 730	10 559	7 282	17 841	637 345	41,03	268,11	6,54	35,72
Sigmaringen	3	248	638	342	980	48 814	35,97	142,14	3,95	49,81

berg 8,19, Düsseldorf 8,05 und Magdeburg 7,96 Verpflegte, während in 21 Regierungsbezirken weniger als 7,90 Verpflegte auf 1 Bett entfielen. Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten: sie betrug 30,36 Tage im Staatsdurchschnitt, im Jahre 1907 dagegen etwas weniger, nämlich 30,31 Tage. Innerhalb der Regierungsbezirke schwankte die Aufenthaltsdauer zwischen 23,48 in Stralsund (25,93 in Berlin) und 49,81 Tagen in Sigmaringen.

Vergleicht man nach Art der Krankenhäuser und zugleich nach Regierungsbezirken die Summe der Verpflegungstage, so treten große Unterschiede hervor, welche in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Am entscheidensten wird nicht immer die Art der Krankheit sein, welche den Kranken die Heilanstalt aufzusuchen veranlaßt. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, welche das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten im Jahre 1908 in den Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke nebeneinander enthält. Es kamen:

im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten	Gestorbene auf je 100 Verpflegte	im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten	Gestorbene auf je 100 Verpflegte
Königsberg	27,6	4,9	Schleswig	25,6	6,5
Gumbinnen	27,2	5,6	Hannover	26,0	6,1
Allenstein	33,5	3,8	Hildesheim	30,8	4,0
Danzig	27,6	7,9	Lüneburg	25,8	6,0
Marienwerder	31,7	6,7	Stade	23,9	6,1
Stadtkreis Berlin	25,9	9,8	Osnabrück	32,5	6,0
Potsdam	35,5	7,0	Aurich	32,1	4,5
Frankfurt	32,7	6,4	Münster	36,1	6,7
Stettin	27,8	8,1	Minden	41,0	6,1
Köslin	32,0	4,9	Arnsberg	32,7	5,1
Stralsund	23,5	5,1	Cassel	31,3	5,5
Posen	34,5	7,4	Wiesbaden	29,9	6,0
Bromberg	29,2	6,4	Coblenz	33,0	4,5
Breslau	30,6	6,5	Düsseldorf	30,2	5,4
Liegnitz	32,8	5,7	Cöln	30,0	5,8
Oppeln	28,3	5,5	Trier	30,7	3,8
Magdeburg	27,5	7,3	Aachen	35,7	6,4
Merseburg	27,2	6,0	Sigmaringen	49,8	6,5.
Erfurt	30,3	6,6			

Über das Verhältnis des Bestandes und Zuganges von Kranken sei erwähnt, daß ersterer zu Anfang eines jeden Jahres in den allgemeinen Heilanstalten ungefähr der gleiche, meistens 8 (1907: 7,77) vom Hundert der Behandelten, in den Irrenanstalten dagegen etwa 70 vom Hundert war.

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1908.

(Tab. c.)

Krankheiten.	Behandelte			Von 1 000 Kranken		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl . . .	**646 234**	**410 422**	**1 056 656**	**1000**,00	**1000**,00	**1000**,00
I. Entwickelungskrankheiten	3 566	23 266	26 832	5,52	56,69	25,39
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	130 525	92 304	222 829	201,98	224,90	210,88
1. Pocken	137	135	272	0,21	0,33	0,26
2. Varizellen	172	157	329	0,27	0,38	0,31
3. Scharlach	6 536	6 954	13 490	10,12	16,94	12,77
4. Masern und Röteln	1 895	1 638	3 533	2,93	3,99	3,34
5. Diphtherie und Krupp	8 254	8 329	16 583	12,77	20,29	15,69
6. Keuchhusten	767	907	1 674	1,19	2,21	1,58
7. Mumps (Parotitis epidemica)	89	55	144	0,14	0,13	0,14
8. Flecktyphus	8	1	9	0,01	0,00	0,01
9. Rückfallfieber	2	1	3	0,00	0,00	0,00
10. Unterleibstyphus	4 581	3 652	8 233	7,09	8,90	7,79
11. Genickstarre	486	352	838	0,75	0,86	0,79
12. Rose (Erysipel)	2 508	2 167	4 675	3,88	5,28	4,43
13. Trismus und Tetanus	188	63	251	0,29	0,15	0,24
14. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	1 359	737	2 096	2,10	1,80	1,98
15. Kindbettfieber	—	1 299	1 299	—	3,17	1,23
16. Lepra	2	2	4	0,00	0,01	0,00
17. Skrofulose	2 905	4 062	6 967	4,50	9,90	6,59
18. Tuberkulose der Lungen	40 842	23 539	64 381	63,20	57,35	60,93
19. „ anderer Organe	9 346	8 849	18 195	14,46	21,56	17,22
20. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	1 725	765	2 490	2,67	1,86	2,36
21. Influenza (Grippe)	14 703	7 800	22 503	22,75	19,01	21,30
22. Akuter Gelenkrheumatismus	5 421	3 250	8 671	8,39	7,92	8,21
23. Malaria	210	69	279	0,33	0,17	0,26
24. Asiatische Cholera	—	1	1	—	0,00	0,00
25. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	26	8	34	0,04	0,02	0,03
26. Ruhr (Dysenterie)	140	87	227	0,22	0,21	0,22
27. Gonorrhöe	12 672	8 239	20 911	19,61	20,08	19,79
28. Weicher Schanker	4 125	1 043	5 168	6,38	2,54	4,89
29. Syphilis	9 366	7 334	16 700	14,50	17,87	15,81
30. Milzbrand	105	13	118	0,16	0,03	0,11
31. Rotzkrankheit	6	—	6	0,01	—	0,01
32. Tollwut (Lyssa)	1	1	2	0,00	0,00	0,00
33. Trichinose	1	—	1	0,00	—	0,00
34. Bandwurm	556	376	932	0,86	0,92	0,88
35. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	1 391	419	1 810	2,15	1,02	1,71
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**30 285**	**39 620**	**69 905**	**46**,86	**96**,53	66,16
IV. Örtliche Krankheiten . . . . und zwar:	**476 217**	**248 863**	**725 080**	**736**,91	**606**,36	686,20
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	32 451	24 442	56 893	50,22	59,55	53,84
B. „ der Atmungsorgane . . .	59 960	23 334	83 294	92,78	56,85	78,83
C. „ „ Kreislauforgane . . .	22 054	13 728	35 782	34,13	33,45	33,86
D. „ „ Verdauungsorgane .	71 887	57 496	129 383	111,24	140,09	122,45
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane	16 622	46 771	63 393	25,72	113,96	59,99
F. „ „ äußeren Bedeckungen	79 660	34 415	114 075	123,27	83,85	107,96
G. „ „ Bewegungsorgane . .	54 971	19 096	74 067	85,06	46,53	70,10
H. „ des Ohres	7 388	4 850	12 238	11,43	11,82	11,58
I. „ der Augen	13 114	8 042	21 156	20,29	19,60	20,02
K. Verletzungen	118 110	16 689	134 799	182,77	40,66	127,57
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**5 641**	**6 369**	**12 010**	8,73	15,52	11,37

Das Ergebnis der 32 Jahre, in welchen die Krankenhausstatistik erhoben ist, lehrt, daß in den allgemeinen Heilanstalten von den Kranken — auch im Bestand und Zugang — rund zwei Drittel männlichen und ein Drittel weiblichen Geschlechtes waren.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 089 724 auf 1 141 936 gestiegen, wobei zu beachten ist, daß für 1908 von den Privatanstalten nur die mit 11 und mehr Betten gezählt sind. Von je 1 000 der Behandelten litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 214.93 (197.92), infolge von Verletzungen 128.37 (136.61), an Krankheiten des Verdauungsapparates 119.02 (115.24), der äußeren Bedeckungen 104.89 (99.09), der Atmungsorgane 79.09 (82.09), der Bewegungsorgane 71.21 (72.62), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 65.22 (74.05), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 58.14 (60.59), des Nervensystems 55.83 (55.97), der Kreislauforgane 34.03 (36.30), an Entwickelungskrankheiten 26.77 (26.94), an Krankheiten der Augen 19.73 (20.54), des Ohres 11.30 (11.52), an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 11.47 (10.12).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die **Sterblichkeit**. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 20.05 (19.57), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 8.22 (8.23), an Krankheiten der Verdauungsorgane 7.19 (6.73), der Atmungsorgane 7.08 (7.39), der Kreislauforgane 4.98 (5.24), des Nervensystems 4.32 (4.56), infolge von

Häufigkeit der einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat in den Jahren 1906, 1907 und 1908*).

(Tab. d.)

Krankheitsgruppen.	Von je 1 000 im betreffenden Jahre Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten: 1906			1907			1908		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten	7,71	57,20	26,67	7,18	58,51	26,94	7,17	57,87	26,77
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	184,19	209,96	194,07	189,92	210,88	197,92	205,49	229,89	214,93
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	59,12	103,89	76,27	59,26	99,08	74,05	46,25	95,31	65,22
IV. Örtliche Krankheiten	740,13	614,07	691,83	735,67	617,45	690,57	732,30	601,22	681,61
und zwar:									
A. des Nervensystems	50,14	64,10	55,79	50,71	64,18	55,97	51,34	62,94	55,83
B. der Atmungsorgane	93,22	57,43	79,51	96,00	59,55	82,09	93,11	56,87	79,09
C. der Kreislauforgane	36,14	36,64	36,33	36,15	36,59	36,30	34,23	33,71	34,03
D. des Verdauungsapparates	105,18	131,30	115,19	104,29	133,00	115,24	107,97	136,55	119,02
E. der Geschlechtsorgane	26,55	116,22	60,90	25,89	116,84	60,59	25,44	110,01	58,14
F. d. äußeren Bedeckungen	112,62	79,51	99,94	111,24	79,37	99,09	119,69	81,41	104,89
G. der Bewegungsorgane	86,97	52,39	73,72	85,58	51,60	72,62	86,02	47,73	71,21
H. des Ohres	10,79	11,12	10,92	11,34	11,81	11,52	11,12	11,57	11,30
I. der Augen	21,75	22,27	21,95	20,47	20,66	20,54	19,37	19,51	19,73
K. Mechan. Verletzungen	196,47	42,79	137,58	194,00	43,55	136,61	183,51	40,92	128,37
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	8,85	14,88	11,16	7,67	14,08	10,12	8,79	15,71	11,47

*) Für 1908 kommen nur Personen sowie von den Privatanstalten nur die mit 11 und mehr Betten in Betracht, für 1906 und 1907 dagegen Krankheitsfälle und sämtliche Privatanstalten.

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten verpflegten nicht kranken Personen während des Jahres 1908.

(Tab. e.) Staat. Regierungsbezirke.	Verpflegte nicht kranke Personen							
	überhaupt		davon					
			Simulanten		zur Beobachtung		Krankenbegleiter	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staat	**15 773**	**9 379**	**513**	**67**	**12 498**	**4 592**	**2 762**	**4 720**
Regierungsbezirke:								
1. Königsberg	617	294	11	2	532	224	74	68
2. Gumbinnen	66	57	3	—	39	30	24	27
3. Allenstein	107	65	5	—	93	44	9	21
4. Danzig	255	165	21	3	144	27	90	135
5. Marienwerder . . .	116	94	4	3	85	41	27	50
6. Stadtkreis Berlin .	582	501	22	4	465	199	95	298
7. Potsdam	421	424	7	—	229	170	185	254
8. Frankfurt	124	142	3	—	102	69	19	73
9. Stettin	464	237	11	2	405	195	48	40
10. Köslin	23	34	3	—	17	13	3	21
11. Stralsund	188	103	5	2	156	41	27	60
12. Posen	666	347	12	—	616	302	38	45
13. Bromberg	250	174	9	—	225	126	16	48
14. Breslau	516	590	18	3	389	325	109	262
15. Liegnitz	125	126	16	2	78	78	31	46
16. Oppeln	566	319	39	3	458	256	69	60
17. Magdeburg	499	297	18	—	416	165	65	132
18. Merseburg	397	273	10	2	328	178	59	93
19. Erfurt	67	59	2	1	46	18	19	40
20. Schleswig	324	220	67	4	201	97	56	119
21. Hannover	225	132	10	1	146	61	69	70
22. Hildesheim	423	229	15	8	384	166	24	55
23. Lüneburg	190	154	14	—	161	115	15	39
24. Stade	35	20	4	—	22	9	9	11
25. Osnabrück	104	84	1	—	95	66	8	18
26. Aurich	48	53	—	2	42	17	6	34
27. Münster	217	71	15	—	143	22	59	49
28. Minden	243	238	18	3	141	52	84	183
29. Arnsberg	2 674	773	39	4	2 267	120	368	649
30. Cassel	298	250	2	1	255	82	41	167
31. Wiesbaden	251	360	14	—	73	22	164	338
32. Coblenz	185	283	6	2	130	139	49	142
33. Düsseldorf	1 854	906	63	10	1 335	366	456	530
34. Cöln	1 211	755	12	3	1 001	451	198	301
35. Trier	1 019	248	9	2	954	188	56	58
36. Aachen	415	292	4	—	319	111	92	181
37. Sigmaringen	8	10	1	—	6	7	1	3

Verletzungen 3.36 (3.47), an Entwickelungskrankheiten 3.15 (3.25), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2.56 (2.44), der Bewegungsorgane 0.59 (0.59), der äußeren Bedeckungen 0.50 (0.42), des Ohres 0.19 (0.15), der Augen 0.01 (0.01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0.82 (0.78). Im ganzen starben 73 322 (71 145) oder 64.21 (65.29) von 1000 aller Behandelten.

Anteil der Todesfälle in den verschiedenen Arten von Heil- sowie in den Regierungsbezirken

(Tab. f.)

Staat. Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen überhaupt m.	w.	zus.	in den Heilanstalten m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**362 259**	**331 465**	**693 724**	**46 074**	**36 282**	**82 356**
1. Königsberg	8 807	8 391	17 198	898	663	1 561
2. Gumbinnen	6 123	5 775	11 898	256	197	453
3. Allenstein	4 897	4 351	9 248	220	176	396
4. Danzig	7 901	7 378	15 279	907	770	1 677
5. Marienwerder	9 953	8 985	18 938	520	351	871
6. Landespol.-Bez. Berlin	22 445	20 667	43 112	8 009	6 755	14 764
7. Potsdam	16 272	14 316	30 588	2 089	1 504	3 593
8. Frankfurt	11 779	11 043	22 822	838	586	1 424
9. Stettin	8 992	8 272	17 264	1 019	731	1 750
10. Köslin	5 676	5 377	11 053	251	177	428
11. Stralsund	2 530	2 496	5 026	280	228	508
12. Posen	12 480	11 774	24 254	941	783	1 724
13. Bromberg	7 623	6 849	14 472	410	270	680
14. Breslau	20 444	19 538	39 982	2 693	2 491	5 184
15. Liegnitz	12 312	12 038	24 350	927	720	1 647
16. Oppeln	24 955	22 532	47 487	1 569	991	2 560
17. Magdeburg	12 166	11 239	23 405	1 398	1 205	2 603
18. Merseburg	12 599	11 564	24 163	1 177	953	2 130
19. Erfurt	4 522	4 391	8 913	391	355	746
20. Schleswig	12 614	11 231	23 845	1 762	1 335	3 097
21. Hannover	5 715	5 539	11 254	834	747	1 581
22. Hildesheim	4 757	4 619	9 376	538	494	1 032
23. Lüneburg	4 517	3 953	8 470	439	341	780
24. Stade	3 423	3 193	6 616	186	132	318
25. Osnabrück	3 077	2 730	5 807	410	312	722
26. Aurich	1 985	1 932	3 917	172	131	303
27. Münster	9 358	8 186	17 544	1 407	1 294	2 701
28. Minden	5 583	5 325	10 908	681	554	1 235
29. Arnsberg	20 688	17 350	38 038	3 236	2 029	5 265
30. Cassel	7 329	7 350	14 679	813	703	1 516
31. Wiesbaden	9 176	8 413	17 589	1 635	1 415	3 050
32. Coblenz	6 364	5 894	12 258	626	535	1 161
33. Düsseldorf	27 554	23 676	51 230	4 556	3 222	7 778
34. Cöln	11 806	10 604	22 410	2 459	2 127	4 586
35. Trier	8 855	8 032	16 887	752	408	1 160
36. Aachen	6 293	5 774	12 067	735	553	1 288
37. Sigmaringen	689	688	1 377	40	44	84

[1]) einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Von 1 000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die allgemeinen Heilanstalten 103.75 (104,63). Von je 10 000 der Zivilbevölkerung wurden 277.42 (268,26) in jene Anstalten aufgenommen, und 19.35 (18,96) sind daselbst gestorben. — In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1907.

anstalten an sämtlichen Todesfällen im preussischen Staate während des Jahres 1908.

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augen-Heilanstalten		Anstalten für Geisteskranke usw.		Entbindungs-Anstalten[1]	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
127,19	109,46	118,72	41 788	31 612	4 286	3 430	1 240	St.
101,96	79,01	90,77	767	535	131	112	16	1.
41,81	34,11	38,07	256	189	—	6	2	2.
44,93	40,45	42,82	155	103	65	73	—	3.
114,80	104,36	109,76	832	655	75	74	41	4.
52,25	39,07	45,99	506	330	14	21	—	5.
356,83	326,85	342,46	7 247	5 887	762	497	371	6.
128,38	105,06	117,46	1 775	1 275	314	197	32	7.
71,14	53,07	62,40	715	441	123	137	8	8.
113,82	88,37	101,37	918	609	101	107	15	9.
44,22	32,92	38,72	229	156	22	21	—	10.
110,67	91,35	101,07	266	209	14	9	10	11.
75,40	66,50	71,08	874	665	67	72	46	12.
53,78	39,42	46,99	387	255	23	15	—	13.
131,73	127,50	129,66	2 448	2 202	245	191	98	14.
75,29	59,81	67,64	795	651	132	69	—	15.
62,87	43,98	53,91	1 406	838	163	138	15	16.
114,91	107,22	111,22	1 289	1 097	109	70	38	17.
93,42	82,41	88,15	1 004	782	173	137	34	18.
86,47	80,85	83,70	391	349	—	—	6	19.
139,69	118,87	129,88	1 550	1 135	212	167	33	20.
145,93	134,86	140,48	776	665	58	23	59	21.
113,10	106,95	110,07	471	357	67	125	12	22.
97,19	86,26	92,09	323	249	116	77	15	23.
54,34	41,34	48,07	161	113	25	19	—	24.
133,25	114,29	124,33	392	284	18	21	7	25.
86,65	67,81	77,36	170	128	2	3	—	26.
150,35	158,07	153,96	1 339	1 250	68	44	—	27.
121,98	104,04	113,22	585	491	96	45	18	28.
156,42	116,95	138,41	3 134	1 865	102	111	53	29.
110,93	95,65	103,28	717	579	96	96	28	30.
178,18	168,19	173,40	1 462	1 250	173	138	27	31.
98,37	90,77	94,71	514	437	112	93	5	32.
165,35	136,09	151,83	4 210	2 891	346	267	64	33.
208,28	200,58	204,64	2 311	1 835	148	142	150	34.
84,92	50,80	68,69	697	366	55	40	2	35.
116,30	95,77	106,74	684	457	51	61	35	36.
58,06	63,95	61,00	32	32	8	12	—	37.

In der Tabelle c auf Seite 27 ist eine Übersicht der Behandelten (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und nach den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, nach der neuen durch den Bundesrat angeordneten Einteilung enthalten, um zu zeigen, wie viel von 1 000 Kranken des männlichen und weiblichen Geschlechts an diesen Krankheiten gelitten und im

Berichtsjahre Aufnahme gefunden haben. Die Tabelle d auf Seite 28 gibt über die Häufigkeit der einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) Auskunft, berechnet auf 1 000 Behandelte in den Jahren 1906, 1907 und 1908 für den Staat.

Außer den Kranken, welche in den allgemeinen Heilanstalten behandelt worden sind, werden noch Personen verpflegt, welche nicht krank sind, aber aufgenommen wurden, weil der Verdacht einer Krankheit vorlag. Zu diesen Personen gehören solche, welche eine Krankheit vortäuschen (Simulanten), oder solche, welche glauben, krank zu sein; durch Untersuchung bezw. Beobachtung wird dann festgestellt, daß sie nicht krank sind, so daß sie am Tage der Aufnahme oder einige Tage nachher entlassen werden. Auch werden Mitglieder der Krankenkassen usw., welche eine Rente erhalten sollen, oder eine solche bereits beziehen, zur Begutachtung ihrer Ansprüche den Heilanstalten überwiesen. Schließlich müssen auch Krankenbegleiter in die Verpflegung der Krankenhäuser aufgenommen werden, das sind Mütter, welche ihre erkrankten Säuglinge, oder Säuglinge, welche ihre erkrankten Mütter begleiten. Auch kommt es vor, daß mit erkrankten Frauen ihre Männer, und mit erkrankten Männern ihre Frauen aufgenommen werden müssen. In manchen Anstalten, insbesondere Privatanstalten, wird auch ein besonderes Wartepersonal aufgenommen. Über derartige Verpflegte bringt die Tabelle e auf Seite 29 eine Übersicht. Ihre Gesamtzahl betrug 25 152; als Simulanten wurden erkannt 2,31 v. H., zur Beobachtung aufgenommen und gesund befunden 67,94 v. H., während 29,75 v. H. Krankenbegleiter waren. Bei letzteren überwog die Zahl der Frauen, bei den Beobachteten und Simulanten die der Männer; denn von 15 773 als Nichtkranke verpflegten Männern waren 3,25 v. H. Simulanten, 79,24 v. H. zur Beobachtung und 17,51 v. H. als Begleiter aufgenommen, während unter den 9 379 nicht kranken Personen weiblichen Geschlechtes nur 0,72 v. H. als Simulantinnen erkannt wurden und 48,96 v. H. zur Beobachtung, 50,32 v. H. als Begleiterinnen sich in den Anstalten befanden.

Die Anzahl der in sämtlichen Heilanstalten, welche an der Morbiditätsstatistik für das Jahr 1908 beteiligt sind, Gestorbenen verdient übrigens die öffentliche Aufmerksamkeit. Diese Zahl beträgt nach der Tabelle f auf Seite 30 und 31 82 356 (46 074 m., 36 282 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 693 724 (362 259 m., 331 465 w.) Personen gestorben sind, so sind, auf das 1 000 berechnet, 118,72 (127,19 m., 109,46 w.) insgesamt in Heilanstalten gestorben. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So ist der dritte Teil der Todesfälle im Landespolizeibezirke Berlin in den dortigen Heilanstalten vorgekommen. Von 43 112 (22 445 m., 20 667 w.) überhaupt im Bezirke Gestorbenen sind 14 764 (8 009 m., 6 755 w.) in den Heilanstalten gestorben = 342,46 (356,83 m., 326,85 w.) vom Tausend. Mehr als 100 bis 204,64 v. T. Todesfälle in der Bevölkerung entfallen auf die Heilanstalten in den Regierungsbezirken Stralsund (101,07), Stettin (101,37), Cassel (103,28), Aachen (106,74), Danzig (109,76), Hildesheim (110,07), Magdeburg (111,22), Minden (113,22), Potsdam (117,46), Osnabrück (124,33), Breslau (129,66), Schleswig (129,88), Arnsberg

(138.41), Hannover (140.48), Düsseldorf (151.83), Münster (153.96), Wiesbaden (173.40) und Cöln 204.64; die kleinste Anzahl von Todesfällen ist in den Heilanstalten des Regierungsbezirkes Allenstein vorgekommen, nämlich 38.07 v. T. der Todesfälle der dortigen Bevölkerung. Es standen demnach über dem für den Staat ermittelten Durchschnitte nur 10, dagegen unter ihm 27 Regierungsbezirke. Dieses Ergebnis läßt erkennen, daß in den Regierungsbezirken mit starker industrieller Bevölkerung die Heilanstalten als ein Bedürfnis für das gewerbliche Leben in die Erscheinung treten, während in den Regierungsbezirken mit Ackerbau treibender Bevölkerung für die Unterbringung von Kranken in Heilanstalten bisher ein geringeres Bedürfnis sich geltend macht.

Die Hauptübersicht 1 auf den Seiten 34 bis 43 bringt ein Bild der Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen; dieser folgt auf den Seiten 44 bis 68 die Übersicht 2 über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke für 1908.

Die Nachrichten über die Krankenbewegung in den Königlichen Universitätskliniken, den Augenheil- und Entbindungsanstalten, den Lazaretten der Strafanstalten und Justizgefängnisse sowie in den Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1908 werden im Hefte 2 der „Medizinalstatistischen Nachrichten für 1910“ enthalten sein.

1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monat)	43	43	86	413	395	808
2. Angeborene Mißbildungen	40	66	106	897	1 489	2 386
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1 371	1 673	3 044	2 230	2 757	4 987
4 Andere Entwickelungskrankheiten	1	507	508	26	18 625	18 651
darunter:						
a) Menstruationsanomalien	—	22	22	—	1 279	1 279
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	346	346	—	14 254	14 254
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19)	—	137	137	—	3 076	3 076
d) andere Entwickelungskrankheiten	1	2	3	26	16	42
Summe I	**1 455**	**2 289**	**3 744**	**3 566**	**23 266**	**26 832**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	1	7	8	137	135	272
6. Varizellen	14	17	31	172	157	329
7. Scharlach	557	656	1 213	6 536	6 954	13 490
8. Masern und Röteln	137	160	297	1 895	1 638	3 533
9. Diphtherie und Krupp	406	431	837	8 254	8 329	16 583
10. Keuchhusten	73	101	174	767	907	1 674
11. Mumps (Parotitis epidemica)	4	4	8	89	55	144
12. Flecktyphus	—	1	1	8	1	9
13. Rückfallfieber	—	—	—	2	1	3
14. Unterleibstyphus	565	385	950	4 581	3 652	8 233
15. Genickstarre	20	11	31	486	352	838
16. Rose (Erysipel)	149	131	280	2 508	2 167	4 675
17. Trismus und Tetanus	4	—	4	188	63	251
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	93	44	137	1 359	737	2 096
19. Kindbettfieber	—	64	64	—	1 299	1 299
20. Lepra	5	10	15	2	2	4
21. Skrofulose	135	188	323	2 905	4 062	6 967
22. Tuberkulose der Lungen	6 628	3 797	10 425	40 842	23 539	64 381
23. „ anderer Organe	1 339	1 132	2 471	9 346	8 849	18 195
24. Lungenentzündung (kruppöse)	107	39	146	1 725	765	2 490
25. Influenza (Grippe)	669	253	922	14 703	7 800	22 503
26 Akuter Gelenkrheumatismus	359	230	589	5 421	3 250	8 671
27. Malaria	9	1	10	210	69	279
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	1	1
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	26	8	34
30. Ruhr (Dysenterie)	9	1	10	140	87	227
31. Gonorrhöe	814	693	1 507	12 672	8 239	20 911
32. Weicher Schanker	323	66	389	4 125	1 043	5 168
33. Syphilis	889	763	1 652	9 366	7 334	16 700
34. Milzbrand	5	—	5	105	13	118
35. Rotzkrankheit	—	—	—	6	—	6
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	1	1	2
37. Trichinose	—	—	—	1	—	1
38. Bandwurm	11	4	15	556	376	932
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten — ausschl. Krätze —	59	31	90	1 391	419	1 810
Summe II	**13 384**	**9 220**	**22 604**	**130 525**	**92 304**	**222 829**

*) Die Angaben dieser Tabelle beziehen sich auf Personen; der Vorschrift des Bundesrats gemäß sind des Bundesrats ist die Zahl der Gestorbenen besonders anzugeben, wenn der Tod nicht an der Hauptkrankheit. Wenn in solchen Fällen der „Abgang durch Tod" größer ist als der „Abgang überhaupt" so erklärt sich dies

des Staates während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
456	438	894	410	391	801	264	244	508	46	47	93	1.
937	1 555	2 492	899	1 481	2 380	71	41	112	38	74	112	2.
3 601	4 430	8 031	2 171	2 698	4 869	1 155	1 589	2 744	1 430	1 732	3 162	3.
27	19 132	19 159	21	18 556	18 577	2	434	436	6	576	582	4.
—	1 301	1 301	—	1 270	1 270	—	—	—	—	31	31	a.
—	14 600	14 600	—	14 160	14 160	—	242	242	—	440	440	b.
—	3 213	3 213	—	3 108	3 108	—	188	188	—	105	105	c.
27	18	45	21	18	39	2	4	6	6	—	6	d.
5 021	**25 555**	**30 576**	**3 501**	**23 126**	**26 627**	**1 492**	**2 308**	**3 800**	**1 520**	**2 429**	**3 949**	
												II.
138	142	280	135	140	275	16	16	32	3	2	5	5.
186	174	360	172	156	328	2	5	7	14	18	32	6.
7 093	7 610	14 703	6 276	6 729	13 005	647	634	1 281	817	881	1 698	7.
2 032	1 798	3 830	1 877	1 670	3 547	197	183	380	155	128	283	8.
8 660	8 760	17 420	8 196	8 324	16 520	1 396	1 175	2 571	464	436	900	9.
840	1 008	1 848	763	929	1 692	175	164	339	77	79	156	10.
93	59	152	87	58	145	1	—	1	6	1	7	11.
8	2	10	7	2	9	2	—	2	1	—	1	12.
2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	13.
5 146	4 037	9 183	4 760	3 766	8 526	639	479	1 118	386	271	657	14.
506	363	869	489	353	842	214	158	372	17	10	27	15.
2 657	2 298	4 955	2 467	2 163	4 630	249	151	400	190	135	325	16.
192	63	255	189	60	249	135	34	169	3	3	6	17.
1 452	781	2 233	1 363	726	2 089	777	484	1 261	89	55	144	18.
—	1 363	1 363	—	1 293	1 293	—	566	566	—	70	70	19.
7	12	19	2	1	3	—	—	—	5	11	16	20.
3 040	4 250	7 290	2 860	4 008	6 868	—	—	—	180	242	422	21.
47 470	27 336	74 806	40 855	23 316	64 171	6 909	4 072	10 981	6 615	4 020	10 635	22.
10 685	9 981	20 666	9 399	8 922	18 321	1 047	887	1 934	1 286	1 059	2 345	23.
1 832	804	2 636	1 741	770	2 511	415	232	647	91	34	125	24.
15 372	8 053	23 425	14 657	7 837	22 494	272	173	445	715	216	931	25.
5 780	3 480	9 260	5 339	3 171	8 510	51	39	90	441	309	750	26.
219	70	289	212	67	279	6	1	7	7	3	10	27.
—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	28.
26	8	34	25	8	33	5	3	8	1	—	1	29.
149	88	237	139	78	217	12	13	25	10	10	20	30.
13 486	8 932	22 418	12 391	8 208	20 599	4	6	10	1 095	724	1 819	31.
4 448	1 109	5 557	4 106	1 051	5 157	—	1	1	342	58	400	32.
10 255	8 097	18 352	9 206	7 200	16 406	221	186	407	1 049	897	1 946	33.
110	13	123	101	12	113	14	1	15	9	1	10	34.
6	—	6	4	—	4	3	—	3	2	—	2	35.
1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	36.
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	37.
567	380	947	556	375	931	2	—	2	11	5	16	38.
1 450	450	1 900	1 392	417	1 809	27	15	42	58	33	91	39.
143909	**101524**	**245433**	**129770**	**91 813**	**221583**	**13438**	**9 679**	**23 117**	**14139**	**9 711**	**23 850**	

von den privaten Anstalten nur die mit 11 und mehr Betten berücksichtigt worden. — Nach der Vorschrift [illegible] an einer anderen Krankheit erfolgt ist. Diese Todesfälle sind hier der Hauptkrankheit zugezählt. durch die vorstehende Art der Zählung der Gestorbenen.



Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	149	536	685	2 979	9 483	12 462
41. Leukämie und Pseudoleukämie	19	15	34	224	145	369
42. Rachitis und Osteomalacie	192	183	375	833	948	1 781
43. Zuckerruhr	129	56	185	1 920	888	2 808
44. Gicht	135	138	273	766	384	1 150
45. Skorbut	—	—	—	33	13	46
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	371	43	414	6 532	396	6 928
47. Andere Vergiftungen	110	26	136	1 982	949	2 931
48. Hitzschlag	—	—	—	107	17	124
49. Andere allgemeine Krankheiten	174	167	341	1 493	1 334	2 827
Anhang: Neubildungen u. Geschwülste						
50. Karzinom	546	731	1 277	7 831	11 185	19 016
51. Andere bösartige Neubildungen	143	160	303	1 637	1 952	3 589
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	133	417	550	3 948	11 926	15 874
Summe III	**2 101**	**2 472**	**4 573**	**30 285**	**39 620**	**69 905**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	602	951	1 553	4 157	4 122	8 279
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	46	22	68	958	524	1 482
55. Gehirnschlag	435	500	935	2 466	2 131	4 597
56. Andere Krankheiten des Gehirns	81	58	139	654	337	991
57. Epilepsie	264	215	479	3 101	1 006	4 107
58. Eklampsie	9	17	26	257	320	577
59. Chorea	31	41	72	220	471	691
60. Tabes	249	106	355	1 176	445	1 621
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	454	290	744	1 967	1 077	3 044
62. „ Krankheiten d. Nervensystems überhaupt	1 334	1 152	2 486	17 495	14 009	31 504
Zusammen A.	*3 505*	*3 352*	*6 857*	*32 451*	*24 442*	*56 893*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase u. der Adnexa	104	63	167	4 368	3 398	7 766
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschließlich Nrn. 9, 23)	89	40	129	1 675	894	2 569
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1 546	371	1 917	21 767	6 765	28 532
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre u. der Bronchien sowie Emphysem	1 814	639	2 453	9 472	3 533	13 005
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	833	315	1 148	12 689	4 873	17 562
68. Brustfellentzündung	641	239	880	6 866	2 938	9 804
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	218	112	330	3 123	933	4 056
Zusammen B.	*5 245*	*1 779*	*7 024*	*59 960*	*23 334*	*83 294*

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 34.

des Staates während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												III.
3 128	10 019	13 147	2 931	9 395	12 326	117	133	250	197	624	821	40.
243	160	403	218	138	356	72	45	117	25	22	47	41.
1 025	1 131	2 156	834	910	1 744	42	23	65	191	221	412	42.
2 049	944	2 993	1 910	885	2 795	389	212	601	139	59	198	43.
901	522	1 423	770	379	1 149	13	35	48	131	143	274	44.
33	13	46	32	13	45	7	6	13	1	—	1	45.
6 903	439	7 342	6 529	408	6 937	385	38	423	374	31	405	46.
2 092	975	3 067	1 973	936	2 909	186	168	354	119	39	158	47.
107	17	124	107	17	124	15	2	17	—	—	—	48.
1 667	1 501	3 168	1 456	1 325	2 781	100	70	170	211	176	387	49.
8 377	11 916	20 293	7 877	11 210	19 087	2 849	3 180	6 029	500	706	1 206	50.
1 780	2 112	3 892	1 643	2 004	3 647	568	762	1 330	137	108	245	51.
4 081	12 343	16 424	3 916	11 845	15 761	5	21	26	165	498	663	52.
32 386	**42 092**	**74 478**	**30 196**	**39 465**	**69 661**	**4 748**	**4 695**	**9 443**	**2 190**	**2 627**	**4 817**	
												IV. A.
4 759	5 073	9 832	4 159	4 033	8 192	195	194	389	600	1 040	1 640	53.
1 004	546	1 550	957	520	1 477	655	342	997	47	26	73	54.
2 901	2 631	5 532	2 472	2 130	4 602	1 203	1 104	2 307	429	501	930	55.
735	395	1 130	660	342	1 002	196	129	325	75	53	128	56.
3 365	1 221	4 586	3 054	977	4 031	83	63	146	311	244	555	57.
266	337	603	252	322	574	88	98	186	14	15	29	58.
251	512	763	216	458	674	4	11	15	35	54	89	59.
1 425	551	1 976	1 200	445	1 645	117	51	168	225	106	331	60.
2 421	1 367	3 788	1 932	1 074	3 006	183	171	354	489	293	782	61.
18 829	15 161	33 990	17 347	13 801	31 148	64	112	176	1 482	1 360	2 842	62.
35 956	*27 794*	*63 750*	*32 249*	*24 102*	*56 351*	*2 788*	*2 275*	*5 063*	*3 707*	*3 692*	*7 399*	
												B.
4 472	3 461	7 933	4 319	3 379	7 698	17	11	28	153	82	235	63.
1 764	934	2 698	1 653	903	2 556	67	30	97	111	31	142	64.
23 313	7 136	30 449	21 537	6 723	28 260	401	252	653	1 776	413	2 189	65.
11 286	4 172	15 458	9 543	3 541	13 084	695	449	1 144	1 743	631	2 374	66.
13 522	5 188	18 710	12 634	4 866	17 500	3 422	1 809	5 231	888	322	1 210	67.
7 507	3 177	10 684	6 848	2 917	9 765	550	290	840	659	260	919	68.
3 341	1 045	4 386	2 939	927	3 866	319	132	451	402	118	520	69.
65 205	*25 113*	*90 318*	*59 473*	*23 256*	*82 729*	*5 471*	*2 973*	*8 444*	*5 732*	*1 857*	*7 589*	

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	242	136	378	2 664	1 729	4 393
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	764	583	1 347	7 777	5 330	13 107
72. Pulsadergeschwulst	27	6	33	227	87	314
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	272	133	405	2 528	1 018	3 546
74. Krampfadern und Venenentzündung	342	163	505	4 365	2 563	6 928
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	268	139	407	4 493	3 001	7 494
Zusammen C.	*1 915*	*1 160*	*3 075*	*22 054*	*13 728*	*35 782*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	73	40	113	1 923	1 528	3 451
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	315	300	615	11 853	12 412	24 265
78. Krankheiten der Speiseröhre	6	7	13	210	75	285
79. „ „ Schilddrüse (ausschl. Nrn. 50, 51)	8	19	27	249	1 144	1 393
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	830	430	1 260	21 616	10 977	32 593
81. Magengeschwür	177	360	537	2 394	3 894	6 288
82. Andere chronische Magenkrankheiten	386	242	628	3 663	2 448	6 111
83. Chronische Darmkrankheiten	310	162	472	3 978	2 699	6 677
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	48	74	122	827	1 563	2 390
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	752	586	1 338	11 250	10 225	21 475
85. Brüche (Hernien)	508	253	761	9 557	4 624	14 181
darunter:						
a) eingeklemmte	90	130	220	1 606	1 855	3 461
b) nicht eingeklemmte	418	123	541	7 951	2 769	10 720
86. Innerer Darmverschluß	28	30	58	632	505	1 137
87. Lebercirrhose	113	16	129	1 017	199	1 216
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	163	288	451	2 626	5 127	7 753
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	12	1	13	92	76	168
Zusammen D.	*3 729*	*2 808*	*6 537*	*71 887*	*57 496*	*129 383*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgarne. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	553	343	896	5 747	4 393	10 140
90. „ „ Blase	390	160	550	4 394	2 172	6 566
91. Steinkrankheit	20	11	31	618	257	875

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 34.

des Staates während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												IV. C.
2 906	1 865	4 771	2 689	1 731	4 420	830	776	1 606	217	134	351	70.
8 541	5 913	14 454	7 815	5 412	13 227	1 567	1 653	3 220	726	501	1 227	71.
254	93	347	234	86	320	62	17	79	20	7	27	72.
2 800	1 151	3 951	2 521	1 006	3 527	484	380	864	279	145	424	73.
4 707	2 726	7 433	4 340	2 547	6 887	36	49	85	367	179	546	74.
4 761	3 140	7 901	4 478	2 991	7 469	35	19	54	283	149	432	75.
23 969	*14 888*	*38 857*	*22 077*	*13 773*	*35 850*	*3 014*	*2 894*	*5 908*	*1 892*	*1 115*	*3 007*	
												D.
1 996	1 568	3 564	1 912	1 520	3 432	9	9	18	84	48	132	76.
12 168	12 712	24 880	11 833	12 363	24 196	56	39	95	335	349	684	77.
216	82	298	189	74	263	13	3	16	27	8	35	78.
257	1 163	1 420	240	1 127	1 367	19	48	67	17	36	53	79.
22 446	11 407	33 853	21 376	10 908	32 284	1 307	982	2 289	1 070	499	1 569	80.
2 571	4 254	6 825	2 352	3 901	6 253	175	98	273	219	353	572	81.
4 049	2 690	6 739	3 691	2 441	6 132	93	58	151	358	249	607	82.
4 288	2 861	7 149	4 023	2 660	6 683	165	134	299	265	201	466	83.
875	1 637	2 512	830	1 531	2 361	405	508	913	45	106	151	84a.
12 002	10 811	22 813	11 163	10 041	21 204	925	591	1 516	839	770	1 609	84b.
10 065	4 877	14 942	9 493	4 645	14 138	359	459	818	572	232	804	85.
1 696	1 985	3 681	1 611	1 879	3 490	359	459	818	85	106	191	a.
8 369	2 892	11 261	7 882	2 766	10 648	—	—	—	487	126	613	b.
660	535	1 195	639	514	1 153	315	253	568	21	21	42	86.
1 130	215	1 345	1 043	203	1 246	401	74	475	87	12	99	87.
2 789	5 415	8 204	2 592	5 080	7 672	270	461	731	197	335	532	88.
104	77	181	95	70	165	31	24	55	9	7	16	88a.
75 616	*60 304*	*135 920*	*71 471*	*57 078*	*128549*	*4 543*	*3 741*	*8 284*	*4 145*	*3 226*	*7 371*	
												E.
6 300	4 736	11 036	5 715	4 385	10 100	1 201	844	2 045	585	351	936	89.
4 784	2 332	7 116	4 417	2 196	6 613	311	46	357	367	136	503	90.
638	268	906	595	253	848	31	24	55	43	15	58	91.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	230	—	230	5 863	—	5 863
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	940	940	—	31 403	31 403
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	358	358	—	8 546	8 546
Zusammen E.	*1 193*	*1 812*	*3 005*	*16 622*	*46 771*	*63 393*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	444	187	631	31 813	13 463	45 276
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	765	367	1 132	10 833	6 143	16 976
97. Zellengewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	1 681	636	2 317	25 319	10 882	36 201
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	1 272	347	1 619	11 695	3 927	15 622
Zusammen F.	*4 162*	*1 537*	*5 699*	*79 660*	*34 415*	*114 075*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	993	400	1 393	6 748	3 159	9 907
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	1 657	1 018	2 675	15 854	8 781	24 635
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	199	79	278	3 370	1 548	4 918
102. Muskelrheumatismus	2 418	485	2 903	28 999	5 608	34 607
Zusammen G.	*5 267*	*1 982*	*7 249*	*54 971*	*19 096*	*74 067*
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres	9	3	12	401	223	624
104. „ „ Mittelohres	387	248	635	6 849	4 560	11 409
105. „ „ inneren Ohres	5	9	14	138	67	205
Zusammen H.	*401*	*260*	*661*	*7 388*	*4 850*	*12 238*
I. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten	162	159	321	1 944	1 889	3 833
107. Andere Augenkrankheiten	642	414	1056	11 170	6 153	17 323
darunter:						
a) Verletzungen der Augen	126	13	139	2 957	356	3 313
b) andere Augenkrankheiten	516	401	917	8 213	5 797	14 010
Zusammen I.	*804*	*573*	*1 377*	*13 114*	*8 042*	*21 156*
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißungen	4 158	354	4 512	56 141	5 528	61 669
109. Knochenbrüche des Schädels	146	8	154	1 890	220	2 110

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 34.

des Staates während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												IV. E.
6 093	—	6 093	5 836	—	5 836	132	—	132	257	—	257	92.
—	32 343	32 343	—	31 222	31 222	—	264	264	—	1 121	1 121	93.
—	8 904	8 904	—	8 499	8 499	—	94	94	—	405	405	94.
17 815	*48 583*	*66 398*	*16 563*	*46 555*	*63 118*	*1 675*	*1 272*	*2 947*	*1 252*	*2 028*	*3 280*	
												F.
32 257	13 650	45 907	31 602	13 440	45 042	—	—	—	655	210	865	95.
11 598	6 510	18 108	10 700	6 127	16 827	41	42	83	898	383	1 281	96.
27 000	11 518	38 518	25 122	10 782	35 904	308	158	466	1 878	736	2 614	97.
12 967	4 274	17 241	11 495	3 856	15 351	12	15	27	1 472	418	1 890	98.
83 822	*35 952*	*119 774*	*78 919*	*34 205*	*113 124*	*361*	*215*	*576*	*4 903*	*1 747*	*6 650*	
												G.
7 741	3 559	11 300	6 710	3 130	9 840	232	118	350	1 031	429	1 460	99.
17 511	9 799	27 310	15 735	8 759	24 494	178	124	302	1 776	1 040	2 816	100.
3 569	1 627	5 196	3 332	1 534	4 866	4	4	8	237	93	330	101.
31 417	6 093	37 510	28 520	5 550	34 070	9	7	16	2 897	543	3 440	102.
60 238	*21 078*	*81 316*	*54 297*	*18 973*	*73 270*	*423*	*253*	*676*	*5 941*	*2 105*	*8 046*	
												H.
410	226	636	391	214	605	—	—	—	19	12	31	103.
7 236	4 808	12 044	6 743	4 526	11 269	129	83	212	493	282	775	104.
143	76	219	137	67	204	3	1	4	6	9	15	105.
7 789	*5 110*	*12 899*	*7 271*	*4 807*	*12 078*	*132*	*84*	*216*	*518*	*303*	*821*	
												I.
2 106	2 048	4 154	1 960	1 935	3 895	4	1	5	146	113	259	106.
11 812	6 567	18 379	11 178	6 171	17 349	1	—	1	634	396	1 030	107.
3 083	369	3 452	2 968	346	3 314	1	—	1	115	23	138	a.
8 729	6 198	14 927	8 210	5 825	14 035	—	—	—	519	373	892	b.
13 918	*8 615*	*22 533*	*13 138*	*8 106*	*21 244*	*5*	*1*	*6*	*780*	*509*	*1 289*	
												K.
60 299	5 882	66 181	56 082	5 524	61 606	1 083	148	1 231	4 217	358	4 575	108.
2 036	228	2 264	1 885	217	2 102	666	89	755	151	11	162	109.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: K. Verletzungen.						
109a. Brüche der Gesichtsknochen . . .	56	4	60	596	58	654
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	105	9	114	1 172	183	1 355
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule .	132	11	143	631	50	681
112. „ „ Rippen	157	12	169	1 847	157	2 004
113. „ des Beckens	69	14	83	489	76	565
114. „ der ober. Gliedmaßen	826	147	973	7 478	1 404	8 882
115. „ „ unt. Gliedmaßen	2 600	456	3 056	15 678	3 125	18 803
115a. „ ohne nähere Angabe	14	3	17	96	12	108
116. Verstauchungen	254	38	292	4 204	705	4 909
117. Verrenkungen an d. ob. Gliedmaßen	125	21	146	1 892	348	2 240
118. „ „ „ unt. Gliedmaßen	42	6	48	492	146	638
119. Sonstige Verrenkungen	7	1	8	104	56	160
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	975	116	1 091	17 834	2 199	20 033
120a. Verletzungen ohne nähere Angabe	—	—	—	3	—	3
121. Verbrennung	533	164	697	5 784	2 200	7 984
122. Erfrierung	209	19	228	1 779	222	2 001
Zusammen K. . . .	*10 408*	*1 383*	*11 791*	*118 110*	*16 689*	*134 799*
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	3 505	3 352	6 857	32 451	24 442	56 893
B. „ der Atmungsorgane . .	5 245	1 779	7 024	59 960	23 334	83 294
C. „ „ Kreislauforgane . .	1 915	1 160	3 075	22 054	13 728	35 782
D. „ „ Verdauungsorgane .	3 729	2 808	6 537	71 887	57 496	129 383
E „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33) .	1 193	1 812	3 005	16 622	46 771	63 393
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	4 162	1 537	5 699	79 660	34 415	114 075
G. „ „ Bewegungsorgane . .	5 267	1 982	7 249	54 971	19 096	74 067
H. „ des Ohres	401	260	661	7 388	4 850	12 238
I. „ der Augen	804	573	1 377	13 114	8 042	21 156
K. Verletzungen	10 408	1 383	11 791	118 110	16 689	134 799
Summe IV. . . .	**36 629**	**16 646**	**53 275**	**476 217**	**248 863**	**725 080**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**516**	**568**	**1 084**	**5 641**	**6 369**	**12 010**
Wiederholung von I—V.						
I. Entwickelungskrankheiten	1 455	2 289	3 744	3 566	23 266	26 832
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	13 384	9 220	22 604	130 525	92 304	222 829
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	2 101	2 472	4 573	30 285	39 620	69 905
IV. Örtliche Krankheiten	36 629	16 646	53 275	476 217	248 863	725 080
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	516	568	1 084	5 641	6 369	12 010
Überhaupt. . . .	**54 085**	**31 195**	**85 280**	**646 234**	**410 422**	**1 056 656**

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 34.

des Staates während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												IV.
												K.
652	62	714	597	57	654	15	5	20	55	5	60	109a.
1 277	192	1 469	1 188	179	1 367	5	1	6	89	13	102	110.
763	61	824	618	51	669	204	20	224	145	10	155	111.
2 004	169	2 173	1 823	153	1 976	95	9	104	181	16	197	112.
558	90	648	498	84	582	70	15	85	60	6	66	113.
8 304	1 551	9 855	7 494	1 408	8 902	28	5	33	810	143	953	114.
18 278	3 581	21 859	15 560	3 081	18 641	136	46	182	2 718	500	3 218	115.
110	15	125	93	14	107	7	2	9	17	1	18	115a.
4 458	743	5 201	4 182	714	4 896	4	—	4	276	29	305	116.
2 017	369	2 386	1 879	349	2 228	2	1	3	138	20	158	117.
534	152	686	483	141	624	3	—	3	51	11	62	118.
111	57	168	96	56	152	3	—	3	15	1	16	119.
18 809	2 315	21 124	17 730	2 187	19 917	337	37	374	1 079	128	1 207	120.
3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	120a.
6 317	2 364	8 681	5 821	2 172	7 993	371	382	753	496	192	688	121.
1 988	241	2 229	1 596	211	1 807	52	5	57	392	30	422	122.
128518	*18 072*	*146 590*	*117628*	*16 598*	*134226*	*3 081*	*765*	*3 846*	*10890*	*1 474*	*12 364*	
35 956	27 794	63 750	32 249	24 102	56 351	2 788	2 275	5 063	3 707	3 692	7 399	A.
65 205	25 113	90 318	59 473	23 256	82 729	5 471	2 973	8 444	5 732	1 857	7 589	B.
23 969	14 888	38 857	22 077	13 773	35 850	3 014	2 894	5 908	1 892	1 115	3 007	C.
75 616	60 304	135 920	71 471	57 078	128549	4 543	3 741	8 284	4 145	3 226	7 371	D.
17 815	48 583	66 398	16 563	46 555	63 118	1 675	1 272	2 947	1 252	2 028	3 280	E.
83 822	35 952	119 774	78 919	34 205	113124	361	215	576	4 903	1 747	6 650	F.
60 238	21 078	81 316	54 297	18 973	73 270	423	253	676	5 941	2 105	8 046	G.
7 789	5 110	12 899	7 271	4 807	12 078	132	84	216	518	303	821	H.
13 918	8 615	22 533	13 138	8 106	21 244	5	1	6	780	509	1 289	I.
128518	18 072	146 590	117628	16 598	134226	3 081	765	3 846	10890	1 474	12 364	K.
512846	**265509**	**778 355**	**473086**	**247453**	**720539**	**21493**	**14 473**	**35 966**	**39760**	**18 056**	**57 816**	
6 157	**6 937**	**13 094**	**5 280**	**6 187**	**11 467**	**576**	**420**	**996**	**877**	**750**	**1 627**	V.
5 021	25 555	30 576	3 501	23 126	26 627	1 492	2 308	3 800	1 520	2 429	3 949	I.
143909	101524	245 433	129770	91 813	221583	13438	9 679	23 117	14139	9 711	23 850	II.
32 386	42 092	74 478	30 196	39 465	69 661	4 748	4 695	9 443	2 190	2 627	4 817	III.
512846	265509	778 355	473086	247453	720539	21493	14 473	35 966	39760	18 056	57 816	IV.
6 157	6 937	13 094	5 280	6 187	11 467	576	420	996	877	750	1 621	V.
700319	**441617**	**1141936**	**641833**	**408044**	**1 049 877**	**41747**	**31 575**	**73 322**	**58486**	**33 573**	**92 059**	

2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen[1]).	Reg.-Bez. **Königsberg**					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten	68	530	59	514	14	32
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	3	—	3	—	—	—
6. Varizellen	2	—	2	—	—	—
7. Scharlach	85	77	77	73	9	7
8. Masern und Röteln	31	30	31	30	1	—
9. Diphtherie und Krupp	59	68	55	60	4	4
10. Keuchhusten	11	16	10	13	2	2
11. Mumps (Parotitis epidemica)	3	3	3	3	—	1
12. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	134	102	129	95	17	9
15. Genickstarre	3	8	3	8	3	5
16. Rose (Erysipel)	79	65	77	62	10	2
17. Trismus und Tetanus	12	—	11	—	8	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	53	24	51	23	25	12
19. Kindbettfieber	—	20	—	17	—	3
20. Lepra	5	12	—	1	—	—
21. Skrofulose	4	23	4	22	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	529	352	470	302	106	47
23. „ anderer Organe	311	305	274	274	17	15
24. Lungenentzündung (kruppöse)	52	27	48	22	15	6
25. Influenza (Grippe)	183	138	180	136	3	4
26. Akuter Gelenkrheumatismus	162	100	149	93	—	—
27. Malaria	2	1	2	1	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	1	—	1	—	1
30. Ruhr (Dysenterie)	4	1	4	1	1	—
31. Gonorrhöe	193	174	179	158	1	—
32. Weicher Schanker	36	14	34	14	—	—
33. Syphilis	131	179	121	152	—	2
34. Milzbrand	3	—	2	—	—	—
35. Rotzkrankheit	—	—	—	—	—	—
37. Trichinose	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	15	16	15	16	1	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	27	21	24	21	1	1
Summe II	**2 132**	**1 777**	**1 958**	**1 598**	**224**	**121**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**976**	**1 508**	**926**	**1 419**	**119**	**91**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	795	850	747	791	39	46
B. „ der Atmungsorgane	964	427	897	407	71	34
C. „ „ Kreislauforgane	682	448	638	421	76	64
D. „ „ Verdauungsorgane	1 707	1 590	1 633	1 520	95	74
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	562	1 863	523	1 794	50	37
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 142	650	1 075	620	5	6
G. „ „ Bewegungsorgane	1 420	655	1 304	602	6	5
H. „ des Ohres	255	225	241	219	2	2
I. „ der Augen	526	608	494	567	—	—
K. Verletzungen	2 366	568	2 175	504	59	17
Summe IV	**10 419**	**7 884**	**9 727**	**7 445**	**403**	**285**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	59	58	47	49	5	6
Überhaupt	**13 654**	**11 757**	**12 717**	**11 025**	**765**	**535**

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 34. — ¹) die Nummern des Abschnittes „II. Infektions- und
Zahlen für die bezeichneten Krankheiten vorliegen.

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen*).

Reg.-Bez. Gumbinnen						Reg.-Bez. Allenstein						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
17	**68**	**17**	**65**	**4**	**12**	**27**	**52**	**24**	**47**	**7**	**7**	**I.**
												II.
3	3	3	3	—	—	4	7	4	7	—	2	5.
2	1	2	1	—	—	1	2	1	2	—	—	6.
46	46	46	43	2	8	12	9	12	9	1	1	7.
1	1	1	1	—	—	13	1	12	1	—	—	8.
10	5	9	5	3	—	2	4	2	3	—	—	9.
4	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10.
1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	11.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
111	64	108	61	12	8	85	80	80	79	6	5	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
27	15	25	13	4	1	9	10	9	10	—	—	16.
10	1	10	1	6	—	1	1	1	1	1	1	17.
18	3	17	3	13	3	8	3	8	3	2	2	18.
—	12	—	12	—	4	—	6	—	6	—	3	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
15	9	14	8	—	—	3	5	3	4	—	—	21.
93	54	82	51	13	8	408	307	335	242	21	7	22.
91	65	78	60	7	5	41	24	37	23	2	—	23.
7	1	7	1	1	1	7	2	7	2	1	—	24.
44	31	44	30	—	1	50	17	48	15	—	—	25.
52	25	51	22	—	1	36	13	34	13	—	—	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.
29	45	28	37	—	—	16	8	16	8	—	—	31.
6	1	6	1	—	—	3	1	3	1	—	—	32.
39	34	31	32	1	3	20	27	19	25	—	—	33.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	35.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.
1	5	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.
2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	39.
616	**426**	**574**	**395**	**64**	**43**	**720**	**527**	**632**	**454**	**34**	**22**	
194	**180**	**185**	**171**	**26**	**31**	**104**	**81**	**98**	**72**	**14**	**11**	**III.**
												IV.
247	260	236	246	24	18	121	111	111	105	9	7	A.
372	134	348	123	44	18	251	55	232	50	16	7	B.
159	109	136	103	23	21	98	62	95	59	10	16	C.
322	245	302	235	27	21	247	132	239	129	22	10	D.
121	148	114	143	7	12	110	106	94	100	7	6	E.
540	312	457	307	1	1	397	152	352	145	2	1	F.
457	193	415	178	5	1	248	89	225	84	3	—	G.
28	22	24	21	—	—	23	11	21	8	—	—	H.
469	549	443	517	—	—	692	798	645	753	—	—	I.
1 244	275	1 158	254	30	7	1 027	219	942	207	25	10	K.
3 959	**2 247**	**3 633**	**2 127**	**161**	**99**	**3 214**	**1 735**	**2 956**	**1 640**	**94**	**57**	
48	**68**	**41**	**63**	**1**	**4**	**42**	**46**	**40**	**39**	**6**	**6**	**V.**
4 834	**2 989**	**4 450**	**2 821**	**257**	**189**	**4 107**	**2 441**	**3 750**	**2 252**	**155**	**103**	

parasitäre Krankheiten“ der Tabelle für den Staat wiederholen sich für die Regierungsbezirke nur, soweit

Noch: 2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. **Danzig**					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
I Entwickelungskrankheiten . . .	**91**	**445**	**78**	**412**	**29**	**53**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	3	—	3	—	1	—
6. Varizellen	6	6	6	6	—	—
7. Scharlach	171	170	142	150	19	21
8. Masern und Röteln	44	42	38	35	2	1
9. Diphtherie und Krupp	120	163	114	157	26	29
10. Keuchhusten	7	13	7	11	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	3	1	3	1	—	—
12. Flecktyphus	1	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	124	88	118	85	19	16
15. Genickstarre	—	2	—	2	—	1
16. Rose (Erysipel)	38	62	33	59	9	4
17. Trismus und Tetanus	8	2	7	2	7	3
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	28	11	26	11	16	5
19. Kindbettfieber	—	20	—	19	—	10
20. Lepra	—	—	—	—	—	—
21. Skrofulose	45	49	45	48	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	421	208	385	188	109	75
23. „ anderer Organe	252	221	228	197	27	19
24. Lungenentzündung (kruppöse)	29	18	29	17	6	7
25. Influenza (Grippe)	74	89	71	86	2	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	88	88	84	79	2	3
27. Malaria	3	3	3	2	—	—
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	1	—	1	—	—	—
31. Gonorrhöe	141	238	132	232	—	—
32. Weicher Schanker	27	12	26	12	—	—
33. Syphilis	104	148	93	129	7	2
34. Milzbrand	—	—	—	—	—	—
35. Rotzkrankheit	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	5	5	5	5	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	16	8	13	7	—	—
Summe II . . .	**1 759**	**1 667**	**1 612**	**1 540**	**252**	**197**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**587**	**837**	**553**	**797**	**89**	**107**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	659	500	612	463	58	46
B. „ der Atmungsorgane	927	404	839	376	97	36
C. „ „ Kreislauforgane	419	335	379	310	67	71
D. „ „ Verdauungsorgane	1 154	1 083	1 084	1 029	111	75
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	370	846	348	807	32	31
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 135	702	1 047	656	13	8
G. „ „ Bewegungsorgane	1 023	483	929	444	9	4
H. „ des Ohres	188	143	175	135	2	—
I. „ der Augen	115	110	112	102	—	—
K. Verletzungen	1 966	384	1 805	341	57	20
Summe IV . . .	**7 956**	**4 990**	**7 330**	**4 663**	**446**	**291**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**72**	**107**	**64**	**98**	**15**	**7**
Überhaupt . . .	**10 465**	**8 046**	**9 637**	**7 510**	**831**	**655**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Wiederholung der Spalte 1.	Reg.-Bez. **Marienwerder**						Stadtkreis **Berlin**					
	Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I	**104**	**288**	**69**	**258**	**23**	**43**	**416**	**3 994**	**367**	**3 839**	**155**	**269**
II.												
5.	13	13	13	13	2	—	2	8	1	6	1	—
6.	1	1	1	1	—	1	39	55	36	50	1	3
7.	95	92	86	82	12	19	846	897	720	749	96	93
8.	13	14	13	14	—	—	386	393	344	362	62	60
9.	52	51	46	50	6	8	1 349	1 439	1 271	1 363	208	214
10.	4	3	4	3	—	1	194	242	179	227	60	69
11.	1	1	1	1	—	—	9	5	8	5	—	—
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	100	95	95	91	10	11	183	171	165	156	36	31
15.	—	2	—	2	—	—	14	4	13	4	7	1
16.	34	19	33	19	5	1	497	411	454	388	67	44
17.	3	1	3	1	2	1	17	9	17	9	13	5
18.	25	16	21	13	6	2	101	109	97	96	95	91
19.	—	9	—	7	—	3	—	254	—	247	—	132
20.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
21.	6	4	6	4	—	—	50	48	45	40	—	—
22.	254	90	219	82	69	28	3 834	2 154	3 478	1 952	1 379	697
23.	106	71	85	59	12	3	860	653	759	581	136	100
24.	5	1	4	1	1	—	190	112	184	107	54	34
25.	197	84	191	81	5	3	600	763	586	741	14	11
26.	62	42	56	39	—	1	799	637	750	564	5	4
27.	4	—	4	—	—	—	40	16	38	16	1	—
28.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
29.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
30.	7	—	7	—	—	—	19	5	18	4	5	2
31.	78	99	73	91	—	—	3 735	1 849	3 458	1 739	1	1
32.	23	14	23	14	—	—	1 842	441	1 676	417	—	—
33.	48	68	39	60	2	2	2 629	2 213	2 369	2 011	71	67
34.	4	—	4	—	1	—	9	1	8	1	1	—
35.	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—
38.	2	4	2	3	—	—	50	49	48	49	—	—
39.	7	—	6	—	—	—	67	45	62	41	7	3
	1 145	**794**	**1 036**	**731**	**134**	**84**	**18 366**	**12 984**	**16 788**	**11 926**	**2 322**	**1 663**
III.	**369**	**315**	**337**	**294**	**51**	**45**	**3 893**	**5 692**	**3 628**	**5 374**	**863**	**882**
IV.												
A.	422	375	367	329	35	30	3 628	2 804	3 382	2 608	381	306
B.	824	205	726	185	67	14	5 157	2 833	4 746	2 659	633	419
C.	284	140	254	130	33	29	2 949	2 133	2 760	1 979	536	509
D.	720	468	671	449	51	36	7 914	7 831	7 515	7 432	701	562
E.	185	432	165	418	23	17	2 491	7 790	2 330	7 425	307	239
F.	1 090	391	952	363	15	2	4 929	2 351	4 639	2 229	52	29
G.	896	281	776	245	13	8	3 647	1 995	3 290	1 821	33	21
H.	25	12	23	12	—	—	775	636	726	599	23	15
I.	119	74	110	68	—	—	476	296	456	279	1	—
K.	1 728	318	1 561	290	48	16	6 505	1 770	5 942	1 631	247	91
	6 293	**2 696**	**5 605**	**2 489**	**285**	**52**	**38 471**	**30 439**	**35 786**	**28 662**	**2 914**	**2 191**
V.	**70**	**74**	**66**	**69**	**11**	**5**	**391**	**466**	**334**	**425**	**51**	**31**
	7 981	**4 167**	**7 113**	**3 841**	**504**	**329**	**61 537**	**53 575**	**56 903**	**50 226**	**6 305**	**5 036**

Noch: 2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Potsdam					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	38	39	40	41	42	43
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**168**	**2 123**	**138**	**2 027**	**63**	**119**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	8	15	8	15	—	2
6. Varizellen	20	21	16	17	—	1
7. Scharlach	315	394	271	340	23	22
8. Masern und Röteln	119	122	107	111	22	14
9. Diphtherie und Krupp	461	518	435	492	87	60
10. Keuchhusten	50	71	48	64	10	13
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	1	2	1	1	—
12. Flecktyphus	1	1	1	1	1	—
14. Unterleibstyphus	233	211	213	196	30	19
15. Genickstarre	12	5	12	5	9	3
16. Rose (Erysipel)	141	141	133	136	17	17
17. Trismus und Tetanus	7	5	7	5	4	4
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	60	38	54	35	47	37
19. Kindbettfieber	—	133	—	122	—	54
21. Skrofulose	67	107	56	88	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	6 527	3 895	5 435	3 217	497	269
23. „ anderer Organe	400	415	341	374	48	58
24. Lungenentzündung (kruppöse)	79	39	77	38	24	11
25. Influenza (Grippe)	483	402	461	395	14	5
26. Akuter Gelenkrheumatismus	283	219	257	188	3	4
27. Malaria	15	3	15	2	2	—
30. Ruhr (Dysenterie)	13	11	5	4	1	1
31. Gonorrhöe	788	513	726	463	1	1
32. Weicher Schanker	320	48	297	47	—	—
33. Syphilis	836	537	760	468	17	10
34. Milzbrand	6	1	6	1	1	—
35. Rotzkrankheit	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	16	18	15	18	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	27	15	22	14	2	—
Summe II . . .	**11 289**	**7 899**	**9 780**	**6 857**	**861**	**605**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**2 058**	**2 958**	**1 912**	**2 776**	**315**	**358**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	3 279	2 271	2 907	2 017	190	140
B. „ der Atmungsorgane	2 739	1 427	2 440	1 330	306	189
C. „ „ Kreislauforgane	1 555	982	1 420	887	200	184
D. „ „ Verdauungsorgane	3 929	4 224	3 678	3 975	393	294
E. „ „ Harn-u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	985	3 631	917	3 441	124	108
F. „ der äußeren Bedeckungen	2 877	1 493	2 658	1 394	21	17
G. „ „ Bewegungsorgane	2 468	1 170	2 190	1 047	21	17
H. „ des Ohres	378	308	347	287	13	10
I. „ der Augen	309	189	288	162	—	—
K. Verletzungen	5 256	965	4 744	877	147	52
Summe IV . . .	**23 775**	**16 660**	**21 589**	**15 417**	**1 415**	**1 011**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**367**	**406**	**355**	**371**	**50**	**22**
Überhaupt . . .	**37 657**	**30 046**	**33 774**	**27 448**	**2 704**	**2 115**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. **Frankfurt**						Reg.-Bez. **Stettin**						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
84	**382**	**66**	**342**	**33**	**42**	**66**	**435**	**56**	**412**	**27**	**45**	**I.**
												II.
3	5	3	5	—	1	2	6	2	6	—	1	5.
2	—	2	—	—	—	3	2	2	1	—	—	6.
57	44	54	38	6	4	66	62	53	49	11	8	7.
28	12	24	11	1	1	60	54	53	48	5	5	8.
74	79	71	76	11	4	182	219	171	199	36	30	9.
5	7	5	6	—	—	14	22	12	21	2	2	10.
4	4	4	4	—	—	3	—	3	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
122	94	115	93	13	12	140	115	128	104	9	14	14.
1	3	1	3	—	2	24	10	23	10	13	4	15.
62	42	59	40	6	3	50	36	43	35	9	6	16.
3	3	3	3	2	1	6	2	6	2	2	1	17.
37	13	37	13	24	8	27	19	25	18	14	11	18.
—	27	—	26	—	13	—	26	—	23	—	15	19.
9	9	9	8	—	—	15	35	14	31	—	—	21.
706	984	623	789	119	52	550	224	500	199	139	50	22.
142	150	114	128	12	8	177	141	165	126	24	17	23.
15	2	14	2	3	—	22	6	21	6	2	—	24.
322	107	309	104	7	4	284	140	270	137	8	5	25.
113	40	105	38	1	—	72	31	68	29	1	1	26.
2	—	2	—	—	—	5	—	5	—	—	—	27.
6	3	6	3	—	—	—	4	—	4	—	1	30.
156	57	148	56	—	—	195	47	181	43	—	—	31.
38	10	36	9	—	—	81	9	75	9	—	—	32.
106	88	97	84	1	3	135	115	116	100	3	1	33.
—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	34.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.
4	6	4	6	—	—	10	5	10	5	—	—	38.
8	2	8	2	—	1	13	9	11	9	—	3	39.
2 026	**1 791**	**1 854**	**1 547**	**206**	**117**	**2 141**	**1 339**	**1 962**	**1 214**	**278**	**175**	
591	**676**	**555**	**632**	**84**	**76**	**720**	**835**	**678**	**796**	**118**	**89**	**III.**
												IV.
700	521	627	461	59	56	696	571	656	516	68	38	A.
1 018	227	925	212	81	25	926	368	846	339	114	42	B.
401	187	368	172	52	38	418	246	383	235	64	47	C.
1 021	687	959	653	67	54	1 294	1 072	1 216	1 014	126	106	D.
277	523	258	494	30	13	365	798	345	771	47	16	E.
1 370	374	1 262	349	12	1	1 305	543	1 193	505	9	18	F.
1 272	308	1 122	273	9	3	1 041	340	931	313	8	8	G.
106	33	99	30	3	—	72	62	68	56	—	1	H.
260	181	245	174	—	—	97	77	90	72	—	—	I.
2 440	321	2 193	296	67	11	1 795	277	1 593	258	46	20	K.
8 865	**3 362**	**8 058**	**3 114**	**380**	**201**	**8 009**	**4 354**	**7 321**	**4 079**	**482**	**296**	
63	**81**	**55**	**76**	**12**	**5**	**91**	**137**	**81**	**131**	**12**	**4**	**V.**
11 629	**6 292**	**10 588**	**5 711**	**715**	**441**	**11 027**	**7 100**	**10 098**	**6 632**	**917**	**609**	

Noch: 2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. **Köslin**					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	56	57	58	59	60	61
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**34**	**90**	**26**	**79**	**9**	**22**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	—	—	—	—	—	—
6. Varizellen	1	1	1	1	—	—
7. Scharlach	18	6	17	5	1	—
8. Masern und Röteln	24	15	22	15	—	—
9. Diphtherie und Krupp	39	32	37	31	6	4
10. Keuchhusten	3	1	3	1	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	—	2	—	—	—
14. Unterleibstyphus	79	63	74	57	17	10
15. Genickstarre	—	4	—	4	—	3
16. Rose (Erysipel)	10	6	10	6	—	—
17. Trismus und Tetanus	2	—	2	—	—	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	10	3	10	3	4	1
19. Kindbettfieber	—	11	—	11	—	4
21. Skrofulose	409	391	409	391	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	111	59	98	51	29	17
23. „ anderer Organe	55	51	48	51	7	4
24. Lungenentzündung (kruppöse)	11	3	11	3	1	—
25. Influenza (Grippe)	90	36	84	36	4	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	42	16	38	14	—	—
27. Malaria	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	16	8	14	7	—	—
32. Weicher Schanker	4	—	4	—	—	—
33. Syphilis	17	5	17	5	1	—
34. Milzbrand	3	—	3	—	—	—
38. Bandwurm	1	1	1	1	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	1	—	1	—	—	—
Summe II . . .	**948**	**712**	**906**	**693**	**70**	**44**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**338**	**486**	**319**	**476**	**26**	**19**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	213	210	191	196	18	7
B. „ der Atmungsorgane	418	147	377	137	23	13
C. „ „ Kreislauforgane	162	100	149	95	18	13
D. „ „ Verdauungsorgane	373	268	354	252	27	21
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	93	195	84	192	9	3
F. „ der äußeren Bedeckungen	579	196	525	187	1	3
G. „ „ Bewegungsorgane	580	360	506	330	4	2
H. „ des Ohres	27	17	25	17	1	—
I. „ der Augen	92	57	87	55	—	—
K. Verletzungen	848	139	770	122	20	7
Summe IV . . .	**3 385**	**1 689**	**3 068**	**1 583**	**121**	**69**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**52**	**110**	**49**	**109**	**3**	**2**
Überhaupt . . .	**4 757**	**3 087**	**4 368**	**2 940**	**229**	**156**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.Bez. **Stralsund**						Reg.-Bez. **Posen**						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
22	**192**	**21**	**179**	**11**	**7**	**120**	**379**	**85**	**326**	**24**	**25**	I.
												II.
9	9	9	9	1	—	2	5	2	5	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	6.
6	5	6	5	—	2	181	170	162	150	9	12	7.
11	5	8	1	—	—	25	22	25	21	3	3	8.
36	41	33	39	5	5	238	231	225	217	50	44	9.
—	3	—	3	—	—	14	8	14	8	2	—	10.
—	—	—	—	—	—	5	3	5	3	—	—	11.
92	53	86	47	9	5	142	110	127	102	20	13	14.
—	—	—	—	—	—	21	15	20	15	8	4	15.
24	20	21	20	5	1	60	46	54	41	11	5	16.
1	—	1	—	1	—	12	1	12	1	10	1	17.
12	12	12	12	11	11	39	11	33	11	23	10	18.
—	22	—	22	—	13	—	29	—	28	—	6	19.
12	8	11	6	—	—	18	11	16	9	—	—	21.
128	86	119	80	25	14	1 124	299	945	263	148	83	22.
174	131	164	122	6	6	199	172	160	141	19	18	23.
7	—	7	—	1	—	18	1	18	1	1	1	24.
56	28	56	26	3	2	235	120	212	115	7	4	25.
41	23	38	22	—	—	113	96	102	81	2	1	26.
2	1	2	1	—	—	4	1	4	1	1	—	27.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	29.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	30.
85	29	78	26	—	—	83	80	79	78	—	—	31.
10	1	9	1	—	—	23	8	22	7	—	—	32.
47	54	45	49	1	—	76	70	70	62	3	3	33.
3	—	3	—	1	—	3	—	3	—	—	—	34.
7	3	7	3	—	—	4	5	4	5	—	—	38.
10	6	9	6	—	2	25	11	24	10	2	1	39.
773	**540**	**724**	**500**	**69**	**61**	**2 666**	**1 527**	**2 340**	**1 377**	**319**	**209**	
312	**416**	**302**	**397**	**35**	**35**	**552**	**828**	**504**	**760**	**78**	**105**	III.
												IV.
274	151	258	145	16	17	695	666	609	582	52	59	A.
347	125	325	121	31	11	1 074	435	981	407	94	76	B.
218	111	212	109	18	21	451	292	405	265	76	75	C.
710	579	687	545	40	32	1 333	1 048	1 261	963	103	71	D.
195	669	186	653	17	12	344	736	315	705	38	19	E.
984	420	952	405	6	4	1 084	468	977	419	1	7	F.
524	189	471	178	4	2	1 048	374	923	320	9	5	G.
94	62	92	60	—	—	119	101	111	98	4	—	H.
40	23	39	23	—	—	199	133	186	123	—	—	I.
758	174	708	160	15	7	2 386	492	2 165	438	69	11	K.
4 144	**2 503**	**3 930**	**2 399**	**147**	**106**	**8 733**	**4 745**	**7 933**	**4 320**	**446**	**323**	
40	**31**	**38**	**31**	**3**	—	**65**	**66**	**56**	**58**	**7**	**3**	V.
5 291	**3 682**	**5 015**	**3 506**	**265**	**209**	**12 136**	**7 545**	**10 918**	**6 841**	**874**	**665**	

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Bromberg					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	74	75	76	77	78	79
I. Entwickelungskrankheiten. . . .	**50**	**171**	**43**	**159**	**11**	**14**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	13	12	13	12	1	3
6. Varizellen	1	—	1	—	—	—
7. Scharlach	45	28	41	21	8	1
8. Masern und Röteln	7	5	7	5	1	—
9. Diphtherie und Krupp	97	64	88	54	12	9
10. Keuchhusten	—	4	—	4	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	140	143	124	131	15	12
15. Genickstarre	4	2	4	2	—	1
16. Rose (Erysipel)	13	10	12	8	—	1
17. Trismus und Tetanus	4	—	4	—	3	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	8	8	8	7	6	2
19. Kindbettfieber	—	17	—	14	—	6
21. Skrofulose	87	90	86	90	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	154	645	137	543	43	11
23. „ anderer Organe	107	97	97	90	10	6
24. Lungenentzündung (kruppöse)	—	1	—	—	—	—
25. Influenza (Grippe)	105	47	98	46	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	40	32	39	29	—	—
27. Malaria	1	—	1	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	28	53	26	52	—	—
32. Weicher Schanker	3	—	3	—	—	—
33. Syphilis	48	33	47	30	—	2
34. Milzbrand	1	—	1	—	—	—
35. Rotzkrankheit	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	—	—	—	—	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	11	1	11	1	1	—
Summe II . . .	**917**	**1 292**	**848**	**1 139**	**100**	**54**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**277**	**338**	**264**	**324**	**56**	**41**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	364	265	338	247	31	23
B. „ der Atmungsorgane	434	164	391	151	40	15
C. „ „ Kreislauforgane	199	130	188	122	25	31
D. „ „ Verdauungsorgane	572	435	552	419	37	32
E. „ „ Harn-u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	186	280	178	270	25	12
F. „ der äußeren Bedeckungen	597	245	540	237	3	4
G. „ „ Bewegungsorgane	547	196	493	178	4	4
H. „ des Ohres	74	32	70	28	1	—
I. „ der Augen	116	59	103	56	—	—
K. Verletzungen	1 227	235	1 106	212	44	17
Summe IV . . .	**4 316**	**2 041**	**3 959**	**1 920**	**210**	**138**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	63	124	50	120	10	8
Überhaupt . . .	**5 623**	**3 966**	**5 164**	**3 662**	**387**	**255**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Breslau						Reg.-Bez. Liegnitz						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
322	**1 372**	**213**	**1 175**	**107**	**184**	**110**	**660**	**76**	**592**	**35**	**79**	**I.**
												II.
8	13	7	13	1	1	4	2	4	2	1	—	5.
17	16	16	15	—	—	5	3	3	2	—	—	6.
213	221	199	200	11	11	115	122	95	110	1	3	7.
108	100	104	97	3	2	30	24	30	23	—	—	8.
261	284	253	278	23	32	110	113	101	109	18	13	9.
28	35	25	31	6	—	1	3	1	3	—	1	10.
7	4	6	4	—	—	—	1	—	1	—	—	11.
397	307	379	287	54	47	128	83	121	78	16	8	14.
17	7	17	7	6	2	3	2	3	2	2	1	15.
187	230	177	217	17	11	55	57	53	56	3	3	16.
9	2	9	2	3	1	1	—	1	—	5	—	17.
73	57	73	53	51	36	30	23	29	20	14	13	18.
—	46	—	45	—	19	—	14	—	14	—	7	19.
60	82	53	69	—	—	11	16	10	13	—	—	21.
3 116	2 478	2 725	2 108	512	382	1 814	1 138	1 555	900	141	83	22.
591	726	505	668	53	44	203	194	175	183	18	11	23.
108	48	101	46	18	11	43	25	41	25	11	5	24.
981	823	958	808	14	16	587	384	571	383	8	6	25.
387	343	349	327	2	—	146	143	137	131	3	—	26.
6	3	6	3	—	—	4	3	4	3	—	—	27.
1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	29.
5	2	5	2	—	1	2	1	2	1	—	—	30.
627	330	590	312	—	1	125	138	114	124	—	—	31.
202	42	188	40	—	—	29	4	27	4	—	—	32.
548	496	483	442	17	6	117	87	104	77	2	—	33.
3	—	3	—	1	—	3	1	3	1	—	—	34.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.
39	57	39	57	—	—	9	6	9	6	—	—	38.
36	40	32	40	3	—	7	6	7	4	—	—	39.
8 036	**6 793**	**7 303**	**6 172**	**796**	**623**	**3 582**	**2 593**	**3 200**	**2 275**	**243**	**154**	
2 296	**3 091**	**2 158**	**2 925**	**290**	**345**	**773**	**1 093**	**719**	**1 016**	**101**	**106**	**III.**
												IV.
2 462	2 142	2 152	1 770	173	176	1 062	987	943	870	68	65	A.
3 661	2 135	3 421	2 001	296	204	1 214	667	1 123	638	81	45	B.
1 720	1 225	1 592	1 127	237	277	633	331	592	309	73	80	C.
4 285	3 799	4 119	3 638	229	195	1 352	1 151	1 301	1 095	57	67	D.
1 116	3 190	1 042	3 047	93	95	316	787	303	766	35	20	E.
4 366	2 264	4 127	2 149	16	13	1 457	739	1 352	705	5	5	F.
3 035	1 450	2 798	1 320	20	17	1 425	597	1 252	549	7	5	G.
564	433	532	417	2	—	82	77	76	69	2	—	H.
533	593	497	552	—	—	242	147	228	141	—	—	I.
7 160	1 566	6 529	1 444	164	46	2 325	510	2 135	463	72	18	K.
28 902	**18 797**	**26 809**	**17 465**	**1 230**	**1 023**	**10 108**	**5 993**	**9 305**	**5 605**	**400**	**305**	
346	**482**	**317**	**453**	**25**	**24**	**80**	**131**	**71**	**122**	**13**	**7**	**V.**
39 902	**30 535**	**36 800**	**28 190**	**2 448**	**2 199**	**14 653**	**10 470**	**13 371**	**9 610**	**792**	**651**	

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. **Oppeln**					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	92	93	94	95	96	97
I. Entwickelungskrankheiten . .	**252**	**541**	**203**	**456**	**94**	**124**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	21	23	20	23	2	4
6. Varizellen	2	3	2	3	—	—
7. Scharlach	181	144	163	136	32	21
8. Masern und Röteln	63	47	62	43	1	—
9. Diphtherie und Krupp	63	70	62	67	11	11
10. Keuchhusten	13	8	13	8	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	2	2	2	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	285	237	274	230	29	22
15. Genickstarre	24	21	24	20	9	9
16. Rose (Erysipel)	126	80	119	72	8	3
17. Trismus und Tetanus	10	3	10	3	9	2
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	45	23	41	22	22	7
19. Kindbettfieber	—	29	—	28	—	12
21. Skrofulose	25	23	24	20	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	1 698	510	1 411	424	277	122
23. „ anderer Organe	206	128	181	112	17	8
24. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	55	16	54	16	15	5
25. Influenza (Grippe)	875	464	847	452	17	6
26. Akuter Gelenkrheumatismus	330	134	316	119	4	3
27. Malaria	31	26	30	26	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	1	—	1	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	2	1	2	1	—	—
31. Gonorrhöe	252	153	238	140	—	—
32. Weicher Schanker	99	13	95	13	—	—
33. Syphilis	316	173	288	153	4	3
34. Milzbrand	3	1	3	1	1	—
38. Bandwurm	12	6	12	6	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	10	7	10	5	—	—
Summe II . . .	**4 750**	**2 345**	**4 304**	**2 145**	**458**	**238**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**1 055**	**794**	**1 004**	**746**	**128**	**89**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	1 283	716	1 156	604	95	66
B. „ der Atmungsorgane . . .	3 374	721	3 092	666	224	87
C. „ „ Kreislauforgane . . .	825	355	768	336	112	79
D. „ „ Verdauungsorgane .	2 628	1 111	2 502	1 061	65	60
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	539	603	509	585	54	23
F. „ der äußeren Bedeckungen	3 094	866	2 837	808	12	6
G. „ „ Bewegungsorgane . .	3 809	618	3 515	557	8	6
H. „ des Ohres	167	59	160	57	1	—
I. „ der Augen	469	221	458	209	—	—
K. Verletzungen	7 625	851	7 040	780	135	42
Summe IV . . .	**23 813**	**6 121**	**22 037**	**5 663**	**706**	**369**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	150	173	114	145	19	18
Überhaupt . . .	**30 020**	**9 974**	**27 662**	**9 155**	**1 405**	**838**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Magdeburg						Reg.-Bez. Merseburg						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
95	907	82	866	54	66	141	756	112	705	22	48	I.
												II.
5	4	5	4	1	—	8	3	8	3	1	1	5.
4	5	4	4	—	—	4	3	4	3	—	—	6.
205	250	183	214	26	34	119	122	108	110	9	11	7.
99	89	95	87	7	11	50	23	47	20	1	—	8.
448	475	421	453	88	77	312	335	296	308	44	39	9.
6	13	6	13	2	2	3	6	3	6	—	1	10.
5	4	5	4	—	—	5	3	4	3	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	13.
116	102	108	92	18	15	267	232	253	226	28	39	14.
2	3	2	3	2	2	4	—	4	—	2	—	15.
48	69	46	68	8	5	63	47	59	43	3	3	16.
2	3	2	3	1	3	8	3	8	3	7	2	17.
58	40	58	38	48	37	44	24	43	22	28	14	18.
—	47	—	45	—	19	—	29	—	29	—	10	19.
294	531	270	480	—	—	90	121	87	119	—	—	21.
1 014	1 464	859	1 267	182	100	408	222	360	196	121	63	22.
312	251	286	227	31	27	304	192	269	176	30	25	23.
48	18	44	18	10	10	40	15	39	15	8	4	24.
323	213	314	208	5	3	246	123	241	121	9	—	25.
106	89	94	85	3	1	175	96	160	86	2	2	26.
9	1	9	1	1	—	5	1	4	1	—	—	27.
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	29.
3	1	3	1	—	—	—	2	—	2	—	2	30.
254	255	234	238	—	—	264	90	250	83	—	—	31.
41	17	38	16	—	—	61	16	54	15	—	—	32.
256	255	226	232	4	5	207	172	190	154	5	5	33.
1	1	—	1	—	1	7	—	7	—	1	—	34.
15	18	15	18	—	—	9	2	9	2	—	—	38.
19	8	19	8	—	—	23	9	23	9	1	—	39.
3 694	4 226	3 347	3 828	437	352	2 728	1 892	2 532	1 756	301	221	
803	1 359	766	1 294	153	158	919	1 308	855	1 248	137	146	III.
												IV.
868	629	807	562	73	82	887	532	780	457	75	54	A.
1 453	674	1 348	637	163	103	1 309	454	1 205	431	88	59	B.
572	356	528	326	89	104	561	292	507	274	81	64	C.
2 336	1 991	2 217	1 899	190	157	1 859	1 332	1 767	1 272	105	115	D.
453	1 686	421	1 628	34	28	497	1 337	464	1 292	38	23	E.
2 192	1 065	2 082	1 008	8	2	2 060	773	1 915	726	9	6	F.
1 399	701	1 274	632	6	8	2 091	723	1 863	672	8	3	G.
206	142	195	139	1	3	371	268	353	256	4	4	H.
302	204	291	197	—	—	563	107	545	97	—	—	I.
2 806	551	2 590	509	59	19	4 711	483	4 339	439	121	31	K.
12 587	7 999	11 753	7 537	623	506	14 909	6 301	13 738	5 916	529	359	
183	166	128	135	20	15	62	84	55	79	11	4	V.
17 362	14 657	16 076	13 660	1 287	1 097	18 759	10 341	17 292	9 704	1 000	778	

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Erfurt					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	110	111	112	113	114	115
I. Entwickelungskrankheiten . . .	46	199	37	172	10	16
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	1	—	1	—	—	—
6. Varizellen	—	2	—	2	—	—
7. Scharlach	66	70	54	62	4	7
8. Masern und Röteln	28	26	26	26	3	—
9. Diphtherie und Krupp	107	117	92	110	19	14
10. Keuchhusten	15	18	15	17	3	3
11. Mumps (Parotitis epidemica)	3	1	3	1	—	—
14. Unterleibstyphus	107	94	88	81	14	13
15. Genickstarre	—	—	—	—	—	—
16. Rose (Erysipel)	22	27	21	26	—	1
17. Trismus und Tetanus	1	1	1	1	1	1
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	15	8	13	8	6	3
19. Kindbettfieber	—	17	—	17	—	5
21. Skrofulose	19	24	13	22	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	264	374	242	289	54	35
23. „ anderer Organe	87	87	78	79	10	5
24. Lungenentzündung (kruppöse)	3	1	3	1	—	1
25. Influenza (Grippe)	267	171	259	170	6	4
26. Akuter Gelenkrheumatismus	60	24	60	23	—	—
27. Malaria	3	—	2	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	101	18	97	18	—	—
32. Weicher Schanker	7	3	7	3	—	—
33. Syphilis	42	37	36	32	—	2
34. Milzbrand	1	—	1	—	—	—
36. Tollwut (Lyssa)	1	—	1	—	—	—
38. Bandwurm	7	6	7	6	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	9	1	8	1	—	—
Summe II . . .	**1 236**	**1 127**	**1 128**	**995**	**120**	**94**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	226	398	209	386	44	53
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	338	316	308	276	25	30
B. „ der Atmungsorgane	638	303	583	281	48	38
C. „ „ Kreislauforgane	226	195	201	185	32	41
D. „ „ Verdauungsorgane	849	813	804	771	59	49
E. „ „ Harn-u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	143	419	134	396	18	10
F. „ der äußeren Bedeckungen	680	379	647	359	5	1
G. „ „ Bewegungsorgane	500	201	454	180	2	2
H. „ des Ohres	121	93	119	86	1	2
I. „ der Augen	142	93	131	85	—	—
K. Verletzungen	950	207	868	195	22	7
Summe IV . . .	**4 587**	**3 019**	**4 249**	**2 814**	**212**	**180**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	83	136	75	126	5	6
Überhaupt . . .	**6 178**	**4 879**	**5 698**	**4 493**	**391**	**349**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Schleswig						Reg.-Bez. Hannover						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
140	786	133	740	47	50	80	572	73	553	13	20	I.
												II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
2	4	2	4	—	—	—	3	—	3	—	—	6.
133	159	112	141	8	16	198	200	179	185	16	27	7.
81	71	77	66	10	2	21	25	18	23	—	3	8.
293	329	275	311	32	30	468	473	453	457	87	79	9.
29	24	28	22	8	2	17	21	17	19	—	1	10.
2	2	1	2	—	—	5	1	5	1	—	—	11.
151	98	136	89	21	11	60	58	51	51	6	9	14.
10	5	10	5	3	2	3	1	3	1	1	1	15.
87	54	83	52	7	3	45	34	43	31	5	1	16.
16	8	16	8	11	1	2	1	2	1	2	1	17.
61	23	57	21	21	13	21	18	20	17	17	16	18.
—	80	—	70	—	27	—	19	—	19	—	8	19.
86	83	83	82	—	—	40	63	22	43	—	—	21.
867	383	751	347	193	107	1 262	866	1 165	749	143	80	22.
421	439	380	408	40	53	342	364	306	322	32	29	23.
101	27	98	26	16	6	22	16	22	16	3	1	24.
367	127	357	124	10	5	204	207	192	206	2	13	25.
189	81	177	72	—	—	98	71	88	69	2	2	26.
19	1	19	—	—	—	2	2	2	2	—	—	27.
2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	29.
1	1	—	—	—	—	2	2	2	2	—	1	30.
785	1 346	728	1 258	—	—	221	148	190	127	—	—	31.
232	145	220	137	—	—	33	14	26	13	—	—	32.
625	623	569	555	7	10	249	198	225	171	4	6	33.
8	3	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	34.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.
25	19	25	18	—	—	13	12	13	11	—	—	38.
47	13	42	13	—	—	12	1	12	—	—	—	39.
4 640	4 148	4 256	3 833	388	288	3 340	2 818	3 056	2 539	320	278	
1 477	1 673	1 397	1 588	210	201	534	1 043	487	967	90	94	III.
												IV.
1 389	1 183	1 254	1 056	127	107	673	597	628	538	33	40	A.
1 795	691	1 669	634	200	111	1 032	482	975	448	96	63	B.
892	485	824	453	106	98	346	256	332	238	44	42	C.
2 880	2 364	2 738	2 249	263	184	1 452	1 354	1 388	1 295	79	83	D.
729	1 597	693	1 549	67	37	354	1 341	330	1 296	23	26	E.
4 465	1 734	4 311	1 688	19	6	1 638	910	1 535	871	7	1	F.
1 971	799	1 823	734	17	15	870	446	789	400	7	3	G.
213	140	206	137	5	1	136	87	132	84	2	1	H.
378	254	364	250	—	—	318	252	305	234	—	—	I.
3 137	488	2 925	453	76	21	1 885	335	1 765	314	48	11	K.
17 849	9 735	16 807	9 203	880	580	8 704	6 060	8 179	5 718	339	270	
[illegible]	175	155	165	23	14	75	78	72	72	14	3	V.
24 284	16 517	22 748	15 529	1 548	1 133	12 733	10 571	11 867	9 849	776	665	

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Hildesheim					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	128	129	130	131	132	133
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**60**	**329**	**47**	**320**	**10**	**20**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	1	1	1	1	—	—
6. Varizellen	1	—	1	—	—	—
7. Scharlach	77	69	65	52	7	2
8. Masern und Röteln	18	11	16	10	3	—
9. Diphtherie und Krupp	229	210	220	201	25	27
10. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	2	2	2	—	—
12. Flecktyphus	4	—	4	—	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	95	102	90	94	8	12
15. Genickstarre	—	—	—	—	—	—
16. Rose (Erysipel)	27	14	25	14	3	—
17. Trismus und Tetanus	5	—	5	—	3	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	27	6	26	6	20	8
19. Kindbettfieber	—	19	—	19	—	8
21. Skrofulose	311	434	308	429	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	2 377	1 260	2 066	1 099	68	55
23. „ anderer Organe	374	362	355	342	15	12
24. Lungenentzündung (kruppöse)	12	4	12	4	4	1
25. Influenza (Grippe)	186	102	178	102	3	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	61	38	51	31	—	—
27. Malaria	4	—	4	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	2	—	2	—	—	—
31. Gonorrhöe	92	33	84	29	—	—
32. Weicher Schanker	38	1	36	1	—	—
33. Syphilis	109	68	100	62	4	2
34. Milzbrand	2	—	2	—	—	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	1	—	1	—	—
38. Bandwurm	7	4	7	4	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	5	8	5	7	—	2
Summe II . . .	**4 066**	**2 749**	**3 665**	**2 510**	**163**	**129**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**482**	**815**	**456**	**760**	**70**	**72**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	312	277	287	238	30	13
B. „ der Atmungsorgane	1 290	624	1 137	562	43	25
C. „ „ Kreislauforgane	344	277	321	272	22	21
D. „ „ Verdauungsorgane	1 153	1 125	1 101	1 084	65	61
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane (ausschl.Nrn.31,32,33)	267	845	252	818	19	4
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 025	433	982	424	3	—
G. „ „ Bewegungsorgane	721	346	660	324	2	1
H. „ des Ohres	194	125	184	122	2	1
I. „ der Augen	208	204	201	199	—	—
K. Verletzungen	1 408	216	1 299	197	40	6
Summe IV . . .	**6 922**	**4 472**	**6 424**	**4 240**	**226**	**132**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**118**	**158**	**109**	**152**	**1**	**4**
Überhaupt . . .	**11 648**	**8 523**	**10 701**	**7 982**	**470**	**357**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Lüneburg						Reg.-Bez. Stade						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	
37	227	32	221	13	21	19	95	17	90	8	8	I.
												II.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	5.
2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
22	34	21	30	2	1	10	6	7	5	1	1	7.
7	9	6	8	—	—	3	5	3	5	—	—	8.
33	34	33	34	3	5	70	44	67	43	6	2	9.
—	3	—	1	—	—	1	5	1	5	—	1	10.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
41	26	37	23	5	3	37	25	28	21	2	3	14.
1	—	1	—	—	—	4	—	4	—	1	—	15.
16	11	12	11	1	—	9	7	9	7	—	1	16.
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	17.
19	5	19	5	14	4	12	5	12	5	4	2	18.
—	8	—	8	—	5	—	4	—	4	—	2	19.
25	28	22	26	—	—	4	1	4	1	—	—	21.
451	71	378	67	36	34	106	53	94	48	20	17	22.
109	104	94	94	12	10	69	79	61	73	8	8	23.
9	5	9	5	2	2	15	—	15	—	1	—	24.
199	53	191	52	3	2	52	21	50	20	—	—	25.
69	16	65	16	1	—	23	6	22	5	—	—	26.
5	—	5	—	—	—	3	1	3	1	—	1	27.
—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	30.
136	34	115	32	—	—	42	6	34	5	—	—	31.
29	4	24	4	—	—	15	1	14	1	—	—	32.
89	30	78	28	2	3	82	17	76	16	1	—	33.
2	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	34.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.
2	5	2	5	—	—	3	1	3	1	—	—	38.
9	4	9	4	—	—	4	2	4	1	—	—	39.
1 277	487	1 126	456	81	69	570	291	517	269	45	39	
253	347	235	332	38	46	127	128	118	123	19	17	III.
												IV.
230	203	212	189	29	20	145	92	135	88	7	6	A.
468	125	432	116	40	19	235	83	223	78	19	11	B.
236	110	222	99	39	23	101	56	94	54	13	11	C.
673	559	638	523	47	30	320	215	308	206	18	17	D.
131	381	118	371	6	7	90	142	86	136	11	—	E.
992	274	952	264	3	1	587	158	573	155	1	—	F.
522	125	479	120	2	1	293	80	263	70	2	1	G.
57	30	54	29	2	1	10	11	9	10	—	—	H.
110	57	103	53	—	—	32	10	31	9	—	—	I.
873	123	803	117	21	7	495	50	461	48	14	2	K.
4 292	1 987	4 013	1 881	189	109	2 308	897	2 183	854	85	48	
150	171	142	160	2	3	17	23	16	22	4	1	V.
6 009	3 219	5 548	3 050	323	248	3 041	1 434	2 851	1 358	161	113	

Noch: 2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Osnabrück					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	146	147	148	149	150	151
I. Entwickelungskrankheiten	**76**	**193**	**47**	**151**	**16**	**33**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
6. Varizellen	—	—	—	—	—	—
7. Scharlach	77	107	71	96	2	2
8. Masern und Röteln	10	3	10	3	—	1
9. Diphtherie und Krupp	95	94	91	92	12	6
10 Keuchhusten	6	4	6	4	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	—	2	—	—	—
12 Flecktyphus	1	—	1	—	—	—
14. Unterleibstyphus	32	26	32	26	3	5
15. Genickstarre	—	2	—	2	—	—
16. Rose (Erysipel)	27	30	25	27	3	2
17. Trismus und Tetanus	—	—	—	—	—	—
18. Pyämie und Septichämie	36	13	33	13	11	5
19. Kindbettfieber	—	16	—	13	—	7
21. Skrofulose	31	36	28	35	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	215	141	181	124	57	56
23. „ anderer Organe	134	128	110	118	15	11
24. Lungenentzündung (kruppöse)	38	13	34	12	6	2
25. Influenza (Grippe)	248	117	236	112	9	3
26. Akuter Gelenkrheumatismus	46	33	41	27	1	—
27. Malaria	4	1	4	1	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	37	6	35	6	—	—
32. Weicher Schanker	9	—	8	—	—	—
33. Syphilis	15	4	14	4	—	—
34. Milzbrand	4	—	4	—	—	—
38. Bandwurm	11	1	11	1	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	25	8	24	8	1	—
Summe II	**1 103**	**783**	**1 001**	**724**	**120**	**100**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**358**	**435**	**334**	**415**	**42**	**38**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	426	381	378	317	29	20
B. „ der Atmungsorgane	666	329	614	303	65	20
C. „ „ Kreislauforgane	248	161	230	139	27	19
D. „ „ Verdauungsorgane	792	583	752	543	38	26
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	136	341	129	330	13	15
F. „ der äußeren Bedeckungen	881	394	837	369	4	2
G. „ „ Bewegungsorgane	577	230	510	201	4	2
H. „ des Ohres	72	46	69	43	—	1
I. „ der Augen	252	130	230	123	—	—
K. Verletzungen	1 244	181	1 159	165	31	5
Summe IV	**5 294**	**2 776**	**4 908**	**2 533**	**211**	**110**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	38	30	33	24	3	3
Überhaupt	**6 869**	**4 217**	**6 323**	**3 847**	**392**	**284**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Aurich						Reg.-Bez. Münster						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	
12	75	9	67	7	14	273	481	131	311	83	128	I.
												II.
2	2	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	6.
21	19	18	15	—	—	375	407	315	360	18	28	7.
3	5	3	5	—	—	33	25	23	15	2	4	8.
39	38	39	37	6	1	335	316	322	296	38	32	9.
4	6	4	6	—	—	14	12	10	8	4	1	10.
—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
17	9	15	7	4	2	131	94	125	87	20	7	14.
2	1	2	1	1	—	23	26	22	22	9	13	15.
12	9	11	9	1	2	68	69	63	63	4	—	16.
2	—	2	—	1	—	4	3	4	2	3	1	17.
10	6	10	6	3	3	34	32	31	29	13	7	18.
—	4	—	4	—	—	—	21	—	21	—	10	19.
175	199	159	180	—	—	38	78	30	60	—	—	21.
130	120	107	104	29	30	668	539	559	455	239	217	22.
84	99	69	90	6	3	243	295	211	238	30	35	23.
11	2	10	2	1	—	79	51	76	48	26	20	24.
80	70	73	70	—	3	1 109	368	1 026	354	18	15	25.
30	19	29	19	—	—	230	90	199	78	2	—	26.
4	1	4	1	—	—	2	—	2	—	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	5	1	5	1	—	—	29.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	30.
64	80	56	68	—	—	164	35	151	31	—	—	31.
5	3	4	3	—	—	36	2	32	2	—	—	32.
32	49	28	43	1	1	102	31	78	25	2	—	33.
—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	1	—	34.
4	2	4	2	—	—	41	8	41	8	—	—	38.
—	—	—	—	—	—	26	23	23	20	—	—	39.
731	744	649	675	53	45	3 767	2 527	3 354	2 224	429	390	
420	476	400	440	20	14	712	854	655	775	106	132	III.
												IV.
187	157	178	138	14	11	876	776	763	614	78	87	A.
387	192	344	168	27	10	3 151	1 139	2 839	995	271	168	B.
113	51	103	49	12	11	600	424	524	380	58	101	C.
260	232	250	223	19	13	2 659	1 658	2 484	1 530	105	117	D.
69	121	67	116	5	5	390	698	341	658	39	51	E.
488	200	468	193	2	—	4 857	2 067	4 589	2 004	7	12	F.
283	97	258	90	2	1	2 480	532	2 190	451	24	17	G.
41	22	41	21	1	1	211	58	191	54	4	—	H.
133	102	133	98	1	—	440	157	402	143	—	—	I.
721	89	676	82	5	1	5 601	528	5 054	483	112	16	K.
2 682	1 263	2 518	1 178	88	53	21 265	8 037	19 377	7 312	698	569	
	66	27	40	2	2	262	239	191	195	22	31	V.
3 911	2 624	3 603	2 400	170	128	26 279	12 138	23 708	10 817	1 338	1 250	

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Minden					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	164	165	166	167	168	169
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**153**	**442**	**76**	**335**	**22**	**38**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten						
5. Pocken	—	—	—	—	—	—
6. Varizellen	—	—	—	—	—	—
7. Scharlach	163	145	157	132	30	19
8. Masern und Röteln	14	14	14	12	—	—
9. Diphtherie und Krupp	89	92	86	86	14	8
10. Keuchhusten	16	13	14	12	1	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	53	43	44	38	5	4
15. Genickstarre	1	—	1	—	1	—
16. Rose (Erysipel)	26	36	23	34	3	—
17. Trismus und Tetanus	2	—	2	—	1	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	19	9	16	9	8	3
19. Kindbettfieber	—	26	—	26	—	9
21. Skrofulose	108	199	85	189	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	390	1 343	334	1 166	111	95
23. „ anderer Organe	232	224	202	205	19	23
24. Lungenentzündung (kruppöse)	18	5	11	4	3	—
25. Influenza (Grippe)	241	207	229	202	12	9
26. Akuter Gelenkrheumatismus	58	39	55	37	—	—
27. Malaria	2	1	2	1	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	1	—	1	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	2	—	2	—	—	—
31. Gonorrhöe	92	41	82	33	—	—
32. Weicher Schanker	9	1	9	1	—	—
33. Syphilis	65	37	59	28	—	1
34. Milzbrand	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	5	4	5	3	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	25	18	22	16	2	1
Summe II . . .	**1 631**	**2 497**	**1 455**	**2 234**	**210**	**172**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**411**	**682**	**372**	**620**	**68**	**76**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	754	765	675	648	42	26
B. „ der Atmungsorgane	973	584	894	543	69	56
C. „ „ Kreislauforgane	302	237	274	218	36	39
D. „ „ Verdauungsorgane	939	960	869	895	60	48
E. „ „ Harn-u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	246	758	223	727	27	13
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 104	561	1 054	529	2	1
G. „ „ Bewegungsorgane	724	563	649	518	6	5
H. „ des Ohres	118	69	108	65	4	2
I. „ der Augen	142	99	132	89	—	—
K. Verletzungen	1 144	233	1 063	215	32	8
Summe IV . . .	**6 446**	**4 829**	**5 941**	**4 447**	**278**	**198**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**123**	**99**	**101**	**82**	**7**	**7**
Überhaupt . . .	**8 764**	**8 549**	**7 945**	**7 718**	**585**	**491**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Arnsberg						Reg.-Bez. Cassel						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	
454	1 562	203	1 340	133	168	73	425	58	396	16	25	I.
												II.
18	10	18	10	3	—	—	—	—	—	—	—	5.
4	2	4	2	—	—	4	7	3	7	—	—	6.
906	856	808	721	124	101	171	163	148	130	10	11	7.
128	87	123	83	11	9	30	29	29	28	1	2	8.
624	513	585	493	116	88	188	188	174	178	35	26	9.
21	24	20	22	1	2	9	11	7	9	1	2	10.
5	3	4	3	—	—	6	—	6	—	—	—	11.
424	243	387	227	56	25	60	57	55	56	8	10	14.
157	114	151	112	60	46	1	3	1	3	1	1	15.
242	135	222	126	12	6	48	48	47	41	2	7	16.
9	3	9	3	2	1	6	—	6	—	4	—	17.
131	53	119	49	47	24	31	13	30	13	23	14	18.
—	83	—	80	—	37	—	18	—	16	—	7	19.
99	100	91	96	—	—	171	178	171	172	—	—	21.
3 466	589	2 929	515	369	212	1 691	487	1 428	428	109	63	22.
671	548	582	477	83	50	440	371	395	338	33	29	23.
160	45	153	43	39	13	24	8	20	8	7	2	24.
1 932	469	1 792	450	20	8	186	152	182	147	2	—	25.
449	151	405	138	6	1	99	32	94	30	2	—	26.
7	—	7	—	1	—	2	—	2	—	—	—	27.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.
47	39	47	39	1	4	2	—	2	—	—	—	30.
765	252	681	235	—	—	164	68	152	54	—	—	31.
120	12	107	11	—	—	17	2	15	2	—	—	32.
698	371	620	330	11	8	81	79	74	67	2	1	33.
5	1	1	1	1	—	6	—	6	—	1	—	34.
59	10	57	10	—	—	5	7	5	6	—	—	38.
674	19	670	19	—	1	16	8	16	7	3	—	39.
11 822	**4 732**	**10 593**	**4 295**	**963**	**636**	**3 458**	**1 929**	**3 068**	**1 740**	**244**	**175**	
1 866	**1 917**	**1 711**	**1 780**	**248**	**196**	**814**	**1 097**	**766**	**1 047**	**107**	**82**	III.
												IV.
2 472	1 507	2 166	1 235	195	127	701	541	642	496	34	35	A.
6 528	1 328	5 836	1 212	559	196	1 056	455	982	419	83	48	B.
1 658	745	1 500	697	156	117	459	356	430	334	43	59	C.
6 327	3 249	5 930	3 076	242	205	1 827	1 554	1 729	1 456	97	109	D.
1 318	3 278	1 228	3 170	94	82	353	890	322	863	23	18	E.
10 476	3 211	9 916	3 070	36	13	1 706	651	1 613	617	7	2	F.
6 837	1 137	6 069	1 008	53	11	1 028	397	918	356	10	5	G.
590	287	544	280	13	12	137	92	130	85	5	—	H.
2 061	702	1 932	672	1	—	398	296	377	283	—	—	I.
16 024	979	14 483	905	373	47	1 909	336	1 768	310	42	15	K.
54 291	**16 423**	**49 604**	**15 325**	**1 722**	**810**	**9 574**	**5 568**	**8 911**	**5 219**	**344**	**291**	
964	**1 040**	**814**	**915**	**67**	**50**	**77**	**89**	**73**	**86**	**6**	**6**	V.
69 397	**25 674**	**62 925**	**23 655**	**3 133**	**1 860**	**13 996**	**9 108**	**12 876**	**8 488**	**717**	**579**	

Noch: 2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Wiesbaden					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	182	183	184	185	186	187
I. Entwickelungskrankheiten . .	157	1 193	96	1 079	39	77
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	—	—	—	—	—	—
6. Varizellen	6	6	6	5	—	—
7. Scharlach	294	366	240	309	19	12
8. Masern und Röteln	123	137	110	128	10	15
9. Diphtherie und Krupp	314	344	291	321	42	37
10. Keuchhusten	118	144	111	135	44	31
11. Mumps (Parotitis epidemica)	4	4	3	3	—	—
12. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	68	56	59	49	9	3
15. Genickstarre	6	—	6	—	4	—
16. Rose (Erysipel)	81	97	80	91	6	6
17. Trismus und Tetanus	7	—	7	—	3	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	42	24	37	24	25	18
19. Kindbettfieber	—	56	—	51	—	13
21. Skrofulose	19	16	18	13	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	2 308	1 267	1 978	1 094	304	204
23. „ anderer Organe	511	509	453	453	38	44
24. Lungenentzündung (kruppöse)	68	29	66	28	15	5
25. Influenza (Grippe)	650	432	619	415	9	7
26. Akuter Gelenkrheumatismus	232	172	224	170	2	3
27. Malaria	1	1	1	1	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	—	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	1	—	1	—	—	—
31. Gonorrhöe	893	717	823	669	—	1
32. Weicher Schanker	131	22	115	19	—	1
33. Syphilis	575	495	512	455	14	16
34. Milzbrand	2	3	2	3	—	—
38. Bandwurm	18	12	17	12	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	42	14	41	14	1	—
Summe II . . .	**6 514**	**4 923**	**5 820**	**4 462**	**545**	**416**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**1 277**	**1 729**	**1 190**	**1 593**	**158**	**199**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	1 399	1 157	1 236	978	91	77
B. „ der Atmungsorgane	2 477	1 157	2 293	1 088	146	127
C. „ „ Kreislauforgane	981	647	914	590	108	104
D. „ „ Verdauungsorgane	3 238	3 373	3 017	3 197	191	167
E. „ „ Harn-u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	716	1 643	667	1 574	67	34
F. „ der äußeren Bedeckungen	2 635	1 235	2 491	1 166	11	6
G. „ „ Bewegungsorgane	1 823	870	1 673	767	9	3
H. „ des Ohres	282	244	263	223	3	2
I. „ der Augen	329	195	309	180	—	—
K. Verletzungen	3 277	630	3 068	594	74	19
Summe IV . . .	**17 157**	**11 151**	**15 931**	**10 357**	**700**	**539**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	182	345	159	316	20	17
Überhaupt . . .	**25 287**	**19 341**	**23 196**	**17 807**	**1 462**	**1 248**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. **Coblenz**						Reg.-Bez. **Düsseldorf**						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	
123	**340**	**78**	**260**	**40**	**47**	**551**	**2 734**	**375**	**2 451**	**165**	**254**	**I.**
												II.
1	—	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—	5.
5	2	4	2	—	—	22	11	22	10	—	—	6.
47	65	40	58	—	1	870	976	779	900	65	64	7.
31	19	31	18	1	—	116	92	105	84	8	11	8.
74	80	71	76	12	18	1 014	955	971	905	163	112	9.
5	8	3	3	—	1	79	89	75	80	12	9	10.
—	4	—	4	—	—	4	3	4	3	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	12.
157	181	147	177	18	12	411	253	386	233	62	30	14.
6	1	6	1	—	—	93	68	90	66	35	30	15.
21	27	21	26	—	—	253	169	227	157	8	7	16.
5	2	5	2	4	1	10	2	10	2	8	2	17.
15	15	14	15	3	9	133	52	122	46	62	27	18.
—	6	—	5	—	2	—	137	—	133	—	63	19.
565	1 031	558	1 029	—	—	68	115	59	96	—	—	21.
677	759	579	607	66	52	4 611	2 351	3 935	2 039	624	379	22.
164	181	143	164	13	12	1 051	986	903	861	111	88	23.
20	11	20	11	10	3	227	87	214	83	41	28	24.
331	206	316	199	4	4	2 290	844	2 179	810	36	17	25.
86	44	80	41	—	—	536	276	484	254	7	7	26.
2	—	1	—	—	—	14	1	13	1	—	—	27.
1	1	1	1	1	1	9	3	8	3	—	—	29.
1	1	1	—	—	—	22	12	22	12	3	1	30.
75	73	69	70	—	—	1 383	646	1 260	570	—	2	31.
19	4	17	4	—	—	331	30	314	27	—	—	32.
30	16	28	12	—	—	900	433	799	376	21	11	33.
—	—	—	—	—	—	7	—	6	—	2	—	34.
12	6	11	6	—	—	96	39	93	39	1	—	38.
4	7	4	7	—	—	148	84	140	73	2	—	39.
2 354	2 750	2 171	2 538	132	116	14 701	8 715	13 223	7 864	1 272	888	
975	**971**	**955**	**927**	**47**	**57**	**2 703**	**3 196**	**2 457**	**2 934**	**404**	**357**	**III.**
												IV.
455	525	410	405	42	47	3 371	2 263	2 964	1 921	276	201	A.
1 598	665	1 443	636	79	37	9 165	2 858	8 317	2 627	702	312	B.
483	447	469	423	53	46	2 342	1 228	2 120	1 132	252	229	C.
1 398	1 294	1 339	1 252	48	37	8 601	5 780	8 028	5 388	370	291	D.
221	589	213	566	19	14	1 634	4 901	1 500	4 682	132	141	E.
1 030	527	986	499	2	3	12 317	5 463	11 703	5 250	34	16	F.
870	398	794	362	13	9	7 457	2 047	6 745	1 795	50	36	G.
128	74	126	66	3	1	1 065	613	967	557	19	19	H.
164	122	157	115	—	—	1 995	779	1 879	731	2	1	I.
1 556	257	1 435	238	28	12	19 515	1 775	17 879	1 641	461	85	K.
7 903	**4 898**	**7 372**	**4 562**	**287**	**206**	**67 462**	**27 707**	**62 102**	**25 704**	**2 298**	**1 331**	
203	**196**	**189**	**169**	**8**	**10**	**655**	**582**	**585**	**507**	**68**	**58**	**V.**
11 558	**9 155**	**10 765**	**8 456**	**514**	**436**	**86 072**	**42 934**	**78 742**	**39 460**	**4 207**	**2 888**	

Noch: 2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Cöln					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	200	201	202	203	204	205
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**250**	**1 670**	**175**	**1 514**	**65**	**110**
II. Infektions-u.parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	3	1	3	1	1	—
6. Varizellen	21	11	21	8	—	—
7. Scharlach	740	922	693	884	61	51
8. Masern und Röteln	229	214	220	209	37	38
9. Diphtherie und Krupp	580	591	550	577	119	83
10. Keuchhusten	103	103	88	102	10	11
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	3	2	3	—	—
14. Unterleibstyphus	120	90	102	83	15	11
15. Genickstarre	38	34	36	34	21	19
16. Rose (Erysipel)	92	117	85	111	11	4
17. Trismus und Tetanus	1	3	1	3	1	1
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	99	37	95	37	32	19
19. Kindbettfieber	—	55	—	53	—	20
21. Skrofulose	31	55	22	48	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	2 867	1 132	2 485	977	364	234
23. „ anderer Organe	754	795	684	701	67	68
24. Lungenentzündung (kruppöse)	267	146	251	141	62	46
25. Influenza (Grippe)	634	268	600	261	12	7
26. Akuter Gelenkrheumatismus	258	147	245	140	—	3
27. Malaria	6	—	6	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	1	—	1	—	1
30. Ruhr (Dysenterie)	2	—	2	—	1	—
31. Gonorrhöe	1 068	1 046	962	962	1	—
32. Weicher Schanker	529	212	505	201	—	—
33. Syphilis	659	695	593	617	9	8
34. Milzbrand	4	—	4	—	1	—
38. Bandwurm	36	24	35	24	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (auschl. Krätze)	74	45	67	43	—	—
Summe II . . .	**9 217**	**6 747**	**8 357**	**6 221**	**825**	**624**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**1 850**	**2 193**	**1 696**	**2 040**	**248**	**221**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	2 333	1 669	2 082	1 328	147	126
B. „ der Atmungsorgane	3 927	1 750	3 585	1 605	324	227
C. „ „ Kreislauforgane	1 419	930	1 308	849	129	140
D. „ „ Verdauungsorgane	5 145	4 231	4 866	4 010	262	231
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	1 134	3 118	1 039	2 972	88	64
F. „ der äußeren Bedeckungen	4 474	2 563	4 264	2 438	17	12
G. „ „ Bewegungsorgane	3 401	1 243	3 053	1 085	30	12
H. „ des Ohres	632	343	577	317	3	1
I. „ der Augen	638	449	614	420	—	—
K. Verletzungen	6 820	1 006	6 260	931	146	41
Summe IV . . .	**29 923**	**17 302**	**27 648**	**15 955**	**1 146**	**854**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	406	504	326	433	25	22
Überhaupt . . .	**41 646**	**28 416**	**38 202**	**26 163**	**2 309**	**1 831**

Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Trier						Reg.-Bez. Aachen						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang				Summe aller Behandelten		Abgang				
		überhaupt		davon durch Tod				überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	
196	**376**	**111**	**292**	**44**	**53**	**115**	**447**	**62**	**372**	**36**	**33**	**I.**
												II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
3	—	3	—	—	—	3	2	2	2	1	—	6.
31	30	31	29	1	5	113	150	100	130	2	7	7.
33	16	32	14	2	1	12	11	8	8	—	—	8.
47	26	46	26	13	10	141	118	133	114	16	13	9.
8	6	1	5	1	2	38	62	29	57	5	6	10.
3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
218	145	201	134	18	13	82	85	76	78	7	10	14.
19	10	18	10	7	3	13	10	12	9	9	5	15.
36	27	34	25	—	—	19	18	16	17	1	1	16.
3	2	3	1	4	—	1	2	1	1	2	—	17.
54	19	50	17	11	4	16	6	15	3	7	3	18.
—	7	—	5	—	2	—	35	—	33	—	7	19.
21	34	17	29	—	—	9	13	8	7	—	—	21.
1 720	151	1 472	129	104	45	485	265	414	212	79	46	22.
210	200	183	177	15	9	248	209	216	179	23	21	23.
2	1	2	—	—	—	16	16	15	16	7	5	24.
534	171	518	167	4	3	117	57	109	54	2	1	25.
156	44	142	35	—	1	44	23	42	20	—	1	26.
4	—	4	—	—	—	1	2	1	2	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.
116	11	103	11	—	—	223	206	205	143	—	—	31.
7	1	6	1	—	—	33	1	31	1	—	—	32.
86	38	74	36	—	1	136	122	128	78	4	1	33.
4	—	4	—	1	—	5	—	5	—	—	—	34.
14	7	14	7	—	—	10	6	10	6	—	—	38.
8	4	8	4	1	—	13	—	13	—	—	—	39.
3 337	**951**	**2 969**	**863**	**182**	**99**	**1 779**	**1 419**	**1 590**	**1 170**	**165**	**127**	
558	**722**	**507**	**657**	**54**	**44**	**514**	**593**	**478**	**541**	**88**	**59**	**III.**
												IV.
655	292	552	243	66	20	539	483	472	393	58	40	A.
2 485	372	2 256	335	120	44	797	350	724	316	109	64	B.
537	177	493	164	46	29	354	251	325	223	47	37	C.
1 987	902	1 887	866	55	37	1 283	962	1 217	888	80	52	D.
343	981	317	927	21	22	330	912	304	866	28	13	E.
1 915	519	1 796	487	5	4	1 293	649	1 204	611	4	2	F.
1 760	324	1 624	293	6	4	1 118	499	1 008	454	7	5	G.
150	83	143	78	1	2	77	49	69	41	5	2	H.
444	242	415	233	—	—	101	44	97	41	—	—	I.
5 885	266	5 436	241	82	3	1 755	258	1 594	229	46	17	K.
16 161	**4 158**	**14 919**	**3 867**	**402**	**165**	**7 647**	**4 457**	**7 014**	**4 062**	**384**	**232**	
227	**119**	**195**	**106**	**15**	**5**	**89**	**74**	**57**	**42**	**10**	**6**	**V.**
20 479	**6 326**	**18 701**	**5 785**	**697**	**366**	**10 144**	**6 990**	**9 201**	**6 187**	**683**	**457**	

Noch: 2. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der Regierungsbezirke während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Sigmaringen					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	218	219	220	221	222	223
I. Entwickelungskrankheiten . . .	19	24	**6**	**9**	**3**	**2**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
7. Scharlach	3	7	3	6	1	1
9. Diphtherie und Krupp	7	7	7	6	—	1
14. Unterleibstyphus	4	2	4	2	—	—
16 Rose (Erysipel)	3	3	3	2	—	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	1	—	1	—	1	—
19. Kindbettfieber	—	1	—	1	—	1
21. Skrofulose	—	1	—	1	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	26	16	22	13	10	3
23. „ anderer Organe	10	14	8	11	1	3
24. Lungenentzündung (kruppöse)	4	2	4	2	—	2
25. Influenza (Grippe)	10	2	10	2	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	9	7	9	7	—	—
27. Malaria	1	—	1	—	—	—
38. Bandwurm	—	1	—	1	—	—
Summe II . . .	78	63	72	54	13	11
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	12	28	10	23	4	4
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	46	49	28	32	1	5
B. „ der Atmungsorgane	75	24	65	20	2	—
C. „ „ Kreislauforgane	22	21	19	15	1	4
D. „ „ Verdauungsorgane	77	50	69	46	3	2
E. „ „ Harn-u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn 31,32,33)	6	8	4	7	1	2
F. „ der äußeren Bedeckungen	61	20	56	19	1	—
G. „ „ Bewegungsorgane	73	22	61	22	—	1
H. „ des Ohres	1	1	1	1	—	—
I. „ der Augen	14	2	9	1	—	—
K. Verletzungen	146	17	137	15	3	—
Summe IV . . .	521	214	449	178	12	14
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	—	3	—	2	—	1
Überhaupt . . .	**630**	**332**	**537**	**266**	**32**	**32**

III. Zur Taubstummen-Statistik in Preussen am 1. Januar 1910.

Durch die vom Bundesrat für das Deutsche Reich am 12. Dezember 1901 angeordnete fortlaufende statistische Aufnahme aller taubstummen Kinder im schulpflichtigen Alter ist im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte festgestellt worden, daß in Preußen am 1. Januar 1910 in 46 Taubstummen-Anstalten und -Schulen Taubstummen-Unterricht erteilt wurde. Von diesen Unterrichtsanstalten befanden sich in den Provinzen Ostpreußen 3, Westpreußen 3, Berlin 2, Brandenburg 3, Pommern 3, Posen 3, Schlesien 4, Sachsen 5, Schleswig-Holstein 1, Hannover 4, Westfalen 4, Hessen-Nassau 3 und in der Rheinprovinz 8. In der Provinz Schlesien ist von der Privat-Taubstummenanstalt zu Ratibor zu Beginn des Schuljahres im August 1909 die Mädchenanstalt als eigene Anstalt von der Hauptanstalt abgetrennt. Im Besitze des Staates war nur eine Anstalt (in Berlin), während den Provinzen 35, den Bezirksverbänden 2, den Städten 4 und Wohltätigkeitsvereinen 4 Anstalten angehörten. Internate wurden 19 gezählt, darunter 11, die zugleich mit einem Externate verbunden waren; Externate waren außerdem 25 vorhanden, und 2 städtische Schulen für Taubstumme befanden sich in Berlin und Danzig. Die Städtische Taubstummenschule zu Insterburg ist eingegangen. Die Zahl der Lehrkräfte mit Einschluß der Direktoren dieser Anstalten betrug am 1. Januar 1903 510 (426 m., 84 w.) und stieg auf 568 (457 m., 111 w.) am 1. Januar 1910. Unter den letzteren befanden sich 404 ordentliche Lehrer und 43 Lehrerinnen, 36 Hilfslehrer und 18 Hilfslehrerinnen, 7 technische Lehrer und 41 technische Lehrerinnen sowie 10 männliche und 9 weibliche Aufseher.

Die Zahl der von diesen Lehrkräften unterrichteten Schüler stellte sich auf 4 685 (2 570 m., 2 115 w.). Davon befanden sich im Internate 1 391 (746 m., 645 w.), im Externate 2 616 (1 474 m., 1 142 w.); als Schulgänger besuchten 678 (350 Knaben und 328 Mädchen) den Unterricht in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen. Im Jahre 1903 waren 591 taubstumme Schüler weniger in diesen Anstalten vorhanden; ihre Anzahl belief sich auf 4 094 (2 267 m., 1 827 w.); damals lebten auch weniger im Internate, nämlich 1 127, ebenso im Externate 2 286; die Zahl der Schulgänger war größer; sie betrug 681 gegen 678 im Jahre 1909. Der Abgang von Schülern belief sich im Jahre 1909 auf 743 (414 m., 329 w.), wovon 12 (5 m., 7 w.) gestorben, 1908 auf 509 (302 m., 207 w.), wovon 16 (8 m., 8 w.) gestorben, 1907 auf 447 (243 m., 204 w.), davon 14 (5 m., 9 w.) gestorben, 1906 auf 717 (376 m., 341 w.), 18 (8 m., 10 w.) gestorben, 1905 auf 516 (266 m., 250 w.), 16 (10 m., 6 w.) gestorben, 1904 auf 535 (322 m., 213 w.), 24 (14 m., 10 w.) gestorben, 1903 auf 418 (239 m., 179 w.), 11 (5 m., 6 w.) gestorben und 1902 auf 391 (220 m., 171 w.), 17 (9 m., 8 w.) gestorben. Eingehende Erhebungen über entlassene Schüler sind im Jahre 1909 und im Jahre 1906 angestellt worden. Ihre Zahl betrug im ganzen 743 (717): 69 (63) von ihnen wurden in andere Anstalten umgeschult: 40 (45) waren nicht bildungsfähig: 602 (566) wurden eingesegnet; 20 (25) schieden aus anderen Gründen aus. und 12 (18) starben. Von besonderem Interesse ist die Wahl des Berufes der Eingesegneten. Soweit Angaben gemacht waren, wollten von den Knaben je 1/5 der Gesamtzahl Tischler bezw. Schneider oder Schuhmacher werden, so daß man diese Handwerke wohl als die Hauptberufe der männlichen Taubstummen ansehen muß. Die Mädchen hatten sich zu 3/4 für den Beruf einer Schneiderin entschieden.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 72.]

Übersicht über die am 1. Januar 1910 in den Taubstummen-Anstalten und während des

(Tab. a.)

Staat. — Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte überhaupt m.	w.	zus.	darunter ordentliche Lehrer	ordentliche Lehrerinnen	Hilfs- Lehrer	Hilfs- Lehrerinnen	technische Lehrer	technische Lehrerinnen	Aufseher	Aufseherinnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Staat	**457**	**111**	**568**	**404**	**43**	**36**	**18**	**7**	**41**	**10**	**9**
Provinz Ostpreussen . . .	**51**	**7**	**58**	**46**	**3**	**5**	**1**	—	**3**	—	—
Königsberg	20	2	22	17	1	3	—	—	1	—	—
Rössel	13	2	15	11	1	2	—	—	1	—	—
Tilsit	18	3	21	18	1	—	1	—	1	—	—
Provinz Westpreussen . .	**33**	**4**	**37**	**30**	**2**	**2**	**1**	—	**1**	**1**	—
Danzig	4	1	5	4	—	—	—	—	1	—	—
Marienburg	18	2	20	16	1	1	1	—	—	1	—
Schlochau	11	1	12	10	1	1	—	—	—	—	—
Berlin	**26**	**9**	**35**	**23**	**4**	—	—	**3**	**5**	—	—
Königl. Taubst.-Anstalt	9	2	11	9	1	—	—	—	1	—	—
Städt. Taubst.-Schule .	17	7	24	14	3	—	—	3	4	—	—
Provinz Brandenburg . . .	**27**	**9**	**36**	**22**	**5**	**3**	**1**	—	**2**	**2**	**1**
Guben[1])	10	2	12	9	2	—	—	—	—	1	—
„ Pflegeanstalt[1]) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weißensee	4	3	7	1	1	3	1	—	—	—	1
Wriezen	13	4	17	12	2	—	—	—	2	1	—
Provinz Pommern	**21**	**3**	**24**	**19**	—	**2**	**1**	—	**2**	—	—
Köslin	7	1	8	7	—	—	—	—	1	—	—
Stettin	11	1	12	9	—	2	1	—	—	—	—
Stralsund	3	1	4	3	—	—	—	—	1	—	—
Provinz Posen	**43**	**4**	**47**	**37**	**2**	**3**	—	—	**2**	**3**	—
Bromberg	8	1	9	8	1	—	—	—	—	—	—
Posen	21	2	23	17	1	2	—	—	1	2	—
Schneidemühl	14	1	15	12	—	1	—	—	1	1	—
Provinz Schlesien	**69**	**12**	**81**	**62**	—	**3**	**1**	—	**7**	**4**	**4**
Breslau	25	4	29	24	—	—	—	—	3	1	1
Liegnitz	11	3	14	9	—	1	—	—	2	1	1
Ratibor(Knabenanstalt)	18	—	18	15	—	1	—	—	—	2	—
„ (Mädchenanst.)	15	5	20	14	—	1	1	—	2	—	2
Provinz Sachsen	**34**	**8**	**42**	**32**	—	**1**	**2**	**1**	**5**	—	**1**
Erfurt	9	1	10	8	—	—	—	1	1	—	—
Halberstadt	8	2	10	8	—	—	—	—	1	—	1
Halle a./S.	8	1	9	8	—	—	—	—	1	—	—
Osterburg	3	2	5	2	—	1	1	—	1	—	—
Weißenfels	6	2	8	6	—	—	1	—	1	—	—
Provinz Schlesw.-Holstein	**12**	**5**	**17**	**11**	**1**	**1**	**1**	—	**2**	—	**1**
Schleswig	12	5	17	11	1	1	1	—	2	—	1

[1]) unter gemeinschaftlicher Verwaltung.

-Schulen vorhandenen Lehrkräfte und Schüler sowie über den Abgang von Schülern Jahres 1909.

Schülerbestand am 1. Januar 1910												Abgang im Jahre 1909					
überhaupt			darunter									überhaupt			davon gestorben		
			im Internat			im Externat			Schulgänger								
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2 570	**2 115**	**4 685**	**746**	**645**	**1 391**	**1 474**	**1 142**	**2 616**	**350**	**328**	**678**	**414**	**329**	**743**	**5**	**7**	**12**
235	**171**	**406**	—	—	—	**207**	**146**	**353**	**28**	**25**	**53**	**35**	**31**	**66**	**1**	**1**	**2**
84	75	159	—	—	—	65	57	122	19	18	37	12	12	24	—	1	1
55	40	95	—	—	—	54	38	92	1	2	3	8	6	14	—	—	—
96	56	152	—	—	—	88	51	139	8	5	13	15	13	28	1	—	1
187	**140**	**327**	—	—	—	**165**	**123**	**288**	**22**	**17**	**39**	**37**	**27**	**64**	—	—	—
20	16	36	—	—	—	—	—	—	20	16	36	3	3	6	—	—	—
100	81	181	—	—	—	98	80	178	2	1	3	14	9	23	—	—	—
67	43	110	—	—	—	67	43	110	—	—	—	20	15	35	—	—	—
131	**127**	**258**	**20**	**16**	**36**	—	—	—	**111**	**111**	**222**	**22**	**11**	**33**	**1**	—	**1**
36	40	76	20	16	36	—	—	—	16	24	40	11	2	13	1	—	1
95	87	182	—	—	—	—	—	—	95	87	182	11	9	20	—	—	—
160	**135**	**295**	**120**	**77**	**197**	**35**	**50**	**85**	**5**	**8**	**13**	**25**	**20**	**45**	—	—	—
51	56	107	42	28	70	7	27	34	2	1	3	8	11	19	—	—	—
12	4	16	12	4	16	—	—	—	—	—	—	6	2	8	—	—	—
26	20	46	24	17	41	—	—	—	2	3	5	4	3	7	—	—	—
71	55	126	42	28	70	28	23	51	1	4	5	7	4	11	—	—	—
110	**89**	**199**	—	—	—	**98**	**78**	**176**	**12**	**11**	**23**	**18**	**11**	**29**	**1**	—	**1**
42	27	69	—	—	—	40	25	65	2	2	4	7	5	12	—	—	—
52	53	105	—	—	—	43	44	87	9	9	18	10	5	15	1	—	1
16	9	25	—	—	—	15	9	24	1	—	1	1	1	2	—	—	—
196	**188**	**384**	**126**	**125**	**251**	**59**	**47**	**106**	**11**	**16**	**27**	**33**	**33**	**66**	—	**1**	**1**
37	50	87	—	—	—	32	41	73	5	9	14	9	9	18	—	—	—
93	95	188	88	92	180	—	—	—	5	3	8	18	9	27	—	1	1
66	43	109	38	33	71	27	6	33	1	4	5	6	15	21	—	—	—
366	**312**	**678**	**266**	**236**	**502**	**77**	**43**	**120**	**23**	**33**	**56**	**52**	**49**	**101**	**1**	**1**	**2**
130	112	242	58	43	101	55	43	98	17	26	43	21	14	35	1	—	1
59	44	103	55	42	97	—	—	—	4	2	6	7	9	16	—	1	1
177	—	177	153	—	153	22	—	22	2	—	2	24	—	24	—	—	—
—	156	156	—	151	151	—	—	—	—	5	5	—	26	26	—	—	—
170	**181**	**351**	**19**	**20**	**39**	**134**	**143**	**277**	**17**	**18**	**35**	**23**	**24**	**47**	—	—	—
40	47	87	7	8	15	23	27	50	10	12	22	5	6	11	—	—	—
45	44	89	12	12	24	30	31	61	3	1	4	6	6	12	—	—	—
36	35	71	—	—	—	36	35	71	—	—	—	2	3	5	—	—	—
14	16	30	—	—	—	13	16	29	1	—	1	7	4	11	—	—	—
35	39	74	—	—	—	32	34	66	3	5	8	3	5	8	—	—	—
64	**49**	**113**	**29**	**20**	**49**	**32**	**25**	**57**	**3**	**4**	**7**	**31**	**11**	**42**	—	—	—
64	49	113	29	20	49	32	25	57	3	4	7	31	11	42	—	—	—

Noch: Übersicht über die am 1. Januar 1910 in den Taubstummen-Anstalten und während des

(Noch: Tab. a.) Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte überhaupt			darunter ordentliche		Hilfs-		technische		Aufseher	Aufseherinnen
	m.	w.	zus.	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinz Hannover	28	7	35	25	2	3	—	—	5	—	—
Emden	4	2	6	3	1	1	—	—	1	—	—
Hildesheim	8	3	11	7	1	1	—	—	2	—	—
Osnabrück	7	1	8	7	—	—	—	—	1	—	—
Stade	9	1	10	8	—	1	—	—	1	—	—
Provinz Westfalen	34	15	49	31	8	3	4	—	2	—	1
Büren	7	3	10	7	3	—	—	—	—	—	—
Langenhorst	8	4	12	8	2	—	2	—	—	—	—
Petershagen	7	2	9	4	1	3	—	—	1	—	—
Soest	12	6	18	12	2	—	2	—	1	—	1
Provinz Hessen-Nassau	26	7	33	21	—	4	1	1	5	—	1
Frankfurt a. M.	4	3	7	1	—	2	1	1	1	—	1
Homberg	14	3	17	13	—	1	—	—	3	—	—
Kamberg	8	1	9	7	—	1	—	—	1	—	—
Rheinprovinz	53	21	74	45	16	6	5	2	—	—	—
Aachen	6	2	8	6	2	—	—	—	—	—	—
Brühl	4	2	6	4	1	—	1	—	—	—	—
Cöln	7	3	10	5	2	1	1	1	—	—	—
Elberfeld	7	2	9	7	1	—	1	—	—	—	—
Essen a./Ruhr[1]	7	2	9	5	2	1	—	1	—	—	—
Huttrop[1]	5	3	8	2	3	3	—	—	—	—	—
Kempen	2	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—
Neuwied	9	3	12	9	1	—	2	—	—	—	—
Trier	6	2	8	5	2	1	—	—	—	—	—

[1]) unter gemeinschaftlicher Verwaltung.

Die besonderen Erhebungen über die Ursachen des Abgangs der Taubstummen aus den einzelnen Anstalten während des Jahres 1909 haben ergeben, daß die erwählten Berufe der taubstummen Schüler bezw. Schülerinnen sich mit denen des Jahres 1906 ziemlich deckten, mit Ausnahme weniger Berufe, welche neu erwählt wurden.

Bei den männlichen Zöglingen verteilen sich die Berufe, wie folgt: Anstreicher 1, Arbeiter 2, Bäcker 1, Bergmann 2, Bildhauer 3, Brückenröhrenfabrikant 1, Buchbinder 4, Bürstenbinder 1, Dekorationsmaler 1, Fabrikarbeiter 1, Figurenmaler 1, Gärtner 2, Gerber 1, Glaser 1, Goldarbeiter 1, Graveur 2, Handarbeiter 1, Handwerkerschüler 1, Holzbildhauer 2, Holzschnitzschüler 3, Klempner 1, Korbflechter 2, Korbmacher 3, Krankenpfleger 1, Kunstmaler 1, Kunstschüler 1, Lackierer 1, Landwirtschaft 18, Lederarbeiter 1, Lithograph 4, Maler 4, Maurer 1, Mechaniker 1, Möbeltischler 2, Photograph 1, Porzellanmaler 2, Sattler 2, Sattler und Tapezierer 1, Schlosser 2, Schneider 82, Schriftmaler 1, Schriftsetzer 4, Schuhmacher 73, Steindrucker 1, Steinmetz 1, Stellmacher 1, Tischler 34, Töpfer 2, Wasch- und Plättgeschäft 1, Zahntechniker 1, Zigarrenmacher 1, Handwerk ohne nähere Bezeichnung 53.

-Schulen vorhandenen Lehrkräfte und Schüler sowie über den Abgang von Schülern Jahres 1909.

Schülerbestand am 1. Januar 1910												Abgang im Jahre 1909					
überhaupt			darunter									überhaupt			davon gestorben		
			im Internat			im Externat			Schulgänger								
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
146	**126**	**272**	**15**	**15**	**30**	**115**	**94**	**209**	**16**	**17**	**33**	**21**	**18**	**39**	**1**	**—**	**1**
16	21	37	—	—	—	13	19	32	3	2	5	1	1	2	—	—	—
48	57	105	15	15	30	27	31	58	6	11	17	12	5	17	—	—	—
32	22	54	—	—	—	30	20	50	2	2	4	2	7	9	1	—	1
50	26	76	—	—	—	45	24	69	5	2	7	6	5	11	—	—	—
237	**173**	**410**	**14**	**8**	**22**	**221**	**162**	**383**	**2**	**3**	**5**	**39**	**35**	**74**	**—**	**1**	**1**
54	47	101	—	—	—	52	47	99	2	—	2	—	—	—	—	—	—
63	40	103	—	—	—	63	40	103	—	—	—	17	13	30	—	1	1
39	26	65	—	—	—	39	26	65	—	—	—	12	15	27	—	—	—
81	60	141	14	8	22	67	49	116	—	3	3	10	7	17	—	—	—
146	**112**	**258**	**27**	**19**	**46**	**117**	**89**	**206**	**2**	**4**	**6**	**19**	**23**	**42**	**—**	**1**	**1**
27	19	46	27	19	46	—	—	—	—	—	—	5	6	11	—	—	—
71	55	126	—	—	—	70	52	122	1	3	4	6	12	18	—	1	1
48	38	86	—	—	—	47	37	84	1	1	2	8	5	13	—	—	—
422	**312**	**734**	**110**	**109**	**219**	**214**	**142**	**356**	**98**	**61**	**159**	**59**	**36**	**95**	**—**	**2**	**2**
44	36	80	—	—	—	33	25	58	11	11	22	9	3	12	—	—	—
56	27	83	—	—	—	56	26	82	—	1	1	2	1	3	—	—	—
48	42	90	—	—	—	17	28	45	31	14	45	6	4	10	—	—	—
44	33	77	—	—	—	33	25	58	11	8	19	7	5	12	—	—	—
49	43	92	—	—	—	17	19	36	32	24	56	15	9	24	—	—	—
45	27	72	43	26	69	—	—	—	2	1	3	2	2	4	—	—	—
21	19	40	—	—	—	19	18	37	2	1	3	1	2	3	—	1	1
65	44	109	21	44	65	37	—	37	7	—	7	13	3	16	—	—	—
50	41	91	46	39	85	2	1	3	2	1	3	4	7	11	—	1	1

Von 283 Schülern ist der gewählte Beruf bezeichnet: Schneider (82), Schuhmacher (73) u. Tischler (34, außerdem 2 Möbeltischler) treten unter diesen so stark hervor, daß man sie auch diesmal wieder als die eigentlichen Taubstummenberufe bezeichnen könnte. Der Landwirtschaft widmeten sich 18 Knaben, ferner wollten 4 Buchbinder, 4 Schriftsetzer, 4 Lithographen, 4 Maler und 3 Korbmacher werden. Alle übrigen Berufe sind nur mit kleinen Zahlen vertreten: 3 Schüler wollen die Holzschnitzschule, 1 Schüler die Kunstschule und 1 Schüler die Handwerkerschule besuchen.

Interessant ist zu beobachten, wie sich in einzelnen Anstalten die Knaben fast sämtlich für den gleichen Beruf entscheiden. So wollen z. B. in Königsberg in Pr. von 11 entlassenen Knaben 8 das Schneiderhandwerk ergreifen; in Erfurt wollen von 5 Knaben 4 Tischler werden.

Die weiblichen Zöglinge erwählten die nachstehenden Berufe: Arbeiterin 1, Damenschneiderei 39, Damenschneiderei und Weißnäherei 2, Dienstmädchen 9, Fabrikarbeiterin 3, Glühkörperpackerin 1, Hauswirtschaft 15, Hauswirtschaft bei den Eltern 6, Haus- und Landwirtschaft 12, Kleidermacherin 8, Landwirtschaft 1, Maschinenstrickerin 2, Modistin 1, Näherin 1, Plätterin 1,

[Fortsetzung des Textes auf Seite 76.]

Übersicht des Abganges der Zöglinge aus den Taubstummen-Anstalten

(Tab. b.)

Staat. Provinzen. Anstalten und Schulen.	überhaupt m.	überhaupt w.	überhaupt zus.
1	2	3	4
Staat	**414**	**329**	**743**
I. Provinz Ostpreussen	**35**	**31**	**66**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Königsberg	12	12	24
" " " Rössel	8	6	14
" " " Tilsit	15	13	28
II. Provinz Westpreussen	**37**	**27**	**64**
Städtische Taubstummenschule in Danzig	3	3	6
Provinzial-Taubstummenanstalt " Marienburg	14	9	23
" " " Schlochau	20	15	35
III. Landespolizeibezirk Berlin	**22**	**11**	**33**
Königliche Taubstummenanstalt in Berlin	11	2	13
Städtische Taubstummenschule " "	11	9	20
IV. Provinz Brandenburg	**25**	**20**	**45**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Guben	8	11	19
Pflegeanstalt für nicht schulpflichtige Taubstumme in Guben	6	2	8
Israelitische Taubstummenanstalt in Weißensee	4	3	7
Provinzial-Taubstummenanstalt in Wriezen	7	4	11
V. Provinz Pommern	**18**	**11**	**29**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Köslin	7	5	12
" " " Stettin	10	5	15
Taubstummenanstalt in Stralsund	1	1	2
VI. Provinz Posen	**33**	**33**	**66**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Bromberg	9	9	18
" " " Posen	18	9	27
" " " Schneidemühl	6	15	21
VII. Provinz Schlesien	**52**	**49**	**101**
Vereins-Taubstummen-, Unterrichts- und Erziehungsanstalt in Breslau	21	14	35
Vereins-Taubstummenanstalt in Liegnitz	7	9	16
" " (Knabenanstalt) in Ratibor	24	—	24
" " (Mädchenanstalt) " "	—	26	26
VIII. Provinz Sachsen	**23**	**24**	**47**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Erfurt	5	6	11
" " " Halberstadt	6	6	12
" " " Halle a./Saale	2	3	5
" " " Osterburg	7	4	11
" " " Weißenfels	3	5	8
IX. Provinz Schleswig-Holstein	**31**	**11**	**42**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Schleswig	31	11	42

und -Schulen mit seiner Begründung für das Jahr 1909.

Abgang im Jahre 1909 — davon sind: in eine andere Anstalt versetzt m.	w.	zus.	als nicht bildungsfähig entlassen m.	w.	zus.	eingesegnet und haben einen Beruf ergriffen m.	w.	zus.	aus anderen Gründen entlassen m.	w.	zus.	gestorben m.	w.	zus.	Wiederholung der Spalte 1
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
37	**32**	**69**	**23**	**17**	**40**	**336**	**266**	**602**	**13**	**7**	**20**	**5**	**7**	**12**	**St.**
2	**2**	**4**	**2**	**1**	**3**	**30**	**26**	**56**	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**I.**
1	—	1	—	—	—	11	11	22	—	—	—	—	1	1	
—	1	1	—	—	—	8	5	13	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	2	1	3	11	10	21	—	1	1	1	—	1	
10	**10**	**20**	**2**	**1**	**3**	**23**	**16**	**39**	**2**	—	**2**	—	—	—	**II.**
—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	12	8	20	2	—	2	—	—	—	
10	10	20	2	—	2	8	5	13	—	—	—	—	—	—	
1	**2**	**3**	**1**	—	**1**	**19**	**9**	**28**	—	—	—	**1**	—	**1**	**III.**
—	—	—	—	—	—	10	2	12	—	—	—	1	—	1	
1	2	3	1	—	1	9	7	16	—	—	—	—	—	—	
4	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**18**	**17**	**35**	**2**	—	**2**	—	—	—	**IV.**
—	—	—	—	1	1	8	10	18	—	—	—	—	—	—	
3	2	5	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	6	4	10	—	—	—	—	—	—	
1	—	**1**	—	—	—	**15**	**11**	**26**	**1**	—	**1**	**1**	—	**1**	**V.**
—	—	—	—	—	—	7	5	12	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8	5	13	1	—	1	1	—	1	
1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
1	**3**	**4**	**5**	**3**	**8**	**25**	**26**	**51**	**2**	—	**2**	—	**1**	**1**	**VI.**
1	1	2	1	—	1	7	8	15	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4	1	5	14	7	21	—	—	—	—	1	1	
—	2	2	—	2	2	4	11	15	2	—	2	—	—	—	
—	**2**	**2**	**5**	**6**	**11**	**45**	**37**	**82**	**1**	**3**	**4**	**1**	**1**	**2**	**VII.**
—	—	—	2	1	3	17	12	29	1	1	2	1	—	1	
—	1	1	—	—	—	7	6	13	—	1	1	—	1	1	
—	—	—	3	—	3	21	—	21	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	5	5	—	19	19	—	1	1	—	—	—	
—	**1**	**1**	**2**	**2**	**4**	**20**	**21**	**41**	**1**	—	**1**	—	—	—	**VIII.**
—	—	—	—	—	—	5	6	11	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	1	3	4	5	9	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7	4	11	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	2	4	6	1	—	1	—	—	—	
1	—	**1**	—	—	—	**30**	**11**	**41**	—	—	—	—	—	—	**IX.**
1	—	1	—	—	—	30	11	41	—	—	—	—	—	—	

Noch: Übersicht des Abganges der Zöglinge aus den Taubstummen-Anstalten

(Noch: Tab. b.)

Provinzen. Anstalten und Schulen.	überhaupt		
	m.	w.	zus.
1	2	3	4
X. Provinz Hannover	**21**	**18**	**39**
Taubstummenanstalt in Emden	1	1	2
Provinzial-Taubstummenanstalt in Hildesheim	12	5	17
„ „ „ Osnabrück	2	7	9
„ „ „ Stade	6	5	11
XI. Provinz Westfalen	**39**	**35**	**74**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Büren	—	—	—
„ „ „ Langenhorst	17	13	30
„ „ „ Petershagen	12	15	27
„ „ „ Soest	10	7	17
XII. Provinz Hessen-Nassau	**19**	**23**	**42**
Taubstummen-Erziehungsanstalt in Frankfurt a. M.	5	6	11
Bezirksverbands-Taubstummenanstalt in Homberg	6	12	18
Bezirksständische Taubstummenanstalt in Kamberg	8	5	13
XIII. Rheinprovinz	**59**	**36**	**95**
Provinzial-Taubstummenanstalt in Aachen	9	3	12
„ „ „ Brühl	2	1	3
„ „ „ Cöln	6	4	10
„ „ „ Elberfeld	7	5	12
„ „ „ Essen a./Ruhr	15	9	24
„ „ „ Huttrop	2	2	4
„ „ „ Kempen	1	2	3
„ „ „ Neuwied	13	3	16
„ „ „ Trier	4	7	11

Putzmacherin 2, Schneiderin 55, Spitzennähschülerin 1, Wäscherin 1, Weißnäherin 1, Zigarrenarbeiterin 1, zur Haushaltungsschule in Wriezen 11, zu den Eltern 13. Empfängt Unterricht zur weiteren Ausbildung 1, unbekannter Beruf und ohne Berufsangabe 77, nach der Entlassung verstorben 1.

Für die Mädchen steht es betreffs der Berufswahl nicht so gut: von 188, die sich bei ihrem Abgange schon für einen bestimmten Erwerb entschieden hatten, wollen 94 Schneiderin werden. Nur 13 sind in der Lage, im Elternhause verbleiben zu können: 21 widmen sich der Hauswirtschaft (davon 6 bei den Eltern), 12 der Haus- und Landwirtschaft und 9 wurden Dienstmädchen. Die übrigen Berufe sind ebenfalls nur mit kleinen Zahlen vertreten.

Im Jahre 1909 schieden infolge anderer Gründe 20 (13 männl. 7 weibl.) aus den Anstalten und 5 männliche, 7 weibliche Zöglinge sind gestorben.

Außer den Nachrichten aus den Taubstummen-Anstalten und -Schulen gehen dem Statistischen Landesamte noch aus jedem Orte der Monarchie Nachweise über solche taubstumme Kinder zu, welche in das schulpflichtige Alter getreten sind, aber noch keinen Taubstummen-Unterricht erhalten. Die Gründe dafür sind verschieden. In der Mehrzahl der gemeldeten Fälle war

und -Schulen mit seiner Begründung für das Jahr 1909.

Abgang im Jahre 1909 – davon sind: in eine andere Anstalt versetzt			als nicht bildungsfähig entlassen			eingesegnet und haben einen Beruf ergriffen			aus andern Gründen entlassen			gestorben			Wiederholung der Spalte 1
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	**2**	**9**	—	—	—	**13**	**16**	**29**	—	—	—	**1**	—	**1**	**X.**
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	
7	2	9	—	—	—	5	3	8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7	—	1	7	8	—	—	—	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	6	5	11	—	—	—	—	—	—	
1	—	**1**	**3**	**2**	**5**	**34**	**31**	**65**	**1**	**1**	**2**	—	**1**	**1**	**XI.**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	1	—	1	15	12	27	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	12	15	27	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	2	4	7	4	11	1	1	2	—	—	—	
2	**1**	**3**	—	**1**	**1**	**16**	**20**	**36**	**1**	—	**1**	—	**1**	**1**	**XII.**
—	—	—	—	—	—	5	6	11	—	—	—	—	—	—	
2	1	3	—	—	—	4	10	14	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	1	1	7	4	11	1	—	1	—	—	—	
7	**7**	**14**	**2**	—	**2**	**48**	**25**	**73**	**2**	**2**	**4**	—	**2**	**2**	**XIII.**
—	—	—	—	—	—	9	3	12	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	5	4	9	—	—	—	—	—	—	
3	3	6	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	
1	2	3	—	—	—	12	5	17	2	2	4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	2	—	2	11	3	14	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4	6	10	—	—	—	—	1	1	

die Aufnahme in eine Taubstummen-Anstalt beantragt oder auch bald nachher erfolgt, in einigen wegen Krankheit des Kindes aufgeschoben; in wenigen Fällen mußte, weil die Taubstummheit mit Geisteskrankheit, Idiotie oder Siechtum verbunden war, die Aufnahme des betreffenden Kindes überhaupt unterbleiben, da der Erfolg des Taubstummen-Unterrichtes nicht in Aussicht gestellt werden konnte. So wurden im Jahre 1903, in dem ersten Jahre dieser Erhebung, 866, 1904 360, 1905 430, 1906 357, 1907 424, 1908 394 und 1909 410 taubstumme Kinder im gesamten Staate ermittelt, welche in dem betreffenden Jahre das schulpflichtige Alter erreicht hatten, aber noch nicht einer Taubstummen-Anstalt oder -Schule überwiesen waren. Die Tabellen a, b und c auf den Seiten 70 bis 78 bringen Angaben über die am 1. Januar 1910 in den einzelnen Taubstummen-Anstalten und -Schulen vorhandenen Lehrkräfte und Schüler sowie über den Abgang der Zöglinge aus ihnen mit seiner Begründung für das Jahr 1909 und eine Zusammenstellung der taubstummen Kinder, die in den Jahren 1903 bis 1909 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren und nicht in einer Taubstummenanstalt untergebracht sind, nach Provinzen und Regierungsbezirken.

Zusammenstellung der taubstummen Kinder, die in den Jahren 1903 bis 1909 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren und nicht in einer Taubstummenanstalt untergebracht sind.

(Tab. c.) Staat. Provinzen. Regierungsbez.	Zahl der Kreise mit taubstummen Kindern							Zahl der Orte mit taubstummen Kindern							Zahl der taubstummen Kinder						
	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Staat	322	197	227	194	209	219	215	705	302	369	295	329	313	327	866	360	430	357	424	394	410
Provinzen.																					
Ostpreußen	28	21	22	20	17	18	14	97	39	39	32	20	30	21	118	41	43	34	21	31	21
Westpreußen . . .	19	12	12	12	15	15	17	50	23	23	20	29	24	33	56	25	23	20	33	28	39
Berlin, Stadtkreis	—	—	1	1	1	1	2	—	—	1	1	1	1	2	—	—	9	8	12	10	10
Brandenburg . . .	23	9	16	7	11	14	9	42	15	22	13	16	18	14	52	16	25	14	17	19	17
Pommern	18	15	14	10	11	16	13	43	18	19	12	14	18	16	47	27	22	13	16	20	16
Posen	20	9	18	15	12	21	18	40	9	34	24	20	27	22	47	9	36	24	23	32	24
Schlesien	40	28	37	26	32	37	34	126	48	74	62	81	76	89	154	55	89	76	111	101	124
Sachsen	23	12	11	16	11	13	10	36	17	14	19	13	13	11	42	18	15	22	14	14	11
Schleswig-Holstein	15	9	8	5	11	6	11	26	11	10	5	13	7	12	28	13	10	5	14	8	13
Hannover	28	11	13	14	15	12	18	38	14	19	17	17	14	20	46	14	21	21	26	16	26
Westfalen	33	22	31	25	28	27	27	69	40	46	35	42	36	37	100	63	59	52	54	59	48
Hessen-Nassau . .	26	16	10	10	11	9	8	44	21	16	11	12	11	9	51	21	17	11	14	11	11
Rheinprovinz . . .	49	32	33	31	33	29	34	94	46	51	42	50	37	41	125	57	60	55	68	44	50
Hohenzoll. Lande	—	1	1	2	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—
Reg.-Bez.																					
Königsberg	16	12	12	9	7	5	7	71	21	21	15	7	6	9	86	22	22	15	7	6	9
Gumbinnen	12	9	6	6	6	6	4	26	18	8	9	9	8	4	32	19	11	10	9	8	4
Allenstein	—	—	4	5	4	7	3	—	—	10	8	4	16	8	—	—	10	9	5	17	8
Danzig	7	5	4	2	4	5	8	24	11	8	2	8	9	15	27	12	8	2	9	11	20
Marienwerder . . .	12	7	8	10	11	10	9	26	12	15	18	21	15	18	29	13	15	18	24	17	19
Berlin, Stadtkreis	—	—	1	1	1	1	2	—	—	1	1	1	1	2	—	—	9	8	12	10	10
Potsdam	11	4	7	2	4	5	3	19	4	7	4	6	6	7	27	5	9	4	6	7	10
Frankfurt	12	5	9	5	7	9	6	23	11	15	9	10	12	7	25	11	16	10	11	12	7
Stettin	10	9	6	4	7	7	5	26	10	10	6	8	9	7	29	17	12	7	10	9	7
Köslin	6	5	5	5	3	5	5	12	6	6	5	5	5	6	13	8	7	5	5	5	6
Stralsund	2	1	3	1	1	4	3	5	2	3	1	1	4	3	5	2	3	1	1	6	3
Posen	11	6	11	9	7	11	12	21	6	16	12	13	13	15	24	6	17	12	16	16	17
Bromberg	9	3	7	6	5	10	6	19	3	18	12	7	14	7	23	3	19	12	7	16	7
Breslau	17	11	12	9	11	11	12	30	13	15	9	14	15	15	35	13	17	9	16	16	13
Liegnitz	5	3	6	5	4	4	2	9	3	8	10	6	5	2	11	3	8	11	6	6	[illegible]
Oppeln	18	14	19	12	17	22	20	87	32	51	43	61	56	72	108	39	64	56	89	79	[illegible]
Magdeburg	9	4	7	4	3	5	6	12	6	7	4	4	5	6	15	7	8	7	4	5	[illegible]
Merseburg	10	4	3	8	6	5	2	17	7	5	10	7	5	3	20	7	5	10	8	6	[illegible]
Erfurt	4	4	1	4	2	3	2	7	4	2	5	2	3	2	7	4	2	5	2	3	[illegible]
Schleswig	15	9	8	5	11	6	11	26	11	10	5	13	7	12	28	13	10	5	14	8	[illegible]
Hannover	10	2	3	2	2	4	4	14	3	4	2	2	6	4	18	3	5	6	10	7	[illegible]
Hildesheim	10	6	4	6	7	3	3	12	7	8	8	8	3	3	14	7	9	8	8	3	[illegible]
Lüneburg	3	1	3	3	1	2	1	3	2	3	3	1	2	1	4	2	3	3	1	3	[illegible]
Stade	2	1	3	2	4	—	6	5	1	4	3	5	—	7	6	1	4	3	5	—	[illegible]
Osnabrück	2	1	—	1	1	2	2	3	1	—	1	1	2	3	3	1	—	1	2	2	[illegible]
Aurich	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	[illegible]
Münster	7	6	7	5	7	6	7	11	9	7	6	10	9	12	17	16	10	7	13	16	[illegible]
Minden	8	4	8	7	4	2	3	19	11	12	8	6	2	3	20	12	12	8	6	3	[illegible]
Arnsberg	18	12	16	13	17	19	17	39	20	27	21	26	25	22	63	35	37	37	35	40	[illegible]
Cassel	18	11	7	6	7	5	5	28	15	13	7	7	6	6	30	15	14	7	8	6	[illegible]
Wiesbaden	8	5	3	4	4	4	3	16	6	3	4	5	5	3	21	6	3	4	6	5	[illegible]
Coblenz	9	5	5	3	3	3	3	17	7	11	4	5	3	4	20	9	12	4	6	3	[illegible]
Düsseldorf	17	13	15	11	13	11	15	29	20	19	15	18	12	18	41	28	26	25	30	18	[illegible]
Cöln	5	4	4	10	7	6	9	10	5	6	10	8	8	10	15	5	7	10	11	9	[illegible]
Trier	12	9	5	5	8	7	5	32	13	10	10	17	12	6	37	13	10	13	19	12	[illegible]
Aachen	6	1	4	2	2	2	2	6	1	5	3	2	2	3	12	2	5	3	2	2	[illegible]
Sigmaringen . . .	—	1	1	2	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—

IV a. **Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 4. Vierteljahres 1909,**

b. **desgl. während des 1. Vierteljahres 1910 und**

c. **desgl. in den Stadtkreisen Preussens während des 1. Vierteljahres 1910.**

IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**300 689**	**9 024**	**95 378**	**52 455**	**23 138**	**9 823**	**29 751**	**17 663**
davon in den Städten	*123 322*	*3 809*	*46 777*	*20 659*	*10 283*	*5 391*	*16 580*	*8 420*
„ auf dem Lande	*177 367*	*5 215*	*48 601*	*31 796*	*12 855*	*4 432*	*13 171*	*9 243*
Stadtkreise	78 083	2 457	30 227	12 648	6 394	3 479	10 953	5 107
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 857	189	2 533	1 549	693	213	757	458
davon in den Städten	*2 719*	*79*	*1 075*	*582*	*299*	*108*	*412*	*210*
„ auf dem Lande	*4 138*	*110*	*1 458*	*967*	*394*	*105*	*345*	*248*
2. Gumbinnen	4 521	127	1 684	1 320	390	131	448	300
davon in den Städten	*734*	*25*	*283*	*166*	*55*	*42*	*133*	*66*
„ auf dem Lande	*3 787*	*102*	*1 401*	*1 154*	*335*	*89*	*315*	*234*
3. Allenstein	4 343	146	1 570	1 021	470	117	390	263
davon in den Städten	*842*	*24*	*344*	*189*	*95*	*42*	*128*	*63*
„ auf dem Lande	*3 501*	*122*	*1 226*	*832*	*375*	*75*	*262*	*200*
4. Danzig	6 873	168	1 791	1 546	591	185	541	287
davon in den Städten	*2 429*	*54*	*761*	*563*	*259*	*103*	*316*	*142*
„ auf dem Lande	*4 444*	*114*	*1 030*	*983*	*332*	*82*	*225*	*145*
5. Marienwerder	9 092	248	2 122	1 979	813	213	607	352
davon in den Städten	*2 139*	*54*	*553*	*496*	*193*	*94*	*242*	*129*
„ auf dem Lande	*6 953*	*194*	*1 569*	*1 483*	*620*	*119*	*365*	*223*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	15 390	578	8 946	2 467	1 236	837	2 760	1 263
7. Potsdam	11 567	373	5 099	2 199	812	474	1 573	847
davon in den Städten	*3 627*	*113*	*1 819*	*711*	*279*	*179*	*547*	*306*
„ auf dem Lande	*7 940*	*260*	*3 280*	*1 488*	*533*	*295*	*1 026*	*541*
8. Frankfurt	8 068	289	2 921	1 664	559	306	929	622
davon in den Städten	*2 984*	*98*	*1 232*	*589*	*241*	*168*	*480*	*277*
„ auf dem Lande	*5 084*	*191*	*1 689*	*1 075*	*318*	*138*	*449*	*345*
9. Stettin	6 112	171	2 690	1 216	394	233	668	369
davon in den Städten	*2 901*	*76*	*1 151*	*566*	*217*	*140*	*431*	*203*
„ auf dem Lande	*3 211*	*95*	*1 539*	*650*	*177*	*93*	*237*	*166*
10. Köslin	4 979	166	1 727	846	345	130	348	265
davon in den Städten	*1 475*	*54*	*485*	*304*	*131*	*58*	*141*	*96*
„ auf dem Lande	*3 504*	*112*	*1 242*	*542*	*214*	*72*	*207*	*169*
11. Stralsund	1 846	60	795	297	113	60	175	108
davon in den Städten	*708*	*27*	*282*	*106*	*48*	*40*	*105*	*70*
„ auf dem Lande	*1 138*	*33*	*513*	*191*	*65*	*20*	*70*	*38*

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 1 m. Liegnitz, 2 m. Schleswig (Land). — Pocken 11 (4 m., 7 w.): je 1 m. Berlin, Bromberg (Stadt), Danzig und Frankfurt (Land), je 1 w. Königsberg, Münster (Stadt), Gumbinnen, Marien-

[1]) ohne die Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg, welche beim Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande)

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1909.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von				darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Ruhr	Genickstarre	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
27 352	**2 006**	**162 188**	**37 510**	**427**	**1 901**	**1 739**	**3 066**	**2 502**	**561**	**34**	**71**	**13 695**	A.
11 425	463	73 221	19 007	226	813	847	1 368	918	338	4	40	7 564	
15 927	1 543	88 967	18 503	201	1 088	892	1 698	1 584	223	30	31	6 131	
6 117	108	44 806	12 385	154	551	466	885	582	176	3	30	4 968	
													B.
845	98	4 613	998	11	30	194	102	70	10	1	2	251	1.
376	46	2 033	478	6	6	83	32	23	7	—	—	162	
469	52	2 580	520	5	24	111	70	47	3	1	2	89	
606	86	3 281	570	5	64	41	76	43	8	1	2	156	2.
114	24	600	118	3	17	1	5	3	3	—	—	37	
492	62	2 681	452	2	47	40	71	40	5	1	2	119	
398	29	2 688	473	7	42	66	73	28	10	—	—	94	3.
74	7	598	113	—	1	14	9	6	6	—	—	29	
324	22	2 090	360	7	41	52	64	22	4	—	—	65	
550	38	3 738	819	11	37	73	104	89	11	2	—	240	4.
235	2	1 620	414	4	14	56	42	21	2	—	—	144	
315	36	2 118	405	7	23	17	62	68	9	2	—	96	
692	65	4 721	911	12	114	86	98	88	25	2	1	237	5.
220	13	1 387	288	3	30	8	20	24	23	—	—	90	
472	52	3 334	623	9	84	78	78	64	2	2	1	147	
1 429	4	9 996	3 006	45	224	38	253	108	43	—	5	1 257	6.
1 377	86	7 368	1 633	31	68	16	144	88	19	—	2	623	7.
506	22	2 550	548	11	20	8	37	21	6	—	1	247	
871	64	4 818	1 085	20	48	8	107	67	13	—	1	376	
1 169	67	5 316	1 003	14	28	33	92	73	28	—	1	424	8.
463	5	2 223	487	4	12	23	34	23	13	—	—	227	
706	62	3 093	516	10	16	10	58	50	15	—	1	197	
772	42	3 694	748	8	17	8	53	44	21	—	3	300	9.
381	12	1 950	446	5	12	4	36	17	16	—	3	186	
391	30	1 744	302	3	5	4	17	27	5	—	—	114	
550	37	2 521	485	11	13	37	77	31	7	—	1	184	10.
206	12	948	213	3	2	20	25	7	5	—	—	88	
344	25	1 573	272	8	11	17	52	24	2	—	1	96	
205	10	968	229	4	2	22	16	21	6	—	—	84	11.
109	1	479	117	4	1	12	7	3	5	—	—	43	
96	9	489	112	—	1	10	9	18	1	—	—	41	

werder und Oppeln (Land), (2 w. Bromberg (Land). — Fleckfieber: 1 w. Münster (Land). — Aktinomykose 8 (6 m., 2 w.): je 1 m. Danzig, Stettin, Breslau, Oppeln, Wiesbaden (Stadt) und Liegnitz (Land), je 1 w. Frankfurt (Stadt) und Breslau (Land). —

gezählt ist.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der							
	darunter			andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					
1	23	24	25	26	27	28	29	30
A. Staat	**11 669**	**648**	**1 197**	**8 654**	**13 783**	**10 443**	**21 785**	**6 150**
davon in den Städten	5 751	318	820	4 074	8 294	5 718	10 776	2 301
„ auf dem Lande	5 918	330	377	4 580	5 489	4 725	11 009	3 849
Stadtkreise . . .	**3 793**	**202**	**575**	**2 461**	**5 216**	**3 407**	**6 784**	**1 154**
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	272	23	32	256	311	248	749	382
davon in den Städten	130	7	22	113	211	148	370	137
„ auf dem Lande	142	16	10	143	100	100	379	245
2. Gumbinnen	144	10	20	217	131	123	671	481
davon in den Städten	37	5	7	36	50	55	115	64
„ auf dem Lande	107	5	13	181	81	68	556	417
3. Allenstein	132	7	14	172	88	108	464	229
davon in den Städten	39	1	8	31	49	47	115	46
„ auf dem Lande	93	6	6	141	39	61	349	183
4. Danzig	219	12	21	184	198	153	622	251
davon in den Städten	107	4	20	70	137	93	331	152
„ auf dem Lande	112	8	1	114	61	60	291	99
5. Marienwerder	213	6	29	196	212	156	645	325
davon in den Städten	72	3	15	50	136	83	263	122
„ auf dem Lande	141	3	14	146	76	73	382	203
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	794	76	163	548	1 266	799	1 281	123
7. Potsdam	523	50	69	381	854	684	1 103	278
davon in den Städten	160	11	26	141	317	263	379	105
„ auf dem Lande	363	39	43	240	537	421	724	173
8. Frankfurt	255	27	28	304	510	383	659	199
davon in den Städten	127	6	18	133	314	172	313	66
„ auf dem Lande	128	21	10	171	196	211	346	133
9. Stettin	246	19	29	192	317	277	502	170
davon in den Städten	131	12	24	102	218	164	278	75
„ auf dem Lande	115	7	5	90	99	113	224	95
10. Köslin	105	6	13	131	140	139	279	94
davon in den Städten	54	3	6	57	87	72	177	62
„ auf dem Lande	51	3	7	74	53	67	102	32
11. Stralsund.	59	7	8	45	104	60	114	32
davon in den Städten	34	2	6	26	67	34	61	13
„ auf dem Lande	25	5	2	19	37	26	53	19

Aussatz: 1 w. Königsberg (Stadt). — Asiatische Cholera 6 (4 m., 2 w.): 1 m., 1 w., Königsberg, 3 m., 1 w., Gumbinnen (Land). — Malaria 6 (3 m., 3 w.): 2 m. Potsdam, 1 m. Düsseldorf (Stadt), je 1 w. Königsberg, Frankfurt und Schleswig (Land). —

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 80.



Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1909.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
6 682	**8 389**	**1 689**	**207**	**3 510**	**49 545**	**30**,81	**9**,77	**16**,62	**174**,45	**27**,90	A.
4 186	*3 633*	*993*	*118*	*1 716*	*14 706*	*27*,16	*10*,30	*16*,12	*167*,52	*29*,46	
2 496	*4 756*	*687*	*89*	*1 794*	*34 839*	*34*,00	*9*,32	*17*,05	*179*,27	*26*,81	
2 895	**2 418**	**720**	**88**	**1 043**	**7 389**	**26**,70	**10**,33	**15**,32	**161**,98	**30**,97	
											B.
182	165	44	2	105	1 553	30,34	11,21	20,41	225,90	24,06	1.
109	*64*	*23*	*2*	*44*	*471*	*28*,24	*11*,17	*21*,12	*214*,05	*23*,54	
73	*101*	*21*	—	*61*	*1 082*	*31*,89	*11*,24	*19*,88	*233*,69	*24*,41	
72	123	12	5	50	1 307	29,89	11,13	21,69	291,97	27,21	2.
32	*23*	*5*	*2*	*14*	*150*	*23*,98	*9*,25	*19*,60	*226*,16	*31*,34	
40	*100*	*7*	*3*	*36*	*1 157*	*31*,38	*11*,61	*22*,22	*304*,73	*26*,41	
75	142	12	1	62	1 091	32,07	11,59	19,85	235,09	32,70	3.
34	*19*	*5*	*1*	*28*	*156*	*26*,03	*10*,63	*18*,48	*224*,47	*22*,57	
41	*123*	*7*	—	*34*	*935*	*33*,97	*11*,90	*20*,28	*237*,65	*35*,13	
137	172	30	7	62	1 354	37,35	9,73	20,31	224,94	25,03	4.
80	*48*	*15*	*5*	*32*	*395*	*31*,20	*9*,78	*20*,81	*231*,78	*19*,76	
57	*124*	*15*	*2*	*30*	*959*	*41*,86	*9*,70	*19*,95	*221*,20	*27*,90	
92	252	25	7	86	2 139	38,13	8,90	19,80	217,66	27,72	5.
38	*68*	*13*	*3*	*27*	*418*	*31*,19	*8*,06	*20*,22	*231*,88	*31*,79	
54	*184*	*12*	*4*	*59*	*1 721*	*40*,93	*9*,24	*19*,63	*213*,29	*26*,46	
726	546	219	22	177	1 406	21,14	12,29	13,73	160,30	35,48	6.
351	312	157	12	156	1 725	25,71	11,33	16,37	190,11	26,97	7.
133	*104*	*51*	*3*	*49*	*562*	*23*,71	*11*,89	*16*,67	*196*,03	*28*,67	
218	*208*	*106*	*9*	*107*	*1 163*	*26*,73	*11*,04	*16*,22	*187*,41	*26*,20	
223	207	60	5	101	1 861	26,54	9,61	17,49	206,25	25,66	8.
123	*90*	*35*	*2*	*37*	*517*	*23*,17	*9*,57	*17*,26	*197*,39	*30*,16	
100	*117*	*25*	*3*	*64*	*1 344*	*29*,01	*9*,64	*17*,65	*211*,45	*23*,01	
184	154	34	10	75	1 201	27,96	12,30	16,90	198,95	25,29	9.
119	*96*	*20*	*6*	*43*	*458*	*26*,41	*10*,48	*17*,76	*195*,11	*33*,09	
65	*58*	*14*	*4*	*32*	*743*	*29*,51	*14*,15	*16*,03	*202*,43	*18*,06	
99	82	9	6	53	1 098	32,26	11,19	16,33	169,91	16,47	10.
53	*32*	*3*	*3*	*20*	*231*	*30*,82	*10*,13	*19*,81	*206*,10	*21*,69	
46	*50*	*6*	*3*	*33*	*867*	*32*,91	*11*,66	*14*,77	*154*,68	*14*,27	
58	54	9	—	27	268	33,11	14,26	17,36	160,89	29,25	11.
35	*14*	*5*	—	*15*	*105*	*28*,66	*11*,42	*19*,39	*149*,72	*19*,77	
23	*40*	*4*	—	*12*	*163*	*36*,66	*16*,52	*15*,75	*167*,84	*35*,15	

Varizellen 15 (9 m., 6 w.): 2 m. Königsberg (Stadt), je 1 m. Cöln (Stadt), Potsdam, Frankfurt, Oppeln, Merseburg, Schleswig und Trier (Land), 2 w. Berlin, je 1 w. Liegnitz (Stadt) und Marienwerder (Land), 2 w. Bromberg (Land). — Mumps 6 (3 m., 3 w.):

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	12 588	392	2 495	2 143	1 098	284	892	573
davon in den Städten	*3 694*	*112*	*1 513*	*628*	*426*	*132*	*437*	*215*
„ auf dem Lande	*8 894*	*280*	*982*	*1 515*	*672*	*152*	*455*	*358*
13. Bromberg	7 232	209	1 689	1 628	689	162	471	290
davon in den Städten	*2 120*	*56*	*637*	*474*	*241*	*71*	*222*	*125*
„ auf dem Lande	*5 112*	*153*	*1 052*	*1 154*	*448*	*91*	*249*	*165*
14. Breslau	14 269	576	3 914	3 408	1 123	485	1 836	1 069
davon in den Städten	*5 688*	*216*	*1 745*	*1 156*	*476*	*275*	*1 023*	*490*
„ auf dem Lande	*8 581*	*360*	*2 169*	*2 252*	*647*	*210*	*813*	*579*
15. Liegnitz	8 438	432	2 602	1 879	488	275	1 057	767
davon in den Städten	*2 646*	*128*	*1 034*	*569*	*191*	*122*	*467*	*292*
„ auf dem Lande	*5 792*	*304*	*1 568*	*1 310*	*297*	*153*	*590*	*475*
16. Oppeln	21 352	421	3 979	4 130	2 381	551	1 679	887
davon in den Städten	*4 529*	*93*	*1 015*	*819*	*475*	*195*	*602*	*252*
„ auf dem Lande	*16 823*	*328*	*2 964*	*3 311*	*1 906*	*356*	*1 077*	*635*
17. Magdeburg	8 491	257	3 627	1 539	579	301	973	623
davon in den Städten	*4 203*	*129*	*1 712*	*764*	*319*	*184*	*610*	*349*
„ auf dem Lande	*4 288*	*128*	*1 915*	*775*	*260*	*117*	*363*	*274*
18. Merseburg	10 011	312	3 265	1 936	837	314	923	568
davon in den Städten	*3 956*	*106*	*1 443*	*754*	*401*	*183*	*533*	*269*
„ auf dem Lande	*6 055*	*206*	*1 822*	*1 182*	*436*	*131*	*390*	*299*
19. Erfurt	3 852	126	1 175	551	236	128	337	264
davon in den Städten	*1 631*	*49*	*612*	*240*	*99*	*72*	*193*	*117*
„ auf dem Lande	*2 221*	*77*	*563*	*311*	*137*	*56*	*144*	*147*
20. Schleswig	11 037	362	4 341	1 472	540	340	1 005	612
davon in den Städten	*4 780*	*174*	*1 994*	*648*	*271*	*210*	*625*	*314*
„ auf dem Lande	*6 257*	*188*	*2 347*	*824*	*269*	*130*	*380*	*298*
21. Hannover	4 512	165	1 997	611	337	195	569	326
davon in den Städten	*2 513*	*97*	*1 271*	*329*	*226*	*117*	*384*	*187*
„ auf dem Lande	*1 999*	*68*	*726*	*282*	*111*	*78*	*185*	*139*
22. Hildesheim	3 788	109	1 453	497	232	137	426	318
davon in den Städten	*1 373*	*40*	*554*	*171*	*99*	*65*	*222*	*116*
„ auf dem Lande	*2 415*	*69*	*899*	*326*	*133*	*72*	*204*	*202*
23. Lüneburg	3 536	122	1 550	501	186	99	361	241
davon in den Städten	*1 081*	*32*	*453*	*171*	*68*	*47*	*153*	*65*
„ auf dem Lande	*2 455*	*90*	*1 097*	*330*	*118*	*52*	*208*	*176*
24. Stade	3 118	98	1 191	366	133	82	283	165
davon in den Städten	*772*	*28*	*332*	*98*	*37*	*28*	*90*	*34*
„ auf dem Lande	*2 346*	*70*	*859*	*268*	*96*	*54*	*193*	*131*

je 1 m. Breslau, Wiesbaden (Stadt) und Oppeln (Land), 1 w. Bromberg, 2 w. Oppeln (Land). — Todesfälle an venerischen Krankheiten: 207 (108 m., 99 w.) Staat, 181 (91 m., 90 w.) Stadt, 26 (17 m., 9 w.) Land; in den Regierungsbezirken: Königs-

Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1909.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Todesursachen der Gestorbenen: Über-trag-bare Krank-heiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Ruhr	Genickstarre	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 040	120	6 150	1 488	15	99	117	177	138	26	4	2	484	12.
364	39	2 241	647	6	33	63	60	41	14	—	1	225	
676	81	3 909	841	9	66	54	117	97	12	4	1	259	
519	54	3 813	901	5	152	59	105	109	36	1	—	238	13.
173	12	1 318	329	2	53	18	30	24	15	—	—	99	
346	42	2 495	572	3	99	41	75	85	21	1	—	139	
1 616	95	9 632	1 840	26	42	54	110	198	24	2	—	766	14.
666	15	4 101	940	15	14	29	34	66	17	—	—	432	
950	80	5 531	900	11	28	25	76	132	7	2	—	334	
1 147	80	5 693	869	18	19	14	61	39	24	—	2	353	15.
406	15	2 062	409	8	10	5	21	11	12	—	2	194	
741	65	3 631	460	10	9	9	40	28	12	—	—	159	
1 379	83	11 090	2 761	20	400	37	253	289	26	5	5	846	16.
305	10	2 658	739	7	67	5	53	48	17	—	3	286	
1 074	73	8 432	2 022	13	333	32	200	241	9	5	2	560	
892	63	4 970	1 074	8	20	40	99	53	20	2	2	439	17.
411	14	2 651	650	6	7	32	53	34	15	—	2	270	
481	49	2 319	424	2	13	8	46	19	5	2	—	169	
970	72	5 620	1 179	17	53	43	215	53	14	5	1	367	18.
382	20	2 542	620	13	22	31	105	21	11	1	1	226	
588	52	3 078	559	4	31	12	110	32	3	4	—	141	
438	22	1 976	417	3	7	9	53	24	9	1	1	148	19.
186	5	912	204	1	4	1	20	14	4	1	1	84	
252	17	1 064	213	2	3	8	33	10	5	—	—	64	
1 296	107	5 372	1 201	22	5	38	96	61	11	—	2	457	20.
526	28	2 622	640	11	4	16	62	23	8	—	2	255	
770	79	2 750	561	11	1	22	34	38	3	—	—	202	
489	35	2 562	646	7	20	5	87	27	4	—	3	287	21.
274	10	1 527	389	3	14	2	61	15	1	—	—	170	
215	25	1 035	257	4	6	3	26	12	3	—	3	117	
442	37	2 089	495	3	5	8	43	28	8	2	—	196	22.
167	9	849	202	1	—	3	20	12	5	—	—	83	
275	28	1 240	293	2	5	5	23	16	3	2	—	113	
430	33	1 851	386	4	6	19	17	17	4	—	—	148	23.
128	1	633	145	3	1	15	6	—	—	—	—	57	
302	32	1 218	241	1	5	4	11	17	4	—	—	91	
328	17	1 374	301	1	3	17	17	18	11	—	—	124	24.
72	2	361	74	—	—	5	7	—	4	—	—	28	
256	15	1 013	227	1	3	12	10	18	7	—	—	96	

berg 1 m., Allenstein 1 w., Danzig 3 m., 2 w., Marienwerder 1 w., Berlin 40 m., 34 w., Potsdam 17 m., 10 w., Frankfurt 1 m., Stettin 1 m., 1 w., Köslin 1 m., Stralsund 1 w., Posen 1 m., 2 w., Bromberg 1 m., Breslau 1 m., 3 w., Liegnitz 3 m., 2 w., Oppeln

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der							
	darunter							
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall
1	23	24	25	26	27	28	29	30
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	383	12	31	309	344	239	639	222
davon in den Städten	176	8	20	108	208	123	272	98
„ auf dem Lande	207	4	11	201	136	116	367	124
13. Bromberg	166	13	17	195	169	120	592	244
davon in den Städten	73	5	10	65	100	69	236	78
„ auf dem Lande	93	8	7	130	69	51	356	166
14. Breslau	539	28	51	468	1 045	682	1 316	211
davon in den Städten	287	12	34	216	671	361	565	43
„ auf dem Lande	252	16	17	252	374	321	751	168
15. Liegnitz	276	27	36	267	633	506	714	151
davon in den Städten	111	12	23	102	322	216	328	58
„ auf dem Lande	165	15	13	165	311	290	386	93
16. Oppeln	806	16	58	580	539	426	1 864	615
davon in den Städten	221	4	28	134	210	189	472	105
„ auf dem Lande	585	12	30	446	329	237	1 392	510
17. Magdeburg	316	34	41	237	510	360	646	189
davon in den Städten	177	17	37	143	326	226	391	101
„ auf dem Lande	139	17	4	94	184	134	255	88
18. Merseburg	350	25	36	264	501	346	792	221
davon in den Städten	157	10	22	127	299	194	425	93
„ auf dem Lande	193	15	14	137	202	152	367	128
19. Erfurt	142	6	14	96	215	136	211	43
davon in den Städten	63	1	10	44	133	62	123	24
„ auf dem Lande	79	5	4	52	82	74	88	19
20. Schleswig	423	29	57	255	599	490	612	113
davon in den Städten	202	13	44	140	312	230	335	43
„ auf dem Lande	221	16	13	115	287	260	277	70
21. Hannover	167	8	31	153	239	166	225	52
davon in den Städten	92	6	25	90	160	115	159	35
„ auf dem Lande	75	2	6	63	79	51	66	17
22. Hildesheim	174	7	21	109	213	150	190	35
davon in den Städten	64	1	13	49	112	66	94	11
„ auf dem Lande	110	6	8	60	101	84	96	24
23. Lüneburg	144	13	14	89	148	135	168	47
davon in den Städten	52	5	6	30	68	59	90	21
„ auf dem Lande	92	8	8	59	80	76	78	26
24. Stade	93	7	10	73	105	120	135	47
davon in den Städten	25	—	5	17	53	35	49	18
„ auf dem Lande	68	7	5	56	52	85	86	29

4 m., Magdeburg 1 m., 3 w., Merseburg 2 m., 6 w., Erfurt 3 w., Schleswig 7 m., 6 w., Hannover 3 m., 4 w., Minden 1 w., Arnsberg 2 m., 3 w., Cassel 4 m., Wiesbaden 4 m., 6 w., Düsseldorf 8 m., 5 w., Cöln 2 m., 3 w., Trier 1 m., Aachen 2 w. — B. zu Spalte 29:

Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1909.

Gestorbenen: Krebskrankheiten	Gestorbenen: Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Gestorbenen: Selbstmord	Gestorbenen: Mord und Totschlag	Gestorbenen: Verunglückungen	Gestorbenen: Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Eheschließungen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Gestorbene	Verhältniszahlen: Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	Verhältniszahlen: Von 1 000 Lebendgeborenen starben: an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
											B.
177	508	23	6	94	2 323	38,66	7,66	18,89	170,24	40,36	12.
93	122	12	1	36	619	33,29	13,63	20,19	170,01	33,03	
84	386	11	5	58	1 704	41,44	4,58	18,21	170,34	43,40	
82	260	18	4	56	1 416	38,80	9,06	20,46	225,11	35,95	13.
47	81	8	—	27	356	33,82	10,16	21,03	223,58	38,21	
35	179	10	4	29	1 060	41,33	8,50	20,17	225,74	35,02	
316	414	100	7	165	3 279	31,35	8,60	21,16	238,84	29,01	14.
205	185	45	3	83	827	28,14	8,63	20,29	203,23	32,52	
111	229	55	4	82	2 452	33,90	8,57	21,85	262,44	26,69	
207	226	81	6	120	2 064	29,31	9,04	19,77	222,68	26,78	15.
105	88	33	2	40	417	25,29	9,88	19,71	215,04	33,26	
102	138	48	4	80	1 647	31,60	8,55	19,81	226,17	23,83	
225	984	33	7	231	3 440	39,93	7,44	20,74	193,42	46,08	16.
95	186	18	2	77	536	33,33	7,47	19,56	180,83	41,07	
130	798	15	5	154	2 904	42,18	7,43	21,14	196,81	47,44	
268	235	85	4	94	1 457	27,03	11,55	15,82	181,25	27,68	17.
176	117	45	2	53	522	26,18	10,67	16,52	181,77	27,81	
92	118	40	2	41	935	27,92	12,47	15,10	180,74	27,52	
235	254	83	8	111	1 847	30,90	10,08	17,35	193,39	25,37	18.
164	109	43	6	53	502	27,44	10,01	17,64	190,60	27,55	
71	145	40	2	58	1 345	33,67	10,13	17,11	195,21	23,95	
82	69	35	—	44	671	29,78	9,09	15,28	143,04	17,91	19.
48	42	20	—	23	213	25,49	9,57	14,26	147,15	25,75	
34	27	15	—	21	458	33,98	8,61	16,28	140,03	12,16	
334	300	101	8	157	1 315	28,01	11,02	13,63	133,37	27,18	20.
173	145	61	6	81	499	25,97	10,83	14,24	135,56	30,33	
161	155	40	2	76	816	29,81	11,18	13,10	131,69	24,77	
148	98	49	5	51	782	24,94	11,04	14,16	135,42	21,72	21.
113	72	39	5	34	351	23,04	11,65	14,00	130,92	28,65	
35	26	10	—	17	431	27,82	10,11	14,41	141,07	13,01	
124	76	26	2	47	657	26,54	10,18	14,64	131,20	20,06	22.
65	36	17	1	28	179	23,64	9,54	14,62	124,54	26,22	
59	40	9	1	19	478	28,53	10,62	14,65	134,99	16,56	
84	52	19	4	35	731	26,77	11,73	14,01	141,69	14,71	23.
39	21	10	2	10	159	27,10	11,36	15,87	158,19	19,47	
45	31	9	2	25	572	26,62	11,90	13,21	134,42	12,63	
46	57	10	2	32	493	29,64	11,32	13,06	117,38	18,28	24.
17	14	3	—	8	91	28,39	12,21	13,28	126,94	18,13	
29	43	7	2	24	402	30,08	11,01	12,99	114,24	18,33	

darunter Todesfälle an **Blinddarmentzündung:** 505 (281 m., 224 w.) Staat, 341 (191 m., 150 w.) Stadt, 164 (90 m., 74 w.) Land; in den Regierungsbezirken: Königsberg 10 m., 7 w., **Gumbinnen** 5 m., Allenstein 1 m., 3 w., Danzig 4 m., 4 w., Marienwerder 4 m.,

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	2 886	78	799	329	199	88	238	156
davon in den Städten	857	25	332	109	59	32	107	45
„ auf dem Lande	2 029	53	467	220	140	56	131	111
26. Aurich	1 932	62	559	152	90	81	153	94
davon in den Städten	454	19	181	38	26	35	64	39
„ auf dem Lande	1 478	43	378	114	64	46	89	55
27. Münster	9 259	189	1 925	1 390	618	301	670	311
davon in den Städten	2 583	48	646	402	214	96	265	115
„ auf dem Lande	6 676	141	1 279	988	404	205	405	196
28. Minden	5 444	139	1 948	622	303	205	469	320
davon in den Städten	1 595	33	715	187	98	80	165	99
„ auf dem Lande	3 849	106	1 233	435	205	125	304	221
29. Arnsberg	20 173	562	5 770	3 004	1 736	666	1 568	759
davon in den Städten	10 599	286	2 940	1 582	937	386	917	402
„ auf dem Lande	9 574	276	2 830	1 422	799	280	651	357
30. Cassel	7 087	218	2 143	751	542	230	735	555
davon in den Städten	2 393	94	938	274	225	113	330	203
„ auf dem Lande	4 694	124	1 205	477	317	117	405	352
31. Wiesbaden	7 666	236	2 775	786	416	286	927	604
davon in den Städten	3 876	115	1 688	454	276	175	584	333
„ auf dem Lande	3 790	121	1 087	332	140	111	343	271
32. Coblenz	5 304	138	1 390	667	335	186	545	419
davon in den Städten	1 259	31	393	172	104	68	186	111
„ auf dem Lande	4 045	107	997	495	231	118	359	308
33. Düsseldorf	25 951	692	7 336	4 075	1 934	810	2 284	1 165
davon in den Städten	16 153	446	5 095	2 434	1 237	566	1 649	823
„ auf dem Lande	9 798	246	2 241	1 641	697	244	635	342
34. Cöln	9 171	251	2 459	1 711	764	333	1 015	555
davon in den Städten	5 343	161	1 635	941	468	218	687	340
„ auf dem Lande	3 828	90	824	770	296	115	328	215
35. Trier	8 442	219	1 842	1 176	487	238	637	491
davon in den Städten	1 482	56	470	200	93	54	151	109
„ auf dem Lande	6 960	163	1 372	976	394	184	486	382
36. Aachen	4 949	136	1 145	926	420	129	454	356
davon in den Städten	1 745	53	479	296	160	53	210	144
„ auf dem Lande	3 204	83	666	630	260	76	244	212
37. Sigmaringen	553	8	131	101	19	18	48	41
davon in den Städten	49	—	19	10	4	3	9	7
„ auf dem Lande	504	8	112	91	15	15	39	34

2 w., Berlin 47 m., 42 w., Potsdam 15 m., 17 w., Frankfurt 12 m., 7 w., Stettin 8 m., 2 w., Köslin 5 m., 5 w., Stralsund 5 m., 2 w., Posen 3 m., 4 w., Bromberg 8 m., 5 w., Breslau 9 m., 8 w., Liegnitz 7 m., 4 w., Oppeln 10 m., 5 w., Magdeburg 5 m., 6 m.,

Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1909.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Todesursachen der Gestorbenen: Über-trag-bare Krank-heiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Ruhr	Genickstarre	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
257	21	1 288	361	3	3	37	9	37	6	—	—	130	25.
67	4	423	115	2	1	17	—	15	3	—	—	41	
190	17	865	246	1	2	20	9	22	3	—	—	89	
244	8	822	140	3	1	6	2	9	—	—	—	80	26.
52	1	255	54	1	1	1	2	2	—	—	—	25	
192	7	567	86	2	—	5	—	7	—	—	—	55	
481	36	3 807	1 067	11	39	33	31	58	10	2	2	361	27.
164	5	1 261	343	3	21	12	11	16	6	—	—	130	
317	31	2 546	724	8	18	21	20	42	4	2	2	231	
447	69	2 435	645	11	9	10	38	25	6	1	1	302	28.
158	22	809	214	2	2	—	22	9	3	1	—	97	
289	47	1 626	431	9	7	10	16	16	3	—	1	205	
908	72	8 713	2 384	22	163	107	109	87	33	1	13	845	29.
423	19	4 666	1 389	15	105	64	49	49	23	1	8	475	
485	53	4 047	995	7	58	43	60	38	10	—	5	370	
703	66	3 582	995	10	26	118	113	32	11	—	2	325	30.
231	15	1 391	400	4	9	49	49	15	7	—	—	150	
472	51	2 191	595	6	17	69	64	17	4	—	2	175	
762	82	3 863	967	8	11	26	40	31	11	—	—	435	31.
362	14	2 198	594	5	7	15	34	15	9	—	—	244	
400	68	1 665	373	3	4	11	6	16	2	—	—	191	
610	59	2 821	627	9	24	11	21	54	12	—	—	257	32.
159	8	808	199	2	12	3	4	15	6	—	—	91	
451	51	2 013	428	7	12	8	17	39	6	—	—	166	
1 438	90	11 796	3 178	23	80	208	139	209	24	—	14	1 248	33.
943	32	7 684	2 141	18	39	129	92	133	14	—	8	878	
495	58	4 112	1 037	5	41	79	47	76	10	—	6	370	
696	40	5 114	1 311	6	63	53	75	104	12	1	2	493	34.
347	7	3 008	878	4	44	41	58	58	7	—	2	342	
349	33	2 106	433	2	19	12	17	46	5	1	—	151	
614	55	3 698	748	9	5	2	37	61	22	—	1	307	35.
129	3	739	186	4	1	—	6	7	5	—	—	82	
485	52	2 959	562	5	4	2	31	54	17	—	1	225	
539	27	2 851	614	3	7	54	30	56	9	—	1	194	36.
207	5	1 075	268	2	3	24	8	18	3	—	1	88	
332	22	1 776	346	1	4	30	22	38	6	—	—	106	
74	1	302	40	1	—	—	1	2	—	1	—	15	37.
10	—	43	10	—	—	—	1	1	—	—	—	2	
64	1	259	30	1	—	—	—	1	—	1	—	13	

Merseburg 9 m., 6 w., Erfurt 3 m., 5 w., Schleswig 8 m., 9 w., Hannover 6 m., 2 w., Hildesheim 6 m., 3 w., Lüneburg 2 m., 1 w., Stade 2 m., 2 w., Osnabrück 1 m., 1 w.,

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der							
	darunter							
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall
1	23	24	25	26	27	28	29	30
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	129	3	4	76	95	74	112	20
davon in den Städten	31	1	4	22	45	31	40	5
„ auf dem Lande	98	2	—	54	50	43	72	15
26. Aurich	34	—	5	34	63	68	63	4
davon in den Städten	18	—	4	8	32	28	34	3
„ auf dem Lande	16	—	1	26	31	40	29	1
27. Münster	483	11	26	177	178	201	543	192
davon in den Städten	128	8	8	63	70	84	188	45
„ auf dem Lande	355	3	18	114	108	117	355	147
28. Minden	214	7	21	131	188	147	246	47
davon in den Städten	72	—	6	38	87	59	114	22
„ auf dem Lande	142	7	15	93	101	88	132	25
29. Arnsberg	914	29	61	613	720	528	1 493	290
davon in den Städten	541	19	40	334	371	294	797	135
„ auf dem Lande	373	10	21	279	349	234	696	155
30. Cassel	310	25	23	223	343	215	306	44
davon in den Städten	99	6	12	93	159	106	156	13
„ auf dem Lande	211	19	11	130	184	109	150	31
31. Wiesbaden	345	23	37	200	548	306	388	43
davon in den Städten	228	9	28	105	385	163	251	18
„ auf dem Lande	117	14	9	95	163	143	137	25
32. Coblenz	216	9	14	151	261	216	218	26
davon in den Städten	56	2	8	36	106	87	81	12
„ auf dem Lande	160	7	6	115	155	129	137	14
33. Düsseldorf	1 094	38	101	797	1 028	823	1 971	457
davon in den Städten	720	28	82	548	715	570	1 179	229
„ auf dem Lande	374	10	19	249	313	253	792	228
34. Cöln	454	19	29	225	430	381	656	129
davon in den Städten	286	17	19	134	285	238	498	77
„ auf dem Lande	168	2	10	91	145	143	158	52
35. Trier	277	12	15	142	293	229	341	89
davon in den Städten	77	1	3	35	98	69	86	22
„ auf dem Lande	200	11	12	107	195	160	255	67
36. Aachen	243	4	13	146	215	228	211	53
davon in den Städten	107	3	11	82	109	109	123	27
„ auf dem Lande	136	1	2	64	106	119	88	26
37. Sigmaringen	15	—	5	18	30	21	44	2
davon in den Städten	3	—	3	4	6	5	7	—
„ auf dem Lande	12	—	2	14	24	16	37	2

Aurich 1 m., 2 w., Münster 8 m., 5 w., Minden 7 w., Arnsberg 13 m., 13 w., Cassel 4 m., 4 w., Wiesbaden 9 m., 3 w., Coblenz 4 m., 6 w., Düsseldorf 21 m., 13 w., Cöln

Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1909.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
											B.
62	49	8	—	25	426	31,98	8,85	14,27	114,00	16,98	25.
29	18	5	—	9	109	31,11	12,05	15,36	127,19	21,00	
33	31	3	—	16	317	32,35	7,45	13,79	108,43	15,28	
46	30	10	—	31	337	29,86	8,64	12,70	78,67	15,53	26.
21	11	2	—	17	48	21,95	8,75	12,33	83,70	24,23	
25	19	8	—	14	289	33,58	8,59	12,88	77,13	12,86	
99	212	19	9	103	1 199	41,56	8,64	17,09	150,12	22,90	27.
50	50	6	3	29	375	35,71	8,93	17,43	155,63	19,36	
49	162	13	6	74	824	44,38	8,50	16,92	147,99	24,27	
95	129	13	1	58	782	30,33	10,85	13,56	114,25	23,70	28.
44	51	6	1	20	175	25,83	11,58	13,10	117,24	31,97	
51	78	7	—	38	607	32,69	10,47	13,81	113,02	20,27	
312	568	84	10	307	1 694	35,48	10,15	15,32	148,91	28,16	29.
195	311	44	5	161	765	36,81	10,21	16,20	149,26	29,34	
117	257	40	5	146	929	34,12	10,08	14,42	148,53	26,84	
183	102	30	7	63	1 115	28,48	8,61	14,39	105,97	14,39	30.
99	57	12	6	30	273	24,94	9,78	14,50	114,50	23,82	
84	45	18	1	33	842	30,70	7,88	14,33	101,62	9,59	
194	129	69	7	74	981	25,97	9,40	13,09	102,53	16,83	31.
141	85	53	5	42	374	23,52	10,24	13,34	117,18	21,93	
53	44	16	2	32	607	29,06	8,33	12,77	87,60	11,61	
93	116	16	3	57	1 063	28,32	7,42	15,06	125,75	21,87	32.
48	32	4	—	21	194	23,67	7,39	15,19	136,62	25,42	
45	84	12	3	36	869	30,17	7,44	15,01	122,37	20,77	
626	736	92	22	333	2 190	32,14	9,09	14,61	157,03	28,36	33.
457	479	69	15	227	1 284	29,34	9,25	13,96	150,68	29,65	
169	257	23	7	106	906	38,16	8,73	16,01	167,48	26,23	
240	225	43	6	121	1 476	30,17	8,09	16,82	186,57	24,53	34.
184	124	31	4	82	550	29,30	8,97	16,49	176,12	23,21	
56	101	12	2	39	926	31,48	6,78	17,32	201,15	26,38	
96	196	14	2	87	1 550	34,22	7,47	14,99	139,30	23,22	35.
25	35	7	—	9	189	28,65	9,09	14,29	134,95	23,62	
71	161	7	2	78	1 361	35,70	7,04	15,18	140,23	23,13	
97	136	6	—	57	1 141	29,44	6,81	16,96	187,11	27,48	36.
68	57	4	—	30	225	25,28	6,94	15,57	169,63	32,66	
29	79	2	—	27	916	32,34	6,72	17,93	196,63	24,66	
12	19	2	—	3	113	31,96	7,57	17,45	182,64	34,36	37.
3	1	2	—	—	5	20,99	8,14	18,42	204,08	20,41	
9	18	—	—	3	108	33,67	7,48	17,30	180,56	35,71	

13 m., 11 w., Trier 9 m., 4 w., Aachen 4 m., 4 w. — C. zu Spalte 34: darunter Hinrichtungen: je 1 m. Person Königsberg, Stettin und Schleswig (Stadt).

IVb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**302 244**	**9 966**	**61 538**	**42 243**	**22 061**	**10 822**	**30 926**	**19 050**
davon in den Städten	125 873	4 158	29 530	16 670	9 736	5 945	17 156	8 945
„ auf dem Lande	176 371	5 808	32 008	25 573	12 325	4 877	13 770	10 105
Stadtkreise	80 052	2 664	19 310	10 296	6 152	3 903	11 302	5 346
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 521	235	1 000	1 043	628	246	776	516
davon in den Städten	2 653	99	468	360	279	135	429	236
„ auf dem Lande	3 868	136	532	683	349	111	347	280
2. Gumbinnen	4 568	155	768	676	375	133	454	332
davon in den Städten	723	26	118	88	66	33	109	75
„ auf dem Lande	3 845	129	650	588	309	100	345	257
3. Allenstein	4 551	174	703	686	401	133	394	271
davon in den Städten	889	16	153	113	75	53	114	62
„ auf dem Lande	3 662	158	550	573	326	80	280	209
4. Danzig	6 525	159	1 105	1 235	577	225	546	343
davon in den Städten	2 320	61	361	426	204	113	307	161
„ auf dem Lande	4 205	98	744	809	373	112	239	182
5. Marienwerder	8 804	298	1 719	1 464	674	204	565	408
davon in den Städten	2 184	72	372	388	201	90	247	162
„ auf dem Lande	6 620	226	1 347	1 076	473	114	318	246
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	15 780	596	5 818	2 097	1 166	947	2 854	1 276
7. Potsdam	11 684	388	3 113	1 863	743	481	1 620	935
davon in den Städten	3 751	132	1 000	591	231	162	626	352
„ auf dem Lande	7 933	256	2 113	1 272	512	319	994	583
8. Frankfurt	8 062	339	2 274	1 408	578	308	944	675
davon in den Städten	3 146	126	765	524	235	151	491	303
„ auf dem Lande	4 916	213	1 509	884	343	157	453	372
9. Stettin	5 872	193	1 265	1 033	459	250	629	440
davon in den Städten	2 795	82	617	484	237	150	391	232
„ auf dem Lande	3 077	111	648	549	222	100	238	208
10. Köslin	4 753	143	928	672	337	151	371	266
davon in den Städten	1 367	50	230	211	118	52	145	106
„ auf dem Lande	3 386	93	698	461	219	99	226	160
11. Stralsund	1 524	45	273	298	96	81	178	106
davon in den Städten	656	15	134	114	46	47	109	59
„ auf dem Lande	868	30	139	184	50	34	69	47

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand 7 (6 m., 1 w.): je 1 m. Königsberg, Stettin, Arnsberg, Coblenz, Düsseldorf (Stadt) und Münster (Land),

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von				darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
30 378	**1 620**	**157 100**	**42 123**	**477**	**1 306**	**1 573**	**2 790**	**2 488**	**391**	**68**	**202**	**15 535**	A.
12 833	*369*	*71 654*	*20 736*	*275*	*605*	*644*	*1 321*	*822*	*204*	*40*	*173*	*8 513*	
17 545	*1 251*	*85 446*	*21 387*	*202*	*701*	*929*	*1 469*	*1 666*	*187*	*28*	*29*	*7 022*	
6 709	97	43 805	13 311	193	431	411	844	498	107	26	154	5 544	
													B.
937	82	4 228	1 017	7	20	118	66	52	11	1	2	316	1.
362	*41*	*1 842*	*490*	*3*	*8*	*32*	*21*	*20*	*7*	—	*2*	*204*	
575	*41*	*2 386*	*527*	*4*	*12*	*86*	*45*	*32*	*4*	*1*	—	*112*	
706	41	2 717	537	4	19	54	49	31	4	1	—	177	2.
125	*3*	*499*	*123*	*2*	*1*	*11*	*2*	*4*	*3*	—	—	*37*	
581	*38*	*2 218*	*414*	*2*	*18*	*43*	*47*	*27*	*1*	*1*	—	*140*	
450	37	2 372	578	8	49	97	63	45	7	—	—	106	3.
115	*11*	*543*	*136*	*1*	*1*	*27*	*6*	*3*	*2*	—	—	*40*	
335	*26*	*1 829*	*442*	*7*	*48*	*70*	*57*	*42*	*5*	—	—	*66*	
616	27	3 569	894	15	31	75	86	72	13	—	2	299	4.
277	*4*	*1 492*	*372*	*7*	*14*	*20*	*24*	*10*	*5*	—	*2*	*183*	
339	*23*	*2 077*	*522*	*8*	*17*	*55*	*62*	*62*	*8*	—	—	*116*	
780	67	4 162	954	15	65	72	89	95	10	1	2	272	5.
239	*12*	*1 339*	*334*	*7*	*10*	*24*	*15*	*21*	*5*	—	*2*	*109*	
541	*55*	*2 823*	*620*	*8*	*55*	*48*	*74*	*74*	*5*	*1*	—	*163*	
1 533	5	9 878	3 062	74	156	60	235	109	13	3	70	1 420	6.
1 595	69	7 306	1 818	21	69	44	111	82	18	7	19	658	7.
617	*13*	*2 592*	*621*	*11*	*14*	*17*	*38*	*20*	*4*	*5*	*5*	*253*	
978	*56*	*4 714*	*1 197*	*10*	*55*	*27*	*73*	*62*	*14*	*2*	*14*	*405*	
1 261	63	5 237	1 119	17	34	29	63	62	17	2	2	461	8.
519	*9*	*2 232*	*515*	*8*	*14*	*7*	*26*	*17*	*6*	*1*	*2*	*249*	
742	*54*	*3 005*	*604*	*9*	*20*	*22*	*37*	*45*	*11*	*1*	—	*212*	
785	35	3 631	902	8	27	37	59	44	18	2	2	314	9.
413	*10*	*1 917*	*491*	*7*	*25*	*14*	*28*	*12*	*10*	*1*	*2*	*177*	
372	*25*	*1 714*	*411*	*1*	*2*	*23*	*31*	*32*	*8*	*1*	—	*137*	
607	32	2 436	553	6	14	9	74	40	7	2	1	199	10.
212	*8*	*852*	*215*	*2*	*4*	*3*	*25*	*4*	*2*	*1*	*1*	*81*	
395	*24*	*1 584*	*338*	*4*	*10*	*6*	*49*	*36*	*5*	*1*	—	*118*	
255	9	1 023	278	3	2	23	8	8	4	—	—	95	11.
138	*4*	*517*	*151*	*3*	*2*	*9*	*3*	*4*	*1*	—	—	*53*	
117	*5*	*506*	*127*	—	—	*14*	*5*	*4*	*3*	—	—	*42*	

1 w. Cassel (Stadt). — Pocken 21 (10 m., 11 w.): 2 w. Königsberg (Stadt), 5 m. Gumbinnen (Stadt), 1 w. (Land), 1 m. Danzig (Stadt, 1 w. (Land), je 1 m. Marienwerder

(auf dem Lande) gezählt sind.

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. **Staat**	**14 786**	**1 450**	**1 057**	**9 928**	**14 205**	**10 877**	**11 536**	**1 409**	**515**
davon in den Städten	6 796	638	705	4 431	8 593	5 881	6 145	514	348
„ auf dem Lande	7 990	812	352	5 497	5 612	4 996	5 391	895	167
Stadtkreise	**4 281**	**357**	**465**	**2 685**	**5 477**	**3 551**	**3 999**	**274**	**262**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	352	50	22	294	315	239	354	114	11
davon in den Städten	160	18	15	109	220	145	172	37	5
„ auf dem Lande	192	32	7	185	95	94	182	77	6
2. Gumbinnen	157	21	20	218	120	116	223	95	4
davon in den Städten	46	6	11	37	52	54	44	9	—
„ auf dem Lande	111	15	9	181	68	62	179	86	4
3. Allenstein	170	14	19	161	72	104	149	37	7
davon in den Städten	45	3	8	32	42	49	34	6	2
„ auf dem Lande	125	11	11	129	30	55	115	31	5
4. Danzig	249	25	27	186	226	202	354	101	6
davon in den Städten	82	7	18	60	150	131	185	50	4
„ auf dem Lande	167	18	9	126	76	71	169	51	2
5. Marienwerder	282	30	21	243	180	142	284	67	2
davon in den Städten	109	18	14	71	105	67	127	16	1
„ auf dem Lande	173	12	7	172	75	75	157	51	1
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	717	99	106	489	1 438	801	938	42	89
7. Potsdam	624	96	69	420	896	721	650	82	36
davon in den Städten	199	28	27	141	355	269	243	25	15
„ auf dem Lande	425	68	42	279	541	452	407	57	21
8. Frankfurt	349	58	25	314	522	421	387	40	20
davon in den Städten	145	22	18	131	322	200	205	23	15
„ auf dem Lande	204	36	7	183	200	221	182	17	5
9. Stettin	309	46	36	218	271	287	300	47	16
davon in den Städten	164	19	32	123	195	166	168	17	9
„ auf dem Lande	145	27	4	95	76	121	132	30	7
10. Köslin	160	30	11	138	176	127	141	19	8
davon in den Städten	69	13	10	62	113	65	74	7	2
„ auf dem Lande	91	17	1	76	63	62	67	12	6
11. Stralsund	105	14	16	64	93	82	85	18	4
davon in den Städten	51	11	14	32	53	44	46	5	4
„ auf dem Lande	54	3	2	32	40	38	39	13	—

(Stadt und Land), 1 m. Oppeln (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 w. Erfurt (Stadt), 1 w. Hildesheim (Stadt), 3 w. (Land), 1 w. Trier (Land). — Fleckfieber: 1 w. Posen

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 92.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen: Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
6 531	**8 131**	**1 710**	**144**	**3 203**	**48 712**	**30**,55	**6**,22	**15**,88	**139**,76	**26**,90	A.
4 086	*3 652*	*1 030*	*77*	*1 574*	*15 449*	*27*,02	*6*,34	*15*,38	*132*,44	*29*,01	
2 445	*4 479*	*680*	*67*	*1 629*	*33 263*	*33*,68	*6*,11	*16*,32	*145*,00	*25*,40	
2 709	**2 408**	**766**	**56**	**966**	**7 877**	**26**,46	**6**,38	**14**,48	**128**,62	**30**,08	
											B.
173	160	42	5	83	1 546	28,74	4,41	18,63	159,94	24,54	1.
107	*68*	*21*	*4*	*33*	*473*	*27*,27	*4*,81	*18*,93	*135*,70	*25*,63	
66	*92*	*21*	*1*	*50*	*1 073*	*29*,85	*4*,11	*18*,41	*176*,58	*23*,78	
84	96	18	4	56	1 245	30,14	5,07	17,92	147,99	21,02	2.
24	*20*	*5*	*2*	*10*	*128*	*23*,40	*3*,82	*16*,15	*121*,72	*27*,66	
60	*76*	*13*	*2*	*46*	*1 117*	*31*,86	*5*,39	*18*,38	*152*,93	*19*,77	
49	164	11	1	72	1 011	33,48	5,17	17,45	150,74	36,04	3.
16	*29*	*5*	*1*	*25*	*174*	*27*,08	*4*,66	*16*,54	*127*,11	*32*,62	
33	*135*	*6*	—	*47*	*837*	*35*,52	*5*,33	*17*,74	*156*,47	*36*,87	
123	193	22	6	74	1 289	35,05	5,94	19,17	189,27	29,58	4.
79	*62*	*13*	*3*	*34*	*403*	*29*,33	*4*,56	*18*,86	*183*,62	*26*,72	
44	*131*	*9*	*3*	*40*	*886*	*39*,28	*6*,95	*19*,40	*192*,39	*31*,15	
120	217	16	4	99	1 903	36,65	7,16	17,33	166,29	24,65	5.
71	*78*	*9*	—	*47*	*430*	*31*,42	*5*,35	*19*,26	*177*,66	*35*,71	
49	*139*	*7*	*4*	*52*	*1 473*	*38*,78	*7*,89	*16*,54	*162*,54	*21*,00	
680	527	251	8	157	1 527	21,30	7,85	13,34	132,89	33,40	6.
380	323	158	6	131	1 803	25,40	6,77	15,88	159,45	27,64	7.
143	*102*	*50*	*1*	*34*	*633*	*24*,19	*6*,45	*16*,71	*157*,56	*27*,19	
237	*221*	*108*	*5*	*97*	*1 170*	*26*,02	*6*,93	*15*,46	*160*,34	*27*,86	
174	209	61	3	76	1 951	26,42	7,45	17,16	174,65	25,92	8.
104	*109*	*38*	*1*	*33*	*574*	*24*,22	*5*,89	*17*,18	*166*,56	*34*,65	
70	*100*	*23*	*2*	*43*	*1 377*	*28*,50	*8*,61	*17*,15	*179*,82	*20*,34	
201	166	26	2	74	1 184	26,69	5,75	16,51	175,92	28,27	9.
134	*102*	*16*	*1*	*38*	*483*	*25*,22	*5*,57	*17*,29	*173*,17	*36*,49	
67	*64*	*10*	*1*	*36*	*701*	*28*,19	*5*,94	*15*,70	*178*,42	*20*,80	
103	66	15	2	41	1 074	30,61	5,98	15,69	141,38	13,89	10.
49	*28*	*7*	—	*11*	*228*	*28*,18	*4*,74	*17*,56	*154*,35	*20*,48	
54	*38*	*8*	*2*	*30*	*846*	*31*,72	*6*,54	*14*,84	*136*,15	*11*,22	
50	46	15	1	19	290	27,24	4,88	18,28	195,54	30,18	11.
32	*27*	*8*	*1*	*10*	*113*	*26*,45	*5*,40	*20*,85	*173*,78	41,16	
18	*19*	*7*	—	*9*	*177*	*27*,87	*4*,46	*16*,24	*211*,98	*21*,89	

(Land). — Ruhr 13 (6 m. 7 w.): je 1 m. Berlin und Posen (Stadt), Potsdam, Posen, Breslau und Hildesheim (Land), je 1 w. Frankfurt und Breslau (Stadt), Posen, Merse-

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 953	456	2 518	1 897	864	326	909	588
davon in den Städten	*3 608*	*130*	*1 369*	*512*	*308*	*148*	*454*	*238*
„ auf dem Lande	*8 345*	*326*	*1 149*	*1 385*	*556*	*178*	*455*	*350*
13. Bromberg	7 339	251	1 380	1 159	578	186	466	305
davon in den Städten	*2 212*	*72*	*471*	*331*	*207*	*86*	*222*	*126*
„ auf dem Lande	*5 127*	*179*	*909*	*828*	*371*	*100*	*244*	*179*
14. Breslau	13 580	566	3 032	2 431	948	565	1 902	1 146
davon in den Städten	*5 331*	*203*	*1 276*	*891*	*410*	*331*	*1 088*	*530*
„ auf dem Lande	*8 249*	*363*	*1 756*	*1 540*	*538*	*234*	*814*	*616*
15. Liegnitz	8 271	466	1 932	1 467	536	282	944	802
davon in den Städten	*2 539*	*138*	*660*	*423*	*191*	*135*	*425*	*295*
„ auf dem Lande	*5 732*	*328*	*1 272*	*1 044*	*345*	*147*	*519*	*507*
16. Oppeln	20 870	513	2 691	3 233	1 738	592	1 704	924
davon in den Städten	*4 506*	*121*	*642*	*647*	*349*	*180*	*523*	*246*
„ auf dem Lande	*16 364*	*392*	*2 049*	*2 586*	*1 389*	*412*	*1 181*	*678*
17. Magdeburg	8 311	266	2 179	1 387	581	291	1 000	616
davon in den Städten	*4 305*	*125*	*1 069*	*716*	*318*	*183*	*622*	*339*
„ auf dem Lande	*4 006*	*141*	*1 110*	*671*	*263*	*108*	*378*	*277*
18. Merseburg	9 975	331	2 415	1 426	781	302	934	561
davon in den Städten	*3 986*	*131*	*918*	*567*	*349*	*166*	*522*	*273*
„ auf dem Lande	*5 989*	*200*	*1 497*	*859*	*432*	*136*	*412*	*288*
19. Erfurt	3 759	120	993	526	254	142	326	255
davon in den Städten	*1 716*	*42*	*410*	*218*	*108*	*70*	*186*	*116*
„ auf dem Lande	*2 043*	*78*	*583*	*308*	*146*	*72*	*140*	*139*
20. Schleswig	11 053	358	2 370	1 513	556	356	1 037	677
davon in den Städten	*4 939*	*165*	*1 226*	*720*	*301*	*215*	*640*	*324*
„ auf dem Lande	*6 114*	*193*	*1 144*	*793*	*255*	*141*	*397*	*353*
21. Hannover	4 578	189	1 016	520	334	203	578	359
davon in den Städten	*2 550*	*100*	*664*	*303*	*197*	*133*	*390*	*200*
„ auf dem Lande	*2 028*	*89*	*352*	*217*	*137*	*70*	*188*	*159*
22. Hildesheim	3 627	103	854	442	313	185	474	312
davon in den Städten	*1 400*	*37*	*284*	*159*	*143*	*101*	*230*	*112*
„ auf dem Lande	*2 227*	*66*	*570*	*283*	*170*	*84*	*244*	*200*
23. Lüneburg	3 700	132	736	413	208	107	393	276
davon in den Städten	*1 142*	*39*	*270*	*125*	*61*	*53*	*148*	*79*
„ auf dem Lande	*2 558*	*93*	*466*	*288*	*147*	*54*	*245*	*197*
24. Stade	3 211	117	568	341	234	79	299	208
davon in den Städten	*812*	*25*	*147*	*85*	*56*	*29*	*100*	*41*
„ auf dem Lande	*2 399*	*92*	*421*	*256*	*178*	*50*	*199*	*167*

burg und Hildesheim (Land), 2 w. Breslau (Land). — Aktinomykose: 1 w. Stettin, 1 m. Osnabrück (Stadt). — Malaria: je 1 m. Schleswig und Hildesheim (Stadt), je

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
des 1. Vierteljahres 1910.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Über-trag-bare Krank-heiten	Todesursachen der Gestorbenen, darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1 130	98	5 812	1 449	19	37	89	103	172	12	1	5	451	12.
382	*24*	*2 066*	*593*	*6*	*16*	*23*	*44*	*41*	*9*	—	*5*	*212*	
748	*74*	*3 746*	*856*	*13*	*21*	*66*	*59*	*131*	*3*	*1*	—	*239*	
513	34	3 241	908	9	92	34	80	119	16	1	1	261	13.
212	*13*	*1 197*	*332*	*3*	*33*	*10*	*21*	*25*	*7*	*1*	—	*124*	
301	*21*	*2 044*	*576*	*6*	*59*	*24*	*59*	*94*	*9*	—	*1*	*137*	
1 636	75	8 703	2 046	15	36	41	80	180	22	3	1	898	14.
715	*12*	*3 977*	*1 039*	*7*	*11*	*15*	*30*	*48*	*15*	—	*1*	*537*	
921	*63*	*4 726*	*1 007*	*8*	*25*	*26*	*50*	*132*	*7*	*3*	—	*361*	
1 214	76	5 321	1 035	13	15	19	48	46	11	—	4	405	15.
435	*10*	*1 914*	*469*	*4*	*5*	*4*	*17*	*9*	*6*	—	*4*	*231*	
779	*66*	*3 407*	*566*	*9*	*10*	*15*	*31*	*37*	*5*	—	—	*174*	
1 487	84	9 762	2 780	22	174	91	167	342	21	6	3	900	16.
347	*16*	*2 308*	*629*	*2*	*27*	*5*	*31*	*50*	*6*	—	*2*	*248*	
1 140	*68*	*7 454*	*2 151*	*20*	*147*	*86*	*136*	*292*	*15*	*6*	*1*	*652*	
994	64	4 933	1 221	12	23	16	94	25	4	2	3	429	17.
487	*14*	*2 679*	*728*	*7*	*8*	*13*	*51*	*9*	—	*1*	*3*	*286*	
507	*50*	*2 254*	*493*	*5*	*15*	*3*	*43*	*16*	*4*	*1*	—	*143*	
1 053	55	5 112	1 265	18	55	41	170	52	11	—	7	403	18.
462	*10*	*2 349*	*666*	*12*	*29*	*24*	*92*	*14*	*6*	—	*6*	*237*	
591	*45*	*2 763*	*599*	*6*	*26*	*17*	*78*	*38*	*5*	—	*1*	*166*	
425	22	1 950	431	7	13	4	53	14	3	—	—	161	19.
192	*12*	*902*	*194*	—	*1*	—	*25*	*6*	*2*	—	—	*89*	
233	*10*	*1 048*	*237*	*7*	*12*	*4*	*28*	*8*	*1*	—	—	*72*	
1 483	73	5 695	1 445	7	12	32	58	67	9	—	13	519	20.
601	*14*	*2 815*	*742*	*4*	*5*	*15*	*39*	*27*	*5*	—	*12*	*279*	
882	*59*	*2 880*	*703*	*3*	*7*	*17*	*19*	*40*	*4*	—	*1*	*240*	
550	15	2 559	697	4	18	9	77	24	8	—	2	287	21.
311	*3*	*1 537*	*430*	*4*	*14*	*8*	*44*	*12*	*7*	—	*2*	*176*	
239	*12*	*1 022*	*267*	—	*4*	*1*	*33*	*12*	*1*	—	—	*111*	
476	41	2 243	678	4	18	14	70	28	8	—	2	249	22.
179	*13*	*937*	*325*	*2*	*10*	*7*	*35*	*13*	*3*	—	*2*	*125*	
297	*28*	*1 306*	*353*	*2*	*8*	*7*	*35*	*15*	*5*	—	—	*124*	
478	25	1 900	473	7	5	10	27	11	5	2	2	176	23.
125	*5*	*596*	*169*	*4*	—	*5*	*9*	*3*	*1*	—	*2*	*72*	
353	*20*	*1 304*	*304*	*3*	*5*	*5*	*18*	*8*	*4*	*2*	—	*104*	
382	16	1 559	414	3	5	35	16	9	6	—	1	176	24.
77	*4*	*392*	*108*	*2*	*1*	*7*	*8*	*3*	*4*	—	*1*	*44*	
305	*12*	*1 167*	*306*	*1*	*4*	*28*	*8*	*6*	*2*	—	—	*132*	

1 w. Gumbinnen, Münster und Trier (Land). — Rückfallfieber: 1 m. Marienwerder

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs-bezirke.									
12. Posen	503	26	31	350	356	269	362	72	5
davon in den Städten	208	10	19	101	221	148	145	25	3
„ auf dem Lande	295	16	12	249	135	121	217	47	2
13. Bromberg	255	24	16	200	170	142	268	47	5
davon in den Städten	94	5	9	66	109	77	102	8	3
„ auf dem Lande	161	19	7	134	61	65	166	39	2
14. Breslau	671	56	43	544	1 089	627	670	27	17
davon in den Städten	328	25	22	235	731	333	327	3	12
„ auf dem Lande	343	31	21	309	358	294	343	24	5
15. Liegnitz	399	46	29	334	573	455	392	42	10
davon in den Städten	149	18	22	123	254	196	169	18	5
„ auf dem Lande	250	28	7	211	319	259	223	24	5
16. Oppeln	993	24	37	536	510	494	898	114	14
davon in den Städten	233	13	12	145	194	199	251	26	2
„ auf dem Lande	760	11	25	391	316	295	647	88	12
17. Magdeburg	495	79	39	318	503	383	364	39	14
davon in den Städten	288	32	30	163	330	226	230	19	8
„ auf dem Lande	207	47	9	155	173	157	134	20	6
18. Merseburg	427	52	29	305	495	405	362	37	14
davon in den Städten	196	32	18	139	273	194	196	12	9
„ auf dem Lande	231	20	11	166	222	211	166	25	5
19. Erfurt	143	23	10	130	209	145	152	14	10
davon in den Städten	62	2	7	64	125	75	87	5	5
„ auf dem Lande	81	21	3	66	84	70	65	9	5
20. Schleswig	608	66	54	352	619	541	450	56	17
davon in den Städten	306	16	34	175	339	280	279	26	13
„ auf dem Lande	302	50	20	177	280	261	171	30	4
21. Hannover	227	28	13	193	249	169	169	7	17
davon in den Städten	133	21	9	126	184	95	126	4	13
„ auf dem Lande	94	7	4	67	65	74	43	3	4
22. Hildesheim	238	27	20	156	246	161	135	16	6
davon in den Städten	104	12	12	61	105	83	71	7	5
„ auf dem Lande	134	15	8	95	141	78	64	9	1
23. Lüneburg	186	23	19	90	145	148	115	5	9
davon in den Städten	54	6	13	24	64	54	58	3	6
„ auf dem Lande	132	17	6	66	81	94	57	2	3
24. Stade	144	11	8	84	126	141	76	11	4
davon in den Städten	31	1	6	20	51	40	25	6	—
„ auf dem Lande	113	10	2	64	75	101	51	5	4

(Stadt). — Varizellen 16 (10 m., 6 w.): je 1 m. Danzig, Berlin, Hannover, Lüneburg,

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
170	448	22	8	91	2 287	36,35	7,66	17,68	158,70	37,48	12.
93	*117*	*12*	*4*	*42*	*590*	*32,01*	*12,14*	*18,33*	*141,91*	*32,43*	
77	*331*	*10*	*4*	*49*	*1 697*	*38,62*	*5,32*	*17,31*	*165,97*	*39,66*	
90	179	7	2	54	1 221	39,01	7,34	17,23	157,92	24,39	13.
48	*53*	*4*	*1*	*29*	*376*	*34,97*	*7,45*	*18,92*	*149,64*	*23,96*	
42	*126*	*3*	*1*	*25*	*845*	*41,06*	*7,28*	*16,37*	*161,50*	*24,58*	
302	382	106	5	156	2 776	29,59	6,61	18,96	179,01	28,13	14.
181	*183*	*59*	*4*	*67*	*818*	*26,00*	*6,22*	*19,39*	*167,14*	*34,33*	
121	*199*	*47*	*1*	*89*	*1 958*	*32,18*	*6,91*	*18,61*	*186,69*	*24,12*	
217	189	88	3	92	1 943	28,58	6,67	18,38	177,37	22,85	15.
118	*73*	*33*	*1*	*31*	*447*	*24,06*	*6,25*	*18,14*	*166,60*	*28,75*	
99	*116*	*55*	*2*	*61*	*1 496*	*31,17*	*6,92*	*18,52*	*182,14*	*20,24*	
210	848	30	9	240	3 207	38,43	4,95	17,97	154,91	40,63	16.
90	*167*	*15*	*1*	*65*	*552*	*32,36*	*4,61*	*16,58*	*143,59*	*37,06*	
120	*681*	*15*	*8*	*175*	*2 655*	*40,52*	*5,07*	*18,46*	*158,03*	*41,62*	
265	226	86	1	83	1 483	26,25	6,88	15,58	166,89	27,19	17.
161	*131*	*50*	—	*39*	*621*	*25,61*	*6,36*	*15,93*	*166,32*	*30,43*	
104	*95*	*36*	*1*	*44*	*862*	*26,99*	*7,18*	*15,18*	*167,50*	*23,71*	
246	261	71	4	96	1 602	30,48	7,38	15,62	142,96	26,17	18.
164	*136*	*36*	*4*	*47*	*494*	*27,35*	*6,30*	*16,12*	*142,25*	*34,12*	
82	*125*	*35*	—	*49*	*1 108*	*32,99*	*8,25*	*15,22*	*143,43*	*20,87*	
74	90	28	3	36	652	28,72	7,59	14,90	139,93	25,94	19.
50	*49*	*16*	*2*	*17*	*223*	*26,43*	*6,31*	*13,89*	*127,04*	*28,55*	
24	*41*	*12*	*1*	*19*	*429*	*30,97*	*8,84*	*15,88*	*150,76*	*20,07*	
324	293	108	3	124	1 436	27,65	5,93	14,24	136,89	26,51	20.
166	*149*	*57*	*1*	*65*	*562*	*25,29*	*6,28*	*14,42*	*145,78*	*30,17*	
158	*144*	*51*	*2*	*59*	*874*	*29,89*	*5,59*	*14,08*	*129,70*	*23,55*	
135	97	45	2	55	748	24,98	5,54	13,96	113,59	21,19	21.
104	*74*	*33*	*1*	*34*	*330*	*23,03*	*6,00*	*13,88*	*118,82*	*29,02*	
31	*23*	*12*	*1*	*21*	*418*	*27,96*	*4,85*	*14,09*	*107,00*	*11,34*	
109	58	30	—	37	633	25,17	5,93	15,57	121,86	15,99	22.
53	*30*	*16*	—	*18*	*175*	*23,77*	*4,82*	*15,91*	*113,57*	*21,43*	
56	*28*	*14*	—	*19*	*458*	*26,11*	*6,69*	*15,33*	*127,08*	*12,57*	
85	60	24	—	36	724	27,65	5,50	14,20	111,62	16,22	23.
41	*23*	*10*	—	*12*	*141*	*27,51*	*6,51*	*14,37*	*109,46*	*20,14*	
44	*37*	*14*	—	*24*	*583*	*27,70*	*5,05*	*14,12*	*112,59*	*14,46*	
57	71	23	—	37	530	30,12	5,33	14,62	106,20	22,11	24.
16	*19*	*8*	—	*9*	*96*	*29,17*	*5,28*	*14,08*	*104,68*	*23,40*	
41	*52*	*15*	—	*28*	*434*	*30,46*	*5,34*	*14,82*	*106,71*	*21,68*	

Münster und Arnsberg (Stadt), Schleswig und Cassel (Land), 2 m. Düsseldorf (Stadt),

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	3 056	77	344	357	200	106	279	189
davon in den Städten	870	19	146	107	59	49	92	67
„ auf dem Lande	2 186	58	198	250	141	57	187	122
26. Aurich	2 097	80	348	174	140	90	154	101
davon in den Städten	472	15	83	42	37	39	64	36
„ auf dem Lande	1 625	65	265	132	103	51	90	65
27. Münster	9 768	213	903	1 263	643	294	756	409
davon in den Städten	2 742	72	300	340	200	120	288	133
„ auf dem Lande	7 026	141	603	923	443	174	468	276
28. Minden	5 315	154	742	617	340	213	533	373
davon in den Städten	1 644	53	262	185	118	82	215	129
„ auf dem Lande	3 671	101	480	432	222	131	318	244
29. Arnsberg	21 326	614	3 386	2 238	1 407	746	1 763	888
davon in den Städten	10 534	318	1 817	1 108	788	434	1 030	424
„ auf dem Lande	10 792	296	1 569	1 130	619	312	733	464
30. Cassel	6 933	271	1 816	727	595	254	771	621
davon in den Städten	2 469	104	649	258	256	133	358	221
„ auf dem Lande	4 464	167	1 167	469	339	121	413	400
31. Wiesbaden	7 692	254	2 165	768	570	307	1 028	659
davon in den Städten	4 127	129	1 254	402	335	189	662	355
„ auf dem Lande	3 565	125	911	366	235	118	366	304
32. Coblenz	5 365	173	1 166	641	407	198	640	445
davon in den Städten	1 325	46	307	149	121	48	227	124
„ auf dem Lande	4 040	127	859	492	286	150	413	321
33. Düsseldorf	27 405	802	4 521	2 968	1 854	956	2 408	1 266
davon in den Städten	17 500	501	3 325	1 856	1 223	683	1 733	888
„ auf dem Lande	9 905	301	1 196	1 112	631	273	675	378
34. Cöln	9 534	337	1 876	1 345	859	411	1 018	602
davon in den Städten	5 403	200	1 212	708	473	266	683	362
„ auf dem Lande	4 131	137	664	637	386	145	335	240
35. Trier	8 870	266	1 742	1 058	637	308	726	482
davon in den Städten	1 499	56	341	185	109	75	178	103
„ auf dem Lande	7 371	210	1 401	873	528	233	548	379
36. Aachen	5 459	124	789	766	418	140	487	368
davon in den Städten	1 931	42	387	233	159	58	238	150
„ auf dem Lande	3 528	82	402	533	259	82	249	218
37. Sigmaringen	553	8	90	91	32	24	66	50
davon in den Städten	47	—	5	4	2	6	16	10
„ auf dem Lande	506	8	85	87	30	18	50	40

je 1 w. Marienwerder, Erfurt, Arnsberg und Düsseldorf (Land), 2 w. Bromberg (Land).

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1910.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Über-trag-bare Krank-heiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Todesursachen der Gestorbenen		darunter									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
317	13	1 461	476	6	2	16	19	24	1	1	—	203	25.
80	—	454	152	4	1	11	9	5	—	1	—	60	
237	13	1 007	324	2	1	5	10	19	1	—	—	143	
279	13	951	231	1	—	26	7	10	—	—	—	102	26.
77	3	298	85	1	—	2	4	2	—	—	—	41	
202	10	653	146	—	—	24	3	8	—	—	—	61	
556	40	3 961	1 356	7	21	35	41	111	12	1	5	437	27.
169	11	1 261	416	1	11	10	13	32	3	1	1	176	
387	29	2 700	940	6	10	25	28	79	9	—	4	261	
482	36	2 594	792	15	5	1	53	26	12	—	3	335	28.
148	8	885	288	7	3	—	23	9	7	—	2	118	
334	28	1 709	504	8	2	1	30	17	5	—	1	217	
1 073	52	8 167	2 599	30	116	58	123	86	27	11	8	978	29.
517	10	4 311	1 492	23	85	23	66	57	16	9	7	542	
556	42	3 856	1 107	7	31	35	57	29	11	2	1	436	
872	48	3 888	1 220	10	29	39	159	34	5	1	5	385	30.
288	9	1 523	495	9	15	13	85	11	2	—	3	171	
584	39	2 365	725	1	14	26	74	23	3	1	2	214	
851	61	4 244	1 263	7	13	44	72	41	6	1	4	532	31.
419	13	2 375	769	5	7	30	55	26	5	1	4	311	
432	48	1 869	494	2	6	14	17	15	1	—	—	221	
707	24	3 062	859	8	14	19	35	48	7	1	1	280	32.
181	4	854	267	—	2	9	14	11	4	1	1	88	
526	20	2 208	592	8	12	10	21	37	3	—	—	192	
1 666	99	11 217	3 510	37	51	156	150	168	36	15	15	1 463	33.
1 083	31	7 497	2 388	22	29	107	91	112	30	13	13	1 001	
583	68	3 720	1 122	15	22	49	59	56	6	2	2	462	
841	20	5 096	1 523	13	43	81	96	102	6	2	14	580	34.
395	7	2 894	963	13	32	57	70	54	5	—	14	357	
446	13	2 202	560	—	11	24	26	48	1	2	—	223	
725	50	3 986	983	18	15	6	41	62	17	1	1	350	35.
163	2	815	209	4	5	—	3	13	1	1	—	87	
562	48	3 171	774	14	10	6	38	49	16	—	1	263	
559	14	2 752	672	7	8	38	45	44	4	—	2	220	36.
220	1	1 059	259	4	6	22	18	6	2	—	2	87	
339	13	1 693	413	3	2	16	27	38	2	—	—	133	
104	5	372	85	—	—	1	3	3	—	—	—	38	37.
18	—	56	19	—	—	—	1	—	—	—	—	8	
86	5	316	66	—	—	1	2	3	—	—	—	30	

— Mumps: je 1 m. Berlin und Cassel (Stadt), 1 w. Lüneburg (Land). B. zu Spalte 35

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs-bezirke.									
25. Osnabrück	188	8	8	100	97	94	73	1	3
davon in den Städten	55	2	4	33	41	39	24	1	1
„ auf dem Lande	133	6	4	67	56	55	49	—	2
26. Aurich	69	11	5	53	61	57	43	4	1
davon in den Städten	25	7	3	22	27	21	19	1	—
„ auf dem Lande	44	4	2	31	34	36	24	3	1
27. Münster	640	26	20	232	199	220	236	36	20
davon in den Städten	151	8	9	72	83	105	95	9	1
„ auf dem Lande	489	18	11	160	116	115	141	27	19
28. Minden	294	33	15	204	191	166	131	14	9
davon in den Städten	98	13	8	72	102	55	62	9	7
„ auf dem Lande	196	20	7	132	89	111	69	5	2
29. Arnsberg	1 035	52	75	695	806	527	602	44	19
davon in den Städten	593	19	52	379	396	272	342	23	16
„ auf dem Lande	442	33	23	316	410	255	260	21	3
30. Cassel	475	61	17	289	351	240	182	15	9
davon in den Städten	154	21	11	126	160	114	88	1	8
„ auf dem Lande	321	40	6	163	191	126	94	14	1
31. Wiesbaden	454	62	27	279	546	358	232	3	14
davon in den Städten	277	28	20	131	368	207	164	2	13
„ auf dem Lande	177	34	7	148	178	151	68	1	1
32. Coblenz	393	35	18	187	261	239	162	8	8
davon in den Städten	119	10	8	51	92	73	56	3	2
„ auf dem Lande	274	25	10	136	169	166	106	5	6
33. Düsseldorf	1 246	92	81	859	1 103	805	901	67	47
davon in den Städten	851	60	59	528	752	579	627	42	38
„ auf dem Lande	395	32	22	331	351	226	274	25	9
34. Cöln	522	26	38	295	434	386	325	24	23
davon in den Städten	313	17	31	156	313	249	226	9	22
„ auf dem Lande	209	9	7	139	121	137	99	15	1
35. Trier	409	45	18	238	299	244	203	17	10
davon in den Städten	77	12	6	60	103	61	57	6	5
„ auf dem Lande	332	33	12	178	196	183	146	11	5
36. Aachen	274	18	12	135	219	188	130	19	5
davon in den Städten	103	3	6	67	124	110	77	9	4
„ auf dem Lande	171	15	6	68	95	78	53	10	1
37. Sigmaringen	24	13	3	25	39	31	38	8	2
davon in den Städten	7	1	2	5	7	5	6	—	1
„ auf dem Lande	17	12	1	20	32	26	32	8	1

darunter Hinrichtungen: je 1 m. Person Königsberg, Gumbinnen und Bromberg

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
57	57	11	1	23	472	33,49	3,77	16,01	116.82	18,65	25.
27	18	5	—	13	102	31,04	5,21	16.20	122,99	20,69	
30	39	6	1	10	370	34,57	3,13	15,93	114,36	17,84	
39	26	5	—	22	414	32,12	5,33	14.57	82.98	12,40	26.
12	8	1	—	13	90	22,40	3,94	14,15	88.98	16,95	
27	18	4	—	9	324	36,75	5,99	14,77	81,23	11,08	
82	260	21	8	100	1 247	42,71	3,95	17,32	129.30	26,62	27.
43	68	9	3	26	341	36,97	4,01	17,00	124.00	24,80	
39	192	12	5	74	906	45,47	3,90	17,47	131,37	27,33	
113	118	8	—	52	819	29.20	4.08	14,25	116.09	22,20	28.
55	44	4	—	23	180	25,12	4.00	13.52	112,53	26,76	
58	74	4	—	29	639	31,19	4,12	14,66	117,68	20,16	
331	567	64	16	269	1 691	36,66	5,82	14,04	104,94	26.59	29.
212	276	43	12	137	750	35,44	6,11	14,50	105,18	26,20	
119	291	21	4	132	941	37,95	5,52	13,56	104,71	26,96	
175	107	35	4	55	1 230	27.50	7,20	15,42	104,86	15,43	30.
101	57	20	—	29	333	25,26	6,64	15,58	104,50	23,09	
74	50	15	4	26	897	28.92	7,56	15,32	105,06	11,20	
211	175	53	3	82	1 042	25,59	7,20	14.12	99,84	22,75	31.
147	107	31	3	51	397	23,62	7.18	13,60	97,41	25.93	
64	68	22	—	31	645	28,33	7.24	14,85	102,66	19,07	
94	139	21	2	47	1 051	28,34	6.16	16,17	119,48	25.91	32.
47	31	12	1	20	204	24,51	5,68	15.80	112.45	23,40	
47	108	9	1	27	847	29.87	6,35	16,32	121,78	26,73	
586	718	110	16	304	2 305	33,15	5,47	13,57	108.30	26,20	33.
442	456	89	12	212	1 412	30,48	5,79	13.06	106,06	26,06	
144	262	21	4	92	893	39,19	4,73	14,72	112,27	26.45	
206	225	45	5	125	1 527	30.76	6,05	16,44	141,07	23.60	34.
162	128	30	3	97	567	28,73	6,44	15,39	131.04	23.69	
44	97	15	2	28	960	33.88	5,45	18,06	154,20	23,48	
105	208	27	7	60	1 612	35,31	6,93	15,87	119,28	23,45	35.
39	46	12	2	17	209	28.34	6,45	15.41	123,42	30,69	
66	162	15	5	43	1 403	37.17	7,06	15,99	118.44	21,98	
95	137	6	—	43	1 127	32,13	4,64	16,20	140.32	25,10	36.
70	56	2	—	27	267	27,64	5,54	15,16	120,66	29,00	
25	81	4	—	16	860	35,28	4,02	16,93	151,08	22,96	
16	25	1	—	2	110	31,82	5,18	21,41	164,56	45,21	37.
5	1	—	—	2	6	19,93	2.12	23,75	85,11	21,28	
11	24	1	—	—	104	33,69	5,66	21,04	171,94	47,13	

(Stadt).

IVc. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger
1. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**16 151**	**606**	**5 909**	**2 168**	**1 184**	**958**	**2 906**	**1 299**	**1 552**	**5**	**10 072**
davon:											
1. Berlin	11 188	443	4 243	1 565	911	760	2 238	968	1 198	—	7 640
2. Boxhagen-Rummelsbg.	344	9	85	66	17	10	50	22	19	—	184
3. Charlottenburg	1 413	41	552	151	90	74	249	106	138	—	808
4. Deutsch Wilmersdorf	458	16	176	41	13	14	69	40	39	2	218
5. Lichtenberg	506	18	128	62	25	16	53	33	37	—	226
6. Rixdorf	1 539	54	426	196	79	26	109	43	50	1	504
7. Schöneberg	676	24	293	82	48	57	136	86	71	2	482
8. Stralau	27	1	6	5	1	1	2	1	—	—	10
b) Kreis Niederbarnim	**2 263**	**61**	**583**	**340**	**127**	**97**	**335**	**158**	**242**	**17**	**1 316**
davon:											
1. Pankow	258	6	58	26	9	15	31	17	17	—	115
2. Reinickendorf	215	8	51	27	14	10	12	7	9	—	79
3. Weißensee	293	11	86	56	19	18	44	16	17	—	170
4. Rest des Kreises[1])	1 497	36	388	231	85	54	248	118	199	17	952
c) Kreis Teltow	**2 497**	**78**	**609**	**340**	**164**	**148**	**439**	**185**	**231**	**4**	**1 511**
davon:											
1. Cöpenick	200	11	46	44	8	7	28	17	15	—	119
2. Adlershof	75	2	12	18	3	1	9	3	—	—	34
3. Friedenau	127	8	54	12	9	4	15	18	14	—	72
4. Groß Lichterfelde	184	6	62	24	12	23	68	24	25	—	176
5. Steglitz	355	8	89	35	12	7	24	20	15	—	113
6. Zehlendorf	60	4	25	4	4	7	13	8	11	—	47
7. Rest des Kreises	1 496	39	321	203	116	99	282	95	151	4	950
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**64 272**	**2 068**	**13 492**	**8 199**	**4 986**	**2 956**	**8 448**	**4 070**	**5 176**	**92**	**33 927**
1. Aachen	1 005	17	245	124	87	35	142	85	110	—	583
2. Allenstein	224	1	26	26	16	20	39	16	26	—	143
3. Altona	1 010	33	361	151	86	41	164	82	122	2	648
4. Aschersleben	198	5	47	29	7	7	20	10	18	—	91
5. Barmen	994	25	223	79	60	38	112	81	87	—	457
6. Beuthen i. O. Schl.	597	21	75	76	42	30	77	22	36	—	283
7. Bielefeld	459	17	100	55	22	25	58	26	30	1	217
8. Bochum	1 341	48	186	123	89	72	143	42	40	—	509
9. Bonn	701	28	115	87	68	47	128	54	54	2	440
10. Brandenburg a./Havel	279	12	76	52	25	20	54	25	35	3	214
11. Breslau	3 365	123	822	534	251	228	692	318	345	2	2 370
12. Brieg	168	12	40	41	19	7	36	9	21	—	133
13. Bromberg	353	14	67	61	40	22	60	25	54	—	262
14. Cassel	954	47	206	97	98	47	132	67	82	—	523
15. Celle	198	8	37	20	3	9	26	18	14	—	90

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Crefeld und Stettin. — Pocken: je 1 w. Hildesheim und Mühlhausen i. Thür., 2 w. Königs-

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des Jahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	darunter: Scharlach	darunter: Masern und Röteln	darunter: Diphtherie und Krupp	darunter: Keuchhusten	darunter: Typhus	darunter: Genickstarre	darunter: Venerische Krankheiten	darunter: Tuberkulose	darunter: Lungenentzündung	darunter: Influenza	darunter: andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 126	**74**	**156**	**60**	**238**	**114**	**13**	**3**	**76**	**1 448**	**736**	**100**	**108**	**502**	**1 463**	**814**	**957**	**43**	**89**	a.
2 494	62	125	48	207	88	11	1	64	1 186	536	75	91	377	1 051	585	721	33	76	1.
61	—	—	—	3	5	—	—	6	26	18	1	2	12	24	13	17	1	—	2.
217	4	8	9	15	12	—	1	4	90	63	4	7	39	151	68	73	2	9	3.
50	1	—	—	2	—	—	—	—	17	24	4	2	9	47	16	17	1	1	4.
50	—	2	1	2	1	—	—	1	22	20	1	—	9	28	54	21	1	—	5.
131	2	12	2	1	4	1	—	—	59	41	6	3	31	78	37	61	4	—	6.
120	5	9	—	8	4	1	1	1	46	33	9	3	24	83	41	45	1	3	7.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	2	—	—	8.
363	**2**	**11**	**5**	**15**	**9**	**6**	**3**	**4**	**158**	**123**	**15**	**12**	**69**	**184**	**166**	**125**	**17**	**5**	b.
37	—	—	1	1	2	—	1	1	22	6	1	2	5	19	8	10	—	—	1.
25	—	4	1	1	—	—	—	—	15	4	—	—	4	9	7	4	—	—	2.
67	1	4	2	1	3	—	—	2	27	20	1	6	6	19	12	17	3	1	3.
234	1	3	1	12	4	6	2	1	94	93	13	4	54	137	139	94	14	4	4.
430	**9**	**36**	**5**	**25**	**23**	**4**	**—**	**5**	**166**	**112**	**23**	**22**	**78**	**220**	**154**	**163**	**13**	**15**	c.
25	1	1	—	1	2	—	—	—	8	12	—	—	7	9	13	22	—	—	1.
10	—	—	—	—	2	—	—	—	6	2	—	—	—	5	1	8	—	1	2.
18	1	1	1	—	3	—	—	—	3	7	1	1	8	14	5	4	—	—	3.
42	1	1	—	4	—	1	—	—	20	12	—	3	7	24	16	29	1	6	4.
31	—	2	1	—	4	—	—	—	7	13	3	1	4	25	8	9	2	—	5.
4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	12	7	7	1	—	6.
300	6	30	3	20	12	3	—	5	121	65	18	17	51	131	104	84	9	8	7.
10 249	**119**	**275**	**351**	**609**	**389**	**94**	**23**	**84**	**4 124**	**3 564**	**258**	**359**	**2 196**	**4 039**	**2 750**	**3 061**	**232**	**173**	d.
146	3	6	3	10	6	1	—	2	44	65	2	4	37	72	55	52	3	3	1.
33	—	—	—	1	—	—	—	—	13	15	—	4	7	10	34	9	—	2	2.
203	2	2	8	14	4	4	—	4	69	81	1	14	35	92	53	69	7	3	3.
17	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	1	1	6	11	5	9	—	1	4.
144	3	1	2	5	6	1	—	—	75	41	4	6	31	50	43	36	1	4	5.
82	—	6	—	7	10	1	—	—	29	26	1	2	28	19	25	34	4	—	6.
71	2	2	—	3	2	—	—	—	30	28	1	3	22	19	13	22	5	—	7.
181	3	3	2	7	1	—	3	—	62	99	—	1	32	36	38	37	3	1	8.
135	1	2	11	1	7	1	—	1	47	56	3	5	23	52	47	29	—	6	9.
51	3	—	1	3	3	—	—	2	23	9	2	5	15	33	18	14	4	—	10.
686	4	7	8	12	29	8	—	1	387	206	11	13	105	513	188	192	—	11	11.
38	1	1	4	1	1	1	—	—	16	11	1	1	12	12	12	16	1	—	12.
67	—	2	2	4	1	—	1	—	29	23	3	2	16	29	23	26	2	—	13.
184	5	10	—	29	6	2	—	1	60	57	9	5	58	41	44	29	—	4	14.
26	2	—	—	—	—	1	—	—	9	9	2	3	3	12	6	10	1	—	15.

berg i. Pr. — Ruhr: 1 m. Berlin, 1 w. Brieg. — Aktinomykose: 1 m. Osnabrück, 1 w. Stettin. — Malaria: je 1 m. Altona und Göttingen. — Rückfallfieber: 1 m. Thorn. —

Noch: IVc. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. – Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. – Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen: Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**692**	**543**	**252**	**8**	**158**	**1 557**	**21,43**	**7,84**	**13,37**	**134,17**	**33.60**
davon:											
1 Berlin	538	398	192	6	118	1 160	21,10	8,00	14,41	139,88	35,57
2. Boxhagen-Rummelsbg.	11	15	1	—	1	29	29,83	7,37	15,95	191,86	43,60
3. Charlottenburg	51	33	27	2	16	131	19,86	7,76	11,36	106,86	23,35
4. Deutsch Wilmersdorf	24	11	4	—	1	39	17,89	6.87	8,52	89,52	24,02
5. Lichtenberg	9	13	5	—	4	33	31,04	7.85	13,86	122,53	25,69
6. Rixdorf	16	48	14	—	10	78	27.70	7,67	9.07	127,36	31,19
7. Schöneberg	42	24	9	—	8	86	16,12	6,99	11,50	121,30	35,50
8. Stralau	1	1	—	—	—	1	21,37	4,75	7,91	185,19	37,04
b) Kreis Niederbarnim	**76**	**77**	**35**	**1**	**23**	**197**	**25,46**	**6,56**	**14,80**	**150,24**	**34,03**
davon:											
1. Pankow	9	8	1	—	4	14	29,28	6,58	13,05	100.78	31.01
2. Reinickendorf	5	10	1	—	—	14	29,96	7,11	11,01	125,58	46.51
3. Weißensee	10	8	4	—	4	23	29,17	8,56	16,92	191.13	27,30
4. Rest des Kreises[1]	52	51	29	1	15	146	23,82	6,17	15,15	154,31	34,07
c) Kreis Teltow	**95**	**74**	**47**	**2**	**38**	**210**	**26,41**	**6,44**	**15,98**	**136,16**	**29,64**
davon:											
1. Cöpenick	7	3	5	—	—	28	24,05	5,53	14,31	220,00	15,00
2. Adlershof	3	4	1	—	—	2	29,94	4,79	13,57	240,00	53,33
3. Friedenau	7	2	—	—	2	12	21,44	9,12	12,15	94,49	15,75
4. Groß Lichterfelde	20	5	7	—	3	23	16,94	5,71	16,20	130,43	27,17
5. Steglitz	7	8	4	—	1	16	33,70	8,45	10.73	98,59	22,54
6. Zehlendorf	1	—	4	—	2	9	15,23	6,35	11,93	66,66	—
7. Rest des Kreises	50	52	26	2	30	120	28,52	6,12	18,11	135,70	34,76
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 029**	**1 881**	**515**	**48**	**809**	**6 350**	**28,14**	**5,91**	**14,85**	**127.57**	**29,27**
1. Aachen	41	27	1	—	11	141	26,20	6,39	15,20	123,38	26,87
2. Allenstein	1	9	3	—	10	27	29,89	3,47	19,08	116.07	40,18
3. Altona	29	37	18	—	13	99	23,62	8,44	15,16	149,50	36,63
4. Aschersleben	4	5	2	—	2	30	27,89	6,62	12,82	146,46	25,25
5. Barmen	43	26	6	—	10	68	24,32	5,46	11,18	79,48	26,16
6. Beuthen i. O. Schl.	14	23	2	—	17	39	35,56	4,47	16,86	127,30	38,53
7. Bielefeld	17	11	2	—	3	37	23,26	5,07	11,00	119,83	23,97
8. Bochum	23	41	7	—	23	91	40,65	5,64	15,43	91,72	30,57
9. Bonn	29	10	9	1	7	98	30,91	5,07	19,40	124,11	14,27
10. Brandenburg a./Havel	15	9	7	—	1	51	21,11	5,75	16,19	186,38	32,26
11. Breslau	128	116	43	3	36	360	26,48	6,47	18,65	158,69	34,47
12. Brieg	6	9	—	—	4	24	22,69	5,40	17,97	244,05	53,57
13. Bromberg	14	6	2	1	7	71	25,27	4.80	18,75	172,80	17,00
14. Cassel	41	28	9	—	6	83	24,14	5,21	13,24	101,68	29,35
15. Celle	9	6	4	—	1	13	35,01	6,54	15,92	101,01	30,30

Varizellen: je 1 m. Berlin, Danzig, Duisburg, Linden i. Hann., Lüneburg und Recklinghausen. — Mumps: je 1 m. Berlin und Cassel. — B. zu Spalte 35: darunter Hin-

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 104.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Lebend geborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Coblenz	348	11	69	37	43	14	71	34	42	—	241
17. Cöln[1]	3 652	135	859	482	310	141	439	223	243	3	1 841
18. Crefeld	771	17	173	71	55	18	89	61	73	—	367
19. Danzig	1 236	32	213	189	89	65	185	86	136	—	750
20. Dortmund	1 716	57	332	220	125	75	165	65	86	—	736
21. Düsseldorf	2 471	52	622	249	148	91	290	114	123	2	1 017
22. Duisburg	2 166	42	333	286	168	74	181	58	68	—	835
23. Eisleben	179	6	34	26	21	10	25	13	18	—	113
24. Elberfeld	1 081	31	248	91	66	44	151	92	94	—	538
25. Elbing	442	13	52	93	53	19	51	30	56	1	303
26. Emden	189	8	23	13	12	9	19	15	23	2	93
27. Erfurt	730	20	176	95	49	26	74	42	61	9	356
28. Essen a./Ruhr[1]	2 256	84	439	243	138	74	193	84	66	2	800
29. Flensburg[1]	350	18	78	50	26	15	57	26	46	—	220
30. Forst i./Lausitz	171	3	55	27	20	6	44	17	22	—	136
31. Frankfurt a. Main[1]	2 451	78	758	237	206	94	382	195	204	2	1 320
32. Frankfurt a./Oder	463	16	102	72	25	22	74	39	62	—	294
33. Gelsenkirchen	1 746	51	266	168	187	53	127	47	42	—	624
34. Gleiwitz	580	12	63	64	48	21	50	13	18	2	216
35. Görlitz	421	26	94	71	28	25	84	49	68	—	325
36. Göttingen	259	10	48	22	17	29	52	22	27	1	170
37. Graudenz	309	9	50	47	25	21	30	19	17	—	159
38. Guben	223	14	48	46	22	17	25	17	31	—	158
39. Hagen i. Westf.	691	11	123	58	37	35	80	26	31	—	267
40. Halberstadt	284	8	62	60	19	16	36	15	29	—	175
41. Halle a./Saale	1 176	37	269	138	100	67	218	76	100	—	699
42. Hamm i. Westf.	377	10	54	52	19	11	36	25	18	—	161
43. Hanau	163	8	64	35	17	16	41	26	25	—	160
44. Hannover	1 631	69	451	175	131	93	272	134	210	1	1 016
45. Harburg[1]	455	15	116	62	29	20	46	24	29	—	210
46. Herne	688	15	89	70	34	17	43	12	16	—	192
47. Hildesheim	266	4	60	35	40	20	49	21	37	2	204
48. Insterburg	175	6	31	30	22	9	24	19	31	—	135
49. Iserlohn	169	5	44	20	7	5	25	15	14	—	86
50. Kattowitz i. O.Schl.	359	11	60	37	24	11	40	17	15	—	144
51. Kiel	1 469	51	310	195	45	67	171	54	77	2	611
52. Königsberg i. Pr.	1 687	67	293	216	152	97	265	135	188	31	1 084
53. Königshütte i. O.Schl.	740	15	93	119	44	14	46	24	18	1	266
54. Kottbus	238	14	74	34	14	15	40	20	29	—	152
55. Landsberg a./Warthe	245	15	69	35	15	3	43	28	47	—	171

richtungen: je 1 m. Person Bromberg, Königsberg i. Pr. und Tilsit.

[1]) jetziger Gebietsumfang.

Noch: IVc. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der											
	Über-trag-bare Krank-heiten	darunter										
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent-zündung	Influenza	andere übertrag-bare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16. Coblenz	92	—	—	7	7	—	—	—	—	27	50	—	1
17. Cöln	658	11	21	33	54	41	2	—	13	245	207	10	21
18. Crefeld	98	—	5	—	6	2	—	—	—	48	32	2	3
19. Danzig	190	5	1	4	9	7	2	—	2	108	37	5	10
20. Dortmund	264	7	13	6	17	14	5	—	4	75	102	5	16
21. Düsseldorf	302	4	3	8	10	25	1	3	3	134	98	10	3
22. Duisburg	279	—	3	19	12	12	6	2	2	86	123	6	8
23. Eisleben	43	2	—	—	8	3	—	—	—	13	13	2	2
24. Elberfeld	177	1	3	—	2	12	2	1	3	69	72	7	5
25. Elbing	79	1	13	—	5	1	2	—	—	33	18	1	5
26. Emden	29	—	—	—	1	1	—	—	—	12	10	4	1
27. Erfurt	86	—	1	—	14	3	1	—	—	37	25	2	3
28. Essen a./Ruhr	266	3	4	19	10	6	—	5	2	109	93	7	8
29. Flensburg	63	—	1	—	2	9	—	—	1	21	26	—	3
30. Forst i./Lausitz	34	—	1	—	8	—	—	—	—	19	6	—	—
31. Frankfurt a. Main	450	3	4	25	33	10	2	—	3	185	166	9	10
32. Frankfurt a./Oder	62	1	—	—	1	—	—	—	—	38	19	2	1
33. Gelsenkirchen	264	3	50	4	17	3	—	—	1	72	107	2	5
34. Gleiwitz	66	—	5	2	6	5	—	—	—	34	13	1	—
35. Görlitz	75	1	—	—	2	—	—	—	3	40	20	3	6
36. Göttingen	47	—	—	—	5	3	3	—	1	17	9	3	6
37. Graudenz	51	1	—	—	—	3	1	—	1	22	20	1	2
38. Guben	36	—	1	1	1	2	—	—	1	18	10	1	1
39. Hagen i. Westf.	89	1	—	2	2	4	—	2	1	35	39	—	3
40. Halberstadt	55	1	—	—	1	—	—	—	—	20	27	3	3
41. Halle a./Saale	212	3	6	10	29	5	3	—	2	82	58	7	7
42. Hamm i. Westf.	53	1	3	—	—	1	—	—	1	18	26	1	2
43. Hanau	53	2	—	3	6	2	—	—	—	20	14	4	2
44. Hannover	268	2	14	2	36	3	4	—	1	108	80	12	6
45. Harburg	86	2	—	5	6	1	—	—	1	35	29	2	5
46. Herne	58	1	1	—	1	—	1	—	—	31	21	—	2
47. Hildesheim	76	1	—	4	6	1	—	—	1	24	37	1	1
48. Insterburg	43	—	—	11	1	1	—	—	—	11	14	3	2
49. Iserlohn	29	—	—	—	—	—	1	—	—	13	14	—	1
50. Kattowitz i. O. Schl.	53	—	—	—	3	4	—	—	—	19	24	1	2
51. Kiel	153	2	—	—	6	3	—	—	5	62	65	—	10
52. Königsberg i. Pr.	303	2	6	9	4	17	7	—	2	140	95	12	9
53. Königshütte i. O. Schl.	74	1	3	1	3	7	—	—	—	26	31	—	2
54. Kottbus	44	1	1	—	—	2	—	—	—	23	10	3	4
55. Landsberg a./Warthe	40	—	—	—	2	—	3	—	—	14	14	2	5

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter Brechdurchfall	darunter Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Auf 1 000 Einwohner entfallen: Eheschließungen	Auf 1 000 Einwohner entfallen: Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre	Von 1 000 Lebendgeborenen starben an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
6	29	21	20	—	—	14	7	8	1	4	39	23,55	4,67	16,31	106,32	20,11	16.
100	200	149	171	6	16	99	93	19	2	54	296	28,62	6,73	14,43	131,98	25,47	17.
25	42	32	26	1	2	36	17	6	2	10	73	24,18	5,43	11,51	92,09	22,05	18.
28	82	63	94	36	3	63	21	10	2	21	176	28,83	4,97	17,50	152,91	16,99	19.
61	53	37	65	3	8	37	61	15	2	18	123	33,28	6,44	14,27	128,21	35,55	20.
63	112	95	82	5	6	63	61	13	5	26	195	28,14	7,08	11,58	100,77	24,69	21.
72	65	43	100	4	4	30	52	8	—	36	150	39,71	6,11	15,31	132,04	24,01	22.
14	13	5	4	—	—	6	10	2	—	2	14	27,41	5,21	17,30	145,25	55,87	23.
35	58	44	32	—	7	52	35	9	2	8	86	25,35	5,82	12,61	84,18	32,38	24.
15	37	20	39	2	—	3	19	2	—	5	84	30,40	3,58	20,84	210,41	42,99	25.
7	10	10	5	1	—	6	1	—	—	3	22	31,15	3,79	15,33	68,78	5,29	26.
28	44	37	43	2	1	21	21	6	1	5	64	26,78	6,46	13,06	130,14	28,77	27.
65	86	36	82	7	1	33	57	10	1	29	135	31,42	6,11	11,14	107,71	25,27	28.
15	28	21	18	—	1	14	6	11	—	1	43	22,54	5,02	14,17	142,86	17,14	29.
7	21	12	16	1	4	10	7	3	—	3	23	19,48	6,26	15,49	157,89	40,94	30.
65	207	121	101	—	5	76	68	21	1	20	190	24,16	7,47	13,01	96,70	27,74	31.
17	40	30	39	2	1	16	20	10	—	5	55	27,93	6,15	17,74	155,51	43,20	32.
39	63	22	50	3	—	22	38	4	3	19	100	42,23	6,59	15,45	96,22	21,76	33.
19	17	13	23	—	—	9	23	—	—	7	39	33,80	3,67	12,59	110,34	39,66	34.
28	51	30	31	5	1	25	14	11	1	5	54	19,73	4,41	15,23	168,65	33,25	35.
3	20	17	20	—	3	13	8	5	—	5	32	27,83	5,16	18,27	84,94	30,89	36.
10	14	10	23	5	—	11	10	4	—	4	22	32,04	5,18	16,49	152,10	32,36	37.
10	28	8	10	2	—	6	12	5	—	5	38	22,58	4,86	16,00	206,28	53,81	38.
29	32	23	32	—	1	13	11	1	2	9	26	31,99	5,69	12,36	83,94	15,92	39.
4	22	13	17	5	—	15	7	4	—	2	36	23,78	5,19	14,65	211,27	24,65	40.
30	57	54	66	4	6	71	46	17	3	18	125	26,60	6,08	15,81	117,35	39,12	41.
13	15	9	17	1	—	12	12	1	—	1	28	34,12	4,89	14,57	137,93	31,83	42.
12	27	6	16	—	3	8	5	2	—	7	24	17,95	7,05	17,62	214,72	30,67	43.
76	130	72	86	4	10	75	58	24	1	23	203	22,90	6,33	14,26	107,30	35,56	44.
7	20	11	14	1	2	16	10	3	—	5	38	28,00	7,14	12,92	136,26	21,98	45.
21	16	13	13	—	—	3	21	—	—	8	39	49,49	6,40	13,81	101,74	30,52	46.
11	19	22	6	1	1	13	2	1	—	3	51	21,11	4,76	16,19	131,58	7,52	47.
9	9	13	15	2	—	8	8	1	—	5	24	23,48	4,16	18,11	171,43	45,71	48.
5	9	8	7	—	—	6	6	—	—	—	16	21,47	5,59	10,92	118,34	35,50	49.
7	16	15	8	1	—	5	13	—	—	3	24	36,76	6,14	14,74	103,06	36,21	50.
35	72	51	78	6	6	45	44	12	—	13	108	28,26	5,96	11,76	132,74	29,95	51.
60	140	91	108	17	4	72	40	17	2	16	235	27,66	4,80	17,77	128,04	23,71	52.
24	16	18	42	7	—	6	27	1	—	3	55	40,73	5,12	14,64	160,81	36,49	53.
9	20	13	15	2	1	8	11	2	—	3	27	20,18	6,27	12,89	142,86	46,22	54.
9	19	23	19	2	1	10	4	3	—	1	43	24,71	6,96	17,25	142,86	16,33	55.

Noch: IVc. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Liegnitz	378	15	98	75	32	23	70	40	64	—	304
57. Linden i. Hann.	448	16	95	62	32	22	49	25	20	—	210
58. Lüdenscheid	180	4	27	13	16	6	25	11	20	—	91
59. Lüneburg	158	9	33	19	13	9	37	14	26	—	118
60. Magdeburg [1])	1 681	54	412	271	115	73	263	136	157	3	1 018
61. Mühlhausen i. Thür.	202	5	55	24	11	10	25	16	29	—	115
62. Mülheim a. Rhein	381	13	84	49	39	38	45	30	26	1	228
63. Mülheim a./Ruhr [1])	1 038	36	180	118	94	33	73	35	48	3	404
64. München Gladbach	546	21	87	71	59	24	52	47	47	1	301
65. Münster i. Westf.	560	13	66	72	47	36	81	45	59	—	340
66. Neumünster	251	2	50	49	15	5	21	5	16	—	111
67. Nordhausen	200	3	47	29	18	14	29	12	24	1	127
68. Oberhausen [1])	845	26	118	111	67	23	49	16	27	2	295
69. Oppeln	361	10	23	44	23	13	41	18	19	—	158
70. Osnabrück	487	14	82	63	38	26	56	39	36	–	258
71. Posen	1 308	52	223	186	135	64	168	69	93	—	715
72. Potsdam	292	9	84	34	22	14	57	44	57	—	228
73. Ratibor [1])	294	8	46	42	25	12	45	21	28	1	174
74. Recklinghausen	686	22	68	68	50	22	43	12	10	3	208
75. Remscheid	456	11	79	39	17	17	63	20	27	—	183
76. Rheydt	319	11	55	32	31	17	26	14	25	—	145
77. Saarbrücken	774	30	161	94	44	35	71	45	45	1	335
78. Schweidnitz	176	8	33	30	11	6	51	18	37	—	153
79. Solingen	292	6	65	34	28	25	39	27	31	—	184
80. Spandau [1])	510	10	123	76	36	9	63	23	46	—	253
81. Stargard i. Pomm.	153	5	26	27	20	12	21	15	26	—	121
82. Stendal	169	3	49	29	13	14	25	13	22	1	117
83. Stettin	1 435	33	351	225	138	86	241	111	152	—	953
84. Stolp i. Pomm.	227	7	39	31	17	13	24	17	29	—	131
85. Stralsund	184	3	53	33	17	16	25	15	38	—	144
86. Thorn	386	10	46	65	31	20	39	26	23	—	204
87. Tilsit	222	9	41	28	20	6	34	22	44	1	155
88. Trier	271	15	80	37	28	20	51	29	56	—	221
89. Wandsbek	254	7	49	30	27	2	22	19	21	1	122
90. Weißenfels	262	9	50	38	26	9	19	13	24	—	129
91. Wiesbaden	544	24	175	58	50	32	118	61	69	2	390
92. Witten	254	7	60	24	19	16	40	16	22	—	137
93. Zeitz	219	11	56	44	19	7	31	19	19	—	139

[1]) jetziger Gebietsumfang.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Übertragbare Krankheiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
80	1	2	2	2	—	1	—	1	45	20	4	2	20	34	41	25	1	1	56.
73	2	—	1	7	4	—	—	1	28	22	5	3	26	20	10	24	—	1	57.
29	—	2	—	1	3	4	—	—	12	5	2	—	8	7	10	3	—	—	58.
23	—	—	—	2	—	—	—	1	11	7	1	1	4	15	23	10	—	1	59.
299	1	2	11	18	6	—	1	3	112	119	11	15	72	117	90	93	7	4	60.
27	—	—	—	2	1	—	—	—	13	10	—	1	11	12	9	11	—	—	61.
62	—	—	10	6	—	—	—	—	22	18	3	3	18	23	19	15	1	—	62.
132	—	2	15	11	7	2	—	—	40	50	2	3	31	33	32	36	2	2	63.
90	2	2	8	6	5	2	—	—	25	39	—	1	22	33	29	25	1	2	64.
84	—	4	4	—	4	—	—	—	40	30	1	1	23	40	36	26	—	1	65.
28	—	—	—	—	1	—	—	—	14	13	—	—	6	16	10	15	2	—	66.
39	—	—	—	6	—	1	—	—	18	13	—	1	4	19	11	12	2	2	67.
113	—	—	12	4	5	1	—	—	22	65	1	3	25	15	15	16	—	1	68.
41	—	4	—	1	1	1	—	—	14	15	5	—	13	13	14	21	1	—	69.
81	4	1	9	5	2	—	—	—	28	27	1	4	28	23	23	12	—	—	70.
238	1	7	17	19	19	1	—	4	87	75	1	7	30	81	52	60	8	2	71.
56	—	—	9	4	—	—	—	1	21	20	1	—	12	43	25	12	—	—	72.
55	—	1	—	3	4	—	—	1	27	18	1	—	10	17	13	20	4	—	73.
78	—	4	4	2	3	1	1	—	22	35	3	3	15	7	14	19	2	—	74.
62	—	1	1	—	2	—	—	—	36	17	3	2	12	22	5	14	—	2	75.
48	—	—	3	1	1	2	—	—	26	12	1	2	6	11	14	11	—	1	76.
96	4	2	—	1	3	1	—	—	38	46	—	1	13	44	20	21	2	3	77.
30	—	1	—	—	1	2	—	—	12	12	1	1	14	28	16	13	—	1	78.
51	1	1	2	—	1	1	—	—	26	15	2	2	14	24	18	14	2	2	79.
55	1	4	—	10	3	—	—	—	27	8	—	2	16	23	20	32	1	1	80.
32	2	—	1	2	—	—	—	—	7	17	2	1	5	15	19	18	—	—	81.
20	1	1	—	2	—	—	—	—	4	9	1	2	3	25	11	9	2	—	82.
278	4	22	13	16	7	4	1	2	108	73	6	22	57	90	63	91	11	7	83.
25	—	—	—	1	1	—	—	—	13	7	—	3	13	17	9	9	1	1	84.
38	1	—	1	2	3	1	—	—	14	14	—	2	12	11	12	18	2	1	85.
50	—	—	3	2	1	1	—	1	19	18	2	3	20	16	8	30	1	1	86.
33	1	1	—	—	—	1	—	—	7	18	3	2	10	20	24	16	5	—	87.
50	—	—	—	1	1	—	1	—	29	11	4	3	33	30	21	18	1	1	88.
47	—	1	6	7	1	—	—	1	16	14	1	—	3	8	14	9	—	—	89.
28	—	—	—	10	—	—	—	—	12	5	1	—	6	25	11	7	1	—	90.
124	—	2	—	16	8	1	—	1	46	37	7	6	25	76	31	21	1	2	91.
42	—	1	2	2	1	—	2	—	21	9	2	2	20	10	8	8	2	—	92.
48	1	2	1	4	1	—	—	2	18	14	5	—	13	16	15	10	—	—	93.

Noch: IVe. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Liegnitz	19	16	6	—	2	61	23,76	6,16	19,11	198,41	42,33
57. Linden i. Hann.	12	9	2	—	2	32	24,47	5,19	11,47	138,39	20,09
58. Lüdenscheid	11	4	1	—	1	17	22,71	3,41	11,48	72,22	22,22
59. Lüneburg	8	3	2	—	3	27	22,49	4,70	16,79	120,25	18,99
60. Magdeburg	58	56	17	—	12	204	24,18	5,93	14,64	161,21	33,31
61. Mühlhausen i. Thür.	10	3	3	—	3	26	23,01	6,26	13,10	118,81	14,85
62. Mülheim a. Rhein	22	8	—	—	28	33	27,46	6,05	16,43	128,61	21,00
63. Mülheim a./Ruhr	18	24	4	—	17	77	33,97	5,89	13,22	113,68	23,12
64. München Gladbach	18	15	2	—	7	60	34,72	5,53	19,14	130,04	27,47
65. Münster i. Westf.	14	18	5	2	2	90	24,66	2,91	14,97	128,57	32,14
66. Neumünster	4	7	—	—	3	22	28,86	5,75	12,76	195,22	27,89
67. Nordhausen	11	6	3	—	3	19	25,79	6,06	16,38	145,00	30,00
68. Oberhausen	10	18	1	—	10	72	43,16	6,03	15,07	131,36	21,30
69. Oppeln	6	12	2	—	2	34	46,13	2,94	20,19	121,88	33,24
70. Osnabrück	19	14	4	—	11	43	29,46	4,96	15,61	129,36	28,75
71. Posen	34	52	6	1	11	150	33,97	5,79	18,57	142,20	39,76
72. Potsdam	17	11	8	—	3	41	18,62	5,36	14,54	116,44	37,67
73. Ratibor	7	9	1	—	2	40	30,29	4,74	17,92	142,86	30,61
74. Recklinghausen	5	16	—	1	7	46	51,90	5,14	15,74	99,13	23,32
75. Remscheid	14	14	4	1	6	29	26,27	4,55	10,54	85,58	30,70
76. Rheydt	5	10	2	—	4	34	28,27	4,87	12,85	100,31	31,35
77. Saarbrücken	12	29	6	—	13	81	30,65	6,37	13,26	121,45	37,47
78. Schweidnitz	4	6	3	1	1	37	21,83	4,09	18,97	170,45	34,09
79. Solingen	5	10	6	—	8	34	22,42	4,99	14,13	116,44	34,25
80. Spandau	10	20	7	—	4	66	26,78	6,46	13,28	149,02	39,22
81. Stargard i. Pomm.	10	6	—	1	1	14	22,71	3,86	17,96	176,47	39,22
82. Stendal	10	2	1	—	2	34	25,76	7,47	17,83	171,60	11,83
83. Stettin	75	54	7	—	30	208	23,23	5,68	15,43	156,79	37,63
84. Stolp i. Pomm.	6	8	3	—	3	38	26,47	4,55	15,27	136,56	35,24
85. Stralsund	5	5	2	—	5	36	22,71	6,54	17,77	179,35	27,17
86. Thorn	14	12	1	—	8	45	33,50	3,99	17,70	168,39	31,09
87. Tilsit	11	7	1	2	4	27	22,61	4,18	15,78	126,13	31,53
88. Trier	15	6	3	2	3	40	21,98	6,49	17,92	136,53	22,14
89. Wandsbek	11	4	3	—	1	22	29,45	5,68	14,15	118,11	15,75
90. Weißenfels	4	8	3	—	2	35	31,67	6,04	15,59	145,04	30,53
91. Wiesbaden	31	18	7	—	11	46	20,13	6,48	14,43	106,62	33,09
92. Witten	11	8	2	1	5	22	26,92	6,36	14,52	94,49	31,50
93. Zeitz	8	4	1	—	3	21	26,42	6,75	16,77	200,91	18,26

V. Verschiedenes.

Krebs und Tuberkulose in beruflicher Beziehung vom Standpunkte der vergleichenden internationalen Statistik

von

Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Robert Behla,
Mitglied des Königl. Preußischen Statistischen Landesamts.

1. Krebs und Beruf . . . . Seite 114—159

2. Tuberkulose und Beruf . . . . „ 159—167

3. Krebs und Tuberkulose in vergleichender statistischer Beziehung mit besonderer Berücksichtigung des Berufes . . „ 167—177 u. 248

Tabellen: A 1. Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908 . . . . „ 178—213

A 2. desgl. der an Tuberkulose Gestorbenen „ 212—247.

Krebs und Tuberkulose in beruflicher Beziehung

vom Standpunkte der vergleichenden internationalen Statistik

von
Regierungs- und Geheimen Medizinalrat **Dr. Robert Behla.**

I. Krebs und Beruf.

Im Verfolge meiner früheren krebsstatistischen Arbeiten und meinem Plane gemäß, sie durch Bearbeitung des reichen Materials des Königl. Preuß. Statist. Landesamtes in umfassender Weise zu ergänzen und auf eine breitere Unterlage zu stellen, reiht sich eine neue Studie an. Im ersten Jahrgange der „Medizinalstatistischen Nachrichten" sind hintereinander behandelt worden die Fragen der Zunahme des Krebses in Preußen überhaupt wie in den Heilanstalten, die geographischen Verschiedenheiten in den einzelnen Regierungsbezirken, das Geschlecht und Alter der Krebskranken, die Zahl der an Krebs, anderen bösartigen Neubildungen und gutartigen Neubildungen in den Heilanstalten Behandelten und Gestorbenen nach Geschlecht und Alter, der Sitz von Krebs, Sarcom und anderen Geschwülsten in den verschiedenen Körperorganen, die Behandlungsergebnisse in den Heilanstalten usw. Inzwischen haben im Statistischen Amte die bereits früher angekündigten Auszählungen über die Beziehungen zwischen Beruf und Krebs stattgefunden; ihre Ergebnisse sollen in diesem Hefte mitgeteilt werden. Die Aufbereitung über den Familienstand ist noch im Gange und wird den Gegenstand einer späteren Arbeit bilden.

Entsprechend dem immer weiter fortschreitenden Ausbaue der Hygiene ist die Frage des Einflusses des Berufs auf Morbidität und Mortalität in den letzten Jahren in den Vordergrund des Interesses getreten. Die Berufs- und Gewerbekrankheiten spielen in der medizinischen Forschung zur Zeit eine große Rolle. Mit Recht; hängen sie doch vielfach mit der Sozialhygiene eng zusammen. Abgesehen von dem großen praktischen Interesse sind aber derartige Untersuchungen bei manchen dunklen Krankheiten dazu angetan, Licht zu werfen auf die Aetiologie und weitere Fingerzeige zu geben für vorbeugende Maßregeln, wie ich dies eingehender in meiner Veröffentlichung: „Die geographisch-statistische Methode vom aetiologischen und seuchenbekämpfenden Standpunkte" erörtert habe. Dies gilt hauptsächlich auch von einer rätselhaften Krankheit, dem Krebs, der am Leibe des Volkskörpers so schädlich nagt. Zwar sind in der Literatur auch hier schon mehrfach die Beziehungen zwischen Krebs und Beruf in den Kreis der Betrachtungen gezogen worden, ist auch hier und da schon von Berufskrebsen die Rede; aber diese so interessante Frage ist bisher noch nicht in wünschenswerter Weise an einem größeren amtlichen Materiale statistisch geprüft worden. Dazu schien mir das reiche Zählkartenmaterial des preußischen Staates wohl geeignet zu sein.

Es fragt sich, welche Methode bei dieser Aufbereitung zugrunde zu legen sei.

Die ältere Statistik hat sich bei Untersuchungen über den Einfluß des Berufs wegen Mangels anderen Materials mit den Sterbefällen allein behelfen müssen, da Berufszählungen nicht vorlagen. Diese Methode hat jedoch verschiedene Mängel und sich nicht als zweckmäßig erwiesen. Wertvoller ist die Beziehung auf die Lebenden. Ich entschied mich für die letztere Methode, und zwar wurde im Anschlusse an die Berufsstatistik vom 12. Juni 1907

das Jahr 1908 gewählt. Danach ließen sich die Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende und auf 10 000 lebende Erwerbstätige berechnen; diese Methode empfiehlt sich umsomehr, als die Verhältniszahlen eine Vergleichung mit den Ergebnissen anderer Statistiken zuließen. Es sind bei meiner Statistik nur die erwerbstätigen Männer berücksichtigt; von dem weiblichen Geschlechte wurde Abstand genommen, weil die Beschäftigung der Frau schwankend ist und Ergebnisse für die Sterbefälle der erwerbstätigen Weiber in wünschenswerter Weise nicht zur Verfügung standen. Gewählt wurde die in Preußen übliche Berufsgruppierung nach den 6 Berufsabteilungen

„A. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Viehzucht, Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei,
B. Industrie,
C. Handel und Verkehr,
D. häusliche Dienste und Lohnarbeit wechselnder Art,
E. Heer und Marine, Beamte und freie Berufe,
F. ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, Strafe und Besserung, für Arme, Invalide, Sieche, Irre“

mit den 26 Berufsgruppen, welche in den folgenden Tabellen A, B, D näher aufgeführt sind, und zwar umfassen die Berufsabteilung A = 1 – 2, B = 3 – 19, C = 20 – 23, D = 24, E = 25, F = 26. Eine weitere Auszählung bis in die Berufsarten war mangels der betreffenden Zahlen nicht angängig.

Dem gesteckten Plane gemäß wurde demnach das Jahr 1908 nach Provinzen ausgezählt, welchem zur Vergleichung das Jahr 1907 angefügt wurde nach Alters- und Berufsgruppen sowie nach dem Geschlechte der Gestorbenen. Die Provinztabellen wurden zum Staate verdichtet, diese nach bestimmten Gesichtspunkten übersichtlich zusammengestellt und zu einer allgemeinen Tabelle vereinigt und schließlich die Verhältniszahlen nach der Häufigkeit geordnet. An geeigneter Stelle sind zur besseren Veranschaulichung der Ergebnisse auch graphische Darstellungen eingefügt.

Vorweg sei bemerkt, daß mit dieser Krebsberufsstatistik nach gleichem Plane eine Auszählung der beruflichen Tuberkuloseverhältnisse stattfand. Dies ermöglichte, zwischen diesen beiden für das Volkswohl so wichtigen chronischen Krankheiten eine Parallele zu ziehen. Ein schon früher von mir in dieser Richtung gemachter Anlauf wird hier also in eingehender Weise in der Hoffnung weiter fortgeführt, daß die so vorgenommene Vergleichung zwischen Krebs und Tuberkulose zu weiteren Fragen der Forschung anregen möge. Die dabei zu Tage tretenden eigenartigen Ergebnisse und Unterschiede sind dazu angetan, die Aufmerksamkeit der Ärzte und Hygieniker herauszufordern.

Was zunächst die Provinztabellen für Krebs und Tuberkulose nach Berufsgruppen und Altersklassen sowie nach dem Geschlechte der Gestorbenen, für die Jahre 1907 und 1908 betrifft, so sind diese, mit A 1 und A 2 bezeichnet, am Ende dieser Abhandlung mitgeteilt.

Die auf den Seiten 116 bis 121 abgedruckten Tabellen B 1 und B 2 kombinieren den Beruf mit Alter und Geschlecht der im preußischen Staate an Krebs und Tuberkulose Gestorbenen für die Jahre 1907 und 1908.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 122.]

(Tab. B 1.)

Staat. — Beruf und Erwerbszweig.		Gestorbene											
		unter bis 15 Jahre		über 15—20 Jahre		über 20—25 Jahre		über 25—30 Jahre		über 30—35 Jahre		über 35—40 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Überhaupt	1907	41	36	18	22	31	34	60	95	109	264	231	464
	1908	35	49	9	27	32	39	48	94	127	254	257	510
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	8	9	5	7	13	7	14	17	22	48	48	60
	1908	9	11	3	6	6	4	7	10	25	38	64	87
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	6	2	—	—	—	2	3	4	8	13	10	13
	1908	3	5	1	—	2	—	6	2	11	8	12	15
4. Industrie der Steine und Erden	1907	1	—	1	—	—	—	—	1	5	2	2	3
	1908	—	1	—	—	1	—	2	—	2	1	6	1
5. Metallverarbeitung	1907	4	2	1	—	—	—	5	5	9	15	9	17
	1908	2	3	—	1	1	2	—	6	7	4	11	13
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	1	1	1	—	3	—	1	1	4	1	12	5
	1908	1	1	—	—	—	1	1	2	3	4	9	3
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Industrie d. forstwirtsch. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle u. Firnisse	1907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1
9. Textilindustrie	1907	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	3	4
	1908	—	—	—	2	2	1	—	1	1	3	3	5
10. Papierindustrie	1907	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2
	1908	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	5
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	—	1	—	3	2	5	6	6	10
	1908	1	2	—	1	—	—	2	3	4	5	5	14
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	1	—	3	—	2	2	3	—	2	6	10	7
	1908	2	2	—	3	1	1	—	1	7	7	7	5
14. Bekleidungsgewerbe	1907	2	1	—	1	1	1	1	6	4	15	10	23
	1908	1	2	—	—	1	1	1	3	10	14	10	24
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	1	8
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
16. Baugewerbe	1907	2	4	—	1	—	—	4	3	3	12	14	25
	1908	1	7	1	—	1	—	5	8	12	8	22	27
17. Polygraphische Gewerbe	1907	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1
	1908	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter, Gesellen und Gehilfen, deren nähere Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt	1907	2	—	—	—	—	—	1	1	6	3	2	11
	1908	2	4	1	—	1	—	3	4	5	2	8	12
20. Handelsgewerbe	1907	—	2	1	1	3	2	2	6	7	16	18	26
	1908	2	3	—	1	6	1	6	9	8	16	22	25
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	5	1	—	1	2	3	5	2	11	18	20	29
	1908	2	1	1	—	2	1	3	5	6	18	15	27
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	1	—	—	1	—	—	3	3	2	7
	1908	—	—	—	—	—	1	—	1	4	4	4	9

[1]) Die unbekannten Alters Gestorbenen sind hier mitgezählt.

Krebs Gestorbenen im preussischen Staate während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 40—45 Jahre m.	über 40—45 Jahre w.	über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[1]) m.	zusammen[1]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
486	822	877	1 298	1 343	1 604	1 864	2 059	2 036	2 023	1 995	2 243	2 278	2 766	11 370	13 730	Üb.
461	866	939	1 253	1 349	1 670	1 942	2 109	2 015	2 149	1 992	2 224	2 344	2 806	11 551	14 051	
119	132	221	220	310	294	480	321	449	327	446	296	395	286	2 530	2 024	1.
93	143	208	208	296	322	493	339	480	345	443	302	444	268	2 571	2 084	
1	3	2	4	8	4	8	3	19	9	11	6	12	4	62	35	2.
3	3	3	8	4	2	13	12	19	7	13	6	22	10	82	50	
30	22	30	29	31	30	46	35	19	28	9	20	10	23	202	221	3.
26	15	44	29	44	28	34	22	31	23	13	20	8	17	235	184	
15	6	17	13	26	12	19	13	25	10	24	6	9	9	144	75	4.
9	8	15	10	20	4	29	9	18	7	14	6	10	10	126	57	
24	32	33	40	81	40	76	46	61	39	61	36	48	44	412	316	5.
29	31	54	40	73	29	89	40	67	39	50	41	53	35	436	284	
8	6	23	15	18	26	36	16	47	26	32	11	24	15	210	123	6.
12	8	21	16	30	15	47	22	39	14	25	13	25	19	213	118	
3	1	9	2	6	3	6	1	3	1	4	1	1	—	37	9	7.
4	2	3	1	6	2	9	—	2	3	4	1	4	4	32	13	
3	1	2	—	4	2	3	4	2	3	1	1	2	2	17	14	8.
1	1	3	5	5	3	4	1	1	2	2	—	2	1	19	16	
4	11	20	14	28	19	32	17	34	28	39	23	49	33	212	152	9.
7	16	8	11	26	21	48	18	42	19	39	28	30	38	206	163	
1	3	2	3	4	5	8	5	6	3	4	—	2	—	31	20	10.
3	4	2	2	2	5	7	2	13	5	3	3	3	6	34	30	
8	4	5	9	10	8	11	6	17	7	14	7	13	9	82	55	11.
2	9	8	4	8	8	15	8	16	10	15	6	9	12	76	64	
15	18	22	24	44	27	62	34	63	36	56	38	72	49	349	244	12.
18	17	37	28	39	46	63	39	78	31	73	39	64	50	384	275	
18	22	34	30	51	31	51	28	59	26	47	33	46	32	327	217	13.
25	13	42	25	54	26	42	41	48	40	30	25	34	41	292	230	
20	40	31	64	45	78	77	77	71	88	74	89	83	113	419	596	14.
15	36	46	42	60	78	66	87	83	89	69	63	109	111	471	550	
2	6	2	13	8	12	5	12	7	11	4	15	3	12	34	93	15.
2	8	2	9	10	7	5	15	6	15	5	8	4	8	35	71	
30	33	70	54	115	72	142	76	145	74	118	80	104	70	747	504	16.
37	39	76	50	119	72	167	80	140	74	131	61	107	86	819	512	
1	3	5	6	10	5	6	4	5	4	5	5	1	5	37	35	17.
5	4	2	5	2	1	6	4	4	1	5	5	3	6	28	32	
—	2	6	2	1	—	3	1	2	—	3	—	1	—	19	8	18.
1	1	4	1	4	1	1	1	2	3	—	2	—	4	15	14	
17	22	25	23	32	35	53	29	43	38	30	15	13	23	224	200	19.
14	18	26	29	35	28	43	39	41	28	36	28	26	31	241	223	
32	45	81	78	90	89	117	99	134	98	100	63	99	111	684	636	20.
40	63	75	75	113	95	137	105	109	91	122	76	100	112	740	672	
2	2	2	1	2	2	4	3	6	10	3	1	3	3	22	22	21.
1	—	3	1	1	—	5	3	1	—	1	—	3	—	15	5	
37	34	57	59	71	62	107	72	98	56	64	43	49	58	526	438	22.
39	34	52	53	105	69	94	66	70	42	68	56	41	45	498	417	
4	13	23	21	28	32	35	24	37	23	24	16	21	29	178	169	23.
11	22	24	27	28	24	37	17	27	26	10	22	17	23	162	176	

(Noch: Tab. B 1.)

Staat. Beruf und Erwerbszweig.	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.	über 25—30 Jahre m.	w.	über 30—35 Jahre m.	w.	über 35—40 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	1	—	2	—	2	1	2	—	8	1	11
	1908	2	—	—	4	1	4	2	6	—	10	5	11
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	4	3	—	2	—	—	4	11	8	16	15	46
	1908	1	1	—	1	2	3	4	9	6	18	14	43
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.	1907	—	2	—	—	1	—	—	1	1	3	9	7
	1908	—	—	—	—	1	—	1	1	2	4	12	15
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	6
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	6
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	6
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	2	6
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	2	8	3	7	4	11	3	29	3	64	23	135
	1908	5	5	2	8	3	16	2	21	6	77	17	142

Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Tab. B 2.)

Staat. Beruf und Erwerbszweig.	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.	über 25—30 Jahre m.	w.	über 30—35 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überhaupt	1907	5335	5827	2405	2965	3390	3458	3167	3472	2921	317[illegible]
	1908	5251	5611	2425	2810	3390	3478	3125	3335	2939	312[illegible]
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	1196	1393	426	535	479	521	422	487	387	479
	1908	1035	1190	435	378	467	452	383	424	384	439
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	20	20	2	4	7	1	5	10	9	8
	1908	20	15	2	5	10	2	10	6	9	5
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	450	543	101	27	163	77	142	93	113	110
	1908	566	578	115	21	175	76	158	119	179	100
4. Industrie der Steine und Erden	1907	120	145	29	7	61	18	64	29	91	31
	1908	112	113	32	10	69	23	68	24	84	10
5. Metallverarbeitung	1907	299	320	209	20	276	60	206	123	178	100
	1908	292	298	196	19	276	50	209	94	176	102
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	150	143	76	14	140	26	105	38	86	31
	1908	133	132	79	9	117	29	124	39	96	43
7. Chemische Industrie	1907	19	16	5	4	2	7	7	6	8	2
	1908	20	22	5	5	15	8	13	5	9	6
8. Industrie d. forstwirtsch. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle u. Firnisse	1907	18	19	2	4	5	3	9	4	4	3
	1908	21	14	2	1	—	3	6	1	8	2

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen im preußischen Staate während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 40—45 Jahre m.	über 40—45 Jahre w.	über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[1]) m.	zusammen[1]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
6	18	5	32	4	29	10	44	12	27	11	28	2	31	52	235	24.a.
3	29	8	34	9	34	6	46	10	36	1	27	2	36	49	277	
42	80	54	91	98	120	145	167	119	144	98	160	86	197	673	1 037	b.
22	72	68	95	98	122	145	154	125	161	97	144	98	197	680	1 020	
1	1	2	1	6	5	2	1	4	2	1	—	—	1	19	11	25.a.
2	1	5	3	2	1	4	1	3	—	2	—	2	1	22	11	
8	20	20	20	38	25	33	33	49	27	40	17	33	13	232	168	b.
11	32	23	25	34	26	57	36	54	31	37	20	32	29	264	219	
—	—	2	2	4	2	5	1	14	7	11	1	13	3	51	16	c.
1	—	5	2	5	5	4	1	6	2	9	1	10	2	41	14	
6	8	9	17	16	22	13	15	14	18	9	5	6	6	77	99	d.
3	13	11	10	11	13	17	14	14	10	15	14	9	6	82	87	
4	8	1	16	6	7	2	13	6	16	3	11	3	9	29	89	e.
2	5	2	10	5	16	7	21	5	9	6	9	7	8	37	88	
2	4	6	6	5	4	4	6	15	10	7	6	6	3	46	39	f.
2	6	3	6	4	7	4	5	5	11	5	8	5	4	29	52	
23	222	56	389	143	502	263	853	451	827	642	1 210	1 069	1 573	2 686	5 830	26.
18	213	56	389	97	560	244	861	456	975	649	1 190	1 061	1 586	2 617	6 043	

Tuberkulose Gestorbenen im preussischen Staate während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 35—40 Jahre m.	über 35—40 Jahre w.	über 40—45 Jahre m.	über 40—45 Jahre w.	über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[1]) m.	zusammen[1]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
2 615	2404	2694	2028	2730	1679	2404	1446	2289	1417	1693	1283	1288	1057	983	931	33 917	31 137	Üb.
2 634	2448	2594	1863	2690	1585	2387	1286	2098	1389	1605	1230	1173	1028	892	924	33 205	30 115	
395	431	445	433	507	394	518	342	571	341	465	321	403	248	259	192	6 476	6 117	1.
358	377	392	315	474	280	528	261	493	288	436	256	330	201	242	145	5 958	5 006	
4	4	14	5	11	1	7	3	15	7	11	2	5	2	5	5	115	72	2.
13	7	14	7	12	3	8	6	11	5	7	—	11	6	5	1	132	68	
116	78	123	29	109	36	75	19	52	21	24	12	8	14	3	7	1 479	1 076	3.
126	84	122	72	128	38	104	24	75	14	48	14	19	5	13	7	1 828	1 152	
75	23	96	30	104	12	63	12	43	9	36	7	15	7	6	5	803	335	4.
86	14	64	8	63	9	58	9	48	10	23	3	15	2	8	5	730	240	
150	66	136	42	126	40	114	17	97	24	53	18	27	18	15	17	1 886	865	5.
143	78	167	32	141	27	98	20	84	20	56	21	31	21	12	12	1 881	794	
65	22	66	22	59	23	39	17	44	9	21	7	17	3	8	5	876	360	6.
78	20	59	20	60	20	48	12	29	18	19	6	15	3	10	4	867	355	
7	4	6	2	7	1	7	1	2	1	2	1	3	1	—	—	75	46	7.
8	2	10	2	11	3	10	—	6	—	2	1	1	1	2	—	112	55	
9	1	7	6	3	1	5	—	5	—	2	—	2	—	—	—	71	41	8.
6	2	5	1	9	6	4	—	3	1	3	—	—	—	—	—	67	31	

(Noch: Tab. B 2.)

Staat. Beruf und Erwerbszweig.		Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.	über 25—30 Jahre m.	w.	über 30—35 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Textilindustrie	1907	82	103	55	91	51	91	58	63	44	61
	1908	83	88	49	87	58	81	38	65	36	47
10. Papierindustrie	1907	23	34	18	16	23	18	14	12	13	6
	1908	19	17	16	11	23	13	14	11	22	3
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	37	56	34	8	35	6	28	21	29	14
	1908	46	48	17	—	31	7	34	7	29	15
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	184	194	83	7	151	32	146	56	129	75
	1908	186	199	83	11	133	21	133	63	127	54
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	203	211	85	51	134	82	126	88	119	72
	1908	158	187	97	40	156	84	143	54	115	63
14. Bekleidungsgewerbe	1907	252	250	117	239	150	337	167	253	154	205
	1908	224	234	92	207	150	372	158	263	147	201
15. Reinigungsgewerbe	1907	29	45	40	15	59	28	32	30	21	17
	1908	27	31	32	10	53	27	29	32	27	29
16. Baugewerbe	1907	487	483	112	36	261	64	309	135	283	117
	1908	454	494	140	18	276	70	298	130	269	138
17. Polygraphische Gewerbe	1907	39	24	31	11	50	17	50	21	30	17
	1908	24	24	41	10	43	21	31	14	26	15
18. Künstlerische Gewerbe	1907	2	7	9	2	21	3	13	5	8	7
	1908	5	4	8	1	20	3	20	3	17	3
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter, Gesellen und Gehilfen, deren nähere Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt	1907	188	223	71	82	97	84	89	65	67	80
	1908	199	205	70	87	90	87	78	76	92	63
20. Handelsgewerbe	1907	241	243	199	122	297	173	284	146	225	125
	1908	218	232	182	133	300	157	289	147	243	120
21. Versicherungsgewerbe	1907	9	10	4	1	11	1	8	3	10	2
	1908	10	5	7	—	6	1	6	7	4	4
22. Verkehrsgewerbe	1907	335	347	43	19	114	63	176	112	196	140
	1908	339	334	43	9	111	60	161	125	160	125
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	57	67	24	16	36	30	81	30	76	28
	1908	73	89	21	9	45	23	72	30	82	37
24. a) Häusliche Dienste	1907	102	96	24	226	26	256	27	145	27	75
	1908	117	124	35	287	41	344	39	154	22	101
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	421	405	103	96	171	137	181	208	200	182
	1908	499	494	122	114	175	185	191	182	227	214
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	11	11	9	—	68	8	10	6	6	5
	1908	18	7	6	—	49	5	18	7	6	3
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.	1907	86	82	74	13	87	24	68	37	72	39
	1908	91	84	92	4	88	17	68	36	76	46
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	9	12	—	2	5	2	8	8	7	2
	1908	7	7	—	2	2	3	5	4	8	5
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	22	32	2	6	25	25	26	32	14	21
	1908	31	27	4	17	28	26	19	21	19	22
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	12	13	2	3	12	31	7	60	19	64
	1908	8	13	2	5	4	28	20	49	16	59
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	20	19	23	4	43	8	33	8	44	6
	1908	21	22	22	1	28	9	32	13	15	10
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	212	261	393	1284	330	1225	266	1138	252	1046
	1908	195	280	378	1299	351	1191	258	1130	209	1042

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen im preußischen Staate während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 35—40 Jahre		über 40—45 Jahre		über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen[1])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
46	33	45	34	54	18	57	21	47	22	34	16	21	14	16	11	610	578	9.
36	33	38	28	45	19	56	22	44	18	29	20	24	12	14	13	550	533	
14	8	8	7	15	—	13	3	4	2	5	2	8	2	2	—	160	110	10.
13	3	16	7	7	3	8	3	6	2	8	1	2	—	2	—	156	74	
27	15	26	13	32	11	29	4	25	3	10	3	3	—	4	4	319	158	11.
23	20	25	13	20	7	19	6	17	9	7	3	6	1	4	2	278	138	
95	50	124	28	128	28	88	31	83	28	47	15	39	14	31	15	1 328	573	12.
113	50	105	44	142	32	88	28	94	20	62	17	46	21	30	17	1 342	577	
119	48	100	30	85	29	82	20	70	11	49	28	20	7	16	11	1 208	688	13.
114	50	99	32	105	26	69	17	74	24	40	17	22	14	17	7	1 209	615	
141	142	124	129	127	88	145	83	128	50	79	40	54	31	49	40	1 687	1 887	14.
115	140	136	95	116	87	110	67	100	48	70	52	46	27	45	43	1 509	1 836	
22	15	25	8	7	8	7	10	6	5	4	4	—	5	2	3	254	193	15.
22	17	10	9	16	11	3	5	5	6	5	9	6	3	—	—	235	189	
239	83	229	72	281	50	209	61	137	43	106	28	94	29	41	22	2 788	1 223	16.
238	105	208	71	253	67	235	49	169	34	100	34	75	27	40	29	2 755	1 266	
24	7	19	8	13	13	5	2	12	1	5	1	2	1	1	—	281	123	17.
22	15	20	3	21	3	9	4	1	1	3	2	—	—	2	—	243	112	
9	2	6	1	4	2	2	—	1	3	1	1	—	—	1	—	77	33	18.
17	5	9	2	7	2	3	1	2	—	3	—	2	1	—	—	113	25	
60	42	64	41	47	24	38	22	51	21	24	11	8	5	5	4	809	704	19.
76	48	63	36	71	26	61	19	48	14	24	17	16	7	8	7	896	692	
200	76	177	62	154	43	112	46	93	49	79	29	54	13	25	7	2 140	1 134	20.
198	76	185	61	148	58	135	40	98	39	74	36	34	22	22	18	2 126	1 139	
7	—	5	1	7	—	6	4	7	1	3	1	—	—	—	—	77	24	21.
5	2	5	2	5	1	2	1	2	—	5	—	—	1	—	—	57	24	
169	113	156	71	132	47	110	41	79	35	60	37	28	23	9	24	1 607	1 072	22.
146	98	152	66	119	57	103	37	64	35	38	26	28	27	13	17	1 477	1 016	
66	29	67	24	62	16	48	12	32	14	15	6	10	6	5	4	579	282	23.
79	30	83	28	69	18	52	25	28	5	22	14	14	6	1	4	641	318	
20	54	18	39	16	35	6	15	16	21	7	20	4	11	2	6	295	999	24.a.
14	56	20	40	11	37	11	28	13	26	1	23	1	15	—	7	325	1 242	
210	143	224	130	237	97	205	84	182	87	98	76	52	46	31	39	2 315	1 730	b.
258	169	273	137	256	124	204	96	179	101	121	79	62	71	51	62	2 618	2 028	
3	2	4	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	111	38	25.a.
2	6	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	100	32	
61	32	55	25	38	21	39	11	45	17	15	10	10	6	6	6	656	323	b.
57	30	44	14	53	16	41	18	27	8	22	11	21	4	9	7	689	295	
8	1	5	3	5	1	2	5	8	2	4	2	2	—	2	2	65	42	c.
6	3	6	4	4	1	3	1	2	3	7	1	3	1	1	1	54	36	
18	18	14	14	8	13	17	9	10	8	6	3	3	3	1	1	166	185	d.
21	16	19	14	19	4	7	10	6	4	4	6	3	4	3	4	183	175	
8	33	9	21	6	10	5	5	3	6	4	6	—	6	—	3	87	261	e.
5	38	6	24	7	22	4	5	3	6	2	9	—	6	1	4	78	268	
31	13	19	3	17	7	11	3	7	3	3	3	4	—	—	2	255	79	f.
29	6	24	10	15	5	11	4	5	2	4	2	1	1	—	3	207	88	
197	816	278	685	329	610	340	542	414	572	421	570	392	542	438	495	4 262	9 786	26.
207	848	215	666	283	571	295	468	361	627	360	549	339	518	337	505	3 789	9 696	

Übersicht der in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908 an Tuberkulose
10 000 Lebenden unter Hervorhebung der bei der Berufs- und Betriebs-

(Tab. C.)

Provinzen.		Gestor-					
		überhaupt			an Tuberkulose		
		männliche	erwerbstätige¹)	weibliche	männliche	erwerbstätige¹)	weibliche
1		2	3	4	5	6	7
1. Ostpreußen	1907	21 177	11 374	19 917	1 402	1 219	1 198
	1908	19 827	10 762	18 517	1 315	1 142	1 015
2. Westpreußen	1907	17 668	8 024	16 070	1 268	1 091	1 083
	1908	17 854	7 820	16 363	1 186	1 016	963
3. Berlin (Landespolizeibezirk)	1907	20 792	12 699	19 267	3 094	2 632	2 388
	1908	22 445	13 348	20 667	3 250	2 789	2 446
4. Brandenburg	1907	27 882	16 375	25 090	2 595	2 262	2 222
	1908	28 051	16 086	25 359	2 420	2 074	2 084
5. Pommern	1907	16 265	8 704	15 272	1 348	1 128	1 307
	1908	17 198	8 772	16 145	1 242	1 048	1 239
6. Posen	1907	19 809	8 948	18 587	1 638	1 369	1 552
	1908	20 103	8 987	18 623	1 532	1 260	1 402
7. Schlesien	1907	57 985	28 042	54 411	4 897	4 260	4 883
	1908	57 711	28 290	54 108	4 796	4 208	4 658
8. Sachsen	1907	27 909	14 729	25 996	2 116	1 731	2 065
	1908	29 287	15 028	27 194	2 156	1 754	2 072
9. Schleswig-Holstein	1907	12 332	7 684	10 897	1 176	965	1 044
	1908	12 614	7 467	11 231	1 064	855	999
10. Hannover	1907	23 279	14 441	21 666	2 492	2 035	2 482
	1908	23 474	14 394	21 966	2 348	1 877	2 519
11. Westfalen	1907	34 567	16 984	30 097	3 543	2 809	3 317
	1908	35 629	17 322	30 861	3 519	2 820	3 204
12. Hessen-Nassau	1907	16 316	10 507	15 651	2 021	1 759	2 029
	1908	16 505	10 654	15 763	2 021	1 754	1 937
13. Rheinprovinz und Hohenzollernsche Lande	1907	59 810	31 681	52 237	6 327	5 322	5 567
	1908	61 561	32 308	54 668	6 356	5 357	5 577

¹) über 15 Jahre alt.

Die Tabelle C bringt eine Übersicht der in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908 an Tuberkulose und Krebs Gestorbenen getrennt nach dem Geschlechte sowie ihr Verhältnis zu 10 000 Lebenden unter Hervorhebung der erwerbstätigen Männer. Bei der Berechnung der Spalten 17—18 sind die bei der Berufs- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907 ermittelten Zahlen der erwerbstätigen Männer zu Grunde gelegt.

Die einzelnen Gruppen in den Provinzen in Vergleichung zu stellen, ist nicht angängig, da das Vorhandensein vieler Erwerbszweige durch die geographische Lage, die Bodenverhältnisse und die gewissen Gebietsteilen eigene Industrie bedingt ist.


Es schließt sich an eine graphische Darstellung der Provinzen nach Verhältniszahlen geordnet. Hier sehen wir bei Krebs Schleswig-Holstein an höchster Stelle, wie dies auch mit früheren Statistiken übereinstimmt.

Die Tabelle D auf den Seiten 126—129 bringt eine vergleichende Zusammenstellung der bei der Berufszählung 1907 ermittelten Personen in

und Krebs Gestorbenen getrennt nach dem Geschlechte sowie ihr Verhältnis zu zählung vom 12. Juni 1907 ermittelten erwerbstätigen Männer.

bene			Von 10 000 Lebenden starben						Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
an Krebs			überhaupt		an Tuberkulose		an Krebs		überhaupt	an Tuberkulose	an Krebs	
männliche	erwerbstätige[1])	weibliche	m.	w.	m.	w.	m.	w.				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
566	565	597	214,60	189,28	14,21	11,39	5,74	5,67	181,32	19,43	9,01	1.
550	548	668	200,05	175,52	13,27	9,62	5,55	6,33	171,56	18,21	8,74	
454	453	476	216,58	190,35	15,54	12,83	5,57	5,64	162,44	22,09	9,17	2.
442	439	552	216,78	192,02	14,40	11,30	5,37	6,48	158,31	20,57	8,89	
1 083	1 082	1 586	160,42	136,36	23,87	16,90	8,36	11,22	134,08	27,79	11,42	3.
1 130	1 127	1 634	162,55	137,95	23,54	16,33	8,18	10,91	140,93	29,45	11,90	
1 010	1 008	1 195	188,68	166,69	17,56	14,76	6,83	7,94	157,91	21,81	9,72	4.
948	945	1 199	193,47	171,66	16,69	14,11	6,54	8,12	155,12	20,00	9,11	
602	600	733	195,96	176,30	16,24	15,09	7,25	8,46	159,54	20,68	11,00	5.
603	600	730	205,99	185,31	14,88	14,22	7,22	8,38	160,79	19,21	11,00	
514	510	552	205,00	178,10	16,95	14,87	5,32	5,29	161,54	24,71	9,21	6.
502	500	576	205,80	176,83	15,68	13,31	5,14	5,47	162,24	22,75	9,03	
1 212	1 206	1 598	242,09	208,54	20,44	18,71	5,06	6,12	185,07	28,11	7,96	7.
1 261	1 257	1 576	238,19	205,22	19,79	17,67	5,20	5,98	186,71	27,77	8,30	
937	935	1 167	189,62	168,75	14,38	13,40	6,37	7,58	149,66	17,59	9,50	8.
1 003	999	1 165	197,16	174,74	14,51	13,31	6,75	7,49	152,70	17,82	10,15	
606	606	727	157,76	145,79	15,04	13,97	7,75	9,73	142,30	17,87	11,22	9.
654	653	730	158,68	148,27	13,38	13,19	8,23	9,64	138,28	15,83	12,09	
858	856	1 021	165,86	155,56	17,76	17,82	6,11	7,33	152,40	21,48	9,03	10.
859	856	1 088	165,19	155,90	16,52	17,88	6,04	7,72	151,90	19,81	9,03	
890	884	1 031	181,53	166,57	18,61	18,36	4,67	5,71	139,83	23,13	7,28	11.
890	887	1 021	183,01	166,76	18,08	17,31	4,57	5,52	142,61	23,22	7,30	
635	630	840	158,02	145,66	19,57	18,88	6,15	7,82	152,37	25,51	9,14	12.
727	725	845	157,12	144,48	19,24	17,75	6,92	7,75	154,50	25,44	10,51	
2 003	1 994	2 207	178,60	158,21	18,89	16,86	5,98	6,68	144,73	24,31	9,11	13.
1 982	1 980	2 267	180,13	162,28	18,60	16,55	5,80	6,73	147,59	24,47	9,05	

den einzelnen 26 Berufsgruppen mit den überhaupt im preußischen Staate Gestorbenen sowie den an Krebs und Tuberkulose für die einzelnen Gruppen ermittelten Gestorbenen mit Hervorhebung der erwerbstätigen Männer, berechnet auf 10 000 Lebende überhaupt sowie auf 10 000 erwerbstätige Männer, mit Anfügung der Verhältniszahlen von Krebs und Tuberkulose, berechnet auf 100 Gestorbene überhaupt sowie auf 100 erwerbstätige Männer. Zu dieser Tabelle sei bemerkt, daß zu den Nummern 19, 24b und 26, Spalte 10 – 19 Verhältniszahlen nicht berechnet worden sind, da die bei den Todesursachen ermittelten Zahlen eine Gegenüberstellung nicht zulassen und ein unrichtiges Bild geben würden. Die Art der Erhebung bei den Berufszählungen und bei der Feststellung der Sterbefälle deckt sich nicht immer. Während bei der Berufs- und Betriebszählung für den allgemeinen Arbeiter wie Fabrikarbeiter, Arbeiter usw. durch anderweitige Unterlagen und Zählpapiere sowie durch Rückfragen das Nähere ermittelt wurde, ferner bei den Berufslosen für die Bezeichnung Hausfrau, Ehefrau, Sohn, Tochter usw. der


Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben an
Tuberkulose
auf 10 000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Schleswig-Holstein
Sachsen
Ostpreußen
Pommern
Hannover
Brandenburg
Westpreußen
Posen
Westfalen
Rheinprovinz und Hohenzoll. Lande
Hessen-Nassau
Schlesien
Ldplzbz. Berlin
Krebs
Westfalen
Schlesien
Ostpreußen
Westpreußen
Posen
Hannover
Rheinprovinz u. Hohenzoll. Lande
Brandenburg
Sachsen
Hessen-Nassau
Pommern
Ldplzbz. Berlin
Schleswig-Holstein
0 2 4 6 8 10 12
auf 10 000

Beruf des Haushaltungsvorstandes bestimmend war, ist bei der Todesursachenstatistik hierauf nicht näher eingegangen.

Was nun die Häufigkeit betrifft, in der die einzelnen Berufsabteilungen mit Krebs belastet sind, so wird diese durch die Tab. a auf S. 128/29 und und die graphische Darstellung auf S. 130 veranschaulicht. Nach den Verhältniszahlen auf 10 000 lebende erwerbstätige Männer stehen obenan die im häuslichen Dienste Beschäftigten und Lohnarbeiter wechselnder Art; dann folgen die Berufslosen, Handel und Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Militär und Beamte. Hierzu sei bemerkt, daß die Berufsabteilung Militär, Beamte und freie Berufe in der graphischen Darstellung sowohl bei der Tuberkulose wie auch bei Krebs die niedrigste Stelle einnimmt, ein Bild, dem durch die starke Beteiligung der im jugendlichen Alter stehenden und gesundheitlich sorgfältig ausgewählten Militärpersonen das Gepräge aufgedrückt ist. Trennen wir von dieser Berufsabteilung das Militär ab, so rücken die Beamten und freien Berufe durch die für diese neue Lage ermittelten Verhältniszahlen (auf 10 000 erwerbstätige Männer berechnet) bei Tuberkulose mit 21,51 fast auf dieselbe Stufe wie die Industrie (21,75) und für Krebs mit 9,48 sogar vor die Berufsabteilung Handel und Verkehr.

Zur **Vergleichung** können die Sammelforschungen über Krebs herangezogen werden, welche im Laufe der letzten 10 Jahre auf die Anregung Deutschlands in den verschiedenen Ländern angestellt worden sind; es sind dies die holländische, spanische, schwedische, ungarische, portugiesische, hamburgische, die dänische, die badische Erhebung usw. Im großen und ganzen beziehen sich diese Aufnahmen auf die Feststellung von Krebskranken und bieten naturgemäß viele Lücken, da nicht alle Krebskranke in ärztlicher Behandlung waren und die Beteiligung der befragten Ärzte z. T. auch unvollständig war. So beteiligten sich z. B. in Deutschland nur 42 %, in Holland 60 %, in Spanien nur 4 %, in Portugal 75 %, in Schweden 97 %, in Ungarn 96 %. Nichtsdestoweniger sind einzelne Berichte dieser Sammelforschungen in betreff der Berufsfrage, soweit sie dieser Aufmerksamkeit schenkten, bemerkenswert. Verhältniszahlen fehlen zum Teil. Der deutsche Bericht erwähnt, daß den größten Betrag an Krebskranken die Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht bot, wie dies auch in der spanischen Erhebung betont wird. Einen besonderen Wert besitzen die Berichte aus Ungarn und Baden, umsomehr, als beide Länder neben der Erhebung der Krebskranken zur Ergänzung auch die Mortalität herangezogen haben. Im allgemeinen kann man sagen, daß eine Enquete der Erkrankten mehr die äußeren Krebsformen faßt, darunter auch die Haut- und Lippenkrebse, eine Mortalitätsstatistik hingegen mehr auch die inneren Krebse zum Ausdruck bringt. Beide Methoden werden sich demnach naturgemäß ergänzen und ein vollkommenes Bild des Krebsvorkommens geben. Der **ungarische** Bericht setzt sich zusammen aus den Daten der Krebsaufnahmen vom Jahre 1904 und der Durchschnittszahl der Sterblichkeitsstatistik für die Jahre 1901—1904 auf je 10 000 Individuen der einzelnen Hauptberufszweige und Berufstätigkeiten berechnet. Letzteres veranschaulicht die Übersicht auf S. 131, die ich zur Vergleichung hierher setze. Bei jedem Hauptberufszweig ist die Zahl der über 15 Jahre alten Personen angegeben, die laut der Volkszählung in Ungarn vom Jahre 1900 darin wirkten.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 131.]



Übersicht der bei der Berufs- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907 für die einzelnen und Krebs Gestorbenen, unter Hervorhebung der erwerbstätigen Männer,

(Tab. D.)

Beruf und Erwerbszweig.		Zahl der				
		Lebenden[1])		Gestor-		
		überhaupt	darunter erwerbstätige Männer	überhaupt	darunter erwerbstätige Männer[2])	an Tuberkulose
1		2	3	4	5	6
Überhaupt	1907	**37 989 893**	**12 285 016**	**680 949**	**190 192**	**65054**
	1908	—	—	**693 724**	**191 238**	**63320**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	10 483 694	3 069 591	159 435	41 344	12593
	1908	—	—	161 573	41 435	10964
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	255 790	78 924	3 124	1 033	187
	1908	—	—	3 154	1 053	200
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	2 601 084	818 016	44 738	6 257	2 555
	1908	—	—	46 762	6 310	2 980
4. Industrie der Steine und Erden	1907	1 022 243	375 968	11 091	2 856	1 138
	1908	—	—	10 861	2 729	970
5. Metallverarbeitung	1907	1 799 766	710 825	25 535	6 707	2 751
	1908	—	—	27 147	6 771	2 675
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	1 287 211	494 697	11 936	3 108	1 236
	1908	—	—	11 480	2 961	1 222
7. Chemische Industrie	1907	244 490	80 887	1 714	475	121
	1908	—	—	1 681	470	167
8. Industrie d. forstwirtsch. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle u. Firnisse	1907	131 685	41 083	1 211	262	112
	1908	—	—	1 242	265	98
9. Textilindustrie	1907	851 670	239 504	10 373	2 830	1 188
	1908	—	—	9 904	2 696	1 083
10. Papierindustrie	1907	205 566	65 783	1 833	481	270
	1908	—	—	1 773	505	230
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	290 355	110 693	3 650	1 130	477
	1908	—	—	3 665	1 122	416
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	1 107 947	412 717	16 088	5 039	1 901
	1908	—	—	16 149	5 162	1 919
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	1 406 474	510 512	17 488	4 902	1 896
	1908	—	—	17 561	4 857	1 824
14. Bekleidungsgewerbe	1907	1 586 825	421 809	25 019	7 119	3 574
	1908	—	—	24 799	6 965	3 345
15 Reinigungsgewerbe	1907	264 542	64 877	3 056	622	447
	1908	—	—	2 997	655	424
16. Baugewerbe	1907	2 960 238	1 148 848	45 146	12 254	4 011
	1908	—	—	46 562	12 343	4 021
17. Polygraphische Gewerbe	1907	205 610	86 056	2 179	712	404
	1908	—	—	2 154	667	355
18. Künstlerische Gewerbe	1907	37 729	16 932	581	228	110
	1908	—	—	672	271	138
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter, Gesellen und Gehilfen, deren nähere Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt	1907	33 579	11 574	15 179	2 772	1 513
	1908	—	—	15 469	2 868	1 588
20. Handelsgewerbe	1907	2 088 695	719 359	27 399	10 015	3 274
	1908	—	—	27 539	10 098	3 265
21. Versicherungsgewerbe	1907	85 127	34 242	555	229	101
	1908	—	—	547	219	81
22. Verkehrsgewerbe	1907	1 937 207	601 191	27 148	6 623	2 679
	1908	—	—	28 194	6 572	2 493

[1]) nach den Ergebnissen der Berufs- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907. — [2]) Vergl. die Anmerkung

Berufsgruppen ermittelten Personen in Vergleichung mit den überhaupt sowie an Tuberkulose im preussischen Staate während der Jahre 1907 und 1908.

benen: darunter erwerbstätige Männer[2])	benen: an Krebs	benen: darunter erwerbstätige Männer[2])	Von 10 000 Lebenden starben: überhaupt	Von 10 000 Lebenden starben: an Tuberkulose	Von 10 000 Lebenden starben: an Krebs	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: überhaupt	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: an Tuberkulose	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: an Krebs	Von 100 Gestorbenen überhaupt starben an Tuberkulose	Von 100 Gestorbenen überhaupt starben an Krebs	Von 100 Gestorbenen erwerbstätigen Männern starben an Tuberkulose	Von 100 Gestorbenen erwerbstätigen Männern starben an Krebs	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
28 582	25 100	11 329	179,24	17,12	6,61	154,82	23,27	9,22	9,55	3,69	15,03	5,96	Üb.
27 954	25 602	11 516	182,61	16,67	6,74	155,67	22,75	9,37	9,13	3,69	14,62	6,02	
5 280	4 554	2 522	152,08	12,01	4,34	134,69	17,20	8,22	7,90	2,86	12,77	6,10	1.
4 923	4 655	2 562	154,12	10,46	4,44	134,99	16,04	8,35	6,79	2,88	11,88	6,18	
95	97	62	122,13	7,31	3,79	130,89	12,04	7,86	5,99	3,10	9,20	6,00	2.
112	132	82	123,30	7,82	5,16	133,42	14,19	10,39	6,34	4,19	10,64	7,79	
1 029	423	196	172,00	9,82	1,63	76,49	12,58	2,40	5,71	0,95	16,45	3,13	3.
1 262	419	232	179,78	11,46	1,61	77,14	15,43	2,84	6,37	0,90	20,00	3,68	
683	219	143	108,50	11,13	2,14	75,96	18,17	3,80	10,26	1,97	23,91	5,01	4.
618	183	126	106,25	9,49	1,79	72,59	16,44	3,35	8,93	1,68	22,65	4,62	
1 587	728	408	141,88	15,29	4,04	94,36	22,33	5,74	10,77	2,85	23,66	6,08	5.
1 589	720	434	150,84	14,86	4,00	95,26	22,35	6,11	9,85	2,65	23,47	6,41	
726	333	209	92,73	9,60	2,59	62,83	14,68	4,22	10,36	2,79	23,36	6,72	6.
734	331	212	89,19	9,49	2,57	59,85	14,84	4,29	10,64	2,88	24,79	7,16	
56	46	37	70,11	4,95	1,88	58,72	6,92	4,57	7,06	2,68	11,79	7,79	7.
92	45	32	68,76	6,83	1,84	58,11	11,37	3,96	9,93	2,68	19,57	6,81	
53	31	17	91,96	8,51	2,35	63,77	12,90	4,14	9,25	2,56	20,23	6,49	8.
46	35	19	94,32	7,44	2,66	64,50	11,20	4,62	7,89	2,82	17,36	7,17	
528	364	211	121,80	13,95	4,27	118,16	22,05	8,51	11,45	3,51	18,66	7,46	9.
467	369	206	116,29	12,72	4,33	112,57	19,50	8,60	10,93	3,73	17,32	7,64	
137	51	31	89,17	13,13	2,48	73,12	20,83	4,71	14,73	2,78	28,48	6,44	10.
137	64	34	86,25	11,19	3,11	76,77	20,83	5,17	12,97	3,61	27,13	6,73	
282	137	81	125,71	16,43	4,72	102,08	25,48	7,32	13,07	3,75	24,96	7,17	11.
232	140	75	126,22	14,33	4,82	101,36	20,96	6,78	11,35	3,82	20,68	6,68	
1 144	593	349	145,21	17,16	5,35	122,09	27,72	8,46	11,82	3,69	22,70	6,93	12.
1 156	659	383	145,76	17,32	5,95	125,07	28,01	9,28	11,88	4,08	22,39	7,42	
1 005	544	326	124,34	13,48	3,87	96,02	19,69	6,39	10,84	3,11	20,50	6,65	13.
1 051	522	290	124,86	12,97	3,71	95,14	20,59	5,68	10,39	2,97	21,64	5,97	
1 435	1 015	417	157,67	22,52	6,40	168,77	34,02	9,89	14,29	4,06	20,16	5,86	14.
1 285	1 021	470	156,28	21,08	6,43	165,12	30,46	11,14	13,49	4,12	18,45	6,75	
225	127	34	115,52	16,90	4,80	95,87	34,68	5,24	14,63	4,16	36,17	5,47	15.
208	106	35	113,29	16,03	4,01	100,96	32,06	5,39	14,15	3,54	31,76	5,34	
2 301	1 251	745	152,51	13,55	4,23	106,66	20,03	6,48	8,88	2,77	18,78	6,08	16.
2 301	1 331	818	157,29	13,58	4,50	107,44	20,03	7,12	8,64	2,86	18,64	6,63	
242	72	36	105,98	19,65	3,50	82,74	28,12	4,18	18,54	3,30	33,99	5,06	17.
219	60	28	104,76	17,27	2,92	77,51	25,45	3,25	16,48	2,79	32,83	4,20	
75	27	19	153,99	29,16	7,16	134,66	44,29	11,22	18,93	4,65	32,89	8,33	18.
108	29	15	178,11	36,58	7,69	160,05	63,78	8,86	20,54	4,32	39,85	5,54	
621	424	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.
697	464	239	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1 899	1 320	684	131,18	15,67	6,32	139,22	26,40	9,51	11,95	4,82	18,96	6,83	20.
1 908	1 412	738	131,85	15,63	6,76	140,37	26,52	10,26	11,86	5,13	18,89	7,31	
68	44	22	65,20	11,86	5,17	66,88	19,86	6,42	18,20	7,93	29,69	9,61	21.
47	20	15	64,26	9,52	2,35	63,96	13,73	4,38	14,81	3,66	21,46	6,85	
1 272	964	521	140,14	13,83	4,98	110,16	21,16	8,67	9,87	3,55	19,21	7,87	22.
1 138	915	496	145,54	12,87	4,72	109,32	18,93	8,25	8,84	3,25	17,32	7,55	

auf Seite 122.

Noch: Übersicht der bei der Berufs- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907 für die einzelnen und Krebs Gestorbenen, unter Hervorhebung der erwerbstätigen Männner,

(Noch: Tab. D.)

Beruf und Erwerbszweig.		Zahl der Lebenden[1]) überhaupt	darunter erwerbstätige Männer	Gestor- überhaupt	darunter erwerbstätige Männer[2])	an Tuberkulose
1		2	3	4	5	6
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	671 621	188 638	8 676	3 025	861
	1908	—	—	8 549	2 999	959
24. a) Häusliche Dienste[3])	1907	1 104 801	36 401	12 717	956	1 294
	1908	— —	—	13 443	889	1 567
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	268 030	85 986	34 413	9 022	4 045
	1908	—	—	35 232	8 971	4 646
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u Marineverwaltung(einschl.Militärärzte)	1907	441 112	379 342	1 753	920	149
	1908	—	—	1 785	929	132
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.	1907	626 400	228 848	7 361	3 046	979
	1908	—	—	7 484	3 048	984
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	98 134	32 750	1 165	548	107
	1908	—	—	1 175	571	90
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	419 086	120 418	3 166	1 011	351
	1908	—	—	3 203	1 029	358
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	195 074	47 004	1 866	492	348
	1908	—	—	1 995	573	346
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	123 686	52 228	2 230	923	334
	1908	—	—	2 284	863	295
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	3 154 422	999 313	153 124	53 251	14048
	1908	—	—	156 689	54 372	13485

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 126. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 122. — [3]) hierzu sind die

Übersicht der bei der Berufs- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907 für sowie an Tuberkulose und Krebs Gestorbenen, unter Hervorhebung der

(Tab. a.)

Berufsabteilungen.	Lebende[1]) überhaupt	erwerbstätige Männer	Gestorbene überhaupt	erwerbstätige Männer[2])
1	2	3	4	5
A. Land- und Forstwirtschaft	10 739 484	3 148 515	164 727	42 488
B. Industrie	16 037 014	5 610 781	240 878	57 617
C. Handel und Verkehr	4 782 650	1 543 430	64 829	19 888
D. Häusliche Dienste, auch Lohnarbeit wechselnder Art[3])	1 372 831	122 387	48 675	9 860
E. Militär, Beamte sowie freie Berufsarten	1 903 492	860 590	17 926	7 013
F. Ohne Beruf und Berufsangabe	3 154 422	999 313	156 689	54 372

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 126. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 122. — [3]) Vergl.

Berufsgruppen ermittelten Personen im Vergleich mit den überhaupt sowie an Tuberkulose im preußischen Staate während der Jahre 1907 und 1908.


benen: darunter erwerbstätige Männer[2])	benen: an Krebs	benen: darunter erwerbstätige Männer[2])	Von 10 000 Lebenden starben: überhaupt	Von 10 000 Lebenden starben: an Tuberkulose	Von 10 000 Lebenden starben: an Krebs	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: überhaupt	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: an Tuberkulose	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: an Krebs	Von 100 Gestorbenen überhaupt starben an Tuberkulose	Von 100 Gestorbenen überhaupt starben an Krebs	Von 100 Gestorbenen erwerbstätigen Männern starben an Tuberkulose	Von 100 Gestorbenen erwerbstätigen Männern starben an Krebs	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
522	347	178	129,18	12,82	5,17	160,36	27,67	9,44	9,92	4,00	17,26	5,88	23.
568	338	162	127,29	14,28	5,03	158,98	30,11	8,59	11,22	3,95	18,94	5,40	
193	287	52	115,11	11,71	2,60	262,63	53,02	14,29	10,18	2,26	20,19	5,44	24 a.
208	326	47	121,68	14,18	2,95	244,22	57,14	12,91	11,66	2,43	23,40	5,29	
1 894	1 710	669	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.
2 119	1 700	679	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
100	30	19	39,74	3,38	0,68	24,25	2,64	0,50	8,50	1,71	10,87	2,07	25 a.
82	33	22	40,47	2,99	0,75	24,49	2,16	0,58	7,39	1,85	8,83	2,37	
570	400	232	117,51	15,63	6,39	133,10	24,91	10,14	13,30	5,43	18,71	7,62	b.
598	483	264	119,48	15,71	7,71	133,19	26,13	11,54	13,15	6,45	19,62	8,66	
56	67	51	118,72	10,90	6,83	167,33	17,10	15,57	9,18	5,75	10,22	9,81	c.
47	55	41	119,73	9,17	5,60	174,35	14,35	12,52	7,66	4,68	8,23	7,18	
144	176	77	75,85	8,38	4,20	83,96	11,96	6,39	11,09	5,56	14,24	7,62	d.
152	169	82	76,43	8,54	4,03	85,45	12,62	8,81	11,18	5,28	14,77	7,97	
75	118	29	95,66	17,84	6,05	104,67	15,96	6,17	18,65	6,32	15,24	5,89	e.
70	125	37	102,27	17,74	6,41	121,90	14,89	7,87	17,34	6,27	12,22	6,46	
235	85	46	180,30	27,00	6,87	176,73	45,00	8,81	15,74	3,81	25,57	4,98	f.
186	81	29	184,66	23,85	6,55	165,24	35,61	5,55	12,83	3,55	21,32	3,36	
4 050	8 516	2 684	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.
3 594	8 660	2 612	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Dienenden für häusliche Dienste, im Haushalt ihrer Herrschaft lebend, gezählt.

die Berufsabteilungen ermittelten Personen, verglichen mit den überhaupt erwerbstätigen Männer, im preussischen Staate für das Jahr 1908.

im Jahre 1908 an Tuberkulose: überhaupt	im Jahre 1908 an Tuberkulose: erwerbstätige Männer[3])	an Krebs: überhaupt	an Krebs: erwerbstätige Männer[3])	Von 10 000 Lebenden starben: überhaupt	Von 10 000 Lebenden starben: an Tuberkulose	Von 10 000 Lebenden starben: an Krebs	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: überhaupt	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: an Tuberkulose	Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben: an Krebs	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11 164	5 035	4 787	2 644	153,38	10,40	4,46	134,95	15,99	8,40	A.
23 455	12 202	6 498	3 648	150,20	14,63	4,05	102,69	21,76	6,60	B.
6 798	3 661	2 685	1 411	135,55	14,21	5,61	128,86	23,72	9,14	C.
6 213	2 327	2 026	726	354,56	45,26	14,76	805,64	190,13	59,32	D.
2 205	1 135	946	475	94,17	11,58	4,97	81,49	13,19	5,62	E.
13 485	3 594	8 660	2 612	496,73	42,75	27,45	544,09	35,96	26,14	F.

oben die Anmerkung 3.



*) Vergl. die Erläuterungen auf Seite 123, Zeile 9 von unten.

Die **Berufshauptgruppen** der erwerbstätigen Männer in Ungarn in der Reihe der Häufigkeit des Krebses
nach den Ergebnissen der Sterblichkeitsstatistik für die Jahre 1901—1904:

Berufstätigkeit	Anzahl der über 15 Jahre alten	Auf 10 000 Seelen entfallen an Krebs Gestorbene
Sonstige und unbekannte Berufstätigkeit	87 688	12,77
Öffentlicher Dienst	160 261	11,06
Tagelöhner in verschiedenen Zweigen u. ohne näh. Ang.	169 103	8,66
Verkehr	117 220	8,28
Handel	161 826	7,27
Industrie	815 454	6,76
Bergbau	50 409	4,81
Hausgesinde	29 163	4,46
Landwirtschaft	3 378 518	4,36
Forstwirtschaft	38 704	3,29
Wehrmacht	116 681	1,05.

Diese ungarische Tabelle läßt erkennen, daß die „Gruppe der verschiedenen und unbekannten Berufstätigkeit“ die meisten Krebse enthält; dann folgt der öffentliche Dienst, diesem die Tagelöhner in den verschiedenen Zweigen u. o. n. A., dann Verkehr und Handel, Industrie, Bergbau, Hausgesinde, Land- und Forstwirtschaft, Wehrmacht. — Aus der Badener Statistik, die auf der Aufnahme der Krebskranken i. J. 1904—1906 und der Sterblichkeitsstatistik 1906 beruht, ist zu ersehen, daß im allgemeinen alle drei Erhebungen zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Immer ist, wenn man beide Geschlechter zusammenfaßt, die Klasse der Berufslosen F die krebsreichste; dann kommen die Abteilung der Landwirtschaft A, der Industrie B und C D E. Letztere drei Gruppen schwanken. Verhältnismäßig zeichnet sich die Klasse der im häuslichen Dienste beschäftigten Männer durch ihre hohe Krebsmortalität aus, ohne daß dies durch bekannte Umstände, z. B. Altersverhältnisse, erklärlich wäre. Auch A. Neves betont in dem portugiesischen Berichte, daß sich die größere Zahl der Befallenen mit häuslicher Arbeit beschäftigt. Bemerkt sei aus der Radestocker Krebsmortalitätsstatistik des Königreichs Sachsen von 1873—1903[1]), daß sich die Abteilung D der im häuslichen Dienste und mit Lohnarbeit wechselnder Art Beschäftigten als außergewöhnlich krebsreich erwies. Nach dieser Aufstellung sind auch die Berufslosen F besonders stark befallen.

Wir sehen aus diesen Zusammenstellungen, daß die Hauptberufsgruppen in der Reihe betreffs der Häufigkeit des Befallenseins abweichen. Dies ist erklärlich, weil in den verschiedenen Ländern die Berufsgruppierung eine andere und auch die Zurechnung zu den einzelnen Abteilungen nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgt. Eine direkte Vergleichung ist nicht möglich; immerhin aber bieten die Hauptgruppen doch eine Übereinstimmung. Was die Berufslosen betrifft, so haben sie im allgemeinen viel Krebs, offenbar, weil sich in ihnen eine große Zahl von höheren Jahrgängen befindet, wie Pensionäre, Rentner usw.; so liefert auch die Klasse der im häuslichen

[1]) G. Radestock, Zeitschrift des Königl. Sächsischen Statistischen Landesamtes 1905.

Dienste Beschäftigten und Tagelöhner reichlich Carcinom; die Landwirtschaft zeigt mehr Fälle als die Industrie. Die niedrigen Zahlen in Ungarn dürften in einer anderen Zurechnung und mangelhafter Ausfertigung der Totenscheine der Landbevölkerung ihren Grund haben. Im Bergbau gibt es im Durchschnitte wenig Krebs, ebenso in der Wehrmacht und im Hausgesinde (Dienstmädchen); Handel und Beamte stehen im allgemeinen in der Mitte. Im übrigen kommt hierbei auch in Betracht, ob wir in den einzelnen Ländern oder Landesteilen eine mehr industrielle oder agrarische Bevölkerung vor uns haben. Laspeyres in seinem Beitrage zur Krebsstatistik (Zentralbl. f. Allgemeine Gesundheitspflege, XX. Jahrgang, 1901) betont, daß die Krebsmortalität in den Kreisen Westfalens und der Rheinprovinz mit Textilindustrie sehr viel höher ist als in Kreisen mit Bergbau und Hüttenindustrie. — Es kann nach alledem keinem Zweifel unterliegen, daß man schon unter den Hauptberufsabteilungen ein verschiedenes Befallensein an Carcinom, krebsreichere und krebsärmere, unterscheiden kann.

Bessere Vergleichungspunkte bieten uns die speziellen Berufsgruppen und Berufsarten dar. Hier steht uns ein größeres Material zur Verfügung und sind im speziellen die krebsreichen und krebsarmen Gruppen mehr ausgeprägt. Unsere preußische amtliche Statistik gestattet folgende Anordnung nach der Höhe der Verhältniszahlen aus der Tab. D, berechnet a) auf 10000 Lebende, b) auf 10000 erwerbstätige Männer:

Von 10000 Lebenden starben an Krebs


1908	1907	
0,75	(0,68)	Armee und Kriegsflotte
1,61	(1,63)	Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei
1,79	(2,14)	Industrie der Steine und Erden
1,84	(1,88)	Chemische Industrie
2,35	(5,17)	Versicherungsgewerbe
2,57	(2,59)	Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate
2,66	(2,35)	Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse
2,92	(3,50)	Polygraphische Gewerbe
2,95	(2,60)	Häusliche Dienste
3,11	(2,48)	Papierindustrie
3,71	(3,87)	Industrie der Nahrungs- und Genußmittel
4,00	(4,04)	Metallverarbeitung
4,01	(4,80)	Reinigungsgewerbe
4,03	(4,20)	Bildung, Erziehung und Unterricht, Bibliotheken usw.
4,33	(4,27)	Textilindustrie
4,44	(4,34)	Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht
4,50	(4,23)	Baugewerbe
4,72	(4,98)	Verkehrsgewerbe
4,82	(4,72)	Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe
5,03	(5,17)	Gast- und Schankwirtschaft
5,16	(3,79)	Forstwirtschaft und Fischerei
5,60	(6,83)	Kirche und Gottesdienst, Mission
5,95	(5,35)	Industrie der Holz- und Schnitzstoffe
6,41	(6,05)	Gesundheitspflege und Krankendienst
6,43	(6,40)	Bekleidungsgewerbe
6,55	(6,87)	Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik

1908	1907	
6,76	(6,32)	Handelsgewerbe
7,69	(7,16)	Künstlerische Gewerbe
7,71	(6,39)	Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.

Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben an Krebs

1908	1907	
0,58	(0,50)	Armee und Kriegsflotte
2,84	(2,40)	Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei
3,25	(4,18)	Polygraphische Gewerbe
3,35	(3,80)	Industrie der Steine und Erden
3,96	(4,57)	Chemische Industrie
4,29	(4,22)	Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate
4,38	(6,42)	Versicherungsgewerbe
4,62	(4,14)	Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse
5,17	(4,71)	Papierindustrie
5,39	(5,21)	Reinigungsgewerbe
5,55	(8,81)	Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik
5,68	(6,89)	Industrie der Nahrungs- und Genußmittel
6,11	(5,74)	Metallverarbeitung
6,78	(7,32)	Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe
6,81	(6,39)	Bildung, Erziehung und Unterricht, Bibliotheken usw.
7,12	(6,48)	Baugewerbe
7,87	(6,17)	Gesundheitspflege und Krankendienst
8,25	(8,67)	Verkehrsgewerbe
8,35	(8,22)	Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht
8,59	(9,44)	Gast- und Schankwirtschaft
8,60	(8,81)	Textilindustrie
8,86	(11,22)	Künstlerische Gewerbe
9,28	(8,46)	Industrie der Holz- und Schnitzstoffe
10,26	(9,51)	Handelsgewerbe
10,39	(7,86)	Forstwirtschaft und Fischerei
11,14	(9,89)	Bekleidungsgewerbe
11,54	(10,14)	Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.
12,52	(15,57)	Kirche, Gottesdienst, Mission
12,91	(14,29)	Häusliche Dienste.

Hier schließt sich eine graphische Darstellung der Berufsgruppen nach Verhältniszahlen geordnet an; Nr. 19, 24b und 26 sind aus den oben angeführten Gründen weggelassen. Die hohe Verhältniszahl für künstlerische Gewerbe für 1907 (11,22) dürfte der Wirklichkeit nicht entsprechen. Die Bezeichnung „Künstler" ist ebenso wie Arbeiter, Tagelöhner eine schwankende. Die Gruppe ist eine verhältnismäßig kleine; ein oder zwei ihr zugezählte Todesfälle erhöhen merklich die Verhältniszahl. Nach vorstehender Anordnung der erwerbstätigen Männer sind krebsreiche Gruppen: häusliche Dienste, Bekleidungsgewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Holz- und Textilindustrie, Gast- und Schankwirtschaft, Handel und Verkehr, Baugewerbe, Lederindustrie, Industrie der Nahrungs- und Genußmittel usw.; als krebsarme stellen sich heraus: Armee und Marine, Bergbau, Hütten- und Salinenwesen,


Von 10000 erwerbstätigen Männern starben an Krebs
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Armee und Kriegsflotte
Bergbau, Hütten und Salinenwesen, Torfgräberei
Polygraphische Gewerbe
Industrie der Steine und Erden
Chemische Industrie
Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate
Versicherungsgewerbe
Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte
Papierindustrie
Reinigungsgewerbe
Literatur, Presse und Schaustellung aller Art, auch Musik
Industrie der Nahrungs- und Genußmittel
Metallverarbeitung
Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe
Bildung, Erziehung und Unterricht, Bibliotheken usw.
Baugewerbe
Gesundheitspflege und Krankendienst
Verkehrsgewerbe
Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht
Gast- und Schankwirtschaft
Textilindustrie
Künstlerische Gewerbe
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe
Handelsgewerbe
Forstwirtschaft und Fischerei
Bekleidungsgewerbe
Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gem.- usw. Verwalt., Rechtspflege usw.
Kirche, Gottesdienst, Mission, auch Personal in Anstalten für religiöse Zwecke
Häusliche Dienste
auf 10000

polygraphische Gewerbe, Industrie der Steine und Erden, chemische und Maschinenindustrie, Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte, Versicherungsgewerbe usw.

Wenn wir die Sammelforschungen über Krebs zur Vergleichung heranziehen, so beschränkt sich der deutsche Bericht auf die Wiedergabe der absoluten Zahlen in den einzelnen Berufsgruppen; aber auch diese lassen schon erkennen, daß einzelne von ihnen, wie die Land- und Forstwirtschaft, besonders stark, andere, wie die Buchdrucker, Metall- und chemische Industrie usw., weniger betroffen sind. Der schwedische Bericht bezeichnet als krebsreiche Gruppen die Gutsbesitzer, Vollbauern, Pächter, Ackerbauer, Holz- und Sägearbeiter, Köhler, Waldhüter, Handwerker und deren Arbeiter, Kaufleute, Gastwirte, Arbeiter unbestimmter Berufe, als krebsarm: Steinhauer, Gruben- und Hüttenarbeiter, Unteroffiziere und Soldaten usw. Andere Erhebungen bringen nach dieser Richtung nur spärliches Material. Eine Tabelle der Berufsarten, ebenfalls nach der Höhe der Verhältniszahlen geordnet, finden wir in dem ungarischen Berichte; nur ist die Gliederung und Bezeichnung der Berufe sowie die Zurechnung eine andere als bei uns. Die Tabelle ist folgende:

Die Berufstätigkeit der erwerbstätigen Männer in Ungarn in der Reihe der Häufigkeit des Krebses auf 10 000 über 15 Jahre alte Individuen berechnet.
Laut der Sterblichkeitsstatistik der Jahre 1901—1904.

	Anzahl der über 15 Jahre alten	Auf 10 000 Seelen entfielen an Krebs Gestorbene
Mittelgrundbesitzer	14 356	23,86
Schankwirt, Gastwirt usw. (Selbständige)	24 620	16,76
Fleischhauer und Selcher (Selbständige)	11 242	12,90
Sonstige und unbekannte Berufstätigkeit	87 688	12,77
Handel (Selbständige)	78 756	11,90
Tischler, Zimmermann usw. (Selbständige)	45 892	11,55
Öffentlicher Dienst (Diener und Hilfspersonal)	45 571	11,47
Schneider usw. (Selbständige)	25 122	11,45
Schuh- und Stiefelmacher (Selbständige)	57 433	11,01
Schmied (Selbständige)	33 860	10,85
Sonstige Gewerbezweige (Selbständige)	67 271	10,78
Maurer (Selbständige)	10 840	9,69
Tagelöhner in verschiedenen Zweigen und ohne nähere Angabe	169 103	8,66
Eisenbahn-Hilfspersonal	53 581	8,31
Müller (Selbständige)	12 097	7,65
Verkehr (Selbständige)	17 745	7,33
„ (Hilfspersonal)	23 381	6,52
Maurer (Hilfspersonal)	44 954	6,01
Landwirtschaftliche Arbeiter	908 503	5,47
Handel (Beamte)	23 538	5,10
Tischler, Zimmermann usw. (Hilfspersonal)	59 624	4,70
Industriebeamte	14 997	4,50
Hausgesinde	29 163	4,46
Öffentlicher Dienst (Diurnisten)	11 829	4,44
Müller (Hilfspersonal)	23 089	4,33
Sonstige Gewerbezweige (Hilfspersonal)	170 978	4,31
Bergbau und Hüttenwesen (Hilfspersonal)	48 756	4,20

	Anzahl der über 15 Jahre alten	Auf 10 000 Seelen entfielen an Krebs Gestorbene
Kleingrundbesitzer und Kleingrundbesitzer-Taglöhner	1 953 621	4,10
Fleischhauer und Selcher (Hilfspersonal)	12 794	4,10
Schneider (Hilfspersonal)	23 139	3,24
Wirtschaftsgesinde	443 383	2,60
Schmied (Hilfspersonal)	65 242	2,49
Forstwirtschaft (Hilfspersonal)	36 090	2,36
Schuhmacher (Hilfspersonal)	37 538	2,06
Handel (Hilfspersonal)	59 532	2,02
Wehrmacht (Unteroffiziere)	21 115	1,54
Schankwirtschaft (Hilfspersonal)	20 839	1,32
Teilackerbauer	36 202	0,48
Wehrmacht (Mannschaft)	87 678	0,03.

Bei Vergleichung dieser Tabelle mit der entsprechenden preußischen sehen wir eine Reihe von Übereinstimmungen, wie z. B. das starke Befallensein der Gast- und Schankwirtschaft, des Holz- und Baugewerbes; niedrige Verhältniszahlen haben ebenfalls Wehrmacht, Bergbau- und Hüttenwesen usw.

Weiteres Vergleichungsmaterial liefern einige Länderstatistiken. L. Rosenfeld (Die Krebsstatistik Österreichs) betont ebenfalls die merkwürdigen Unterschiede des Krebsauftretens in den einzelnen Berufsabteilungen und Berufsgruppen. Hier ist namentlich die englische Statistik des Praktitioner aus dem Jahre 1899, April Spezial Cancer Number zu nennen; in ihr teilt Newsholme vergleichende Mortalitätszahlen (auf 1000 Tote) von Dr. Tatham für 1881—90 über die relative Häufigkeit des Krebses in den verschiedenen Berufen Englands mit. Ich setze folgenden Auszug vergleichungshalber hier her:

Schornsteinfeger	156	Gastwirte	53
Brauer	70	Dock- und Werftarbeiter	51
Schankwirte in London	70	Tabakarbeiter	51
Kellner	65	Schuster	50
Handelsarbeiter	63	Tuchhändler	49
Malzarbeiter	61	Pförtner	48
Juristen	60	Gewöhnliche Arbeiter	48
Seeleute (Kauffahrtei)	60	Fischer	46
Gasarbeiter	59	Grobschmiede	45
Kutscher	58	Ärzte	43
Scheeren- und Werkzeugarbeiter	58	Fischhändler	42
Fleischer	57	Kohlengrubenarbeiter	36
Kohlenträger	56	Landwirte	36
Bleiarbeiter	53	Gewürzhändler	34.

Ein lehrreiches Vergleichungsobjekt aus der neueren amerikanischen Krebsliteratur bietet ferner die Abhandlung Dr. Guthrie, Mc Connels: „Die Krebskrankheit in den Vereinigten Staaten von Nordamerika“[1]). Dieser Gelehrte widmet den „Beziehungen des Krebses zur Beschäftigung“ ein Kapitel.

Die folgende Übersicht zeigt die Mortalität an Krebs bei Männern auf 100 000 der Bevölkerung nach Berufsarten geordnet. Sie gestattet eine

[1]) Zeitschrift für Krebsforschung, VII. Bd. 1. Heft.

Vergleichung mit unserer preußischen Tabelle, welcher die Berechnung auf 10 000 Lebende zu Grunde gelegt ist.

Beruf			
Durchschnittszahl für alle beschäftigten Männer . . .			56,1
Akademisch Gebildete		51.7	
Geistliche	102,2		
Juristen	52,5		
Ärzte	67,5		
Bureau-Angestellte		37,3	
Buchhalter und Korrespondenten	28,0		
Bankbeamte und Spekulanten	41,4		
Kassierer, Auktionatoren und Agenten	58,1		
Kaufmanns- und Handelsstand		52,0	
Kaufleute und Händler	81,3		
Trödler und Hausierer	62,7		
Hotelwirtschaft		35,3	
Hotel- und Pensions-Besitzer	60,1		
Kaffee- und Restaurant-Besitzer	28,0		
Öffentlicher Dienst, Polizei und Militär . . .		42,9	
Pförtner und Küster	66,7		
Schutzmänner, Nachtwächter und Detektives . .	60,3		
Arbeitende und dienende Klasse		66,5	
Arbeiter (außer Landarbeitern)	126,6		
Diener	44,3		
Manufaktur und mechanische Industrie . . .		53,3	
Bäcker und Konditoren	51,0		
Schmiede	107,3		
Tapezierer	72,6		
Eisen- und Stahl-Arbeiter	31,5		
Maschinisten	52,2		
Maurer und Steinmetze	98,0		
Weber	34,5		
Maler	45,0		
Schneider	58,4		
Landwirtschaft, Transport und andere Berufe im Freien		69,2	
Kärrner, Drescher, Fuhrleute usw.	22,6		
Bauern, Pflanzer und Landarbeiter	87,7		
Gärtner und Blumenzüchter	72,9		
Stallknechte	46,1		
Bergleute und Steinhauer	33,4		
Matrosen und Fischer usw.	113,1.		

Auch diese amerikanische Tabelle läßt in mehrfacher Beziehung eine Übereinstimmung hinsichtlich der krebsreichen und krebsarmen Berufe hervortreten.

Was die sonstige Literatur anbelangt, so haben die Krebs-Städtestatistiken der Frage des Berufs verhältnismäßig wenig Rechnung getragen. Nur einiges sei daraus mitgeteilt. A. Aschoff führt in seiner ausführlichen Statistik „Die Verbreitung des Carcinoms in Berlin 1897/1899" an, daß die verschiedenen Berufsarten mehr oder weniger stark vom Krebs befallen seien. Er unterscheidet drei große Gruppen: 1. die Gewerbetreibenden, 2. die sogenannten freien Berufe, 3. diejenigen ohne besonderen Beruf, wie

Rentner usw. Unter den Gewerbetreibenden hatten nach ihm die niedrigsten Prozentsätze die Buchdrucker, eine Beobachtung, die auch schon früher von den Krankenkassen und Berufsgenossenschaften gemacht worden ist. Wenig Carcinom haben die chemische Industrie, die Industrie der Steine und Erden, dann die Metallverarbeitung und Maschinenindustrie; höhere Sätze zeigen die Bekleidung, Textilindustrie, Nahrungs- und Genußmittel, das Verkehrsgewerbe. Am höchsten steht die Gärtnerei und ganz außerhalb des Rahmens die Land- und Forstwirtschaft. Jugendliche Dienstboten und Militärpersonen sind am schwächsten besetzt. Von den freien Berufsarten als hochbelastet fallen auf höhere Beamte; von den Berufslosen werden Pensionäre, Rentiers, Invaliden häufig krebskrank. Mag bei den letzteren offenbar das höhere Alter der Grund sein, so macht Aschoff doch darauf aufmerksam, daß es unter den Gewerbetreibenden einzelne Berufsarten mit einer stärkeren Durchschnittszahl von älteren Leuten gibt[1]), die trotzdem eine niedrige Krebsziffer aufweisen, z. B. die chemische Industrie und der Bergbau. Die Gruppe „Nahrungs- und Genußmittel" hat weniger alte Leute und doch eine hohe Carcinomziffer. „Es ist auffallend, daß trotz der vielen alten Jahrgänge bei den ärmeren Almosenempfängern und Hospitaliten die Carcinomsterblichkeit bei weitem nicht so groß ist wie bei den wohlhabenden Rentiers und Pensionären." — Hinsichtlich der Rentner und Pensionäre werden die höheren Sätze später bestätigt durch die Tabellen über die Bevölkerungsvorgänge in Berlin i. J. 1907, herausgegeben vom Städtischen Statistischen Amte. Von allen verstorbenen Rentnern i. J. 1907 ist der 8. Teil, von allen weiblichen Rentnern der 7. Teil an Krebs und anderen Geschwülsten eingegangen. Noch höher sind die Verhältniszahlen für Pensionäre; von diesen ging der 10. Teil der Verstorbenen und der 6. Teil der verstorbenen weiblichen Pensionäre an ihm zu Grunde. Von den Almosenempfängern starb ebenfalls der 10. Teil an Krebs.

Was lehren weiter die Statistiken der Kliniken, Lebensversicherungsgesellschaften und Krankenkassen? Die Kliniken eignen sich, obwohl aus ihnen sehr beachtenswerte Krebszusammenstellungen hervorgegangen sind, im allgemeinen selbstverständlich weniger zur Berufsstatistik, da sie nicht von allen Ständen gleichmäßig aufgesucht werden. Auch das Material der pathologischen Institute ist aus demselben Grunde hier nicht recht verwertbar. Es fehlt dabei die Vergleichung mit der Gesamtzahl der Lebenden oder Verstorbenen einer Berufsart. Und nur auf diese Weise ist es doch möglich, zu beurteilen, ob ein Beruf mehr oder weniger von der Krebskrankheit bedroht ist. Wir gehen deshalb hier nicht näher darauf ein. Um mit größeren Zahlen zu arbeiten, würde einmal eine diesbezügliche Zusammenstellung aller Kliniken am Platze sein. Ebenfalls einen verhältnismäßig nur einseitigen Wert besitzen die Berufsstatistiken

[1]) Aschoff hat auch nach den Angaben der Volkszählung von 1895 für Berlin die Frage in Erwägung gezogen, in welchem Prozentsatz die älteren Leute, d. h. solche über 40 Jahre, in den einzelnen Berufsarten vertreten sind. Er fand bei den Gewerbetreibenden ungefähr 30 Prozent über 40 Jahre; bei den freien Berufsarten war der Durchschnitt der alten Leute ungefähr 30 Prozent, nach Abzug der jugendlichen Militärpersonen etwa 37 Prozent, bei den Berufslosen nach Abzug der jugendlichen Personen 92 Prozent.



der Lebensversicherungsanstalten, die in dem letzten Jahrzehnt ausgeführt worden sind. So ist z. B. Juliusburger unter anderen dieser Frage näher getreten an der Hand von 7 081 Todesfällen an Krebs in der Zeit von 1885—1899 bei der Preußischen Friedrich Wilhelm Lebens- und Garantie-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft Berlin. Danach stellten hinsichtlich des Berufes von den Begüterten die Beamten aller Kategorien, dann der Kaufmannsstand, Lehrerstand, die Gastwirte usw. das Hauptkontingent, von den Arbeiterversicherten die Tagearbeiter in den Städten und auf dem Lande, die Schuhmacher, Maurer, Kleinkaufleute, Handelsleute, Weber, Tischler, Kutscher, Zimmerleute usw. Namentlich war das starke Betroffensein der Gastwirte auffallend. Reicheres Material ergaben die größeren Krankenkassenstatistiken. Hervorzuheben ist in dieser Beziehung die Österreichische Krankenkassenstatistik; auch aus Deutschland liegen mehrere Veröffentlichungen vor.

Von allen diesen greife ich heraus das vor kurzem erschienene großartige Werk, so zu sagen, ein *Standard-work*: „Die Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend". Untersuchungen über den Einfluß von Geschlecht, Alter und Beruf, bearbeitet im Kaiserlich Statistischen Amte (Abteilung für Arbeiterstatistik) unter Mitwirkung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes[1]). Zum ersten Mal ist hier eine über $^3/_4$ Millionen Personen zählende Arbeiterbevölkerung mit Unterscheidung von Geschlecht, Alter, Kassenmitgliedschaftsart und Beruf nach allen Krankheitsarten zugleich hinsichtlich der Krankheitsfälle, Krankheitstage und Todesfälle, bis in die danach sich ergebenden größten und kleinsten Gruppen hinein auf ihre Gesundheitsverhältnisse geprüft und dargestellt worden. Abweichend von anderen Statistiken wird der Zahlenstoff nicht für eine Reihe von Kalenderjahren getrennt vorgelegt, sondern die Masse der über eine Reihe von Jahren 1887—1901 zerstreuten Beobachtungen wurde in eine Einheit zusammengefaßt und nur über diese Auskunft gegeben. Diese Zusammenfassung hat unter anderem den Vorteil, daß für die Krankheiten und den Beruf mehr Zahlenreihen erhalten werden, die dem Gesetze der großen Zahl genügen. Die so gewonnenen Ergebnisse bieten sowohl hinsichtlich der Krankheits- wie der Sterblichkeitsverhältnisse typische Regelmäßigkeiten. Außer den absoluten Zahlen sind auch Verhältniszahlen beigegeben. Das Werk ist auch eine wichtige Fundgrube für das Auftreten der bösartigen Neubildungen in den einzelnen Beschäftigungszweigen. So erfahren wir bei einer großen Reihe der Berufsgruppen und Berufsarten auch das mehr oder weniger starke Befallensein von Carcinom. Es kann an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden; es genüge anzuführen, daß unter den behandelten Berufsarten sich ein Teil als krebsreich, ein anderer als krebsarm kennzeichnet. Sie gestatten eine Vergleichung, weil außer den absoluten Zahlen auch eine Berechnung auf 1 000 Lebende stattgefunden hat. Reich an bösartigen Neubildungen sind folgende Berufsgruppen und Berufsarten der männlichen Arbeiter: Gärtnerei, Land- und Forstwirtschaft, Baugewerbe, Holzindustrie, Textilindustrie, Industrie der Häute, Felle und Haare, Gast- und Schankwirtschaft, Beherbergung und Erquickung, Verkehrsge-

[1]) 4 Bände mit 4 graphischen Tafeln und 104 Zeichnungen im Texte. Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1910.



werbe, Bekleidung und Reinigung, Arbeiter in Gasanstalten, Maurer, Tischler, Zimmerer, Dachdecker, Arbeiter im Betriebe zur Herstellung musikalischer Instrumente, Schmiede, Schlosser, Arbeiter in Wollkämmereien und Spinnereien, Kürschner, Tapezierer, Polsterer, Kellner, Dienstmänner, Magazin- und Bodenarbeiter, Arbeiter im Tiefbau, im Zimmereigewerbe, Buntpapierfabriken, Tabak- und Zigarrenfabriken. Wenig bösartige Tumoren weisen auf: die Steinbearbeitung, Zement- und Kalkindustrie, Metallbearbeitung, Steinmetze, Lithographen, Graveure, Buchdrucker, Schriftsetzer, Kontorpersonal, Kommis, Installateure, Uhrmacher, Mechaniker, Optiker, Glaser, Arbeiter im Betriebe elektrischer Fabriken, Gießer, Bronzierer, Ziseleure, Arbeiter in Buchdruckereien usw. Also auch hier eine größere Zahl von Berufen, die mit den vorhergenannten krebsreichen und krebsarmen Berufen erwerbstätiger Männer übereinstimmen. — Ich schließe hier meine eigenen berufsstatistischen Erfahrungen an[1]). Mir fiel unter anderen auf, daß Arbeiter im Baugewerbe und Gewerbetreibende, die viel mit grobem Holz zu tun haben, häufiger an Krebs erkranken wie z. B. Böttcher, Tischler, Zimmerleute, Wagenbauer, Brettschneider, Drechsler, Korbmacher, Holzpantoffelmacher, Arbeiter auf Zimmerplätzen und Holzschneidemühlen, Maurer, Windmüller, Wassermüller, Mühlenbauer, Dachdecker, Förster, Klafterschläger usw. Diese Beobachtungen stimmen überein mit den Ergebnissen der deutschen Sammelforschung, welche ebenfalls das auffallende Betroffenwerden der Holzindustrie hervorhebt. Nach dieser hat die „Holzindustrie auffallend hohe Anteile von Carcinom." Mehrfach wird in der Literatur mitgeteilt, daß größere Krebsfrequenz in beholzten Gegenden zu finden ist. Kolb bringt darüber verschiedenes Material. Englische Beobachtungen berichten von häufigen Krebserkrankungen bei „Accisebeamten, die längere Zeit im Walde zugebracht haben". Nach französischen Forschern ist Carcinom dort häufig, „wo Gehölz in der Nähe ist", vielfach auch in Blockhäusern. Auffällig ist auch das häufige Vorkommen des Krebses in den Marschen (Finger). Das Wasser, welches in den Marschen getrunken wird, wird vielfach als Regenwasser gesammelt und in alten Holztonnen aufgehoben. Theodor Storm nennt im Schimmelreiter (Bd. XIX, S. 101) den Krebs die „Krankheit der Marschen". An einigen Orten herrscht diese schlimmer als die Tuberkulose. Merkwürdig ist auch eine Beobachtung Dr. Guthrie Mc Connels über die Verbreitung der Krebskrankheit in den Vereinigten Staaten. Wie in anderen Ländern ist unter den Staaten Nordamerikas das Vorkommen örtlich sehr abweichend. Er findet als gemeinsames Moment für die besonders davon heimgesuchten Distrikte, daß sie „stark beholzt und durch zahlreiche kleine Flußläufe oder Teiche gut bewässert sind". Auch Dr. Jannes in Eschweiler hebt neuerdings in seinem Vortrage „25 jährige Erfahrungen eines praktischen Arztes über Carcinom" (siehe Zeitschrift für Balneologie 1909, S. 599) unter anderem hervor, daß in 3 Familien, in denen je 3 Krebsfälle zu verzeichnen waren, sämtliche Betroffene Holzarbeiter waren. In einer Familie, in der *Cancer à deux* vorkam, war der Mann Verwalter einer Holzsägemühle; ein Unterbeamter

---

[1]) Vergl. meine Krebsschriften. Ein Verzeichnis derselben befindet sich in meiner „Carcinomliteratur", Seite 6, und in meinen Geschwulststatistischen Mitteilungen „über Familien-, Ehegatten- und endemischen Krebs", Seite 50.



derselben starb ebenfalls an Magenkrebs. Es fragt sich schließlich, was sonst in der Krebsliteratur über Beruf und Carcinom bekannt ist. Ich habe bereits in meiner Carcinomliteratur, welche bis 1900 die ungefähr 4500 betragenden Veröffentlichungen in allen Ländern statistisch zusammengestellt hat, die betreffenden Schriften über dieses Kapitel aufgeführt[1]). Da tritt uns schon der Name: Berufscarcinome entgegen, die jedem Krebsforscher geläufig sind. Seit Jahren kennt man den Schornsteinfegerkrebs sowie den Teer- und Paraffinkrebs (Volkmann, Schuchardt), den Krebs bei Brikettarbeitern (Rollet), bei Anilinarbeitern (Rehn, Lichtenberg, Wendler, R. Schedler), bei Naphtholarbeitern (Posner), bei Arbeitern mit Dunkelölen (Hoffmann), bei Metallarbeitern und Drahtziehern, den Tabakkrebs bei Zigarrenarbeitern (Rottmann), den Arsenikcancer (Hutchinson); neuerdings ist in den Vordergrund des Interesses getreten auch als eine Art Berufscarcinom der Röntgenkrebs. Merkwürdig, daß gerade die Krebsformen Schornsteinfeger-, Teer- und Paraffinkrebs usw., die man fortwährend im Munde führt, in den Sammelforschungen wenig oder gar nicht zum Ausdruck gekommen sind. Es erklärt sich das nach meiner Ansicht dadurch, daß gerade zur Zählungszeit solche Krebsformen nicht vorhanden waren, überhaupt aber dadurch, daß diese Arten der großen Zahl der Krebse gegenüber verhältnismäßig nur seltene Vorkommnisse sind.

Überblicken wir noch einmal das gesamte preußische und internationale Vergleichungsmaterial, so tritt klar und deutlich zu Tage, daß von einem gleichmäßigen Befallensein von Carcinom in den einzelnen Berufen keine Rede sein kann. Zweifellos sind ja die Berufscarcinome allgemein anerkannt; mit Fug und Recht kann auch sonst von krebsreichen und krebsarmen Berufen gesprochen werden. Desgleichen hat Dr. T. Gibson neuerdings in einer Studie „*The Etiologie and Nature of Cancerous and other Growths*“ auf Grund eines reichen Materials nachgewiesen, daß zwischen der Entstehung von Geschwülsten und gewissen Berufsarten ein Zusammenhang besteht. Mögen bei den Berufsabteilungen die Unterschiede noch nicht so ausgesprochen sein; die Tatsache, daß die Landwirtschaft mehr Krebs hat als die Industrie, ist unbestreitbar. Als krebsarme Berufsgruppen und -arten treten immer wieder hervor: Bergbau, Steine und Erden, Chemie, Metallindustrie, polygraphische Gewerbe, Versicherungsgewerbe, Militär und Marine, Buchdrucker, Graveure, Schriftsetzer, Glaser, Steinmetze usw., dagegen als krebsreiche: Landwirte, Gärtner, Baugewerbe, Holz-, Textil-, Bekleidungs-, Reinigungsindustrie, Gast- und Schankwirte, Maurer, Tischler, Zimmerer, Schmiede, Schornsteinfeger, Gasarbeiter, Heizer, Kohlenträger, Wirte, Tapezierer usw. Der Einwand, daß für diese Unterschiede nur das in der Krebsätiologie so wichtige Alter verantwortlich gemacht werden kann, ist, wie ich schon früher angedeutet habe, nicht zutreffend. Die Verschiedenheit der Altersjahrgänge kann nur zum Teil einen Erklärungsgrund abgeben. Höchstens können für diese Bezeichnung Berufe, wie Dienstmädchen, Dienstknechte, Militärpersonen, Studenten, Seminaristen und anderseits Rentner und Pensionäre, in Betracht kommen. Die übrigen

---

[1]) Eine Fortsetzung dazu bietet die von Professor Dr. Sticker herausgegebene „Carcinomliteratur“, 5. Jahrg. Eine weitere Folge stellt das „Centralblatt für Krebskrankheiten“ dar.

Berufe haben eine gemischte Altersbesetzung, wie das auch Aschoff ausgeführt hat. Auch Werner in seiner vortrefflichen Statistik des Großherzogtums Baden hat in mehreren Amtsbezirken die Frage der Altersjahrgänge speziell geprüft; es hat sich ergeben, daß sich in manchen Bezirken im allgemeinen nur etwa $^1/_5$ von Leuten über 40 Jahre befanden und daß das starke Auftreten von Krebs durch das Alter allein nicht erklärt werden kann, sondern andere Faktoren dabei im Spiele sein müssen. Ich werde versuchen, später eine begründete Erklärung für dieses so verschiedene Auftreten in den einzelnen Berufsarten zu geben, vom parasitären Standpunkte.

Eine tatsächliche Beobachtung ist es auch, daß in manchen Berufen bestimmte Lokalisationen des Carcinoms am menschlichen Körper vorkommen. So weiß man, daß bei den Schornsteinfegern der Hodensack vorzugsweise ergriffen wird (Scrotalkrebs), bei den Teer- und Paraffinarbeitern die Haut der Hände, bei Metallarbeitern, den Arbeitern in Spinnereien, Zigarrenfabriken die Atmungsorgane, bei den Bergwerksarbeitern in den Schneeberger Arsenikgruben die Lungen (Härting und Hesse), bei den Anilinarbeitern die Blase, bei den Röntgenologen die Haut der Hände, bei den Näherinnen die Fingerspitzen, bei Kellnerinnen und Dienstmädchen die Geschlechtsorgane usw. Vor allem verdient der Hautkrebs in dieser Beziehung ein großes Interesse. Die Beobachtung, daß in einzelnen Berufen diese Krebsform häufiger auftritt als in anderen, ist von verschiedenen Krebsforschern bestätigt worden; auch in den Sammelberichten der einzelnen Länder wird mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Der deutsche Bericht erwähnt, daß das Hautcarcinom auffallend viel in der Landwirtschaft sich ereigne, ebenso bei Wäscherinnen, dagegen selten sei in der chemischen Industrie und bei Metallarbeitern. Eine wichtige eingehende Studie hat A. Meller diesem Gegenstande gewidmet in seiner Publikation: „Zur Statistik der Hautcarcinome der Haut und des Halses“ [1]), auf Grund von 327 Fällen, welche in der Zeit vom 1. Oktober 1894 bis 30. April 1904 in der zweiten chirurgischen Universitätsklinik in Wien beobachtet wurden. Der Lokalisation nach verteilten sich diese auf den behaarten Kopf, die Schläfegegend, Stirngegend, Augengegend, Nasengegend, Wange, Mund, Kinn und Halsgegend. Abgesehen von anderen wichtigen Punkten, welche von Meller in den Kreis der Betrachtung gezogen werden, wie Alter, Geschlecht, Heredität, Operationsresultaten, verdient das Kapitel Beschäftigung eine besondere Beachtung, wie folgende Übersicht ergibt.

a) Beschäftigung der Männer.

Agent	2	Beamter	2
Anstreicher	1	Binder	1
Arbeiter	3	Briefträger	1
Ausnehmer	7	Brunnenmachergehilfe	1
Bäcker	3	Condukteur	2
Bahnbeamter	1	Dachdeckergehilfe	2
Bahnhofportier	1	Diener	3
Bauer	30	Einspännereigentümer	1
Baupolier	1	Eisendreher	1
Bauaufseher	2	Fabrikarbeiter	2

[1]) vergl. Zeitschr. f. Krebsforsch., Bd. VI, Heft 1.

Faßbindergehilfe	1	Ohne Beschäftigung	9
Fellhändler	1	Oberkondukteur	1
Fiakerkutscher	3	Ökonom	2
Fleischhauer	1	Optiker	1
Fremdenführer	1	Pfründner	5
Gastwirt	5	Polizeimann	1
Gärtner	1	Punzenschläger	1
Galvaniseur	1	Reisender	1
Glasbläser	1	Schlosser	5
Graveur	1	Schmied	3
Greiseler	1	Spängler	1
Hauer	4	Schuldiener	2
Hausbesorger	1	Schuhmacher	5
Heger	1	Tagelöhner	36
Holzarbeiter	1	Tischler	3
Ingenieur	1	Viehhändler	1
Kaufmann	6	Weber	1
Kleinhäusler	10	Wegeinräumer	1
Knecht	1	Wirtschafter	1
Laternenanzünder	1	Wirtschaftsbesitzer	1
Lehrer (2 privat)	5	Weinrevisor	1
Lokomotivführer	1	Ziegeldecker	1
Magazineur	1	Zimmermann	7
Maschinist	1	Zimmermaler	1
Maurermeister	1	Zimmerputzer	1
Musiker	1	**Summa**	213,
Nachtwächter	1		

b) Beschäftigung der Weiber.

Agentengattin	1	Landarbeiterin	1
Ausnehmerin	4	Malerswitwe	1
Bäuerin	12	Milchmeiersgattin	1
Bedienerin	1	Müllergehilfenwitwe	1
Cassiererin	1	Näherin	1
Condukteursgattin	2	Ohne Beschäftigung	12
Dienersgattin	1	Pfründnerin	9
Dienstmagd	3	Postbeamtengattin	1
Eisenarbeitersgattin	1	Privat	13
Fabrikarbeiterin	1	Schneidersgattin	2
Feldarbeiterin	1	Schuhmachersgattin	2
Förstersgattin	1	Tagelöhnerin	11
Grünzeughändlerin	1	Tagelöhnersgattin	7
Häuersgattin	5	Tischlersgattin	2
Hausbesorgerin	1	Wäscherin	1
Hausiererin	1	Wäschereibesitzerin	1
Hebamme	2	Witwe	2
Hilfsarbeiterin	1	Wirtschafterin	2
Köchin	1	Zimmermannsgattin	2
Krämersgattin	1	**Summa**	114.

Aus dieser Übersicht ist ersichtlich, daß verhältnismäßig hohe Zahlen aufweisen unter den Männern die Berufsarten: Bauern, Kleinhäusler, Tage-

löhner, Ausnehmer, Gastwirte, Kaufleute, Tischler, Schlosser usw. und unter den Weibern die Berufsarten: Bäuerinnen, Dienstmagd, Tagelöhnersgattin, Wirtschafterin, Tagelöhnerin usw. Hiernach scheinen besser situierte Klassen mehr oder weniger vom Hautkrebs verschont zu bleiben; dagegen sind Leute, die sich mit Bodenbenutzung und Tierzucht befassen, besonders heimgesucht. Beim Auge finden wir als Predilektionsstellen die innere Augenecke und das untere Lid: bei der Nase sind in erster Linie die Nasenflügel betroffen. Beim Munde ist es die Unterlippe und zwar kolossal überwiegend bei Männern (92 Fälle männlichen und 8 Fälle weiblichen Geschlechts).

Auffallend ist ferner das besondere Vorkommen einer Krebsart in verschiedenen Ländern. So hat man beobachtet, daß der Lippenkrebs häufig ist in Portugal und Finnland, der Mund- und Rachenkrebs in Argentinien, der Gesichtskrebs in den Cevennen, der Gebärmutterkrebs in Brasilien, der Peniskrebs und Krebs der behaarten Kopfhaut in Japan. In Kaschmir wird häufig der Krebs der Bauchhaut angetroffen; es herrscht dort die Gewohnheit bei den Eingeborenen, kleine Holzkohlenöfen mit brennendem Feuer (Kangri) an diesem Körperteil zu tragen. Bashford berichtet, daß der Mundhöhlenkrebs beim europäischen Weibe selten ist, in Ceylon und Indien dagegen das Weib in hohem Grade an dieser Krebsform leidet; die indische Frau kaut gewohnheitsgemäß die Betelnuß und behält sie auch während des Schlafens im Munde. In bezug auf die englischen und indischen Spitalstatistiken zeigt sich nach demselben Verfasser ein sehr auffallendes Ergebnis; in Indien ist der Hodenkrebs fast zehnmal so oft zu finden als in den englischen Krankenhäusern. Der Lippen-, Zungen- und Wangenkrebs ist sechsmal häufiger bei den indischen weiblichen Krankenhauspatientinnen als in der entsprechenden englischen Gruppe. In Japan begegnet man dem Krebs der Oberlippe dreimal so oft als dem der Unterlippe, also umgekehrt als in Europa, wo nach Winiwarter die Unterlippe in 50 die Oberlippe in 2% an den Hautkrebsen beteiligt ist. Im Gegensatz zu der Häufigkeit des Mammakrebses in Europa ist die Beobachtung Dalgethys hervorzuheben, daß er nach fünfjähriger Tätigkeit in Adampore keinem Brustkrebs bei afrikanischen Negerinnen begegnete.

Hier dürfte auch die interessante Tatsache anzuschließen sein, daß bei bestimmten Tieren an bestimmten Orten lokalisierte Krebsformen bekannt geworden sind. Ich erinnere an die Carcinome der Haut der Sexualorgane bei den Ratten im Züricher Institut (Hanau), an den Krebs am innern Augenwinkel bei Rindern auf einer Farm in Nordamerika (Loeb und Jobson), an die Schilddrüsensarcome (Loeb) in einem Käfig, an den Thyreoidkrebs bei Salmoniden, an den Mammakrebs bei Mäusen im Käfig usw. Hierher zu rechnen ist auch der Plattenepithelialkrebs der Rinder in Indien (*horn-core*), an der Basis des Horns, wo angespannt zu werden pflegt.

Wie ich bereits früher bemerkt habe, sind in unserer amtlichen Statistik die erwerbstätigen Frauen nicht berücksichtigt worden; nichtsdestoweniger sei hier aus der Literatur angeschlossen, was über krebsreiche Berufe der Frauen bekannt geworden ist. Von den Sammelforschungen der verschiedenen Länder hebt der deutsche Bericht hervor, daß Wäscherinnen und Kellnerinnen viel krebskrank werden; auch in dem spanischen Berichte wird das häufige Erkranken der Wäscherinnen betont; die ungarische Untersuchung

liefert auch eine Zusammenstellung über die Beteiligung der Frauen an den Hauptberufsgruppen und an den Berufstätigkeiten. Die beiden nachfolgenden Übersichten geben darüber näheren Aufschluß.

Die Berufshauptgruppen der erwerbstätigen Frauen in der Reihe der Häufigkeit des Berufes:

Laut der Sterblichkeitsstatistik für die Jahre 1901—1904.

Berufstätigkeiten	Anzahl der über 15 Jahre alten	Auf 10 000 Seelen entfallen an Krebs Gestorbene
Sonstige und unbekannte Berufstätigkeit	97 809	21,49
Tagelöhner in verschied. Zweigen und ohne näh. Ang.	100 646	17,86
Handel	38 149	11,07
Öffentlicher Dienst	33 652	8,77
Industrie	169 966	6,71
Landwirtschaft	1 244 712	3,68
Hausgesinde	277 189	3,54.

Die Berufstätigkeit der erwerbstätigen Frauen nach der Häufigkeit des Krebses auf 10 000 über 15 Jahre alte Frauen berechnet.

Laut der Sterblichkeitsstatistik der Jahre 1901—1904.

Berufstätigkeiten	Anzahl der über 15 Jahre alten	Auf 10 000 Seelen entfielen an Krebs Gestorbene
Sonstige und unbekannte Berufstätigkeit	97 809	21,49
Tagelöhner in verschied. Zweigen und ohne näh. Ang.	100 646	17,86
Handel (Selbständige)	21 649	17,78
Sonstige Gewerbezweige (Selbständige)	33 953	16,42
Schneider (Selbständige)	28 574	6,74
Landwirtschaftliche Arbeiter	404 105	5,59
Sonstige Gewerbezweige (Hilfspersonal)	41 733	4,79
Hausgesinde	277 189	3,51
Kleingrundbesitzer und Kleingrundbesitzer-Tagelöhner	807 713	2,69
Handel (Hilfspersonal)	14 302	1,75
Wirtschaftsgesinde	12 900	1,15
Schneider (Hilfspersonal)	11 868	0,84
Schankwirt, Gastwirt usw. (Hilfspersonal)	27 640	0,36.

Nach diesen beiden Übersichten findet sich die Krebskrankheit unter den Berufshauptgruppen am häufigsten bei den Frauen „sonstiger und unbekannter Berufstätigkeit" und bei den Tagelöhnerinnen in den verschiedenen Zweigen.

Nach der Badener Erhebung gestaltet sich die Häufigkeit der Krebstodesfälle in den großen Berufsgruppen für das Jahr 1906 bei dem weiblichen Geschlechte folgendermaßen: Berufslose, Landwirtschaft, häuslicher Dienst und Tagelöhnerinnen, Beamte, Handel und Industrie.

Die Abweichungen in diesen Reihenfolgen dürften ihre Erklärung in der verschiedenen Präcisierung und Einreihung der Frauenberufstätigkeit usw. finden.

Was besagen die übrigen Länder-, Städte- und Krankenkassenstatistiken? Den schon auf Seite 137 vorgeführten Listen Dr. Mc Connels über die Beziehungen des Krebses zur Beschäftigung in den Vereinigten Staaten Nordamerikas schließe ich folgende Zahlen für die beschäftigten Frauen an:

Lehrerinnen	47,8
Buchhalterinnen und Kontoristinnen	15,1
Krankenwärterinnen und Hebammen	105,0
Dienerinnen	99,6
Schneiderinnen	38,4.

Auffallend in dieser Übersicht ist das hohe Befallensein der Dienerinnen sowie der Krankenwärterinnen und Hebammen. Aschoff in seiner „Verbreitung des Carcinoms in Berlin" berücksichtigt auch die Frauen. In seiner Tabelle IV, Carcinom-Sterbefälle in den einzelnen Berufsarten 1897/1899, unterscheidet er weibliche Angehörige, worunter er die Ehefrauen und Töchter über 15 Jahre o. B. zusammenfaßt, und weibliche Selbsttätige, d. h. alle Unverheirateten des weiblichen Geschlechtes, welche einen Beruf ausüben. Von der ersten Kategorie zeigen die Rubriken Forstwirtschaft, höhere Beamte, Gemeindelehrer, Pensionäre, Rentiers hohe Zahlen, während anderseits Buchdrucker, Bergbau, ebenso wie bei den Männern, unter dem Durchschnitte bleiben. In bezug auf die weiblichen Selbsttätigen sagt er: „Eine Gegenüberstellung zeigt, daß bei der Reinigung die Frauen relativ etwas mehr beteiligt sind als die Männer. Die Hauptmasse der Frauen bilden hier die Wäscherinnen. Auch in der Textilindustrie sind die Frauen mehr beteiligt. Bedeutend weniger als Männer sind die weiblichen Selbsttätigen dagegen bei der Bekleidung vom Krebs befallen. Auffallend gering ist das Verhältnis beim Handelsgewerbe. Auch bei den weiblichen Gemeindelehrerinnen ist die Carcinommortalität wie bei den Lehrern eine hohe, gleichfalls wie bei den mit persönlicher Dienstleistung Beschäftigten." — Dem vorher angeführten Werke über die Erkrankungs- und Sterblichkeitsverhältnisse der Leipziger Ortskrankenkasse entnehmen wir folgende Frauenberufe als krebsreich: Garten-, Land- und Forstwirtschaft, Industrie der Nahrungs- und Genußmittel, Industrie der Felle, Häute und Haare, Lederindustrie, Textilindustrie, Wäscherinnen, Köchinnen, Arbeiterinnen in Wollkämmereien und Spinnereien, Baugewerbe, Arbeiterinnen in Bunt- und Luxuspapierfabriken, Arbeiterinnen in Betrieben zur Herstellung musikalischer Instrumente. Als krebsarme Berufe sind zu verzeichnen: Steinbearbeitung, Zement- und Kalkindustrie, Herstellung von Glas, Porzellan, Töpfer, Arbeiterinnen in Metallfabriken, Hilfsarbeiterinnen in Buchdruckereien, Bureau- und Kontorpersonal, polygraphische Gewerbe, Putzmacherinnen, Arbeiterinnen in Kartonnagenfabriken usw. Bezüglich der krebsarmen Berufe bei Frauen sehen wir eine merkwürdige Übereinstimmung mit den Männerberufen bei der Stein-, Zement-, Kalk-, Glas-, Porzellan-, Töpfereiindustrie, der Metallfabrikation, Buchdruckerei, den polygraphischen Gewerben, ebenso betreffs der krebsreichen Berufe: Gärtnerei, Land- und Forstwirtschaft, Nahrungs- und Genußmittel, Leder-, Textil-, Bekleidungs- und Reinigungsindustrie usw.

Von jeher hat in der Krebsstatistik die soziale Stellung der Befallenen eine große Rolle gespielt, die Frage, ob das Carcinom mehr bei Bemittelten oder Unbemittelten zu Hause ist. Die preußische Berufsstatistik unterscheidet bekanntlich drei Kategorien: die Besitzenden, die Aufsichtsführenden und die Arbeiter. Es ist ungemein schwer, nach dieser Richtung eine Berufskrebsstatistik durchzuführen. Diesem Vorhaben stellen sich große Hindernisse entgegen; dies muß daher beschränkt werden auf die Gegenüber-



stellung von Reich und Arm. Auch die Krebssammelforschungen haben zum Teil den Punkt der sozialen Stellung berührt. unterscheiden aber ebenfalls nur zwischen Wohlhabenheit und Armut. Die deutsche Erhebung führt zu dem Resultate, daß der Krebs bei den bemittelten Ständen häufiger vorkommt: ebenso berichtet die schwedische Enquete. Denselben Standpunkt vertritt Aschoff in seiner Berliner Statistik. Er betont unter anderem, wie schon erwähnt, daß trotz der vielen alten Jahrgänge bei den ärmeren Almosenempfängern und Hospitaliten die Carcinomsterblichkeit bei weitem nicht so groß ist wie bei den wohlhabenden Rentiers und Pensionären. Auch nach weiteren diesbezüglichen Mitteilungen muß man annehmen, daß in höheren Berufsständen der Krebskrankheit mehr Personen unterliegen als in niederen. Nach der übereinstimmenden Zahl dieser Angaben kann daher diese stärkere Belastung der Wohlhabenden als eine allgemeine Tatsache gelten. Aber nicht nur der Krebs überhaupt ist unter arm und reich verschieden vertreten. Die zahlreichen Spezialstatistiken über Brust-, Gebärmutter-, Darm-, Hautkrebs usw. haben die soziale Stellung der Befallenen vielfach in den Kreis der Erörterung gezogen. Hierbei ist ermittelt worden, daß der Uteruskrebs mehr anzutreffen ist bei den Ärmeren, der Mammakrebs mehr bei Rentnerinnen, der Zungenkrebs mehr bei Wohlhabenden, der Darmkrebs mehr in höheren Lebensstellungen, der Hautkrebs mehr in niederen Schichten, der Gesichtskrebs überwiegend in der bäuerlichen Bevölkerung usw. Was letzteren anbelangt, so bestätigen dies Hirsch, von Winiwarter, Koch; von Winiwarter berechnete das Verhältnis 29,4 % bei Städtern, 70,6 % bei der Landbevölkerung. Nach Koch befanden sich unter 139 Männern 94 vom Lande, unter 13 mit Epithelialkrebs behafteten Frauen 12 vom Lande. Ergänzend nach dieser Richtung sind die Ergebnisse der neuerdings erschienenen Hamburgischen Krebsforschung i. J. 1908.[1] Sie enthalten hinsichtlich des Berufs die Beobachtung, daß Krebse des Gesichts und der Kopfhaut sowie der Lippen nur bei den untersten Ständen vorkamen, wo also weniger auf Hautpflege Gewicht gelegt wird. „Die Krebse des Intestinaltractus waren in allen Ständen vertreten, doch war ersichtlich, daß die relative Beteiligung der verschiedenen sozialen Klassen in dem Verhältnisse abnahm, wie die ökonomische und sozial-hygienische Lage zunimmt. Ebenso war ein stärkeres Befallensein der ärmeren Klassen an Uteruscarcinom, der reichen an Mammacarcinom erkennbar". A. und F. Theilhaber gelangten in ihren Untersuchungen über die soziale Stellung bei Gebärmutterkrebs in München ebenfalls zu dem Schlusse, daß die Klasse der Reichen sehr gering an der Uteruscarcinommortalität beteiligt ist; vorzugsweise gehen die Proletarierfrauen an dem tückischen Leiden zu Grunde. Auffallend ist das häufige Erkranken der Wirtinnen und Metzgerfrauen. Nach A. Theilhabers letzten Mitteilungen (Zeitschrift für Krebsforschung, IX. Band, 1. Heft) verstarben in München im Jahre 1909 = 2 829 über 25 Jahre alte Frauen, darunter 425 Frauen an Carcinom: also 15 % aller Todesfälle bei Frauen, die älter waren als 25 Jahre, kamen auf Krebs. An Uteruskrebs gingen im gleichen Jahre 112 Frauen = 26,3 % aller Todesfälle an Krebs zu Grunde. Nach F. Theilhaber wurden 4 Gruppen der Stände unterschieden:

---

[1]) Koerber. Mit einem Vorwort von Lenhartz. — Jahrbücher der Hamburgischen Staatskrankenanstalten. Supplement zu Band XIII.

Gruppe A. Privatiers, Kaufleute, Fabrikanten, höhere Beamte, Ärzte, Rechtsanwälte usw.,
Gruppe B. mittlere Beamte, Lehrer, Gastwirte, Metzger,
Gruppe C. Ökonome und selbsttätige Handwerker,
Gruppe D. niedere Beamte, Arbeiter, Tagelöhner, Bedienstete usw.

Unter sämtlichen Todesfällen bei Frauen über 25 Jahre zeigte sich der Gebärmutterkrebs in Gruppe A bei 2,1 %, Gruppe B bei 4,3 %, Gruppe C bei 3 %, in Gruppe D bei 5 %. Unter sämtlichen Todesfällen an Carcinom kamen auf das Uteruscarcinom: Gruppe A 15,5 %, Gruppe B 40,6 %, Gruppe C 24,3 % und Gruppe D 28 %. Die Gruppe B hat deshalb so viele Todesfälle an Uteruscarcinom, weil die Frauen der Gastwirte und Metzger mit einer verhältnismäßig großen Zahl an Gebärmutterkrebs sich beteiligen. Von 105 im Jahre 1909 in München verstorbenen Frauen von Gastwirten und Metzgern sind 6 an Uteruscarcinom eingegangen = 5,7 % der Gesamtmortalität.

Ist nun nach alledem ein Einfluß der Berufe und der sozialen Stellung auf die Krebsentstehung unverkennbar, so können unsere berufsstatistischen Untersuchungen keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden. Obwohl die Verhältniszahlen einem großen amtlichen Material entstammen, dürfen sie nicht Allgemeingültigkeit beanspruchen. Es ist notwendig, daß die Krebsberufsstatistik in Zukunft noch einen weiteren Ausbau erfährt; eine einheitliche, auf bestimmten Grundsätzen fußende, internationale Statistik muß angebahnt werden, damit die in den einzelnen Ländern gewonnenen Ergebnisse auch vergleichbar sind. Hierbei muß behufs genauerer Resultate künftig mehr als bisher bei den speziellen Berufsgruppen und -arten noch der Altersprozentsatz, das Geschlecht und die soziale Stellung Berücksichtigung finden. Sodann sind auch die großen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften nach dieser Richtung zu bearbeiten, ebenso wie z. B. die Kassen der Buchdrucker, der Porzellanarbeiter, der Glaser usw. hinsichtlich der Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse ihre spezielle Bearbeitung seitens langjähriger Kassenärzte erfahren haben. Die amtliche Statistik bedarf der Ergänzung durch Privatstatistiken. Möge daher meine Statistik zu anderen einschlägigen Veröffentlichungen eine Anregung bilden, um das für die Aetiologie so wichtige Gebiet immer mehr zu klären. Entsprechend der Tendenz der Medizinalstatistischen Nachrichten in erster Linie Unterlagen zu bringen zu weiterer statistischer Verwertung, habe ich nicht alle Ergebnisse in den Kreis der Betrachtung ziehen können. Mag das hier Gegebene noch manche Lücke aufweisen, so läßt sich nach meinem Dafürhalten doch schon die Frage aufwerfen: Was lehrt uns unsere Berufsstatistik des Krebses? Wie ist die Wirkungsweise der Berufe auf die Krebsgenese zu erklären? Ist dem Berufe eine direkte oder indirekte Veranlassung zuzuschreiben?

Nehmen wir an, daß diese eine direkte Ursache abgebe, so müßten wir uns letztere analog vorstellen, wie bei den Gewerbekrankheiten, so zwar, daß ein Berufsgift direkt die Organe schädigt, indem es dabei seine Wirkung auf besondere Predilektionsstellen entfaltet. Es liegt nahe, im Anschlusse hieran an die Entstehung des Schornsteinfeger-, Teer- und Paraffinkrebses zu denken. Es ließe sich schließen, daß der Ruß, der Teer bezw. deren Zersetzungsprodukte,

das zellproliferierende Agens sind. Ob das aber wirklich so ist, steht noch nicht endgültig fest. Sehr richtig bemerkt Lubarsch, daß dieses Verhältnis nur bis zu einem gewissen Punkte geklärt ist. Das Krebsvorkommen in diesen Berufen ist zweifellos. Daß diese Substanzen aber der letzte Grund der carcinomatösen Wucherung sind, ist nicht bewiesen. Als bewiesen kann man doch die Entstehung einer gewerblichen Berufskrankheit erst ansehen, wenn experimentell das betreffende Berufsgift wiederum diese Krankheit zu erzeugen im Stande ist. Das ist aber bei den in Rede stehenden Berufscarcinomen durchaus nicht der Fall. Bislang sind alle in dieser Beziehung angestellten Versuche negativ ausgefallen. Bekannt sind die Hanauschen Experimente an Ratten, Teerpinselungen mannigfalter Art. Alberts konnte durch chemische und physikalische Einwirkungen niemals bösartige Neubildungen erzeugen. Ströbels Versuch, durch die chemischen Bestandteile des Anilin den Blasenkrebs künstlich hervorzurufen, sind nicht beweiskräftig. Brosch' Experimente, durch wochenlange Einwirkungen von Xylolparaffin nach gesetzten Wunden Resultate zu erzielen, haben ebenfalls keinen einwandsfreien Beweis gezeitigt. In bestem Falle sind „atypische Epithelwucherungen" erzeugt worden, nicht aber maligne Neoplasmen von der Struktur und dem Verhalten wirklicher Krebse. Wenn man immer und immer wieder Fischers Experimente mit Scharlachrot hervorzieht, so sind doch alle wahren Krebsforscher darüber einig, daß kein wirkliches Carcinom damit hervorzurufen ist. Das ist doch keine Lösung des Krebsproblems! Diese negativen Resultate sind um so auffälliger, als neuerdings Tiere zur Verfügung stehen, von denen wir ja zweifellos wissen, daß sie krebsempfänglich sind. Es muß immer von neuem wiederholt werden: Es ist ja alles da zum Experiment, um Ruß-, Teer- und Paraffinkrebse künstlich zu produzieren. *Hic Rhodus, hic salta!* Niemand ist das bisher gelungen, so viel man auch die Versuche acut, chronisch, einfach, komplex gestaltet hat. Es sei noch schließlich besonders betont, daß bisher auch kein experimenteller Röntgenkrebs gelungen ist. Das ist höchst auffällig, und muß zum Nachdenken anregen, ob der Vorgang nicht in letzter Linie doch noch ein anderer ist. Indes gesetzt auch, es gelänge jemand experimentell nach gründlicher Ausschaltung aller anderen Reize Teer- und Paraffinkrebs durch die chemischen Substanzen direkt entstehen zu lassen, kann man dann diese Art Krebse wirklich als maligne destruierende Krebswucherungen bewerten? Nach meiner Ansicht nicht. Es ist dies eine besondere Sorte von Krebsen. Sie treten multipel auf, wachsen mehr in die Fläche, bilden im allgemeinen keine Metastasen, keine regionären Drüsenschwellungen, — kurz sie sind im großen und ganzen mehr gutartiger Natur, das gewöhnliche Gros der Krebse repräsentieren sie nicht. Ich habe in meinen letzten Krebsschriften immer und immer wieder die Ansicht verfochten, daß die Geschwulstätiologie keine einheitliche sein kann, im Gegensatze zu einer Reihe von Forschern, deren ganzes Bestreben dahin geht, diese auf eine einheitliche Basis zu stellen, und alle Blastomgenese aus einem Punkte zu erklären. Können doch bekanntlich verschiedene Reize ganz ähnliche pathologische Vorgänge und neoplastische Zell-Wucherungen zu Stande bringen (polypöse, blumenkohlartige, papillomatöse). Es freut mich aus den letzten Veröffentlichungen zu sehen, daß man meiner Auffassung mehr zuneigt und zugibt, daß die verschiedenen echten Blastome, die gutartigen wie bös-

artigen, verschiedenen Ursachen d. h. verschiedenen Reizen, mechanischen, chemischen, physikalischen, aktinischen ihr Dasein verdanken, daß namentlich das Krankheitsbild der bösartigen Geschwülste und insbesondere des Krebses kein einheitliches ist, daß wir es vielmehr mit einer Gruppe von Krebskrankheiten zu tun haben, — man vergleiche die Thesen meiner letzten Schrift! Von mir aber wurde auch im Hinblick auf die analogen Verhältnisse bei den Pflanzentumoren zuerst zwischen parasitären und nicht parasitären Neoplasmen unterschieden. Das ätiologische Arbeitsfeld hat sich erweitert und es muß der Zukunft überlassen bleiben, ob man später auch von nicht parasitären und parasitären Krebsen sprechen kann. Jedenfalls ist die Auffassung des Krebses in seiner älteren Bedeutung erschüttert, ein morphologisch und ätiologisch weiter gefaßter Begriff muß für die krebsartigen Erkrankungen Platz greifen, denen die „schrankenlose Zellwucherung“ gemeinsam ist. Aber jeder Krebsforscher weiß, wie umstritten auch heute noch das Krebsproblem ist. Hat man es doch mit einer Welt von Gegnern auf diesem Gebiete zu tun, und nur ganz langsam wollen liberalere moderne Anschauungen an Stelle der alten verkalkten, onkologischen Lehrmeinungen treten. Noch eine andere schädliche Berufsgruppe gibt es: das sind die „Berufszweifler“. Das Feststellen des Status praesens mit noch so klaren morphologischen Auseinandersetzungen pflegt gewöhnlich keinen wirklichen Fortschritt zur Folge zu haben, auch nicht die Kasuistik! Die Wissenschaft schreitet vielmehr in den Hauptpunkten meist nur durch den schrankenlosen Fleiß einzelner origineller Denker fort. Gegenteilige Ansichten und Urteile, sowie sie nur auf Vorurteil und nicht auf Prüfung bestehen, haben wenig oder keinen Wert, auch wenn sie von Autoritäten herrühren. Das läst sich unter anderem an einem drastischen Beispiele beweisen: In betreff der Ansteckungsfähigkeit durch Eutertuberkulose der Kuh auf den Menschen tat Virchow in seinem Vortrag über Nahrungsmittel auf dem Berliner Internationalen Kongreß zur Bekämpfung der Tuberkulose folgenden Ausspruch: „Das ist in der Tat das Scheußlichste und Niederträchtigste, was passiert; denn eine einzige Kuh, welche ein solches Euter hat, genügt in der Tat, eine ganze Ortschaft und noch mehr zu inficieren“. Heute heißt es anders. Die Ansteckung durch den *Bacillus bovinus* ist, experimentell erhärtet, verhältnismäßig nur selten. Acute Siege sind auf dem Gebiete der Krebsätiologie nicht zu erzielen. Nur langsam vollzieht sich der von mir angeregte Prozeß der „Reformation der Onkologie“, der Einteilung der ächten Blastome auf ätiologischer Basis (vergl. meine Einteilung in der oben genannten Schrift Seite 42). Nur langsam schreitet die Wissenschaft fort, wo man es mit Vorurteilen zu tun hat; denn ein Vorurteil ist es, wenn jemand der allgemein herrschenden Anschauung gemäß, gleichsam im Banne einer Suggestion urteilt, ohne eine Sache geprüft zu haben; ein Vorurteil ist es, daß jeder Parasit Entzündung erregen, jeder Parasit die befallene Zelle zerstören muß, ein Vorurteil, daß außer den mechanischen, chemischen, physikalischen, actinischen Reizen nicht auch die parasitären Reize bei den Zellproliferationen in Frage kommen, ein Vorurteil ist es, daß es außer den parasitären Pflanzentumoren nicht auch bei Tier und Mensch parasitäre Tumoren geben kann, ein Vorurteil, daß alle Parasiten obligat sein müssen und nicht auch facultative existieren können, daß jede parasitäre Krankheit auch stets ansteckend

sein soll usw. Das „Erklären“ ist meist in der Naturwissenschaft der Gegenstand des Streites, nicht die Tatsache selber. Wie dem aber auch sei, das Richtige in der Medizin hat sich erfahrungsgemäß doch immer Bahn gebrochen. Ich stehe auf dem Standpunkte des Entwicklungsdenkers, der nur mit langsamen Vorgängen zu rechnen gewohnt ist. Auch die — *Onkologia non facit saltum.*

Eine Anzahl von pathologischen Anatomen lehnt sich nicht mehr so schroff gegen einen Krebserreger auf. Vor allen Dingen muß betont werden, daß von den Antiparasitariern kein schlagender Beweis erbracht ist, daß ein belebtes Agens mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Kurz — die Sache ist nicht erledigt, ebenso wenig wie das lenkbare Luftschiff mit dem autorativen Ausspruch Werner Siemens, daß dasselbe eine Utopie sei, erledigt war. Meine Kampfestaktik besteht nun darin, die feindliche Schlachtordnung durch Entgegenwerfen von realen Beobachtungen über das Auftreten des Carcinoms bei Tier und Mensch allmählich wankend zu machen und sie an einzelnen Stellen zu durchbrechen; in der Hauptsache habe ich das erreicht; aber es ist erneutes Geschütz aufzufahren. Die Krebsorte, endemischer Krebs, krebsimmune Orte, örtliche und zeitliche Schwankungen, *Cancer à deux* usw. haben noch nicht genügt, der parasitären Theorie des Krebses volle Anerkennung zu schaffen: sie werden von denen, die auch in entogenen Ursachen der Krebsentstehung, wie früher bei der Tuberkulose, ihr ganzes Heil suchen, zum Teil nur als wahrscheinliche Gründe bewertet, nicht für bindend erachtet. Ich hielt es deshalb für notwendig, noch einmal mit einem neuen Kampfmittel in der Arena zu erscheinen, — der Berufsstatistik. Es fragt sich, gibt es in der Berufsstatistik ebenfalls Anhaltspunkte, einen parasitären Reiz für diese Krankheit verantwortlich zu machen. Nach meiner Ansicht ja! Diese meine umfassenden berufsstatistischen Studien drängen noch stärker zu der Annahme eines belebten Erregers, mehr als die klinischen, histologischen, experimentellen und sonstigen statistischen Forschungen. Dies läßt sich vor allen an den Hautkrebsen am besten zur Anschauung bringen. Mag man darüber noch rechten, ob Reiche oder Arme öfter von der Krebskrankheit befallen werden, — daß der Hautkrebs mehr bei den unbemittelten Klassen zu Hause ist, lehrt die Vergleichung aller diesbezüglichen Statistiken und kann als eine unantastbare Tatsache gelten. Gesichtskrebs und Unterlippenkrebs findet sich in überwiegendem Maße in der ländlichen Bevölkerung, bei Bauern, Bauerknechten, Tagelöhnern usw., Personen, die mit Ackererde, Dung und Vieh zu tun haben. Bekannt ist Schuchardts Wort: „Volkmanns Erfahrung geht dahin, daß höchstens 2% aller Gesichtskrebse (die Lippenkrese mit eingerechnet) bei den höheren Ständen vorkommen; der Brustkrebs geht in die Fürstenhäuser; Hautkrebse wird man dort vergebens suchen“.

Was vermögen die Krebsforscher, welche in einseitiger histologischer oder experimenteller Weise den Ergebnissen der Statistik, die doch eine der Wahrheit voranleuchtende Fackel darstellt, kein Gehör schenken, entgegenzuhalten! Kein Geringerer als Rubner sagt in seiner Rede auf der Tagung der Gruppenvorsitzenden der bevorstehenden Internationalen Hygiene-Austellung in Dresden, der verschiedenen Hilfsdisciplinen gedenkend: „Sie sind alle überholt

worden durch die statistische Wissenschaft, ohne die wir heutzutage nicht leben können." Wollen die Antiparasitarier im Banne ihres Vorurteils wirklich die so mühsam gesammelten statistischen Ergebnisse mit einem Federstriche wegfegen. Das vermag nur die Einseitigkeit. Wollen sie wirklich glauben, daß gerade bei den Bauern und landwirtschaftlichen Tagelöhnern in der Haut embryonalverlagerte und angeborene mißgebildete Zellen vorkommen, oder postembryonal verlagerte Epithelzellen durch Ausschaltung aus dem natürlichen Verbande sich einstellen? Warum nicht bei den Reichen? Müssen wir die congenitale Theorie bei den Hautcarcinomen ablehnen, so kommt auch das hereditäre Moment bei den Hautkrebsen statistisch sehr geringfügig in Frage. Und wenn man die Reiztheorie zur Erklärung heranziehen will, so gerät auch diese ins Wanken, wenn man die Frage so zuspitzt, warum denn Trauma und Verletzungen, die doch ebenso bei der bemittelten Klasse sich ereignen, grade bei der niederen Klasse zur krebsigen Entartung anregen. Und nun beantworte man die Frage, warum der Gesichtskrebs in mancher Gegend häufiger ist. Soll dort ein „endemisches Verlagern der Zellen" stattfinden? Warum antwortet man nicht einmal in befriedigender Weise auf diese oder ähnliche Fragen, die schon so oft gestellt worden sind? Warum gibt es bei den Wirbellosen, die doch ebenfalls vielfach an der Haut Verletzungen erleiden, keine Hautkrebse? Warum neigt die alternde Avertebratenzelle nicht auch zur krebsigen Entartung? Unter den vielen Tausenden sollten doch einige dazu disponiert sein. Schon **Meller**, der sich mit Aetiologie der Hautkrebse in der vorher genannten Abhandlung beschäftigt, zieht auch die Entstehungsart derselben infolge von Verletzungen in den Kreis der Erörterung. Bei der Frage, woher die Personen ihre Leiden hätten, wurden im hervorragendem Maße genannt: Steine, Holzspäne, Kuhhorn, Bienenstich, Käferbiß, Verbrennungen überhaupt, Verbrennungen mit der Zigarre. Nach diesen Angaben entstanden 37 unter seinen 327 Fällen, also 11,3 % nach Verletzungen; „Wenn wir das Gemeinsame," sagte er, „bei all diesen Fällen herausnehmen, so haben wir nur die Zusammenhangstrennung des Oberflächengewebes als einen allen zusammenkommenden Faktor vor uns (sei es durch Schnitt, Quetschung, Verbrennung usw.); fast alle haben früher normale Gewebe betroffen; zu einer Verheilung kam es nicht; es entstand ein Geschwür, das sich allmählich vergrößerte usw. Eine körperliche Veranlagung der Betreffenden (Tendenz des Gewebes zur krebsigen Entartung) konnte nicht die Ursache gewesen sein. Vielmehr ist der Schluß berechtigt, daß mit der Verletzung zugleich ein wirksames Agens eingeimpft wurde, welches die Ursache dieser carcinomatösen Entartung war. Dem Pfeifenrauchen als solchem (sei es nun dem Drucke der kurzen Pfeife auf die betreffende Stelle; sei es den Zersetzungsprodukten der meist außerordentlich unrein gehaltenen Pfeife) möchte ich kein tiefliegendes ätiologisches Moment beilegen, da ja in der niederen Bevölkerung bei uns fast jeder den ganzen Tag seine Pfeife im Munde hat." Bekanntlich hat auch **Czerny**, der sich mit dem Hautkrebs näher beschäftigt hat, darauf aufmerksam gemacht, daß er mehr an unbedeckten Stellen des Körpers entsteht; am Rücken sei er ungemein selten, dorthin komme man nicht mit den schmutzigen Fingern. Meller gibt eine ähnliche Erklärung betreffs der Predilectionsitze an unbedeckten Körperstellen. Soll man nun bei der Unreinlichkeit in niederen Ständen den Schmutz als solchen verantwortlich machen? Das wäre ja gerade so,

als wenn man in der Zeit vor der Entdeckung des Tuberkelbacillus meinte, der Müller-, Woll- oder anderer Staub sei die direkte Tuberkulose verursachende Schädlichkeit. Heute weiß jeder, daß diese Staubarten nur prädisponierende Stellen zur besseren Ansiedlung des Bacillus schaffen können. Und so bin ich auch der Ansicht, nicht jeder beliebige Schmutz kann Krebs verursachen, sondern nur ein solcher, in welchem ein lebendes Agens haftet oder vegetiert.

Indes, abgesehen von dem Hautkrebs, was lehrt uns die übrige Berufsstatistik des Carcinoms?

Ist es nicht merkwürdig und auffallend, daß unter den 6 Berufsabteilungen A bis F gerade die Abteilungen: Land- und Forstwirtschaft sowie im häuslichen Dienste Stehende und Tagelöhner so häufig an Krebs erkranken? Und unter den 21 Berufsgruppen von B und C finden wir nach der Übersicht als krebsreiche Gruppen: Holz-, Papier-, Leder-, Textilindustrie, die Bekleidung und Reinigung, die Industrie der Nahrungs- und Genußmittel, die Schank- und Gastwirtschaft, während Bergbau und Hütten, Steine und Erden, die Metallindustrie und Maschinenindustrie, die chemische Industrie, die polygraphischen Gewerbe, das Versicherungsgewerbe demgegenüber nur kleine Verhältniszahlen aufweisen. Tritt da nicht sofort beim näheren Analysieren der Eigentümlichkeiten dieser Gruppen der Unterschied zu Tage, daß wir bei den krebsarmen Gruppen sozusagen mehr reinliche, bei den krebsreichen mehr unreinliche Beschäftigungsarten vor uns haben, oder anders ausgedrückt, Berufe, die wesentlich mit anorganischen Substanzen und Berufe die mit organischen, zersetzungsfähigen, faulenden, schimmligen, modrigen, kohligen Substanzen verbunden sind. Prüft man noch einmal das Gesamtmaterial von diesem Standpunkte, so wird man im großen und ganzen den zum Ausdrucke gebrachten Schlußfolgerungen sich nicht entziehen können. Das fällt als ein neuer wichtiger Gesichtspunkt bei der Krebsätiologie in die Wagschale. Von bloßen Altersunterschieden ist hier keine Rede. Aber es entsteht weiter die Frage, was ist schließlich die Endursache. Sind das die Berufstätigkeiten als solche? Ist es z. B. bei der Holzindustrie das Holz, bei der Landwirtschaft die Erde, bei der Viehzucht der Dung, welcher einen solchen Einfluß auf den menschlichen Körper auszuüben imstande ist, daß durch Reizung die Zellen zur krebsigen Wucherung angeregt werden. Wir haben schon vorher gesehen, daß gerade von den Berufscarcinomen, wo man die chemische Noxe, Ruß, Teer, Paraffin kennt und diese verantwortlich macht, nicht in letzter Linie durch das Experiment bewiesen ist, daß diese chemischen Substanzen die Endursache bilden. Es ist doch nicht ausgeschlossen, daß diese nur die Vorbedingungen zur Entstehung des Krebses schaffen, nur Hilfsursachen sind. Außer bacteriellen Entzündungen gibt es bekanntlich auch solche, die durch bloße chemische Substanzen hervorgerufen werden. Setzt man eine solche und überläßt diese sich selbst, so ist das Abhalten von den überall verbreiteten Eitererregern und Wundbacterien überhaupt nicht möglich, und ähnlich könnte es beim Entstehen der spontanen Krebse sein. Es ist doch nicht ausgeschlossen, daß auf eine durch die bei den einzelnen Berufsarten in Frage kommenden Substanzen hervorgerufene chronische Entzündung noch ein Etwas dazukomme, d. h. ein lebender Erreger, der je nachdem an den Gegenständen, mit denen der Mensch fortwährend in Berührung kommt, weit verbreitet ist. Nach dieser Vorstellung würden dann die krebsreichen Berufsarten nur gute

Nährboden schaffen; ihre Wirkungsweise würde nur als eine indirekteaufzufassen sein. Die krebsreichen Berufe geben sozusagen Gelegenheit mit dem Agens in näheren Kontakt zu gelangen. Gelegenheit. Verletzungen und Schädigungen zu erwerben. welche die Ansiedelung des Erregers besser gestatten. nicht anders. als wenn tuberkulosereiche Berufe. Staubberufe. Katarrhe hervorrufen. auf welchen sich der Tuberkelbazillus leichter festsetzen und je nach Disposition angehen kann. Auch der Alkohol kann nicht als direkt carcinomogen angesehen werden. Die Berufstrinker sind zwar gleichfalls eine krebsreiche Gruppe. was schon aus der überwiegenden Häufigkeit des Carcinoms am Eingang des Nahrungsapparates bei Männern zu schließen ist, aber nach meiner Ansicht kann es sich hierbei auch nur um durch den Alkoholreiz erzeugte prädisponierende Stellen handeln. In neuerer Zeit hat man der Lokalisation des Carcinoms im menschlichen Körper eine größere Aufmerksamkeit gewidmet. Bekannt sind Kolbs Untersuchungen in dieser Beziehung.[1] — Bei der Vergleichung zeigt sich. daß ein Organkrebs häufiger auftritt in einer Gegend als in einer anderen: namentlich treten dabei geographische Unterschiede beim Lippen-, Oesophagus-, Magen-, Darm-. Uterus-, Mammakrebs usw. hervor. Auch kann es als eine feststehende Tatsache gelten, daß bestimmte Krebsformen in bestimmten Ländern anzutreffen sind. Nach dem von mir soeben erörterten Standpunkte werden auch diese Erscheinungen eine Erklärung finden darin, daß in den verschiedenen Ländern die Lebensgewohnheiten. Berufe. Beschäftigungen, rituellen Gebräuche, Eß- und Trinkweise, die Stillweise der Frauen andere sind und je nachdem dieses oder jenes Organ zur Aufnahme der Parasiten mehr empfänglich machen, vorausgesetzt, daß am Orte das belebte Agens auch vorhanden ist. Nach dem geographischen Vorkommen des Carcinoms auf der Erde ist seine Existenz nicht überall und in gleicher Häufigkeit anzunehmen, auch periodisch örtlich schwankend. Wenn später einmal des Krebsproblems Lösung allgemein anerkannt sein wird, so wird man nach meiner Ansicht nicht umhin können, der Methode, welche auf den richtigen Weg gewiesen und gleichsam die Fackel zur Erkenntnis voran getragen hat, der von mir inaugurierten geographisch-statistischen Methode, dieses Verdienst zuzusprechen. Sogleich beim ersten Erscheinen meiner diesbezüglichen Schriften begrüßten Althoff und Czerny in gerechter Würdigung derselben diese als Begründung einer neuen Krebsforschungsmethode. Und es ist recht bezeichnend, daß aus dem Institute für Krebsforschung in Heidelberg. unter der Ägide eines Meisters der Chirurgie. die so wichtigen „Statistischen Untersuchungen über das Vorkommen des Krebses in Baden und ihre Ergebnisse für die aetiologische Forschung“ hervorgegangen sind. Diese. die sich auf ein ganzes Land und auf einen größeren Zeitabschnitt erstrecken, bilden im großen eine Bestätigung meiner im kleinen früher gewonnenen Ergbnisse, besonders auch des Bestehens krebsimmuner Orte, der örtlichen und zeitlichen Unterschiede sowie der Konstanz der Krebsherde. Die Vorrede des Verfassers bewertet die gefundenen Tatsachen als ebenso ausschlaggebend für weitere Studien wie die direkte experimentelle Forschung. Mit Recht! Die früher eingeschlagenen Wege, der klinische, histologische

[1] Die Lokalisation des Krebses in den Organen in Bayern und anderen Ländern. Zeitschr. f. Krebsforscher, VIII. Band, 2 Heft.

usw., haben eine ungeheure Kasuistik gezeitigt, aber die wahre Erkenntnis nicht vorwärts gebracht. Die histologische Krebsforschung war so zu sagen mit ihrem Latein zu Ende. Die Punkte des Alters, Geschlechtes, Sitzes waren im großen und ganzen früher auch schon bekannt. Ein vollständiger Umschwung der Dinge ist erst nachweislich durch die geographisch-statistischen Veröffentlichungen eingetreten. Die von mir ausgesprochenen Ideen der Krebshäuser, Krebsorte, Krebsgegenden, des endemischen Krebes, der krebsimmunen Orte, des Cancer à deux, endemischen Tierkrebses usw., welche zur Zeit die Krebsforschung bewegen, sind nicht weg zu disputieren, und es muß doch etwas an ihnen sein, weil man sie immer wieder zitiert und diskutiert, neue Bestätigungen dafür vorbringt und auf den Sammelfragebogen nach wie vor berücksichtigt. Wir kommen ohne sie nicht mehr aus; sie behaupten sich neben der Morphologie und Transplantation, und in der Tat für den unbefangenen Beurteiler bilden sie für die Frage der Krebsätiologie das Ferment der ganzen Sache, neue Angriffspunkte für experimentelle und bakteriologische Untersuchungen gewährend. Sie haben eine neue Ära der Krebsforschung ausgelöst und dieser eine andere Richtung gegeben. Ich selbst halte sie noch nicht für abgeschlossen; sie bedürfen noch der weiteren Vergleichung auf Grundlage einer zu vereinbarenden Statistik der internationalen Vereinigung für Krebsforschung. Wer einmal später meine Krebsschriften[1]) in der zeitlichen Reihenfolge lesen wird, wird finden, daß sich kaum eine Idee, welche zur Diskussion steht, findet, die nicht von mir schon darin ausgesprochen oder angedeutet ist. Andere Autoren haben dieselben vielfach aufgegriffen, oft ohne den Ursprung zu nennen. Aber unsere auf die Genese gerichtete Zeit wird das später klarstellen. – War nun mein Bestreben in der ersten Zeit darauf gerichtet, das verschiedene geographische Auftreten und das endemische Vorkommen des Carcinoms zur Anerkennung zu bringen, so habe ich in letzter Zeit, abgesehen von meinem damit Hand in Hand gehenden bakteriologischen Untersuchungen, das Augenmerk auf das verschiedene Auftreten in den Berufen und der Lokalisation in den verschiedenen Ländern, in der Hoffnung gerichtet, auf diese Weise neue Anhaltspunkte und Bestätigungen für die Aetiologie der krebsartigen Erkrankungen zu gewinnen. Daher diese Abhandlung, die für mich schließlich das Hauptergebnis der statistischen Studien für meine Ansicht bildet, daß der Krebs eine parasitäre Krankheit sein muß. Wohlgemerkt, aber jede parasitäre Krankheit ist nicht ansteckend oder nur selten, wie ich schon früher des öfteren erörtert habe. Nach meiner Auf-

---

[1]) Im übrigen verweise ich bezüglich einzelner Krebsfragen auf das früher in meinen Schriften Gesagte, wie z. B. die Reiztheorie, die Einteilung der Blastome, die Formgestaltung nach der gereizten Zelle, den Pflanzenkrebs, die Gallenwucherungen, Symbiose und symbiotische Infektion, die Klasse des Myxomyceten, den Tierkrebs, die Tierkrebsendemien, den Vogelkrebs, den Kaltblüterkrebs, den Fischkrebs, den endemischen Forellenkrebs, den Kinderkrebs, den Krebs bei Jugendlichen, die Morphologie und den Chemismus der Krebszelle, die anfangs lokal begrenzte Tumorbildung, das Wachstum ex se, die Degenerationserscheinungen, die Zelleinschlüsse, die Nekrosenbildung, die Sekundärinfektion mit Schisto-, Blasto- und Hyphomyceten, die Krebskachexie, die Metastasenbildung, die Therapie, Immunität, die rationelle Prophylaxe usw.



fassung ist das Carcinom eine keineswegs sehr ansteckende Krankheit. Wer frei von Einseitigkeit und schablonenhaftem Denken an die jetzigen Ergebnisse herantritt, wer von der Warte der Weltcarcinomliteratur auf die zahlreich gesammelten Cancrologica herabblickt, wird meinen Schlußfolgerungen Folge leisten müssen, muß parasitär sein. Was ich so oft schon gegen die einzelnen Theorien eingeworfen habe, gilt auch hier: wenn der Krebs lediglich eine Alterskrankheit wäre, warum werden nicht alle oder noch viel mehr krebskrank? wenn Trauma die Ursache ist, warum führt nur ein geringer Teil von Traumen und Narben zur krebsigen Entartung usw.? warum nicht Impfnarben? warum nicht mehr Krebs bei Tieren nach chronischen Reibungen? Berufsschädigungen, Gebärmutterrisse, die überall sich ereignen, geben nicht in allen Ländern der Erde Veranlassung zur Krebsentstehung, — nur da, wo das Agens vegetiert. Warum nicht Lipom à deux? warum nicht endemische Muttermäler?

Ich will nicht verhehlen, daß meine früheren Anschauungen im Laufe der Jahre manche Wandlung erfahren haben. Das ist bei einer so schwierigen Materie, der anerkannt schwierigsten der ganzen Pathologie, nicht anders möglich. Dies diem docet! Wer da meint, daß ich heute noch die Ansicht vertrete, der Krebs käme nur an Sümpfen, Stadtgräben, Flußufern, in der Nähe von Wasser vor, in Schwammhäusern oder nur in der Nähe von Gärten, er entstehe durch Salatessen und rohes Gemüse, werde durch den Kohlkrebs, Apfelbaumkrebs usw. verursacht, täuscht sich, oder hat meine Forschungen nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit verfolgt. In der Geschichte der Medizin ist es ja eine allgemeine Erscheinung, daß etwas zuerst als spezifisch aufgefaßt wurde, später aber sich als ein allgemeines Phaenomen herausstellte. Von meinem Standpunkte, um auf Grund lokaler Forschungen, unter Prüfung aller daselbst in Betracht kommenden Faktoren, durch Vergleichung krebshäufiger, krebsarmer und krebsimmuner Orte der eigentlichen Ursache des Carcinoms näher zu kommen, habe ich naturgemäß im Laufe der Zeit an verschiedene Momente gedacht, die möglicherweise verantwortlich gemacht werden könnten.

So habe ich der Reihe nach in Erwägung gezogen bei meinen lokalstatistischen Studien die geologischen Verhältnisse, ob Alluvial, Diluvial, Miocaen, ob Lehm, Ton oder Kalk als Untergrund, ob Berge oder Täler, Küsten- oder Binnenland, ob Sümpfe oder Flußläufe, stagnierende Gräben die Nachbarschaft bildeten, ob die Bauart der Häuser von Holz oder Stein, ob unterkellert, feuchter Untergrund, hoher Grundwasserstand, ob Schwamm, ob Überschwemmungen ausgesetzt, ob mit sonstigen Eigentümlichkeiten behaftet, ob Gärten sich daran schlossen oder Wald, ob Bäume mit Krebs, ob Pflanzenkrebs oder Gallenwucherungen in der Nähe, ob Kohlkrebs in den Gärten, sodann welcher Rasse die Bewohner angehörten, welchem Klima, ob Inzucht, ob familiäre Belastung, ob viel sexuelle Infektion oder Konstitutionsanomalien, ob Ackerland, Industrie, ob fruchtbarer oder unfruchtbarer Boden, ob die Gegend mehr zum Acker- oder Bergbau, zur Industrie geeignet? ob Weindorf? wie die Berufsverhältnisse, die Beschäftigungsarten, wie die Altersverhältnisse, wie die Eß- und Trinkgewohnheiten, ob schwer- oder leichtverdauliche Nahrung, ob Gemüse- oder Fleischesser, ob Fisch-, Kartoffelnahrung, ob Wein-, Bier-, Cidertrinker, ob Trinken von saurem Wein, ob Tabak- und Zigarettenraucher? ob Badegewohnheit? ob Sauberkeit des Körpers, ob

hartes oder weiches Wasser? welcher Art das Wirtschaftswasser? wie die Dichtigkeit der Bevölkerung? ob in Stadt oder Land wohnend? ob starker Verkehr oder Handel und schließlich, ob Ansteckung von Mensch zu Mensch, Tier auf Mensch oder Pflanze auf Mensch, ob vielleicht Schmarotzer (Insekten, Würmer usw.) als Überträger? ob besondere Pilzarten in der Nähe, ob besondere Pflanzenparasiten?

Alle diese Faktoren sind mehr oder weniger bei meinen Studien in den Vordergrund der Erwägung getreten; an einzelnen derselben ist der Gedanke, daß sie mit der Krebsursache zu tun hätten, eine Zeit lang haften geblieben. Einwürfe, weitere Überlegung, Vergleichung mit anderen Orten haben diese wieder zweifelhaft erscheinen lassen, sozusagen die Salat-, Kohl-, Wasser-, Holztheorie usw. waren nicht mehr haltbar. Der weitere und immer mehr sich international ausgestaltende Überblick ergab neue Anhaltspunkte, — auch die Berufstheorie kann hinsichtlich der Allgemeingültigkeit nicht ganz Stand halten: denn der Mensch beschäftigt sich nicht nur, er wohnt, er kleidet sich, er ißt, er trinkt; auch so kann der Erreger einverleibt werden. Was ist nun von alledem übriggeblieben, als ein gemeinsamer Faktor, als eiserner Bestand — nichts weiter wie die Feuchtigkeit.

Aber was soll die Feuchtigkeit mit der Entstehung des Krebses zu tun haben? Die Feuchtigkeit als solche wahrlich nicht; — es muß eine andere Bewandtnis haben, ebenso wie Erdboden und Wasser als solche nicht in Frage kommen. Von meinem parasitären Standpunkte, den ich trotz aller Einwände von Gegnern nie verlassen habe, konnte ich folgerichtig an nichts anderes denken als an einen Pilz, in dessen Leben und Gedeihen die Feuchtigkeit eine große Rolle spielt. Ich dachte zunächst an die lokal am nächsten liegenden Pilze, an tumorbildende Pflanzenparasiten und an die bekannten Pilze der Bakteriologie; aus Gründen, die hier anzugeben zu weit führen würde, und auf die ich deshalb in meinen Schriften verweise, konnten die Spalt-, Hefe-, Schimmelpilze, Sporozoen, Protozoen den Anforderungen eines Krebserregers nicht genügen; ich gewann in Anlehnung an die im Pflanzenreiche bekannten tumorbildenden Myxomyceten die Überzeugung, daß ein solcher öfter mit Schimmelpilzen vergesellschafteter Myxomycet der Erreger sein müsse, und zwar ein Saprophyt, der draußen auf faulenden, modernden, kohligen, in Zersetzung begriffenen vegetabilischen und animalischen Substraten vegetiert, nur fakultativ parasitiert, nach der Passage im Körper ähnlich dem Actinomycespilze wenig virulent ist oder seine Virulenz verliert, und dessen Lebenselement zum Gedeihen Feuchtigkeit ist, der sich nicht kehrt an Berg oder Tal, an Küsten- oder Binnenland, an Stadt oder Land, an Sommer oder Winter, an Wald oder Freiland, und alle die Faktoren, welche die theoretischen spekulativen Krebsforscher sonst ausgeklügelt haben. Er beansprucht nur organisches, in Zersetzung begriffenes schimmliges, modriges, kohliges Substrat und Feuchtigkeit sowie mäßige Wärme. Sein größter Feind ist die Tropenhitze, — dort fehlt ihm der zusagende Boden. (Borneo).

Kolb meint, man könne im gewissen Sinne aus der Lokalisation des Krebses Rückschlüsse machen auf die äußeren Einflüsse, welche bei seiner Entstehung wirksam sind. Dem stimme ich bei, namentlich in fremden Ländern, wo besondere Berufe und Gebräuche herrschen und auch besondere Krebsarten zu Hause sind. In analogem Sinne habe ich schon in meinen

ersten Schriften rückschließend dargetan, welche biologischen Eigenschaften der hypothetische Krebserreger haben müsse.

Ich ersehe, daß Werner in seiner Badener Statistik auf Grund eingehender, die Amtsbezirke des Landes umfassender Lokalstudien bei Erörterung der Frage, was wohl die Ursache für das rätselhafte Auftreten des Krebses an den verschiedenen Orten und in den verschiedenen Berufen sein könnte, unter andern folgende Forderung stellt: „Jene unbekannten Faktoren, welche die Entwicklung des Krebses begünstigen oder hervorrufen, sind also an vielen Punkten dauernd in hohem Maße wirksam; an einigen Stellen fehlen sie fast völlig und an den meisten nehmen sie hinsichtlich ihres Einflusses bald zu bald ab. Wenn wir uns fragen, welche einheitliche Ursache dieses eigenartige Verhalten erklären könnte, so kommen wir zu der Überzeugung, daß nur die Annahme einer **parasitären** Entstehung des Leidens den hier gestellten Anforderungen entsprechen würde, ja wir sind sogar in der Lage, gewisse biologische Eigenschaften des hypothetischen Erregers zu postulieren. Er müßte in bestimmten Gegenden sich besonders gut entwickeln, in anderen aber seltener, oder weniger virulent auftreten, von den klimatischen, oreo-, hydrographischen und geologischen Verhältnissen relativ unabhängig sein, auf den Menschen direkt oder durch unbekannte Zwischenwerte übertragen werden, aber im menschlichen Körper solche Veränderungen erleiden, daß er bei Kontakt nicht mehr infektionsfähig ist." Diesem von Werner postulierten Parasiten dürfte im allgemeinen der Parasit entsprechen, den ich in Gestalt eines „mukorartigen Myxomyceten", der mit dem vulgären Mukorpilzen häufig vergesellschaftet ist, in meiner letzten Veröffentlichung verantwortlich mache, und auf den ich des näheren verweise. Ein solcher Parasit würde in der Tat erklären, warum der Krebs geographisch so verschieden, warum er gruppenweise auftritt, meist fehlt oder selten ist in den tropischen Gegenden und in den gemäßigten Strichen zu Hause ist, warum er in einem Dorfe, einem Hause vorkommt, in einem dicht benachbarten dagegen nicht, warum er in feuchten, moorigen Gegenden, besonders an Küsten und Seeufern, an Teichen und Torfflächen, warum er auf Inseln zahlreich ist, warum er in Krebsherden konstant ist, warum Personen in ihrer Heimat nicht erkranken, dagegen in Gegenden, in die sie verzogen sind, warum er in gewissen feuchten, dumpfen Häusern mit schimmligen Tapeten ständig ist, warum er an manchen Orten zeitlichen Schwankungen unterworfen ist, je nach Überschwemmungen und regenreichen Jahren, — dieser Parasit würde ferner erklären, warum der Krebs sich in manchen Berufen wie Bergbau, Steine und Erden usw. selten, in bestimmten Berufen dagegen, die eine Berührung mit in Zersetzung begriffenen Resten organischer Substanzen mit sich bringen, häufiger zeigt, warum Personen, die viel in feuchten Kellern zu tun haben, wie Handelsleute, Kaufleute, Gastwirtinnen, Metzgerfrauen, Restaurateure und Dienerinnen besonders häufig an Carcinom erkranken, warum Arbeiter der Holz-, Leder-, Papier- und Textilindustrie viel befallen werden, warum überhaupt Frauen, die sich im Haushalte, in der Küche, im Keller und in Gärten mit Rohgemüsen, Obst und Abfällen der Nahrungsmittel zu befassen haben, der Ansteckungsgefahr leichter ausgesetzt sind, warum Frauen, die mit unsauberem Material beschäftigt sind, wie die Wäscherinnen und Krankenpflegerinnen, häufiger der Krebskrankheit zum Opfer fallen, warum überhaupt solche Personen, die mehr reinliche Arbeit

haben, von Hautkrebs verschont bleiben, — kurz, der, welcher sich mit diesen Anschauungen weiter in das Krebsproblem vertieft, wird auch für eine Reihe anderer rätselhafter Erscheinungen des Krebsleidens mit diesem Schlüssel eine Aufklärung finden. Ich will schließlich nicht unerwähnt lassen, daß sich mir im weiteren Verfolge meiner krebsberufstatistischen Studien die Frage aufgedrängt hat, ob nicht zum teil die in allen Kulturländern beobachtete Zunahme des Krebses mit der immer weiter sich ausdehnenden Verwendung der Kohle als Feuerungsmaterial zusammenhängt, in dem Sinne, daß außer anderen mannigfaltigen Substraten auch die Kohle als Träger des Keimes eine wichtige Rolle spielt.

Wie ganz anders gestalten sich für die so rätselhaften Erscheinungen im Auftreten des Krebses die Erklärungsversuche der Antiparasitarier von ihrem Standpunkte der cellulären Theorie! Sie können darauf keine irgendwie befriedigende Antwort geben; sie lassen im Stich, insbesondere bei Erklärung der geographischen, beruflichen und zeitlichen Unterschiede, — der Krebshäuser. Bekannt sind die *Maisons à cancer* in Frankreich, die Krebshäuser in England und in anderen Ländern. Die englische Literatur kennt einen Fall, wo 4 Nachtwächter hintereinander krebskrank wurden, die dasselbe Haus bezogen. Die neuere Krebsliteratur liefert immer weitere Bestätigungen: daß 2, 3 Beamte an Carcinom erkrankten, die hintereinander dasselbe Bureau bezogen, wird mehrfach berichtet. Ich greife nur noch einige ganz auffällige Beobachtungen aus letzter Zeit heraus. Aus Preußen: „In Rehfeld (Kreis Ostprignitz) starb ein Mann nach längerem Siechtum an Magenkrebs. Die Witwe verkaufte das Haus an einen anderen bis dahin völlig gesunden und rüstigen Mann. Dieser wohnte in derselben Stube, sein Bett stand an derselben Stelle, wo sein Vorgänger sich gelegt hatte und gestorben war. Ungefähr ein Jahr nach Übernahme des Besitzes erkrankte er an Magenkrebs." — Aus Dänemark:[1]) 1. „Der Besitzer eines Cafes starb nach etwa halbjähriger Krankheit im November 1907 an *Carcinoma coli descendens et hepatis* (durch Operation festgestellt). Sein Mitinhaber, der seit vielen Jahren täglich zusammen mit ihm in denselben Räumen arbeitete, wurde November 1907 von einem Krebsleiden befallen und starb im Oktober 1908 an Leberkrebs." 2. „Ein Mann (Eisenbahnstationsvorsteher) hat Mastdarmkrebs. Seine erste Gattin ist an Bauchkrebs gestorben. Auch die Gattin des vorigen Stationsvorstehers ist an Bauchkrebs gestorben. Dessen Vorgänger ist auch an Krebs verstorben. Alle die Betreffenden haben dieselbe Wohnung und dasselbe Schlafzimmer benutzt." Die Gegner der parasitären Theorie vermögen für derartige Vorkommnisse keine stichhaltige Erklärung zu geben!

2. Tuberkulose und Beruf.

In gleicher Weise wie beim Krebs hat auch im Königl. Statistischen Landesamte für die Jahre 1907 und 1908 eine Auszählung für Tuberkulose stattgefunden nach Berufs- und Altersklassen, in den Provinzen und im Staat. Es wird dieserhalb auf die Tabellen A bis D verwiesen. (S. 116 — 129 und 212 — 247).

[1]) Vergl. Zeitschrift für Krebsforschung 1910. IX. Bd., II. Heft. Bericht über die Zählung der am 1. April 1908 in Dänemark in ärztlicher Behandlung gegewesenen Krebskranken. Bearbeitet von Prof. Dr. Johannes Fibiger und cand. mag. Sv. Trier (Kopenhagen.)



Was zunächst die Häufigkeit anbelangt, in der die einzelnen Berufsabteilungen von Tuberkulose befallen werden, so veranschaulicht dieses Verhältnis die graphische Darstellung auf Seite 162, auf 10 000 erwerbstätige Männer berechnet. Danach finden wir an erster Stelle die im häuslichen Dienste Stehenden und die Tagelöhner wechselnder Art, an zweiter die Berufslosen. Dann folgen Handel und Verkehr, Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Militär, Beamte und freie Berufsarten.

Diese an einem großen Materiale gewonnenen Verhältnisse stimmen im allgemeinen mit den Ergebnissen der so zahlreichen Tuberkulosestatistiken überein. Immer wieder zeigt sich, daß die Industrie mehr Schwindsucht aufweist als Land- und Forstwirtschaft; ebenso sind Militär und Marine stets gering belastet; Handel und Verkehr stehen in der Mitte. Wegen der beiden zuerst genannten Abteilungen, die wohl über den Rahmen hinausgehen, wird auf die Erläuterungen auf S. 123 Zeile 9 von unten verwiesen. Noch deutlicher tritt die Übereinstimmung hervor bei Betrachtung der verschiedenen Berufsgruppen und Arten. Hier kennzeichnen sich gleichfalls tuberkulosereiche und tuberkulosearme Berufe. Aus der preußischen amtlichen Statistik kann man folgende Übersichten nach den Verhältniszahlen geordnet aufstellen a) berechnet auf 10 000 Lebende, b) auf 10 000 erwerbstätige Männer. Es schließt sich eine graphische Darstellung an.

Von 10 000 Lebenden starben an Tuberkulose

1908	1907	
2,99	(3,38)	Armee und Kriegsflotte
6,83	(4,95)	Chemische Industrie
7,44	(8,51)	Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse
7,82	(7,31)	Forstwirtschaft und Fischerei
8,54	(8,38)	Bildung, Erziehung und Unterricht, Bibliotheken usw.
9,17	(10,90)	Kirche, Gottesdienst, Mission, auch Personal in Anstalten für religiöse Zwecke
9,49	(9,60)	Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate
9.49	(11,13)	Industrie der Steine und Erden
9,52	(11,86)	Versicherungsgewerbe
10,46	(12,01)	Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht
11,19	(13,13)	Papierindustrie
11,46	(9,82)	Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei
12,72	(13,95)	Textilindustrie
12,87	(13,83)	Verkehrsgewerbe
12,97	(13,48)	Industrie der Nahrungs- und Genußmittel
13,58	(13,55)	Baugewerbe
14,18	(11,71)	Häusliche Dienste
14,28	(12,82)	Gast- und Schankwirtschaft
14,33	(16,43)	Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe
14,86	(15,29)	Metallverarbeitung
15,63	(15,67)	Handelsgewerbe
15,71	(15,63)	Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.
16,03	(16,90)	Reinigungsgewerbe
17,27	(19,65)	Polygraphische Gewerbe
17,32	(17,16)	Industrie der Holz- und Schnitzstoffe


Von 10 000 Lebenden starben an Tuberkulose

1908	1907	
17,74	(17,84)	Gesundheitspflege und Krankendienst
21,08	(22,52)	Bekleidungsgewerbe
23,69	(28,38)	Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik
23,85	(27,00)	Künstlerische Gewerbe

Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben an Tuberkulose

1908	1907	
2,16	(2,64)	Armee und Kriegsflotte
11,20	(12,90)	Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse
11,37	(6,92)	Chemische Industrie
12,62	(11,96)	Bildung, Erziehung und Unterricht, Bibliotheken usw.
13,73	(19,86)	Versicherungsgewerbe
14,19	(12,04)	Forstwirtschaft und Fischerei
14,35	(17,10)	Kirche, Gottesdienst, Mission, auch Personal in Anstalten für religiöse Zwecke
14,84	(14,68)	Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate
14,89	(15,96)	Gesundheitspflege und Krankendienst
15,43	(12,58)	Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei
16,04	(17,20)	Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht
16,44	(18,17)	Industrie der Steine und Erden
18,93	(21,16)	Verkehrsgewerbe
19,50	(22,05)	Textilindustrie
20,08	(20,03)	Baugewerbe
20,59	(19,69)	Industrie der Nahrungs- und Genußmittel
20,83	(20,83)	Papierindustrie
20,96	(25,48)	Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe
22,35	(22,33)	Metallverarbeitung
25,45	(28,12)	Polygraphische Gewerbe
26,13	(24,91)	Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.
26,52	(26,40)	Handelsgewerbe
28,01	(27,72)	Industrie der Holz- und Schnitzstoffe
30,11	(27,67)	Gast- und Schankwirtschaft
30,46	(34,02)	Bekleidungsgewerbe
32,06	(34,68)	Reinigungsgewerbe
35,61	(45,00)	Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik
57,14	(53,02)	Häusliche Dienste
63,78	(44,29)	Künstlerische Gewerbe.

Nach diesen Übersichten sind tuberkulosereiche Berufe: die künstlerischen Gewerbe, die häuslichen Dienste, die Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, die Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe, Gast- und Schankwirtschaft, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, das Handelsgewerbe, die polygraphischen Gewerbe, Leder-, Papier-, Textilindustrie, das Baugewerbe usw.; als tuberkulosearme nenne ich Armee und Kriegsflotte, die chemische Industrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnereund Tierzucht, Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Versicherungsgewerbe, Maschinenindustrie usw.


Von 10 000 erwerbstätigen Männern starben an Tuberkulose
0
10
20
30
40
50
60
Armee- und Kriegsflotte
Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte
Chemische Industrie
Bildung, Erziehung und Unterricht, Bibliotheken usw.
Versicherungsgewerbe
Forstwirtschaft und Fischerei
Kirche, Gottesdienst, Mission, auch Personal in Anstalten für religiöse Zwecke
Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate
Gesundheitspflege und Krankendienst
Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei
Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht
Industrie der Steine und Erden
Verkehrsgewerbe
Textilindustrie
Baugewerbe
Industrie der Nahrungs- und Genußmittel
Papierindustrie
Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe
Metallverarbeitung
Polygraphische Gewerbe
Hofstaat, Diplomatie, Reichs-, Staats-, Gemeinde- usw. Verwaltung, Rechtspflege usw.
Handelsgewerbe
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe
Gast- und Schankwirtschaft
Bekleidungsgewerbe
Reinigungsgewerbe
Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik
Häusliche Dienste
Künstlerische Gewerbe
auf 10 000
0
10
20
30
40
50
60

Im Anschlusse hieran stelle ich hier drei dem Prinzingschen Handbuche der „Medizinischen Statistik“, entlehnte Übersichten aus England, der Schweiz und Österreich nebeneinander:

Sterblichkeit der Männer nach dem Berufe in England 1890—1897.	Sterblichkeit der Männer nach dem Berufe in der Schweiz 1879—1890.	Sterblichkeit der männlichen Kassenmitglieder im Alter von 15 bis 60 Jahren in Österreich 1891—95 nach dem Berufe.
Berufsart:	Berufsart:	Berufsart:
Geistliche	Eisenbahnbau und Betrieb	Eisenbahnarbeiter
Ackerbauer	Landwirtschaft	Metzger
Lehrer	Sticker	Papierfabriken
Ziegeleien	Färber, Bleicher usw.	Zündholzfabriken
Zimmerleute	Spinner, Weber	Bauarbeiter
Kutscher	Wagner	chemische Industrie
Eisendreher	Geistliche	Handlungsbedienstete
Anwälte	Ziegeleien	Holzwarenfabriken
Müller	Lehrer	Zuckerfabriken
Fischer	Eisengießerei,Maschinenbau	Textilfabriken
Ladeninhaber	Post, Telegraph	Schuhmacher
Papierfabriken	Schuhmacher	Drechsler
Kontorpersonal	Zimmerleute	Buchbinder
Schmiede	Schreiner, Glaser	Eisen- und Metallarbeiter
Bäcker	Maurer, Gipser	Ziegeleien, Zementfabriken
Schuhmacher	Schneider	Hüttenwerke
Sattler	Müller	Fabriken für Bekleidungszwecke
Schlosser	Spengler	Schneider
Bergleute	Uhrenfabrikate	Bäcker, Zuckerbäcker
Apotheker, Drogisten	öffentliche Beamte	Glasfabriken
Handelsreisende	Schmiede	Lederfabriken
Ärzte	Advokaten, Notare	Schlosser, Schmiede usw.
Schreiner	Bäcker	Fabriken für Heizung, Beleuchtung
Schneider	Buchdrucker	Schreiner, Wagner usw.
Maurer	Bierbrauer	Fuhrleute, Kutscher
Wagner	Handel	Brauereien, Brennereien (Großbetrieb)
Eisenbahnarbeiter	Dachdecker	Gold- und Silberarbeiter
Textilindustrie	Metzger	Sattler usw.
Buchbinder	Gastwirte, Kellner	Tonwaren,Porzellanfabriken
Maschinenbau	Küfer	Handschuhmacher
Drechsler. Küfer	Friseure	polygraphisches Gewerbe. kleine Betriebe
Friseure	Steinhauer	polygraphisches Gewerbe, große Betriebe.
Buchdrucker	Schlosser	
Metzger	Maler	
Hutmacher	Fuhrwerk und Spedition	
Maler, Glaser		
Transportwesen		
Eisen- und Stahlindustrie		
Dachdecker		
Feilen-, Nadel- und Scheerfabriken		
Bierbrauer		
Glasindustrie		
Gastwirte, Kellner		
Töpfer		

Wenn diese Übersichten auch nicht eine direkte Vergleichung zulassen — es wird meist nicht zwischen Selbständigen und Arbeitern unterschieden —, so geben sie in ihrer Reihenfolge doch ein ungefähres Bild des Grades der Lebensgefährdung durch die einzelnen Berufsarten; wir erkennen daraus, daß im allgemeinen bestimmte Berufsarten als tuberkulosereich immer wiederkehren. Schon früher als beim Krebs ist bei einer so allgemein verbreiteten Krankheit wie der Schwindsucht aufgefallen, daß manche Berufe sich besonders durch einen starken Anteil von Schwindsüchtigen auszeichneten und gewissermaßen einen üblen Ruf erwarben. Es hat sich deshalb nach dieser Richtung ein sehr großes Material in der Literatur hinsichtlich der Morbidität und Mortalität angehäuft, in Sammel-, Länder-, Städte-, Universitäts-, Lebensversicherungs-, Krankenkassen- und Lungenheilstättenstatistiken. Mehrere Berufe sind in Sonderarbeiten von Krankenärzten untersucht worden. Es würde uns zu weit führen, auf die einzelnen Berufsarten weiter einzugehen, es sind dies ja auch meist bekannte Dinge; nur im großen und ganzen noch einige Bemerkungen über diejenigen Beschäftigungsarten, welche für die Entstehung der Tuberkulose von offenbar schädlichem Einflusse sind, vor allem die stauberzeugenden Berufe. Schon Krieger hat auf dem Tuberkulosekongresse 1899 dieses Thema zum Gegenstand eines Vortrages gemacht, der die Aufmerksamkeit erneut auf die Frage der Berufsschädigungen lenkte. In erster Linie sind in dieser Beziehung hervorzuheben Berufstätigkeiten, welche eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Infektion bedingen, z. B. Ärzte, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, sodann Berufstätigkeiten, welche Katarrh, Verstopfung der kleinen Luftröhrenäste oder Verletzungen erzeugen und hierdurch eine örtliche Empfänglichkeit für den Tuberkelbacillus verursachen, durch Überladung der Lungen mit Staub, Verletzungen mit scharfkantigem und ätzendem Staub. Sommerfeld fand, daß die Schwindsuchtssterblichkeit bei den Arbeitern mit Staubentwicklung 5,42 auf 1 000, bei den übrigen nur 2,39 auf 1 000 betrug und das Gleiche bestätigen die großen englischen und schweizerischen Statistiken von Ogle und Kummer. Überall, wo Industrie und Verkehr herrschen, häuft sich Staub in großen Mengen, daher auch in den großen Städten mehr als auf dem Lande. Mit Staubentwicklung ist eine Reihe von Gewerben verbunden: Feilenhauer, Goldschmiede, Steinhauer, Graveure, Hutmacher, Kürschner, Tabakarbeiter, Tapezierer, Müller, Bäcker, Porzellan-, Glasschleifer, Sattler, Sandsteinarbeiter, Seiler, Uhrmacher, Weber, Tischler, Arbeiter in Bergwerken, Arsenikhütten, Spiegelfabriken usw. Man unterscheidet gewöhnlich metallischen, mineralischen und vegetabilischen Staub, und kennt die erst genannten Staubarten als die schädlichsten. Es sei erinnert an die hohen Prozentsätze der Tuberkulosemortalität bei den Solinger Schleifern, an die Steinhauer, Porzellanarbeiter, Glasschleifer usw. Die scharfen Kanten und Spitzen bringen an der Wand der Bronchien und Lungenbläschen Verletzungen hervor, welche die Eingangspforte für die Erreger bilden. Am meisten gefährdet sind die Diamantschleifer, da der wie feine Dolche in die Lunge eindringende Diamantenstaub meist schon nach kurzer Zeit Schwindsucht hervorruft. Schlimme Gefahr droht ferner den Arbeitern, welche mit Gegenständen zu tun haben, an denen gefährliche Infektionsstoffe, so auch Tuberkelbazillen direkt kleben, z. B. an Bettfedern, Pelzen, Haaren,

Fellen, Kleidungsstücken usw. Es gehören weiter hierher die Beschäftigungsarten, welche während der Arbeit eine derartige Haltung des Körpers bedingen, daß die Atmung fast nur durch die unteren Partien der Lungen erfolgt, so daß durch die geminderte Luft- und Blutzirkulation in den oberen Partien ebenfalls eine örtliche Empfänglichkeit erzeugt wird, z. B. Schuhmacher, Schneider, Näherinnen, Tischler, Schlosser. Schließlich sind noch anzuführen solche Berufe, welche eine allgemeine Schwächung des Organismus oder des Herzens im Gefolge haben. Es ist natürlich, daß bei einer Zahl von Berufsarten mehrere der genannten Schädlichkeiten mit einander in Verbindung treten. Kurzum, es bedarf nicht weiterer Beweise für das Vorhandensein ausgesprochener Tuberkuloseberufe; es genüge nur noch auf die wichtigen, auf größeren Zahlen fußenden Ergebnisse der Leipziger Ortskrankenkasse auch hinsichtlich der Tuberkulose wiederholt hinzuweisen. Eine hohe Verhältniszahl, auf 10 000 Lebende berechnet, haben danach: Steinbearbeitung (72,3), Bekleidung und Reinigung (33,5), Verfertigung von musikalischen Instrumenten (32,9), polygraphische Gewerbe (31,1), Papierindustrie (29,3). Textilindustrie (28), Lederindustrie (28,0), die Industrie der Felle, Häute, Horn, Handel mit Hadern und Abfällen (28,1), Herstellung von Glas und Porzellan (25,3), Industrie von Holz- und Schnitzstoffen (25,5), von den besonderen Berufsarten: Tischler (26,6), Bureau- und Kontorpersonal (24,9), Maler, Lackierer, Anstreicher (22,4), Kellner (26,4), Buchbinder, Kartonnagearbeiter (31,5), Schriftsetzer (38,0), Buchdrucker (23,6), Lithographen, Notenstecher, Graveure (29,7). — Niedrige Zahlen dagegen weisen auf die Zement- und Kalkindustrie (7,9), Chemische Industrie (15,4), Gärtner, Land- und Forstwirtschaft (19,5), Arbeiter in Gasanstalten (16,5), Industrie der Nahrungs- und Genußmittel (14,8), Maurer (14,6), Zimmerer (14,7), Arbeiter in Eisengießereien, Maschinenfabriken (18,4), Klempner, Installateure (17,0), Schmiede (11,5) usw.

Bei den weiblichen Berufstätigkeiten heben sich einzelne als tuberkulosereich heraus, wenn auch nicht in solchem Maße wie bei den Männern; so stehen z. B. als mehr befallen da: das Hilfspersonal im Handel (35,4), die Textilindustrie (28,0), die polygraphischen Gewerbe (27,11), die Arbeiterinnen in der Papierindustrie (27,0), in der Industrie der Holz- und Schnitzstoffe (22,6). Bekleidung und Reinigung (23,5), Arbeiterinnen in Buchbindereien und Kartonnagefabriken (29,1), Anlegerinnen, Punktiererinnen in Buchdruckereien (27,8), Arbeiterinnen in Wollkämmereien, Spinnereien (27,5), Schneiderinnen und Näherinnen (23,0) usw. Geringe Verhältniszahlen haben: das Ladenpersonal (10,4), das Bureau-, Kontorpersonal (9,9), die Beherbergung und Erquickung (9,7), Gärtner, Land- und Forstwirtschaft (12,9), und überhaupt die Zement- und Kalkindustrie, Arbeiterinnen in Metallfabriken, in Essig-, Mineralwasserfabriken usw. Wie wir später noch im 3. Abschnitte sehen werden, ist im allgemeinen das weibliche Geschlecht geringer von Tuberkulose betroffen, besonders in der zweiten Hälfte des Lebens.

Weniger interessiert bei der Schwindsucht die Lokalisation der Organe, die beim Krebs eine so wichtige mannigfaltige Rolle spielt. Fast in allen Ländern gleichmäßig sind die Lungen die am meisten afficierten Organe (ungefähr $^4/_5$ aller Fälle). Was die soziale Stellung anbelangt, so ist deren

Bedeutung bei der Tuberkulose unverkennbar und unbestritten. Es kann als ausgemacht gelten, daß die niederen Volksklassen bei weitem mehr diesem Würgeengel anheimfallen als die wohlhabenden. Das kennzeichnet sich auch in dem Unterschiede der Steuerveranlagung und der Zahl der Wohnzimmer. Die Tuberkulose ist mehr eine Proletarier-, eine Wohnungskrankheit; sie wütet und findet ihre meisten Opfer in den ärmeren Stadtvierteln der Städte. Alle die Faktoren des sozialen Elends, schlechte Wohnungs-, Ernährungsverhältnisse, Mangel an Luft, Licht, Reinlichkeit, Zusammengepferchtsein in engen, dumpfen, schlecht gelüfteten Räumen, Zusammenschlafen mit Tuberkulösen, unhygienische Erwerbs- und Berufsverhältnisse, stauberzeugende Gewerbe, wie die Textil-, Zigarrenindustrie, Hausarbeit in engen Wohnungen usw. sind auch für die Entstehung und Verbreitung dieser Volkskrankheit fördernd. Dazu kommen ungünstige klimatische Verhältnisse, welche Katarrhe erzeugen und, abgesehen von der angeborenen Disposition, eine erworbene Disposition zum Entstehen dieser Krankheit verursachen. Auch machen sich hier Rassenunterschiede bemerkbar.

Während beim Carcinom noch so manche dunkle Frage in seinem Auftreten der endgültigen Lösung harrt, hat mit der Entdeckung des Tuberkelbacillus eine große Reihe von Erscheinungen eine Aufklärung erhalten. Es wurde dadurch auf einmal klar, warum die Tuberkulose in manchen Berufen, warum in geschlossenen Räumen, warum geographisch je nach Klima und ungesunden Berufen, industrieller oder mehr landwirtschaftlicher Bevölkerung usw. so verschieden auftritt. Spielt doch bei ihr die Ansteckung schon vom frühesten Kindesalter an eine große Rolle und ist diese doch in beschränkten Räumen bei engem Zusammensein und Arbeiten eine naheliegende, sei es durch Einatmen von trockenem, sei es durch Inhalation von feuchtem Staub in Gestalt von ausgehusteten Tröpfchen. Über das oft häufige Auftreten in der Familie, in manchen Wohnungen, Häusern, Fabriken, Gefängnissen usw. hat uns die Biologie des Tuberkelbacillus volle Klarheit geschafft. Ja es ist hier geradezu eine Kontrolle möglich in bezug auf die statistischen Ergebnisse. Damit ist aber auch eine hervorragend praktische Seite gewonnen. Wir sehen, daß unsere Maßnahmen, die wir zur Bekämpfung der Tuberkulose ergriffen haben, von Erfolg gekrönt sind. Die Gesamttuberkulosemortalität läßt von Jahr zu Jahr nach. B. Fränkel[1]), der Bahnbrecher auf dem Gebiete der Heilstättenbewegung, hat nachgewiesen, daß gerade in den Bezirken, wo die meisten Heilstätten und gegen die Krankheit gerichtete Bestrebungen bestehen, die Tuberkulose vorwiegend abgenommen hat. Aus Roeßles[2]) statistischen Übersichten betreffend die Abnahme der Tuberkulose in graphischer Darstellung in den europäischen Staaten und in den Großstädten Deutschlands läßt sich die erfreuliche Erscheinnung erkennen, daß gerade Industriestädte, wo in den Fabriken moderne sanitäre Einrichtungen Eingang gefunden haben, die größte und rascheste Abnahme aufweisen. Manche früher übelberüchtigten

[1]) Weitere Mitteilungen zur Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit, Berliner Klin. Wochensch. 1909, Nr. 45. — [2]) Der zeitliche Verlauf der Sterblichkeit an Tuberkulose in den europäischen Staaten seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen in jedem Staate und in den deutschen Großstädten. Zwei graphische Tafeln; erschienen 1909 im Deutschen Verlage für Volkswohlfahrt.



Berufe haben durch geeignete hygienische Maßregeln geradezu ihre Schrecken verloren. Wenn nun auch im ganzen ein Abfall der Gesamttuberkulosemortalität zweifellos ist, so finden wir in manchen Bezirken und Gegenden noch sehr hohe Prozentsätze, so daß wir von Tuberkuloseherden sprechen können. Einzelne Kreise, besonders im Bezirk Osnabrück, sind sehr stark verseucht. Um nun in der Eindämmung dieser Volkskrankheit weiter zu kommen, muß sich der Kampf dahin zuspitzen, diese meistbetroffenen Orte besonders in Angriff zu nehmen, von meiner geographisch-statistischen Methode Gebrauch zu machen und zu ergründen: Was ist da los? Welche sozialen die Entstehung und Einnistung fördernden Mißstände liegen dort vor? Es muß daher Aufgabe der Zukunft sein, den Ursachen dieser örtlichen Unterschiede genau nachzuspüren, wie ungesunden Berufsarten, Bevölkerungsdichtigkeit. Wohnungsenge, Trinkunsitten. Ernährungs-, industriellen, klimatischen Verhältnissen usw. Mit Besserung und Wegschaffung solcher örtlichen Übelstände wird man auch der Tuberkulose immer mehr das Feld untergraben. Namentlich auf die tuberkulosereichen Berufe und Beschäftigungsarten ist das Augenmerk weiter zu richten. Eine neu eingerichtete Ventilation tut oft Wunder wie eine Wasserleitung auf dem Gebiete der Typhusbekämpfung. Neuerdings macht Pilf bemerkenswerte Vorschläge, wie von medizinalamtlicher Seite in jedem einzelnen Kreise vorgegangen werden soll. Die heutige Gesetzgebung ist nicht ausreichend zu einer wirksamen Ausrottung; es fehlt die Anzeigepflicht der Erkrankungen, die schweren Fälle bleiben vielfach in der Wohnung wo sie Kinder und Angehörige anstecken. Pilf rät, daß die Kreisärzte selbst die Sache in die Hand nehmen, sich durch Aussendung von bestimmten Fragebogen an die Ärzte zu orientieren (vergl. Zeitschrift für Medizinalbeamte 1910, Nr. 11) um dann die bewährten Maßnahmen in Kraft treten zu lassen, vor allem Unterbringung in Heilstätten, Isolierung, Desinfektion Belehrung usw. Sein Vorgehen im Kreise Wiesbaden fordert zur Nachahmung auf. Es beginne also der lokale Kampf, der Guerillakrieg! Die „Medizinalstatistischen Nachrichten" werden die Todesursachen im 2. Jahrgang auch für die Kreise bringen; es kann sich also jeder Medizinalbeamte über das Tuberkulosevorkommen in seinem Kreise unterrichten, um eine überdurchschnittliche Mortalität auf ein niedriges Maß herabzudrücken. Es muß eine Ehrensache der Kreisärzte, der bewährten Mortalitätsherabsetzer auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten, sein, dazu beizutragen, daß die Tuberkulose in 50 Jahren nicht mehr eine Volkskrankheit ist — und ihren Platz an der Spitze der Todesursachen verliert!

3. Krebs und Tuberkulose in vergleichender statistischer Beziehung mit besonderer Berücksichtigung des Berufes.

Die beiden chronischen Krankheiten, Krebs und Tuberkulose, welche so sehr die Bevölkerung dezimieren, in Parallele zu stellen, ist interessant und verlohnt sich nach verschiedenen Richtungen. Gemeinsame und verschiedene Momente heben sich dabei heraus. Vorweg mag des früher behaupteten Antagonismus beider Krankheiten gedacht werden. Ich erinnere an die alte Ausschließungslehre Rokitanskys. Dieselbe hat sich jedoch nicht als stich-

haltig erwiesen. Der Begründer selbst konnte sie in seinen letzten Jahren nicht mehr aufrecht erhalten. Klinisch und pathologisch-anatomisch ist sicher festgestellt, daß Krebs und Tuberkulose in demselben Körper, ja in demselben Organe[1]) vergesellschaftet sein können, was ja schon die Lupuscarcinome dartun. Besonders hat Lubarsch nachgewiesen, daß das Zusammentreffen durchaus nicht selten ist. Redlich konnte neuerdings sowohl im allgemeinen wie für die einzelnen Organe keine besonderen Beziehungen zwischen Carcinom und Tuberkulose feststellen. Abgesehen von den Fällen mit alter abgelaufener Spitzentuberkulose, die ja ziemlich häufig ist, fand Redlich in 4,8 % bedeutendere chronische oder frischere Tuberkuloseveränderungen der Lungen, Feilchenfeld in 5,3 %. Aber auch in derselben Familie tritt abwechselnd Krebs und Tuberkulose bei Angehörigen ein; gleichfalls in der Verwandtschaft, ebenso in derselben Gegend begegnen wir beiden; besonders lehrt die Badener Tuberkulose- und Krebsstatistik, daß beide Leiden in jeder beliebigen Kombination nebeneinander sich finden, also weder einander fördern, noch sich ausschließen. Ich verweise des näheren auf die ausführliche, wichtige Veröffentlichung Weinbergs: „Die Beziehungen zwischen Krebs und Tuberkulose", welche auch die diesbezügliche Literatur zusammenstellt.


Als ein hervorstechendes Moment bei der Vergleichung ergibt sich zunächst, daß der Krebs zu- und die Tuberkulose abnimmt. Im ersten Jahrgange der „Medizinalstatistischen Nachrichten" habe ich die amtlichen Zahlen dafür gebracht; es genüge nur anzuführen, daß im Jahre 1907 in Preußen an Carcinom starben 25 100; im Jahre 1908 = 25 602, also abermals eine Zunahme! auf 10 000 Lebende berechnet eine Steigerung von 6,62 bis 6,65. Die Tuberkulosesterblichkeit betrug 1907 = 65 054, 1908 = 63 320, 1909 = 60 653, auf 10 000 Lebende berechnet 1907 = 17,16, 1908 = 16,46, 1909 = 15,54. Es sei hier erwähnt, daß in Dänemark Tuberkulose und Krebs schon gleiche Zahlen aufweisen. In Neuseeland hat das Carcinom sogar die Tuberkulose überflügelt, ihr den ersten Rang streitig gemacht. Was das Alter anbelangt, so zeigen sich hier ebenfalls merkliche Unterschiede. Zur Veranschaulichung diene die nebenstehende graphische Gegenüberstellung der an Krebs und Tuberkulose Gestorbenen nach Altersklassen, nach dem Durchschnitte der Jahre 1907 und 1908 sowie auf 10000 Lebende berechnet.

Wir sehen die Krebskurve in den ersten drei Jahrzehnten nur gering ansteigen, in dem vierten Jahrzehnt sich etwas heben, in dem Abschnitte 40—50 eine stärkere Steigerung, die sich 50—60 noch mehr erhöht und 60—70 ihren Höhepunkt erreicht, von wo ab sie wieder steil abfällt. Der Verlauf dieser Kurven stimmt im allgemeinen mit den sonstigen Beobachtungen hinsichtlich des Befallenseins der Altersklassen überein. Namentlich sei aufmerksam gemacht auf den auch anderweitig festgestellten Abfall vom 70. Jahre an, ein Beweis dafür, daß der Krebs nicht lediglich eine Krankheit der Senescenz sein kann. Auf 10 000 Lebende berechnet, sehen wir die Kurve

[1]) So veröffentlichen H. Klose und H. Vogt in der Zeitsch. f. Klin. Chirurg, 66. Bd., 1. Heft 1910 letzthin einen Fall von Tuberkulose und Adenocarcinom der Mamma bei einer 25 jähr. Frau. Dies ist nach ihnen der 17. bekannte einwandfreie Fall von gleichzeitiger Tuberkulose und Neubildung in der Mamma.



Graphische Gegenüberstellung der an Krebs und Tuberkulose Gestorbenen nach Altersklassen, nach dem Durchschnitt der Jahre 1907 und 1908.





Zeichenerklärung: ———— Krebs, - - - - - - - Tuberkulose.

sich entsprechend verschieben. — Bei der Tuberkulosekurve steigt dieselbe in dem I. Jahrzehnt auf beinahe 9000, in der II. sinkt sie um etwa 1000, in dem III. erhebt sie sich bis zur höchsten Höhe von 13 000, in dem IV. sinkt sie um 2000, in dem V. ebenfalls um 2000, in dem VI. um 1½ Tausend, in dem VII. um 2000, während sie im VIII. Jahrzehnt auf 1½ Tausend fällt.

Auf 10000 Lebende berechnet, tritt auch hier eine Verschiebung ein. Diese Kurven können gewissermaßen als typisch gelten, abgesehen von lokalen und territorialen Schwankungen. Die Tuberkulose fordert ihre Opfer vorzugsweise in der ersten, der Krebs in der zweiten Hälfte des Lebens. – Interessant ist weiter die Beteiligung der Geschlechter, deren Unterschiede folgende graphische Darstellungen der an Krebs und Tuberkulose Gestorbenen nach dem Durchschnitte der Jahre 1907–1908 nach Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte veranschaulichen.

Krebs.




Tuberkulose.
Gestorbene
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
800
600
400
200
0
Zeichenerklärung:
m.
w.
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
800
600
400
200
0
Alters-
klassen:
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
üb. 80 Jahre

Beim Krebse stehen in allen Altersklassen die Weiber immer höher, bei der Tuberkulose stehen im ersten Jahrzehnte die Weiber etwas geringer, in dem II. und III. etwas höher, im IV. Jahrzehnte fast gleich; von dem V. ab erheblich niedriger, in dem VII. gleich, in dem VIII. wieder etwas geringer. Beim Carcinom ist also im allgemeinen das weibliche Geschlecht mehr betroffen, bei der Tuberkulose das männliche; im besondern finden sich auch bei den einzelnen Organen hinsichtlich des Alters und Geschlechtes Abweichungen von der großen Zahl.

Krebs		Tuberkulose	
1. Münster	3,85	1. Allenstein	9,75
2. Allenstein	3,97	2. Gumbinnen	11,90
3. Oppeln	4,13	3. Marienwerder	12,02
4. Trier	4,48	4. Königsberg	12,03
5. Coblenz	4,52	5. Merseburg	12,45
6. Bromberg	5,03	6. Köslin	13,17
7. Aurich	5,30	7. Schleswig	13,29
8. Marienwerder	5,35	8. Bromberg	13,51
9. Posen	5,47	9. Danzig	13,87
10. Arnsberg	5,51	10. Lüneburg	14,38
11. Minden	5,62	11. Stettin	14,57
12. Gumbinnen	6,01	12. Erfurt	14,57
13. Breslau	6,26	13. Posen	14,99
14. Stade	6,36	14. Aachen	15,00
15. Aachen	6,42	15. Magdeburg	15,12
16. Frankfurt	6,55	16. Potsdam	15,22
17. Erfurt	6,67	17. Liegnitz	15,55
18. Danzig	6,69	18. Frankfurt	15,62
19. Osnabrück	6,75	19. Stade	16,06
20. Lüneburg	6,77	20. Arnsberg	16,32
21. Düsseldorf	6,80	21. Coblenz	16,62
22. Merseburg	6,81	22. Hildesheim	16,94
23. Köslin	6,90	23. Trier	17,20
24. Hannover	7,03	24. Cassel	17,31
25. Cassel	7,06	25. Sigmaringen	17,55
26. Königsberg	7,10	26. Hannover	17,60
27. Cöln	7,11	27. Düsseldorf	17,88
28. Liegnitz	7,29	28. Stralsund	18,22
29. Wiesbaden	7,58	29. Oppeln	18,58
30. Stettin	7,62	30. Minden	19,09
31. Magdeburg	7,64	31. Cöln	19,14
32. Potsdam	7,89	32. Aurich	19,21
33. Hildesheim	7,97	33. Wiesbaden	19,47
34. Schleswig	8,92	34. Berlin, Landespolizeibezirk	19,78
35. Sigmaringen	9,43	35. Münster	20,11
36. Berlin, Landespolizeibezirk	9,60	36. Osnabrück	20,78
37. Stralsund	11,06	37. Breslau	20,86


Verschieden ist auch das geographische Auftreten, es gibt tuberkulosereiche und tuberkulosearme Bezirke, wie es krebsreiche und krebsarme Bezirke gibt. Ich stelle zur Vergleichung die einzelnen Regierungsbezirke Preußens zusammen. Die vorstehenden Übersichten bringen diese nach der Höhe der Sterbeziffer an Krebs und Tuberkulose geordnet für das Jahr 1908 auf 10000 Lebende berechnet. Hieran schließen sich auf den Seiten 174 und 175 zwei graphische Darstellungen.


Welch scharfe Gegensätze zwischen dem krebsreichen Bezirke Stralsund und dem krebsärmsten Münster, zwischen dem tuberkulosereichsten Bezirke Breslau und dem tuberkuloseärmsten Allenstein. Aber auch bei der direkten Vergleichung sehen wir erhebliche Abweichungen.

Bezirke, die eine niedere Krebsmortalität besitzen, haben eine höhere Tuberkulosesterblichkeit, z. B. Münster (3,85 : 20,11), Trier (4,48 : 17,20), Oppeln (4,13 : 18,53) usw. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß der landwirtschaftliche Osten Preußens mehr Krebs, der industrielle Westen weniger Krebs aufweist. Kennzeichnen sich schon in der graphischen Darstellung bei den Provinzen geographische Unterschiede, so treten diese in den Regierungsbezirken noch schärfer hervor.

Gleichfalls ein differentes Verhalten beobachten wir bei den verschiedenen Berufen. Es empfiehlt sich, zur besseren Veranschaulichung die Gegenüberstellung dieser Verhältnisse in der Tabelle D auf S. 126 zu vergleichen, eine Zusammenstellung, wie sie meines Wissens auf Grund einer größeren amtlichen Statistik noch nicht entworfen worden ist. Die Spalten 14 und 15 ergeben ohne weiteres diese Unterschiede. Hier treten die auffallendsten Gegensätze zu Tage. Tuberkulosearme Berufe sind krebsreich und umgekehrt. Man sehe insbesondere die Gruppen Landwirtschaft, Steine und Erden, polygraphische Gewerbe usw.

Auf die mannigfachen Unterschiede hinsichtlich der Berufsgruppen in den einzelnen Provinzen gehe ich hier nicht näher ein. Ich verweise in dieser Beziehung auf die Tabellen A 1 und A 2 (S. 178—247). Schon diese beruflichen Verschiedenheiten deuten darauf hin, daß wir es bei beiden Krankheiten ihrem ganzen Wesen nach im Grunde genommen mit zwei verschiedenen Affektionen zu tun haben müssen. Wie ich schon früher auseinandersetzte, haben die von Tuberkulose besonders befallenen Berufe das Eigentümliche, daß es stauberzeugende mit sitzender und in engen Räumen sich abspielender Lebensweise sind; hingegen haben die besonders krebsbefallenen Berufe das Gemeinsame, daß man es bei ihnen nicht mit anorganischem Materiale, sondern mit organischen der Zersetzung, Fäulnis, Verschimmelung, Vermoderung leicht anheimfallenden Substanzen zu tun hat. Beide sind nach meiner Ansicht parasitäre Krankheiten, aber die Tuberkulose gleicht in ihrem Auftreten den übrigen Infektionskrankheiten, während der Krebs von diesem uns geläufigen Typus abweicht und als eine eigene von mir als symbiotisch parasitäre Krankheit bezeichnet worden ist, analog den pflanzlichen Gallenwucherungen. Gehen wir aber im Anschlusse hieran vergleichend weiter, so erscheint die Tuberkulose ausgesprochen ansteckend von Mensch zu Mensch, besonders bei längerem Zusammensein, auch bei Ehegatten


Krebs
auf 10 000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Münster
Allenstein
Oppeln
Trier
Coblenz
Bromberg
Aurich
Marienwerder
Posen
Arnsberg
Minden
Gumbinnen
Breslau
Stade
Aachen
Frankfurt
Erfurt
Danzig
Osnabrück
Lüneburg
Düsseldorf
Merseburg
Köslin
Hannover
Cassel
Königsberg
Cöln
Liegnitz
Wiesbaden
Stettin
Magdeburg
Potsdam
Hildesheim
Schleswig
Sigmaringen
Berlin, Landespolizeibez.
Stralsund
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Tuberkulose
auf 10 000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Allenstein
Gumbinnen
Marienwerder
Königsberg
Merseburg
Köslin
Schleswig
Bromberg
Danzig
Lüneburg
Erfurt
Stettin
Posen
Aachen
Magdeburg
Potsdam
Liegnitz
Frankfurt
Stade
Arnsberg
Coblenz
Hildesheim
Trier
Cassel
Sigmaringen
Hannover
Düsseldorf
Stralsund
Oppeln
Minden
Cöln
Aurich
Wiesbaden
Berlin, Landplzbez.
Münster
Osnabrück
Breslau
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(*Tuberculose à deux*)[1], dagegen ist das Carcinom, wenn auch parasitär, allgemein selten kontagiös, nur dann, wenn wie bei offener Tuberkulose mit Parasiten besetzte Sekrete in die Außenwelt gelangen und bei längerem Zusammensein Gelegenheit zur Übertragung geben (*Cancer à deux*). Als gemeinsames Moment bei beiden haben wir die familiäre angeborene Disposition. Die Disposition kann aber auch bei beiden erworben werden, lokal und konstitutionell. — Die wirkliche erbliche Übertragung ist bei beiden nur gering anzuschlagen. Unseren Krankheiten gemeinsam ist auch die Generalisation im Organismus, von einem lokalen Herd ausgehend, aber in der Art und dem Wesen der Metastasenbildung verschieden. Bei der Tuberkulose werden die Krankheitserreger, die Bazillen, verschleppt und bilden am Ansiedlungsorte mit Beteiligung des dortigen Gewebes neue Knötchen; bei dem Krebse werden die Geschwulstzellen verschleppt und erzeugen neue Knoten, aus sich herauswachsend, ohne Beteiligung der Organzellen an der Kolonisationsstätte.

Was die Wege der Infektion anbelangt, so haben wir bei der Tuberkulose relativ weniger Hauttuberkulose, dagegen viel Hautkrebs; bei ersterer sind das hauptsächlichste Predilektionsorgan die Lungen, welche beim Carcinom erheblich geringer erkranken. Der cutane Weg ist bei der Tuberkulose in Vergleichung zum aerogenen seltener. Beim Krebse sind die äußere Haut und Schleimhäute zur Ansiedelung des Krebskeimes bevorzugt, namentlich die Schleimhäute der Verdauungsorgane, die auch aller Wahrscheinlichkeit nach die Hand bieten zum Eindringen des Erregers, um dann auf haematogenem Wege nach verschiedenen Stellen des Körpers verschleppt zu werden, wo sie sich chemotactisch hingezogen fühlen und sich Dispositionsstellen mit verminderter Widerstandsfähigkeit zum Ansiedeln darbieten.

Diese Betrachtungen führen uns schließlich noch auf einen fundamentalen Gegensatz zwischen beiden tückischen Leiden. Mit Hilfe der von uns getroffenen sanitären Maßgaben sehen wir die Tuberkulose jährlich zurückgehen; beim Krebs scheint dies alles — die verbesserten sanitären Zustände der großen Städte, auch die Antialkoholbewegung — ganz fruchtlos zu sein. Gibt uns auch dies einen Anhaltspunkt, das Wesen beider Leiden besser zu verstehen? Nach meiner Ansicht ja! Durch Desinfektion, Isolierung usw. werden die Bazillen im Sputum unschädlich gemacht, die Übertragung auf die Menschen verhindert. Das Vernichten der Krebsekrete kann erfahrungsgemäß nur einen geringen Teil der Weiterverbreitung verhindern; auch das Isolieren der Ansteckung wegen würde nicht viel Zweck haben. Die Entstehung des

---

[1]) Kirchner hat in seinem auf dem Berliner Kongresse zur Bekämpfung der Tuberkulose 1899 gehaltenen Vortrage: „Die Gefahren der Eheschließung von Tuberkulösen und deren Verhütung und Bekämpfung“ diesem Punkte sein besonderes Interesse geschenkt, und auf ihre Bedeutung mit Nachdruck hingewiesen. Er hat darin besonders den verschwommenen Ausdruck der „Erblichkeit“ näher geklärt und „Ansteckung“ dafür an die Stelle gesetzt, hauptsächlich auch aufmerksam gemacht auf die für unsere jetzigen Anschauungen so wichtige Kindertuberkulose.



Krebses geschieht eben anders, in der weitaus größten Zahl direkt durch ektogene Keime und Hilfsursachen d. h. Dispositionszustände. Der Krebserreger bedarf der aufnahmefähigen disponierten Zelle; das kann von vornherein eine embryonal verlagerte, mißgebildete, senescierende Zelle sein; aber in den weitaus meisten Fällen siedelt er sich auf künstlich erworbenen Dispositionsflächen an, wie diese durch dauernde Reize, namentlich in bestimmten Berufsarten und in bestimmten Ländern geschaffen werden; daher auch je nach den eigenartigen Berufen und Gewohnheiten in manchen Ländern bestimmte Lokalisationen, bestimmte Organkrebse. Nebenbei sei bemerkt, daß unter Umständen auch Insekten, Würmer und andere Schmarotzer disponiertes Zellgewebe — denn ein solches liebt der Krebserreger — erzeugen können, gleichsam als „Quartiermacher" gelten können.

Bei der Tuberkulose haben wir es mit einem Erreger zu tun, der angepaßt ist, der nur vom kranken Menschen mit offenem Leiden durch das Sputum in Unmassen ausgeschieden und vom Lungenschwindsüchtigen überall hin auf der Erde, auch nach den tropischen Gegenden verschleppt werden und Neuinfektion verursachen kann: auf diese Weise hauptsächlich, da der Perlsuchtbacillus nach neuerer Feststellung bei der Infektion nur eine geringe Rolle spielt.

Anders bei der Krebskrankheit. Der Krebskeim haftet am Orte, am Schmutz, Mist, an der Kohle, am Dung, in der Erde, im Moder, im Wasser, an altem Papier sowie an all den Gegenständen der sogenannten krebsreichen Berufe. Der eine Erreger ist ein obligater Parasit, der andere ein fakultativer. Ihrem ganzen Wesen nach hat die Krebskrankheit nicht den kontagiösen Charakter der Tuberkulose, kann nicht überall durch Verschleppung Fuß fassen; sie ist vielmehr eine Krankheit des Ortes, zuweilen endemisch.

Manche Stellen der Erde gelten frei von Krebs. Auf den Faröerinseln erkranken die Bewohner nicht, wohl aber, wenn sie nach Dänemark übersiedeln, ähnlich die afrikanischen Neger, wenn sie nach Nordamerika auswandern.

Bei der Tuberkulose liegt eine entsprechende Prophylaxe im modernen Sinne offen zu Tage, beim Carcinom muß sich erst eine rationelle Prophylaxe mit dem Eindringen geklärterer Anschauungen in die Volksschichten über das Wesen des Krebskeimes und die Art der Infektion Bahn brechen. Die kongentiale celluläre Theorie predigt ein *laisser aller*; man legt die Hände in den Schoß; gegen die Vererbung wären wir zur Zeit machtlos.

Alle wahren Forscher sind darüber einig, daß durch die Cohnheimsche Theorie nur ein Teil des Problems erklärt wird (mischgeschwulstmaligne Neoplasmen). Hoffnungsreicher ist die parasitäre Theorie.

Öffentliche sanitäre Maßregeln scheinen, wie gesagt, abgesehen von der Desinfektion im besonderen Falle, nicht viel zu nützen; der Hauptwert der Prophylaxe besteht für den, der sich meine Anschauungen zu eigen macht,

[Fortsetzung des Textes auf Seite 248.]



(Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—45 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Provinz									
Überhaupt	1907	1	1	9	4	14	30	32	41
	1908	2	1	3	14	19	35	25	35
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	—	4	2	12	16	18	20
	1908	2	—	2	6	12	14	10	18
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	—	—	—	—	—	3
	1908	—	—	—	2	—	—	1	1
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	1	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	1	—	—	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	2	3	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	2	—	—	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	2	3	1
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	1	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	1	1	—	3
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	1907	—	—	—	—	—	1	1	2
	1908	—	—	—	—	—	—	4	—
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	1	2	1
	1908	—	1	1	—	1	1	—	2
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	—	—	1	3	1	—
	1908	—	—	—	—	—	2	2	2
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	2	—	—
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	1	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	3	—	—	1	2
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	—	—	1	—	5	1	6
	1908	—	—	—	—	—	4	1	3

[1]) Die ausführliche Bezeichnung der Berufe und Erwerbszweige weist die Staatsübersicht auf

Krebs-Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

Ostpreussen.

im Alter: über 45–50 Jahre m.	über 45–50 Jahre w.	über 50–55 Jahre m.	über 50–55 Jahre w.	über 55–60 Jahre m.	über 55–60 Jahre w.	über 60–65 Jahre m.	über 60–65 Jahre w.	über 65–70 Jahre m.	über 65–70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen *) m.	zusammen *) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
57	61	74	80	104	89	108	95	91	97	76	99	566	597	Übh.
69	57	68	71	108	116	75	111	92	119	89	109	550	668	
24	22	36	34	58	30	36	20	25	23	22	19	235	186	1.
29	27	30	39	48	43	24	37	31	31	23	18	211	233	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2.
—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	2	1	5	4	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	2	3	4.
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
—	—	2	1	2	3	2	—	2	2	1	—	9	9	5.
1	1	3	1	3	1	1	2	1	6	1	—	11	14	
1	—	—	1	2	2	3	2	—	—	—	—	6	5	6.
1	1	1	1	1	—	—	4	1	1	2	1	6	9	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	9.
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	4	2	11.
1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	
—	—	3	—	1	—	4	2	2	1	2	3	13	6	12.
—	—	2	2	1	3	3	2	2	3	2	2	13	14	
4	1	3	2	2	3	2	2	2	—	2	2	18	11	13.
4	—	1	—	2	1	1	2	—	2	1	—	12	8	
—	6	1	2	2	1	4	3	3	3	—	4	10	22	14.
—	1	4	1	3	8	2	6	4	5	4	4	18	29	
—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
6	—	2	5	4	1	9	2	3	2	3	5	28	18	16.
2	1	5	2	5	4	5	5	7	1	2	1	30	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	4	19.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	3	
2	4	—	2	5	5	2	2	4	1	1	4	16	20	20.
4	8	2	1	6	4	1	5	2	3	6	3	23	28	
6	2	4	3	2	2	2	3	2	2	2	3	20	18	22.
4	3	10	2	5	2	4	2	2	3	2	2	29	18	
2	1	—	1	1	1	—	3	1	2	—	1	4	9	23.
—	1	1	3	2	4	2	—	—	1	—	1	6	12	
—	1	—	2	—	3	—	1	—	4	—	—	—	13	24.a.
1	2	—	—	—	2	—	2	—	2	—	3	2	16	
8	10	9	4	5	12	13	8	7	14	6	13	49	73	b.
12	3	5	5	11	15	9	10	8	14	1	20	47	74	

Seite 116 nach. — *) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1].		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege . . .	1907	—	—	—	—	—	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	1	2	2
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	1	—	2	—	1	—	2	4
	1908	—	—	—	1	2	4	—	1
Provinz									
Überhaupt	1907	1	1	4	7	14	22	25	22
	1908	3	—	4	14	17	29	27	46
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	1	1	2	3	5	8	14	6
	1908	2	—	—	1	7	13	11	21
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	2	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	1
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	1	2	—	1
6. Industrie der Maschinen, Instrumente Apparate	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	1	—	1	1	1
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	—	—	1	—	1	—
	1908	—	—	—	1	1	1	2	—
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	1	—	—	2	—
	1908	—	—	—	—	3	1	2	2
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	1	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	2	2
	1908	—	—	1	1	1	1	4	4

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[2]) m.	zusammen[2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Ostpreußen.														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.a.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
1	—	3	2	1	3	1	4	2	2	3	1	12	13	b.
2	—	2	2	5	3	2	3	2	—	—	1	13	11	
—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	1	c.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	
—	2	3	2	1	1	2	3	1	1	—	1	9	13	d.
1	1	—	1	1	1	—	—	2	1	1	1	5	5	
—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	3	e.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	2	3	f.
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	
2	6	4	15	17	20	21	37	32	37	32	40	114	159	26.
1	6	4	8	11	20	20	29	30	43	41	51	106	163	
Westpreussen.														
39	42	65	64	73	68	81	75	73	82	79	93	454	476	Übh.
46	60	53	71	86	79	73	78	64	73	69	102	442	552	
19	17	25	21	31	20	29	21	23	13	16	8	165	118	1.
23	23	19	28	39	16	16	23	18	16	15	14	150	155	
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	1	2.
—	3	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	7	4	
1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	
1	1	4	—	4	3	4	5	2	—	—	1	16	10	5.
3	1	2	2	—	1	—	1	2	1	—	2	8	11	
1	1	1	3	—	1	6	2	1	3	—	1	10	11	6.
1	3	3	1	4	2	2	—	2	1	1	3	14	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	10.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	3	3	11.
—	—	1	1	2	—	1	2	2	1	—	—	6	4	
2	2	2	—	4	1	—	—	—	—	3	2	11	5	12.
2	1	—	2	1	2	3	1	1	—	—	1	7	7	
1	2	3	3	—	—	—	—	2	—	1	1	9	6	13.
2	1	1	—	6	—	2	2	—	3	—	—	14	8	
—	1	4	6	3	4	2	2	6	4	2	2	19	20	14.
—	1	—	3	3	6	4	5	2	3	4	4	18	25	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	15.
—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	3	
1	4	3	6	5	5	8	—	4	1	1	4	24	22	16.
3	—	10	3	2	7	6	2	1	3	3	6	31	27	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—45 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	1	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	1	1	1	2	4
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	1	1	—	2	—	—
	1908	—	—	1	1	—	—	1	—
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	3	—	2
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	2	—	1	1	1
b) Lohnarbeit wechelnder Art	1907	—	—	—	—	2	2	1	8
	1908	—	—	—	3	1	3	1	3
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	1	—	—	1	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	1	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	—	1	1	1	6	1	2
	1908	1	—	1	2	—	4	—	6
Landespolizei-									
Überhaupt	1907	1	1	8	18	42	110	52	117
	1908	3	1	10	18	50	111	63	118
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	—	—	—	—	4	1	1
	1908	—	—	—	—	—	2	—	1
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	—
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	1	1	4	8	2	3
	1908	1	—	1	—	3	2	3	7
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	—	2	—	1	1
	1908	—	—	1	—	3	1	2	—
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter												zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Westpreußen.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	
—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	6	3	19.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	
4	2	3	3	2	2	3	2	1	—	3	5	16	15	20.
—	3	2	5	3	2	4	1	1	3	1	3	14	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	1	2	2	2	—	—	2	2	1	1	2	10	11	22.
2	4	1	2	—	—	4	1	—	—	1	2	10	10	
—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	—	1	9	23.
1	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	6	1	
—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	1	8	24.a.
—	1	—	2	1	1	—	1	—	2	—	3	2	14	
3	—	6	4	8	10	7	11	8	11	5	9	40	55	b.
2	4	6	6	6	8	10	12	5	10	2	6	33	55	
—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	25.a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
2	2	1	2	2	1	2	3	—	2	3	1	11	11	b.
2	3	2	—	2	—	3	—	4	1	1	—	14	5	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	c.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	d.
—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	3	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	e.
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	f.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	
1	4	6	7	9	15	16	21	22	43	42	54	99	153	26.
4	6	3	15	12	33	14	23	20	27	39	56	94	172	

bezirk Berlin.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
84	166	137	207	205	211	197	239	182	211	175	306	1 083	1 586	Übh.
110	171	163	205	169	235	189	206	182	238	191	331	1 130	1 634	
1	1	1	6	6	4	2	1	4	1	5	7	20	25	1.
—	3	3	1	2	5	4	4	—	4	1	13	10	33	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	1	2	—	3	3	—	1	1	—	2	5	8	4.
—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	3	3	
5	6	10	8	12	12	7	11	6	7	2	9	49	65	5.
7	6	14	8	12	8	8	3	7	9	10	12	66	55	
4	1	3	6	5	4	5	3	4	2	3	1	27	18	6.
4	3	2	3	5	2	—	1	2	3	2	3	21	16	
—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1	7.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Landespolizei-									
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	2	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	1	—	3	—	1
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	1	—	—	2
	1908	—	—	—	1	—	—	1	3
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	2	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	1	—	3
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	1	—	2	3	2	3
	1908	—	—	—	1	2	9	1	2
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	1	1	2	3	—	4
	1908	—	—	1	—	3	2	1	3
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	2	4	15	1	14
	1908	—	—	—	2	2	14	4	12
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	3	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
16. Baugewerbe	1907	—	—	1	—	2	11	5	4
	1908	—	1	1	1	5	8	4	7
17. Polygraphische Gewerbe	1907	1	—	—	1	1	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	2	2	1
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	1	—	—	1	—	2
	1908	—	—	—	—	1	1	—	1
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	1	2	1	—
	1908	—	—	—	—	1	2	—	3
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	1	4	10	12	7	14
	1908	1	—	2	3	7	15	12	19
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	—	1	2	5	8	10
	1908	—	—	—	—	2	10	12	6
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	1	1	4	1	3
	1908	—	—	—	1	—	6	6	8
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	2	—	4	2	5
	1908	—	—	1	2	2	6	1	10
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	—	1	2	3	17	15	27
	1908	—	—	1	4	6	12	4	10
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	1	1	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	1	—	1	3	4	1	7
	1908	—	—	1	—	7	5	3	4
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	1	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	1	1	—	2	—	1
	1908	—	—	—	—	2	2	1	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	3
	1908	—	—	—	—	1	1	1	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	—	—	1	—	11	—	10
	1908	1	—	1	2	1	6	2	15

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter														
über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

bezirk Berlin.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	6	—	8.
—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5	1	
—	1	—	3	2	3	3	3	2	2	3	4	11	16	9.
2	1	—	1	3	2	1	1	3	3	—	8	9	21	
—	—	1	1	3	2	—	—	2	—	—	—	7	5	10.
—	1	1	1	1	1	4	1	1	2	1	4	9	14	
—	2	3	5	1	3	3	2	5	1	4	1	18	16	11.
1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	3	3	10	
6	6	5	7	21	10	10	12	11	10	12	16	70	67	12.
13	6	10	5	8	12	10	9	10	8	12	17	66	69	
1	3	7	3	3	6	4	5	2	6	4	5	24	36	13.
3	2	4	3	6	9	8	5	3	4	3	7	32	35	
6	17	5	20	10	13	12	32	9	22	18	28	65	163	14.
5	15	12	23	11	12	11	18	14	14	13	23	72	133	
—	7	3	4	—	2	2	2	—	4	1	2	7	24	15.
—	1	2	—	1	7	1	2	1	1	2	1	8	12	
11	3	19	16	15	17	16	18	9	14	10	12	88	95	16.
5	10	18	16	14	15	21	14	11	17	13	10	92	99	
2	3	4	—	1	1	—	3	1	3	—	2	11	13	17.
1	2	—	—	2	—	1	—	1	3	1	3	8	11	
3	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	9	4	18.
2	—	3	1	—	—	—	1	—	1	—	1	6	6	
2	3	2	2	4	2	2	5	5	1	1	1	18	16	19.
2	1	3	3	3	6	5	3	3	1	3	6	20	25	
15	19	15	25	22	22	29	26	26	14	29	31	154	167	20.
21	27	32	35	28	37	31	21	32	18	21	38	187	213	
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	4	2	21.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	
2	11	13	9	16	15	12	10	10	10	6	9	69	80	22.
11	14	12	8	17	13	7	8	11	18	7	12	79	89	
2	4	7	9	7	5	4	5	2	1	3	3	27	35	23.
6	4	4	5	5	2	2	10	2	5	4	6	29	47	
3	13	1	7	7	7	3	5	5	8	1	8	22	59	24a.
—	9	6	7	2	10	3	11	—	11	1	2	16	68	
9	19	17	30	32	24	28	26	22	26	12	30	139	201	b.
16	20	15	37	28	33	21	37	14	23	14	33	119	209	
1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	1	25a.
1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	6	2	
3	5	8	8	8	5	11	8	5	4	2	4	41	47	b.
4	5	4	12	8	9	12	3	6	5	1	14	46	57	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	c.
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	
1	1	1	5	1	1	1	3	1	—	—	2	5	13	d.
2	2	—	2	—	2	—	—	2	2	1	—	6	9	
—	5	—	—	—	2	1	1	—	5	2	2	4	19	e.
—	2	2	2	1	4	—	—	1	2	3	2	10	14	
1	3	1	—	2	3	5	3	3	—	—	1	12	13	f.
—	2	1	4	—	—	4	3	2	3	1	2	10	15	
4	31	7	31	22	45	30	55	44	69	54	124	161	377	26.
4	33	10	25	9	42	31	47	55	80	73	107	187	357	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	Gestorbene unter bis 15 Jahre w.	über 15—30 Jahre m.	über 15—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—45 Jahre m.	über 40—45 Jahre w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Provinz									
Überhaupt	1907	2	2	5	14	28	50	43	78
	1908	3	3	6	12	27	51	32	72
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	1	2	2	6	9	9	12
	1908	—	1	4	2	7	12	4	4
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—	—	2
	1908	1	—	—	—	—	—	1	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	1	2	—	1	2
	1908	—	—	—	—	1	2	—	—
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	—	—	1	1	3	4
	1908	1	—	—	2	—	1	2	7
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	1	—	1	1	1	1
	1908	—	—	—	—	1	—	2	—
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	2	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	1	—	—	1	2
	1908	—	—	1	—	1	—	1	5
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	1	1	—
	1908	—	—	—	—	—	2	—	2
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	1	2	2	—	5
	1908	—	—	—	1	2	1	1	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	1	—	3	—	2	2
	1908	1	—	—	—	—	—	2	2
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	—	1	4	3	5
	1908	—	—	—	—	1	2	2	5
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	2
16. Baugewerbe	1907	—	—	—	—	1	2	1	6
	1908	—	1	—	—	3	7	3	7
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	1	—	—	1
	1908	—	1	—	1	1	1	—	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	2	3	7
	1908	—	—	—	1	3	1	3	4
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	—	—	1	2	4	3
	1908	—	—	—	2	1	4	6	4
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	1	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	1	—	3	2	2
	1908	—	—	1	—	2	1	—	2
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	2	—	1	2	5	7	7	6
	1908	—	—	—	2	—	7	4	12

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen ²) m.	zusammen ²) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Brandenburg.														
65	**89**	**111**	**151**	**165**	**147**	**195**	**192**	**174**	**206**	**222**	**266**	**1 010**	**1 195**	**Übh.**
55	**104**	**105**	**136**	**152**	**157**	**180**	**192**	**162**	**212**	**226**	**260**	**948**	**1 199**	
14	20	32	32	52	28	41	44	52	33	41	34	249	215	1.
8	19	30	35	46	28	43	31	43	33	42	22	227	187	
1	—	1	1	2	—	4	3	3	1	—	1	11	6	2.
—	2	—	1	1	3	3	—	1	—	1	—	6	6	
—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	2	7	3.
—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	2	—	6	2	
1	—	3	1	3	1	3	1	5	—	4	1	22	7	4.
2	1	1	—	4	1	2	2	1	2	1	3	12	11	
2	4	5	4	2	6	6	3	5	1	4	5	28	28	5.
3	2	3	—	6	2	3	3	6	5	1	4	25	26	
1	2	1	3	6	1	4	3	2	—	3	4	20	15	6.
4	—	2	—	2	3	6	3	1	2	1	3	19	11	
2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	8	2	7.
—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	1	4	4	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
3	3	5	4	10	2	7	4	4	6	11	4	41	26	9.
1	2	2	3	6	2	2	2	4	6	6	10	24	30	
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	10.
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	2	2	
1	1	—	—	2	1	1	3	2	2	—	—	7	8	11.
—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	2	8	
—	1	3	3	1	2	4	6	7	4	11	4	28	28	12.
—	2	1	4	2	3	6	—	5	—	3	6	20	17	
2	2	1	4	7	1	9	2	2	7	1	4	28	22	13.
5	1	4	1	1	4	2	4	—	1	3	6	18	19	
3	4	6	4	8	7	6	6	4	4	8	10	39	44	14.
7	1	5	5	4	1	1	4	4	1	12	13	36	32	
—	1	—	—	1	3	—	2	1	1	1	3	3	11	15.
1	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	1	5	5	
8	5	6	7	11	9	9	5	6	12	17	6	59	52	16.
5	8	9	8	18	6	11	7	9	8	3	10	61	62	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17.
1	2	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	4	4	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	1	18.
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	2	
1	2	2	1	2	—	5	—	1	1	—	4	12	9	19.
1	2	3	4	4	2	—	2	1	1	—	3	10	17	
6	8	4	9	4	4	7	9	6	5	5	7	35	51	20.
4	11	10	6	6	5	8	7	6	5	2	6	42	46	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	1	7	10	9	6	12	5	7	4	4	6	51	37	22.
2	6	6	8	7	4	7	5	9	4	2	3	40	40	
1	3	4	4	1	2	3	3	1	—	4	4	15	17	23.
1	1	1	2	4	—	5	6	1	2	—	1	12	13	
—	2	2	1	—	4	2	3	1	1	—	1	7	18	24.a.
1	3	—	4	—	4	1	3	—	1	—	7	5	25	
6	7	11	11	16	16	16	19	11	25	7	32	82	125	b.
5	12	12	9	11	16	16	11	12	23	16	31	76	123	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege . . .	1907	—	—	—	—	—	1	1	3
	1908	—	—	—	—	—	1	—	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	1	—	6	—	13	3	12
	1908	—	—	—	1	3	9	—	12
Provinz									
Überhaupt	1907	2	3	8	5	20	31	20	37
	1908	3	2	2	9	19	37	19	35
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	1	5	2	9	10	9	5
	1908	—	1	2	4	9	11	14	13
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	1	—	1
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	1	—	1	2
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	—	—	1	—	2	2
	1908	—	—	—	—	1	3	—	—
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	—	1	—	—	2
	1908	1	1	—	—	—	2	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe .	1907	—	—	—	—	—	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	—	—	—	—	2	1
	1908	—	—	—	1	—	—	—	—
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	1	—	—	1	2	—	4
	1908	—	—	—	—	1	2	—	3
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	1	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	1907	—	—	—	—	1	—	—	2
	1908	—	—	—	2	2	3	2	1
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Brandenburg.														
—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	25.a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5	3	3	3	7	2	2	—	1	1	19	13	b.
—	2	4	—	6	6	2	7	3	3	1	2	16	23	
2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	5	1	c.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	2	
1	1	3	1	—	—	1	1	—	—	1	—	6	5	d,
3	—	1	—	2	—	6	1	1	—	—	—	13	1	
1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	3	4	e.
—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	7	
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	5	1	f.
—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	—	2	4	
1	20	7	40	19	48	43	64	50	99	95	134	218	437	26.
1	25	8	40	13	63	52	85	51	110	128	125	256	470	
Pommern.														
58	59	62	78	105	111	103	106	113	122	111	181	602	733	Übh.
54	67	66	90	114	100	95	111	110	113	121	165	603	730	
25	16	18	25	49	28	34	24	37	34	21	28	207	173	1.
20	21	30	41	45	43	40	34	41	30	26	28	227	227	
—	1	1	—	2	—	3	1	—	4	1	1	7	9	2.
2	2	—	1	4	2	2	1	3	2	3	1	14	11	
1	—	3	1	—	1	2	1	1	1	2	—	11	6	4.
1	—	2	1	4	—	2	—	1	—	—	—	11	1	
2	—	3	1	2	1	3	1	1	2	2	2	16	9	5.
1	4	2	—	3	4	1	2	2	—	2	4	12	17	
2	3	2	3	3	—	3	1	3	—	—	3	14	12	6.
2	1	3	—	2	—	4	—	—	2	2	2	14	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	4	2	7	9.
1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	1	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	10.
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	
—	1	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	3	4	11.
—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	1	5	1	
1	—	—	3	1	2	2	1	5	2	2	4	12	13	12.
2	2	1	2	3	2	1	2	2	2	3	2	12	13	
2	2	1	—	5	—	3	4	6	—	1	5	20	12	13.
1	1	2	1	2	1	3	5	—	3	—	3	8	15	
2	4	1	3	3	—	3	3	3	9	3	11	16	37	14.
—	2	1	7	6	7	4	4	5	5	3	4	20	34	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	15.
—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	4	
2	6	7	7	4	4	1	3	3	8	2	5	20	35	16.
4	5	1	4	6	1	2	6	5	3	5	7	27	32	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	17.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	

(Noch: Tab. A 1.) **Provinzen.** — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
						Noch: Provinz			
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	2	1	1
	1908	—	—	—	—	2	3	—	—
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	1	—	2	4	—	2
	1908	—	—	—	—	1	2	1	2
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	1	—	2
	1908	—	—	—	—	2	—	—	3
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	1	—	—	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	1	—	—	—	2	4	1	6
	1908	—	—	—	—	—	5	—	2
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung(einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	—	—	—	—	1	3
	1908	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	1	—	—	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	1	1	1	3	—	3	1	2
	1908	2	—	—	—	1	3	—	6
						Provinz			
Überhaupt	1907	4	3	4	13	14	32	**17**	**35**
	1908	2	7	5	10	15	21	**24**	**45**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	2	1	3	8	5	12	**8**	**13**
	1908	2	3	2	6	4	14	**11**	**19**
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	1	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	—
5. Metallverarbeitung	1907	1	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	1	—	—	—	—	—	1
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	—	2	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Pommern.														
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	19.
1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	4	2	
5	4	4	3	5	3	7	5	5	7	2	2	29	27	20.
2	4	3	2	5	3	3	—	2	5	4	5	21	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	5	3	4	5	7	5	4	5	5	6	4	29	35	22.
3	4	6	4	6	4	3	5	5	6	6	4	31	31	
1	2	1	1	2	1	1	—	—	—	—	2	5	9	23.
2	2	2	—	—	2	1	1	—	—	1	2	8	10	
1	2	—	3	—	5	1	1	—	2	—	3	2	17	24.a.
—	—	1	2	—	3	1	1	—	—	—	2	2	9	
6	4	6	10	7	24	7	15	6	14	5	27	41	104	b.
4	3	3	10	10	5	7	14	5	13	7	16	36	68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.a.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	
1	—	1	2	—	3	1	1	1	1	—	—	5	10	b.
3	1	3	3	2	2	—	1	1	2	2	1	11	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
2	2	—	2	—	1	1	2	3	—	—	1	7	8	d.
—	—	—	—	1	—	—	1	1	4	—	1	2	8	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	e.
—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	4	
—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	3	f.
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	3	
3	7	9	10	15	30	21	33	33	29	62	76	146	194	26.
2	13	3	11	8	18	20	30	31	36	55	78	122	195	
Posen.														
41	46	57	60	95	78	101	95	91	98	90	92	514	552	Übh.
45	48	69	64	91	93	86	88	73	96	92	104	502	576	
20	16	25	21	45	24	31	33	27	30	16	19	182	177	1.
19	21	23	23	46	34	32	31	21	24	21	20	181	195	
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2.
—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	1	—	5	3	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	4.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	1	
2	2	1	—	2	3	1	2	1	—	2	2	10	10	5.
3	1	4	—	5	2	2	—	—	4	2	—	16	9	
—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	6	4	6.
—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	3	3	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	—	—	2	—	2
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	1	—	3	2
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	1	1	1
	1908	—	2	—	—	1	1	—	—
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	1907	—	1	—	—	—	3	—	2
	1908	—	—	—	—	—	—	2	2
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	1	—	1	—
	1908	—	—	—	—	1	—	1	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	2	—	2
	1908	—	—	1	—	1	1	—	2
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	1	—	—	—	2	—	2	1
	1908	—	—	—	—	1	1	2	2
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	1	—	—	—	1
	1908	—	—	—	1	—	—	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	—	—	1	2	5	2	4
	1908	—	—	1	1	2	3	3	4
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	—	—	—	2	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	1	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	2	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	1	—	3	1	5	1	2
	1908	—	1	—	2	—	1	1	6

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter														
über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Posen.														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	11.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	
—	2	2	—	4	1	2	1	—	2	2	2	10	12	12.
1	1	1	3	—	1	—	—	1	2	2	3	5	11	
3	3	—	2	2	1	3	1	2	4	1	1	11	13	13.
1	4	4	2	1	4	3	1	1	2	2	1	16	16	
1	3	3	—	4	5	2	5	1	2	3	2	15	19	14.
3	2	5	1	2	5	5	6	1	5	2	4	19	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	15.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	
1	2	3	3	5	4	4	6	3	—	1	2	17	23	16.
6	—	7	—	6	5	4	7	3	3	5	3	33	20	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	19.
—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	4	3	
—	2	1	2	2	2	6	6	4	—	3	4	16	20	20.
2	2	4	2	2	1	2	3	4	3	2	5	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
4	2	1	3	6	2	4	3	5	3	—	2	25	16	22.
2	3	4	5	2	1	1	2	2	1	5	—	19	15	
1	—	—	—	2	1	3	—	1	2	1	3	8	6	23.
—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	2	4	7	
—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	7	24. a.
—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	6	
2	3	5	10	9	13	1	11	5	10	9	8	35	65	b.
5	4	4	7	7	10	6	7	8	7	2	15	38	58	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	25. a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	
—	1	—	3	—	2	3	1	3	2	1	1	7	13	b.
1	2	5	—	3	2	1	1	—	1	4	—	15	8	
—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	4	3	c.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	3	3	d.
—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	5	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	f.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
5	7	9	12	11	16	35	22	35	41	49	43	146	152	26.
1	5	4	16	11	18	22	29	28	40	40	48	107	166	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—45 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Provinz									
Überhaupt	1907	**6**	**3**	**9**	**20**	**38**	**109**	**56**	**99**
	1908	**4**	**9**	**9**	**11**	**47**	**88**	**56**	**115**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	3	—	3	8	8	18	12	27
	1908	—	2	3	—	14	26	17	31
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	5	9	8	9
	1908	1	4	3	—	5	10	4	7
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	1	2	4	—
	1908	—	—	—	—	2	—	1	2
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	1	1	2	8	4	5
	1908	—	—	—	1	2	2	2	3
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	1	3	1	2	—
	1908	—	—	—	—	1	1	—	2
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	1	1	1	3	—	2
	1908	—	—	—	2	1	1	—	7
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	2	2	—
	1908	—	—	—	—	—	1	1	2
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	1	—	—	3	1	3
	1908	1	1	—	—	1	2	2	7
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	1	—	—	1	—	2	1	4
	1908	1	—	—	—	3	2	2	2
14. Bekleidungsgewerbe	1907	2	—	—	1	1	4	2	5
	1908	—	—	1	1	2	7	3	—
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	1	1	2	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	1	3
16. Baugewerbe	1907	—	1	—	1	2	5	4	2
	1908	—	1	—	—	3	7	1	5
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	2
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	2	2	1	4
	1908	—	1	—	2	—	3	4	4
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	2	2	7	—	5
	1908	—	—	1	1	2	3	1	5
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	1	—	2	8	4	3
	1908	—	—	—	—	2	5	5	3
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	1	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	3	2
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	1	—	—	1	—	5	—	4
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	—	—	—	—	8	5	6
	1908	—	—	1	—	4	2	3	4

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

K r e b s Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Schlesien.														
111	**179**	**153**	**218**	**211**	**237**	**210**	**242**	**174**	**228**	**244**	**263**	**1 212**	**1 598**	Übh.
132	**155**	**155**	**199**	**209**	**237**	**227**	**262**	**217**	**248**	**204**	**252**	**1 261**	**1 576**	
34	45	38	51	49	63	56	50	32	34	37	34	272	330	1.
26	36	38	53	43	53	58	53	47	33	32	21	278	308	
—	1	2	2	1	1	1	1	2	—	1	1	7	6	2.
1	—	1	—	2	1	4	—	—	1	2	—	10	2	
9	6	6	8	13	11	3	2	2	5	2	6	48	56	3.
12	10	11	3	6	7	8	5	2	6	1	4	53	56	
6	3	5	4	8	1	4	2	3	3	1	3	32	18	4.
2	4	3	—	7	5	1	2	1	—	—	1	17	14	
2	7	8	5	4	5	6	2	8	6	5	2	40	41	5.
8	6	10	6	6	5	4	9	3	5	3	2	38	39	
4	3	3	2	3	2	2	4	3	—	1	2	21	15	6
—	4	1	2	5	4	3	—	6	1	2	2	18	16	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	4	8.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	
1	7	2	2	3	3	5	5	3	3	3	5	19	31	9.
2	3	3	4	6	3	5	7	4	5	1	5	22	37	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	10.
—	—	—	1	2	—	2	—	1	1	—	—	5	2	
—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	5	11.
1	1	—	2	1	2	1	3	—	—	1	—	5	11	
1	3	6	5	5	3	9	3	1	6	2	1	26	27	12.
1	3	7	9	10	3	4	7	5	7	5	8	36	47	
4	5	8	8	8	5	6	4	5	3	3	4	36	36	13.
4	4	10	3	2	5	6	7	4	3	3	5	35	31	
1	7	4	8	10	17	8	15	8	11	5	13	41	81	14.
10	4	9	11	6	8	11	16	7	8	11	17	60	72	
1	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	2	16	15.
—	2	1	2	—	1	—	1	1	—	—	2	3	11	
7	6	15	14	18	9	10	7	6	10	11	9	73	64	16.
12	5	5	9	26	8	23	7	14	10	7	12	91	64	
—	—	2	—	3	—	—	—	1	1	1	1	7	3	17.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	3	4	7	4	3	2	5	3	4	1	3	22	31	19.
6	4	—	6	5	8	2	3	1	4	1	4	19	39	
11	9	9	11	11	14	9	13	2	7	10	18	54	86	20
8	3	6	9	14	6	10	11	16	8	7	14	65	60	
—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	3	21.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
6	12	5	12	16	10	11	9	8	3	2	6	55	63	22.
5	8	18	9	5	10	9	6	4	8	3	3	51	52	
3	3	2	6	4	3	1	3	3	3	3	5	17	24	23.
6	2	6	3	3	—	3	1	4	3	2	2	27	13	
—	3	—	6	2	5	3	3	—	2	—	2	5	23	24. a.
1	7	1	7	—	8	1	6	1	4	—	7	5	49	
5	13	7	14	5	19	6	13	3	19	4	16	35	108	b.
2	12	4	10	15	17	11	16	1	18	4	21	45	100	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—45 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege . . .	1907	—	1	—	—	1	2	1	—
	1908	—	—	—	—	3	—	2	5
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	3	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	3
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	1	3	1
	1908	—	—	—	1	—	2	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik.	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	1	2	3	5	17	1	18
	1908	—	—	—	2	2	6	4	11
Provinz									
Überhaupt	1907	**2**	**5**	**5**	**16**	**29**	**54**	**44**	**58**
	1908	**4**	**3**	**6**	**13**	**36**	**74**	**30**	**60**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	1	3	2	6	5	9	7
	1908	1	1	—	1	7	4	5	8
2. Forstwirtschaft und Fischerei.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	1	—	—	1	2	4	1	2
	1908	1	—	1	—	1	3	2	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	—	—	4	1
	1908	—	—	—	—	—	—	4	—
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	—	1	1	2	1	4
	1908	—	—	—	1	1	2	3	1
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	1	—	—	1	—
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	2	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	1
9. Textilindustrie.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	1	—	—	1	1	1
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	1	—	—	—	1	1	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe .	1907	—	—	—	—	1	1	3	2
	1908	—	—	—	—	—	1	—	2
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	1	—	1	3	—	1	1
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	—	1	3	3	2
	1908	—	—	—	—	3	4	—	1
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	1	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Schlesien.														
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25.a.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	
2	3	3	3	3	1	2	2	1	1	3	1	16	14	b.
3	6	3	3	6	—	4	2	3	2	8	3	32	21	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	2	c.
2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	
1	1	2	2	3	1	1	4	1	1	1	—	9	12	d.
1	1	2	3	3	2	—	4	1	3	—	1	7	18	
—	2	1	—	—	2	2	2	—	3	—	—	6	11	e.
—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	2	7	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	f.
—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	5	
6	34	18	46	36	55	62	86	78	99	147	125	355	484	26.
16	29	16	42	35	78	53	93	89	117	109	115	325	493	
Sachsen.														
62	**104**	**109**	**130**	**170**	**199**	**180**	**193**	**165**	**178**	**171**	**230**	937	1 167	Übh.
70	**110**	**117**	**150**	**173**	**196**	**184**	**179**	**167**	**164**	**216**	**216**	1 003	1 165	
10	11	16	22	41	37	38	36	38	26	29	30	190	177	1.
11	20	31	23	39	29	39	23	33	27	35	17	201	153	
—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	2	1	8	2	2.
—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	4	3	7	5	
3	3	7	4	4	4	3	4	1	—	2	3	24	25	3.
5	6	5	7	4	3	8	2	1	2	1	—	29	23	
2	2	2	2	1	—	4	2	3	—	—	—	16	7	4.
2	1	4	1	3	2	—	—	3	—	—	1	16	5	
3	7	7	7	8	2	7	1	4	3	3	3	34	30	5.
1	4	3	3	6	6	6	4	4	—	1	3	25	24	
—	1	2	1	9	2	2	3	2	3	2	—	18	10	6.
1	2	—	2	3	5	3	3	3	1	—	1	11	15	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	5	—	7.
1	—	1	—	2	—	—	2	2	—	—	—	6	2	
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
—	—	4	2	—	1	4	—	5	—	3	2	16	5	9.
—	—	2	3	—	1	1	1	—	3	4	3	9	13	
—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	2	3	10.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	
—	—	2	—	1	—	2	1	2	1	—	—	7	2	11.
4	—	—	2	1	1	—	1	2	—	2	—	11	5	
2	1	5	2	4	4	4	2	4	4	3	3	26	19	12.
2	3	3	3	3	4	9	1	5	3	5	2	27	19	
2	3	3	1	9	3	10	1	5	2	2	—	31	11	13.
3	5	1	3	6	4	7	3	5	1	4	4	30	23	
4	3	3	6	8	9	3	6	6	6	6	10	34	45	14.
3	3	—	5	8	8	10	4	7	3	15	7	46	35	
—	1	1	—	—	2	—	2	2	2	—	—	4	9	15.
—	2	3	—	—	3	—	2	—	1	1	2	4	10	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—45 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
16. Baugewerbe	1907	1	—	—	1	5	6	4	2
	1908	—	—	1	1	4	1	2	3
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne Angabe	1907	—	—	—	1	—	—	1	1
	1908	1	—	—	—	2	3	1	1
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	—	2	5	5	3
	1908	—	—	1	—	2	2	1	3
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	—	2	4	5	3	2
	1908	—	—	—	1	3	4	1	2
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	1	1	—
	1908	—	—	—	1	1	3	—	—
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	1	1	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	3	—	3
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	1	—	2	2	6	3	8
	1908	—	1	1	3	3	12	3	12
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	—	—	2	—	—	2
	1908	—	—	—	—	—	1	—	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	2	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	—	1
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	1	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	3	—	5	1	11	4	18
	1908	—	—	1	3	4	23	1	16
Provinz									
Überhaupt	1907	—	1	7	5	15	41	16	41
	1908	1	1	4	5	14	41	20	37
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	1	1	—	1	5	5	4
	1908	—	1	—	—	2	5	4	5
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	3	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	1	—	1	—	1	—
	1908	—	—	—	—	1	—	1	1
5. Metallverarbeitung	1907	—	—	—	—	—	2	—	—
	1908	—	—	—	—	3	—	—	2
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	—	1	—	—	1
	1908	—	—	—	—	2	1	1	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[2]) m.	zusammen[2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Sachsen.														
9	4	10	4	14	6	16	13	15	11	17	7	91	54	16.
10	4	13	8	24	16	14	15	17	6	19	10	104	64	
—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	18.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	
1	2	—	7	5	3	3	5	2	1	1	1	13	21	19.
3	3	4	2	4	2	5	3	4	3	2	2	26	19	
8	5	5	9	11	14	14	10	7	8	6	11	58	65	20.
5	2	3	8	11	4	9	8	9	6	3	9	44	42	
—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	10	21.
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	3	
2	10	5	5	12	6	11	—	1	2	2	8	40	40	22.
5	—	10	6	11	10	7	5	4	5	3	5	44	38	
—	3	3	3	3	3	4	—	3	—	—	1	14	11	23.
—	6	4	1	4	4	4	2	1	—	—	3	14	20	
—	1	—	2	1	2	1	—	1	3	—	2	4	12	24.a.
1	—	—	1	—	1	1	5	—	2	1	2	3	17	
6	8	10	9	12	16	9	8	5	12	3	20	50	90	b.
6	14	16	17	14	19	12	16	12	6	12	18	79	118	
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	25.a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
—	—	6	—	3	6	2	2	3	2	5	—	21	12	b.
1	1	2	—	5	2	2	2	—	—	1	1	11	9	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	4	2	c.
—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	4	3	
1	2	1	4	2	3	—	1	—	1	1	—	5	13	d.
—	—	1	1	4	2	2	—	1	—	—	—	8	6	
—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	4	e.
1	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	2	3	7	
2	1	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	5	4	f.
1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	3	5	
6	33	15	38	16	71	33	80	52	91	83	127	210	477	26.
3	33	9	50	19	65	41	74	51	94	99	119	228	477	
Schleswig-Holstein.														
27	58	64	73	64	98	114	94	104	112	195	204	606	727	Übh.
35	46	50	81	113	98	112	104	111	108	194	209	654	730	
7	14	16	13	14	23	31	22	25	24	36	32	136	138	1.
14	8	14	23	33	16	40	19	32	13	61	27	200	117	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	2	2.
—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—	10	2	
1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	2	4.
1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	—	10	1	
—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	6	1	10	5	5.
1	—	1	—	3	2	1	2	3	1	—	1	12	8	
2	2	2	4	1	1	5	—	3	1	5	1	19	10	6.
1	—	3	1	8	—	4	—	1	—	—	3	20	5	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15–30 Jahre m.	w.	über 30–40 Jahre m.	w.	über 40–45 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	2	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	—	1	1	1	—
	1908	—	—	—	—	2	—	—	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	1	—	1	2	—
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	1	1	—	2	1	1
	1908	—	—	—	—	—	2	1	1
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	1	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	1907	—	—	—	—	1	2	1	2
	1908	—	—	—	—	—	—	2	—
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	—	—	4	1	3	1
	1908	—	—	2	—	—	1	3	1
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	—	1	3	3	2	2
	1908	—	—	—	—	—	1	1	—
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	—	—	4	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Lohnarbeit wechelnder Art	1907	—	—	2	1	1	2	2	1
	1908	—	—	1	—	1	4	3	4
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	1	1
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	1	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	1	1	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	—	—	2	1	18	—	26
	1908	—	—	—	4	—	22	—	17

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter														
über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen[2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Schleswig-Holstein.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	1	6	2	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	2	5	
—	—	2	—	1	3	1	—	4	—	4	2	14	6	12.
—	—	3	1	2	—	6	1	6	1	4	2	23	6	
1	1	1	—	2	—	2	—	5	—	2	—	13	2	13.
3	2	3	—	2	—	4	1	4	1	3	1	21	7	
1	1	2	6	3	3	3	2	7	3	14	5	32	24	14.
3	—	2	2	5	2	6	—	2	2	6	7	25	16	
—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	2	3	15.
—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	4	3	
—	5	6	1	3	2	8	—	7	5	8	1	34	18	16.
2	1	2	4	3	4	6	—	7	—	12	2	34	11	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	17.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	1	
1	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	—	8	—	19.
—	1	—	—	2	1	1	1	2	1	1	—	7	4	
2	1	9	2	4	3	10	3	4	—	3	7	39	18	20.
—	3	4	1	7	6	5	1	6	2	12	8	39	23	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
5	2	3	—	5	3	5	—	1	2	5	3	29	16	22.
1	—	5	1	5	2	1	1	4	2	3	—	20	7	
3	—	1	1	2	1	4	1	5	—	1	2	16	5	23.
1	2	—	—	1	1	1	1	—	—	3	2	6	7	
—	1	—	3	—	2	—	2	—	3	—	1	—	17	24.a.
1	2	—	3	1	3	—	—	—	3	—	1	2	13	
1	1	7	9	10	4	11	5	12	4	7	11	53	38	b.
4	5	7	5	19	8	8	7	15	5	9	9	67	47	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	25.a.
—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	5	—	
2	1	1	—	4	1	5	1	2	—	3	1	17	4	b.
1	—	1	1	6	4	9	3	3	1	3	—	24	11	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	1	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	7	3	d.
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	—	7	2	
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4	e.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	4	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	f
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	
—	24	3	31	10	50	18	57	25	66	92	134	149	408	26.
2	20	1	38	9	44	13	65	20	71	58	146	103	427	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—45 Jahre m	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Provinz									
Überhaupt	1907	2	4	13	13	23	43	43	56
	1908	3	8	5	9	25	56	33	69
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	1	—	6	4	9	17	18	23
	1908	—	2	—	—	5	11	6	16
2. Forstwirtschaft und Gärtnerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	2	1	2	—
	1908	—	—	—	—	1	1	2	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	1	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
5. Metallverarbeitung	1907	—	1	—	1	—	1	3	2
	1908	—	1	—	—	4	1	3	2
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	3	1
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	1	3	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	1	—	—	1	1	4	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	2	—	2	—	3	1
	1908	—	—	—	—	2	1	2	1
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	—	1	1	1	1
	1908	1	—	—	—	1	—	—	2
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	1907	—	—	—	1	1	2	2	1
	1908	—	1	—	—	3	3	3	3
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne Angabe	1907	—	—	—	—	—	—	4	—
	1908	—	—	1	—	—	—	3	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	1	1	—	—	2	1	2
	1908	—	1	—	—	2	—	3	5
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	—	1	1	2	4	1	5
	1908	1	—	1	1	3	4	1	4
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	2
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	—	1	2	1	1	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	1	—	3	2	4	2	3
	1908	1	—	1	—	1	3	—	4

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter												zusammen[2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Hannover.														
65	102	100	125	122	167	138	155	169	152	183	204	858	1 021	Übh.
53	87	97	111	136	154	132	169	156	171	219	254	859	1 088	
24	37	33	36	50	30	44	25	61	26	55	29	301	227	1.
16	15	24	26	56	26	44	42	49	37	54	39	254	214	
—	—	2	—	—	1	3	1	2	1	3	—	10	3	2.
—	—	—	—	—	2	1	1	4	—	2	2	8	5	
—	2	2	—	—	3	1	2	1	2	—	4	8	14	3.
1	1	2	1	1	3	—	1	—	2	—	3	7	12	
1	3	4	—	1	2	1	—	1	—	—	1	10	6	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	1	5	5	7	
1	2	2	4	3	2	1	4	6	2	4	4	20	23	5.
4	2	5	—	5	3	4	1	6	2	2	—	33	12	
3	—	1	—	3	—	7	1	4	1	1	1	19	4	6.
—	—	5	—	6	—	3	1	2	1	3	—	19	3	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	7.
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	4	1	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	8.
—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	
1	—	2	1	—	1	1	1	1	1	2	3	7	7	9.
1	1	1	2	1	2	3	2	2	—	1	—	12	8	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	2	—	9	4	11.
1	1	1	—	1	—	2	—	3	1	—	2	8	5	
2	4	1	—	3	—	6	1	3	3	10	5	25	15	12.
2	1	2	3	7	1	8	4	5	3	7	—	36	14	
4	3	7	2	—	3	3	2	4	2	9	—	34	13	13.
1	2	6	4	1	4	1	3	2	2	2	4	17	21	
2	9	3	9	3	2	6	1	8	6	4	7	28	36	14.
2	2	2	3	5	6	6	7	6	3	5	12	28	35	
—	—	1	2	1	1	1	1	—	1	—	2	3	7	15.
—	1	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	2	5	
3	5	7	4	9	6	6	3	13	4	5	3	46	29	16.
7	4	11	5	10	4	7	2	14	6	11	8	66	36	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	17.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	
4	2	—	1	—	3	2	4	—	2	2	3	12	15	19.
—	4	3	3	3	6	4	4	3	3	3	4	20	24	
4	3	6	2	7	6	8	5	7	3	9	6	43	30	20.
4	3	6	4	6	3	5	5	7	6	8	4	41	31	
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	3	2	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	3	5	4	2	6	9	4	3	5	2	7	27	39	22.
2	2	7	4	4	8	4	3	4	3	2	5	29	34	
4	1	2	1	2	4	3	2	3	1	1	2	15	12	23.
—	2	3	2	6	1	1	—	—	2	1	1	11	10	
—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	4	—	15	24.a.
1	2	—	—	—	2	1	—	—	1	—	2	4	10	
2	6	3	5	18	9	6	7	3	6	3	10	39	54	b.
3	7	10	7	1	10	5	10	2	10	13	11	37	62	

(Noch: Tab. A 1.) Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	1	—	1	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	—	1	4
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	2	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	1	2	3	1	6	1	10
	1908	—	2	1	6	1	26	—	20
Provinz									
Überhaupt	1907	6	7	12	15	35	61	38	47
	1908	3	3	15	12	35	63	36	59
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	1	3	1	—	4	2	6	4
	1908	2	—	1	—	3	6	2	2
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	3	1	2	3	8	9	10	7
	1908	—	1	4	1	10	7	13	7
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	—	1	1	1
	1908	—	1	—	—	1	—	—	1
5. Metallverarbeitung	1907	—	1	1	—	4	4	4	2
	1908	—	—	—	1	1	1	2	3
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	1	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	2	1
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	1	—	—	1
	1908	—	—	—	—	1	1	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	1	—	—	1
	1908	—	—	—	—	1	—	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	1	1	2	3	3	—
	1908	—	—	1	—	—	—	2	2
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	—	—	4	1	2	2
	1908	—	—	—	1	1	—	—	1
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	1	1	—	2	—	2
	1908	—	—	1	1	3	1	—	2
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter												zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Hannover.														
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	25.a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	5	—	3	.2	4	1	5	1	1	—	22	6	b.
1	1	—	—	2	1	4	3	3	2	—	3	11	14	
—	—	1	—	—	1	1	—	3	--	2	—	7	1	c.
—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
1	1	2	4	1	2	2	1	1	—	—	—	8	9	d.
2	1	1	2	—	—	1	1	2	1	—	3	6	11	
—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	4	—	12	e.
—	1	—	—	2	1	1	—	1	1	1	1	5	4	
1	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	4	2	f.
1	—	--	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	5	
4	17	6	43	15	78	20	81	37	82	66	108	152	429	26.
2	29	6	40	16	·67	25	77	37	83	100	143	188	493	
Westfalen.														
71	**116**	**109**	**88**	**152**	**192**	**141**	**132**	**170**	**198**	**156**	**175**	**890**	**1 031**	**Übh.**
79	**85**	**108**	**129**	**150**	**158**	**157**	**160**	**145**	**165**	**162**	**187**	**890**	**1 021**	
13	12	20	10	29	11	38	16	45	27	41	20	198	105	1.
11	5	16	8	26	12	27	9	27	17	39	23	154	82	
—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	1	2.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	
8	13	8	15	12	11	5	14	2	13	3	7	61	93	3.
16	11	13	16	13	7	8	13	2	9	3	10	82	82	
—	3	—	—	3	3	2	—	—	1	—	—	6	9	4.
1	2	3	—	1	—	2	1	1	1	3	—	12	6	
6	6	12	1	11	3	5	5	9	4	6	8	58	34	5.
7	2	10	3	12	2	6	8	6	5	8	3	52	28	
1	—	—	1	1	—	2	1	—	1	3	2	9	5	6.
1	—	4	1	1	2	2	—	—	1	—	1	10	6	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	3	8.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	1	1	2	—	2	1	4	1	—	5	—	10	10	9.
1	—	2	—	2	—	7	2	4	1	2	2	19	6	
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	4	1	10.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	11.
—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	1	5	3	
2	2	3	3	3	2	4	3	3	2	6	2	27	18	12.
3	5	1	3	5	4	6	1	11	1	2	1	31	17	
1	3	5	1	3	2	2	2	6	5	3	1	26	17	13.
7	1	3	3	6	—	5	1	1	—	4	3	27	10	
5	1	5	4	4	5	3	2	3	4	2	7	23	28	14.
4	3	3	5	5	6	7	3	2	3	4	5	29	29	
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	15.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	4	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Provinz									
16. Baugewerbe	1907	—	1	1	1	—	1	2	—
	1908	—	—	1	—	3	1	4	2
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	1	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	—	4	1	5
	1908	—	—	2	1	5	2	1	6
20. Handelsgewerbe	1907	—	1	1	1	2	3	3	—
	1908	—	—	1	1	1	4	1	2
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	2	—	—	—	1	3	3	1
	1908	1	1	3	1	—	3	1	2
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	1	—	—	—	—	2
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	1	—	2	—	1
	1908	—	—	—	—	—	2	—	1
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	—	—	—	—	1	—	1
	1908	—	—	—	—	1	2	—	1
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	1	—	1	2	3	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	1	1	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	—	1	6	7	23	1	14
	1908	—	—	—	5	3	28	4	20
Provinz									
Überhaupt	1907	**5**	**2**	**8**	**4**	**17**	**41**	**31**	**58**
	1908	**2**	—	**9**	**8**	**20**	**48**	**15**	**55**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	—	—	—	2	—	7	7
	1908	—	—	2	—	9	6	1	3
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
3 Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	2	—	—	—	1	2
5. Metallverarbeitung	1907	1	—	2	—	1	3	1	3
	1908	—	—	—	1	—	—	1	—
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	—	—	2	—	—	2	2	—
	1908	—	—	—	—	1	1	1	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[2]) m.	zusammen[2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Westfalen.														
5	4	9	—	8	6	8	5	15	4	5	5	53	27	16.
4	2	10	6	14	5	8	7	10	3	8	10	62	36	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
4	4	7	6	13	9	8	6	7	1	—	5	40	40	19.
1	2	5	4	4	4	14	7	12	7	7	8	51	41	
6	3	1	4	9	8	6	5	3	5	4	4	35	34	20.
5	1	5	6	11	6	5	7	8	3	3	5	40	35	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	3	4	10	6	7	7	3	—	9	—	38	21	22.
1	3	4	3	4	4	4	—	1	2	—	5	19	24	
—	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	2	12	4	23.
1	—	1	—	—	2	1	—	—	2	1	—	4	5	
—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	8	24. a.
—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	8	
1	10	2	4	3	3	—	7	3	7	7	9	16	42	b.
6	2	5	4	8	5	8	9	4	5	4	8	36	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25. a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	3	2	—	2	—	3	1	6	—	2	2	16	7	b.
2	2	3	—	3	1	2	1	2	1	—	—	17	9	
—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	5	—	c.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	
1	1	—	—	3	3	—	2	—	2	—	1	5	10	d.
1	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	7	
—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	4	e.
—	—	—	3	4	3	2	1	1	1	—	—	7	9	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	f.
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	
15	47	23	30	27	115	36	49	60	120	56	99	226	503	26.
7	40	13	62	29	91	42	82	51	100	71	101	220	529	
Hessen-Nassau.														
52	**70**	**65**	**96**	**93**	**119**	**98**	**151**	**121**	**128**	**144**	**171**	**635**	**840**	**Übh.**
50	**51**	**75**	**115**	**113**	**131**	**133**	**134**	**155**	**144**	**155**	**159**	**727**	**845**	
13	5	17	12	19	10	22	18	24	12	23	8	127	72	1.
13	6	12	10	25	16	38	19	34	20	31	13	165	93	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	2.
—	—	—	—	2	—	3	—	—	1	—	1	5	3	
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	3.
—	—	1	—	3	—	1	—	3	—	1	—	9	—	
1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	1	—	7	2	4.
—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	8	3	
3	3	2	1	3	—	2	2	2	3	6	1	23	16	5.
1	2	2	2	9	1	9	1	5	1	3	2	30	10	
1	—	—	—	1	1	1	1	4	—	3	—	14	4	6.
2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	2	—	9	2	

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
						Noch: Provinz			
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	2
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	1	—	—	—	—	—	—	2
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	—	—	—	—	1	1
	1908	—	—	1	—	—	—	1	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	—	—	—	3	2	1
	1908	—	—	—	—	—	3	4	—
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	—	1	—	2	1
	1908	—	—	—	—	2	—	—	2
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	1
16. Baugewerbe	1907	1	1	—	—	—	2	2	3
	1908	1	—	1	2	1	3	1	1
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	—	—	—	—	—	2	1	3
	1908	—	—	—	—	2	—	1	—
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	2	2	1	—	3	3
	1908	1	—	1	1	1	6	2	5
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	2	—	1	—	3	2	3	3
	1908	—	—	—	—	1	3	—	4
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	—	—	1	2
	1908	—	—	—	—	1	1	1	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	1	—	—	2	1	3
	1908	—	—	—	—	—	1	—	3
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	—	1	—	1	3	1	1	1
	1908	—	—	—	—	—	2	—	10
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	—	—	—	1	1	2	—	3
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	—	—	—	—	1	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	1	—	2
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	—	—	1	4	20	1	18
	1908	—	—	2	3	1	18	—	16

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter														
über 45—50 Jahre		über 50—55 Jahre		über 55—60 Jahre		über 60—65 Jahre		über 65—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Hessen-Nassau.														
3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	7.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
1	—	1	—	2	1	1	1	1	1	1	2	7	7	9.
—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	1	1	4	5	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	10.
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	
1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	2	2	8	5	11.
—	—	1	—	1	1	5	—	3	1	1	3	11	5	
1	1	2	2	6	3	2	2	4	1	6	2	22	12	12.
4	1	2	4	5	3	8	1	6	1	6	—	33	11	
2	—	3	1	2	2	4	1	2	2	4	2	19	12	13.
1	1	2	2	2	1	2	3	6	1	6	1	23	12	
1	1	1	6	7	4	4	5	3	5	8	3	27	25	14.
4	2	8	6	2	8	2	6	10	7	14	4	42	35	
—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	7	15.
1	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	—	3	7	
3	3	7	3	10	3	15	6	12	1	5	2	55	24	16.
3	—	6	1	10	2	12	—	12	1	8	1	55	11	
—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	3	3	17.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
—	1	3	1	5	1	—	4	2	—	—	1	11	13	19.
1	3	5	1	3	1	1	1	4	1	—	—	17	7	
7	10	7	9	13	4	11	3	9	4	10	3	63	38	20.
9	2	11	8	15	11	9	6	7	5	12	3	68	47	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	21.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
5	4	5	4	4	5	4	4	4	1	2	2	33	25	22.
3	1	8	7	8	2	5	4	6	2	2	1	33	24	
2	1	2	4	2	1	—	2	2	—	2	1	11	11	23.
—	—	1	2	—	—	2	1	—	3	—	1	5	9	
—	1	1	2	—	5	—	2	2	2	—	6	5	23	24. a.
2	4	—	3	2	2	2	3	—	—	—	3	6	19	
2	2	2	5	6	8	5	8	5	5	5	1	29	33	b.
1	4	5	1	6	4	7	8	6	2	9	4	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25. a.
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	
3	2	1	1	2	4	1	1	5	1	4	1	16	11	b.
—	2	2	3	4	2	1	—	5	—	6	1	19	14	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	c.
1	—	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	6	1	
1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	4	5	d.
—	—	1	2	1	2	1	1	1	2	—	—	4	7	
—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	1	1	9	e.
—	—	—	3	—	1	1	2	—	—	1	1	2	8	
2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	2	1	7	3	f.
1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	2	
—	32	7	41	6	59	19	85	34	87	59	130	131	473	26.
2	21	1	56	8	72	17	74	43	90	50	119	124	469	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene unter bis 15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—45 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rheinprovinz mit									
Überhaupt	1907	**9**	**3**	**17**	**17**	**51**	**104**	**69**	**133**
	1908	**2**	**11**	**11**	**25**	**60**	**110**	**81**	**120**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	—	—	2	—	3	2	3	3
	1908	—	—	—	—	10	1	8	2
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—	2	—
3. Bergbau. Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	2	1	1	2	1	3	8	2
	1908	—	—	—	1	6	2	4	1
4. Industrie der Steine und Erden	1907	—	—	—	—	—	1	3	—
	1908	—	—	1	—	1	—	—	—
5. Metallverarbeitung	1907	2	—	1	1	4	3	3	3
	1908	—	1	—	1	2	3	12	3
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	1	1	1	—	3	1	2	—
	1908	—	—	—	—	4	—	2	2
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	3	1
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Textilindustrie	1907	1	—	1	—	1	2	2	3
	1908	—	—	—	—	1	2	2	1
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	2	—	1	—
	1908	—	—	1	—	—	2	1	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	1
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	—	—	1	—	3	—	2	—
	1908	—	—	—	2	1	2	4	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	—	—	2	—	—	3	4	4
	1908	—	1	—	—	—	—	3	—
14. Bekleidungsgewerbe	1907	—	—	—	1	4	3	4	3
	1908	—	—	—	—	—	3	3	3
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	2	1	1
	1908	—	—	—	—	—	—	—	1
16. Baugewerbe	1907	—	—	2	—	4	2	6	5
	1908	—	3	2	1	9	1	5	4
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	1	—	1	—	—	—	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	1	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	2	—	1	—	2	3	5	7
	1908	—	2	2	—	1	2	3	4
20. Handelsgewerbe	1907	—	—	1	—	4	5	4	5
	1908	—	1	2	3	7	3	12	11
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—	2	—
	1908	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	—	1	2	—	8	6	6	2
	1908	—	—	1	—	7	6	6	3
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	—	—	—	2	—	1	—
	1908	—	—	—	—	2	1	—	2
24. a) Häusliche Dienste	1907	—	—	—	—	—	—	—	2
	1908	1	—	—	2	—	1	—	2
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	1	—	—	—	1	—	2	3
	1908	—	—	—	—	1	2	—	3

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m.	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen²) m.	zusammen²) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Hohenzollernsche Lande.														
145	**206**	**237**	**234**	**305**	**343**	**370**	**254**	**368**	**431**	**432**	**482**	**2 003**	**2 207**	**Übh.**
141	**212**	**223**	**248**	**328**	**355**	**372**	**355**	**358**	**373**	**406**	**458**	**1 982**	**2 267**	
17	4	33	11	37	13	47	17	53	13	53	18	248	81	1.
18	4	26	12	45	18	75	20	67	17	64	13	313	87	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4	1	2.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	
9	5	7	2	16	4	6	3	2	—	3	2	55	24	3.
10	—	11	1	6	1	6	1	5	1	—	—	48	8	
3	—	2	—	2	1	4	1	6	—	1	1	21	4	4.
5	—	3	—	6	1	6	1	3	—	1	—	26	2	
6	2	23	8	22	5	16	3	15	5	7	6	99	36	5.
14	9	14	4	19	3	22	3	5	2	20	2	108	31	
3	2	2	1	1	1	6	4	5	—	3	—	27	10	6.
4	2	5	3	9	3	12	1	4	—	9	—	49	11	
3	1	2	1	1	1	1	1	1	—	1	—	9	4	7.
1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	2	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	8.
—	1	2	—	1	—	—	1	2	—	1	1	6	4	
13	2	13	4	14	4	11	7	21	7	15	8	92	37	9.
—	4	16	6	27	6	21	4	20	7	11	8	98	38	
—	—	2	2	1	1	2	1	2	—	—	—	10	4	10.
—	1	1	2	2	—	2	—	—	—	—	2	7	7	
1	2	1	1	2	—	3	—	3	—	4	2	14	5	11.
—	—	2	1	3	—	3	2	2	—	3	1	14	5	
5	2	10	2	8	3	15	3	12	3	9	3	65	16	12.
7	3	6	5	16	1	14	2	14	8	13	6	75	30	
7	2	9	4	8	2	11	2	4	2	13	7	58	26	13.
7	1	13	4	5	8	4	3	4	2	3	6	39	25	
5	7	7	4	12	7	15	6	13	10	10	11	70	52	14.
5	6	9	6	6	10	14	10	5	4	16	7	58	49	
1	1	—	3	2	1	—	—	—	—	1	—	5	8	15.
—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	3	3	
14	7	21	2	36	4	35	6	22	8	19	9	159	43	16.
13	10	22	6	29	3	21	2	21	—	11	6	133	36	
3	2	1	1	—	1	4	—	1	—	—	—	9	4	17.
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	4	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	18.
—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	4	2	
7	3	10	8	16	7	16	7	9	5	6	5	74	45	19.
10	6	11	3	12	7	9	4	5	4	8	2	61	34	
11	8	26	8	22	12	22	9	22	9	14	9	126	65	20.
11	6	25	8	23	17	17	16	22	9	19	9	138	83	
1	—	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	8	1	21.
2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	6	—	
14	6	15	2	18	4	16	5	13	5	8	6	100	37	22.
11	5	14	10	20	6	14	—	16	2	5	3	94	35	
4	3	3	2	6	2	11	1	1	6	5	3	33	17	23.
6	5	3	4	10	1	4	3	—	4	5	2	30	22	
1	2	—	2	—	3	1	6	2	—	1	—	5	15	24. a.
—	4	—	5	—	3	—	2	—	1	—	3	1	23	
3	8	13	5	14	9	10	6	8	7	13	11	65	49	b.
2	5	6	4	9	4	5	4	5	8	5	5	33	35	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 1.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1].		Gestorbene							
		unter bis 15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—45 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: Rheinprovinz mit									
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	1	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung	1907	—	—	—	—	2	—	2	1
	1908	—	—	—	—	2	6	—	3
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—	1	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	—	1	—	1	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—	2	3
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	—	2	—	2
	1908	—	—	—	—	—	2	—	1
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	1	—	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	—	—	1	13	4	66	7	86
	1908	1	2	1	14	5	69	6	67

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1].		Gestorbene					
		über 10—15 Jahre		über 15—20 Jahre		über 20—25 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
Provinz							
Überhaupt	1907	**183**	**204**	**121**	**114**	**147**	**118**
	1908	**173**	**158**	**95**	**102**	**150**	**112**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	85	93	38	41	38	28
	1908	80	69	33	37	58	41
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	2	1	—	—	—	—
	1908	1	—	—	—	2	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	1	1	1
4. Industrie der Steine und Erden	1907	3	2	1	—	—	—
	1908	—	1	—	—	1	—
5. Metallverarbeitung	1907	6	4	9	—	6	1
	1908	2	4	6	1	7	—
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	5	2	3	1	5	3
	1908	—	3	—	—	2	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Krebs Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 45—50 Jahre m	über 45—50 Jahre w.	über 50—55 Jahre m.	über 50—55 Jahre w.	über 55—60 Jahre m.	über 55—60 Jahre w.	über 60—65 Jahre m.	über 60—65 Jahre w.	über 65—70 Jahre m.	über 65—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Hohenzollernsche Lande.														
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	25. a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
4	2	2	1	2	2	7	—	5	1	5	—	29	7	b.
3	—	3	2	5	4	12	5	5	2	5	3	35	25	
—	—	1	—	2	—	6	3	2	—	4	1	15	4	c.
—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	2	—	11	—	
—	4	2	—	—	—	1	1	1	—	1	—	8	5	d.
1	3	3	1	2	2	2	—	2	—	2	—	14	9	
—	4	1	1	2	4	—	4	2	1	1	—	6	18	e.
—	5	2	3	—	4	—	3	1	2	1	1	4	21	
—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	2	4	f.
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	—	4	4	
9	127	29	158	60	251	97	157	140	347	232	379	579	1 584	26.
11	129	22	157	64	250	106	267	143	299	198	378	557	1 632	

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Ostpreussen.														
100	**115**	**219**	**177**	**207**	**140**	**183**	**115**	**164**	**136**	**77**	**79**	**1 402**	**1 198**	**Übh.**
113	**92**	**209**	**168**	**207**	**111**	**181**	**118**	**129**	**84**	**58**	**70**	**1 315**	**1 015**	
29	35	54	58	69	57	70	55	63	58	33	25	480	450	1.
24	33	52	63	71	48	74	67	53	41	21	37	466	436	
—	2	1	—	4	2	1	1	—	1	—	—	8	7	2.
1	—	—	—	2	1	3	1	1	—	1	—	11	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
1	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	10	3	4.
—	1	4	1	1	—	1	—	—	—	1	—	8	3	
4	2	8	3	6	1	9	—	3	3	—	—	51	14	5.
12	2	11	4	7	1	3	—	1	1	—	—	50	13	
—	3	2	1	4	—	1	—	2	—	—	—	21	10	6.
—	—	3	1	4	—	2	—	2	2	—	1	13	7	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene					
		über 0—15 Jahre		über 15—20 Jahre		über 20—25 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
		Noch: Provinz					
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—
9. Textilindustrie	1907	—	1	—	—	—	—
	1908	—	—	—	1	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	1	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	2	—	1	—	—	1
	1908	—	2	—	—	2	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	5	7	5	—	6	1
	1908	10	6	2	2	5	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	4	8	3	2	1	2
	1908	4	2	2	1	5	1
14. Bekleidungsgewerbe	1907	6	9	8	11	6	9
	1908	7	5	7	13	7	11
15. Reinigungsgewerbe	1907	1	—	2	2	—	2
	1908	—	—	5	—	2	1
16. Baugewerbe	1907	10	8	—	3	11	2
	1908	8	14	3	—	6	3
17. Polygraphische Gewerbe	1907	2	1	2	—	3	1
	1908	—	—	—	—	1	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	2	2	1	1	1	—
	1908	2	1	—	1	2	—
20. Handelsgewerbe	1907	7	3	9	5	15	5
	1908	6	3	10	6	9	7
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	10	10	1	—	3	3
	1908	12	9	1	—	—	4
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	3	1	1	—	2	1
	1908	2	2	4	—	—	3
24. a) Häusliche Dienste	1907	3	7	—	12	—	6
	1908	1	7	—	7	1	11
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	12	23	7	5	12	13
	1908	22	22	4	2	7	3
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	2	—	7	—
	1908	—	—	—	—	1	1
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	4	3	3	4	4	5
	1908	3	1	3	1	3	1
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	1	1	—	—	2	1
	1908	2	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	3	3	—	1	—	4
	1908	3	4	—	1	3	2
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	1	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	3
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	5	2	—	2	—
	1908	—	—	3	—	4	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	7	9	22	26	23	28
	1908	8	3	12	28	20	19

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter																
über 25—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Ostpreußen.														
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	9.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	10.
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
1	1	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	10	2	11.
2	—	3	1	3	1	2	—	—	—	1	—	13	4	
3	—	7	3	8	2	3	1	5	3	—	—	42	17	12.
3	2	7	3	6	6	8	2	3	3	—	1	44	25	
2	1	7	2	2	3	6	—	4	2	—	—	29	20	13.
6	1	8	4	7	2	6	1	1	1	—	—	39	13	
4	8	7	16	11	11	12	7	7	7	1	5	62	83	14.
6	10	12	20	7	5	2	5	4	2	4	3	56	74	
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	15.
1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	11	3	
4	7	21	15	13	5	6	2	9	2	4	2	78	46	16.
9	6	15	8	15	6	11	2	4	3	3	1	74	43	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	17.
—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	18.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	7	8	19.
—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	7	4	
7	6	7	4	8	6	9	3	4	—	1	—	67	32	20.
5	3	15	8	2	4	4	5	2	1	1	1	54	38	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	21.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
5	5	15	12	10	7	8	1	4	1	1	3	57	42	22.
1	4	9	7	13	6	6	3	—	1	—	—	42	34	
1	2	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	19	6	23.
—	2	4	3	2	2	1	6	1	1	—	1	14	20	
—	9	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	3	42	24.a.
—	7	2	7	—	4	—	2	—	—	—	—	4	45	
15	8	31	12	31	17	21	8	4	10	1	3	134	99	b.
11	6	26	12	36	6	25	10	7	5	2	1	140	67	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	25.a.
2	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	
3	—	8	3	2	3	3	1	1	3	—	1	28	23	b.
8	1	2	4	4	2	4	1	—	1	—	—	27	12	
—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	4	e.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	
1	3	2	4	1	3	—	1	—	—	—	—	7	19	d.
1	—	2	—	2	1	—	1	1	—	—	—	12	9	
1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6	e.
—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	2	7	
1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	6	f.
1	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	13	1	
15	14	30	29	23	20	32	32	56	46	36	39	244	243	26.
19	13	22	13	16	12	25	12	48	21	23	23	193	144	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene über 0—15 Jahre m.	Gestorbene über 0—15 Jahre w.	über 15—20 Jahre m.	über 15—20 Jahre w.	über 20—25 Jahre m.	über 20—25 Jahre w.
1		2	3	4	5	6	7
						Provinz	
Überhaupt	1907	**177**	**196**	**94**	**99**	**134**	**118**
	1908	**170**	**165**	**96**	**86**	**123**	**122**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	61	79	38	31	36	34
	1908	86	76	34	27	27	39
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	1	2	—	1	2	1
	1908	2	—	—	1	1	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	2	5	—	—	1	—
	1908	2	1	1	—	1	2
5. Metallverarbeitung	1907	5	7	7	—	10	1
	1908	10	6	8	—	6	1
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	8	8	3	2	7	—
	1908	3	6	6	—	1	—
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	1	—	—	—	—
	1908	—	1	—	1	—	—
10. Papierindustrie	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	1	1	2	—	1	—
	1908	—	—	1	—	2	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	1	5	3	—	7	1
	1908	7	4	3	1	3	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	6	7	1	8	5	6
	1908	2	5	2	6	6	6
14. Bekleidungsgewerbe	1907	7	11	6	9	12	12
	1908	12	4	1	6	3	13
15. Reinigungsgewerbe	1907	2	1	3	2	2	2
	1908	1	2	1	—	2	2
16. Baugewerbe	1907	14	10	3	1	8	2
	1908	13	18	2	2	12	3
17. Polygraphische Gewerbe	1907	3	2	—	1	1	2
	1908	—	—	—	—	1	1
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	4	—	2	1	—	1
	1908	—	—	—	—	—	1
20. Handelsgewerbe	1907	12	6	5	5	8	10
	1908	1	3	8	3	9	9
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	2	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	8	9	2	2	4	3
	1908	6	7	2	—	2	5
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	1	—	1	1	1	—
	1908	—	2	—	—	3	—
24. a) Häusliche Dienste	1907	4	5	—	12	—	10
	1908	1	5	1	6	1	11
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	21	23	12	2	13	5
	1908	13	18	8	6	13	4

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.		über 30—40 Jahre m.		über 40—50 Jahre m.		über 50—60 Jahre m.		über 60—70 Jahre m.		über 70 Jahre m.		zusammen²) m.		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Westpreussen.														
121	**115**	**195**	**171**	**174**	**130**	**182**	**105**	**134**	**100**	**57**	**49**	**1 268**	**1 083**	**Übh.**
99	**106**	**186**	**160**	**182**	**120**	**166**	**93**	**109**	**75**	**55**	**36**	**1 186**	**963**	
29	27	45	50	45	42	70	45	51	41	11	20	386	369	1.
26	26	59	55	51	51	80	45	55	35	25	14	443	368	
1	—	1	1	3	—	—	1	—	1	1	1	9	8	2.
—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	7	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	3	—	2	1	3	—	—	—	—	—	14	6	4.
—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	3	
9	5	4	5	3	4	4	1	4	1	—	—	46	24	5.
6	—	11	4	8	1	4	—	2	1	—	—	55	13	
4	4	13	1	13	4	7	4	5	—	1	1	61	24	6.
3	4	—	6	1	2	—	1	—	—	—	—	14	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	3	9.
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	
1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	10.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	7	3	11.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
6	2	7	8	5	1	3	2	3	2	1	—	36	21	12.
5	3	2	1	7	3	4	—	3	1	2	1	36	14	
3	3	9	2	7	1	4	—	1	—	—	2	36	29	13.
4	4	8	3	6	2	6	1	—	—	—	—	34	27	
3	8	12	13	13	15	16	3	5	1	4	2	78	74	14.
1	12	12	10	13	7	10	2	2	2	—	3	54	59	
—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	11	8	15.
2	2	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	8	10	
9	3	11	11	14	5	6	4	2	2	3	—	70	38	16.
7	5	15	10	22	5	5	2	6	3	3	2	85	50	
3	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	5	17.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
3	—	—	5	—	1	—	2	—	—	—	1	9	11	19.
1	—	1	5	—	3	3	—	—	—	—	—	5	9	
3	8	10	4	11	1	6	—	2	1	—	—	57	35	20.
8	6	15	4	7	3	2	1	—	—	—	—	50	29	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
10	3	13	9	4	3	2	4	5	2	—	—	48	35	22.
2	7	7	7	9	5	4	1	4	3	—	—	36	35	
1	3	—	1	2	3	1	1	2	—	—	—	9	9	23.
—	—	5	3	3	1	2	1	—	1	—	—	13	8	
—	4	2	4	—	1	—	—	—	1	—	—	6	37	24.a.
1	2	—	6	1	1	—	.1	—	—	—	—	5	32	
17	8	20	19	22	16	22	9	17	8	3	3	147	93	b.
11	10	17	14	32	13	20	10	7	7	1	—	122	82	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
Noch: Provinz							
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	1	—	—	3	—
	1908	—	1	1	—	3	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege . . .	1907	5	6	3	—	1	1
	1908	6	1	6	—	6	1
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	2	—	—	—	1	—
	1908	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	1	—	—	—	—	—
	1908	—	1	3	5	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	1	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	2
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	2	—	—	—	—
	1908	1	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	7	4	3	21	10	26
	1908	4	4	6	22	20	21
Landespolizei-							
Überhaupt	1907	462	463	190	193	308	300
	1908	461	441	159	194	334	329
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	3	2	3	—	3	1
	1908	1	6	—	—	2	1
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	2	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	1	—	—	—	—	1
4. Industrie der Steine und Erden	1907	1	3	1	—	1	—
	1908	—	—	—	—	1	—
5. Metallverarbeitung	1907	43	40	14	1	39	7
	1908	40	35	21	2	41	11
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	11	17	10	2	19	3
	1908	21	12	5	2	14	11
7. Chemische Industrie	1907	2	1	—	—	1	2
	1908	—	—	—	—	—	2
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	3	—	—	1	2
	1908	1	2	—	—	—	1
9. Textilindustrie.	1907	2	4	1	2	1	1
	1908	3	1	—	—	—	2
10. Papierindustrie	1907	2	6	4	2	3	5
	1908	3	2	2	2	4	2
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	6	8	4	1	10	—
	1908	7	6	2	—	5	2
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe .	1907	18	28	9	1	12	8
	1908	37	29	5	2	10	3
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	5	7	4	1	17	5
	1908	15	14	4	—	18	8
14. Bekleidungsgewerbe	1907	44	34	3	35	9	54
	1908	36	32	7	25	14	63
15. Reinigungsgewerbe	1907	3	10	4	2	11	4
	1908	2	6	1	3	10	1
16. Baugewerbe	1907	53	47	12	2	12	6
	1908	42	34	11	3	21	6

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Westpreußen.														
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	25.a.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	
2	2	6	4	4	—	3	1	1	—	1	—	26	14	b.
3	4	3	1	6	3	2	2	—	1	—	—	32	13	
1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	5	3	c.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	
—	5	2	3	—	2	—	1	—	1	—	—	3	12	d.
1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	
—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	e.
—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	
2	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	7	3	f.
1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	5	1	
10	26	26	22	22	26	27	27	36	38	31	17	172	207	26.
12	14	18	21	11	19	19	26	29	20	24	16	143	163	
bezirk Berlin.														
339	**341**	**623**	**506**	**576**	**253**	**391**	**159**	**160**	**115**	**45**	**58**	**3 094**	**2 388**	Übh.
390	**306**	**688**	**505**	**600**	**266**	**407**	**200**	**170**	**132**	**41**	**73**	**3 250**	**2 446**	
3	—	7	1	8	3	3	2	—	1	—	—	30	10	1.
3	2	1	4	1	—	3	3	1	1	1	1	13	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	
1	1	10	5	12	1	4	1	2	3	—	—	32	14	4.
1	1	9	2	9	1	9	2	6	—	1	1	36	7	
39	18	51	32	33	15	27	6	7	6	2	4	255	129	5.
33	19	55	32	47	12	28	5	5	7	1	3	271	126	
18	7	18	4	16	4	7	2	4	1	—	1	103	41	6.
18	5	32	8	16	2	5	3	1	2	1	1	113	46	
—	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	8	6	7.
3	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	6	4	
1	1	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	8	6	8.
1	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	7	4	
2	—	3	1	4	1	6	2	3	1	2	2	24	14	9.
1	1	3	1	3	1	5	2	3	3	—	1	18	12	
2	5	10	1	5	1	2	2	3	—	1	—	32	22	10.
2	3	6	2	2	4	5	1	2	—	—	—	26	16	
6	3	4	10	14	2	12	1	5	—	—	—	61	25	11.
5	—	13	8	8	6	10	3	3	1	—	1	53	27	
20	15	29	19	44	11	26	12	13	2	3	4	174	100	12.
22	15	45	12	40	12	30	8	12	8	2	6	203	95	
13	5	14	15	9	6	10	2	6	5	2	3	80	49	13.
14	7	20	13	21	4	10	5	3	2	—	1	105	54	
20	54	42	66	37	45	36	18	12	12	4	9	207	327	14.
29	50	46	66	47	29	29	24	18	15	6	5	232	309	
3	8	8	9	4	4	4	3	—	3	—	—	37	43	15.
3	7	4	18	3	7	1	5	5	2	—	—	29	49	
25	12	63	28	62	9	30	11	13	6	2	2	272	123	16.
36	9	69	33	46	14	39	12	9	3	—	6	273	120	

(Noch: Tab. A 2.) Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
				Noch: Landespolizei-			
17. Polygraphische Gewerbe	1907	10	6	8	4	12	6
	1908	8	6	4	3	12	6
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	3	1	1	2	1
	1908	—	—	1	1	5	1
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	3	2	—	2	4	4
	1908	4	10	1	1	4	4
20. Handelsgewerbe	1907	39	45	38	29	62	50
	1908	44	36	29	39	56	44
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	2	—	5	1
	1908	—	1	1	—	2	1
22. Verkehrsgewerbe	1907	33	40	7	—	10	9
	1908	37	30	3	1	23	9
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	10	10	3	1	8	5
	1908	11	15	1	—	7	6
24. a) Häusliche Dienste	1907	19	20	6	17	2	30
	1908	25	24	10	21	16	37
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	127	100	26	41	34	54
	1908	100	109	26	48	31	80
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl Militärärzte)	1907	1	—	—	—	2	1
	1908	1	3	—	—	1	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	11	9	6	2	13	4
	1908	8	10	9	—	12	1
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	1	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	—	1	—	—	—	4
	1908	2	—	—	—	1	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	6	1	—	—	1	2
	1908	3	4	—	—	1	2
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	1	2	4	3	7	2
	1908	2	4	1	—	3	2
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	8	14	20	44	7	28
	1908	7	10	15	41	18	21
						Provinz	
Überhaupt	1907	**333**	**352**	**164**	**191**	**266**	**254**
	1908	**346**	**353**	**162**	**177**	**221**	**229**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	74	75	28	31	35	33
	1908	49	54	24	12	23	18
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	2	2	—	—	—	—
	1908	1	2	—	1	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	4	8	1	1	4	1
	1908	5	6	1	—	4	1
4. Industrie der Steine und Erden	1907	8	14	2	—	8	3
	1908	9	7	2	2	6	1
5. Metallverarbeitung	1907	16	12	15	4	19	5
	1908	13	13	13	1	18	9
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	11	22	10	1	21	4
	1908	17	18	9	5	12	3
7. Chemische Industrie	1907	1	3	—	—	—	1
	1908	3	1	—	2	1	

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter														
über 25—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
bezirk Berlin.														
8	5	14	9	13	1	6	—	1	—	—	—	72	31	17.
9	4	15	6	14	2	2	2	—	1	—	—	64	30	
2	--	2	4	7	1	2	—	—	—	1	—	17	10	18.
4	2	5	3	4	1	2	1	1	—	—	—	22	9	
3	1	8	6	4	4	2	2	2	3	—	—	26	24	19.
4	3	5	3	4	4	3	1	1	2	—	—	26	28	
62	35	98	57	70	28	36	13	21	7	1	1	427	265	20.
44	35	78	34	66	22	45	14	16	7	4	2	382	233	
2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	13	2	21.
—	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	6	6	
23	19	56	41	37	9	24	5	7	4	1	3	198	130	22.
28	17	43	33	36	15	26	11	8	6	2	3	206	125	
12	4	29	8	28	7	20	3	5	3	1	1	116	42	23.
18	7	32	17	44	9	19	3	5	2	—	—	137	59	
3	24	7	23	9	18	6	11	3	3	—	—	55	146	24.a.
14	22	14	30	12	16	12	9	1	4	—	—	104	163	
45	75	87	78	112	38	81	24	18	13	6	3	536	426	b.
58	56	116	85	113	54	67	30	31	21	7	4	549	487	
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	25.a.
1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	
12	4	21	12	10	6	10	4	1	2	—	3	84	46	b.
8	3	22	21	16	3	10	4	1	—	1	—	87	42	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	c.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	2	3	2	1	2	—	1	—	—	—	—	4	12	d.
2	2	1	2	1	—	3	—	—	—	—	—	10	5	
—	3	3	3	1	5	—	—	—	2	—	—	11	16	e.
5	3	4	4	1	3	3	2	—	—	1	1	18	19	
5	—	22	6	8	2	2	—	1	1	—	2	50	18	f.
11	4	15	4	11	4	—	2	—	—	—	1	43	21	
9	36	8	62	23	30	30	34	31	37	19	20	155	305	26.
13	25	25	57	33	41	39	47	36	45	13	36	199	323	
Brandenburg.														
228	**258**	**421**	**441**	**463**	**254**	**384**	**211**	**237**	**174**	**99**	**87**	**2 595**	**2 222**	**Übh.**
226	**242**	**383**	**413**	**436**	**245**	**341**	**184**	**230**	**163**	**75**	**78**	**2 420**	**2 084**	
26	51	62	88	104	68	92	58	67	33	23	24	511	461	1.
19	21	50	37	79	33	71	32	50	21	8	6	373	234	
—	1	2	—	2	1	7	—	2	1	1	1	16	6	2.
2	—	1	1	—	—	3	—	2	1	1	—	10	5	
1	1	2	4	3	1	3	—	3	—	—	—	21	16	3.
3	1	2	1	2	—	4	—	1	1	—	—	22	10	
3	2	12	4	16	3	7	3	4	2	1	1	61	32	4.
7	4	15	2	15	—	5	—	4	—	1	1	64	17	
18	10	15	9	12	4	17	2	5	6	1	—	118	52	5.
13	13	21	14	14	8	14	3	8	3	1	1	115	65	
15	5	19	10	17	7	10	5	4	1	1	—	108	55	6.
13	4	13	6	13	6	5	4	1	1	3	—	86	47	
—	1	4	—	—	—	3	1	2	—	—	—	10	6	7.
1	—	3	—	2	—	1	—	2	—	—	—	13	3	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene					
		über 0—15 Jahre		über 15—20 Jahre		über 20—25 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
						Noch: Provinz	
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	3	—	—	1	1	1
	1908	4	2	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	5	8	4	11	5	12
	1908	10	9	5	6	9	14
10. Papierindustrie	1907	1	3	1	—	1	—
	1908	2	—	—	—	1	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	1	4	3	—	—	3
	1908	3	—	1	—	3	2
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	12	15	8	—	8	5
	1908	16	23	2	—	11	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	11	16	9	1	14	5
	1908	8	9	3	2	6	5
14. Bekleidungsgewerbe	1907	11	13	5	22	17	31
	1908	15	15	6	10	7	18
15. Reinigungsgewerbe	1907	3	—	5	1	6	2
	1908	3	2	5	—	5	3
16. Baugewerbe	1907	28	36	16	2	18	9
	1908	35	30	14	—	31	7
17. Polygraphische Gewerbe	1907	3	2	—	2	4	2
	1908	5	5	6	3	2	1
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	2	—	7	—
	1908	1	1	—	—	3	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	12	6	—	—	3	8
	1908	10	9	2	3	1	2
20. Handelsgewerbe	1907	11	8	15	6	27	14
	1908	11	13	7	11	14	10
21. Versicherungsgewerbe	1907	1	—	—	—	—	—
	1908	2	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	31	23	1	—	9	3
	1908	16	20	8	1	4	1
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	6	6	1	—	2	2
	1908	1	5	—	—	2	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	12	6	2	20	1	22
	1908	13	14	4	27	2	30
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	44	36	4	9	11	9
	1908	66	66	19	8	16	17
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	1	3	—	—	11	—
	1908	2	—	1	—	7	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	5	10	1	2	8	2
	1908	7	6	6	—	5	—
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	1	2	—	1	—	—
	1908	1	2	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	1	1	—	—	1	2
	1908	3	5	—	—	2	2
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	1	—	—	—	1	2
	1908	—	—	—	—	—	1
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	8	3	6	—	9	2
	1908	2	2	4	—	4	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	5	15	25	76	15	71
	1908	13	14	20	83	22	83

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—50 Jahre m.	w.	über 50—60 Jahre m.	w.	über 60—70 Jahre m.	w.	über 70 Jahre m.	w.	zusammen[2]) m.	w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Brandenburg.														
—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	4	8.
2	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10	3	
5	12	9	17	13	5	19	5	13	8	5	3	78	81	9.
1	8	5	15	17	9	6	12	10	6	4	1	67	80	
—	1	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—	10	4	10.
1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	7	1	
4	3	4	1	4	1	1	—	1	1	—	1	18	14	11.
3	1	2	2	2	—	2	2	2	—	—	—	18	7	
10	—	23	10	22	2	12	7	2	3	2	—	99	42	12.
9	6	22	11	21	6	18	7	8	4	—	3	107	60	
10	6	16	8	14	5	19	1	5	2	1	—	99	44	13.
12	3	22	9	22	8	13	1	6	3	3	3	95	43	
12	20	22	36	20	13	28	9	10	3	9	3	134	150	14.
7	23	21	27	27	12	28	8	7	4	4	4	122	121	
1	3	5	4	6	—	1	—	—	—	—	—	27	10	15.
4	2	5	5	3	—	—	2	—	1	—	—	25	15	
28	16	51	29	59	13	32	11	20	6	7	2	259	124	16.
21	12	35	26	39	15	36	13	19	4	4	3	234	110	
5	4	3	3	2	6	1	—	—	—	—	—	18	19	17.
4	5	3	3	3	—	1	—	—	—	—	—	24	17	
3	2	5	2	—	—	—	1	—	—	—	—	17	5	18.
2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	
3	1	6	5	5	2	4	3	3	2	—	—	36	27	19.
6	4	11	14	6	5	5	1	1	—	1	—	43	38	
14	4	35	15	26	7	12	13	11	3	2	1	153	71	20.
29	10	26	18	26	6	17	3	7	2	—	1	137	74	
—	1	2	1	2	—	3	1	—	—	—	—	8	3	21.
1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	5	2	
10	12	24	26	14	7	15	10	11	6	—	3	115	90	22.
12	20	16	24	27	11	5	2	5	5	1	2	94	86	
14	4	15	3	16	7	5	—	—	—	—	1	59	23	23.
5	—	20	4	15	1	4	3	1	2	—	—	48	16	
4	8	2	6	3	4	1	3	2	5	—	2	27	76	24.a.
2	8	3	15	2	1	—	2	—	3	—	—	26	100	
14	27	40	47	46	31	32	22	19	18	3	8	213	207	b.
21	25	41	58	57	42	55	23	35	21	10	14	320	274	
2	2	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	17	7	25.a.
3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	
3	1	5	6	8	2	12	4	1	—	2	—	45	27	b.
3	5	6	10	13	3	6	3	4	1	2	—	52	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	c.
—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	5	4	
2	4	1	5	1	2	2	—	—	—	—	—	8	14	d.
2	—	3	5	2	1	—	1	—	1	—	—	12	15	
—	1	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	6	8	e.
1	2	2	3	1	3	1	—	—	1	—	—	5	10	
5	2	5	6	5	2	—	1	—	—	—	—	38	16	f.
1	—	5	2	2	1	1	1	1	—	—	—	20	6	
16	52	23	93	40	58	44	50	50	72	40	37	258	524	26.
16	61	21	98	22	73	38	60	54	78	32	39	238	589	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
						Provinz	
Überhaupt	1907	220	228	120	148	156	162
	1908	194	240	116	100	146	178
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	71	88	44	45	44	40
	1908	71	91	42	27	31	40
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	6	4	1	2	2	—
	1908	3	2	—	—	—	2
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	1	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	5	8	1	—	3	—
	1908	6	5	2	—	1	—
5. Metallverarbeitung	1907	7	9	6	1	10	1
	1908	1	6	3	—	5	2
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	10	4	6	—	9	3
	1908	5	3	3	1	7	1
7. Chemische Industrie	1907	—	1	1	1	1	3
	1908	3	—	—	1	—	2
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	3	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	1	2	—	—	—	1
10. Papierindustrie	1907	—	1	—	1	—	—
	1908	—	1	1	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	—	—	—	—	—	1
	1908	1	—	1	—	2	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	4	9	1	1	11	2
	1908	4	8	5	—	8	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	11	8	4	6	5	7
	1908	11	13	6	—	6	3
14. Bekleidungsgewerbe	1907	13	13	7	8	7	12
	1908	11	14	3	7	7	18
15. Reinigungsgewerbe	1907	1	3	2	—	3	1
	1908	—	1	5	—	4	2
16. Baugewerbe	1907	17	16	1	1	8	6
	1908	14	22	2	1	9	5
17. Polygraphische Gewerbe	1907	1	—	—	1	1	—
	1908	—	—	2	—	1	1
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	1	—	—	1
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	2	1	—	1	1	1
	1908	4	—	—	—	4	—
20. Handelsgewerbe	1907	9	7	10	5	9	3
	1908	4	10	6	2	9	6
21. Versicherungsgewerbe	1907	1	—	1	—	—	—
	1908	1	—	1	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	15	15	2	1	4	3
	1908	13	14	4	—	3	8
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	1	2	—	4	2	1
	1908	2	4	—	—	3	—
24. a) Häusliche Dienste	1907	5	3	1	21	1	19
	1908	3	2	1	12	1	23
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	22	25	5	2	1	7
	1908	24	25	2	2	9	8

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter												zusammen[2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
über 25—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pommern.														
138	**143**	**216**	**209**	**183**	**143**	**174**	**130**	**105**	**106**	**35**	**38**	**1 348**	**1 307**	**Übh.**
114	**118**	**205**	**233**	**180**	**157**	**159**	**105**	**94**	**83**	**33**	**25**	**1 242**	**1 239**	
38	33	52	69	58	54	59	45	34	46	9	8	410	428	1.
18	32	45	69	50	50	48	36	41	26	7	4	354	375	
—	1	1	4	4	1	3	1	2	—	—	1	19	14	2.
2	1	3	4	2	2	1	3	2	2	1	—	14	16	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	1	2	3	2	—	3	1	1	1	—	1	18	15	4.
—	1	2	1	4	—	4	1	1	—	—	1	20	9	
5	12	15	2	2	6	7	3	2	2	—	1	54	37	5.
6	6	11	8	4	2	6	1	—	—	2	—	38	25	
3	2	5	1	3	4	6	—	1	1	—	—	43	15	6.
6	1	6	1	4	5	3	3	2	—	—	—	36	15	
1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	7	7.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	2	4	9.
1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	4	5	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	10.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
—	3	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	3	7	11.
1	—	2	3	—	2	—	—	—	1	1	—	8	6	
5	5	6	6	9	3	8	—	2	1	—	1	46	28	12.
7	2	6	8	13	4	9	2	1	2	2	1	55	28	
4	6	17	4	8	1	4	1	3	3	—	1	56	37	13.
6	—	11	6	2	3	5	2	3	2	—	—	50	29	
9	7	15	12	9	9	7	10	6	4	1	1	74	76	14.
10	10	11	20	10	6	9	1	5	3	1	3	67	82	
2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	6	15.
4	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	6	
16	8	16	8	15	11	8	2	7	3	—	4	88	59	16.
8	7	20	8	13	9	18	2	8	4	2	2	94	60	
2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	17.
2	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	4	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	18.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	
5	1	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	10	8	19.
1	—	6	1	—	2	—	1	—	1	—	—	15	5	
12	4	7	9	8	3	4	1	3	2	—	—	62	34	20.
12	5	13	10	18	7	2	4	4	2	1	1	69	47	
1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	21.
—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	
12	8	22	13	13	5	4	9	6	5	2	—	80	59	22.
5	5	15	11	11	8	6	3	1	3	—	1	58	53	
—	—	2	4	2	—	3	3	—	—	—	—	10	14	23.
4	1	4	3	5	2	1	—	1	—	—	—	20	10	
—	12	—	9	2	4	1	—	—	1	—	1	10	70	24.a.
1	10	—	8	1	3	1	2	—	2	—	1	8	63	
4	10	19	30	26	17	24	10	6	6	—	1	107	108	b.
6	9	21	28	28	22	20	13	2	8	1	1	113	116	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
						Noch: Provinz	
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	3	—	1	—	6	1
	1908	—	—	—	—	5	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	4	—	7	1	6	1
	1908	4	2	—	1	3	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	1	1	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	1	1	—	—	1	1
	1908	1	1	1	1	—	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	1	—	—	—	—	1
	1908	1	1	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	2	1	1	—	2	1
	1908	—	1	4	—	2	2
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	7	8	18	46	19	47
	1908	6	8	21	45	25	49
						Provinz	
Überhaupt	1907	**269**	**290**	**115**	**135**	**131**	**125**
	1908	**272**	**259**	**112**	**138**	**132**	**136**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	129	156	44	52	37	53
	1908	126	136	44	53	46	47
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	2	—	—	—	—
	1908	1	1	1	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	1	2	—	—	—	—
	1908	2	2	—	—	4	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	3	4	—	—	1	—
	1908	2	—	3	—	1	2
5. Metallverarbeitung	1907	10	7	9	1	5	2
	1908	5	4	6	—	7	—
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	3	3	—	1	6	2
	1908	2	—	—	1	5	1
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—
10. Papierindustrie	1907	—	1	—	—	2	—
	1908	—	1	1	—	—	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	2	2	2	—	3	—
	1908	2	—	1	—	—	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	5	6	6	—	7	3
	1908	7	5	3	1	4	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	11	8	4	1	2	2
	1908	3	8	3	2	2	3
14. Bekleidungsgewerbe	1907	20	12	4	6	6	11
	1908	15	20	3	7	9	11
15. Reinigungsgewerbe	1907	1	1	—	—	1	—
	1908	—	1	1	—	2	—
16. Baugewerbe	1907	17	20	5	2	13	3
	1908	17	15	3	1	6	6

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter														
über 25—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen [2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pommern.														
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	2	25. a.
1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	
5	1	6	1	5	3	3	2	1	—	1	—	38	9	b.
2	4	4	6	3	2	3	2	2	2	—	2	21	23	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	1	c.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	1	—	—	1	3	2	1	—	1	—	—	6	8	d.
—	1	1	1	3	1	1	1	—	—	—	—	7	7	
—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3	7	e.
1	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	4	5	
1	—	4	2	2	1	—	2	—	1	—	—	12	8	f.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	4	
10	21	17	26	10	14	21	34	28	27	22	17	152	240	26.
9	20	10	28	8	23	20	28	20	24	14	7	133	232	
Posen.														
141	**166**	**224**	**244**	**251**	**187**	**250**	**182**	**187**	**151**	**70**	**72**	**1 638**	**1 552**	**Übh.**
120	**131**	**241**	**242**	**196**	**165**	**207**	**136**	**176**	**152**	**76**	**43**	**1 532**	**1 402**	
46	65	64	99	85	94	105	72	83	63	24	28	617	682	1.
39	60	80	112	62	85	94	61	67	71	25	12	583	637	
1	2	—	1	3	—	1	1	1	1	—	—	6	7	2.
—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	7	1	
—	1	—	4	—	—	4	—	1	—	—	—	6	7	3.
1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	8	4	
2	3	6	2	6	2	2	—	2	—	1	—	23	11	4.
2	1	4	—	3	—	1	1	—	—	—	1	16	5	
2	5	7	4	4	3	5	3	2	2	1	—	45	27	5.
7	1	1	6	6	3	7	1	4	—	—	1	43	16	
3	1	3	2	4	1	—	3	1	1	—	1	20	15	6.
4	—	6	1	6	1	2	—	1	—	—	—	26	4	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	5	1	10.
—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	2	
2	—	—	—	3	2	4	2	2	—	—	1	18	7	11.
3	1	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	11	5	
3	2	8	5	11	2	8	3	5	1	1	—	54	22	12.
7	5	11	2	5	2	6	4	2	—	2	—	47	20	
7	2	10	10	9	7	9	3	7	4	3	1	62	38	13.
3	—	9	4	3	2	10	4	5	1	1	—	39	24	
15	16	17	13	23	16	17	8	1	3	4	1	107	86	14.
5	8	16	17	17	12	11	5	12	3	2	3	90	86	
2	1	3	1	—	1	1	1	—	—	—	—	8	5	15.
3	1	5	4	—	—	1	—	—	2	—	—	12	8	
19	10	28	10	25	7	11	8	9	4	2	1	129	65	16.
8	9	27	11	22	6	15	5	6	3	1	—	105	56	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene					
		über 0—15 Jahre		über 15—20 Jahre		über 20—25 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
						Noch: Provinz	
17. Polygraphische Gewerbe	1907	1	—	—	—	2	1
	1908	—	1	1	—	1	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	1
	1908	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	3	5	—	2	1	1
	1908	1	3	1	4	—	—
20. Handelsgewerbe	1907	5	5	7	6	8	5
	1908	4	5	6	5	9	1
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	10	13	1	3	3	4
	1908	18	6	1	1	3	1
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	—	3	2	2	1	2
	1908	7	—	2	—	—	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	6	—	1	9	—	6
	1908	4	7	—	12	—	11
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	25	22	6	14	19	7
	1908	38	21	6	5	8	4
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	—	—	3	1
	1908	2	—	—	—	1	1
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	5	5	7	1	4	—
	1908	6	3	6	2	4	1
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	2	—	—	1	—
	1908	—	2	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	2	2	—	—	—	—
	1908	4	2	—	—	1	2
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	1	—	2
	1908	—	—	—	—	—	2
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	—	—	2	—	—	—
	1908	1	—	1	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	10	9	15	34	6	19
	1908	5	16	19	44	17	41
						Provinz	
Überhaupt	1907	**637**	**781**	**308**	**438**	**474**	**548**
	1908	588	711	326	424	458	518
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	145	198	51	139	58	105
	1908	111	174	41	66	62	88
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	2	4	—	1	1	—
	1908	4	2	1	3	4	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	58	97	19	4	33	26
	1908	78	97	29	8	42	22
4. Industrie der Steine und Erden	1907	25	40	6	3	24	7
	1908	19	24	8	5	18	12
5. Metallverarbeitung	1907	30	27	25	4	27	17
	1908	21	25	15	—	24	8
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	17	16	6	1	18	3
	1908	17	24	11	—	16	5
7. Chemische Industrie	1907	2	—	—	1	—	—
	1908	1	4	—	—	2	1

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.		über 30—40 Jahre m.		über 40—50 Jahre m.		über 50—60 Jahre m.		über 60—70 Jahre m.		über 70 Jahre m.		zusammen[2]) m.		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
	w.		w.		w.		w.		w.		w.		w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Posen.														
2	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12	1	17.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
3	—	2	2	6	—	2	—	—	1	—	—	17	11	19.
1	1	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	7	10	
4	6	9	8	10	3	5	7	4	3	4	—	56	43	20.
4	3	11	8	12	4	6	1	1	4	1	—	54	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	
5	6	8	9	4	4	10	5	3	3	—	1	44	48	22.
3	4	12	7	5	5	6	1	1	—	—	1	49	26	
2	2	6	1	3	2	4	2	1	—	1	—	20	14	23.
2	—	8	1	2	1	2	1	1	—	—	—	24	4	
—	3	1	9	—	4	—	2	1	1	—	—	9	34	24.a.
1	2	—	5	—	2	2	2	—	2	—	—	7	43	
10	16	16	22	25	13	23	18	10	20	2	7	136	139	b.
5	7	17	13	16	17	15	15	13	3	5	4	123	89	
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	25.a.
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	
4	3	12	4	7	4	5	2	1	3	1	—	46	22	b.
—	1	11	6	5	2	2	2	3	—	—	1	37	18	
—	1	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	6	4	c.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	2	
3	1	2	3	2	2	2	3	—	—	—	1	11	12	d.
1	1	1	2	—	2	—	—	1	—	—	—	8	9	
1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	e.
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	—	f.
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	
4	19	12	31	15	19	27	39	51	40	25	30	165	240	26.
15	22	14	37	24	18	23	31	51	62	39	20	207	291	
Schlesien.														
449	**572**	**884**	**956**	**915**	**641**	**689**	**480**	**418**	**345**	**122**	**122**	**4 897**	**4 883**	Übh.
427	**508**	**888**	**934**	**869**	**640**	**700**	**460**	**414**	**339**	**125**	**124**	**4 796**	**4 658**	
61	96	123	206	173	205	171	147	120	107	22	28	925	1 231	1.
44	83	104	191	148	147	180	112	119	93	30	22	839	976	
1	3	2	4	3	1	5	3	3	—	—	1	17	17	2.
1	1	7	3	7	3	3	5	4	2	1	1	32	20	
30	36	48	88	60	19	23	10	4	6	—	1	275	287	3.
30	38	72	88	52	59	29	18	6	4	1	2	339	336	
18	14	62	21	55	19	23	7	9	2	—	2	222	115	4.
23	6	65	12	37	12	30	9	10	4	1	1	211	85	
29	20	46	39	38	17	27	6	6	4	3	4	231	138	5.
34	12	43	27	38	8	24	13	11	7	—	—	210	100	
10	9	17	13	17	13	18	2	7	2	1	1	111	60	6.
19	13	34	18	26	8	18	6	6	—	1	1	148	75	
1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	7	2	7.
—	1	1	—	4	2	2	—	—	1	—	—	10	9	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
				Noch: Provinz			
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	5	1	1	3	—	—
	1908	2	2	—	—	—	1
9. Textilindustrie	1907	13	9	10	14	9	29
	1908	15	15	7	22	7	22
10. Papierindustrie	1907	5	3	1	7	3	8
	1908	4	2	2	2	6	5
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	4	8	7	—	6	—
	1908	4	8	1	—	3	2
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	26	22	8	2	26	5
	1908	13	27	13	1	17	5
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	30	29	19	9	15	20
	1908	16	24	19	13	15	18
14. Bekleidungsgewerbe	1907	31	46	12	30	29	59
	1908	24	35	23	27	30	61
15. Reinigungsgewerbe	1907	6	5	3	—	8	2
	1908	4	1	6	—	4	6
16. Baugewerbe	1907	69	58	16	3	45	10
	1908	49	51	18	1	38	9
17. Polygraphische Gewerbe	1907	2	2	6	—	6	1
	1908	2	1	6	1	5	1
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	1	1	—	3	1
	1908	1	—	1	—	—	1
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	16	23	8	12	8	22
	1908	11	20	4	16	3	17
20. Handelsgewerbe	1907	19	29	26	15	38	23
	1908	30	23	23	12	32	20
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	4	—	—	2	—
	1908	1	—	1	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	41	52	3	4	16	16
	1908	34	34	7	—	12	7
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	10	14	3	1	2	11
	1908	9	11	5	4	6	5
24. a) Häusliche Dienste	1907	10	13	3	37	10	31
	1908	16	16	6	56	4	59
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	31	30	13	8	20	12
	1908	47	40	16	18	26	24
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	1	1	—	7	1
	1908	4	1	—	—	7	1
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	7	12	7	—	10	2
	1908	16	12	16	—	17	4
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	4	6	—	3	5	3
	1908	1	3	—	1	7	6
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	3	2	—	1	—	12
	1908	2	5	—	2	1	5
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	1	2	—	—	1	2
	1908	7	3	1	—	3	2
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	24	27	53	136	44	120
	1908	25	27	46	166	46	101

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[3]) m.	zusammen[3]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Schlesien.														
3	—	3	1	3	4	3	—	—	—	—	—	18	9	8.
—	—	2	—	1	5	3	—	1	—	—	—	9	8	
10	18	22	30	17	15	20	10	7	5	1	2	109	132	9.
4	23	15	30	15	19	12	12	8	9	2	2	85	154	
2	1	4	2	3	2	1	—	1	1	—	—	20	24	10.
2	3	3	—	5	2	1	1	—	—	—	—	23	15	
3	4	11	6	9	7	5	1	—	—	1	—	46	26	11.
2	4	9	7	4	1	2	3	—	—	—	—	25	25	
19	16	32	24	40	9	22	14	9	3	5	—	187	95	12.
16	12	40	26	43	15	21	6	14	7	2	1	179	100	
18	25	49	22	48	15	14	10	14	5	1	4	208	139	13.
26	10	30	24	41	21	25	11	10	6	3	1	185	128	
29	51	56	68	45	34	39	26	20	13	4	4	265	331	14.
24	35	32	70	41	37	19	32	15	17	4	5	212	319	
6	2	5	4	8	—	2	5	1	2	—	—	39	20	15.
3	4	8	6	4	5	1	—	—	3	—	—	30	25	
41	25	100	36	70	22	67	20	28	9	3	2	439	185	16.
45	27	81	55	82	25	70	16	22	15	6	6	411	205	
3	6	7	5	4	1	1	2	—	—	—	—	29	17	17.
4	1	8	4	9	—	—	2	—	—	—	—	34	10	
2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	4	18.
2	—	3	2	3	—	—	—	1	—	—	—	11	3	
11	16	15	29	16	17	7	8	7	—	1	—	89	127	19.
6	22	19	18	17	13	14	13	3	6	1	1	78	126	
49	22	44	30	37	12	25	18	13	3	2	1	253	153	20.
28	15	47	29	37	19	29	10	11	9	7	1	244	138	
1	—	2	1	2	—	1	2	—	1	—	—	8	8	21.
2	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	9	1	
23	27	50	43	46	39	27	14	13	15	—	3	219	213	22.
18	16	37	41	40	20	21	16	6	12	2	3	177	149	
10	5	16	18	10	7	9	1	5	—	—	1	65	58	23.
11	6	26	14	17	10	9	3	4	3	1	2	88	58	
6	31	14	22	10	20	6	8	2	8	2	1	63	171	24.a.
11	34	10	30	4	18	1	13	—	8	—	4	52	238	
17	22	63	46	54	34	45	25	13	17	2	5	258	199	b.
27	25	91	61	78	46	45	28	26	31	2	13	358	286	
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	10	5	25.a.
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	
9	12	18	16	21	11	10	7	3	4	—	1	85	65	b.
6	5	15	8	14	4	9	3	9	4	2	1	104	41	
3	1	3	1	—	—	—	3	1	—	—	—	8	5	c.
—	—	—	—	2	—	1	1	3	—	—	—	6	1	
4	4	6	5	3	3	3	5	—	—	1	—	26	29	d.
—	5	7	9	4	3	3	2	—	2	—	—	22	31	
1	17	1	17	2	2	2	4	—	1	—	1	9	57	e.
2	15	4	17	4	6	—	2	1	1	—	—	14	53	
2	1	6	2	3	—	4	1	—	—	—	—	17	8	f.
4	4	3	1	2	6	2	1	1	—	—	1	23	18	
26	86	56	155	113	112	108	121	132	137	73	59	629	953	26.
32	87	70	142	90	125	125	122	122	95	59	56	616	921	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene über 0—15 Jahre m.	über 0—15 Jahre w.	über 15—20 Jahre m.	über 15—20 Jahre w.	über 20—25 Jahre m.	über 20—25 Jahre w.
1		2	3	4	5	6	7
						Provin[z]	
Überhaupt	1907	385	376	181	212	190	243
	1908	402	406	182	188	208	252
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	77	91	29	43	26	43
	1908	81	80	24	42	27	41
2. Forstwirtschaft und Fischerei[2])	1907	1	1	—	—	—	—
	1908	1	2	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	36	38	5	5	8	3
	1908	46	25	1	1	2	6
4. Industrie der Steine und Erden	1907	15	14	2	—	2	—
	1908	23	10	1	1	6	3
5. Metallverarbeitung	1907	13	13	10	4	16	4
	1908	25	22	17	1	29	7
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	18	16	8	—	13	2
	1908	9	9	2	—	6	1
7. Chemische Industrie	1907	1	1	1	2	—	1
	1908	2	3	1	1	1	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	1	1	—	—	1	—
	1908	—	—	1	1	—	—
9. Textilindustrie	1907	2	3	—	8	—	5
	1908	5	5	1	8	—	3
10. Papierindustrie	1907	3	2	—	—	3	—
	1908	1	2	1	—	—	1
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	3	6	2	—	4	—
	1908	5	3	1	—	2	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	14	9	9	—	9	4
	1908	12	13	5	2	6	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	17	16	7	4	6	3
	1908	14	22	16	2	16	8
14. Bekleidungsgewerbe	1907	22	14	14	17	6	29
	1908	11	15	4	18	8	26
15. Reinigungsgewerbe	1907	4	2	7	1	5	2
	1908	5	1	1	1	7	1
16. Baugewerbe	1907	42	37	7	6	19	7
	1908	32	42	9	2	8	4
17. Polygraphische Gewerbe	1907	6	1	3	1	4	2
	1908	3	—	8	1	2	3
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	1	—	2	—
	1908	1	—	1	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	8	12	6	5	—	5
	1908	10	12	4	6	8	10
20. Handelsgewerbe	1907	14	16	13	6	15	8
	1908	15	17	16	6	16	16
21. Versicherungsgewerbe	1907	2	1	1	—	2	—
	1908	—	1	1	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	21	13	5	2	1	5
	1908	24	21	2	2	5	6
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	2	2	3	5	1	—
	1908	4	10	4	2	3	2
24. a) Häusliche Dienste	1907	10	3	3	16	2	29
	1908	6	9	3	9	4	24
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	37	38	10	5	9	11
	1908	45	43	17	3	13	10

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen[2]) m.	zusammen[2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Sachsen.														
168	227	298	349	327	230	304	204	198	162	65	62	2 116	2 065	Übh.
191	238	276	324	324	212	310	195	216	181	47	76	2 156	2 072	
26	39	46	59	44	45	54	45	36	35	9	5	347	405	1.
28	42	40	49	56	25	55	33	39	28	4	4	354	344	
—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	1	6	2	2.
1	—	1	—	4	—	—	2	—	—	—	—	7	4	
3	4	7	9	20	7	13	5	6	6	—	—	98	77	3.
3	7	8	6	10	6	8	1	1	4	—	—	79	56	
2	1	9	3	15	4	10	1	6	2	—	—	61	25	4.
5	3	9	3	12	—	10	—	4	—	2	—	72	20	
10	11	13	13	14	4	13	4	6	1	—	2	95	56	5.
11	10	23	17	18	5	11	4	10	2	2	1	146	69	
5	2	14	12	10	3	2	2	3	2	2	—	75	39	6.
5	2	8	3	4	4	5	4	6	1	1	—	46	24	
—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	5	5	7.
1	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	10	7	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	8.
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	3	
3	4	1	4	7	—	5	1	3	3	1	1	22	29	9.
1	6	2	1	3	4	3	2	7	3	1	—	23	32	
1	—	—	2	2	1	1	—	1	—	—	—	11	5	10.
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	3	
—	1	5	2	4	4	3	—	1	—	—	—	22	13	11.
2	1	1	1	5	—	2	—	2	2	—	1	20	8	
6	6	11	12	16	2	8	5	4	1	5	3	82	42	12.
10	4	5	6	9	4	8	8	7	3	3	—	65	41	
10	9	15	13	14	4	16	4	3	4	—	—	88	57	13.
12	6	18	8	24	3	15	8	5	9	—	—	120	66	
11	7	14	16	14	18	16	15	9	3	6	5	112	124	14.
9	17	12	17	8	10	16	8	8	11	6	4	82	126	
6	2	6	1	2	1	4	1	—	1	1	—	35	11	15.
1	—	2	2	3	2	1	1	1	—	—	—	21	8	
19	13	21	12	39	14	33	14	20	10	2	1	202	114	16.
14	8	25	15	23	14	31	13	19	7	3	2	164	107	
4	1	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	21	7	17.
3	—	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	22	6	
1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	5	2	18.
3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	11	—	
1	2	10	6	9	2	7	2	1	—	3	—	45	34	19.
3	3	12	12	6	3	7	1	4	2	1	—	55	49	
12	15	28	15	19	12	10	9	11	3	3	1	125	85	20.
18	14	28	17	11	5	10	5	8	8	1	4	123	92	
—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	10	2	21.
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	2	
7	4	21	19	23	7	18	8	8	7	2	1	106	66	22.
7	15	20	11	11	12	13	5	6	6	—	2	88	80	
6	4	10	6	6	1	5	6	2	—	—	—	35	24	23.
5	2	3	2	10	3	5	—	1	—	—	1	35	22	
1	9	3	7	1	4	1	1	—	—	—	—	21	69	24.a.
5	4	2	5	1	2	1	1	—	2	—	1	22	57	
8	14	18	13	23	15	23	13	13	10	5	2	146	121	b.
11	10	14	24	38	17	31	17	10	11	4	5	183	140	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig [1]).	Jahr	Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
Noch: Provinz							
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	—	1	—	4	3
	1908	1	—	1	—	1	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege . . .	1907	3	4	2	1	4	1
	1908	6	8	6	—	6	—
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	1	2	—	—	1	1
	1908	—	1	—	—	5	2
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	1	—	1	1	3
	1908	1	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustelluugen aller Art, auch Musik.	1907	1	—	3	—	5	1
	1908	1	3	5	—	4	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	11	19	29	80	21	71
	1908	13	27	29	79	23	77
Provinz							
Überhaupt	1907	**211**	**213**	**88**	**103**	**104**	**117**
	1908	**209**	**207**	**67**	**98**	**121**	**108**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	54	64	27	23	22	27
	1908	45	64	25	23	25	29
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	1	—	—	—	1	—
	1908	2	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	2	1	1	—	1	—
	1908	4	2	—	—	2	—
5. Metallverarbeitung	1907	16	8	4	1	6	—
	1908	7	10	4	—	3	2
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	6	8	3	—	5	—
	1908	10	10	3	—	7	—
7. Chemische Industrie	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	1	—	—	—	—	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	1	1	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	—	—	—	—	1	—
	1908	2	1	—	1	—	—
10. Papierindustrie	1907	1	—	—	—	—	—
	1908	2	—	—	—	1	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	2	3	2	1	1	—
	1908	—	—	1	—	2	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe .	1907	3	9	—	—	2	1
	1908	2	8	1	—	5	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	8	8	1	—	6	—
	1908	8	9	—	—	7	1
14. Bekleidungsgewerbe	1907	8	9	4	10	—	7
	1908	10	6	1	8	1	10
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	3	2	—	6	4
	1908	1	2	—	1	1	1
16. Baugewerbe	1907	18	17	2	2	8	2
	1908	28	16	4	2	12	2

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Sachsen.														
—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	6	25.a.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	
2	4	7	3	2	1	7	1	2	2	—	—	29	17	b.
4	2	7	4	12	2	7	2	7	2	—	3	55	23	
—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	5	1	c.
—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	3	2	
4	4	3	2	6	3	3	1	2	—	—	—	20	13	d.
1	3	1	3	1	1	—	3	1	—	—	—	9	13	
—	1	1	2	1	1	—	—	—	1	—	1	3	11	e.
3	—	1	5	1	2	1	—	—	—	—	—	7	7	
2	1	10	1	1	1	3	—	2	—	—	—	27	4	f.
4	2	5	—	5	3	1	—	—	1	—	—	25	9	
18	68	19	113	27	75	42	65	56	68	25	39	248	598	26.
20	73	22	109	39	82	62	76	68	79	19	48	295	650	
Schleswig-Holstein.														
132	**105**	**187**	**194**	**160**	**111**	**157**	**84**	**101**	**82**	**36**	**35**	**1 176**	**1 044**	**Übh.**
104	**109**	**175**	**178**	**155**	**104**	**102**	**96**	**92**	**65**	**39**	**34**	**1 064**	**999**	
21	14	26	37	40	34	53	16	28	24	8	4	279	243	1.
20	21	34	31	43	17	27	26	24	8	10	6	253	225	
1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	1	2.
1	1	2	1	1	3	—	—	—	—	—	—	6	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	1	4	1	3	1	1	—	2	1	—	—	14	5	4.
2	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	11	3	
3	—	14	4	4	—	3	1	3	1	2	—	55	15	5.
3	1	7	5	8	3	6	—	2	—	—	1	40	22	
7	—	4	2	6	2	2	1	—	—	—	—	33	13	6.
8	2	10	1	3	—	5	—	1	1	—	—	47	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
1	1	—	—	1	1	3	2	—	—	—	1	6	5	9.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	4	4	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	10.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
3	—	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	20	4	11.
—	—	3	—	2	1	—	1	1	—	—	—	9	2	
8	—	8	1	7	1	11	1	1	—	4	—	44	13	12.
—	—	10	1	6	1	1	1	7	—	1	—	33	12	
5	4	9	2	11	—	9	—	3	—	1	—	53	14	13.
14	2	7	5	7	2	5	—	2	—	1	—	51	19	
4	3	7	5	5	5	6	3	5	1	3	2	42	45	14.
—	7	4	9	10	4	3	3	5	1	1	1	35	49	
2	3	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	13	14	15.
—	2	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	5	8	
11	3	17	2	7	1	9	4	5	2	2	—	79	33	16.
6	7	12	7	5	5	9	3	3	2	3	—	82	44	

(Noch: Tab. A 2)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1].	Jahr	Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
Noch: Provinz							
17. Polygraphische Gewerbe	1907	1	3	—	—	—	—
	1908	—	1	—	—	2	—
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	2	—	—	1	—	2
	1908	4	4	—	—	1	—
20. Handelsgewerbe	1907	16	6	11	1	8	7
	1908	10	10	7	4	12	5
21. Versicherungsgewerbe	1907	1	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	10	16	4	1	6	—
	1908	17	12	2	1	2	2
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	4	4	1	—	1	—
	1908	5	12	—	—	—	1
24. a) Häusliche Dienste	1907	9	6	4	20	2	16
	1908	4	—	—	12	1	12
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	31	28	2	3	9	4
	1908	32	22	2	6	10	8
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	3	1	—	—	5	—
	1908	1	1	2	—	13	1
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	8	4	3	1	4	—
	1908	2	2	2	—	3	—
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	1	—	1	—	—
	1908	1	—	—	1	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	1	3	—	—	2	—
	1908	2	1	—	1	2	3
e) Gesundheitsflege und Krankendienst	1907	—	2	—	—	—	—
	1908	1	1	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	1	—	1	—	1	—
	1908	3	3	1	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	4	8	16	38	7	47
	1908	5	10	12	38	8	30
Provinz							
Überhaupt	1907	**457**	**531**	**167**	**228**	**226**	**246**
	1908	**471**	**532**	**165**	**231**	**216**	**239**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	231	216	29	57	37	64
	1908	149	164	36	14	33	29
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	1	2	1	—	—	—
	1908	4	1	—	—	—	—
3. Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	7	11	2	1	2	1
	1908	16	19	—	1	1	—
4. Industrie der Steine und Erden	1907	5	8	1	—	1	1
	1908	6	10	—	—	3	—
5. Metallverarbeitung	1907	13	14	17	—	15	1
	1908	16	25	11	—	17	—
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	9	5	6	—	8	—
	1908	9	3	3	—	3	1
7. Chemische Industrie	1907	2	3	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen ²) m.	zusammen ²) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Schleswig-Holstein.														
2	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	8	5	17.
1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
3	—	3	8	—	2	1	1	—	1	—	—	9	15	19.
—	2	3	1	4	—	2	1	3	—	—	—	17	8	
15	2	11	4	11	2	10	1	10	3	—	—	92	26	20.
18	8	11	4	12	5	6	2	5	1	1	—	82	39	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	21.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
7	1	8	5	4	2	3	4	1	5	1	—	44	34	22.
8	2	8	3	4	5	—	2	—	2	2	—	43	29	
5	—	8	—	5	1	—	—	—	1	—	—	24	6	23.
3	2	6	4	3	2	—	—	1	1	—	—	18	22	
4	6	6	9	3	1	1	2	1	—	—	—	30	60	24.a.
—	5	—	4	—	1	—	—	—	2	—	—	5	36	
14	8	33	16	33	5	21	3	12	1	1	1	156	69	b.
9	3	32	12	28	4	18	5	10	1	—	—	141	61	
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	25.a.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2	
4	—	5	2	—	1	1	—	1	—	—	—	26	8	b.
4	—	6	2	2	—	3	1	1	—	—	—	23	5	
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	4	c.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
2	—	1	1	—	2	1	—	2	—	—	—	9	6	d.
—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	7	7	
—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	5	e.
1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	
2	—	6	—	1	—	1	—	1	—	—	—	14	—	f.
1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	9	4	
7	57	6	89	8	47	17	43	25	41	13	26	103	396	26.
2	43	10	86	7	49	13	48	23	44	19	25	99	373	
Hannover.														
217	204	391	407	355	315	355	259	236	202	88	90	2 492	2 482	Übh.
208	258	320	451	357	302	320	223	202	209	89	73	2 348	2 519	
49	44	96	104	93	83	116	75	105	59	33	23	789	725	1.
41	39	75	88	79	69	88	40	70	42	37	14	608	499	
—	—	1	1	2	—	4	—	1	—	1	—	11	3	2.
—	1	—	—	3	1	2	—	2	1	—	—	11	4	
4	—	8	2	12	2	4	1	—	—	—	—	39	18	3.
3	3	4	3	11	1	6	1	5	2	1	1	47	31	
5	1	13	3	16	4	14	2	2	1	—	1	57	21	4.
—	1	7	1	14	2	4	1	3	—	1	—	38	15	
3	4	14	14	12	2	11	3	6	—	—	—	91	38	5.
9	2	9	6	14	2	5	5	3	2	1	1	85	43	
6	1	13	1	1	1	6	3	2	—	—	1	51	12	6.
7	—	9	6	7	1	3	2	2	—	1	1	44	14	
1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	6	4	7.
1	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	5	1	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene					
		über 0—15 Jahre		über 15—20 Jahre		über 20—25 Jahre	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
							Noch: Provinz
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	1	2	—	—	1	—
	1908	5	3	1	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	3	9	1	1	4	3
	1908	4	5	2	2	1	—
10. Papierindustrie	1907	1	2	—	1	2	1
	1908	—	3	1	—	2	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	5	8	4	3	1	—
	1908	10	8	3	—	4	1
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	16	9	9	—	11	—
	1908	15	17	6	—	10	1
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	8	25	5	3	10	7
	1908	8	17	9	—	13	2
14. Bekleidungsgewerbe	1907	9	18	9	11	15	24
	1908	21	13	7	18	12	23
15. Reinigungsgewerbe	1907	—	5	1	2	4	3
	1908	1	1	1	1	1	4
16. Baugewerbe	1907	40	57	9	2	17	3
	1908	49	47	17	1	19	5
17. Polygraphische Gewerbe	1907	—	1	2	1	3	1
	1908	—	2	3	—	1	4
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	1	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	5	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	16	16	7	1	9	4
	1908	21	22	5	3	3	3
20. Handelsgewerbe	1907	14	14	12	3	7	4
	1908	10	20	7	6	11	5
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	2	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	26	30	3	1	6	2
	1908	21	32	2	1	4	1
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	3	4	2	—	3	3
	1908	7	7	—	1	6	2
24. a) Häusliche Dienste	1907	1	7	1	12	1	12
	1908	10	11	3	49	3	38
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	22	25	2	1	11	6
	1908	61	70	9	6	20	11
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	1	—	2	—	10	—
	1908	2	1	1	—	4	1
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	4	8	9	—	5	2
	1908	4	3	4	—	6	3
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	1	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	2	3	—	—	3	
	1908	2	2	—	1	2	
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	1	1	—	3	—
	1908	—	—	—	1	1	
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	2	—	—	—	4	—
	1908	—	—	—	—	2	
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	15	24	32	128	33	103
	1908	20	26	34	126	28	101

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen [2]) m.	zusammen [2]) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Hannover.														
1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7	4	8.
1	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	11	5	
4	—	6	2	4	3	4	2	1	2	2	—	29	22	9.
2	1	2	—	3	—	5	—	—	1	—	1	19	10	
2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	6	6	10.
1	1	4	1	1	—	—	—	2	—	—	—	11	5	
3	2	8	1	6	1	4	1	—	1	1	—	32	17	11.
4	—	5	4	4	1	2	2	1	—	—	—	33	16	
9	2	21	12	18	4	13	3	5	1	4	2	106	33	12.
7	1	12	7	14	4	15	—	10	2	7	2	96	34	
9	5	9	4	11	1	9	4	6	4	2	—	69	53	13.
6	5	8	6	7	2	7	—	4	2	2	2	64	36	
17	9	17	17	12	15	22	9	10	6	1	2	112	111	14.
19	15	12	17	16	10	21	7	4	3	2	3	114	109	
3	3	2	3	3	2	—	3	—	—	—	—	13	21	15.
1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	6	8	
24	5	34	7	45	9	25	5	15	5	6	2	215	95	16.
29	10	30	27	36	12	37	6	15	3	2	3	234	114	
1	1	3	1	1	2	2	—	1	1	—	—	13	8	17.
—	—	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	11	9	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	18.
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
4	6	7	11	6	2	7	5	4	1	—	—	60	46	19.
3	5	8	9	9	8	10	—	5	1	—	—	64	51	
18	10	23	9	20	8	12	5	10	3	4	1	120	57	20.
14	5	26	13	29	7	12	6	8	5	1	4	118	71	
1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	21.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
11	4	32	14	26	16	16	7	4	4	—	3	124	81	22.
13	8	15	12	17	3	17	6	2	2	2	2	93	67	
5	—	4	2	11	3	8	2	1	1	—	1	37	16	23.
3	6	12	3	8	4	8	5	7	1	—	—	51	29	
1	2	—	6	—	1	1	—	—	4	—	—	5	44	24.a.
—	18	—	9	1	8	—	10	—	5	—	—	17	148	
7	7	22	19	20	15	26	14	8	7	3	3	121	97	b.
18	13	34	42	37	20	30	25	14	30	8	13	231	230	
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	—	25.a.
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	4	
3	2	4	3	1	4	3	3	1	1	—	1	30	24	b.
5	6	8	6	3	2	4	—	2	1	—	—	36	21	
1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	4	c.
—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	
2	2	5	5	1	1	5	2	1	1	—	—	19	15	d.
3	1	4	2	6	1	1	1	—	1	1	—	19	10	
1	4	5	5	3	—	1	1	1	1	—	1	15	13	e.
—	1	—	5	1	4	—	1	—	3	—	—	2	17	
3	1	4	—	3	1	—	—	2	1	—	—	18	3	f.
1	—	1	—	—	—	2	—	2	1	—	—	8	2	
18	88	34	159	24	133	39	106	48	97	31	49	274	887	26.
15	115	25	178	25	137	40	104	39	101	23	26	249	915	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene über 0—15 Jahre m.	über 0—15 Jahre w.	über 15—20 Jahre m.	über 15—20 Jahre w.	über 20—25 Jahre m.	über 20—25 Jahre w.
1		2	3	4	5	6	7
						Provinz	
Überhaupt	1907	734	750	291	369	372	361
	1908	699	767	286	317	404	369
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	114	128	33	33	40	33
	1908	111	111	37	25	50	39
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	1	1	—	—	1	—
	1908	—	3	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	202	217	32	9	55	30
	1908	216	227	40	8	54	37
4. Industrie der Steine und Erden	1907	14	14	4	2	4	2
	1908	10	15	3	—	10	1
5. Metallverarbeitung	1907	43	42	39	—	34	9
	1908	55	54	36	5	41	6
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	3	4	4	2	5	1
	1908	4	5	3	—	3	2
7. Chemische Industrie	1907	1	—	1	—	—	—
	1908	—	2	—	—	1	—
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	2	2	—	—	1	—
	1908	2	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	9	18	10	10	9	7
	1908	8	13	12	9	15	7
10. Papierindustrie	1907	2	2	2	4	4	2
	1908	2	—	1	1	3	—
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	2	1	1	—	2	—
	1908	1	1	2	—	1	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	27	27	10	—	10	—
	1908	27	22	13	1	14	2
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	47	32	9	11	23	14
	1908	23	26	16	7	31	18
14. Bekleidungsgewerbe	1907	19	24	18	34	12	27
	1908	13	23	12	25	15	35
15. Reinigungsgewerbe	1907	1	4	3	2	6	1
	1908	3	5	1	2	5	2
16. Baugewerbe	1907	46	40	7	7	27	5
	1908	44	55	21	2	28	9
17. Polygraphische Gewerbe	1907	1	3	2	1	2	—
	1908	1	1	1	—	2	1
18. Künstlerische Gewerbe	1907	1	1	—	—	—	—
	1908	1	2	1	—	3	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	52	62	22	20	30	5
	1908	56	57	14	13	18	15
20. Handelsgewerbe	1907	27	11	13	8	19	9
	1908	16	21	15	9	27	6
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	2	—	1	—	—
	1908	—	1	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	40	42	3	3	18	5
	1908	49	39	5	2	22	4
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	3	12	2	2	4	2
	1908	4	7	1	—	3	—
24. a) Häusliche Dienste	1907	6	8	1	20	2	27
	1908	9	7	—	23	4	23
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	13	14	9	2	8	4
	1908	5	14	4	6	4	2

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter												zusammen[2])		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
über 25-30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Westfalen.														
301	365	552	595	498	368	479	267	245	182	71	60	3 543	3 317	Übh.
320	353	573	581	493	303	425	250	261	197	58	67	3 519	3 204	
22	25	62	57	59	59	96	49	83	35	19	7	528	426	1.
35	28	58	44	71	30	94	33	86	31	26	9	568	350	
1	—	1	1	1	1	—	2	3	—	1	—	9	5	2.
1	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	6	4	
55	33	91	57	70	33	50	17	5	5	2	5	562	406	3.
52	47	112	60	67	29	35	11	12	2	1	2	589	423	
10	—	14	4	12	3	6	1	1	1	—	—	65	27	4.
5	3	10	—	11	1	12	1	2	1	—	—	63	22	
26	14	39	19	32	8	19	4	8	3	2	2	242	101	5.
21	10	34	20	35	4	19	2	10	4	—	2	251	107	
6	4	9	—	2	2	4	1	2	—	1	—	36	14	6.
6	1	7	2	4	3	2	2	—	—	—	—	29	15	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7.
1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	4	4	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	2	8.
—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	5	2	
7	7	8	11	16	2	4	5	1	2	2	—	66	62	9.
5	3	13	5	9	6	12	3	5	1	1	—	80	47	
1	—	—	—	2	1	2	—	—	1	—	—	13	10	10.
—	—	2	—	3	—	1	—	1	1	—	—	13	2	
1	—	4	—	3	—	4	1	—	—	1	—	18	2	11.
—	—	2	—	1	1	2	2	1	—	—	—	10	4	
13	2	13	8	17	7	17	6	12	3	1	1	120	54	12.
12	4	17	11	23	5	18	6	15	3	3	—	142	54	
13	14	24	18	11	3	17	2	3	1	3	—	150	95	13.
15	10	27	13	19	4	13	2	4	—	1	—	149	80	
15	17	25	28	16	8	15	8	7	4	4	3	131	153	14.
9	25	16	20	11	18	15	10	8	6	4	5	103	167	
1	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	14	12	15.
2	2	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	17	12	
32	9	50	16	38	10	35	6	10	4	5	1	250	98	16.
27	7	45	19	38	9	25	5	18	2	2	1	248	109	
4	1	3	—	3	2	2	—	1	—	—	—	18	7	17.
1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	
1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	18.
—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	4	
14	13	27	17	23	12	18	9	7	4	1	2	194	144	19.
18	10	36	23	26	10	15	10	8	6	2	1	193	145	
15	6	34	17	30	5	14	5	7	3	2	1	161	65	20.
25	14	37	10	19	9	22	7	8	6	1	2	170	84	
—	1	5	—	2	1	1	—	—	—	—	—	8	5	21.
—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	5	
15	10	20	21	24	6	10	5	6	4	—	3	136	99	22.
20	15	31	22	13	7	12	5	5	4	1	1	158	99	
4	3	7	3	10	5	11	4	2	3	2	—	45	34	23.
1	—	7	6	6	3	5	1	2	1	—	—	29	18	
1	16	2	6	1	4	—	6	—	1	—	—	13	88	24. a.
1	11	2	9	5	8	2	5	—	3	—	—	23	89	
8	1	16	8	20	15	25	9	8	1	1	—	108	54	b.
4	4	20	5	9	6	14	7	7	4	3	3	70	51	

(Noch: Tab. A 2.) Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1].		Gestorbene über 0—15 Jahre m.	über 0—15 Jahre w.	über 15—20 Jahre m.	über 15—20 Jahre w.	über 20—25 Jahre m.	über 20—25 Jahre w.
1		2	3	4	5	6	7
Noch: Provinz							
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	1	1	—	—	2	—
	1908	1	—	—	—	2	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege . . .	1907	7	3	10	1	7	4
	1908	3	7	10	—	6	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	1	—	—	—	—	—
	1908	—	1	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	3	5	2	2	4	5
	1908	2	1	—	3	—	3
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	—	—	—	1	4
	1908	—	1	—	1	—	6
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	2	—	—	—	2	—
	1908	—	4	—	—	2	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	44	30	54	195	40	165
	1908	33	42	38	175	40	149
Provinz							
Überhaupt	1907	**262**	**326**	**127**	**172**	**216**	**205**
	1908	**267**	**281**	**149**	**176**	**165**	**222**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	42	68	21	23	25	24
	1908	45	50	30	24	17	23
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	—	1	—	—	—	—
	1908	1	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	8	5	1	—	3	1
	1908	5	10	—	1	2	1
4. Industrie der Steine und Erden	1907	11	13	—	1	7	3
	1908	7	13	2	—	3	—
5. Metallverarbeitung	1907	13	18	10	—	19	2
	1908	19	12	17	1	10	1
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	8	7	3	1	8	4
	1908	12	3	12	—	14	2
7. Chemische Industrie	1907	4	—	—	—	—	—
	1908	4	2	1	1	1	3
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	1	1	—	—	—	—
	1908	1	1	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1907	7	2	—	1	1	—
	1908	2	2	2	—	1	—
10. Papierindustrie	1907	2	1	1	1	—	—
	1908	1	1	2	1	—	1
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	3	5	2	2	4	—
	1908	3	4	2	—	1	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe .	1907	9	15	4	1	10	—
	1908	7	13	7	—	12	—
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	14	15	2	1	11	5
	1908	10	12	3	4	5	6
14. Bekleidungsgewerbe	1907	20	13	7	12	10	15
	1908	13	16	4	10	9	28
15. Reinigungsgewerbe	1907	2	4	2	2	2	3
	1908	4	3	—	1	1	3
16. Baugewerbe	1907	38	46	15	5	28	3
	1908	34	31	10	3	19	2

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter														
über 25—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		zusammen 2)		Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Westfalen.														
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	25.a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
5	2	13	4	8	5	7	2	2	—	1	—	60	21	b.
10	3	7	3	2	4	1	2	2	—	—	—	41	21	
2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	c.
2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4	3	
3	1	1	7	3	3	3	1	—	1	—	—	19	25	d.
2	3	7	2	6	1	1	1	—	2	—	1	18	17	
—	14	4	22	1	11	1	1	1	3	—	—	8	55	e.
—	8	2	22	—	9	—	2	—	4	—	—	2	53	
1	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	9	2	f.
2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	6	6	
25	171	73	269	90	160	114	120	75	102	23	35	538	1 247	26.
43	144	67	274	107	134	101	132	66	113	12	39	507	1 202	
Hessen-Nassau.														
206	**245**	**320**	**366**	**323**	**280**	**279**	**192**	**229**	**193**	**59**	**50**	**2 021**	**2 029**	Übh.
201	**231**	**375**	**376**	**318**	**228**	**296**	**184**	**185**	**170**	**65**	**69**	**2 021**	**1 937**	
18	26	47	42	52	40	54	34	78	34	28	12	365	303	1.
32	20	43	42	54	27	69	27	45	28	23	13	358	254	
—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	2	2.
—	—	1	1	3	—	—	—	1	—	—	—	6	1	
3	—	3	—	9	1	8	—	4	—	—	—	39	7	3.
1	—	7	2	9	—	9	—	1	—	2	—	36	14	
4	1	11	2	15	1	11	1	9	—	—	—	68	22	4.
9	2	13	2	10	1	11	—	5	—	—	—	60	18	
9	10	20	8	11	5	14	1	5	3	2	1	103	48	5.
11	11	18	9	13	—	9	1	7	5	2	1	106	41	
4	—	6	2	8	—	4	—	4	1	1	—	46	15	6.
9	4	17	2	6	2	9	4	2	—	—	—	81	17	
2	1	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	11	3	7.
—	—	3	1	4	1	2	—	—	—	—	—	15	8	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
1	1	6	2	3	—	7	4	—	—	—	—	25	10	9.
—	2	3	—	2	1	3	1	—	1	1	—	14	7	
1	3	3	2	1	—	—	—	2	—	—	—	10	7	10.
1	1	5	—	—	3	4	1	1	—	1	—	15	8	
4	3	7	—	—	2	4	—	1	—	—	—	25	12	11.
3	—	6	2	2	2	2	1	—	—	1	—	20	9	
18	4	14	6	13	4	12	2	5	2	2	1	87	35	12.
11	3	24	6	18	6	9	2	9	1	1	1	98	32	
12	3	20	10	14	5	14	1	8	2	1	—	96	42	13.
8	1	11	7	5	2	10	4	7	1	2	—	61	37	
9	19	16	22	11	8	11	2	18	7	3	1	105	99	14.
9	11	17	19	16	9	12	1	10	4	4	2	94	100	
1	2	2	3	3	2	—	—	—	1	—	—	12	17	15.
2	6	4	3	3	3	2	2	2	1	—	—	18	22	
24	13	34	12	49	7	30	11	20	2	2	1	240	100	16.
24	9	40	10	37	4	30	—	15	4	4	2	213	65	

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).	Jahr	Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
					Noch: Provinz		
17. Polygraphische Gewerbe	1907	3	3	2	—	4	—
	1908	2	2	2	1	5	2
18. Künstlerische Gewerbe	1907	—	1	2	1	3	—
	1908	—	—	—	—	—	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	7	15	7	7	8	9
	1908	12	13	3	8	3	14
20. Handelsgewerbe	1907	13	23	15	4	26	13
	1908	13	13	15	9	21	10
21. Versicherungsgewerbe	1907	—	—	—	—	—	—
	1908	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	15	12	2	1	5	3
	1908	17	23	1	—	7	4
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	5	3	2	—	7	2
	1908	5	7	2	1	2	2
24. a) Häusliche Dienste	1907	5	6	—	12	1	19
	1908	11	5	2	18	3	17
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	16	19	3	4	11	4
	1908	17	14	2	3	6	8
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	—	2	1	—	2	—
	1908	2	—	—	—	1	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	2	6	6	—	3	—
	1908	5	5	7	—	6	—
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	1	2	—	—	1	—
	1908	—	2	—	1	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	1	2	—	—	1	1
	1908	6	2	—	4	3	2
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	—	1	1	—	—	1
	1908	—	—	—	—	1	3
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	1	1	2	—	7	—
	1908	2	—	1	1	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	11	16	16	93	9	93
	1908	7	22	22	84	12	90
					Rheinprovinz mit		
Überhaupt	1907	**1 005**	**1 117**	**439**	**563**	**666**	**661**
	1908	**999**	**1 091**	**510**	**579**	**712**	**664**
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1907	110	135	41	17	78	36
	1908	80	115	65	28	66	17
2. Forstwirtschaft und Fischerei	1907	3	—	—	—	—	—
	1908	—	2	—	—	1	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1907	134	165	41	7	57	14
	1908	197	191	44	1	64	7
4. Industrie der Steine und Erden	1907	26	19	10	1	8	2
	1908	24	25	10	2	16	2
5. Metallverarbeitung	1907	84	119	44	4	70	10
	1908	78	82	39	8	68	3
6. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate	1907	41	31	14	3	16	1
	1908	24	36	22	—	27	2
7. Chemische Industrie	1907	6	7	2	—	—	—
	1908	6	10	3	—	7	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	über 25—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	zusammen²) m.	zusammen²) w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Hessen-Nassau.														
7	1	5	—	4	8	1	1	2	1	—	—	28	14	17.
5	—	4	4	1	1	2	1	2	1	2	—	25	12	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4	18.
2	—	3	1	1	1	1	—	—	1	—	—	7	3	
8	4	9	9	11	5	11	2	2	—	—	—	63	51	19.
4	8	17	4	13	4	10	1	4	1	—	—	66	53	
20	12	40	14	25	4	15	9	7	3	1	—	162	82	20.
20	15	35	16	25	9	21	7	9	3	1	—	160	82	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21.
2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4	1	
8	6	17	17	20	3	14	—	4	1	1	—	86	43	22.
15	2	17	20	24	13	12	4	10	2	1	1	104	69	
8	2	12	4	12	3	3	3	2	—	—	—	51	17	23.
11	1	12	6	12	5	3	4	2	1	—	—	49	27	
2	8	2	9	1	6	3	2	1	4	—	—	15	66	24.a.
2	12	2	10	3	5	4	3	1	3	—	1	28	74	
13	7	14	9	23	7	12	9	11	9	4	3	107	71	b.
4	10	34	13	25	6	18	5	10	2	3	1	119	62	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	25.a.
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	
7	2	6	4	9	3	7	—	7	—	—	—	47	15	b.
6	1	8	1	9	1	6	2	3	1	1	—	51	11	
1	—	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	9	3	c.
—	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	7	
2	2	2	—	—	—	3	—	1	1	—	—	10	6	d.
—	1	4	2	1	2	1	2	1	1	—	1	16	17	
1	3	4	8	3	4	3	1	—	1	—	—	12	19	e.
—	2	3	6	3	2	—	1	—	1	—	—	7	15	
5	—	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	22	2	f.
2	—	5	1	—	—	1	1	—	—	—	—	11	3	
13	111	9	180	19	159	34	106	36	121	14	31	161	910	26.
5	106	18	184	18	118	35	109	37	107	16	46	170	866	
Hohenzollernsche Lande.														
627	**616**	**1 006**	**959**	**992**	**655**	**866**	**475**	**567**	**392**	**159**	**129**	**6 327**	**5 567**	Übh.
612	**643**	**1 054**	**1 009**	**967**	**595**	**871**	**431**	**500**	**408**	**131**	**156**	**6 356**	**5 577**	
54	32	98	40	122	43	146	40	120	33	40	8	809	384	1.
54	17	101	31	101	13	138	34	116	32	25	3	746	290	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	2.
1	—	2	—	1	—	1	—	4	—	—	—	10	2	
46	18	69	24	57	12	21	7	9	9	1	1	435	257	3.
65	22	99	23	99	15	87	7	39	6	8	2	702	274	
14	4	18	6	44	3	21	3	13	1	4	—	158	39	4.
14	1	29	—	9	—	16	3	3	—	1	—	122	33	
49	12	82	14	91	13	55	7	23	4	2	3	500	186	5.
43	7	75	28	96	10	46	5	23	10	3	1	471	154	
24	—	28	4	24	4	16	3	4	1	1	—	168	47	6.
26	3	29	8	25	6	18	1	10	2	3	—	184	58	
2	2	2	3	2	—	—	—	1	1	—	—	15	13	7.
5	3	4	1	6	—	6	—	—	—	—	—	37	14	

Noch: Beruf und Erwerbszweig sowie Alter und Geschlecht der an

(Noch: Tab. A 2.)

Provinzen. — Beruf und Erwerbszweig[1]).		Gestorbene über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—20 Jahre m.	w.	über 20—25 Jahre m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
Noch: Rheinprovinz mit							
8. Industrie der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte usw.	1907	3	8	1	—	—	—
	1908	6	1	—	—	—	1
9. Textilindustrie	1907	41	48	29	44	21	34
	1908	33	34	20	37	24	32
10. Papierindustrie	1907	6	13	8	—	5	1
	1908	4	5	5	5	6	4
11. Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe	1907	6	10	4	1	3	1
	1908	10	16	1	—	4	—
12. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	1907	44	33	11	2	32	2
	1908	29	24	18	1	28	6
13. Industrie der Nahrungs- und Genußmittel	1907	31	32	17	4	19	6
	1908	36	26	14	3	26	5
14. Bekleidungsgewerbe	1907	42	34	20	34	21	47
	1908	36	36	14	33	28	55
15. Reinigungsgewerbe	1907	5	7	6	1	5	2
	1908	3	6	5	1	9	1
16. Baugewerbe	1907	95	91	19	—	47	6
	1908	89	119	26	—	67	9
17. Polygraphische Gewerbe	1907	6	—	6	—	8	1
	1908	3	5	8	1	8	1
18. Künstlerische Gewerbe	1907	1	—	2	—	4	—
	1908	1	1	3	—	3	—
19. Fabrikanten, Fabrikarbeiter usw. ohne nähere Angabe	1907	61	79	18	29	32	22
	1908	64	54	36	32	43	21
20. Handelsgewerbe	1907	55	70	25	29	55	22
	1908	54	58	33	21	75	18
21. Versicherungsgewerbe	1907	4	1	—	—	2	—
	1908	6	2	1	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe	1907	75	72	9	1	29	7
	1908	75	87	5	—	24	8
23. Gast- und Schankwirtschaft	1907	9	6	3	—	2	1
	1908	16	7	2	1	10	—
24. a) Häusliche Dienste	1907	12	12	2	18	4	29
	1908	14	17	5	35	1	48
b) Lohnarbeit wechselnder Art	1907	20	22	4	—	13	1
	1908	29	30	7	1	12	6
25. a) Armee u. Kriegsflotte, auch Armee- u. Marineverwaltung (einschl. Militärärzte)	1907	1	2	1	—	6	1
	1908	2	—	—	—	3	—
b) Hofstaat, Diplomatie, Reichs- usw. Verwaltung sowie Rechtspflege	1907	21	12	10	—	18	2
	1908	21	24	17	—	11	2
c) Kirche, Gottesdienst und Mission usw.	1907	—	2	—	—	—	—
	1908	3	—	—	—	2	3
d) Bildung, Erziehung und Unterricht usw., auch Kunstsammlungen	1907	2	3	—	—	7	3
	1908	5	4	—	—	2	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst	1907	1	3	—	—	5	3
	1908	—	1	2	1	—	2
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	1907	1	3	2	1	3	—
	1908	2	2	1	—	4	2
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1907	59	78	90	367	96	407
	1908	49	71	104	368	72	409

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 178. — [2]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116.

Tuberkulose Gestorbenen in den Provinzen während der Jahre 1907 und 1908.

im Alter über 25—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—50 Jahre m.	w.	über 50—60 Jahre m.	w.	über 60—70 Jahre m.	w.	über 70 Jahre m.	w.	zusammen [2]) m.	w.	Wiederholung der laufenden Nummer in Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Hohenzollernsche Lande.														
3	2	4	1	4	1	1	—	1	—	—	—	17	12	8.
2	—	4	—	5	—	2	—	—	—	—	—	19	2	
25	18	35	23	32	24	34	11	27	8	3	1	247	211	9.
22	21	27	27	30	6	51	7	19	7	4	7	230	178	
3	—	6	6	7	—	6	2	3	1	—	—	44	23	10.
3	3	9	1	9	1	3	1	2	—	1	—	42	20	
1	1	3	7	6	4	13	—	2	1	1	1	39	26	11.
8	—	4	5	12	3	11	1	3	—	1	—	54	25	
26	2	45	11	42	8	28	3	20	7	3	3	251	71	12.
24	6	39	10	42	8	35	2	17	4	5	1	237	62	
20	5	39	10	27	8	21	3	6	3	2	—	182	71	13.
17	5	50	11	40	3	18	2	12	4	4	—	217	59	
19	34	45	35	35	20	48	15	23	7	5	2	258	228	14.
30	40	51	29	29	23	35	9	18	8	7	2	248	235	
4	2	6	4	4	2	—	1	1	—	1	1	32	20	15.
3	2	11	2	4	1	1	1	—	1	—	—	36	15	
57	11	76	14	74	9	54	6	42	2	3	4	467	143	16.
64	14	93	14	83	14	78	4	31	8	7	1	538	183	
9	—	6	2	—	1	1	—	1	—	—	—	37	4	17.
1	2	4	5	6	—	2	—	—	—	—	—	32	14	
3	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	15	1	18.
4	—	8	—	3	1	2	—	1	—	—	—	25	2	
31	19	38	20	29	18	29	7	6	3	—	1	244	198	19.
31	18	48	19	45	10	39	3	11	4	3	5	320	166	
53	16	79	15	56	14	47	11	30	8	5	1	405	186	20.
64	14	99	25	69	19	57	14	29	10	3	2	483	181	
3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	17	1	21.
—	3	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	13	5	
40	7	79	24	63	10	38	4	16	3	1	4	350	132	22.
29	10	76	25	61	13	39	13	18	7	2	1	329	164	
13	1	26	5	19	1	11	1	5	4	1	—	89	19	23.
9	3	22	1	25	3	21	3	10	7	—	—	115	25	
5	13	8	15	4	4	2	1	1	3	—	1	38	96	24.a.
1	19	1	19	1	8	1	4	—	4	—	—	24	154	
9	5	31	6	26	4	32	7	11	2	—	—	146	47	b.
6	4	22	16	32	8	25	9	11	6	5	3	149	83	
3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	25.a.
2	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	8	3	
9	4	22	9	16	3	13	1	3	1	—	—	112	32	b.
9	1	34	4	8	2	11	2	9	2	3	—	123	37	
—	1	2	—	2	1	1	1	2	—	—	2	7	7	c.
2	—	8	4	3	3	2	—	2	—	—	—	22	10	
2	3	4	2	3	1	3	1	3	1	—	—	24	14	d.
6	3	4	6	11	5	2	1	3	2	2	2	35	23	
2	12	3	23	2	5	1	2	1	3	—	—	15	51	e.
7	12	2	29	—	13	1	3	1	5	—	2	13	68	
3	3	9	1	4	—	3	1	1	—	—	—	26	9	f.
3	2	4	3	12	1	6	1	—	—	—	—	32	11	
95	389	136	634	193	442	219	337	189	286	86	96	1 163	3 036	26.
57	407	94	663	98	406	116	300	106	278	44	124	740	3 027	

in einer rationellen Individualprophylaxe. d. h. Vorsicht zu beobachten, in gewissen Berufen vor Dispositionsflächen sich zu schützen[1]), sodann besonders an Krebsherden besondere Vorsicht und Reinlichkeit zu üben, d. h. Reinlichkeit im bakteriologischen und desinfektorischen Sinne bezüglich des Körpers und der Hautpflege, der Nahrungsmittel sowie des Trinkwassers und der Wohnräume. Disposition schafft sich aber auch der, der sich gut nährt und viel Fleisch ißt, Sexualkrankheiten acquiriert, viel Alkohol zu sich nimmt, viel raucht, vor Hautaffektionen nicht in acht nimmt, chronische Katarrhe, Entzündungen, Geschwüre, Lupus, Fisteln, Knochen- und Zahnspitzen, Steine, Muttermäler, operierbare Geburtsfehler und gutartige Geschwülste nicht beseitigen läßt.

---

[1]) Seitdem man in den Anilinfabriken zur Präventivmaßregel griff, blieben die Anilinkrebse der Blase aus. Bei größerer Beobachtung der Reinlichkeit ist auch die Zahl der Schornsteinfegerkrebse geringer geworden; Dank der hygienischen Einrichtungen ist in den Steinkohlenbrikettfabriken nach den Mitteilungen von Dr. Ludwig Zweig in Dortmund der Teerkrebs fast ganz verschwunden.

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstr. 99.

I. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1908.

1. Das Auftreten einzelner wichtiger Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten, unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten sowie unter Fortfall der Krankheitsfälle, vergl. Seite 23.

A. Krebs. Im Jahre 1908 sind an Krebs 24 185 (10 157 m., 14 028 w.) Personen behandelt worden. Diese hohe Zahl ist ein Zeichen, daß die Krebskranken immer mehr die Heilanstalten aufsuchen und zu operativen Eingriffen Zutrauen gewinnen. Vergleichungsweise sei angeführt, daß im Jahre 1877 nur 2 952 Karcinomkranke in den Heilanstalten behandelt wurden. Von den im Jahre 1908 in den Heilanstalten Preußens an Krebs behandelten 24 185 Personen starben 7 359 (3 417 m., 3 942 w.).

B. Tuberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind im Jahre 1908 102 762 Tuberkulosekranke (61 195 m., 41 567 w.) behandelt worden gegen 95 130 im Vorjahr, also 7 632 mehr. Es ist erfreulich zu sehen, wie von Jahr zu Jahr mehr Tuberkulosekranke der Anstaltsbehandlung teilhaftig werden. Im Jahre 1877 erstreckte sich diese nur auf 11 672 Personen. Von den 102 762 an Tuberkulose Behandelten starben 12 915 (7 956 m., 4 959 w.).

C. Blinddarmentzündung. Über die Häufigkeit der Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten sind die Angaben bis zum Jahre 1905 einschließlich unter der Gruppe „Peritonitis" (Bauchfellentzündung) geführt worden. Die Zahl der Behandelten dieser Gruppe ist von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905 gestiegen. Während aber bis zum Jahre 1892 die jährliche Zunahme kaum 100 betragen hat, wurden seitdem bis 1901 jährlich rund 500 Personen wegen dieser Krankheit mehr aufgenommen; im folgenden Jahre stieg die Zahl um mehr als 1 000, 1903 bereits um 1 700, 1904 um 2 500 und 1905 um 2 910. Die Sterblichkeit an dieser Krankheit schwankte in den Jahren 1877 bis 1886 zwischen 24 bis 33 v. H. und sank dann fortdauernd bis auf 12 v. H. im Jahre 1905.

Mit Hilfe der Zählkartenmethode war es möglich, zu untersuchen, ob die Blinddarmentzündung das auffallende Anwachsen der Krankheitsfälle, welche zur Gruppe „Bauchfellentzündung" gerechnet wurden, veranlaßt hat. In der Tat ergibt sich auch, daß in den Jahren 1903, 1904 und 1905, in denen die größte Zunahme der Peritonitisfälle festgestellt ist, an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) 8 412, 10 793, 13 724 Fälle zu den 10 549, 13 008, 15 918 Peritonitisfällen gezählt waren. Die Sterblichkeit an der Blinddarmentzündung betrug nur 9,46 bezw. 9,14 und 7,91 v. H., während sie für die 2 137 bezw. 2 215 und 2 194 übrig bleibenden Peritonitisfälle sich auf 30, 34 und 36 v. H. belief.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) sowie der an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Auch die Ergebnisse für die Jahre

1906–1908 zeigen mit 16 781, 19 285 und 22 813 Fällen eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung mit 2 390, 2 498 und 2 512 eine fast stetige Zahl aufweist.

Verfolgt man die Zahl der Blinddarmentzündungen, je nachdem die Krankenhäuser der einzelnen Regierungsbezirke beteiligt waren, so stellt sich heraus, daß das Vorhandensein von Anstalten wohl den Haupteinfluß auf die Größe der Zahl der Behandelten ausgeübt hat. So sind in Berlin allein in den Jahren

1907	3 519 Erkrankte behandelt, davon gestorben	225	=	6,39	v. H.,
1908	3 725 „ „ „ „	211	=	5,66	„ „ .

Rund vier Fünftel der Todesfälle sind in den Krankenhäusern vorgekommen: dies geht aus der Tatsache hervor, daß von den überhaupt in Berlin an Blinddarmentzündung in den beiden Jahren 1907 und 1908 Gestorbenen (278 und 270) v. H. 81 und 78 in den Krankenhäusern gestorben sind.

Aus der Tabelle a auf den Seiten 251 und 252 ist zu ersehen, daß in den Regierungsbezirken Gumbinnen, Aurich, Allenstein und Sigmaringen die Anzahl der während des ganzen Jahres Behandelten 1907 und 1908 unter 100 geblieben ist.

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus, in deren Bereich Universitätskliniken vorhanden sind und schließt die Regierungsbezirke mit großer Industriebevölkerung an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so erhält man eine Vorstellung von der Bedeutung, die die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Die mitgeteilten Zahlen lassen außerdem erkennen, wie groß die Sterblichkeit überhaupt und für die Operierten ausgefallen ist. Der Einfluß der Operationen auf den Ausgang der Krankheit erscheint durchaus günstig, da die Zahl der Operierten unter den Behandelten fast überall groß ist und mit den Jahren zunimmt. So sind 10 205 = 52,92 v. H. der Behandelten 1907, 12 427 = 54,47 v. H. dagegen 1908 operiert worden. Die Sterbeziffer der Behandelten wird kleiner; sie betrug im Jahre 1907 6,90, im Berichtsjahre 6,65 v. H. Auch die Sterbeziffer der Operierten ist kleiner geworden, nämlich 1907 8,59 v. H., im Berichtsjahre 8,10 v. H.

In bezug auf das Geschlecht der Behandelten (vergl. Tabelle b auf den Seiten 253 und 254) ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1907 10 340 männliche = 53,62 v. H. und 8 945 weibliche Personen = 46,38 v. H., 1908 12 002 männliche = 52,61 v. H. und 10 811 weibliche Personen = 47,39 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den beiden Jahren von 100 männlichen Patienten 7,82 bezw. 7,71, von den weiblichen 5,82 bezw. 5,47. Operiert wurden von beiden Geschlechtern 1907 51,44 bezw. 54,62 v. H. und im Berichtsjahre 52,52 bezw. 56,65 v. H. Die Sterbeziffer der Operierten beider Geschlechter betrug 10,11 bezw. 9,55 v. H. für die männlichen und 6,94 bezw. 6,61 v. H. für die weiblichen Patienten.

Unter den Altersklassen der Behandelten stellte die größte Anzahl die von 15–30 Jahren, nämlich rund 55 v. H.; mehr als um die Hälfte ge-

[Fortsetzung des Textes auf Seite 253.]



Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Behandelten nach Regierungsbezirken in den Jahren 1907 und 1908.

(Tab. a.)

Staat. — Regierungsbezirke.	Behandelte überhaupt		Von den Behandelten wurden operiert		Gestorbene überhaupt		Darunter Operierte	
	1907	1908	1907	1908	1907	1908	1907	1908
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staat	**19 285**	**22 813**	**10 205**	**12 427**	**1 330**	**1 516**	**877**	**1 007**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin	3 519	3 725	1 797	1 970	225	211	144	140
2. Cöln (Bonn)	955	1 178	529	572	51	71	28	40
3. Schleswig (Kiel) .	658	954	414	603	46	67	37	51
4. Breslau	800	827	363	397	39	36	24	27
5. Cassel (Marburg) .	624	803	371	511	42	48	32	42
6. Merseburg (Halle)	515	684	290	478	39	58	34	49
7. Königsberg	502	642	349	475	17	29	13	20
8. Hildesheim (Göttingen)	338	424	239	305	25	37	23	32
9. Stralsund (Greifswald)	184	277	107	114	16	20	12	11
b) Regierungsbezirke mit mehreren grossen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	1 705	2 063	675	922	134	126	70	54
2. Potsdam	1 679	2 033	1 074	1 350	123	164	85	141
3. Wiesbaden	1 245	1 382	850	967	78	79	59	64
4. Arnsberg	1 102	1 299	436	499	76	80	43	30
5. Magdeburg	546	641	415	403	48	47	44	39
6. Hannover	509	539	270	288	46	45	30	32
7. Aachen	363	385	256	260	16	25	14	18
c) Übrige Regierungsbezirke.								
1. Münster	370	424	111	136	25	30	12	13
2. Danzig	310	422	196	315	35	31	28	26
3. Posen	296	370	86	98	23	27	8	12
4. Lüneburg	287	363	223	269	19	23	16	18
5. Stettin	293	360	77	103	23	33	12	16
6. Minden	322	356	205	194	21	16	17	6
7. Oppeln	261	340	89	107	13	15	3	4
8. Liegnitz	282	309	101	151	21	20	16	14
9. Trier	232	275	86	109	10	23	7	12
10. Erfurt	240	274	136	164	21	28	14	24
11. Frankfurt	216	268	87	119	18	22	10	10
12. Bromberg	155	212	90	129	20	16	14	10
13. Coblenz	172	198	48	89	17	18	3	11
14. Osnabrück	119	160	35	60	7	18	3	9
15. Köslin	102	140	52	80	9	19	6	13
16. Marienwerder . . .	139	135	54	57	8	11	5	8
17. Stade	60	115	11	25	5	4	2	1
18. Gumbinnen	85	98	33	46	2	8	1	3
19. Aurich	48	85	24	45	5	7	2	6
20. Allenstein	46	43	20	15	5	3	4	—
21. Sigmaringen	6	10	6	2	2	1	2	1

Noch: Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Behandelten nach Regierungsbezirken in den Jahren 1907 und 1908.

(Noch: Tab. a.) Staat. — Regierungsbezirke.	Von 100 Behandelten wurden operiert		Von 100 Behandelten sind gestorben		Von 100 Gestorbenen waren operiert		Von 100 Operierten sind gestorben	
	1907	1908	1907	1908	1907	1908	1907	1908
1	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	**52,92**	**54,47**	**6,90**	**6,65**	**65,94**	**66,42**	**8,59**	**8,10**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin	51,07	52,89	6,39	5,66	64,00	66,35	8,01	7,11
2. Cöln (Bonn)	55,39	48,56	5,34	6,03	54,90	56,34	5,29	6,99
3. Schleswig (Kiel) .	62,92	63,21	6,99	7,02	80,43	76,12	8,94	8,46
4. Breslau	45,38	48,00	4,88	4,35	61,54	75,00	6,61	6,80
5. Cassel (Marburg) .	59,46	63,64	6,73	5,98	76,19	87,50	8,63	8,22
6. Merseburg (Halle)	56,31	69,88	7,57	8,48	87,18	84,48	11,72	10,25
7. Königsberg	69,52	73,99	3,39	4,52	76,47	68,97	3,72	4,21
8. Hildesheim (Göttingen)	70,71	71,93	7,40	8,73	92,00	86,49	9,62	10,49
9. Stralsund (Greifswald)	58,15	41,16	8,70	7,22	75,00	55,00	11,21	9,65
b) Regierungsbezirke mit mehreren grossen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	39,59	44,69	7,86	6,11	52,24	42,86	10,37	5,86
2. Potsdam	63,97	66,40	7,33	8,07	69,11	85,98	7,91	10,44
3. Wiesbaden	68,27	69,97	6,27	5,72	75,64	81,01	6,94	6,62
4. Arnsberg	39,56	38,41	6,90	6,16	56,58	37,50	9,86	6,01
5. Magdeburg	76,01	62,87	8,79	7,33	91,67	82,98	10,60	9,68
6. Hannover	53,05	53,43	9,04	8,35	65,22	71,11	11,11	11,11
7. Aachen	70,52	67,53	4,41	6,49	87,50	72,00	5,47	6,92
c) Übrige Regierungsbezirke.								
1. Münster	30,00	32,08	6,76	7,08	48,00	43,33	10,81	9,56
2. Danzig	63,23	74,64	11,29	7,35	80,00	83,87	14,29	8,25
3. Posen	29,05	26,49	7,77	7,30	34,78	44,44	9,30	12,24
4. Lüneburg	77,70	74,10	6,62	6,34	84,21	78,26	7,17	6,69
5. Stettin	26,28	28,61	7,85	9,17	52,17	48,48	15,58	15,53
6. Minden	63,66	54,49	6,52	4,49	80,95	37,50	8,29	3,09
7. Oppeln	34,10	31,47	4,98	4,41	23,08	26,67	3,37	3,74
8. Liegnitz	35,82	48,87	7,45	6,47	76,19	70,00	15,84	9,27
9. Trier	37,07	39,64	4,31	8,36	70,00	52,17	8,14	11,01
10. Erfurt	56,67	59,85	8,75	10,22	66,67	85,71	10,29	14,63
11. Frankfurt	40,28	44,40	8,33	8,21	55,56	45,45	11,49	8,40
12. Bromberg	58,06	60,85	12,90	7,55	70,00	62,50	15,56	7,75
13. Coblenz	27,91	44,95	9,88	9,09	17,65	61,11	6,25	12,36
14. Osnabrück	29,41	37,50	5,88	11,25	42,86	50,00	8,57	15,00
15. Köslin	50,98	57,14	8,82	13,57	66,67	68,42	11,54	16,25
16. Marienwerder . . .	38,85	42,22	5,78	8,15	62,50	72,73	9,26	14,04
17. Stade	18,33	21,34	8,33	3,48	40,00	25,00	18,18	4,00
18. Gumbinnen	38,82	46,94	2,35	8,16	50,00	37,50	3,03	6,52
19. Aurich	50,00	52,94	10,42	8,24	40,00	85,71	8,33	13,33
20. Allenstein	43,48	34,88	10,87	6,98	80,00	—	20,00	—
21. Sigmaringen	100,00	20,00	33,33	1,00	100,00	100,00	33,33	50,00

ringer ist die Altersklasse von 30—60 Jahren beteiligt: 21 v. H. sind Kinder unter 15 Jahren, und nur gegen 2 v. H. stellten die über 60 Jahre alten Patienten. Säuglinge sind 1907 5 und im Berichtsjahre 8 den Krankenhäusern überwiesen worden; davon wurden 4 bezw. 5 operiert; gestorben ist je 1 operierter Säugling. Es erscheint auffallend, daß 231 bezw. 312 Kinder im jugendlichen Alter von 1—5 Jahren, 907 bezw. 1 233 Kinder im Alter von 5—10 und 1 808 bezw. 2 219 im Alter von 10—15 Jahren behandelt wurden; die Zahl der Operierten unter ihnen war bedeutend größer als bei den Erwachsenen und die Sterblichkeit um so größer, je jünger die Kinder waren. Allerdings ist die Sterblichkeit der Patienten im hohen Alter noch ungünstiger. Genauere Nachrichten darüber bringt die nachstehende Tabelle b.

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten Preussens an Blinddarmentzündung Behandelten (nach Geschlecht und Altersklassen) in den Jahren 1907 und 1908.

1. Einfache Zahlen.

(Tab. b.) Behandelte. — Berichtsjahre.	Bis 1 Jahr	Über 1-5 Jahre	Über 5—10 Jahre	Über 10—15 Jahre	Über 15—20 Jahre	Über 20—25 Jahre	Über 25—30 Jahre	Über 30—40 Jahre	Über 40—50 Jahre	Über 50—60 Jahre	Über 60—70 Jahre	Über 70 Jahre	Zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Behandelte überhaupt.													
1907 männlich	1	123	500	1 083	2 290	2 009	1 365	1 668	783	367	122	29	10 340
1907 weiblich	4	108	407	725	1 980	2 006	1 338	1 350	645	245	105	32	8 945
1907 **zusammen**	**5**	**231**	**907**	**1 808**	**4 270**	**4 015**	**2 703**	**3 018**	**1 428**	**612**	**227**	**61**	**19 285**
1908 männlich	4	178	669	1 267	2 583	2 196	1 642	1 965	916	409	146	27	12 002
1908 weiblich	4	134	564	952	2 372	2 375	1 480	1 687	720	346	145	32	10 811
1908 **zusammen**	**8**	**312**	**1 233**	**2 219**	**4 955**	**4 571**	**3 122**	**3 652**	**1 636**	**755**	**291**	**59**	**22 813**
2. Davon Operierte.													
1907 männlich	1	82	322	647	1 029	967	662	917	427	192	60	13	5 319
1907 weiblich	3	68	255	406	981	978	774	823	384	142	57	15	4 886
1907 **zusammen**	**4**	**150**	**577**	**1 053**	**2 010**	**1 945**	**1 436**	**1.740**	**811**	**334**	**117**	**28**	**10 205**
1908 männlich	4	123	430	776	1 234	1 049	805	1 073	509	212	77	11	6 303
1908 weiblich	1	90	384	587	1 249	1 228	855	1 036	423	189	67	15	6 124
1908 **zusammen**	**5**	**213**	**814**	**1 363**	**2 483**	**2 277**	**1 660**	**2 109**	**932**	**401**	**144**	**26**	**12 427**
3. Gestorbene überhaupt.													
1907 männlich	—	23	67	84	141	99	84	115	92	66	30	8	809
1907 weiblich	1	19	72	56	80	64	47	61	51	42	22	6	521
1907 **zusammen**	**1**	**42**	**139**	**140**	**221**	**163**	**131**	**176**	**143**	**108**	**52**	**14**	**1 330**
1908 mänulich	1	27	90	76	152	100	93	168	104	72	38	4	925
1908 weiblich	—	33	82	75	88	64	53	71	54	40	19	12	591
1908 **zusammen**	**1**	**60**	**172**	**151**	**240**	**164**	**146**	**239**	**158**	**112**	**57**	**16**	**1 516**
4. Davon Operierte.													
1907 männlich	—	17	47	57	78	77	59	78	60	40	20	5	538
1907 weiblich	1	14	43	32	52	34	30	48	34	29	18	4	339
1907 **zusammen**	**1**	**31**	**90**	**89**	**130**	**111**	**89**	**126**	**94**	**69**	**38**	**9**	**877**
1908 männlich	1	19	57	48	102	63	65	110	65	48	22	2	602
1908 weiblich	—	24	58	52	66	40	35	51	33	29	11	6	405
1908 **zusammen**	**1**	**43**	**115**	**100**	**168**	**103**	**100**	**161**	**98**	**77**	**33**	**8**	**1 007**

Noch: Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten Preußens an Blinddarmentzündung Behandelten (nach Geschlecht und Altersklassen) in den Jahren 1907 und 1908.

2. Verhältniszahlen.

(Noch: Tab. b.) Behandelte. — Berichtsjahre.	Über 1—5 Jahre	Über 5—10 Jahre	Über 10—15 Jahre	Über 15—20 Jahre	Über 20—25 Jahre	Über 25—30 Jahre	Über 30—40 Jahre	Über 40—50 Jahre	Über 50—60 Jahre	Über 60—70 Jahre	Über 70 Jahre	Zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Von 100 Behandelten wurden operiert:												
1907 männlich .	66,67	64.40	59,74	44,93	48,13	48,50	54,98	54,53	52,32	49,18	44,83	51,44
1907 weiblich .	62,96	62,65	56,00	49,55	48,75	57,85	60,96	59,53	57,96	54,29	46,88	54,62
1907 **zusammen**	**64,94**	**63,62**	**58,24**	**47,07**	**48,44**	**53,13**	**57,65**	**56,79**	**54,58**	**51,54**	**45,90**	**52,92**
1908 männlich .	69,10	64,28	61,25	47,77	47,77	49,03	54,61	55,57	51,83	52,74	40,74	52,52
1908 weiblich .	67,16	68,09	61,66	52,66	51,71	57,77	61,41	58,75	54,62	46,21	46,88	56,65
1908 **zusammen**	**68,27**	**66,02**	**61,42**	**50,11**	**49,81**	**53,17**	**57,75**	**56,97**	**53,11**	**49,48**	**44,07**	**54,47**
2. Von 100 Behandelten sind gestorben:												
1907 männlich .	18,70	13,40	7,76	6,16	4,93	6,15	6,89	11,75	17,98	24,59	27,59	7,82
1907 weiblich .	17,59	17,69	7,72	4,04	3,19	3,51	4,52	7,91	17,14	20,95	18,75	5,82
1907 **zusammen**	**18,18**	**15,33**	**7,74**	**5,18**	**4,06**	**4,85**	**5,83**	**10,01**	**17,65**	**22,91**	**22,95**	**6,90**
1908 männlich .	15,17	13,45	6,00	5,88	4,55	5,66	8,55	11,35	17,60	26,03	14,81	7,71
1908 weiblich .	24,63	14,54	7,88	3,71	2,69	3,58	4,21	7,50	11,56	13,10	37,50	5,47
1908 **zusammen**	**19,23**	**13,95**	**6,80**	**4,84**	**3,59**	**4,68**	**6,54**	**9,66**	**14,83**	**19,59**	**27,12**	**6,65**
3. Von 100 Operierten sind gestorben:												
1907 männlich .	20,73	14,60	8,81	7,58	7,96	8,91	8,51	14,05	20,83	33,33	38,46	10,11
1907 weiblich .	20,59	16,86	7,88	5,30	3,48	3,88	5,83	8,85	20,42	31,58	26,67	6,94
1907 **zusammen**	**20,67**	**15,60**	**8,45**	**6,47**	**5,71**	**6,20**	**7,24**	**11,59**	**20,66**	**32,48**	**32,14**	**8,59**
1908 männlich .	15,45	13,26	6,19	8,27	6,01	8,07	10,25	12,77	22,64	28,57	18,18	9,55
1908 weiblich .	26,67	15,10	8,86	5,28	3,26	4,09	4,92	7,80	15,34	16,42	40,00	6,61
1908 **zusammen**	**20,19**	**14,13**	**7,34**	**6,77**	**4,52**	**6,02**	**7,63**	**10,52**	**19,20**	**22,92**	**30,77**	**8,10**
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert:												
1907 männlich .	73,91	70,15	67,86	55,32	77,78	70,24	67,83	65,22	60,61	66,67	62,50	66,50
1907 weiblich .	73,68	59,72	57,14	65,00	53,13	63,82	78,69	66,67	69,05	81,82	66,67	65,07
1907 **zusammen**	**73,81**	**64,75**	**63,57**	**58,82**	**68,10**	**67,94**	**71,59**	**65,73**	**63,89**	**73,08**	**64,29**	**65,91**
1908 männlich .	70,37	63,33	63,16	67,11	63,00	69,89	65,48	62,50	66,67	57,89	50,00	65,08
1908 weiblich .	72,73	70,73	69,33	75,00	62,50	66,04	71,83	61,11	72,50	57,89	50,00	68,53
1908 **zusammen**	**71,67**	**66,86**	**66,23**	**70,00**	**62,80**	**68,49**	**67,36**	**62,03**	**68,75**	**57,89**	**50,00**	**66,42.**

Eine Zusammenfassung der Behandelten nach größeren Gruppen der Altersklassen mit den entsprechenden Zahlen ist in der folgenden Zusammenstellung gegeben:

		Gesamtzahl	Altersklassen der Behandelten über 1—15 Jahre	über 15—30 Jahre	über 30—60 Jahre	über 60 Jahre
1. Einfache Zahlen.						
1. Behandelte	1907	19 285	2 946	10 988	5 058	288
	1908	22 813	4 764	12 648	5 043	350
2. Davon Operierte	1907	10 205	1 780	5 391	2 885	145
	1908	12 427	2 390	6 420	3 442	170

		Gesamtzahl	Altersklassen der Behandelten über 1—15 Jahre	über 15—30 Jahre	über 30—60 Jahre	über 60 Jahre
Noch: 1. Einfache Zahlen.						
3. Gestorbene	1907 . . .	1 330	321	515	427	66
	1908 . . .	1 516	383	550	509	73
4. Davon Operierte	1907 . . .	877	210	330	289	47
	1908 . . .	1 007	258	371	336	41
2. Verhältniszahlen.						
1. Von 100 Behandelten wurden operiert	1907 . . .	52,92	60,42	49,06	57,04	50,35
	1908 . . .	54,47	50,17	50,76	68,25	48,57
2. Von 100 Behandelten sind gestorben	1907 . . .	6,90	10,90	4,69	8,44	22,92
	1908 . . .	6,65	8,01	4,35	10,09	20,86
3. Von 100 Operierten sind gestorben	1907 . . .	8,59	11,80	6,12	10,02	32,41
	1908 . . .	8,10	10,79	5,78	9,76	24,12
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert	1907 . . .	65,94	65,42	64,08	67,68	71,21
	1908 . . .	66,42	67,36	67,45	66,01	56,16
5. Von 100 Behandelten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	1907 . . .	100,00	15,27	56,98	26,23	1,49
	1908 . . .	100,00	20,88	55,44	22,11	1,53
6. Von 100 Operierten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	1907 . . .	100,00	17,44	52,83	28,27	1,42
	1908 . . .	100,00	19,23	51,66	27,70	1,37.

Für das Jahr 1908 ist auch bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 133 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 203 = 56,40, weibliche 930 = 43,60 v. H. Darunter befanden sich im Alter von 1—15 Jahren insgesamt 544 = 25,50 v. H. (271 m. = 22,53, 273 w. = 29,35), von 15—30 Jahren 681 = 31,93 v. H. (409 m. = 34,00, 272 w. = 29,25).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht. Daraus geht ebenfalls hervor, daß beide Geschlechter im kräftigsten Lebensalter verhältnismäßig stärker von dieser Krankheit dahingerafft werden als von allen anderen Krankheiten zusammengenommen.

Alter	Gestorbene an Blinddarmentzündung			Es starben von je 100 an Blinddarmentzündung Gestorbenen			überhaupt Gestorbenen		
	m.	w.	zusammen	m.	w.	zusammen	m.	w.	zusammen
bis 1 Jahr	17	17	34	1,41	1,83	1,60	33,60	29,34	31,57
über 1 bis 2 Jahre	10	6	16	0,83	0,64	0,75	5,77	5,97	5,86
„ 2 „ 3 „	11	11	22	0,91	1,18	1,03	2,01	2,08	2,05
„ 3 „ 5 „	22	27	49	1,83	2,90	2,30	2,09	2,21	2,15
„ 5 „ 10 „	112	121	233	9,31	13,01	10,92	2,41	2,66	2,53
„ 10 „ 15 „	116	108	224	9,64	11,61	10,50	1,33	1,52	1,42
„ 15 „ 20 „	173	110	283	14,38	11,83	13,27	2,00	1,90	1,95
„ 20 „ 25 „	136	86	222	11,31	9,25	10,41	2,31	2,28	2,29
„ 25 „ 30 „	100	76	176	8,31	8,17	8,25	2,13	2,36	2,24
„ 30 „ 40 „	163	94	257	13,55	10,11	12,05	4,93	5,12	5,02
„ 40 „ 50 „	128	74	202	10,64	7,96	9,47	6,58	5,13	5,88
„ 50 „ 60 „	98	74	172	8,15	7,96	8,06	8,68	7,21	7,98
„ 60 „ 70 „	74	70	144	6,15	7,53	6,75	10,74	11,69	11,19
„ 70 „ 80 „	40	43	83	3,33	4,62	3,89	10,44	13,36	11,83
„ 80 Jahre . .	3	13	16	0,25	1,40	0,75	4,93	7,16	6,00
unbekannt	—	—	—	—	—	—	0,05	0,01	0,04
zusammen	**1 203**	**930**	**2 133**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00.**

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1908 22 418 Personen (gegen 20 204 im Jahre 1907) behandelt worden und zwar 13 486 (11 928) männliche und 8 932 (8 276) weibliche, an Syphilis und weichem Schanker 23 909 (22 173) Personen, 14 703 (13 440) männliche und 9 206 (8 733) weibliche. An Syphilis, Ulcus molle und Gonorrhöe zusammen wurden 46 327 (42 377) Personen = 12,04 (11,18) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt. Es zeigt sich wiederum eine Zunahme gegen das Vorjahr, die wohl auf die Abnahme der Scheu vor dem Krankenhause und die freie Krankenhausbehandlung der Krankenkassenmitglieder auch bei Geschlechtskrankheiten infolge Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes zurückzuführen ist.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den Verhältniszahlen der an Syphilis und Gonorrhöe in den Krankenanstalten 1908 und 1907 behandelten Personen, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

1908		1907	
Berlin, Stadtkreis	60,46	Berlin, Stadtkreis	51,23
Cöln	35,32	Cöln	33,69
Wiesbaden	24,44	Wiesbaden	22,98
Schleswig	24,19	Schleswig	22,44
Breslau	12,43	Breslau	14,12
Potsdam	12,21	Hannover	14,03
Hannover	12,09	Potsdam	11,39
Staat	12,04	Düsseldorf	11,25
Düsseldorf	11,82	**Staat**	11,18
Aachen	10,83	Danzig	10,56
Stralsund	10,17	Stralsund	10,16
Arnsberg	9,98	Arnsberg	8,97
Danzig	9,21	Magdeburg	8,66
Aurich	9,08	Aachen	7,70
Magdeburg	8,64	Stettin	7,17
Königsberg	8,07	Königsberg	6,88
Stettin	6,69	Aurich	6,29
Merseburg	6,31	Merseburg	5,97
Lüneburg	6,18	Hildesheim	5,70
Hildesheim	6,03	Trier	4,91
Oppeln	4,78	Oppeln	4,52
Liegnitz	4,36	Lüneburg	4,26
Münster	4,27	Liegnitz	4,25
Cassel	4,18	Cassel	4,19
Erfurt	4,07	Stade	4,10
Stade	3,93	Erfurt	3,78
Frankfurt	3,75	Coblenz	3,13
Marienwerder	3,48	Minden	3,08
Minden	3,46	Bromberg	2,99
Coblenz	2,93	Münster	2,95
Trier	2,67	Posen	2,87
Posen	2,63	Marienwerder	2,74
Gumbinnen	2,54	Frankfurt	2,61
Bromberg	2,23	Gumbinnen	2,15
Osnabrück	1,99	Osnabrück	1,90
Allenstein	1,39	Allenstein	1,55
Köslin	0,81	Köslin	1,10
Sigmaringen	—	Sigmaringen	1,03

E. Kindbettfieber. An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1908 (1907) 1 363 (1 268) Personen oder 0,70 (0,66) auf 10 000 lebende Personen behandelt, von denen 566 (545) oder 0,29 (0,28) gestorben sind.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach diesen Verhältniszahlen, so erhält man folgende Reihen.

Auf 10 000 lebende weibliche Personen sind in den allgemeinen Heilanstalten an Kindbettfieber

behandelt				gestorben			
1908		1907		1908		1907	
Berlin, Stadtkreis	2,34	Berlin, Stadtkreis	2,36	Berlin, Stadtkreis	1,22	Berlin, Stadtkreis	1,24
Stralsund	1,92	Stralsund	1,66	Stralsund	1,13	Sigmaringen	0,84
Schleswig	1,06	Potsdam	1,23	Potsdam	0,43	Potsdam	0,60
Potsdam	1,05	Cöln	0,94	Düsseldorf	0,41	Stralsund	0,44
Aachen	1,04	Düsseldorf	0,92	Osnabrück	0,39	Düsseldorf	0,43
Wiesbaden	0,95	Wiesbaden	0,91	Schleswig	0,36	Magdeburg	0,38
Cöln	0,92	Schleswig	0,90	Arnsberg	0,35	Schleswig	0,35
Osnabrück	0,90	Magdeburg	0,84	Stettin	0,34	Arnsberg	0,35
Düsseldorf	0,88	Sigmaringen	0,84	Cöln	0,33	Münster	0,34
Arnsberg	0,77	Danzig	0,81	Magdeburg	0,30	**Staat**	0,28
Magdeburg	0,74	Arnsberg	0,72	**Staat**	0,29	Cöln	0,27
Minden	0,73	**Staat**	0,66	Hildesheim	0,28	Minden	0,26
Staat	0,70	Minden	0,63	Sigmaringen	0,28	Stettin	0,25
Hildesheim	0,67	Münster	0,61	Danzig	0,27	Danzig	0,24
Erfurt	0,64	Hildesheim	0,60	Minden	0,25	Frankfurt	0,23
Stettin	0,59	Aachen	0,54	Münster	0,24	Hildesheim	0,21
Danzig	0,53	Königsberg	0,53	Hannover	0,22	Wiesbaden	0,21
Hannover	0,53	Merseburg	0,49	Wiesbaden	0,22	Aachen	0,21
Münster	0,50	Stettin	0,43	Frankfurt	0,21	Breslau	0,20
Breslau	0,48	Erfurt	0,42	Aachen	0,21	Allenstein	0,15
Bromberg	0,45	Hannover	0,42	Breslau	0,20	Merseburg	0,14
Merseburg	0,44	Breslau	0,41	Lüneburg	0,20	Hannover	0,14
Frankfurt	0,43	Frankfurt	0,39	Erfurt	0,19	Coblenz	0,14
Posen	0,43	Allenstein	0,37	Bromberg	0,16	Königsberg	0,13
Königsberg	0,42	Osnabrück	0,34	Merseburg	0,15	Posen	0,13
Gumbinnen	0,39	Gumbinnen	0,32	Cassel	0,14	Liegnitz	0,12
Cassel	0,36	Cassel	0,32	Gumbinnen	0,13	Marienwerder	0,11
Köslin	0,35	Liegnitz	0,30	Köslin	0,13	Erfurt	0,11
Aurich	0,32	Trier	0,28	Liegnitz	0,12	Stade	0,10
Lüneburg	0,31	Marienwerder	0,27	Allenstein	0,11	Cassel	0,10
Sigmaringen	0,28	Köslin	0,26	Oppeln	0,11	Bromberg	0,08
Oppeln	0,27	Posen	0,25	Stade	0,10	Oppeln	0,08
Liegnitz	0,23	Oppeln	0,24	Posen	0,09	Lüneburg	0,08
Allenstein	0,22	Lüneburg	0,24	Königsberg	0,06	Aurich	0,08
Stade	0,20	Coblenz	0,22	Marienwerder	0,06	Köslin	0,06
Marienwerder	0,19	Stade	0,20	Coblenz	0,05	Osnabrück	0,06
Coblenz	0,16	Bromberg	0,19	Trier	0,04	Trier	0,06
Trier	0,15	Aurich	0,16	Aurich	—	Gumbinnen	0,03

F. Trunksucht. In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1908 7 342 mit Trunksucht behaftete Personen gezählt, von denen 423 gestorben sind, 1907 17 302 Krankheitsfälle mit 502 Gestorbenen (vergl. Seite 23).

6. Influenza. Hervorzuheben ist, daß wegen Influenza wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Kranken Hilfe in den Heilanstalten aufgesucht hat; denn es sind im Jahre 1908 insgesamt 23 425 Personen (15 372 m., 8 053 w.) in den Heilanstalten hieran behandelt worden. In welchem Maße die Krankenhäuser des Staates an dem Auftreten dieser Volksseuche seit dem Jahre 1889 beteiligt waren, sowie die Schlußfolgerungen, zu welchen diese Beteiligung berechtigt, sind, wie in früheren Heften der „Preußischen Statistik", so insbesondere auch in Nr. 187, dargetan worden.

Es sind in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza Erkrankte behandelt worden:

	1903	1904	1905	1906	1907	1908
überhaupt	13 344	12 232	16 178	10 450	17 074	23 425
davon männliche	8 805	8 376	10 772	7 492	11 867	15 372
in Hundertteilen	65,98	68,48	66,58	71,69	69,50	65,62
davon weibliche	4 539	3 856	5 406	2 958	5 207	8 053
in Hundertteilen	34,02	31,52	33,42	28,31	30,50	34,38.

Die nachfolgende Tabelle c enthält eingehendere Nachrichten über die in den Heilanstalten an Influenza Behandelten und Gestorbenen.

Übersicht der an Influenza im Jahre 1908 in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten und Gestorbenen nach Alter, Aufnahmemonaten, Beruf und Erwerbzweig sowie nach Komplikationen mit anderen Krankheiten.

(Tab. c.) Alter, Aufnahmemonate, Beruf und Erwerbzweig.	Behandelte überhaupt			davon Gestorbene[1])		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**15 372**	**8 053**	**23 425**	**269**	**163**	**432**
I. Alter.						
1. Bis 1 Jahr	21	11	32	—	4	4
2. Über 1 bis 15 Jahre	503	365	868	8	3	11
3. „ 15 „ 60 „	13 657	6 886	20 543	173	71	244
4. „ 60 Jahre	925	643	1 568	83	82	165
5. Unbekannt	266	148	414	5	3	8
II. Aufnahmemonate.						
Bestand am 1. Januar	669	253	922	28	18	46
Januar	2 957	1 798	4 755	36	29	65
Februar	4 201	2 626	6 827	90	54	144
März	2 299	1 197	3 496	48	25	73
April	1 082	486	1 568	20	11	31
Mai	550	238	788	11	5	16
Juni	358	161	519	3	3	6
Juli	363	155	518	2	3	5
August	376	146	522	6	4	10
September	342	163	505	2	4	6
Oktober	412	182	594	7	3	10
November	746	288	1 034	9	1	10
Dezember	1 017	360	1 377	7	3	10
III. Beruf und Erwerbzweig.						
1. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	1 479	703	2 182	31	11	42
2. Forstwirtschaft und Fischerei	16	1	17	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	2 036	27	2 063	22	—	22
4. Industrie der Steine und Erden	236	8	244	7	—	7
5. Metallverarbeitung	878	11	889	10	2	12
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	176	11	187	3	—	3

[1]) bis auf die Komplikationen (Gruppe IV) nur an Influenza gestorben.

Noch: Übersicht der an Influenza im Jahre 1908 in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten und Gestorbenen nach Alter, Aufnahmemonaten, Beruf und Erwerbzweig sowie nach Komplikationen mit anderen Krankheiten.

(Noch: Tab. c.) **Beruf und Erwerbzweig, Komplikationen.**	Behandelte überhaupt			davon Gestorbene		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: III. Beruf und Erwerbzweig.						
7. Chemische Industrie	68	4	72	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse	10	—	10	—	—	—
9. Textilindustrie	114	62	176	1	2	3
10. Papierindustrie	49	3	52	2	—	2
11. Lederindustrie	120	3	123	3	1	4
12. Holz- und Schnitzstoffe	517	10	527	5	—	5
13. Nahrungs- und Genußmittel	735	17	752	8	—	8
14. Bekleidung	491	168	659	11	3	14
15. Reinigung	102	44	146	1	—	1
16. Baugewerbe	1 232	16	1 248	15	1	16
17. Polygraphische Gewerbe	70	2	72	1	—	1
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schaustellung)	18	2	20	—	—	—
19 a. Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren nähere Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt	292	23	315	1	—	1
b) Fabrikarbeiter ohne näh. Bezeichnung	857	197	1 054	8	3	11
20. Handelsgewerbe	590	224	814	17	5	22
21. Versicherungsgewerbe	2	—	2	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe	469	20	489	11	1	12
23. Beherbergung und Erquickung	138	87	225	1	—	1
24. Häusliche Dienste (einschl. persönliche Bedienung), Lohnarbeit wechselnder Art	3 277	4 290	7 567	58	30	88
25. Militär-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, freie Berufsarten	380	440	820	6	6	12
26. Ohne Beruf und Berufsangabe	1 020	1 680	2 700	47	98	145
IV. Komplikationen mit and. Krankheiten[1]**.**						
1. Lungenentzündung	322	166	488	—	—	—
2. Brustfellentzündung	62	26	88	—	—	—
3. Luftröhrenentzündung u. Lungenkatarrh	405	198	603	—	—	—
4. Schwindsucht (Lungenschwindsucht)	11	8	19	—	—	—
5. Apoplexie (Schlagfluß)	5	4	9	3	2	5
6. Gehirnkrankheiten	23	10	33	—	—	—
7. Nervenkrankheiten	95	76	171	—	—	—
8. Alkoholismus	86	2	88	—	—	—
9. Geisteskrankheiten	10	12	22	—	—	—
10. Herzkrankheiten	92	50	142	—	—	—
11. Typhus	5	2	7	—	—	—
12. Nieren- und Blasenkrankheiten	33	27	60	1	—	1
13. Rheumatismus	114	40	154	—	—	—
14. Mittelohrkrankheiten	93	106	199	—	—	—
15. Syphilis	6	6	12	—	—	—
16. Altersschwäche	19	23	42	—	—	—
17. Rose	3	3	6	—	—	—
18. Magen- und Darmkrankheiten	110	66	176	[2]) 1	—	1
19. Leberkrankheiten	9	3	12	—	—	—
20. Drüsenkrankheiten	3	4	7	—	—	—
21. Augenkrankheiten	16	7	23	—	—	—
22. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	111	29	140	—	—	—
23. Gebärmutterkrankheiten	—	24	24	—	—	—
24. Hals- und Mandelentzündung	92	83	175	—	—	—
25. Blutarmut	27	76	103	—	—	—

[1]) Die in den Spalten 5—7 bei den Komplikationen aufgeführten Gestorbenen sind den betreffenden Krankheiten erlegen. — [2]) Magenkrebs.

2. Die Nachrichten über die Königlichen Universitätskliniken sind in den Tabellen auf den Seiten 269 bis 277 unter 1 veröffentlicht: in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat und die zutreffenden Regierungsbezirke (Heft 1. Seite 34 ff.) sind zwar die in den Universitätskliniken zur Behandlung gelangten Personen enthalten; aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. Die Anzahl der Behandelten betrug im Berichtsjahre 1908 55 103, im Vorjahre dagegen 53 053, im Jahre 1906 51 873, im Jahre 1905 52 963 und im Jahre 1904 51 635.

3. Über die Augenheilanstalten sind Nachrichten in den Tabellen unter 2 auf den Seiten 278 bis 287 gebracht. Im Jahre 1908 sind diese, ausschließlich der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten, soweit Material zur Morbiditätsstatistik geliefert ist, aus 94 Anstalten mit 2 766 Betten eingegangen. Selbständige Augenheilanstalten waren 67 vorhanden. Nach dem Besitze verteilten sie sich, wie folgt: 10 Anstalten gehörten als Königliche Universitätsinstitute dem Staate, 3 Provinzial-, Bezirks- und Kreisverbänden, 2 städtischen Gemeinden, 7 Vereinen und Ordensgenossenschaften für arme Augenkranke; 45 waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 94 Anstalten wurden im Berichtsjahre 30 850 Personen zusammen 701 736 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,7 Verpflegungstage entfielen.

4. Die Zahl der Entbindungsanstalten, welche sich im Jahre 1908 an der Morbiditätsstatistik beteiligten (siehe die Tabellen unter 3 auf den Seiten 288 bis 290), betrug ohne die Privatanstalten mit unter 11 Betten 61 mit 2 393 eingerichteten Betten, davon 9 private Anstalten mit 161 Betten. Selbständige Entbindungsanstalten waren 51 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 10 Anstalten als Königliche Universitätsinstitute Staatseigentum; 17 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 6 Anstalten städtischen Gemeinden; 18 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1908 Entbundenen betrug 28 703: davon kamen 359 mit Zwillingen und 6 mit Drillingen nieder; 274 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 3 636 Frauen entbunden, von denen 152 starben. Es wurden im ganzen 27 808 Kinder geboren, davon 1 798 tot: 913 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1 266.

5. Die Übersichten unter 4 auf den Seiten 291 bis 297 bringen Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, und der Justizgefängnisse, welche vom Justizministerium verwaltet werden. Daraus heben wir folgende Nachrichten über den Gesundheitszustand und die Sterblichkeit in den Strafanstalten und Gefängnissen der Verwaltung des Ministeriums des Innern im Jahre 1908 hervor. Die Gesamtzahl der Gefangenen in den Strafanstalten bezifferte sich im Jahre 1908 auf 17 473 Männer und 1 428 Weiber (in den Gefängnissen auf 72 117 bezw. 14 635), der tägliche Durchschnitt auf 10 484 M. und 877 W. (8 395 bezw. 971).



An erkrankten Gefangenen wurden in den Strafanstalten 4 293 M., 475 W. (in den Gefängnissen 3 325 bezw. 610) behandelt. Demnach erkrankten vom Hundert der Gefangenen nach der Gesamtzahl 24.6 M., 33.3 W. (4.6 bezw. 4.9), nach dem Durchschnittsbestande 40.9 M., 54.2 W. (39.6 bezw. 62.9). Soweit bei der Behandlung das Lazarett in Frage kam, wurden diesem überwiesen: in den Strafanstalten 2 658 M., 352 W. (in den Gefängnissen 1 770 bezw. 288) oder v. H. 61,9 M., 74.1 W. (53.2 bezw. 47,2); in der Revierbehandlung befanden sich in den Strafanstalten 1 635 M., 123 W. (in den Gefängnissen 1 555 M., 322 W.) oder 38.1 M. 25.9 W. (46,8 bezw. 52.8).

Vom Hundert der Gefangenen überhaupt wurden behandelt im Lazarette der Strafanstalten nach der Gesamtzahl 15.2 M., 24.6 W. (der Gefängnisse 2.4 bezw. 2.0), nach dem Durchschnittsbestande 25.4 M., 40.1 W. (21.1 bezw. 29.7), im Reviere nach der Gesamtzahl 9.4 M., 8.6 W. (2.2 bezw. 2.2), nach dem Durchschnittsbestande 15.6 M., 14.0 W. (18.5 bezw. 33.2).

An Infektionskrankheiten wurden behandelt

	in den Strafanstalten		in den Gefängnissen	
	Männer	Weiber	Männer	Weiber
	547	37	503	92
darunter an				
Rose	44	4	26	4
Unterleibstyphus	2	1	2	—
Influenza	430	24	118	10
Wechselfieber	5	—	3	—
Scharlach	—	—	2	—
Diphtherie	2	—	2	1
kontagiöser Augenentzündung	11	—	5	—
Krätze	21	—	262	46.

Die Zahl der an Tuberkulose Behandelten belief sich in den Strafanstalten auf 181 Männer und 14 Weiber, in den Gefängnissen auf 295 Männer und 33 Weiber. Geisteskrankheit wurde in den Strafanstalten bei 337 männlichen und bei 17 weiblichen Gefangenen festgestellt, in den Gefängnissen bei 229 Männern und bei 19 Weibern.

Die Anzahl der Gestorbenen betrug 1908

in den Strafanstalten		in den Gefängnissen	
überhaupt	vom Hundert der Gesamtzahl	überhaupt	vom Hundert der Gesamtzahl
102 m., 13 w.	0,6 m., 0,9 w.	50 m., 9 w.	0,07 m., 0,06 w.

Die wichtigsten Todesursachen waren

	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	überhaupt		bei je Hundert aller Gestorbenen		überhaupt		bei je Hundert aller Gestorbenen	
Tuberkulose	46 m.,	3 w.	45,1 m.,	23,1 w.	16 m.,	1 w.	32,0 m.,	11,1 w.
Infektionskrankheiten	2 „	3 „	2,0 „	23,1 „	4 „	— „	8,0 „	— „
Selbstmorde	9 „	1 „	8,8 „	7,7 „	10 „	2 „	20,0 „	22,2 „ ,

	bei je 1 000 Gefangenen				bei je 1 000 Gefangenen			
	der Gesamtzahl		des Durchschnitts-bestandes		der Gesamtzahl		des Durchschnitts-bestandes	
Tuberkulose	2,6 m.,	2,1 w.	4,4 m.,	3,4 w.	0,2 m.,	0,07 w.	2,0 m.,	1,0 w.
Infektionskrankheiten	0,1 „	2,1 „	0,1 „	3,4 „	0,06 „	— „	0,5 „	— „
Selbstmorde	0,5 „	0,7 „	0,9 „	1,1 „	0,1 „	0,1 „	1,2 „	2,1 „ .

Die höchste bezw. niedrigste Erkrankungsziffer betrug:

auf das Hundert	in den Strafanstalten bei den Männern	bei den Weibern
der Gesamtzahl der Gefangenen	50,9 (Insterburg)	49,1 (Jauer)
	1,2 (Plattevenn)	12,8 (Siegburg-Brückberg)
der Durchschnittszahl der Gefangenen	87,0 (Niederhausen)	80,8 (Jauer)
	2,3 (Plattevenn)	22,8 (Siegburg-Brückberg),

	in den Gefängnissen bei den Männern	bei den Weibern
der Gesamtzahl der Gefangenen	24,8 (Kottbus)	45,5 (Kottbus)
	0,2 (Düsseld.-Derendorf)	0,3 (Aachen)
der Durchschnittszahl der Gefangenen	161,6 (Saarbrücken)	206,3 (Saarbrücken)
	3,3 (Düsseld.-Derendorf)	7,01 (Düsseld.-Derendorf).

Auf 100 Gesamtverpflegungstage kamen Krankenverpflegungstage (höchste und niedrigste Zahl)

	bei den Männern	bei den Weibern
in den Strafanstalten	8,8 (Werden)	13,3 (Ziegenhain)
	1,6 (Brandenburg)	3,4 (Siegburg-Brückberg)
in den Gefängnissen	10,0 (Halle a./S.)	19,4 (Bonn)
	0,27 (Trier)	0,26 (Coblenz).

Wie in der erwachsenen freien Bevölkerung steht unter den Todesursachen der Gefangenen die Tuberkulose obenan. Die nachfolgende Übersicht für 1908 enthält die Todesfälle an Tuberkulose in den Strafanstalten und Gefängnissen und in der freien Bevölkerung nebeneinandergestellt:

	Anzahl der lebenden Personen überhaupt		Anzahl der an Tuberkulose Gestorbenen		Auf 1000 Lebende kommen an Tuberkulose Gestorbene	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Die über 20 Jahre alte Bevölkerung	9 965 707	10 556 742	26 177	22 345	2,6	2,1
Die Gesamtzahl der Zuchthausgefangenen im Jahre 1908	17 473	1 428	46	3	2,6	2,1
Die tägliche Durchschnittsziffer der Zuchthausgefangenen	10 484	877	46	3	3,9	4,4
Die über 15 Jahre alte Bevölkerung[1])	11 777 825	12 342 081	28 582	25 310	2,4	2,1
Die Gesamtzahl der Gefängnisgefangenen im Jahre 1908	72 117	14 635	16	1	0,2	0,1
Die tägliche Durchschnittsziffer der Gefängnisgefangenen	8 395	971	16	1	1,9	1,0.

6. Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.

Nachdem durch Bundesratsbeschluß vom 12. Dezember 1901 angeordnet worden ist, daß in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenkranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphiumsüchtige sowie für Trunksüchtige einbezogen werden, ist seit dem Jahre 1903 demgemäß auch in Preußen die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Als diese Statistik zum ersten Male in Preußen erhoben wurde — das geschah im Jahre 1875 —, waren 118 Irren- und Idiotenanstalten dabei beteiligt; diese Zahl stieg von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1902 auf 256. Im Jahre 1903 ist die Zahl

[1]) Die Zahl der Gefangenen unter 15 Jahren ist verschwindend gering.

der an der Statistik beteiligten Anstalten auf 332 und im Berichtsjahre 1908 auf 339, ohne die 14 Privatanstalten mit 10 und weniger Betten, gestiegen; darunter befanden sich 230 Anstalten für Geisteskranke und Idioten und 34 Abteilungen für Geisteskranke in allgemeinen Heilanstalten, ferner 10 Anstalten für Epileptiker sowie 31 Anstalten für Nervenkranke, außerdem 4 Anstalten als Abteilungen von Kliniken für Geisteskranke in den Universitätsstädten Berlin (Königl. Charité), Breslau, Halle a./S. und Kiel, sowie ferner 15 Heilanstalten, in welchen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 19 Anstalten, die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen beschäftigen.

Die Untersuchung der Besitzverhältnisse dieser Anstalten brachte folgendes Ergebnis. Von den 230 Irrenanstalten gehören 13 mit 1 029 Plätzen und 4 882 Verpflegten dem Staate an; darunter befinden sich 7 Universitätskliniken für Geisteskranke und 6 Abteilungen für geisteskranke Verbrecher in den Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a./S. und Münster. Die letzteren Anstalten sind Einrichtungen der neuesten Zeit; dort stehen zur Aufnahme von geisteskranken männlichen Verbrechern bereits 284 Plätze zur Verfügung.

In diesen Abteilungen werden Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige Gefangene aufgenommen, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd strafvollzugsunfähig, so wird der Strafvollzug unterbrochen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden versuchsweise in die Hauptanstalt überwiesen, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch. Männliche Strafgefangene aus den Strafanstalten und Gefängnissen der inneren Verwaltung sollen nicht mehr zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in die gewöhnlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzmäßig den Provinzialverbänden zur Last; diese besaßen 70 Anstalten mit 48 689 Plätzen, in denen 62 083 Geisteskranke verpflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügten über 6 807 Plätze in 14 Anstalten mit 17 429 Verpflegten. Außerdem sind zahlreiche Geisteskranke in Irrenanstalten untergebracht, welche mit Hilfe der Wohltätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 31 Anstalten mit 7 162 Plätzen und 8 064 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften an; 22 Anstalten mit 6 197 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 6 125 Geisteskranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 8 236 Geisteskranke in 80 Anstalten mit 6 650 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 42 Anstalten mit 4 782 Plätzen und 6 202 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 34 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 543 Plätze mit 5 324 Geisteskranken belegt worden, für welche besondere Zählkarten die Aufnahme in die in Rede stehende Statistik ermöglicht haben.

In den 10 Anstalten für Epileptiker waren 6 405 Plätze vorhanden: die Zahl der Verpflegten betrug 8 115. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande bezw. einer Stadt (Berlin): 2 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften. 1 im Privatbesitz und 5 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 8 894 Nervenkranke lagen aus 35 Anstalten mit 1 580 Betten Angaben vor: 5 davon waren als Universitätsanstalten Staatseigentum: je 1 gehörte einem Provinzialverbande (Hannover), einer Stadt (Essen), einem religiösen Orden bezw. einer milden Stiftung an, während 26 mit 964 Betten von Privatpersonen, darunter 18 mit 515 Betten von Ärzten, gegründet waren. Auch von den 15 Wasserheilanstalten mit 1 094 Plätzen und 2 032 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 12, im Besitze von Privatpersonen, darunter 6 von Ärzten: 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft und 1 Anstalt einer milden Stiftung an. Ebenso waren von den 19 Trinkerheilanstalten mit 659 Plätzen und 1 487 Verpflegten die meisten, nämlich 10, Wohltätigkeitsanstalten; 4 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften, und 5 waren Privatunternehmungen, darunter 1 im Besitze eines Arztes. Letztere Anstalten verdanken den in neuerer Zeit auftretenden Bestrebungen – insbesondere in gebildeten Kreisen –, den Mißbrauch des Alkoholgenusses zu bekämpfen, ihre Entstehung. Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist noch gering, insofern als nur 1 487 trunksüchtige Personen sich einer Anstaltsbehandlung übergeben haben, die Befreiung von der Trunksucht bezweckt. Leider ist in vielen Fällen die Auffassung über Trunksucht als ein Laster, nicht als eine Krankheit, die ärztlicher Hilfe bedarf, bei der Behandlung maßgebend, so daß das Vertrauen der Alkoholisten zu einer erfolgreichen Behandlung in Trinkerheilstätten noch nicht rechten Boden gewinnt.

Unter dem Einflusse der angeordneten Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenkranke, für Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist folgende Änderung eingetreten. Berücksichtigt man nur die Zahl der Geisteskranken, so waren 1908 vorhanden: Verpflegte 113 318 (63 599 m., 49 719 w.): davon entfielen auf:

a) den Bestand
am 1. Januar 1908: 81 325 (43 856 m., 37 469 w.) = 71,77 (68,96 m., 75,36 w.) v. H.,
b) den Zugang
im Jahre 1908: 31 993 (19 743 m., 12 250 w.) = 28,23 (31,04 m., 24,64 w.) v. H.

Werden die Nervenkranken usw. mitberücksichtigt, so ist folgendes ermittelt. Die Anzahl der Verpflegten belief sich während des Berichtsjahres auf 123 168 (68 514 m., 54 654 w.) Personen: davon waren Bestand am 1. Januar: 82 419 (44 326 m., 38 093 w.) = 66,92 (64,70 m., 69,70 w.) v. H., Zugang: 40 749 (24 188 m., 16 561 w.) = 33,08 (35,30 m., 30,30 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (auf den Seiten 298 bis 334) heben wir hervor, daß die Bearbeitung der Nachrichten wie bisher sich auf Personen bezieht, was stets zeitraubende Arbeit verursacht. Sie ist indes notwendig, weil gerade Geisteskranke innerhalb des Berichtsjahres den Aufenthalt in den Anstalten wechseln. Im Jahre 1875 waren es vom Hundert 7,84 männliche und 8,57 weibliche Geisteskranke, welche bereits in anderen Irrenanstalten gewesen waren.

Im Berichtsjahre 1908 ist die Zahl der Krankheitsfälle in den in Rede stehenden Anstalten auf 131 855 (74 004 m., 57 851 w.) ermittelt: davon waren aber im Berichtsjahre in mehreren Irrenanstalten 8 687 (5 490 m., 3 197 w.) gewesen, so daß, wie vorher angegeben ist, die Zahl der verpflegten Personen sich auf 123 168 beläuft. Zieht man den Zugang allein in Betracht, der 49 436 Personen beträgt, so waren davon 17.57 v. H. bereits in demselben Berichtsjahre in mehreren Irrenanstalten gewesen.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten der Verpflegten, welche infolge der Ausdehnung der bisherigen Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilanstalten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1908 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, welche im Jahre 1902 sich auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im

Übersicht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen unter dem Zugange sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen in den Jahren 1907 und 1908.

1. Einfache Zahlen.

(Tab. d.)

Krankheitsformen		Zugang überhaupt		Davon Personen unter 16 Jahren		Davon aus Irrenanstalten		Mithin Personen zum ersten Male oder von neuem der Anstaltsbehandlung übergeben		Von letzteren Personen waren erblich belastet		Von letzteren Personen waren Trinker	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung	1907	11 497	10 868	99	93	2 584	2 243	8 913	8 625	2 264	2 475	2 251	233
	1908	12 163	11 300	106	109	3 027	2 323	9 136	8 977	2 237	2 296	2 142	208
2. Paralytische Seelenstörung	1907	2 858	853	—	—	579	193	2 279	660	319	119	173	27
	1908	2 936	813	—	—	637	185	2 299	628	305	81	170	27
3. Imbezillität, Idiotie	1907	2 433	1 407	828	524	558	334	1 875	1 073	573	337	136	11
	1908	2 448	1 523	844	544	560	321	1 888	1 202	558	396	152	12
4. Epilepsie m. u. ohne Seelenst	1907	3 210	1 316	324	218	688	188	2 522	1 128	744	318	683	25
	1908	3 692	1 355	313	176	748	219	2 944	1 136	885	315	807	41
5. Hysterie	1907	482	1 603	27	30	40	61	442	1 542	97	276	44	17
	1908	436	1 493	21	43	28	94	408	1 399	91	302	36	9
6. Neurasthenie	1907	2 061	1 185	16	4	6	3	2 055	1 182	211	198	104	3
	1908	1 804	1 022	7	1	11	7	1 793	1 015	275	210	105	1
7. Chorea	1907	45	71	18	41	3	2	42	69	9	4	—	—
	1908	31	86	18	47	3	—	28	86	5	12	—	—
8. Tabes	1907	179	42	—	2	1	—	178	42	12	3	9	—
	1908	202	43	—	—	2	—	200	43	13	3	6	—
9. And. Krankh. d. Nervensyst.	1907	1 214	739	37	53	8	8	1 206	731	46	33	88	2
	1908	1 146	696	55	29	10	8	1 136	688	58	36	49	3
10. Alkoholismus	1907	4 092	299	—	—	455	35	3 637	264	615	63	3 637	264
	1908	3 936	346	—	—	460	39	3 476	307	532	63	3 476	307
11. Morphinismus u. a. nark. Verg.	1907	208	74	—	—	5	1	203	73	10	7	7	2
	1908	189	89	—	—	4	—	185	89	12	3	8	1
12. Andere Krankheiten	1907	942	1 239	45	53	1	—	941	1 239	9	21	24	2
	1908	695	992	19	24	—	1	695	991	6	31	16	4
Summe	1907	29 221	19 696	1 394	1 018	4 928	3 068	24 293	16 628	4 909	3 854	7 156	586
	1908	29 678	19 758	1 383	973	5 490	3 197	24 188	16 561	4 977	3 718	6 967	613

Noch: Übersicht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen unter dem Zugange sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen in den Jahren 1907 und 1908.

2. Verhältniszahlen.

(Noch: Tab. d.) Krankheitsformen.		Von je 100 Personen des Zuganges waren						Von je 100 der letzteren Personen waren			
		unter 16 Jahre		aus Irren-anstalten		zum ersten Male od. von neuem d. Anstaltsbehandlung übergeben		erblich belastet		Trinker	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Einfache Seelenstörung	1907	0,86	0,86	22,48	20,64	77,52	79,36	25,40	28,70	25,26	2,70
	1908	0,87	0,96	24,89	20,56	75,11	79,44	24,49	25,58	23,45	2,32
2. Paralytische Seelenstörung	1907	—	—	20,26	22,63	79,74	77,37	14,00	18,03	7,59	4,09
	1908	—	—	21,70	22,76	78,30	77,24	13,27	12,90	7,39	4,30
3. Imbezillität, Idiotie	1907	34,03	37,24	22,93	23,74	77,07	76,26	30,56	31,41	7,25	1,03
	1908	34,48	35,72	22,88	21,08	77,12	78,92	29,55	32,94	8,05	1,00
4. Epilepsie m. u. ohne Seelenst.	1907	10,09	16,57	21,43	14,29	78,57	85,71	29,50	28,19	27,08	2,22
	1908	8,48	12,99	20,26	16,16	79,74	83,84	30,06	27,73	27,41	3,61
5. Hysterie . . .	1907	5,60	1,87	8,30	3,81	91,70	96,19	21,95	17,90	9,95	1,10
	1908	4,82	2,88	6,42	6,30	93,58	93,70	22,30	21,59	8,82	0,64
6. Neurasthenie	1907	0,78	0,34	0,29	0,25	99,71	99,75	10,27	16,75	5,06	0,25
	1908	0,39	0,10	0,61	0,68	99,39	99,32	15,34	20,69	5,86	0,10
7. Chorea	1907	40,00	57,75	6,67	2,82	93,33	97,18	21,43	5,80	—	—
	1908	58,06	54,65	9,68	—	90,32	100,00	17,86	13,95	—	—
8. Tabes	1907	—	4,76	0,56	—	99,44	100,00	6,74	7,14	5,06	—
	1908	—	—	0,99	—	99,01	100,00	6,50	6,98	3,00	—
9. And. Krankh. d. Nervensyst.	1907	3,05	7,17	0,66	1,08	99,34	98,92	3,81	4,51	7,30	0,27
	1908	4,80	4,17	0,87	1,15	99,13	98,85	5,11	5,23	4,31	0,44
10. Alkoholismus	1907	—	—	11,12	11,71	88,88	88,29	16,91	23,86	100,00	100,00
	1908	—	—	11,69	11,27	88,31	88,73	15,30	20,52	100,00	100,00
11. Morphinismus u. a. nark. Verg.	1907	—	—	2,40	1,35	97,60	98,65	4,93	9,59	3,45	2,74
	1908	—	—	2,12	—	97,88	100,00	6,49	3,37	4,32	1,12
12. Andere Krankheiten .	1907	4,78	4,28	0,11	—	99,89	100,00	0,96	1,69	2,55	0,16
	1908	2,73	2,42	—	0,10	100,00	99,90	0,86	3,13	2,30	0,40
Summe . .	1907	4,77	5,17	16,86	15,58	83,14	84,42	20,21	23,18	29,46	3,52
	1908	4,66	4,92	18,50	16,18	81,50	83,82	20,58	22,63	28,80	3,70

Jahre 1908 auf 16 020 (9 657 m., 6 363 w.) gestiegen, weil auch die Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Neu aufgeführt sind 2 264 (513 m., 1 751 w.) Personen, welche wegen „Hysterie" den Anstalten zugegangen sind. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an „Neurasthenie" überwiegend mehr Männer, nämlich 1 945, während nur 1 115 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten zugeführt sind. Die „Chorea" hat 46 m. und 116 w. Personen, meistens Kinder, die „Tabes" dagegen nur Erwachsene und zwar 228 m. und 61 w., ebenso die „Morphiumsucht" 211 m. und 102 w. Personen der Anstalts-

Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der in den Anstalten für Geisteskranke verpflegten Personen nach Krankheitsformen für den Staat während der Jahre 1881 bis 1908.

(Tab. e.) Krankheitsformen. — Jahre[1]).		Verpflegte Personen						Unter je 100 verpflegten Personen waren					
		Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe		Bestand am 1. Januar		Zugang		männliche	weibliche
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung	1881/90	8 245	8 931	2 801	3 260	11 046	12191	74,64	73,26	25,36	26,74	47,54	52,16
	1891/1900	13160	14 204	4 145	4 650	17 305	18854	76,05	75,34	23,95	24,66	47,86	52,14
	1901/05	18356	19 474	6 773	6 678	25 129	26152	73,05	74,46	26,95	25,54	49,00	51,00
	1906	20921	22 024	8 418	8 232	29 339	30256	71,31	72,79	28,69	27,21	49,23	50,77
	1907	21954	22 782	8 913	8 625	30 867	31407	71,12	72,54	28,88	27,46	49,57	50,43
	1908	22899	23 824	9 136	8 977	32 035	32801	71,48	72,63	28,52	27,37	49,41	50,59
2. Paralytische Seelenstörung	1881/90	1 012	293	995	222	2 007	515	50,42	56,89	49,58	43,11	79,58	20,42
	1891/1900	1 787	629	1 524	442	3 311	1 071	53,97	58,73	46,03	41,27	75,56	24,41
	1901/05	2 293	884	1 960	568	4 253	1 452	53,91	60,89	46,09	39,11	74,55	25,45
	1906	2 538	983	2 195	614	4 733	1 597	53,62	61,55	46,38	38,45	74,77	25,23
	1907	2 623	964	2 279	660	4 902	1 624	53,51	59,36	46,19	40,64	75,11	24,89
	1908	2 703	991	2 299	628	5 002	1 619	54,04	61,21	45,96	38,79	75,55	24,45
3. Epilepsie mit u. ohne Seelenstörung[2])	1881/90	1 325	1 012	410	304	1 735	1 316	76,37	76,90	23,63	23,10	56,87	43,13
	1891/1900	2 666	2 047	848	566	3 514	2 613	75,87	78,34	24,13	21,66	57,34	42,66
	1901/05	4 912	3 991	1 916	888	6 828	4 879	71,94	81,80	28,06	18,20	58,32	41,68
	1906	6 251	4 880	2 593	1 008	8 844	5 888	70,68	82,88	29,32	17,12	60,03	39,97
	1907	6 536	5 050	2 522	1 128	9 058	6 178	72,16	81,74	27,84	18,26	59,45	40,55
	1908	6 713	5 227	2 944	1 136	9 657	6 363	69,51	82,15	30,49	17,85	60,28	39,72
4. Imbezillität und Idiotie	1881/90	2 232	1 681	478	339	2 710	2 020	82,36	83,22	17,64	16,78	57,29	42,71
	1891/1900	4 465	3 202	958	634	5 423	3 836	82,33	83,47	17,67	16,53	58,57	41,43
	1901/05	7 448	5 354	1 438	898	8 886	6 252	83,82	85,64	16,18	14,36	58,70	41,30
	1906	8 950	6 436	1 750	1 063	10 700	7 499	83,64	85,82	16,36	14,18	58,79	41,21
	1907	9 618	6 957	1 875	1 073	11 493	8 030	83,69	86,64	16,31	13,36	58,87	41,13
	1908	10056	7 306	1 888	1 202	11 944	8 508	84,19	85,87	15,81	14,13	58,40	41,60
5. Delirium potatorum	1881/90	113	12	1 064	53	1 177	65	9,60	18,46	90,40	81,54	94,77	5,23
	1891/1900	123	18	1 755	68	1 178	86	10,44	20,93	89,56	79,07	93,20	6,80
	1901/05	421	40	2 000	163	2 421	203	17,39	19,70	82,61	80,30	92,26	7,74
	1906	899	79	3 278	243	4 177	322	21,52	24,53	78,48	75,47	92,84	7,16
	1907	1 139	122	3 637	264	4 776	386	23,85	31,61	76,15	68,39	92,52	7,48
	1908	1 485	121	3 476	307	4 961	428	29,93	28,27	70,07	71,73	92,06	7,94
Zusammen	1881/90	12926	11 930	5 748	4 177	18 675	16106	69,22	74,07	30,78	25,93	53,69	46,31
	1891/1900	22201	20 100	8 529	6 361	30 731	26460	72,24	75,96	27,76	24,04	53,73	46,27
	1901/05	33430	29 743	14087	9 195	47 517	38938	70,35	76,38	29,65	23,62	54,96	45,04
	1906	39559	34 402	18234	11160	57 793	45562	68,45	75,51	31,55	24,49	55,92	44,08
	1907	41870	35 875	19226	11750	61 096	47625	68,53	75,33	31,47	24,67	56,20	43,80
	1908	43856	37 469	19743	12250	63 599	49719	68,96	75,36	31,01	24,61	56,12	43,88

[1]) Für die Zeit von 1881 bis 1905 ist es der Jahresdurchschnitt. — [2]) Seit dem Jahre 1903 sind Epileptiker ohne Seelenstörung hinzugetreten.

behandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 2 016 (1 247 m., 769 w.) Personen in den Anstalten; auch an anderen (körperlichen) Krankheiten Leidende wurden 1 746 (725 m., 1 021 w.) Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

Das Ergebnis der Untersuchung darüber, wieviel Personen vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen sind, wieviel als erblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, enthält die Tabelle d auf den Seiten 265 und 266; in ihr sind neben den einfachen Zahlen auch Verhältniszahlen mitgeteilt, die nach „Krankheitsformen" auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, nachdem die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt ist, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle e auf Seite 267 wird das Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat während der Jahre 1881 bis 1908 dargestellt, woraus hervorgeht, daß wesentliche Änderungen in den Verhältniszahlen nicht hervortreten. Die stetig zunehmende Anzahl des Bestandes und des Zuganges in den einzelnen Jahren tritt indes offensichtlich in die Erscheinung, so daß die Fürsorge für Geisteskranke immer weitere Kreise umfaßt.

Ausgeschlossen von der Hinzurechnung zu den Insassen der Anstalten sind nunmehr diejenigen Personen, welche zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesen und dort als nicht geisteskrank erkannt worden sind.

Über die Sterblichkeitsverhältnisse in den Anstalten sind wie in den früheren Jahren in bezug auf die Todesursachen eingehende Feststellungen ausgeführt worden. Letztere sind in der Tabelle E auf den Seiten 319—322 nach den Krankheiten der Gestorbenen in sämtlichen Anstalten wie in den öffentlichen und Privatanstalten mitgeteilt. Einen besonderen Wert kann die Angabe der Todesursachen der in diesen Anstalten Gestorbenen deshalb beanspruchen, weil hier verhältnismäßig viele Leichenöffnungen vorgenommen werden und dadurch die wissenschaftliche Bedeutung der festgestellten Todesursachen in Fachkreisen Anerkennung findet; so sind von den 7 719 (4 286 m., 3 433 w.) in den Anstalten Gestorbenen an 4 228 (2 251 m., 1 977 w.) = 54,77 (52,52 m., 57,59 w.) v. H. Leichenöffnungen gemacht worden; allerdings werden solche zum größten Teil in den öffentlichen Anstalten ausgeführt. Dies ist viel, wenn man bedenkt, daß von den rund 700 000 Leichen in Preußen jährlich nicht ganz 2 v. H. seziert werden.

Es folgen nun die Tabellen über die Königlichen Universitätskliniken, die Augenheil- und Entbindungsanstalten, die Lazarette der Strafanstalten und Justizgefängnisse sowie die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.

1. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1908.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken*) während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen[1].	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben[2])	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten.									
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat)	1	1	11	10	23	7	10	5	[3]) 10
2. Angeborene Mißbildungen	4	5	136	194	339	136	193	21	13
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	9	7	16	9	6	[4]) 5	2
4. Andere Entwickelungskrankheiten	—	50	5	1 458	1 513	5	1 458	1	42
darunter:									
a) Menstruationsanomalien	—	—	—	96	96	—	95	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	40	—	1 147	1 187	—	1 153	—	26
c) Geburts- und Wochenbettsanom. (ausschl. 19)	—	10	—	213	223	—	208	—	14
d) andere Entwickelungskrankheiten	—	—	5	2	7	5	2	1	2
Summe I	5	56	161	1 669	1 891	157	1 667	32	67
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
5. Pocken	—	—	11	5	16	11	5	1	—
6. Varizellen	1	—	5	5	11	5	5	—	—
7. Scharlach	25	16	201	243	485	200	229	22	25
8. Masern	11	5	151	99	266	148	93	8	5
9. Diphtherie und Krupp	19	23	325	389	756	322	394	41	43
10. Keuchhusten	3	1	28	34	66	26	34	4	11
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	8	5	13	7	5	—	—
12. Flecktyphus	—	—	4	—	4	4	—	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	1	1	2	1	1	—	—
14. Unterleibstyphus	25	9	162	119	315	173	122	14	21
15. Genickstarre	—	—	10	12	22	10	12	7	6
16. Rose (Erysipel)	12	8	158	161	339	158	164	[5]) 10	11
17. Trismus und Tetanus	—	—	16	6	22	16	6	9	2
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	6	1	64	46	117	69	41	[6]) 74	[7]) 45
19. Kindbettfieber	—	5	—	104	109	—	104	—	51
20. Lepra	—	—	1	—	1	1	—	—	—
21. Skrofulose	2	5	16	27	50	17	29	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	115	71	851	557	1 594	879	578	205	139
23. „ anderer Organe	122	101	1 166	1 071	2 460	1 175	1 093	72	54
24. Lungenentzündung (kruppöse)	4	1	81	30	116	81	31	16	12
25. Influenza (Grippe)	1	3	110	222	336	108	222	3	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	15	12	178	145	350	178	144	—	—

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite 34 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates enthalten — [1]) Die Nummern dieser Tabelle für die allgemeinen Heilanstalten wiederholen sich hier nur, soweit Zahlen für die bezeichneten Krankheiten vorliegen. — [2]) Für 63 männliche und 48 weibliche Gestorbene ist die Unterbringung nach Todesursachen und behandelten Krankheitsformen getrennt gehalten, es sind aber zu den Spalten für die Gestorbenen die dazu gehörigen behandelten Krankheitsformen nach ihren Nummern der Vorspalte hier anmerkungsweise angeführt. — [3]) darunter 1 gestorbene Person an Nr. 52 behandelt. — [4]) desgl. 2 an Nr. 115. — [5]) desgl. 1 an Nr. 100. — [6]) desgl. je 1 an Nr. 26, 31, 74, 85, 92, 108, 115, 116 und 120, je 2 an Nr. 96, 97, 100 und 104, 7 an Nr. 99. — [7]) desgl. je 1 an Nr. 75, 99 und 115, je 2 an Nr. 93, 94 und 108, 5 an Nr. 104.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
27. Malaria	1	—	18	1	20	19	1	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	11	2	13	10	2	1	1
31. Gonorrhöe	54	37	749	352	1 192	745	363	—	—
32. Weicher Schanker	21	1	329	66	417	338	61	—	—
33. Syphilis	87	77	901	855	1 920	897	846	19	15
34. Milzbrand	—	—	15	1	16	15	1	2	—
35. Rotzkrankheit	—	—	2	—	2	—	—	—	—
38. Bandwurm	3	—	42	36	81	44	36	1	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	5	7	83	52	147	77	56	1	4
Summe II	**532**	**383**	**5 697**	**4 646**	**11 258**	**5 734**	**4 678**	**510**	**446**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	8	11	72	204	295	75	201	13	10
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	4	3	52	29	88	49	27	8	7
42. Rachitis und Osteomalacie	3	4	40	30	77	38	28	1	1
43. Zuckerruhr	12	7	172	67	258	167	70	29	[1]) 14
44. Gicht	3	—	18	4	25	18	3	—	—
45. Skorbut	—	—	6	1	7	6	1	1	—
46. Alkoholismus u. Säuferwahnsinn	2	—	87	4	93	86	4	[2]) 2	—
47. Andere Vergiftungen	4	1	92	89	186	89	89	8	[3]) 17
48. Hitzschlag	—	—	2	1	3	2	1	—	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	4	9	73	90	176	72	92	6	4
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
50. Karzinom	64	86	1 338	1 521	3 009	1 345	1 537	252	252
51. Andere bösartige Neubildungen	26	33	333	344	736	332	354	112	113
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. 79)	15	63	470	1 734	2 282	467	1 733	—	7
Summe III	**145**	**217**	**2 755**	**4 118**	**7 235**	**2 746**	**4 140**	**432**	**425**
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	3	—	57	40	100	58	39	—	1
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. 15, 23)	3	1	62	30	96	60	29	[4]) 38	[5]) 17
55. Gehirnschlag	9	2	76	43	130	75	40	[6]) 20	[7]) 17
56. And. Krankheiten d. Gehirns	3	3	43	29	78	42	29	10	11
57. Epilepsie	9	3	78	38	128	84	36	[8]) 9	—
58. Eklampsie	—	—	13	11	24	12	10	3	2
59. Chorea	4	5	22	25	56	25	27	—	1

[1]) dar. 1 gestorbene Person an Nr. 51 behandelt. — [2]) desgl. 1 an Nr. 115. — [3]) desgl. je 1 an Nr. 52 und 93. — [4]) desgl. je 1 an Nr. 63 und 107. — [5]) desgl. je 1 an Nr. 63 und 104. — [6]) desgl. je 1 an Nr. 33 und 50. — [7]) desgl. 1 an Nr. 52. — [8]) desgl. 1 an Nr. 23.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: A. Krankheiten des Nervensystems.									
60. Tabes	21	7	117	55	200	123	55	5	3
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	21	15	216	121	373	219	120	15	7
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	58	29	901	646	1 634	915	639	1	5
Zusammen *A*	*131*	*65*	*1 585*	*1 038*	*2 819*	*1 613*	*1 024*	*101*	*64*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	5	4	210	143	362	208	141	—	1
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. 9, 23)	5	2	79	53	139	79	55	2	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	16	7	260	132	415	260	134	4	5
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	28	7	267	94	396	274	97	13	[1]) 5
67. Lungenentzündung (ausschl. 24)	12	6	270	169	457	264	167	[2]) 107	[3]) 65
68. Brustfellentzündung	31	10	335	158	534	337	158	29	[4]) 17
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	9	3	75	70	157	76	64	14	[4]) 4
Zusammen *B*	*106*	*39*	*1 496*	*819*	*2 460*	*1 498*	*816*	*169*	*97*
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	15	7	208	116	346	205	113	51	28
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	26	36	410	316	788	415	329	[5]) 56	[6]) 57
72. Pulsadergeschwulst	3	1	46	13	63	41	12	7	2
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	14	2	142	46	204	145	46	17	[7]) 15
74. Krampfadern und Venenentzündung	16	5	272	113	406	278	110	3	4
75. Lymphgefäß- u. Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	4	5	172	106	287	169	109	3	1
Zusammen *C*	*78*	*56*	*1 250*	*710*	*2 094*	*1 253*	*719*	*137*	*107*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	2	1	116	93	212	113	90	—	1
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. 9)	6	6	306	406	724	307	407	2	2

[1]) dar. 1 gestorbene Person an **Nr.** 62 behandelt. — [2]) desgl. je 1 an Nr. 56, 75, 80, 85, 90, 99 und 108, 3 an **Nr. 115** und 6 an **Nr.** 2. — [3]) desgl. je 1 an Nr. 26, 52, 85, 88, 93 und 94, 2 an **Nr.** 115. — [4]) desgl. 1 an Nr. 93. — [5]) desgl. je 1 an Nr. 26, 52, 74 und 96. — [6]) desgl. je 1 an Nr. 2, 79 und 85, 2 an Nr. 52. — [7]) desgl. 4 an Nr. 52.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
78. Krankheiten der Speiseröhre	1	1	39	21	62	39	19	1	2
79. „ „ Schilddrüse (ausschl. 50, 51)	1	—	79	265	345	76	264	5	15
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. 23)	28	15	728	467	1 238	722	469	79	[1]) 49
81. Magengeschwür	13	15	211	203	442	213	204	16	11
82. Andere chronische Magenkrankheiten	15	10	324	234	583	324	235	1	3
83. Chronische Darmkrankheiten	9	10	305	243	567	299	236	5	10
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	—	8	51	123	182	48	123	22	[2]) 22
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	44	35	858	557	1 494	853	567	53	29
85. Brüche (Hernien)	32	13	1 221	415	1 681	1 209	410	36	27
darunter:									
a) eingeklemmte	5	5	144	123	277	140	120	36	27
b) nicht eingeklemmte	27	8	1 077	292	1 404	1 069	290	—	—
86. Innerer Darmverschluß	6	2	74	64	146	77	65	33	[3]) 22
87. Lebercirrhose	10	—	65	14	89	67	14	19	6
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	6	17	186	378	587	187	375	19	31
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	1	—	15	8	24	16	8	3	2
Zusammen *D*	*174*	*133*	*4 578*	*3 491*	*8 376*	*4 550*	*3 486*	*294*	*232*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren	30	24	464	406	924	460	408	[4]) 71	[5]) 54
90. „ „ Blase	22	6	283	149	460	288	145	12	[6]) 1
91. Steinkrankheit	4	—	89	25	118	84	24	6	2
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	18	—	575	—	593	568	—	18	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	71	—	2 582	2 653	—	2 571	—	15
94. „ „ and. weibl. Geschlechtsorgane	—	33	—	997	1 030	—	1 004	—	15
Zusammen *E*	*74*	*134*	*1 411*	*4 159*	*5 778*	*1 400*	*4 152*	*107*	*87*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	8	2	884	417	1 311	887	417	—	—
davon in Listen nachgewiesen	—	—	259	158	417	259	158	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. 5 bis 8, 12, 16)	42	22	759	370	1 193	745	370	2	7
97. Zellgewebsentzündung (einschließl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. 34)	29	30	682	360	1 101	663	372	13	4

[1]) dar. 1 gestorbene Person an Nr. 2 behandelt. — [2]) desgl. je 1 an Nr. 52 und 93. — [3]) desgl. 1 an Nr. 93. — [4]) desgl. je 1 an Nr. 23, 52, 99 und 100. — [5]) desgl. 1 an Nr. 74. — [6]) desgl. 1 an Nr. 115.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	9	10	189	99	307	171	103	—	—
Zusammen *F* . . .	*88*	*64*	*2 514*	*1 246*	*3 912*	*2 466*	*1 262*	*15*	*11*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten d. Knochen u. d. Knochenhaut (ausschl. 23)	86	24	669	262	1 041	667	240	15	10
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. 23, 26, 44)	81	51	1 121	598	1 851	1 110	603	7	3
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	6	7	159	133	305	157	132	—	—
102. Muskelrheumatismus	8	7	272	99	386	270	102	—	—
Zusammen *G* . . .	*181*	*89*	*2 221*	*1 092*	*3 583*	*2 204*	*1 077*	*22*	*13*
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten d. äußeren Ohres	—	1	25	27	53	24	27	—	—
104. „ „ Mittelohres .	41	13	535	392	981	545	386	17	11
105. „ „ inneren Ohres	—	—	17	7	24	16	7	1	1
Zusammen *H* . . .	*41*	*14*	*577*	*426*	*1 058*	*585*	*420*	*18*	*12*
J. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteck. Augenkrankheiten	—	—	1	3	4	1	3	—	—
107. Andere Augenkrankheiten .	1	2	19	8	30	20	10	—	—
darunter:									
a) Verletzungen der Augen	1	—	4	1	6	5	1	—	—
b) andere Augenkrankheiten	—	2	15	7	24	15	9	—	—
Zusammen *J* . . .	*1*	*2*	*20*	*11*	*34*	*21*	*13*	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zerreißungen	52	21	1 121	218	1 412	1 103	233	45	9
109. Knochenbrüche des Schädels	6	—	113	21	140	118	19	31	10
109a. Brüche der Gesichtsknochen	2	—	40	5	47	40	5	3	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins .	1	—	40	10	51	38	10	—	—
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	7	—	37	4	48	42	4	11	2
112. Knochenbrüche der Rippen	1	—	46	9	56	40	9	5	—
113. „ des Beckens	3	—	17	9	29	20	9	3	1
114. „ der oberen Gliedmaßen	23	4	253	60	340	258	58	1	—
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	77	15	678	156	926	672	153	8	3
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	—	—	1	—	1	1	—	—	—

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
116. Verstauchungen	2	1	68	22	93	63	21	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	3	1	101	18	123	97	18	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	4	—	29	7	40	32	7	1	—
119. Sonstige Verrenkungen	1	—	6	1	8	6	1	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	26	2	441	55	524	456	53	24	1
121. Verbrennung	14	11	106	71	202	108	75	20	16
122. Erfrierung	2	1	42	4	49	37	4	1	1
Zusammen *K*	*224*	*56*	*3 139*	*670*	*4 089*	*3 131*	*679*	*153*	*43*
Wiederholung von IV.									
A. Krankheit. des Nervensystems	131	65	1 585	1 038	2 819	1 613	1 024	101	64
B. „ der Atmungsorgane	106	39	1 496	819	2 460	1 498	816	169	97
C. „ „ Kreislauforgane	78	56	1 250	710	2 094	1 253	719	137	107
D. „ „ Verdauungsorgane	174	133	4 578	3 491	8 376	4 550	3 486	294	232
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließl. Nrn. 31, 32, 33)	74	134	1 411	4 159	5 778	1 400	4 152	107	87
F. „ „ äußeren Bedeckungen	88	64	2 514	1 246	3 912	2 466	1 262	15	11
G. „ „ Bewegungsorgane	181	89	2 221	1 092	3 583	2 204	1 077	22	13
H. „ des Ohres	41	14	577	426	1 058	585	420	18	12
J. „ der Augen	1	2	20	11	34	21	13	—	—
K. Verletzungen	224	56	3 139	670	4 089	3 131	679	153	43
Summe IV	**1 098**	**652**	**18 791**	**13 662**	**34 203**	**18 721**	**13 648**	**1 016**	**666**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**11**	**8**	**258**	**239**	**516**	**248**	**238**	**[1]) 23**	**[2]) 7**
Wiederholung von I bis V.									
I. Entwicklungskrankheiten	5	56	161	1 669	1 891	157	1 667	32	67
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	532	383	5 697	4 646	11 258	5 734	4 678	510	446
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	145	217	2 755	4 118	7 235	2 746	4 140	432	425
IV. Örtliche Krankheiten	1 098	652	18 791	13 662	34 203	18 721	13 648	1 016	666
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	11	8	258	239	516	248	238	23	7
Überhaupt	**1 791**	**1 316**	**27 662**	**24 334**	**55 103**	**27 606**	**24 371**	**2 013**	**1 611**

[1]) dar. je 1 gestorbene Person an Nr. 83 und 104 behandelt. — [2]) desgl. 1 an Nr. 53.

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1908.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte[1])	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin.									
Königliche Charité:									
Sämtliche Kliniken und Abteilungen	1 505	8 297	10784	19 081	474 513	120	87	209	296
Königliches Klinikum:									
Klinik für äußere Krankheiten	201	1 885	992	2 877	57 441	8	11	32	43
„ „ Augenkrankheiten	69	513	424	937	14 385	6	—	7	7
„ „ Ohrenkrankheiten	20	162	130	292	5 375	4	1	5	6
Geburtshilfliche Klinik:									
Abteilung für Geburtshilfe	84	—	1 459	1 459	24 745	3	—	10	10
„ „ Frauenkrankheiten	69	—	984	984	19 525	3	—	13	13
Klinisches und Poliklinisches Institut für innere Medizin	45	327	282	609	15 844	3	4	4	8
Bonn.									
Klinik für innere Krankheiten	125	1 194	538	1 732	36 831	6	2	13	15
„ „ äußere „	137	1 182	501	1 683	39 104	7	6	20	26
„ „ Syphilis und Hautkrankheiten	90	574	241	815	29 873	8	4	4	8
„ „ Geisteskrankheiten[2])	660	832	607	1 439	283 822	7	56	52	108
„ „ Augenkrankheiten[3])	90	612	261	873	24 752	5	1	4	5
„ „ Geburtshilfe	92	—	1 090	1 090	29 105	} 6	—	1	1
„ „ Frauenkrankheiten	38	—	727	727	10 734	}	—	5	5
Breslau.									
Klinik für innere Krankheiten	120	732	791	1 523	29 071	7	2	18	20
„ „ äußere „	127	1 309	787	2 096	42 424	9	2	24	26
„ „ Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten[4])	19	10	10	20	129	5	—	3	3
„ „ Kinderkrankheiten	34	192	148	340	11 739	5	—	5	5
„ „ Hautkrankheiten	70	694	495	1 189	29 221	5	5	7	12
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	80	464	287	751	36 685	6	12	12	24
„ „ Augenkrankheiten	48	512	427	939	19 446	5	3	4	7
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	104	—	1 845	1 845	34 815	8	—	12	12
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten	143	1 125	623	1 748	36 996	8	5	11	16
„ „ äußere „	151	1 460	819	2 279	45 267	5	6	11	17
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	29	255	149	404	8 871	3	2	2	4
„ „ Augenkrankheiten	52	579	424	1 003	19 406	3	—	5	5
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	—	1 212	1 212	29 625	4	—	7	7

[1]) Direktoren und Assistenten ohne Volontäre. — [2]) Provinzialirrenanstalt für das Kalenderjahr 1908. — [3]) Die Bettenzahl ist höher als die etatsmäßig vorgesehene. — [4]) am 16. März 1909 eröffnet.

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1908.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Zahl der Verpflegten m.	w.	zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte	Personen im Krankenwärterdienste m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Greifswald.									
Klinik für innere Krankheiten	112	1 306	629	1 935	42 870	6	5	14	19
„ „ äußere Krankheiten	120	1 816	785	2 601	63 928	4	7	12	19
„ „ Kinderkrankheiten	30	133	135	268	7 026	3	—	2	2
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	96	237	161	398	33 397	5	11	11	22
„ „ Augenkrankheiten	63	596	439	1 035	21 132	4	1	4	5
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	89	—	1 074	1 074	25 976	5	—	8	8
Halle a./S.									
Klinik für innere Krankheiten	188	1 633	1 039	2 672	61 746	8	5	11	16
„ „ äußere „	189	1 962	798	2 760	64 964	9	6	17	23
„ „ Ohrenkrankheiten	26	202	143	345	9 674	6	2	1	3
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	114	667	416	1 083	51 080	8	15	13	28
„ „ Augenkrankheiten	74	774	460	1 234	25 312	6	—	4	4
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	126	—	2 281	2 281	45 110	9	—	10	10
Kiel.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 315	820	2 135	48 021	8	3	23	26
„ „ äußere „	140	1 812	775	2 587	62 750	9	7	22	29
„ „ Hautkrankheiten	28	430	230	660	13 438	5	3	7	10
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	139	784	462	1 246	56 977	8	21	19	40
„ „ Augenkrankheiten	50	523	323	846	17 458	6	—	7	7
„ „ Geburtshilfe	57	—	924	924	21 725	} 7	—	11	11
„ „ Frauenkrankheiten	48	—	960	960	19 143	}			
Königsberg i. Pr.									
Klinik für innere Krankheiten	113	840	462	1 302	34 203	5	2	10	12
„ „ äußere „	123	921	498	1 419	42 225	8	5	17	22
„ „ Geisteskrankheiten[1])	30	382	237	619	17 330	.	.	.	.
„ „ Augenkrankheiten	68	525	456	981	26 236	7	—	7	7
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	144	—	1 816	1 816	31 872	6	—	12	12
Marburg.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 110	507	1 617	42 146	6	3	9	12
„ „ äußere „	132	1 165	449	1 614	50 126	7	3	11	14
„ „ Geisteskrankheiten[2])	313	299	361	660	104 345	5	41	42	83
„ „ Augenkrankheiten	40	406	331	737	12 004	3	—	3	3
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	90	—	991	991	22 672	6	—	5	5

[1]) Irrenabteilung des städtischen Krankenhauses für das Kalenderjahr 1908. — [2]) Landesheilanstalt für den Regierungsbezirk Cassel.

C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1908.

Bezeichnung der einzelnen Abteilungen.	Bestand am 1. April 1908		Zugang neu aufgenommen		Zugang verlegt		Zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	46	99	652	988	28	90	726	1 177
Zweite medizinische Klinik	96	38	1 135	575	57	37	1 288	650
Gynäkologische Klinik	—	47	—	813	—	50	—	910
Nervenklinik	25	29	230	191	15	19	270	239
Psychiatrische Klinik	80	66	887	705	51	70	1 018	841
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußerlich Kranke	149	91	1 257	712	128	131	1 534	934
Klinik für Augenkrankheiten	9	17	258	224	12	9	279	250
„ „ Ohrenkrankheiten	13	13	166	106	13	10	192	129
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	12	6	169	146	11	12	192	164
Kinderklinik	36	32	510	471	15	20	561	523
Klinik für Geschlechtskrankheiten	46	54	693	461	27	30	766	545
„ „ Hautkrankheiten	14	15	173	117	14	14	201	146
Geburtshilfliche Klinik:								
I. Entbundene	—	92	—	3 243	—	65	—	3 400
II. Säuglinge	37	42	1 574	1 353	—	—	1 611	1 395
Krebs-Baracken	—	—	30	38	6	9	36	47
Zusammen	563	641	7 734	10143	377	566	8 674	11 350

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1908.

Bezeichnung der einzelnen Abteilungen.	Abgang geheilt und gebessert		ungeheilt		verlegt		gestorben		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erste medizinische Klinik	476	825	40	32	84	118	70	104	670	1 079
Zweite medizinische Klinik	900	433	68	37	86	88	131	46	1 185	604
Gynäkologische Klinik	—	738	—	24	—	45	—	52	—	859
Nervenklinik	145	132	52	42	35	33	9	5	241	212
Psychiatrische Klinik	357	227	513	470	21	27	50	44	941	768
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußerlich Kranke	1 089	638	61	28	76	85	156	97	1 382	848
Klinik für Augenkrankheiten	241	215	10	2	9	11	4	6	264	234
„ „ Ohrenkrankheiten	154	104	9	2	7	8	8	6	178	120
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	150	126	16	7	9	12	7	5	182	150
Kinderklinik	375	356	27	17	14	10	103	98	519	481
Klinik für Geschlechtskrankheiten	678	426	10	14	19	41	5	15	712	496
„ „ Hautkrankheiten	170	111	2	4	10	13	5	4	187	132
Geburtshilfliche Klinik:										
I. Entbundene	—	3 170	—	51	—	73	—	27	—	3 321
II. Säuglinge	1 525	1 277	—	—	—	—	58	83	1 583	1 360
Krebs-Baracken	5	15	1	2	7	2	19	20	32	39
Zusammen	6 265	8 793	809	732	377	566	625	612	8 076	10703

2. Die Augenheilanstalten

A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen

Art der Anstalten. — Bestand, Zu- und Abgang.	Summe aller Fälle			Krankheits- Erkran- der Augenlider		der Tränenorgane		der Orbitalgebilde		Trachom	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Staat.											
a) Augenheilanst. überh.											
1. Bestand am 1. Januar	789	508	1 297	28	16	20	21	9	4	95	72
2. Zugang im Jahre . . .	16 660	12 083	28 743	665	583	497	829	85	55	1 188	1 154
3. Abgang im Jahre . . .	16 592	12 072	28 664	668	576	502	834	86	58	1 184	1 118
b) Öffentl. Augenheilanst.											
1. Bestand am 1. Januar	406	288	694	15	6	7	9	4	3	38	25
2. Zugang im Jahre . . .	8 871	6 810	15 681	398	364	253	428	54	30	593	592
3. Abgang im Jahre . . .	8 845	6 813	15 658	398	353	251	427	53	32	584	573
c) Private Augenheilanst.											
1. Bestand am 1. Januar	383	220	603	13	10	13	12	5	1	57	47
2. Zugang im Jahre . . .	7 789	5 273	13 062	267	219	244	401	31	25	595	562
3. Abgang im Jahre . . .	7 747	5 259	13 006	270	223	251	407	33	26	600	545
B. Provinzen.											
I. Ostpreussen.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	53	46	99	3	2	1	2	—	—	19	21
2. Zugang im Jahre . . .	1 101	969	2 070	28	30	22	51	4	7	329	390
3. Abgang im Jahre . . .	1 077	942	2 019	29	32	22	51	4	7	315	358
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	27	21	48	2	2	—	1	—	—	14	12
2. Zugang im Jahre . . .	469	502	971	11	24	8	29	1	5	156	211
3. Abgang im Jahre . . .	461	481	942	12	26	8	30	1	5	153	189
II. Westpreussen.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	38	19	57	2	—	1	1	1	1	15	8
2. Zugang im Jahre . . .	626	514	1 140	16	23	18	23	1	4	171	151
3. Abgang im Jahre . . .	628	519	1 147	18	22	19	24	2	5	179	152
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	27	13	40	2	—	1	—	—	1	8	5
2. Zugang im Jahre . . .	431	311	742	14	18	14	14	—	2	86	59
3. Abgang im Jahre . . .	434	318	752	16	18	15	14	—	3	91	61
III. Stadtkreis Berlin.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	83	83	166	2	4	2	3	2	—	2	3
2. Zugang im Jahre . . .	2 065	1 845	3 910	43	47	56	99	12	5	21	31
3. Abgang im Jahre . . .	2 053	1 851	3 904	43	50	57	101	14	5	18	29
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	51	60	111	1	3	2	3	2	—	1	2
2. Zugang im Jahre . . .	1 275	1 232	2 507	27	28	40	86	6	2	3	17
3. Abgang im Jahre . . .	1 260	1 226	2 486	26	30	42	88	8	2	4	17

während des Jahres 1908.

bei den behandelten Personen während des Jahres 1908.

formen																
kungen																
andere der Bindehaut		der Hornhaut		der Iris		der Chorioidea u. des Ziliarkörpers		Glaukom		der Retina und des Sehnerven		des Linsensystems		des Glaskörpers		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
																A.
																a.
29	24	205	195	36	30	16	10	14	19	52	18	65	51	4	3	1.
927	580	3 798	3 335	703	557	148	157	404	427	762	466	2 446	2 254	75	52	2.
912	573	3 794	3 365	692	561	155	160	401	430	755	457	2 430	2 261	75	52	3.
																b.
18	18	121	123	23	19	10	7	10	12	31	7	35	33	2	1	1.
525	396	2 080	2 065	391	332	94	102	226	226	439	256	1 393	1 217	37	20	2.
519	392	2 098	2 096	389	337	98	103	222	226	442	246	1 384	1 232	38	21	3.
																c.
11	6	84	72	13	11	6	3	4	7	21	11	30	18	2	2	1.
402	184	1 718	1 270	312	225	54	55	178	201	323	210	1 053	1 037	38	32	2.
393	181	1 696	1 269	303	224	57	57	179	204	313	211	1 046	1 029	37	31	3.
																B.
																I.
2	1	5	5	2	1	—	1	2	2	4	3	6	6	—	—	1.
25	24	213	147	51	28	5	6	24	19	67	43	140	134	5	8	2.
25	24	206	144	49	26	5	6	23	21	64	45	138	138	5	8	3.
—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	—	—	1.
16	9	92	70	20	10	1	6	12	11	40	30	47	56	3	8	2.
14	8	89	68	19	9	1	6	12	11	38	32	45	55	3	8	3.
																II.
1	—	6	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1.
17	23	129	121	21	19	3	6	11	14	22	15	50	67	—	2	2.
18	23	127	126	19	19	3	6	10	13	23	15	49	67	—	2	3.
—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1.
6	16	102	89	13	7	3	6	6	8	17	8	38	47	—	2	2.
6	16	100	94	11	7	3	6	6	8	18	8	37	47	—	2	3.
																III.
4	2	32	33	5	9	4	—	6	8	5	2	6	8	—	1	1.
116	76	351	329	100	91	17	11	96	104	78	68	668	606	7	12	2.
109	74	362	334	95	95	19	11	101	111	75	64	655	600	7	11	3.
1	1	18	21	4	8	3	—	3	5	3	2	4	5	—	1	1.
33	28	206	215	60	53	12	3	76	71	57	52	409	369	3	12	2.
29	28	207	211	59	56	13	3	79	75	52	48	396	361	3	11	3.

Noch: A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen bei den behandelten Personen während des Jahres 1908.

Art der Anstalten. — Bestand, Zu- und Abgang.	Krankheitsformen										Außerdem:	
	Erkrankung der Augenmuskeln		Neubildungen des Augapfels		Verletzungen des Augapfels		Refraktions- und Akkommodations-anomalien		Sonstige Augenkrankheiten		Nicht augenkranke Personen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A. Staat.												
a) Augenheilanst. überh.												
1. Bestand am 1. Januar	14	10	—	—	193	26	3	4	6	5	12	5
2. Zugang im Jahre . . .	757	799	87	70	3 762	509	93	93	263	163	449	344
3. Abgang im Jahre . . .	751	798	86	67	3 757	508	90	94	254	160	454	344
b) Öffentl. Augenheilanst.												
1. Bestand am 1. Januar	6	4	—	—	83	18	1	1	2	2	1	2
2. Zugang im Jahre . . .	359	369	58	42	1 844	298	46	47	81	26	111	98
3. Abgang im Jahre . . .	356	367	57	40	1 834	299	43	47	79	22	109	97
c) Private Augenheilanst.												
1. Bestand am 1. Januar	8	6	—	—	110	8	2	3	4	3	11	3
2. Zugang im Jahre . . .	398	430	29	28	1 918	211	47	46	182	137	338	246
3. Abgang im Jahre . . .	395	431	29	27	1 923	209	47	47	175	138	345	247
B. Provinzen.												
I. Ostpreussen.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	—	1	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	29	25	8	8	131	24	16	21	4	4	1	16
3. Abgang im Jahre . . .	29	26	8	8	135	24	16	20	4	4	1	16
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	22	16	3	5	23	2	13	7	1	3	1	4
3. Abgang im Jahre . . .	22	17	3	5	27	2	13	7	1	3	1	4
II. Westpreussen.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	11	20	1	1	150	22	4	1	1	2	61	57
3. Abgang im Jahre . . .	11	20	1	1	145	21	3	1	1	2	60	57
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	7	15	1	1	120	17	3	—	1	2	5	11
3. Abgang im Jahre . . .	7	15	1	1	120	16	2	—	1	2	5	11
III. Stadtkreis Berlin.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	3	5	—	—	10	3	—	2	—	—	—	1
2. Zugang im Jahre . . .	184	234	15	14	243	52	6	24	52	42	1	2
3. Abgang im Jahre . . .	187	236	15	12	242	53	5	24	49	41	1	3
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	3	5	—	—	6	2	—	2	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	149	201	7	8	138	26	5	19	44	42	—	—
3. Abgang im Jahre . . .	152	203	7	7	137	26	4	19	42	41	—	—

Noch: A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen bei den behandelten Personen während des Jahres 1908.

Art der Anstalten. — Bestand, Zu- und Abgang.	Krankheitsformen: Summe aller Fälle			Erkrankungen: der Augenlider		der Tränenorgane		der Orbitalgebilde		Trachom	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV. Brandenburg.											
(Nur Privatanstalten)											
1. Bestand am 1. Januar	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
2. Zugang im Jahre . . .	72	42	114	—	—	2	1	—	3	4	2
3. Abgang im Jahre . . .	72	42	114	—	—	2	1	—	3	5	2
V. Pommern.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	22	14	36	2	—	1	1	—	1	2	—
2. Zugang im Jahre . . .	742	513	1 255	30	19	25	55	9	4	82	67
3. Abgang im Jahre . . .	735	509	1 244	31	18	25	56	9	5	83	66
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	191	103	294	4	3	7	8	—	1	16	14
3. Abgang im Jahre . . .	186	99	285	4	3	7	8	—	1	16	14
VI. Posen.											
(Nur Privatanstalten)											
1. Bestand am 1. Januar	44	44	88	1	3	—	—	—	—	22	22
2. Zugang im Jahre . . .	680	493	1 173	35	33	17	23	1	1	165	166
3. Abgang im Jahre . . .	663	487	1 150	33	34	14	20	1	1	166	166
VII. Schlesien.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	94	36	130	1	1	4	—	1	—	4	5
2. Zugang im Jahre . . .	2 150	1 684	3 834	81	87	58	120	9	5	98	107
3. Abgang im Jahre . . .	2 152	1 673	3 825	80	85	62	118	9	5	94	103
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	43	7	50	—	—	4	—	—	—	—	1
2. Zugang im Jahre . . .	877	593	1 470	28	17	37	63	2	1	35	21
3. Abgang im Jahre . . .	893	594	1 487	28	17	41	62	2	1	31	22
VIII. Sachsen.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	62	46	108	1	—	2	2	2	1	6	4
2. Zugang im Jahre . . .	1 343	888	2 231	44	42	54	84	4	3	37	31
3. Abgang im Jahre . . .	1 346	905	2 251	44	37	54	84	6	4	40	35
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	23	15	38	—	—	1	1	2	—	4	—
2. Zugang im Jahre . . .	605	420	1 025	22	21	30	60	1	1	24	23
3. Abgang im Jahre . . .	605	427	1 032	21	19	30	61	3	1	26	23
IX. Schleswig-Holstein.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	14	16	30	1	—	—	1	—	1	—	1
2. Zugang im Jahre . . .	611	362	973	15	9	20	23	—	2	10	11
3. Abgang im Jahre . . .	603	369	972	14	9	19	24	—	3	10	12

Art der Anstalten. — Bestand, Zu- und Abgang.	Krankheits- Erkran- andere der Bindehaut m.	andere der Bindehaut w.	der Hornhaut m.	der Hornhaut w.	der Iris m.	der Iris w.	der Chorioidea u. des Ziliarkörpers m.	der Chorioidea u. des Ziliarkörpers w.	Glaukom m.	Glaukom w.	der Retina und des Sehnerven m.	der Retina und des Sehnerven w.
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IV. Brandenburg.												
(Nur Privatanstalten)												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	4	2	21	10	6	2	1	—	2	2	6	4
3. Abgang im Jahre . . .	4	2	21	10	6	2	1	—	2	2	6	4
V. Pommern.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	—	1	9	5	—	1	—	—	—	—	2	—
2. Zugang im Jahre . . .	45	21	144	125	31	28	2	2	24	23	37	18
3. Abgang im Jahre . . .	44	22	142	122	30	28	2	1	24	23	37	17
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	6	—	28	21	6	2	—	—	6	11	4	3
3. Abgang im Jahre . . .	6	—	26	18	5	2	—	—	6	11	4	3
VI. Posen.												
(Nur Privatanstalten)												
1. Bestand am 1. Januar	1	2	6	8	2	1	—	—	—	—	2	2
2. Zugang im Jahre . . .	43	24	150	114	26	17	3	4	14	13	21	10
3. Abgang im Jahre . . .	41	23	139	113	26	17	3	4	14	12	20	11
VII. Schlesien.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	3	—	21	9	5	7	1	—	—	—	4	2
2. Zugang im Jahre . . .	113	74	545	530	77	80	18	21	49	57	99	65
3. Abgang im Jahre . . .	112	73	545	518	76	86	19	21	46	56	96	67
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	1	—	8	1	—	1	—	—	—	—	3	—
2. Zugang im Jahre . . .	53	27	232	148	36	35	6	12	14	23	32	22
3. Abgang im Jahre . . .	52	27	235	145	34	36	6	12	14	23	33	22
VIII. Sachsen.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	3	1	13	18	3	2	2	2	—	1	3	2
2. Zugang im Jahre . . .	79	50	300	290	76	35	4	7	30	36	62	29
3. Abgang im Jahre . . .	81	51	298	298	77	36	6	9	27	36	61	26
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	1	—	6	10	2	—	1	—	—	—	—	1
2. Zugang im Jahre . . .	20	17	136	116	46	20	1	4	11	18	25	7
3. Abgang im Jahre . . .	21	17	137	123	46	20	2	4	10	18	23	8
IX. Schleswig-Holstein.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	—	4	5	4	1	1	—	1	1	1	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	28	27	132	69	37	29	4	4	33	20	33	19
3. Abgang im Jahre . . .	28	31	132	69	35	30	4	5	33	21	30	17

bei den behandelten Personen während des Jahres 1908.

f o r m e n														Außerdem: Nicht augen-kranke Personen		Wiederholung der Bezeichnung i. Sp. 1.
kungen						Neubil-dungen		Ver-letzungen		Refraktions- und Akkommo-dations-anomalien		Sonstige Augen-krank-heiten				
des Linsen-systems		des Glas-körpers		der Augen-muskeln		des Augapfels										
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
																IV.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
7	11	—	—	1	4	—	—	17	1	—	—	1	—	—	—	2.
7	11	—	—	1	4	—	—	16	1	—	—	1	—	—	—	3.
																V.
1	3	—	—	1	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1.
109	85	1	2	20	33	4	6	172	24	5	1	2	—	5	10	2.
105	86	1	2	21	31	4	6	171	25	5	1	1	—	5	9	3.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
37	26	—	—	4	3	1	2	67	9	4	—	1	—	—	—	2.
37	26	—	—	4	3	1	2	65	8	4	—	1	—	—	—	3.
																VI.
3	3	1	—	—	—	—	—	6	2	—	1	—	—	—	—	1.
55	50	1	1	14	9	2	1	128	19	—	6	5	2	1	4	2.
57	49	1	1	14	9	2	1	127	17	—	7	5	2	1	4	3.
																VII.
14	9	—	—	—	—	—	—	35	3	1	—	—	—	7	2	1.
297	344	11	6	67	69	7	7	600	96	11	7	10	9	257	156	2.
301	350	11	6	67	69	6	7	607	96	12	7	9	6	261	155	3.
7	3	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	—	7	2	1.
104	139	6	2	29	28	3	4	254	45	2	5	4	1	234	147	2.
107	142	6	2	29	28	3	4	267	45	2	5	3	1	239	147	3.
																VIII.
3	4	—	—	2	—	—	—	21	7	1	1	—	1	2	1	1.
215	172	8	4	51	45	10	5	355	42	4	10	10	3	53	38	2.
211	175	8	4	51	44	10	5	357	46	5	11	10	4	55	39	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	—	1	2	1	1.
72	80	6	3	25	28	4	—	174	16	2	6	6	—	52	37	2.
71	79	6	3	24	27	4	—	172	17	3	6	6	1	54	38	3.
																IX.
4	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1.
100	93	3	—	38	24	3	4	142	18	2	6	11	4	10	9	2.
101	92	3	—	38	25	3	4	140	17	2	6	11	4	10	9	3.

Art der Anstalten. — Bestand, Zu- und Abgang.	Krankheits-										
	Summe aller Fälle			Erkran-							
				der Augenlider		der Tränenorgane		der Orbitalgebilde		Trachom	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: Schleswig-Holstein.											
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	85	54	139	—	1	1	3	—	—	2	—
3. Abgang im Jahre . . .	85	56	141	—	1	1	3	—	—	2	—
X. Hannover.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	33	19	52	2	—	—	—	1	—	5	2
2. Zugang im Jahre . . .	842	730	1 572	44	44	40	82	4	2	25	14
3. Abgang im Jahre . . .	840	735	1 575	46	43	40	81	5	2	27	15
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	6	3	9	—	—	—	—	—	—	2	1
2. Zugang im Jahre . . .	216	190	406	9	8	9	22	2	1	10	3
3. Abgang im Jahre . . .	215	192	407	9	8	9	22	2	1	12	4
XI. Westfalen.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	61	42	103	2	1	—	1	1	—	6	1
2. Zugang im Jahre . . .	1 379	964	2 343	83	62	44	90	9	7	69	64
3. Abgang im Jahre . . .	1 376	958	2 334	83	60	43	89	9	6	71	59
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	19	7	26	1	1	—	—	—	—	2	1
2. Zugang im Jahre . . .	530	305	835	24	12	14	39	1	1	33	27
3. Abgang im Jahre . . .	530	305	835	25	13	14	38	1	1	34	25
XII. Hessen-Nassau.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	58	45	103	—	1	2	3	—	—	2	2
2. Zugang im Jahre . . .	1 386	1 093	2 479	84	77	45	77	6	5	42	46
3. Abgang im Jahre . . .	1 391	1 087	2 478	82	75	47	79	5	5	42	46
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	16	15	31	—	—	—	2	—	—	—	1
2. Zugang im Jahre . . .	316	229	545	23	10	18	22	3	2	9	4
3. Abgang im Jahre . . .	313	228	541	23	9	18	24	2	2	8	5
XIII. Rheinprovinz.											
Augenheilanst. überhaupt											
1. Bestand am 1. Januar	225	98	323	11	4	7	7	1	—	11	3
2. Zugang im Jahre . . .	3 663	1 986	5 649	162	110	96	101	26	7	135	74
3. Abgang im Jahre . . .	3 656	1 995	5 651	165	111	98	106	22	7	134	75
Davon Privatanstalten											
1. Bestand am 1. Januar	118	31	149	6	1	5	5	1	—	3	2
2. Zugang im Jahre . . .	2 042	799	2 841	70	44	47	31	14	5	52	15
3. Abgang im Jahre . . .	2 030	804	2 834	73	45	50	36	13	5	52	17

bei den behandelten Personen während des Jahres 1908.

f o r m e n

kungen

andere der Bindehaut		der Horn-haut		der Iris		der Chorioidea u. des Ziliarkörpers		Glau-kom		der Retina und des Sehnerven		des Linsen-systems		des Glas-körpers		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1.
7	9	24	16	2	5	—	—	2	2	5	4	11	5	—	—	2.
7	11	26	16	2	5	—	—	2	2	4	4	11	5	—	—	3.
																X.
1	1	9	11	1	—	1	—	—	1	2	1	4	—	—	—	1.
40	37	227	218	50	39	14	12	10	19	31	32	113	121	8	2	2.
36	36	229	223	47	39	14	12	10	19	31	32	112	120	7	2	3
1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1.
9	12	60	51	13	13	3	1	3	8	2	9	17	26	4	1	2.
10	12	61	52	12	13	4	1	3	8	2	9	16	26	3	1	3.
																XI.
—	1	20	22	1	1	—	3	1	1	7	1	4	5	—	—	1.
62	27	367	314	63	43	20	26	13	22	95	42	108	129	6	4	2.
62	26	370	325	63	40	17	27	14	22	93	40	110	130	5	4	3.
—	—	6	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	1.
20	8	150	97	24	9	7	7	3	9	42	11	40	39	1	2	2.
20	8	152	98	24	9	6	9	3	9	39	11	41	38	1	2	3.
																XII.
—	4	20	20	3	1	2	3	1	2	6	1	8	6	1	1	1.
69	76	385	365	41	54	25	35	45	39	64	50	234	150	7	2	2.
66	74	389	369	44	51	25	36	45	35	68	47	235	153	8	3	3.
—	—	5	6	2	1	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	1.
11	4	100	83	5	19	2	—	4	7	9	15	33	33	4	—	2.
10	1	98	83	7	18	2	—	4	7	9	15	35	34	4	—	3.
																XIII.
14	7	58	53	13	6	6	—	3	3	16	4	11	5	2	—	1.
286	119	834	703	124	92	32	23	53	59	147	71	350	292	18	9	2.
286	114	834	714	125	92	37	22	52	59	151	72	349	290	19	9	3.
6	1	22	15	3	—	1	—	1	1	9	2	6	2	1	—	1.
174	28	417	240	55	33	15	12	25	18	63	35	183	156	10	1	2.
173	28	405	238	52	30	16	12	24	18	65	36	186	156	10	1	3.

Noch: A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen bei den behandelten Personen während des Jahres 1908.

Art der Anstalten. — Bestand, Zu- und Abgang.	Krankheitsformen: Erkrankung der Augenmuskeln		Neubildungen (des Augapfels)		Verletzungen (des Augapfels)		Refraktions- und Akkommodationsanomalien		Sonstige Augenkrankheiten		Außerdem: Nicht augenkranke Personen	
	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Noch: Schleswig-Holstein.												
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	7	3	—	—	19	4	—	—	5	2	8	7
3. Abgang im Jahre . . .	7	3	—	—	18	4	—	—	5	2	8	7
X. Hannover.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	1	—	—	—	6	2	—	—	—	1	1	—
2. Zugang im Jahre . . .	48	61	4	6	164	26	7	4	13	11	37	27
3. Abgang im Jahre . . .	49	61	4	6	164	28	6	4	13	12	37	27
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2. Zugang im Jahre . . .	8	20	2	1	59	5	—	—	6	9	27	24
3. Abgang im Jahre . . .	8	20	2	1	56	5	—	—	6	9	27	24
XI. Westfalen.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	1	1	—	—	16	3	—	—	2	1	1	—
2. Zugang im Jahre . . .	60	56	4	6	320	54	5	3	51	15	10	4
3. Abgang im Jahre . . .	59	54	4	6	319	53	4	3	50	14	10	4
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—
2. Zugang im Jahre . . .	17	13	—	4	134	18	1	—	19	9	10	4
3. Abgang im Jahre . . .	18	13	—	4	133	18	1	—	18	9	10	4
XII. Hessen-Nassau.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	3	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	65	70	13	2	243	41	5	2	13	2	7	5
3. Abgang im Jahre . . .	65	69	13	2	241	39	3	2	13	2	7	5
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	2	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	19	21	3	1	69	8	—	—	4	—	—	—
3. Abgang im Jahre . . .	20	20	3	1	66	9	—	—	4	—	—	—
XIII. Rheinprovinz.												
Augenheilanst. überhaupt												
1. Bestand am 1. Januar	3	2	—	—	64	2	1	—	4	2	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	169	149	16	10	1 097	90	28	8	90	69	6	16
3. Abgang im Jahre . . .	159	150	16	9	1 093	88	29	8	87	69	6	16
Davon Privatanstalten												
1. Bestand am 1. Januar	2	—	—	—	47	—	1	—	4	2	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	96	69	3	1	716	41	17	3	85	67	—	8
3. Abgang im Jahre . . .	89	69	3	1	719	41	18	3	82	68	—	8

B. Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher Augenheilanstalten während des Jahres 1908.

Staat. Provinzen [1]). Regierungsbezirke.	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der Verpflegten [2]) männliche	Zahl der Verpflegten [2]) weibliche	Zahl der Verpflegten [2]) überhaupt	Summe der Verpflegungstage
1	2	3	4	5	6	7
A. **Staat**	**94**	**2 766**	**17 910**	**12 940**	**30 850**	**701 736**
B. **Provinzen.**						
I. Ostpreußen	9	216	1 155	1 031	2 186	61 103
II. Westpreußen	6	146	726	591	1 317	32 456
III. Stadtkreis Berlin	11	350	2 149	1 931	4 080	84 745
IV. Brandenburg	1	12	74	42	116	2 564
V. Pommern	5	112	769	537	1 306	26 504
VI. Posen	4	167	725	541	1 266	46 532
VII. Schlesien	9	310	2 508	1 878	4 386	82 706
VIII. Sachsen	9	214	1 460	973	2 433	47 468
IX. Schleswig-Holstein	2	72	635	387	1 022	22 326
X. Hannover	4	103	913	776	1 689	32 558
XI. Westfalen	11	244	1 451	1 010	2 461	59 650
XII. Hessen-Nassau	6	222	1 451	1 143	2 594	54 261
XIII. Rheinprovinz	17	598	3 894	2 100	5 994	148 863
C. Regierungsbezirke.						
1. Königsberg	8	204	1 123	994	2 117	59 600
2. Gumbinnen	1	12	32	37	69	1 503
4. Danzig	4	85	382	270	652	17 239
5. Marienwerder	2	61	344	321	665	15 217
6. Stadtkreis Berlin	11	350	2 149	1 931	4 080	84 745
7 Potsdam	1	12	74	42	116	2 564
9. Stettin	2	28	108	60	170	2 944
10. Köslin	2	21	103	62	163	2 428
11. Stralsund	1	63	558	415	973	21 132
12. Posen	3	119	503	415	918	33 655
13. Bromberg	1	48	222	126	348	12 877
14 Breslau	2	163	1 347	1 129	2 476	48 853
15. Liegnitz	4	85	791	619	1 410	20 295
16. Oppeln	3	62	370	130	500	13 558
17. Magdeburg	5	94	418	335	753	15 256
18. Merseburg	4	120	1 042	638	1 680	32 212
20. Schleswig	2	72	635	387	1 022	22 326
21. Hannover	2	40	253	265	518	10 345
22. Hildesheim	1	52	552	405	957	19 406
23. Lüneburg	1	11	108	106	214	2 807
27. Münster	3	74	424	423	847	24 254
28. Minden	3	42	215	137	352	8 272
29. Arnsberg	5	128	812	450	1 262	27 124
30. Cassel	2	50	438	326	764	13 164
31. Wiesbaden	4	172	1 013	817	1 830	41 097
32. Coblenz	3	52	359	273	632	14 238
33. Düsseldorf	7	144	805	546	1 351	29 038
34. Cöln	2	130	841	546	1 387	36 370
35. Trier	3	146	1 299	238	1 537	40 198
36. Aachen	2	126	590	497	1 087	29 019

[1]) Für die nicht aufgeführte Provinz Hohenzollernsche Lande bezw. die nicht aufgeführten Regierungsbezirke Allenstein, Frankfurt, Erfurt, Stade, Osnabrück, Aurich und Sigmaringen haben Nachrichten aus Augenheilanstalten nicht vorgelegen. — [2]) einschließlich der Nichtaugenkranken.

3. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1908.

A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1908.

Art der Anstalten. — Staat. — Provinzen[1].	Zahl der		Entbundene					Neugeborene			Außerdem: Abortus
				darunter					darunter		
				an Kindbettfieber		durch geburtshilfliche Operation entbunden					
	Anstalten	eingerichteten Betten	überhaupt	erkrankt	gestorben	im ganzen	davon gestorben	überhaupt	totgeboren	gestorben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Entbindungsanstalten überhaupt.											
A. **Staat**	**61**	**2 393**	**28 703**	**105**	**40**	**3 636**	**152**	**27 808**	**1 798**	**913**	**1 266**
B. **Provinzen.**											
I. Ostpreußen	2	142	819	1	—	101	4	786	72	10	43
II. Westpreußen	2	98	805	—	—	119	3	767	48	36	48
III. Stadtkreis Berlin .	6	320	6 294	41	11	858	37	6 220	411	258	168
IV. Brandenburg	7	175	1 166	3	1	164	5	1 001	65	55	171
V. Pommern	2	117	481	4	2	103	3	469	40	17	19
VI. Posen	1	44	736	4	2	237	13	672	86	28	83
VII. Schlesien	3	182	2 497	16	5	306	17	2 420	146	81	111
VIII. Sachsen	4	170	2 074	7	2	227	8	2 046	122	58	54
IX. Schleswig-Holstein .	2	76	940	4	1	85	3	845	64	25	108
X. Hannover	5	270	2 347	9	6	373	15	2 182	168	61	199
XI. Westfalen	5	174	1 492	4	1	245	12	1 456	113	51	60
XII. Hessen-Nassau . . .	7	145	2 117	3	2	293	10	2 057	124	38	80
XIII. Rheinprovinz . . .	15	480	6 935	9	7	522	22	6 887	339	195	122
b) Private Entbindungsanstalten.											
A. **Staat**	**9**	**161**	**1 117**	**3**	**1**	**104**	**2**	**1 094**	**47**	**37**	**37**
B. **Provinzen.**											
III. Stadtkreis Berlin .	1	33	322	—	—	21	1	325	9	9	1
IV. Brandenburg	2	39	98	—	—	10	—	100	5	12	—
X. Hannover	1	22	44	—	—	—	—	46	1	6	—
XI. Westfalen	2	22	74	2	—	5	—	43	2	6	31
XII. Hessen-Nassau . . .	1	15	229	—	—	7	—	228	13	—	4
XIII. Rheinprovinz	2	30	350	1	1	61	1	352	17	4	1

[1]) Es sind nur diejenigen Provinzen aufgenommen worden, für welche Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorhanden waren.

B. Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Entbindungsanstalten*) während des Jahres 1908.

Staat. — Provinzen. — Regierungs-bezirke[1]).	Königliche Universitäts-institute für Geburtshilfe[2])			Hebammenlehr- und Entbindungs-anstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungs-anstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. **Staat**	**10**	**738**	**10 584**	**17**	**1063**	**13 718**	**6**	**94**	**1 467**
B. **Provinzen.**									
I. Ostpreußen . . .	1	106	820	1	36	66	—	—	—
II. Westpreußen . .	—	—	—	1	62	711	—	—	—
III. Stadtkreis Berlin	2	170	4 784	—	—	—	—	—	—
IV. Brandenburg . .	—	—	—	2	69	215	—	—	—
V. Pommern	1	50	270	1	72	347	—	—	—
VI. Posen	—	—	—	1	88	1 371	—	—	—
VII. Schlesien	1	80	1 000	2	124	2 257	—	—	—
VIII. Sachsen	1	67	888	2	91	1 359	—	—	—
IX. Schlesw.-Holstein	1	57	856	—	—	—	1	19	221
X. Hannover	1	51	458	3	230	2 742	—	—	—
XI. Westfalen	—	—	—	2	117	966	—	—	—
XII. Hessen-Nassau .	1	65	496	—	—	—	2	42	960
XIII. Rheinprovinz . .	1	92	1 012	2	174	3 684	3	33	286
C. Regierungs-bezirke.									
1. Königsberg	[3]) 1	[5])106	820	—	—	—	—	—	—
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	66	—	—	—
4. Danzig	—	—	—	1	62	711	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin .	[4]) 2	170	4 784	—	—	—	—	—	—
7. Potsdam	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Frankfurt	—	—	—	2	69	215	—	—	—
9. Stettin	—	—	—	1	72	347	—	—	—
11. Stralsund	1	50	270	—	—	—	—	—	—
12. Posen	—	—	—	1	88	1 371	—	—	—
14. Breslau	1	80	1 000	1	92	1 645	—	—	—
16. Oppeln	—	—	—	1	32	612	—	—	—
17. Magdeburg	—	—	—	1	68	883	—	—	—
18. Merseburg	1	67	888	—	—	—	—	—	—
19. Erfurt	—	—	—	1	23	476	—	—	—
20. Schleswig	1	57	856	—	—	—	1	19	221
21. Hannover	—	—	—	1	103	1 654	—	—	—
22. Hildesheim	1	51	458	—	—	—	—	—	—
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	491	—	—	—
25. Osnabrück	—	—	—	1	82	597	—	—	—
28. Minden	—	—	—	1	40	363	—	—	—
29. Arnsberg	—	—	—	1	77	603	—	—	—
30. Cassel	1	65	496	—	—	—	[6]) 1	14	130
31. Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	1	28	830
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	1	7	40
33. Düsseldorf	—	—	—	1	76	1 044	1	5	43
34. Cöln	1	92	1 012	1	98	2 640	—	—	—
35. Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Aachen	—	—	—	—	—	—	1	21	203

*) Es sind nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschließlich der Abteilungen für Frauenkrankheiten, aber ohne die Entbindungsanstalten mit 10 und weniger Betten im Privatbesitze und unter Leitung von Hebammen gezählt. — [1]) In den Reg.-Bez. Allenstein, Marienwerder, Köslin, Bromberg, Liegnitz, Stade, Aurich, Münster und Sigmaringen sind Entbindungsanstalten nicht vorhanden. — [2]) ausschließlich der Abteilungen für gynäkologische Krankheiten. — [3]) zugleich Hebammenlehranstalt. — [4]) Hier ist die Frauenklinik, welche Abteilung in der Königlichen Charité ist, gezählt. — [5]) einschl. der Betten für Hebammenschülerinnen. — [6]) die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1908.

Staat. — Provinzen. — Regierungsbezirke.	Entbindungsanstalten gegründet durch milde Stiftungen und von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen			Überhaupt		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	11	12	13	14	15	16
A. **Staat**	**18**	**425**	**5 801**	**51**	**2 320**	**31 570**
B. **Provinzen.**						
I. Ostpreußen	—	—	—	2	142	886
II. Westpreußen	—	—	—	1	62	711
III. Stadtkreis Berlin	3	99	1 280	5	269	6 064
IV. Brandenburg	2	39	112	4	108	327
V. Pommern	—	—	—	2	122	617
VI. Posen	—	—	—	1	88	1 371
VII. Schlesien	—	—	—	3	204	3 257
VIII. Sachsen	1	27	356	4	185	2 603
IX. Schleswig-Holstein	—	—	—	2	76	1 077
X. Hannover	1	22	44	5	303	3 244
XI. Westfalen	2	77	1 126	4	194	2 092
XII. Hessen-Nassau	2	28	562	5	135	2 018
XIII. Rheinprovinz	7	133	2 321	13	432	7 303
C. Regierungsbezirke.						
1. Königsberg	—	—	—	1	106	820
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	66
4. Danzig	—	—	—	1	62	711
6. Stadtkreis Berlin	3	99	1 280	5	269	6 064
7. Potsdam	2	39	112	2	39	112
8. Frankfurt	—	—	—	2	69	215
9. Stettin	—	—	—	1	72	347
11. Stralsund	—	—	—	1	50	270
12. Posen	—	—	—	1	88	1 371
14. Breslau	—	—	—	2	172	2 645
16. Oppeln	—	—	—	1	32	612
17. Magdeburg	1	27	356	2	95	1 239
18. Merseburg	—	—	—	1	67	888
19. Erfurt	—	—	—	1	23	476
20. Schleswig	—	—	—	2	76	1 077
21. Hannover	1	22	44	2	125	1 698
22. Hildesheim	—	—	—	1	51	458
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	491
25. Osnabrück	—	—	—	1	82	597
28. Minden	—	—	—	1	40	363
29. Arnsberg	2	77	1 126	3	154	1 729
30. Cassel	—	—	—	2	79	626
31. Wiesbaden	2	28	562	3	56	1 392
32. Coblenz	—	—	—	1	7	40
33. Düsseldorf	3	52	1 087	5	133	2 174
34. Cöln	2	33	574	4	223	4 226
35. Trier	1	16	68	1	16	68
36. Aachen	1	32	592	2	53	795

4. Die Lazarette der Strafanstalten und Justizgefängnisse während des Jahres 1908.

A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen[1]).	Summe aller Behandelten m.	Summe aller Behandelten w.	Abgang überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten.						
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	27	4	25	4	1	—
4. Andere Entwickelungskrankheiten	—	60	—	59	—	—
darunter:						
a) Menstruationsanomalien	—	9	—	9	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	44	—	43	—	—
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. 19)	—	7	—	7	—	—
Summe I	**27**	**64**	**25**	**63**	**1**	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.						
9. Diphtherie und Krupp	2	—	2	—	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	1	—	1	—	—	—
14. Unterleibstyphus	3	2	3	2	—	—
16. Rose (Erysipel)	31	1	30	1	—	—
21. Skrofulose	7	—	7	—	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	200	12	178	11	12	—
23. „ anderer Organe	29	—	25	—	1	—
24. Lungenentzündung (kruppöse)	8	—	8	—	2	—
25. Influenza (Grippe)	191	7	187	7	2	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	32	1	31	1	—	—
27. Malaria	3	—	2	—	—	—
31. Gonorrhöe	436	39	418	34	—	—
32. Weicher Schanker	184	16	166	16	—	—
33. Syphilis	188	58	168	53	—	—
38. Bandwurm	26	2	26	2	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	6	—	6	—	—	—
Summe II	**1 347**	**138**	**1 258**	**127**	**17**	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	18	4	15	3	—	—
41. Leukämie und Pseudoleukämie	1	—	1	—	1	—
43. Zuckerruhr	6	1	5	1	—	—
44. Gicht	15	1	15	1	—	—
45. Skorbut	1	—	1	—	—	—
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	222	6	214	6	3	—
47. Andere Vergiftungen	8	3	7	3	—	—
49. „ allgemeine Krankheiten	37	4	34	3	—	—
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.						
50. Karzinom	4	2	3	1	2	—
51. Andere bösartige Neubildungen	2	—	2	—	—	—
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. 79)	14	1	13	1	—	—
Summe III	**328**	**22**	**310**	**19**	**6**	—

[1]) Die laufenden Nummern sind nach dem Verzeichnis der Krankheiten auf der S. 34 ff. über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates veröffentlichten Übersicht aufgeführt; es fallen die Nummern für diejenigen Krankheitsformen aus, welche nicht vorgekommen sind.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	114	19	111	16	—	—
54. Gehirn- und Gehirnhautentzündung (ausschl. 15. 23)	1	—	1	—	—	—
55. Gehirnschlag	13	3	12	3	—	—
56. Andere Krankheiten des Gehirns	11	1	11	1	—	—
57. Epilepsie	129	12	123	11	—	—
60. Tabes	6	3	5	3	—	—
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	13	—	13	—	1	—
62. „ Krankenheiten des Nervensystems überhaupt	249	46	241	43	—	—
Zusammen *A*	*536*	*84*	*517*	*77*	*1*	—
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	15	3	15	3	—	—
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. 9, 23)	6	3	6	3	—	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	325	43	317	40	1	—
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	119	14	108	13	1	—
67. Lungenentzündung (ausschl. 24)	23	1	23	1	4	—
68. Brustfellentzündung	45	4	41	3	1	—
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	101	4	96	3	—	—
Zusammen *B*	*634*	*72*	*606*	*66*	*7*	—
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	6	1	6	1	—	—
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	64	17	57	15	4	2
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	12	—	10	—	—	—
74. Krampfadern und Venenentzündung	39	9	36	9	—	—
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	31	5	29	4	—	—
Zusammen *C*	*152*	*32*	*138*	*29*	*4*	*2*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	46	9	46	9	—	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschließlich 9)	265	60	262	59	—	—
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. 23)	344	96	339	95	—	—
81. Magengeschwür	14	4	14	4	—	—
82. Andere chronische Magenkrankheiten	16	—	14	—	—	—
83. Chronische Darmkrankheiten	30	3	28	3	—	—
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	3	—	3	—	1	—
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	23	2	23	2	—	—

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		Abgang davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
85. Brüche (Hernien)	16	4	16	4	—	—
darunter:						
a) eingeklemmte	2	—	2	—	—	—
b) nicht eingeklemmte	14	4	14	4	—	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	24	4	23	4	—	—
88a. Andere Krankheiten d. Verdauungsorgane	1	—	1	—	—	—
Zusammen *D*	*782*	*182*	*769*	*180*	*1*	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	24	3	21	3	—	—
90. „ „ Blase	76	5	69	5	—	—
91. Steinkrankheit	2	—	2	—	—	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	50	—	49	—	—	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	42	—	40	—	—
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	5	—	5	—	—
Zusammen *E*	*152*	*55*	*141*	*53*	—	—
F. Krankheiten der äußeren Bedeckung.						
95. Krätze	588	63	584	63	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	110	16	109	16	—	—
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschließlich Nr. 34)	446	39	424	39	—	—
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	270	59	261	57	—	—
Zusammen *F*	*1 414*	*177*	*1 378*	*175*	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschließlich 23)	18	2	15	2	—	—
100. „ „ Gelenke (ausschl. 23, 26, 44)	94	13	89	12	—	—
101. „ „ Muskeln, Sehnen u. Schleimbeutel	32	2	31	2	—	—
102. Muskelrheumatismus	277	74	261	69	—	—
Zusammen *G*	*421*	*91*	*396*	*85*	—	—
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres	13	—	13	—	—	—
104. „ „ Mittelohres	41	5	35	5	—	—
Zusammen *H*	*54*	*5*	*48*	*5*	—	—

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1908 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
J. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten	5	—	5	—	—	—
107. Andere Augenkrankheiten	165	13	158	12	—	—
darunter:						
a) Verletzungen der Augen	18	2	18	2	—	—
b) andere Augenkrankheiten	147	11	140	10	—	—
Zusammen *J*	*170*	*13*	*163*	*12*	—	—
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißungen	254	12	241	12	1	—
109a. Brüche der Gesichtsknochen	1	—	1	—	—	—
110. Knochenbrüche des Schulterblattes und Schlüsselbeins	2	—	2	—	—	—
111. „ der Wirbelsäule	1	—	1	—	—	—
112. „ „ Rippen	1	—	1	—	—	—
114. „ „ oberen Gliedmaßen	9	2	9	2	—	—
115. „ „ unteren Gliedmaßen	10	1	6	1	—	—
115a. „ ohne nähere Angabe	1	—	1	—	—	—
116. Verstauchungen	48	2	48	1	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	3	—	3	—	—	—
118. „ „ „ unteren Gliedmaßen	2	—	2	—	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	208	9	196	8	—	—
121. Verbrennung	48	7	44	7	—	—
122. Erfrierung	11	1	10	1	—	—
Zusammen *K*	*599*	*34*	*565*	*32*	*1*	—
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems	536	84	517	77	1	—
B. „ der Atmungsorgane	634	72	606	66	7	—
C. „ „ Kreislauforgane	152	32	138	29	4	2
D. „ „ Verdauungsorgane	782	182	769	180	1	—
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließlich 31, 32, 33)	152	55	141	53	—	—
F. „ „ äußeren Bedeckungen	1 414	177	1 378	175	—	—
G. „ „ Bewegungsorgane	421	91	396	85	—	—
H. „ des Ohres	54	5	48	5	—	—
J. „ der Augen	170	13	163	12	—	—
K. Verletzungen	599	34	565	32	1	—
Summe IV	**4 914**	**745**	**4 721**	**714**	**14**	**2**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**63**	**10**	**57**	**10**	**4**	—
Wiederholung von I—V.						
I. Entwickelungskrankheiten	27	64	25	63	1	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 347	138	1 258	127	17	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	328	22	310	19	6	—
IV. Örtliche Krankheiten	4 914	745	4 721	714	14	2
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	63	10	57	10	4	—
Überhaupt	**6 679**	**979**	**6 371**	**933**	**42**	**2**

B. Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1908*).

Erkrankungen.	a) Strafanstalten		b) Gefängnisse	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
1	2	3	4	5
Gesamtzahl der Gefangenen	17 473	1 428	72 117	14 635
Täglicher Durchschnittsbestand	10 484	877	8 395	971
I. Erkrankungen.				
Anzahl der erkrankten Gefangenen	4 293	475	3 325	610
Von 100 Gefangenen erkrankten:				
nach der Gesamtzahl	24,6	33,3	4,6	4,2
nach dem Durchschnittsbestande	40,9	54,2	39,6	62,9
Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:				
überhaupt im Lazarette	2 658	352	1 770	288
„ „ Revier	1 635	123	1 555	322
v. H. im Lazarette	61,9	74,1	53,2	47,2
„ Revier	38,1	25,9	46,8	52,8
Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt:				
im Lazarette nach der Gesamtzahl	15,2	24,6	2,4	2,0
„ „ „ dem Durchschnittsbestande	25,4	40,1	21,1	29,7
im Revier nach der Gesamtzahl	9,4	8,6	2,2	2,2
„ „ „ dem Durchschnittsbestande	15,6	14,0	18,5	33,2
Anzahl der Krankheitsfälle überhaupt	5 901	644	3 727	667
darunter behandelt im Lazarette	3 584	475	1 995	277
„ Revier	2 317	169	1 732	390
Wichtige Krankheitsfälle:				
an akuten Infektionskrankheiten wurden behandelt	538	34	532	63
darunter an Rose	49	4	27	5
Unterleibstyphus	2	1	2	—
Influenza	430	24	118	10
Wechselfieber	5	—	3	—
Scharlach	—	—	2	—
Diphtherie	2	—	2	1
kontagiöser Augenentzündung	11	—	5	—
Krätze	21	—	262	46
Tuberkulose	203	14	319	36
Geschlechtskrankheiten überhaupt	76	8	413	140
darunter konstitutionelle Syphilis	50	3	120	79
mechanische Verletzungen	342	47	220	29
darunter absichtliche Selbstbeschädigung	4	2	6	5
Geisteskrankheit	357	17	245	20
II. Todesfälle.				
Anzahl der Gestorbenen überhaupt	102	13	50	9
v. H. der Gesamtzahl	0,6	0,9	0,07	0,06
„ „ zum Durchschnittsbestande	1,0	1,29	0,6	1,0
Tuberkulose	46	3	16	1
v. H. aller Gestorbenen	45,1	23,1	32,0	11,1
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	2,6	2,1	0,2	0,06
„ 1 000 „ (Durchschnittsbestand)	4,4	3,4	1,9	1,0
Selbstmorde	9	1	10	2
v. H. aller Gestorbenen	8,8	7,6	20,0	2,2
Infektionskrankheiten	2	3	4	—
v. H. aller Gestorbenen	1,9	23,0	8,0	—

*) aus der „Statistik der zum Ressort des Königlich Preußischen Ministerium des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefängnisse und der Korrigenden für das Rechnungsjahr 1908".

C. **Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1908*).**

Anstalten	Krankheitsziffer			Sterbeziffer	
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	v. H. der Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen
1	2	3	4	5	6
a) Strafanstalten.					
1. Männer.					
1. Wartenburg	24,2	41,5	5,5	0,6	0,3
2. Insterburg	50,9	77,5	5,2	1,0	1,5
3. Graudenz	36,2	51,5	6,3	1,0	1,4
4. Mewe	19,5	28,6	4,4	0,4	0,6
5. Berlin (Moabit)	29,2	52,1	7,8	0,3	0,5
6. Brandenburg a./Havel	17,9	29,9	1,6	0,5	0,9
7. Sonnenburg	17,4	27,2	5,3	0,3	0,5
8. Luckau	28,7	45,9	7,2	1,6	2,6
9. Naugard	38,0	63,9	6,1	0,7	1,3
10. Rawitsch	22,5	34,1	7,1	0,5	0,7
11. Krone a./Brahe	20,3	30,6	4,8	0,3	0,5
12. Brieg	23,7	38,2	5,5	0,5	0,8
13. Striegau	46,6	69,4	7,6	0,7	1,0
14. Görlitz	27,8	45,8	3,1	0,8	1,4
15. Ratibor	21,0	31,0	4,2	1,4	2,1
16. Groß Strehlitz	29,5	44,3	3,6	0,5	0,7
17. Lichtenburg	29,5	44,0	5,1	0,3	0,4
18. Rendsburg	11,1	18,2	3,4	0,5	0,8
19. Lüneburg	20,1	31,3	3,6	0,2	0,4
20. Celle	25,4	41,8	3,6	0,5	0,9
21. Münster i. Westf.	16,9	28,9	3,0	0,2	0,4
22. Cassel-Wehlheiden	28,5	50,4	3,4	0,4	0,8
23. Cassel	26,6	44,1	3,3	—	—
24. Ziegenhain	31,9	48,8	8,5	—	—
25. Diez a./Lahn	23,1	51,0	3,5	0,3	0,6
26. Werden (Ruhr)	22,0	44,0	8,8	0,8	1,5
27. Siegburg (Michaelsberg)	24,3	42,8	3,9	1,0	1,7
Außerdem Zuchthausgefangene in Filialen:					
1. Artland (Außenabteilung)	26,8	64,0	—	—	—
2. Niederhausen (Außenabteilung)	30,0	87,0	—	—	—
3. Platevenn (Außenabteilung)	1,2	2,3	—	—	—
2. Weiber.					
1. Rhein	24,5	35,1	4,2	0,7	1,0
2. Fordon	37,6	59,8	6,3	1,1	1,7
3. Jauer	**49,1**	**80,8**	10,0	0,9	1,4
4. Sagan	39,1	63,8	10,3	1,5	2,5
5. Delitzsch	23,5	38,0	5,0	0,9	1,5
6. Ziegenhain	34,3	56,1	13,3	—	—
Außerdem Zuchthausgefangene:					
Siegburg (Brückberg) Zuchthausabteilg.	**12,8**	**22,8**	3,4	0,5	0,8

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 295. — Die höchsten und niedrigsten Krankheitsziffern sind durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Noch: C. Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1908.

Anstalten	Krankheitsziffer			Sterbeziffer	
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	v. H. der Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen
1	2	3	4	5	6
b) Gefängnisse.					
1. Männer.					
1. Kottbus	24,8	104,0	2,9	0,2	0,9
2. Breslau	2,9	45,0	9,4	0,01	0,6
3. Wohlau	13,0	57,5	1,5	0,4	0,9
4. Halle a./Saale	7,3	69,9	10,0	0,1	0,8
5. Hameln	6,6	14,4	1,4	0,4	0,8
6. Lingen	10,0	28,6	0,5	0,1	0,4
7. Herford	15,1	37,4	1,2	0,1	0,2
8. Hamm	4,2	14,4	0,8	0,2	0,6
9. Coblenz	2,5	58,0	0,5	0,02	0,5
10. Anrath	4,2	17,8	5,0	—	—
11. Düsseldorf-Derendorf	0,2	3,3	3,2	0,06	1,16
12. Kleve	4,0	48,9	0,3	—	—
13. Elberfeld	4,2	36,5	5,3	—	0,4
14. Lüttringhausen	7,0	24,0	4,7	0,1	0,6
15. Cöln	3,6	85,8	3,8	0,3	0,8
16. Bonn	4,9	68,7	4,0	—	—
17. Siegburg (Brückberg)	3,7	15,9	1,3	0,1	0,3
18. Trier	0,4	8,0	0,27	0,04	0,8
19. Wittlich	2,5	10,1	0,8	0,1	0,6
20. Saarbrücken	9,5	161,6	0,7	0,1	1,1
21. Aachen	4,0	57,04	1,8	0,03	0,37
Außerdem Gefängnisgefangene in besonderen Abteilungen der Strafanstalten:					
Striegau	0,3	5,0	0,4	—	—
Cassel-Wehlheiden	13,8	34,6	0,8	—	—
2. Weiber.					
1. Kottbus	45,5	127,6	4,2	0,8	2,3
2. Breslau	3,8	48,4	2,6	0,1	1,4
3. Halle a./Saale	6,9	67,3	3,6	—	—
4. Coblenz	1,6	60,0	0,26	—	—
5. Anrath	21,9	76,7	11,0	0,2	0,6
6. Düsseldorf-Derendorf	3,0	7,01	9,7	—	—
7. Elberfeld	1,7	25,0	4,8	—	—
8. Cöln	1,8	62,4	2,9	0,03	1,1
9. Bonn	4,7	72,7	19,4	—	—
10. Trier	2,9	50,0	0,8	—	—
11. Wittlich	13,1	49,3	4,3	—	—
12. Saarbrücken	7,9	206,3	1,7	0,2	5,3
13. Aachen	0,3	9,5	1,3	—	—
Außerdem Gefängnisgefangene in den Strafanstalten:					
Striegau	14,0	100,0	3,5	—	—
Ziegenhain	10,9	29,4	8,6	—	—

5. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten,

A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Staat. — Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang davon aus Irrenanstalten		Summe der Verpflegten		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Im Staate.									
(353 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	22 899	23 824	12 163	11 300	3 027	2 323	35 062	35 124	70 186
2. Paralytische Seelenstörung	2 703	991	2 936	813	637	185	5 639	1 804	7 443
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	10 056	7 306	2 448	1 523	560	321	12 504	8 829	21 333
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	6 713	5 227	3 692	1 355	748	219	10 405	6 582	16 987
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	1 535	1 232	824	329	48	14	2 359	1 561	3 920
5. Hysterie	105	352	436	1 493	28	94	541	1 845	2 386
6. Neurasthenie	152	100	1 804	1 022	11	7	1 956	1 122	3 078
7. Chorea	18	30	31	86	3	—	49	116	165
8. Tabes	28	18	202	43	2	—	230	61	291
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	111	81	1 146	696	10	8	1 257	777	2 034
10. Alkoholismus	1 485	121	3 936	346	460	39	5 421	467	5 888
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	26	13	189	89	4	—	215	102	317
12. Andere Krankheiten	30	30	695	992	—	1	725	1 022	1 747
Summe	**44 326**	**38 093**	**29 678**	**19 758**	**5 490**	**3 197**	**74 004**	**57 851**	**131 855**
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.)	73	17	681	162	30	1	754	179	933
b) In den Provinzen.									
1. Ostpreussen.									
(13 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	1 126	1 272	410	619	124	140	1 536	1 891	3 427
2. Paralytische Seelenstörung	77	21	68	19	19	5	145	40	185
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	456	332	113	78	31	12	569	410	979
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	500	583	99	85	25	18	599	668	1 267
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	350	464	34	41	2	2	384	505	889
5. Hysterie	4	8	18	45	1	5	22	53	75
6. Neurasthenie	2	—	55	13	2	1	57	13	70
7. Chorea	—	—	1	—	1	—	1	—	1
8. Tabes	—	—	1	—	—	—	1	—	1
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	2	5	12	15	—	—	14	20	34
10. Alkoholismus	47	5	228	29	46	4	275	34	309
11. Morphinismus usw.	—	—	4	3	—	—	4	3	7
12. Andere Krankheiten	—	—	—	2	—	—	—	2	2
Summe	**2 214**	**2 226**	**1 009**	**908**	**249**	**185**	**3 223**	**3 134**	**6 357**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	3	1	28	3	—	—	31	4	35

*) einschl. der 14 Privatanstalten mit 10 und weniger Betten mit zusammen 91 Plätzen und 117 Ver-

Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1908.

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908 *).

Abgang														Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
geheilt		gebessert		ungeheilt in eine andere Anstalt		ungeheilt in Familienpflege		Summe der Entlassenen		gestorben		Summe des Abgangs		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														a.
901	1 103	4 428	3 165	3 206	2 860	959	1 084	9 494	8 212	1 668	2 233	11 162	10 445	1.
—	—	319	106	907	255	323	64	1 549	425	1 366	414	2 915	839	2.
28	10	565	299	546	302	366	185	1 505	796	444	334	1 949	1 130	3.
121	39	1 317	365	849	344	483	157	2 770	905	519	317	3 289	1 222	4.
51	12	361	105	126	49	126	46	664	212	65	47	729	259	
57	279	221	839	56	102	85	207	419	1 427	1	13	420	1 140	5.
553	325	964	590	39	15	211	83	1 767	1 013	2	4	1 769	1 017	6.
6	30	7	27	7	9	8	8	28	74	2	3	30	77	7.
2	—	130	22	12	9	54	12	198	43	7	2	205	45	8.
92	97	481	353	133	63	296	101	1 002	614	82	62	1 084	676	9.
1 102	73	1 746	150	295	39	391	22	3 534	284	144	13	3 678	297	10.
80	43	85	35	3	1	20	12	188	91	2	2	190	93	11.
199	383	314	435	24	16	96	107	633	941	49	36	682	977	12.
3 141	**2 382**	**10 577**	**6 386**	**6 077**	**4 015**	**3 292**	**2 042**	**23 087**	**14 825**	**4 286**	**3 433**	**27 373**	**18 258**	
—	—	—	—	—	—	—	—	633	143	—	—	633	143	
														b.
														I.
30	34	142	185	111	163	51	78	334	460	95	121	429	581	1.
—	—	13	3	23	6	12	1	48	10	37	18	85	28	2.
—	—	16	6	37	23	17	7	70	36	21	25	91	61	3.
6	2	29	12	13	16	12	7	60	37	28	21	88	58	4.
5	2	7	3	1	3	11	3	24	11	18	14	42	25	
2	7	7	26	—	3	11	9	20	45	—	—	20	45	5.
7	1	13	4	—	1	35	4	55	10	—	—	55	10	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	8.
1	—	5	4	1	5	3	3	10	12	3	3	13	15	9.
75	2	62	9	40	11	19	—	196	22	12	3	208	25	10.
—	—	3	2	—	—	1	1	4	3	—	—	4	3	11.
—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	12.
121	**46**	**290**	**253**	**225**	**228**	**162**	**110**	**798**	**637**	**196**	**191**	**994**	**828**	
—	—	—	—	—	—	—	—	23	1	—	—	23	1	

pflegten.

Staat. Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 31. Dezember		Erblichkeit nachgewiesen					
			beim Zugang		davon aus Irren-anstalten		bei Personen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	25	26	27	28	29	30	31	32
a) Im Staate.								
(353 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung .	23 900	24 679	3 200	3 063	963	768	2 237	2 295
2. Paralytische Seelenstörung	2 724	965	433	127	129	46	304	81
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	10 555	7 699	728	515	170	118	558	397
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	7 116	5 360	1 192	397	307	82	885	315
dar.: Epilepsie ohn Seelenst.	1 630	1 302	233	84	17	4	216	80
5. Hysterie	121	405	104	342	13	40	91	302
6. Neurasthenie	187	105	281	213	6	3	275	210
7. Chorea	19	39	5	12	—	—	5	12
8. Tabes.	25	16	13	3	—	—	13	3
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	173	101	61	37	2	1	59	36
10. Alkoholismus	1 743	170	635	78	103	15	532	63
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	25	9	13	3	1	—	12	3
12. Andere Krankheiten . . .	43	45	6	31	—	—	6	31
Summe . . .	**46 631**	**39 593**	**6 671**	**4 821**	**1 694**	**1 073**	**4 977**	**3 748**
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.)	121	36	125	23	9	—	116	23
b) In den Provinzen.								
I. Ostpreussen.								
(13 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung .	1 107	1 310	104	122	39	31	65	91
2. Paralytische Seelenstörung	60	12	10	3	4	2	6	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	478	349	34	17	9	4	25	13
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	511	610	22	28	4	7	18	21
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	342	480	11	16	—	1	11	15
5. Hysterie	2	8	1	13	1	2	—	11
6. Neurasthenie.	2	3	6	2	1	—	5	2
7. Chorea	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Tabes.	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems.	1	5	—	—	—	—	—	—
10. Alkoholismus	67	9	27	3	10	2	17	1
11. Morphinismus usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Andere Krankheiten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . . .	**2 229**	**2 306**	**204**	**188**	**68**	**48**	**136**	**140**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	8	3	1	2	—	—	1	2

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang				Summe der Verpflegten		
			überhaupt		davon aus Irren-anstalten				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Westpreussen. (9 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	873	913	273	284	59	49	1 146	1 197	2 343
2. Paralytische Seelenstörung	70	14	45	12	7	3	115	26	141
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	236	150	38	24	5	2	274	174	448
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	109	70	48	31	7	8	157	101	258
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	1	—	23	5	—	—	24	5	29
5. Hysterie	—	8	9	35	—	2	9	43	52
6. Neurasthenie	—	—	65	34	—	—	65	34	99
7. Chorea	—	—	1	—	—	—	1	—	1
8. Tabes	—	—	5	1	—	—	5	1	6
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	1	—	10	2	—	—	11	2	13
10. Alkoholismus	32	4	103	24	14	4	135	28	163
11. Morphinismus usw.	1	—	3	1	—	—	4	1	5
12. Andere Krankheiten	—	—	11	8	—	—	11	8	19
Summe	**1 322**	**1 159**	**611**	**456**	**92**	**68**	**1 933**	**1 615**	**3 548**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	12	—	23	17	2	—	35	17	52
III. Stadtkreis Berlin. (6 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	2 746	2 163	3 289	1 805	735	279	6 035	3 968	10 003
2. Paralytische Seelenstörung	643	261	733	276	139	57	1 376	537	1 913
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	619	323	337	187	75	32	956	510	1 466
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	1 150	549	1 235	262	200	18	2 385	811	3 196
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	123	47	110	65	4	2	233	112	345
5. Hysterie	31	50	81	159	6	32	112	209	321
6. Neurasthenie	4	2	48	25	2	2	52	27	79
7. Chorea	3	7	10	40	—	—	13	47	60
8. Tabes	10	11	25	12	1	—	35	23	58
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	29	21	227	143	1	2	256	164	420
10. Alkoholismus	570	21	706	60	129	13	1 276	81	1 357
11. Morphinismus usw.	4	3	3	4	—	—	7	7	14
12. Andere Krankheiten	3	2	42	33	—	—	45	35	80
Summe	**5 812**	**3 413**	**6 736**	**3 006**	**1 288**	**435**	**12 548**	**6 419**	**18 967**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	12	—	93	5	9	—	105	5	110
IV. Brandenburg. (56 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	1 937	2 455	942	1 266	269	389	2 879	3 721	6 600
2. Paralytische Seelenstörung	408	119	418	100	128	38	826	219	1 045
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	987	813	266	197	51	67	1 253	1 010	2 263
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	569	455	293	146	112	63	862	601	1 463
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	52	65	73	29	7	1	125	94	219
5. Hysterie	16	60	97	337	5	7	113	397	510

Provinzen. — Krankheitsformen.	Abgang							
	geheilt		gebessert		ungeheilt			
					in eine andere Anstalt		in Familienpflege	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	11	12	13	14	15	16	17	18
II. Westpreussen. (9 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung .	34	38	52	61	57	47	37	30
2. ParalytischeSeelenstörung	—	—	—	—	8	3	9	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	1	—	13	1	8	2	3	4
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	1	—	10	6	10	7	24	5
dar.:Epilepsie ohn.Seelenst.	—	—	—	1	2	1	21	2
5. Hysterie	—	5	3	19	—	2	1	5
6. Neurasthenie	14	5	47	25	1	—	2	1
7. Chorea	—	—	—	—	1	—	—	—
8. Tabes	—	—	3	1	—	—	2	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	—	1	5	1	1	—	5	—
10. Alkoholismus	38	8	20	2	12	3	13	4
11. Morphinismus usw.	—	1	2	—	—	—	1	—
12. Andere Krankheiten . . .	6	6	2	2	—	—	1	—
Summe . . .	**94**	**64**	**157**	**118**	**98**	**64**	**98**	**50**
Außerd.: NichtkrankePers.usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Stadtkreis Berlin. (6 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung .	17	30	1 939	506	769	754	138	142
2. ParalytischeSeelenstörung	—	—	49	32	324	117	60	16
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	—	—	173	79	80	32	72	30
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	—	2	446	82	319	113	237	49
dar.:Epilepsie ohn.Seelenst.	—	1	33	22	57	29	10	13
5. Hysterie	1	6	39	80	19	33	18	29
6. Neurasthenie	—	2	28	11	9	6	9	6
7. Chorea	2	16	3	11	2	6	4	2
8. Tabes	—	—	20	4	1	4	3	3
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	3	4	127	66	32	29	37	24
10. Alkoholismus	12	2	407	37	94	12	88	4
11. Morphinismus usw.	—	—	3	4	—	—	—	—
12. Andere Krankheiten . . .	1	6	12	7	11	5	6	5
Summe . . .	**36**	**68**	**3 246**	**919**	**1 660**	**1 111**	**672**	**310**
Außerd.: NichtkrankePers.usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Brandenburg. (56 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung .	84	122	233	333	217	322	118	144
2. ParalytischeSeelenstörung	—	—	50	11	82	23	61	8
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	4	—	37	23	55	59	37	25
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	3	—	70	35	96	60	22	8
dar.:Epilepsie ohn.Seelenst.	1	—	31	19	3	1	9	2
5. Hysterie	7	70	52	196	3	14	31	51

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Summe der Entlassenen		gestorben		Summe des Abgangs		Bestand am 31. Dezember		Erblichkeit nachgewiesen						Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
								beim Zugang		davon aus Irren-anstalten		bei Personen		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
														II.
180	176	44	77	224	253	922	944	79	80	24	18	55	62	1.
17	4	27	6	44	10	71	16	7	4	—	1	7	3	2.
25	7	6	5	31	12	243	162	17	9	1	1	16	8	3.
45	18	5	6	50	24	107	77	10	11	2	5	8	6	4.
23	4	—	1	23	5	1	—	1	—	—	—	1	—	
4	31	—	1	4	32	5	11	3	3	—	—	3	3	5.
64	31	—	—	64	31	1	3	3	1	—	—	3	1	6.
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7.
5	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
11	2	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
83	17	5	—	88	17	47	11	23	5	4	1	19	4	10.
3	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11.
9	8	2	—	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
447	**296**	**89**	**95**	**536**	**391**	**1 397**	**1 224**	**143**	**113**	**31**	**26**	**112**	**87**	**zus.**
26	16	—	—	26	16	9	1	9	1	1	—	8	1	
														III.
2 863	1 432	260	273	3 123	1 705	2 912	2 263	744	318	255	117	489	201	1.
433	165	292	105	725	270	651	267	59	30	31	14	28	16	2.
325	141	23	25	348	166	608	344	102	70	39	19	63	51	3.
1 002	246	74	27	1 076	273	1 309	538	452	45	124	6	328	39	4.
100	65	9	3	109	68	124	44	13	8	3	—	10	8	
77	148	—	2	77	150	35	59	20	30	2	16	18	14	5.
46	25	—	—	46	25	6	2	2	1	2	1	—	—	6.
11	35	—	—	11	35	2	12	—	—	—	—	—	—	7.
24	11	3	1	27	12	8	11	—	—	—	—	—	—	8.
199	123	19	17	218	140	38	24	—	1	—	—	—	1	9.
601	55	23	3	624	58	652	23	86	11	34	4	52	7	10.
3	4	—	—	3	4	4	3	—	—	—	—	—	—	11.
30	23	12	12	42	35	3	—	1	1	—	—	1	1	12.
5 614	**2 408**	**706**	**465**	**6 320**	**2 873**	**6 228**	**3 546**	**1 466**	**507**	**487**	**177**	**979**	**330**	**zus.**
87	5	—	—	87	5	18	—	23	—	4	—	19	—	
														IV.
652	921	150	226	802	1 147	2 077	2 574	259	371	93	145	166	226	1.
193	42	217	51	410	93	416	126	68	12	23	4	45	8	2.
133	107	42	48	175	155	1 078	855	83	54	14	23	69	31	3.
191	103	42	21	233	124	629	477	103	54	44	22	59	32	4.
44	22	1	1	45	23	80	71	27	13	3	—	24	13	
93	331	—	3	93	334	20	63	32	99	4	2	28	97	5.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		davon aus Irrenanstalten		Summe der Verpflegten		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: IV. Brandenburg.									
6. Neurasthenie	57	40	514	238	1	2	571	278	849
7. Chorea	—	1	1	13	—	—	1	14	15
8. Tabes	9	3	62	8	—	—	71	11	82
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	15	7	165	75	1	—	180	82	262
10. Alkoholismus	168	12	410	31	63	4	578	43	621
11. Morphinismus usw.	1	5	29	16	1	—	30	21	51
12. Andere Krankheiten	9	5	138	138	—	—	147	143	290
Summe	**4 176**	**3 975**	**3 335**	**2 565**	**631**	**570**	**7 511**	**6 540**	**14 051**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	3	29	16	—	—	30	19	49
V. Pommern. (10 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	816	951	289	374	46	52	1 105	1 325	2 430
2. Paralytische Seelenstörung	73	24	74	19	13	1	147	43	190
3. Imbezillität (angeborene). Idiotie und Kretinismus	435	371	82	47	15	3	517	418	935
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	239	204	71	33	8	1	310	237	547
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	28	30	12	11	—	1	40	41	81
5. Hysterie	2	8	6	26	—	3	8	34	42
6. Neurasthenie	2	2	25	13	2	1	27	15	42
7. Chorea	1	2	1	1	—	—	2	3	5
8. Tabes	—	—	7	—	—	—	7	—	7
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	2	2	23	14	1	1	25	16	41
10. Alkoholismus	49	8	100	12	10	2	149	20	169
11. Morphinismus usw.	—	—	6	3	1	—	6	3	9
12. Andere Krankheiten	2	—	12	11	—	—	14	11	25
Summe	**1 621**	**1 572**	**696**	**553**	**96**	**64**	**2 317**	**2 125**	**4 442**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	—	82	14	—	–	84	14	98
VI. Posen. (8 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	824	978	239	252	48	32	1 063	1 230	2 293
2. Paralytische Seelenstörung	77	22	44	1	9	—	121	23	144
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	312	214	58	27	12	3	370	241	611
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	202	151	38	16	5	2	240	167	407
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	4	2	4	—	1	—	8	2	10
5. Hysterie	1	7	8	23	1	1	9	30	39
6. Neurasthenie	—	—	31	12	—	—	31	12	43
8. Tabes	—	—	2	—	—	—	2	—	2
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	1	—	14	6	—	—	15	6	21
10. Alkoholismus	13	1	113	10	3	—	126	11	137
11. Morphinismus usw.	—	—	—	1	—	—	—	1	1
12. Andere Krankheiten	—	—	33	14	—	—	33	14	47
Summe	**1 430**	**1 373**	**580**	**362**	**78**	**38**	**2 010**	**1 735**	**3 745**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	—	17	2	1	—	18	2	20

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Abgang														
geheilt		gebessert		ungeheilt				Summe der Entlassenen		gestorben		Summe des Abgangs		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
				in eine andere Anstalt		in Familienpflege								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														IV.
96	41	336	175	5	3	68	17	505	236	1	1	506	237	6.
—	1	—	4	—	1	1	4	1	10	—	—	1	10	7.
—	—	43	5	2	1	17	4	62	10	2	1	64	11	8.
28	13	69	38	5	1	37	13	139	65	7	2	146	67	9.
127	—	183	16	25	3	45	4	380	23	16	4	396	27	10.
9	10	10	5	1	—	5	4	25	19	1	1	26	20	11.
53	71	53	42	1	—	13	11	120	124	15	10	135	134	12.
411	**328**	**1 136**	**883**	**492**	**487**	**455**	**293**	**2 494**	**1 991**	**493**	**368**	**2 987**	**2 359**	
—	—	—	—	—	—	—	—	28	12	—	—	28	12	
														V.
17	26	104	115	47	61	38	52	206	254	52	83	258	337	1.
—	—	10	3	30	5	7	1	47	9	34	9	81	18	2.
—	—	14	7	12	1	12	12	38	20	21	23	59	43	3.
—	—	13	7	15	3	10	5	38	15	25	20	63	35	4.
—	—	1	3	2	1	3	1	6	5	3	1	9	6	
1	3	5	18	1	1	1	4	8	26	—	—	8	26	5.
5	1	17	10	—	1	4	1	26	13	—	—	26	13	6.
1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1	2	2	7.
—	—	4	—	1	—	1	—	6	—	—	—	6	—	8.
—	—	14	8	—	5	8	1	22	14	1	1	23	15	9.
16	1	64	4	8	—	11	3	99	8	2	—	101	8	10.
3	—	2	1	—	—	1	1	6	2	—	—	6	2	11.
1	—	8	10	2	—	1	1	12	11	2	—	14	11	12.
44	**31**	**256**	**184**	**116**	**77**	**94**	**81**	**510**	**373**	**137**	**137**	**647**	**510**	
—	—	—	—	—	—	—	—	68	11	—	—	68	11	
														VI.
47	62	55	53	33	31	29	22	164	168	41	57	205	225	1.
—	—	1	—	7	—	6	—	14	—	22	6	36	6	2.
—	—	1	2	13	3	14	10	28	15	10	17	38	32	3.
3	—	14	3	5	1	5	2	27	6	13	7	40	13	4.
—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	
4	8	2	10	—	4	—	1	6	23	—	—	6	23	5.
17	8	11	4	1	—	1	—	30	12	—	—	30	12	6.
—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	8.
10	5	4	1	—	—	—	—	14	6	—	—	14	6	9.
74	8	17	1	5	1	4	—	100	10	4	—	104	10	10.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	11.
24	10	8	4	—	—	1	—	33	14	—	—	33	14	12.
179	**102**	**115**	**78**	**64**	**40**	**60**	**35**	**418**	**255**	**90**	**87**	**508**	**342**	
—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	—	—	16	2	

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 31. Dezember		Erblichkeit nachgewiesen					
			beim Zugang		davon aus Irren-anstalten		bei Personen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	25	26	27	28	29	30	31	32
Noch: IV. Brandenburg.								
6. Neurasthenie	65	41	179	89	1	—	178	89
7. Chorea	—	4	—	5	—	—	—	5
8. Tabes	7	—	8	3	—	—	8	3
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	34	15	25	10	1	—	24	10
10. Alkoholismus	182	16	137	11	23	2	114	9
11. Morphinismus usw.	4	1	4	1	—	—	4	1
12. Andere Krankheiten	12	9	1	2	—	—	1	2
Summe	**4 524**	**4 181**	**899**	**711**	**203**	**198**	**696**	**513**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	7	6	4	—	—	6	4
V. Pommern. (10 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	847	988	86	109	23	32	63	77
2. Paralytische Seelenstörung	66	25	9	2	2	—	7	2
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	458	375	30	16	8	2	22	14
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	247	202	19	5	5	1	14	4
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	31	35	2	4	—	1	2	3
5. Hysterie	—	8	—	3	—	1	—	2
6. Neurasthenie	1	2	4	3	—	1	4	2
7. Chorea	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Tabes	1	—	1	—	—	—	1	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	2	1	1	1	—	—	1	1
10. Alkoholismus	48	12	28	5	3	2	25	3
11. Morphinismus usw.	—	1	1	1	—	—	1	1
12. Andere Krankheiten	—	—	—	1	—	—	—	1
Summe	**1 670**	**1 615**	**179**	**146**	**41**	**39**	**138**	**107**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	16	3	4	—	—	—	4	—
VI. Posen. (8 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	858	1 005	66	51	17	8	49	43
2. Paralytische Seelenstörung	85	17	13	—	2	—	11	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	332	209	28	7	5	1	23	6
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	200	154	9	5	2	1	7	4
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	6	2	—	—	—	—	—	—
5. Hysterie	3	7	2	3	1	—	1	3
6. Neurasthenie	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	1	—	—	—	—	—	—	—
10. Alkoholismus	22	1	9	—	2	—	7	—
11. Morphinismus usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	**1 502**	**1 393**	**127**	**66**	**29**	**10**	**98**	**56**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	—	1	—	—	—	1	—

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang				Summe der Verpflegten		
			überhaupt		davon aus Irren-anstalten				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Schlesien. (59 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	2 740	3 141	1 143	1 200	303	226	3 883	4 341	8 224
2. Paralytische Seelenstörung	343	132	328	72	70	22	671	204	875
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 143	861	236	134	52	34	1 379	995	2 374
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	639	527	297	125	89	25	936	652	1 588
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	88	56	70	28	8	1	158	84	242
5. Hysterie	6	24	52	187	8	7	58	211	269
6. Neurasthenie	10	4	398	187	1	—	408	191	599
7. Chorea	1	4	2	11	1	—	3	15	18
8. Tabes	4	—	42	8	1	—	46	8	54
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	10	15	227	140	3	4	237	155	392
10. Alkoholismus	96	18	592	37	99	6	688	55	743
11. Morphinismus usw.	1	—	13	4	—	—	14	4	18
12 Andere Krankheiten	7	3	259	255	—	—	266	258	524
Summe	**5 000**	**4 729**	**3 589**	**2 360**	**627**	**324**	**8 589**	**7 089**	**15 678**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	4	76	7	7	—	82	11	93
VIII. Sachsen. (23 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	1 223	1 148	610	604	119	107	1 833	1 752	3 585
2. Paralytische Seelenstörung	218	91	244	70	37	11	462	161	623
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	784	612	154	91	39	6	938	703	1 641
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	539	429	179	104	35	7	718	533	1 251
dar: Epilepsie ohn. Seelenst.	35	39	44	18	3	—	79	57	136
5. Hysterie	12	17	21	96	—	1	33	113	146
6. Neurasthenie	7	4	184	100	—	—	191	104	295
7. Chorea	4	8	3	7	1	—	7	15	22
8. Tabes	—	2	13	1	—	—	13	3	16
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	21	13	228	139	—	—	249	152	401
10. Alkoholismus	22	—	57	6	2	—	79	6	85
11. Morphinismus usw.	—	—	7	6	—	—	7	6	13
12. Andere Krankheiten	3	—	75	155	—	—	78	155	233
Summe	**2 833**	**2 324**	**1 775**	**1 379**	**233**	**132**	**4 608**	**3 703**	**8 311**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5	—	48	44	—	—	53	44	97
IX. Schleswig-Holstein. (28 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	1 069	1 081	832	711	221	203	1 901	1 792	3 693
2. Paralytische Seelenstörung	74	33	157	59	52	22	231	92	323
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	411	296	115	110	28	39	526	406	932
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	81	70	112	70	26	17	193	140	333
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	1	—	6	1	—	—	7	1	8
5. Hysterie	1	7	10	25	1	3	11	32	43

Provinzen. — Krankheitsformen.	Abgang							
	geheilt		gebessert		ungeheilt			
					in eine andere Anstalt		in Familienpflege	
	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	11	12	13	14	15	16	17	18
VII. Schlesien. (59 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	128	140	326	336	286	238	85	100
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	52	11	85	21	32	4
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	9	3	38	13	57	22	25	15
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	25	8	83	40	77	15	24	9
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	12	2	29	13	17	3	5	2
5. Hysterie	15	46	26	106	6	11	3	15
6. Neurasthenie	167	87	209	94	3	3	18	6
7. Chorea	1	5	—	5	—	1	—	—
8. Tabes	2	—	29	3	5	3	6	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	21	21	90	82	70	16	20	7
10. Alkoholismus	283	19	175	10	13	1	47	1
11. Morphinismus usw.	8	3	2	—	—	—	3	1
12. Andere Krankheiten	56	76	157	146	4	3	24	25
Summe	**715**	**408**	**1 187**	**846**	**606**	**334**	**287**	**183**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. Sachsen. (23 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	60	74	186	180	178	171	53	55
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	38	14	64	13	27	6
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	—	—	22	20	39	14	10	6
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	11	7	71	32	55	25	3	6
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	5	2	13	11	11	3	—	3
5. Hysterie	5	22	9	58	8	—	2	15
6. Neurasthenie	58	43	86	44	7	—	28	15
7. Chorea	2	3	—	1	—	—	—	2
8. Tabes	—	—	8	2	—	—	4	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	8	24	83	67	4	1	121	33
10. Alkoholismus	23	3	26	2	6	—	1	—
11. Morphinismus usw.	2	3	5	2	—	—	—	1
12. Andere Krankheiten	37	70	23	62	—	1	13	13
Summe	**206**	**249**	**557**	**484**	**361**	**225**	**262**	**152**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Schleswig-Holstein. (28 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	92	61	330	262	230	204	60	60
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	21	6	58	31	13	3
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1	1	12	20	29	31	12	7
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	6	5	62	38	17	21	7	3
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	—	—	6	1	—	—	—	—
5. Hysterie	2	—	7	21	1	1	—	3

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Summe der Entlassenen		gestorben		Summe des Abgangs		Bestand am 31. Dezember		Erblichkeit nachgewiesen						Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
								beim Zugang		davon aus Irren-anstalten		bei Personen		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
														VII.
825	814	196	252	1 021	1 066	2 862	3 275	281	286	86	54	195	232	1.
169	36	164	47	333	83	338	121	40	14	14	9	26	5	2.
129	53	58	36	187	89	1 192	906	65	41	11	11	54	30	3.
209	72	66	45	275	117	661	535	60	29	18	8	42	21	4.
63	20	5	4	68	24	90	60	5	4	1	—	4	4	
50	178	—	—	50	178	8	33	4	17	1	1	3	16	5.
397	190	—	—	397	190	11	1	12	4	1	—	11	4	6.
1	11	—	—	1	11	2	4	—	2	—	—	—	2	7.
42	6	—	—	42	6	4	2	—	—	—	—	—	—	8.
201	126	18	12	219	138	18	17	9	6	—	—	9	6	9.
518	31	24	2	542	33	146	22	30	9	2	1	28	8	10.
13	4	—	—	13	4	1	—	1	—	—	—	1	—	11.
241	250	14	4	255	254	11	4	—	1	—	—	—	1	12.
2 795	**1 771**	**540**	**398**	**3 335**	**2 169**	**5 254**	**4 920**	**502**	**409**	**133**	**84**	**369**	**325**	
72	5	—	—	72	5	10	6	9	2	1	—	8	2	
														VIII.
477	480	70	108	547	588	1 286	1 164	111	138	30	42	81	96	1.
129	33	126	36	255	69	207	92	18	11	6	2	12	9	2.
71	40	44	18	115	58	823	645	30	31	6	2	24	29	3.
140	70	27	26	167	96	551	437	28	36	4	4	24	32	4.
29	19	—	—	29	19	50	38	3	1	—	—	3	1	
24	95	—	3	24	98	9	15	3	3	—	1	3	2	5.
179	102	1	—	180	102	11	2	2	1	—	—	2	1	6.
2	6	1	1	3	7	4	8	1	2	—	—	1	2	7.
12	2	1	—	13	2	—	1	—	—	—	—	—	—	8.
216	125	8	12	224	137	25	15	1	—	—	—	1	—	9.
56	5	4	—	60	5	19	1	4	1	—	—	4	1	10.
7	6	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
73	146	—	3	73	149	5	6	—	—	—	—	—	—	12.
1 386	**1 110**	**282**	**207**	**1 668**	**1 317**	**2 940**	**2 386**	**198**	**223**	**46**	**51**	**152**	**172**	
46	44	—	—	46	44	7	—	6	1	—	—	6	1	
														IX.
712	587	100	122	812	709	1 089	1 083	244	259	71	67	173	192	1.
92	40	54	16	146	56	85	36	28	15	13	9	15	6	2.
54	59	25	14	79	73	447	333	53	44	15	11	38	33	3.
92	67	16	12	108	79	85	61	35	26	10	6	25	20	4.
6	1	—	—	6	1	1	—	2	—	—	—	2	—	
10	25	—	—	10	25	1	7	2	6	1	2	1	4	5.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang				Summe der Verpflegten		
			überhaupt		davon aus Irren-anstalten				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: IX. Schleswig-Holstein.									
6. Neurasthenie	1	—	23	2	—	—	24	2	26
7. Chorea	2	1	—	—	—	—	2	1	3
8. Tabes	2	1	4	5	—	—	6	6	12
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	9	2	18	6	—	—	27	8	35
10. Alkoholismus	74	18	321	27	9	3	395	45	440
11. Morphinismus usw.	2	—	33	14	—	—	35	14	49
12. Andere Krankheiten	2	—	3	2	—	—	5	2	7
Summe	**1 728**	**1 509**	**1 628**	**1 031**	**337**	**287**	**3 356**	**2 540**	**5 896**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	3	5	50	10	2	—	53	15	68
X. Hannover. (22 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	1 558	1 620	702	749	175	187	2 260	2 369	4 629
2. Paralytische Seelenstörung	135	52	151	35	22	5	286	87	373
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	697	441	155	90	40	22	852	531	1 383
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	298	277	110	82	19	21	408	359	767
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	46	54	25	22	—	3	71	76	147
5. Hysterie	5	48	37	204	3	3	42	252	294
6. Neurasthenie	42	6	247	45	—	—	289	51	340
7. Chorea	2	1	4	5	—	—	6	6	12
8. Tabes	2	—	29	6	—	—	31	6	37
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	13	8	112	54	1	—	125	62	187
10. Alkoholismus	54	2	196	10	10	1	250	12	262
11. Morphinismus usw.	2	—	7	4	—	—	9	4	13
12. Andere Krankheiten	2	1	40	23	—	1	42	24	66
Summe	**2 810**	**2 456**	**1 790**	**1 307**	**270**	**240**	**4 600**	**3 763**	**8 363**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	2	51	18	2	—	57	20	77
XI. Westfalen. (20 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung	1 951	1 933	567	522	163	129	2 518	2 455	4 973
2. Paralytische Seelenstörung	98	26	66	9	14	3	164	35	199
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 004	841	147	128	19	26	1 151	969	2 120
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	1 399	1 085	305	126	40	6	1 704	1 211	2 915
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	645	371	154	60	12	1	799	431	1 230
5. Hysterie	5	10	6	9	—	1	11	19	30
6. Neurasthenie	1	2	9	—	1	—	10	2	12
7. Chorea	—	—	—	2	—	—	—	2	2
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	2	—	3	—	—	—	5	—	5
10. Alkoholismus	40	8	94	25	7	—	134	33	167
11. Morphinismus usw.	2	—	3	—	—	—	5	—	5
12. Andere Krankheiten	1	—	—	2	—	—	1	2	3
Summe	**4 503**	**3 905**	**1 200**	**823**	**244**	**165**	**5 703**	**4 728**	**10 431**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	7	1	50	10	4	1	57	11	68

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Abgang														Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
geheilt		gebessert		ungeheilt				Summe der Entlassenen		gestorben		Summe des Abgangs		
				in eine andere Anstalt		in Familienpflege								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	—	18	2	—	—	2	—	22	2	—	—	22	2	6.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7.
—	—	1	6	—	—	2	—	3	6	—	—	3	6	8.
1	—	7	4	—	—	5	—	13	4	2	1	15	5	9.
104	4	137	16	13	1	46	3	300	24	15	—	315	24	10.
19	9	11	3	—	—	3	1	33	13	—	1	33	14	11.
—	—	3	1	—	—	—	—	3	1	—	1	3	2	12.
227	**80**	**610**	**379**	**348**	**289**	**150**	**80**	**1 335**	**828**	**212**	**167**	**1 547**	**995**	
—	—	—	—	—	—	—	—	46	11	—	—	46	11	
														X.
56	52	176	197	215	159	62	70	509	478	128	185	637	663	1.
—	—	8	2	54	7	18	4	80	13	74	30	154	43	2.
1	2	21	9	36	21	38	17	96	49	30	28	126	77	3.
2	1	30	10	19	20	10	10	61	41	40	21	101	62	4.
1	—	6	4	2	2	3	2	12	8	4	4	16	12	
5	60	18	100	2	11	8	17	33	188	—	—	33	188	5.
133	29	86	19	9	—	16	—	244	48	—	—	244	48	6.
—	2	1	3	—	—	2	—	3	5	—	—	3	5	7.
—	—	15	1	2	1	13	3	30	5	—	—	30	5	8.
8	10	29	29	11	3	50	4	98	46	6	5	104	51	9.
84	—	75	7	3	1	15	—	177	8	8	—	185	8	10.
1	2	2	1	—	—	—	1	3	4	—	—	3	4	11.
6	4	7	11	4	2	20	2	37	19	—	—	37	19	12.
296	**162**	**468**	**389**	**355**	**225**	**252**	**128**	**1 371**	**904**	**286**	**269**	**1 657**	**1 173**	
—	—	—	—	—	—	—	—	49	16	—	—	49	16	
														XI.
61	98	127	154	200	75	45	28	433	355	91	123	524	478	1.
—	—	4	1	10	1	2	1	16	3	41	7	57	10	2.
1	—	63	30	24	29	13	3	101	62	36	31	137	93	3.
22	4	78	18	25	5	58	24	183	51	98	38	281	89	4.
18	4	51	10	3	1	39	12	111	27	19	6	130	33	
2	2	2	4	1	—	1	1	6	7	—	1	6	8	5.
—	—	2	1	1	—	1	—	4	1	—	—	4	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	9.
46	12	26	5	2	—	9	—	83	17	—	—	83	17	10.
2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
135	**116**	**304**	**213**	**263**	**110**	**130**	**57**	**832**	**496**	**266**	**200**	**1 098**	**696**	
—	—	—	—	—	—	—	—	46	5	—	—	46	5	

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 31. Dezember		Erblichkeit nachgewiesen beim Zugang		davon aus Irrenanstalten		bei Personen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	25	26	27	28	29	30	31	32
Noch: IX. Schleswig-Holstein.								
6. Neurasthenie	2	—	2	—	—	—	2	—
7. Chorea	1	1	—	—	—	—	—	—
8. Tabes	3	—	—	—	—	—	—	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	12	3	—	—	—	—	—	—
10. Alkoholismus	80	21	71	3	3	1	68	2
11. Morphinismus usw.	2	—	—	1	—	—	—	1
12. Andere Krankheiten	2	—	—	—	—	—	—	—
Summe	**1 809**	**1 545**	**435**	**354**	**113**	**96**	**322**	**258**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	7	4	14	4	1	—	13	4
X. Hannover. (22 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	1 623	1 706	170	163	62	29	108	134
2. Paralytische Seelenstörung	132	44	19	3	2	—	17	3
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	726	454	55	34	18	7	37	27
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	307	297	28	25	7	6	21	19
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	55	64	5	8	—	1	5	9
5. Hysterie	9	64	4	35	2	2	2	33
6. Neurasthenie	45	3	16	17	—	—	16	17
7. Chorea	3	1	—	—	—	—	—	—
8. Tabes	1	1	—	—	—	—	—	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	21	11	2	11	—	—	2	11
10. Alkoholismus	65	4	30	1	3	—	27	1
11. Morphinismus usw.	6	—	1	—	—	—	1	—
12. Andere Krankheiten	5	5	1	1	—	—	1	1
Summe	**2 943**	**2 590**	**326**	**290**	**94**	**44**	**232**	**246**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	8	4	11	5	—	—	11	5
XI. Westfalen. (20 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	1 994	1 977	250	177	55	48	195	129
2. Paralytische Seelenstörung	107	25	17	2	1	1	16	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 014	876	44	46	7	9	37	37
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	1 423	1 122	136	36	22	2	114	34
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	669	398	73	18	8	—	65	18
5. Hysterie	5	11	2	7	—	1	2	6
6. Neurasthenie	6	1	—	—	—	—	—	1
7. Chorea	—	2	—	1	—	—	—	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	3	—	1	—	—	—	1	—
10. Alkoholismus	51	16	8	6	3	—	5	6
11. Morphinismus usw.	1	—	1	—	—	—	1	—
12. Andere Krankheiten	1	2	—	—	—	—	—	—
Summe	**4 605**	**4 032**	**459**	**275**	**88**	**61**	**371**	**214**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	11	6	14	3	1	—	13	3

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang davon aus Irren-anstalten		Summe der Verpflegten		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII. Hessen-Nassau. (23 Anstalten.)									
1. Einfache Seelenstörung .	1 512	1 606	588	707	120	145	2 100	2 313	4 413
2. Paralytische Seelenstörung	143	56	168	38	47	7	311	94	405
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	1 091	696	235	143	43	24	1 326	839	2 165
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	261	264	283	53	33	12	544	317	861
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	29	60	140	5	3	1	169	65	234
5. Hysterie	11	26	36	83	3	7	47	109	156
6. Neurasthenie	11	6	62	29	—	1	73	35	108
7. Chorea	2	3	1	2	—	—	3	5	8
8. Tabes	1	—	3	1	—	—	4	1	5
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	—	2	57	28	—	—	57	30	87
10. Alkoholismus	110	9	323	29	19	1	433	38	471
11. Morphinismus usw.	2	—	2	—	1	—	4	—	4
12. Andere Krankheiten . . .	1	3	42	50	—	—	43	53	96
Summe . . .	**3 145**	**2 671**	**1 800**	**1 163**	**266**	**197**	**4 945**	**3 834**	**8 779**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	—	22	3	—	—	24	3	27
XIII. Rheinprovinz. (75 Anstalten)									
1. Einfache Seelenstörung .	4 478	4 505	2 276	2 198	645	385	6 754	6 703	13 457
2. Paralytische Seelenstörung	341	140	439	103	80	11	780	243	1 023
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	1 864	1 343	511	267	150	51	2 375	1 610	3 985
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	715	557	619	222	149	21	1 334	779	2 113
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	132	44	128	44	8	2	260	88	348
5. Hysterie	11	79	55	264	—	22	66	343	409
6. Neurasthenie	15	34	143	324	2	—	158	358	516
7. Chorea	3	3	7	5	—	—	10	8	18
8. Tabes	—	1	9	1	—	—	9	2	11
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	6	6	50	74	3	1	56	80	136
10. Alkoholismus	210	15	692	46	49	1	902	61	963
11. Morphinismus usw.	11	5	79	33	1	—	90	38	128
12. Andere Krankheiten . . .	—	16	40	299	—	—	40	315	355
Summe . . .	**7 654**	**6 704**	**4 920**	**3 836**	**1 079**	**492**	**12 574**	**10 540**	**23 114**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	13	1	112	13	3	—	125	14	139
XIV. Hohenzollernsche Lande.									
1. Einfache Seelenstörung .	46	58	3	9	—	—	49	67	116
2. Paralytische Seelenstörung	3	—	1	—	—	—	4	—	4
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus .	17	13	1	—	—	—	18	13	31
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	12	6	3	—	—	—	15	6	21
dar.: Epilepsie ohn. Seelenst.	1	—	1	—	—	—	2	—	2
10. Alkoholismus	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Summe . . .	**78**	**77**	**9**	**9**	—	—	**87**	**86**	**173**

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Abgang							
	geheilt		gebessert		ungeheilt			
					in eine andere Anstalt		in Familienpflege	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	11	12	13	14	15	16	17	18
XII. Hessen-Nassau. (23 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	31	67	202	188	151	155	68	89
2. ParalytischeSeelenstörung	—	—	28	7	52	9	12	4
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	7	2	102	52	32	23	33	6
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	12	1	176	32	44	13	18	2
dar.:Epilepsie ohn.Seelenst.	1	1	116	6	12	2	7	—
5. Hysterie	2	13	27	52	5	3	1	10
6. Neurasthenie	22	12	36	11	—	—	4	5
7. Chorea	—	—	—	1	2	—	—	—
8. Tabes	—	—	2	—	1	—	1	1
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	2	2	29	14	7	—	1	3
10. Alkoholismus	13	2	255	22	16	—	12	—
11. Morphinismus usw.	1	—	2	—	—	—	1	—
12. Andere Krankheiten	9	15	21	18	—	2	8	10
Summe	**99**	**114**	**880**	**397**	**310**	**205**	**159**	**130**
Außerd.: NichtkrankePers.usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Rheinprovinz. (75 Anstalten.)								
1. Einfache Seelenstörung	242	295	556	595	712	480	175	214
2. ParalytischeSeelenstörung	—	—	44	16	110	19	64	15
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	4	2	51	37	124	42	80	43
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	30	9	232	50	154	45	52	27
dar.:Epilepsie ohn.Seelenst.	8	—	65	12	16	3	17	6
5. Hysterie	11	37	24	149	10	19	8	47
6. Neurasthenie	32	96	75	190	3	1	23	28
7. Chorea	—	3	1	1	2	1	1	—
8. Tabes	—	—	3	—	—	—	4	1
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	9	17	19	39	2	3	8	13
10. Alkoholismus	206	12	299	19	58	6	81	3
11. Morphinismus usw.	35	14	41	17	2	1	5	2
12. Andere Krankheiten	6	125	20	130	2	3	9	40
Summe	**575**	**610**	**1 365**	**1 243**	**1 179**	**620**	**510**	**433**
Außerd.: NichtkrankePers.usw.	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Hohenzollernsche Lande.								
1. Einfache Seelenstörung	2	4	—	—	—	—	—	—
2. ParalytischeSeelenstörung	—	—	1	—	—	—	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	—	—	2	—	—	—	—	—
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	—	—	3	—	—	—	1	—
dar.:Epilepsie ohn.Seelenst.	—	—	2	—	—	—	—	—
10. Alkoholismus	1	—	—	—	—	—	—	—
Summe	**3**	**4**	**6**	—	—	—	**1**	—

usw. -Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Summe der Entlassenen m.	Summe der Entlassenen w.	gestorben m.	gestorben w.	Summe des Abgangs m.	Summe des Abgangs w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Erblichkeit nachgewiesen beim Zugang m.	beim Zugang w.	davon aus Irren-anstalten m.	davon aus Irren-anstalten w.	bei Personen m.	bei Personen w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
														XII.
452	499	107	160	559	659	1 541	1 654	214	303	51	60	163	243	1.
92	20	79	20	171	40	140	54	43	9	15	1	28	8	2.
174	83	37	22	211	105	1 115	734	77	62	12	11	65	51	3.
250	48	22	24	272	72	272	245	133	26	13	7	120	19	4.
136	9	—	4	136	13	33	52	69	3	—	1	69	2	
35	78	—	2	35	80	12	29	16	24	1	3	15	21	5.
62	28	—	—	62	28	11	7	13	8	—	1	13	7	6.
2	1	—	1	2	2	1	3	—	1	—	—	—	1	7.
4	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
39	19	10	4	49	23	8	7	12	4	—	—	12	4	9.
296	24	11	—	307	24	126	14	106	11	8	1	98	10	10.
4	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	11.
38	45	3	1	41	46	2	7	—	—	—	—	—	—	12.
1 448	**846**	**269**	**234**	**1 717**	**1 080**	**3 228**	**2 754**	**615**	**448**	**100**	**84**	**515**	**364**	
22	3	—	—	22	3	2	—	1	—	—	—	1	—	
														XIII.
1 685	1 584	330	434	2 015	2 018	4 739	4 685	592	686	157	117	435	569	1.
218	50	197	63	415	113	365	130	102	22	16	3	86	19	2.
259	124	90	42	349	166	2 026	1 444	110	84	25	17	85	67	3.
468	131	62	49	530	180	804	599	157	71	52	7	105	64	4.
106	21	6	9	112	30	148	58	22	9	2	—	20	9	
53	252	1	1	54	253	12	90	15	99	—	9	15	90	5.
133	315	—	3	133	318	25	40	42	87	1	—	41	87	6.
4	5	1	—	5	5	5	3	3	1	—	—	3	1	7.
7	1	1	—	8	1	1	1	4	—	—	—	4	—	8.
38	72	8	5	46	77	10	3	10	4	1	1	9	3	9.
644	40	20	1	664	41	238	20	76	12	8	1	68	11	10.
83	34	1	—	84	34	6	4	4	—	1	—	3	—	11.
37	298	1	5	38	303	2	12	3	25	—	—	3	25	12.
3 629	**2 906**	**712**	**603**	**4 341**	**3 509**	**8 233**	**7 031**	**1 118**	**1 091**	**261**	**155**	**857**	**936**	
104	12	—	—	104	12	21	2	26	1	1	—	25	1	
														XIV.
2	4	4	12	6	16	43	51	—	—	—	—	—	—	1.
1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2.
2	—	1	—	3	—	15	13	—	—	—	—	—	—	3.
4	—	1	—	5	—	10	6	—	—	—	—	—	—	4.
2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
10	**4**	**8**	**12**	**18**	**16**	**69**	**70**	—	—	—	—	—	—	

B. Bewegung der in den Anstalten für Geisteskranke usw. verpflegten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		davon aus Irrenanstalten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
1. Einfache Seelenstörung	22 899	23 824	12 163	11 300	3 027	2 323
2. Paralytische Seelenstörung	2 703	991	2 936	813	637	185
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	10 056	7 306	2 448	1 523	560	321
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	6 713	5 227	3 692	1 355	748	219
dar.: Epilepsie ohne Seelenstörung	1 535	1 232	824	329	48	14
5. Hysterie	105	352	436	1 493	28	94
6. Neurasthenie	152	100	1 804	1 022	11	7
7. Chorea	18	30	31	86	3	—
8. Tabes	28	18	202	43	2	—
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	111	81	1 146	696	10	8
10. Alkoholismus	1 485	121	3 936	346	460	39
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	26	13	189	89	4	—
12. Andere Krankheiten	30	30	695	992	—	1
Zusammen	**44 326**	**38 093**	**29 678**	**19 758**	**5 490**	**3 197**
Außerdem: Nicht kranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonen usw.)	73	17	681	162	30	1

C. Familienstand der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im

Familienstand.	Krankheits-													
	Einfache Seelenstörung		Paralytische Seelenstörung		Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus		Epilepsie mit u. ohne Seelenstörung		darunter Epilepsie ohne Seelenstörung		Hysterie		Neurasthenie	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Ledig	4 532	3 670	341	109	1 786	1 148	1 983	846	536	263	197	694	581	469
dar.: Kinder unt. 15 J.	34	51	—	—	697	450	264	154	104	60	19	22	7	3
2. Verheiratet.	3 724	3 638	1 800	401	73	34	783	211	199	34	192	595	1 164	412
3. Verwitwet	634	1 471	88	86	18	10	93	60	23	14	7	77	30	119
4. Geschieden.	175	145	32	20	7	6	64	11	12	3	7	17	10	14
5. Unbekannt	71	53	38	12	4	4	21	8	6	1	5	16	8	1
Zusammen	**9 136**	**8 977**	**2 299**	**628**	**1 888**	**1 202**	**2 944**	**1 136**	**776**	**315**	**408**	**1 399**	**1 793**	**1 015**

Personen nach Krankheitsformen im Staate während des Jahres 1908.

Summe der Fälle		Personen		Abgang				Summe des Abgangs		Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				Summe der Entlassenen		gestorben						
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
35 062	35 124	32 035	32 801	6 467	5 889	1 668	2 233	8 135	8 122	23 900	24 679	1.
5 639	1 804	5 002	1 619	912	240	1 366	414	2 278	654	2 724	965	2.
12 504	8 829	11 944	8 508	945	475	444	334	1 389	809	10 555	7 699	3.
10 405	6 582	9 657	6 363	2 022	686	519	317	2 541	1 003	7 116	5 360	4.
2 359	1 561	2 311	1 547	616	198	65	47	681	245	1 630	1 302	
541	1 845	513	1 751	391	1 333	1	13	392	1 346	121	405	5.
1 956	1 122	1 945	1 115	1 756	1 006	2	4	1 758	1 010	187	105	6.
49	116	46	116	25	74	2	3	27	77	19	39	7.
230	61	228	61	196	43	7	2	203	45	25	16	8.
1 257	777	1 247	769	992	606	82	62	1 074	668	173	101	9.
5 421	467	4 961	428	3 074	245	144	13	3 218	258	1 743	170	10.
215	102	211	102	184	91	2	2	186	93	25	9	11.
725	1 022	725	1 021	633	940	49	36	682	976	43	45	12.
74 004	**57 851**	**68 514**	**54 654**	**17 597**	**11 628**	**4 286**	**3 433**	**21 883**	**15 061**	**46 631**	**39 593**	
754	179	724	178	603	142	—	—	603	142	121	36	

Staate während des Jahres 1908 Aufgenommenen nach Krankheitsformen.

formen												Personen überhaupt			Außerdem: Nicht kranke Personen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Chorea		Tabes		Andere Krankheiten des Nervensystems		Alkoholismus		Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen		Andere Krankheiten							
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
25	73	38	14	373	226	781	62	67	25	200	463	10 904	7 799	18 703	304	89	1.
15	41	—	—	54	30	—	—	—	—	19	26	1 109	777	1 886	14	13	
3	10	149	20	719	363	2 425	168	110	55	448	409	11 590	6 316	17 906	315	56	2.
—	3	10	8	29	85	151	52	8	9	35	114	1 103	2 094	3 197	19	12	3.
—	—	1	1	5	13	89	22	—	—	2	4	392	253	645	9	2	4.
—	—	2	—	10	1	30	3	—	—	10	1	199	99	298	4	2	5.
28	**86**	**200**	**43**	**1 136**	**688**	**3 476**	**307**	**185**	**89**	**695**	**991**	**24 188**	**16 561**	**40 749**	**651**	**161**	

D. Aufenthaltsdauer der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Gestorbenen nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Von den Gestorbenen waren verpflegt bezw. behandelt worden									
	unter bis 3 Monate		über 3 bis 6 Monate		über 6 bis 12 Monate		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Einfache Seelenstörung	531	524	140	178	136	217	169	259	224	372
2. Paralytische Seelenstörung	383	98	177	54	246	62	268	86	243	95
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	28	35	29	15	42	21	51	24	103	85
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	76	29	17	10	36	12	54	35	106	58
dar.: Epilepsie ohne Seelenstörung	9	3	2	1	2	3	9	4	13	14
5. Hysterie	—	6	—	2	1	—	—	1	—	4
6. Neurasthenie	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
7. Chorea	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—
8. Tabes	6	1	—	1	1	—	—	—	—	—
9. Andere Krankeiten des Nervensystems	72	44	5	6	2	5	2	2	1	4
10. Alkoholismus	109	10	7	—	10	—	3	1	10	2
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Andere Krankheiten	48	33	1	2	—	1	—	—	—	—
Zusammen	**1 256**	**785**	**377**	**268**	**474**	**319**	**548**	**409**	**688**	**621**

Noch: D. **Aufenthaltsdauer der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Gestorbenen nach Krankheitsformen.**

Krankheitsformen.	Von den Gestorbenen waren verpflegt bezw. behandelt worden								Personen überhaupt		
	über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 20 Jahre		über 20 b. 30 Jahre		über 30 b. 53 Jahre				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Einfache Seelenstörung	183	292	142	235	78	102	65	54	1 668	2 233	3 901
2. Paralytische Seelenstörung	32	13	15	5	2	1	—	—	1 366	414	1 780
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	85	88	80	41	21	14	5	11	444	334	778
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenstörung	112	80	94	64	23	28	1	1	519	317	836
dar.: Epilepsie ohne Seelenstörung	15	11	11	7	4	4	—	—	65	47	112
5. Hysterie	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	14
6. Neurasthenie	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	6
7. Chorea	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
8. Tabes	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9
9. Andere Krankheiten des Nervensystems	—	—	—	1	—	—	—	—	82	62	144
10. Alkoholismus	3	—	—	—	2	—	—	—	144	13	157
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
12. Andere Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	49	36	85
Zusammen	**415**	**474**	**331**	**346**	**126**	**145**	**71**	**66**	**4 286**	**3 433**	**7 719**

E. Todesursachen der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Gestorbenen nach Krankheitsformen.

Todesursachen[1]).	Krankheitsformen der Gestorbenen: Einfache Seelenstörung		Paralytische Seelenstörung		Imbezillität, Idiotie und Kretinismus		Epilepsie mit und ohne Seelenstörung		davon Epilepsie ohne Seelenstörung		Krankheiten des Nervensystems		Alkoholismus		Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen		Andere Krankheiten		Personen überhaupt		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Altersschwäche	172	320	4	—	10	13	2	6	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	189	341	530
Darunter *p*	76	164	4	—	2	5	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	82	173	255
2. Masern	—	—	—	—	7	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12
Darunter *p*	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
3. Scharlach	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
Darunter *p*	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4. Diphtherie und Krupp	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
Darunter *p*	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
5. Typhus	2	7	—	1	—	4	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	15	19
Darunter *p*	2	7	—	1	—	2	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	13	17
6. Ruhr	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8
Darunter *p*	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8
7. Febris puerperalis	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Darunter *p*	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
8. Gelenkrheumatismus	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Darunter *p*	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9. Tuberkulose	267	404	19	18	141	98	49	49	7	8	6	3	12	—	—	—	—	—	494	572	1 066
Darunter *p*	149	255	15	16	67	47	28	24	—	2	4	2	6	—	—	—	—	—	269	344	613
10. Krebs	44	76	2	1	4	8	5	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	1	56	91	147
Darunter *p*	31	57	2	1	2	4	5	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	41	66	107
11. Sarkoma	2	8	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	9	14
Darunter *p*	2	6	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	7	12
12. Caries	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Darunter *p*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
13. Phlegmone	1	8	2	3	4	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22
Darunter *p*	1	4	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11
14. Karbunkel	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

[1]) Diejenigen Todesursachen, deren Angabe infolge einer Obduktion stattgefunden hat, sind durch Hinzufügung eines „*p*" (post autopsiam) in der Vorspalte bezeichnet worden.

Noch: E. Todesursachen der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Gestorbenen nach Krankheitsformen.

Todesursachen[1].	Krankheitsformen der Gestorbenen: Einfache Seelenstörung		Paralytische Seelenstörung		Imbezillität, Idiotie und Kretinismus		Epilepsie mit und ohne Seelenstörung		davon Epilepsie ohne Seelenstörung		Krankheiten des Nervensystems		Alkoholismus		Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen		Andere Krankheiten		Personen überhaupt		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15. Rose	8	19	3	3	—	2	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	25	41
Darunter *p*	3	10	2	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	21
16. Pyämie	17	22	4	5	4	2	5	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	30	34	64
Darunter *p*	10	16	1	5	2	2	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	17	26	43
17. Decubitus	—	9	1	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	16
Darunter *p*	—	7	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	12
18. Gangraena	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
19. Wassersucht	2	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	3	10
Darunter *p*	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
20. Delirium potatorum	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	31	3	—	—	1	—	34	3	37
Darunter *p*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	17	—	17
21. Luftröhrenentzündung	15	74	4	1	5	4	2	9	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	27	89	116
Darunter *p*	10	33	3	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	36	51
22. Lungenentzündung	211	263	201	40	75	64	79	41	9	5	3	8	26	3	—	—	2	1	597	420	1017
Darunter *p*	148	192	155	33	38	39	55	27	6	2	3	2	17	—	—	—	—	1	416	294	710
23. Brustfellentzündung	8	9	4	1	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29
Darunter *p*	6	9	4	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	24
24. Pyopneumothorax und Empyem	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Darunter *p*	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
25. Lungengangraen	3	10	5	3	3	4	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14	20	34
Darunter *p*	3	10	4	3	3	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	17	30
26. Andere Lungenkrankheiten	24	19	5	1	8	3	5	7	1	1	2	—	1	—	—	—	2	2	47	32	79
Darunter *p*	15	13	3	1	2	1	3	6	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	24	21	45
27. Herzkrankheiten	378	401	132	45	50	33	54	40	7	5	9	10	25	1	1	—	14	7	663	537	1 200
Darunter *p*	196	239	79	34	22	18	30	21	4	—	4	4	14	—	—	—	2	2	347	318	665
28. Thrombosen	5	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10
Darunter *p*	3	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
29. Embolie des Gehirnes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
30. Anaemie des Gehirnes	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Darunter *p*	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4

31. Hyperaemie des Gehirnes	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	5	3	8
Darunter *p*	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	5	3	8
32. Apoplexie	91	91	62	13	6	3	19	5	2	3	5	4	3	—	—	—	1	2	187	118	305
Darunter *p*	37	42	20	7	3	2	11	1	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	74	54	128
33. Hydrocephalus	—	2	2	3	3	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	9	15
Darunter *p*	—	2	2	3	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	8	13
34. Pachy- und Leptomeningitis	8	5	6	4	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	15	12	27
Darunter *p*	8	3	6	4	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	15	9	24
35. Meningitis	9	4	2	7	6	1	1	1	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	22	14	36
Darunter *p*	9	4	2	6	5	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	20	11	31
36. Meningitis tuberculosa	2	—	1	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	3	10
Darunter *p*	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	2	9
37. Encephalitis	2	3	13	3	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	11	33
Darunter *p*	2	2	13	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	6	25
38. Hirnsklerose	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Darunter *p*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
39. Gehirnatrophie	10	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	7	20
Darunter *p*	10	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	7	19
40. Tumor cerebri	6	9	2	—	2	—	2	2	—	—	5	2	1	—	—	—	1	—	19	13	32
Darunter *p*	6	9	2	—	2	—	1	2	—	—	5	2	1	—	—	—	1	—	18	13	31
41. Haematoma durae matris	2	4	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	6	13
Darunter *p*	2	4	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	6	13
42. Oedem des Gehirnes	6	6	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18
Darunter *p*	5	6	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	17
43. Gehirnerweichung	10	13	122	32	1	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	137	48	185
Darunter *p*	8	11	51	16	1	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	64	29	93
44. Gehirnkrankheit	30	38	4	—	7	6	15	8	2	1	9	12	1	—	—	—	1	—	67	64	131
Darunter *p*	17	24	3	—	2	—	9	6	2	1	6	6	1	—	—	—	—	—	38	36	74
45. Meningitis cerebralis et spinalis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Darunter *p*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
46. Epilepsie	—	3	3	—	13	6	175	85	27	14	—	1	1	—	—	—	—	—	192	95	287
Darunter *p*	—	2	1	—	7	3	75	37	11	4	—	1	—	—	—	—	—	—	83	43	126
47. Paralysis progressiva	4	8	615	195	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620	203	823
Darunter *p*	—	5	328	114	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329	119	448
48. Ulcus ventriculi	5	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	4	15
Darunter *p*	4	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	3	12
49. Darmkrankheiten	30	67	8	4	26	16	10	7	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	76	94	170
Darunter *p*	18	41	2	3	8	7	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	34	52	86
50. Leberkrankheiten	13	5	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	23	8	31
Darunter *p*	10	5	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	17	8	25

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 319.

Noch: E. Todesursachen der in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908 Gestorbenen nach Krankheitsformen.

Todesursachen[1]).	Krankheitsformen der Gestorbenen																		Personen überhaupt		
	Einfache Seelen-störung		Para-lytische Seelen-störung		Imbezillität, Idiotie und Kretinismus		Epilepsie mit und ohne Seelen-störung		davon Epilepsie ohne Seelen-störung		Krank-heiten des Nerven-systems		Alkoho-lismus		Morphi-nismus und andere narkotische Ver-giftungen		Andere Krank-heiten				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51. Zuckerruhr	8	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10	7	17
Darunter *p*	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	3	10
52. Nierenkrankheiten	40	51	14	2	7	3	6	4	—	—	—	1	3	1	—	—	3	3	73	65	138
Darunter *p*	29	40	12	2	6	1	5	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	54	47	101
53. Cystitis	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
Darunter *p*	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
54. Peritonitis	12	27	7	2	5	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	36	62
Darunter *p*	11	24	6	1	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	30	52
55. Haemorrhagie	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Darunter *p*	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
56. Marasmus (Inanition)	22	78	31	4	16	14	30	14	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	100	110	210
Darunter *p*	8	42	18	4	4	3	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	33	52	85
57. Erstickung	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
Darunter *p*	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
58. Selbstmord	18	14	2	—	2	—	1	1	—	1	3	1	4	—	—	—	—	1	30	17	47
Darunter *p*	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14
59. Unglücksfälle	5	3	4	1	1	1	10	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	23	6	29
Darunter *p*	2	2	4	1	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	12	4	16
60. Fractura	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
Darunter *p*	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
61. Unbekannt und andere Ursachen	59	28	5	1	8	9	2	6	—	1	3	6	—	—	—	—	—	1	77	51	128
Darunter *p*	32	20	3	1	2	5	1	4	—	1	2	4	—	—	—	—	—	1	40	35	75
62. Ohne Angabe der Ursache	94	91	60	10	8	10	11	7	—	1	34	20	20	1	—	1	17	16	244	156	400
Zusammen	**1 668**	**2 233**	**1 366**	**414**	**444**	**334**	**519**	**317**	**65**	**47**	**94**	**84**	**144**	**13**	**2**	**2**	**49**	**36**	**4 286**	**3 433**	**7 719**
Darunter *p*	903	1 341	764	272	200	159	268	157	28	13	37	37	69	5	—	—	10	6	2 251	1 977	4 228

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 319.

F. 1. Beruf der Kranken (Zugang) nach Krankheitsformen in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908.

Berufsgruppen.	Krankheitsformen					
	Einfache Seelenstörung		Paralytische Seelenstörung		Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Überhaupt	**9 136**	**8 977**	**2 299**	**628**	**1 888**	**1 202**
Berufsgruppen[1]).						
I. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	876	570	69	12	110	22
II. Forstwirtschaft und Fischerei	21	11	2	—	1	—
III. Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	209	89	35	10	13	4
IV. Industrie der Steine und Erden	70	31	13	1	2	2
V. Metallverarbeitung	502	127	108	22	27	—
VI. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	190	39	54	10	4	3
VII. Chemische Industrie	30	11	17	—	—	—
VIII. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle und Firnisse	5	—	2	—	—	—
IX. Textilindustrie	110	63	14	6	4	3
X. Papierindustrie	55	7	4	2	4	—
XI. Lederindustrie	93	24	28	7	4	—
XII. Holz- und Schnitzstoffe	389	91	81	5	28	3
XIII. Nahrungs- und Genußmittel	346	103	75	12	31	3
XIV. Bekleidung	463	480	94	53	22	12
XV. Reinigung	68	55	19	11	3	1
XVI. Baugewerbe	653	243	179	29	32	8
XVII. Polygraphische Gewerbe	73	42	36	1	6	1
XVIII. Künstler (Kunstmaler und Kunstbildhauer) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schaustellung)	35	13	10	—	—	—
XIX. Fabrikanten, Fabrikarbeiter, Gesellen und Gehilfen, deren nähere Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt	233	181	60	11	12	4
XX. Handelsgewerbe	1 040	522	445	46	77	8
XXI. Versicherungsgewerbe	11	3	8	1	—	—
XXII. Verkehrsgewerbe	267	192	166	30	13	4
XXIII. Gast- und Schankwirtschaft	151	98	80	17	6	2
XXIV. Häusliche Dienste (einschließlich persönliche Bedienung), auch Lohnarbeit wechselnder Art	1 530	1 553	222	101	255	150
XXV. Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte freie Berufsarten	720	505	251	22	18	10
XXVI. Ohne Beruf und Berufsangabe	996	[2]) 3924	227	[3]) 219	1 216	[4]) 962

[1]) Bei den Frauen und Kindern ist der Beruf des Mannes bezw. Vaters angenommen. — [2]) darunter 17 Prostituierte. — [3]) desgl. 10. — [4]) desgl. 6.

Berufsgruppen.	Krankheits-									
	Epilepsie mit und ohne Seelenstörung		darunter Epilepsie ohne Seelenstörung		Hysterie		Neurasthenie		Chorea	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Überhaupt	2 944	1 136	776	315	408	1 399	1 793	1 015	28	86
Berufsgruppen[1]).										
I. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht	139	26	33	4	19	36	95	37	—	—
II. Forstwirtschaft und Fischerei	2	2	—	—	1	3	5	—	—	—
III. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	28	10	6	1	10	2	31	2	1	2
IV. Industrie der Steine und Erden	29	1	7	—	1	1	4	—	—	—
V. Metallverarbeitung	150	15	40	4	18	16	48	8	1	6
VI. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	44	9	14	3	12	5	27	3	2	—
VII. Chemische Industrie	6	1	1	1	—	5	21	3	—	—
VIII. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle und Firnisse	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
IX. Textilindustrie	23	6	6	2	3	10	6	21	—	—
X. Papierindustrie	13	4	4	1	1	2	6	—	—	—
XI. Lederindustrie	37	2	10	1	5	2	9	1	—	—
XII. Holz- und Schnitzstoffe	115	8	25	—	10	6	25	4	2	1
XIII. Nahrungs- und Genußmittel	77	9	18	4	16	6	26	7	1	4
XIV. Bekleidung	148	46	32	9	12	57	28	51	—	5
XV. Reinigung	20	7	7	2	4	8	8	4	1	1
XVI. Baugewerbe	191	17	37	2	39	27	100	12	—	4
XVII. Polygraphische Gewerbe	33	1	11	—	—	4	21	1	—	—
XVIII. Künstler (Kunstmaler u. Kunstbildhauer) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schaustellung)	14	—	5	—	2	4	6	3	—	—
XIX. Fabrikanten, Fabrikarbeiter, Gesellen und Gehilfen, deren nähere Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt	58	12	20	4	10	32	52	62	1	—
XX. Handelsgewerbe	245	31	85	16	66	222	433	166	2	9
XXI. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	2	1	9	1	—	—
XXII. Verkehrsgewerbe	67	17	15	5	26	39	130	26	1	—
XXIII. Gast- und Schankwirtschaft	37	10	7	5	8	17	22	13	1	2
XXIV. Häusliche Dienste (einschließlich persönliche Bedienung), auch Lohnarbeit wechselnder Art	625	218	167	59	46	157	55	101	3	14
XXV. Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte freie Berufsarten	136	22	42	10	47	190	487	132	2	3
XXVI. Ohne Beruf und Berufsangabe	707	[2])662	184	[3])182	50	[4])547	138	357	10	35

[1]) Vergl. die Anmerkung [1]) auf Seite 323. — [2]) darunter 4 Prostituierte. — [3]) desgl. 1. — [4]) desgl. 11. —

in den Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate während des Jahres 1908.

formen										Personen überhaupt			Außerdem: Nicht-kranke Personen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Tabes		Andere Krankheiten des Nervensystems		Alkoholismus		Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen		Andere Krankheiten							
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
200	**43**	**1 136**	**688**	**3 476**	**307**	**185**	**89**	**695**	**991**	**24 188**	**16 561**	**40 749**	**651**	**161**	
15	—	55	29	163	12	8	3	41	31	1 590	778	2 368	36	5	I.
—	—	7	—	11	—	—	—	3	1	53	17	70	3	—	II.
2	—	28	3	35	1	1	—	7	2	400	125	525	20	—	III.
—	—	12	1	25	—	—	—	—	—	156	37	193	6	—	IV.
4	—	55	12	221	7	—	1	13	4	1 147	218	1 365	43	—	V.
3	1	22	5	67	1	—	2	7	1	432	79	511	17	1	VI.
—	—	7	2	25	2	1	3	7	2	114	29	143	2	1	VII.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	10	—	—	VIII.
1	1	13	8	24	—	—	—	5	34	203	152	355	3	1	IX.
1	—	1	2	10	—	—	—	1	2	96	19	115	1	—	X.
—	1	14	—	29	3	—	—	1	1	220	41	261	7	—	XI.
3	1	24	9	122	5	—	—	3	3	802	136	938	9	1	XII.
7	1	32	11	136	3	3	—	13	10	763	169	932	33	—	XIII.
5	6	31	35	159	8	1	—	2	50	965	803	1 768	15	1	XIV.
—	1	4	2	31	7	1	—	1	1	160	98	258	6	—	XV.
13	1	100	24	269	6	7	—	48	12	1 631	383	2 014	56	8	XVI.
3	—	14	5	23	—	1	—	7	2	217	57	274	3	1	XVII.
1	—	5	2	8	—	—	—	1	1	82	23	105	3	—	XVIII.
6	—	52	19	85	5	2	1	20	62	591	389	980	28	3	XIX.
64	6	178	79	443	21	22	2	185	126	3 200	1 238	4 438	61	15	XX.
—	—	1	—	2	—	1	—	4	1	38	7	45	2	—	XXI.
21	1	90	29	177	8	4	—	32	15	994	361	1 355	15	2	XXII.
3	2	19	9	144	12	1	—	16	13	488	195	683	15	1	XXIII.
8	8	117	65	834	64	—	5	26	62	3 721	2 498	6 219	121	27	XXIV.
28	1	134	74	213	17	65	12	136	79	2 237	1 067	3 304	73	19	XXV.
11	12	121	263	[5])219	125	67	60	116	[6])476	3 878	[7])7 642	11 520	73	75	XXVI.

[5]) desgl. 10. — [6]) desgl. 2. — [7]) desgl. 60.

Berufsarten.	Krankheitsformen der									
	Einfache Seelenstörung		Paralytische Seelenstörung		Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus		Epilepsie mit u. ohne Seelenstörung		darunter Epilepsie ohne Seelenstörung	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gruppe XXII.										
Verkehrsgewerbe	267	192	166	30	13	4	67	17	15	5
a) Post	44	42	47	7	1	2	12	3	7	2
darunter:										
1. Sekretäre und Assistenten . .	15	9	25	4	—	—	4	—	1	—
2. Briefträger, Schaffner und Postboten	20	20	20	3	1	1	5	2	3	2
b) Eisenbahn	56	83	57	6	4	2	11	8	2	2
darunter:										
1. Stationsvorsteher u. Assistenten	—	7	9	1	—	—	—	—	—	—
2. Lokomotivführer	7	10	11	—	—	—	—	2	—	1
3. Lokomotivheizer	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Zugführer und Schaffner . . .	4	10	8	4	1	1	—	2	—	—
5. Weichensteller	7	16	1	—	—	1	—	1	—	1
6. Bremser und Wärter	13	9	2	—	2	—	1	2	—	—
c) Fuhrwesen, Fuhrleute usw. . . .	113	41	41	12	7	—	33	4	5	1
darunter:										
Chauffeure	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
d) Straßenbahn- und Omnibusbetrieb, Kutscher usw.	7	7	5	1	—	—	5	—	—	—
e) Schiffahrt	42	17	15	4	1	—	4	2	—	—
darunter:										
1. Schiffskapitäne und Steuerleute	5	1	3	—	—	—	1	1	—	—
2. Seeleute	11	3	2	—	1	—	—	1	—	—
3. Schiffer und Bootsführer . . .	22	8	8	4	—	—	3	—	—	—
f) Dienstmanns-Institute	4	1	1	—	—	—	1	—	1	—
g) Straßenreinigung, Abfuhranstalten usw. und Abdeckerei	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
h) Leichenbestattung	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

für die Berufsgruppen XXII und XXV.

Geisteskranken vom Zugange im Jahre 1908																Personen überhaupt			Außerdem: Nichtkranke Personen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
Hysterie		Neurasthenie		Chorea		Tabes		Andere Krankheiten des Nervensystems		Alkoholismus		Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen		Andere Krankheiten							
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
26	39	130	26	1	—	21	1	90	29	177	8	4	—	32	15	994	361	1 355	15	2	
11	25	36	19	—	—	8	—	18	9	45	1	1	—	11	12	234	120	354	5	1	a.
4	2	14	2	—	—	3	—	6	2	7	1	—	—	2	1	80	21	101	1	1	1.
3	—	16	4	—	—	3	—	10	1	37	—	1	—	4	3	120	34	154	3	—	2.
10	6	59	5	1	—	6	1	38	7	29	4	1	—	11	1	283	123	406	5	1	b.
1	2	15	2	—	—	1	—	5	—	4	—	1	—	2	—	38	12	50	—	—	1.
3	—	6	—	—	—	1	—	7	1	5	2	—	—	3	—	43	15	58	—	—	2.
—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	10	2	12	1	—	3.
—	1	3	—	—	—	—	—	7	—	1	1	—	—	—	—	24	19	43	1	—	4.
2	—	2	1	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	1	—	20	22	42	—	—	5.
1	—	4	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	26	14	40	3	—	6.
1	4	21	—	—	—	4	—	23	6	80	3	2	—	7	1	332	71	403	4	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	6	1	7	—	—	
1	4	8	2	—	—	1	—	4	3	6	—	—	—	1	—	38	17	55	—	—	d.
3	—	6	—	—	—	2	—	6	4	9	—	—	—	1	1	89	28	117	1	—	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	10	5	15	—	—	1.
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	19	4	23	—	—	2.
1	—	2	—	—	—	2	—	2	2	5	—	—	—	—	—	45	14	59	1	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	12	1	13	—	—	f.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	g.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	—	h.

Berufsarten.	Krankheitsformen der									
	Einfache Seelenstörung		Paralytische Seelenstörung		Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus		Epilepsie mit u. ohne Seelenstörung		darunter Epilepsie ohne Seelenstörung	
	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gruppe XXV.										
Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst, auch sogenannte freie Berufsarten	720	505	251	22	18	10	136	22	42	10
1. Offiziere	15	15	20	—	2	3	3	—	3	—
2. Unteroffiziere und Gemeine, Militäranwärter	87	3	7	2	3	—	16	—	1	—
3. Höhere Beamte	44	23	28	—	4	—	7	—	2	—
davon der Rechtspflege angehörig:										
a) Gerichtsdirektoren	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Gerichtsräte	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Amtsrichter	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—
d) Gerichtsassessoren	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—
e) Rechtsanwälte	11	8	9	—	2	—	2	—	1	—
f) Referendare	7	—	—	—	—	—	2	—	1	—
g) Kandidaten der Jurisprudenz	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4. Subalternbeamte	84	77	84	6	2	—	25	3	10	—
darunter: Gerichtsschreiber	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—
5. Unterbeamte	35	33	26	5	—	—	11	2	3	1
darunter: Gerichtsdiener	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Geistliche	37	14	4	—	—	—	2	1	1	—
7. Kandidaten der Theologie	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Organisten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Lehrer und Lehrerinnen	127	169	28	1	—	3	15	7	6	4
10. Schulamtskandidaten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Kandidaten der Philologie	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12. Erzieher und Erzieherinnen	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Ordensbrüder und -Schwestern	5	51	—	—	—	1	—	—	—	—
14. Ärzte	51	16	14	—	—	1	1	—	1	—
15. Kandidaten der Medizin	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Krankenwärter und Wärterinnen	14	24	3	—	—	1	2	3	1	—
17. Masseure	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
18. Hebammen	—	11	—	1	—	—	—	—	—	—
19. Privatgelehrte	19	8	7	—	1	—	2	4	—	3
20. Musiker	28	12	11	1	4	—	25	2	5	2
21. Schauspieler	28	8	7	4	—	—	5	—	1	—
22. Schreiber usw.	52	10	7	2	—	1	19	—	6	—
23. Professoren ohne nähere Bezeichnung	6	6	3	—	—	—	—	—	—	—
24. Studenten	65	4	—	—	1	—	3	—	2	—

Geisteskranken vom Zugange im Jahre 1908																Personen überhaupt			Außerdem: Nicht-kranke Personen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Hysterie		Neurasthenie		Chorea		Tabes		Andere Krankheiten des Nervensystems		Alkoholismus		Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen		Andere Krankheiten							
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
47	**190**	**487**	**132**	**2**	**3**	**28**	**1**	**134**	**74**	**213**	**17**	**65**	**12**	**136**	**79**	**2 237**	**1 067**	**3 304**	**73**	**19**	
1	6	25	2	—	—	2	—	9	5	5	—	—	1	7	1	89	33	122	2	—	1.
4	—	4	1	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	3	—	128	7	135	39	—	2.
1	13	63	3	—	—	3	—	21	4	19	1	3	2	15	6	208	52	260	4	2	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	a.
—	1	8	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	3	—	20	7	27	—	—	b.
1	1	4	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	1	18	4	22	—	—	c.
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	8	1	9	—	—	d.
—	6	22	—	—	—	1	—	4	—	9	—	—	—	4	4	64	18	82	2	1	e.
—	—	6	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	18	—	18	—	—	f.
—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	2	—	20	—	20	—	—	g.
6	31	94	13	—	1	10	—	31	8	38	4	—	—	30	10	404	153	557	6	—	4.
2	2	10	1	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	28	6	34	1	—	
7	8	26	5	—	—	1	—	12	7	29	1	—	—	5	—	152	61	213	5	—	5.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	6	2	8	1	—	
—	7	45	4	—	1	—	—	6	1	10	1	1	—	11	2	116	31	147	—	—	6.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	11	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	8.
8	57	108	58	1	1	8	—	26	28	27	3	7	2	30	39	385	368	753	7	1	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	4	—	—	10.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	—	—	11.
—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	28	28	—	—	12.
—	17	—	14	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	2	5	91	96	—	2	13.
—	20	29	5	—	—	2	—	6	3	12	1	46	2	14	5	175	53	228	—	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	9	—	9	—	—	15.
2	10	1	4	—	—	1	—	1	1	1	2	2	—	—	5	27	50	77	2	10	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	2	7	—	—	17.
—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	17	—	1	18.
2	5	14	3	—	—	1	—	3	—	6	—	1	—	5	1	61	21	82	1	—	19.
4	4	6	1	—	—	—	—	2	3	22	—	—	—	2	—	104	23	127	1	—	20.
3	2	6	2	—	—	—	1	2	2	9	1	1	1	4	3	65	24	89	1	—	21.
4	1	8	4	1	—	—	—	3	2	21	1	—	—	1	1	116	22	138	2	—	22.
—	1	5	4	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	1	1	16	17	33	—	1	23.
4	3	49	3	—	—	—	—	7	1	7	—	4	—	7	2	147	13	160	2	—	24.

6. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
I. Staat.						
1. Staat	13	1 029	4 882	—	—	—
2. Provinzialverbände	70	48 689	62 083	1	539	734
3. Städtische Gemeinden	14	6 807	17 429	1	1 300	2 468
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	31	7 162	8 064	2	2 488	2 628
5. Milde Stiftungen	22	6 197	6 125	5	1 976	2 180
6. Privatpersonen	80	6 650	8 236	1	102	105
darunter Ärzte	42	4 782	6 202	—	—	—
Überhaupt	**230**	**76 531**	**106 819**	**10**	**6 405**	**8 115**
II. Provinzen.						
Ostpreussen.						
2. Provinzialverbände	4	3 279	3 764	—	—	—
5. Milde Stiftungen	2	757	618	2	1 077	1 174
6. Privatpersonen	2	23	20	—	—	—
Westpreussen.						
1. Staat	1	50	97	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 413	3 003	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	25	292	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
Stadtkreis Berlin.						
1. Staat	2	117	1 224	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	5 500	13 402	1	1 300	2 468
Brandenburg.						
2. Provinzialverbände	7	6 277	7 702	1	539	734
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	2	270	327	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	28	1 500	2 128	—	—	—
darunter Ärzte	15	1 381	1 993	—	—	—
Pommern.						
1. Staat	1	100	382	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 072	2 563	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	712	779	1	378	440
6. Privatpersonen	1	80	148	—	—	—
darunter Ärzte	1	80	148	—	—	—
Posen.						
2. Provinzialverbände	4	2 925	3 393	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	16	13	—	—	—
6. Privatpersonen	1	36	24	—	—	—
darunter Ärzte	1	36	24	—	—	—

[1]) Von dieser Anstaltszahl sind 4 Anstalten in der der Irrenanstalten (Spalte 2) enthalten.

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
1) 5	271	3 469	—	—	—	—	—	—	14	1 300	8 351	1.
1	99	457	—	—	—	—	—	—	72	49 327	63 274	2.
1	29	122	—	—	—	—	—	—	16	8 136	20 019	3.
1	99	250	2	61	285	4	102	243	40	9 912	11 470	4.
1	118	877	1	36	31	10	445	958	39	8 772	10 171	5.
26	964	3 719	12	997	1 716	5	112	286	124	8 825	14 062	6.
18	515	2 047	6	440	1 124	1	16	55	67	5 753	9 428	
1) **31**	**1 580**	**8 894**	**15**	**1 094**	**2 032**	**19**	**659**	**1 487**	**305**	**86 272**	**127 347**	
												II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 279	3 764	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1 834	1 792	5.
1	70	194	—	—	—	—	—	—	3	93	214	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	97	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 413	3 003	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	292	3.
—	—	—	—	—	—	1	36	32	1	36	32	5.
—	—	—	1	80	151	—	—	—	1	80	151	6.
2) 1	153	1 983	—	—	—	—	—	—	2	270	3 207	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6 800	15 870	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6 816	8 436	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	270	327	4.
1	118	877	—	—	—	2	198	460	3	316	1 337	5.
6	265	1 331	—	—	—	—	—	—	34	1 765	3 459	6.
5	216	1 041	—	—	—	—	—	—	20	1 597	3 034	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	382	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 072	2 563	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1 090	1 219	5.
2	52	118	—	—	—	—	—	—	3	132	266	6.
2	52	118	—	—	—	—	—	—	3	132	266	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 925	3 393	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	13	5.
1	16	114	—	—	—	—	—	—	2	52	138	6.
1	16	114	—	—	—	—	—	—	2	52	138	

daher hier nicht mitgezählt. — 2) desgl. 1 Anstalt.

Noch: G. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
Schlesien.						
1. Staat	2	69	411	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	7 004	8 189	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	422	1 361	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	3	296	300	—	—	—
5. Milde Stiftungen	3	1 187	1 248	—	—	—
6. Privatpersonen	8	945	1 223	—	—	—
darunter Ärzte	6	357	481	—	—	—
Sachsen.						
1. Staat	2	134	690	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	3 315	4 970	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	567	645	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	589	240	—	—	—
6. Privatpersonen	3	474	474	—	—	—
darunter Ärzte	2	342	374	—	—	—
Schleswig-Holstein.						
1. Staat	1	130	1 173	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 438	2 934	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	118	230	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	281	264	—	—	—
6. Privatpersonen	13	483	520	—	—	—
darunter Ärzte	2	89	94	—	—	—
Hannover.						
1. Staat	—	—	—	—	—	—
2. Provinzialverbände	6	3 818	5 006	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	1	346	381
6. Privatpersonen	9	1 784	2 056	—	—	—
darunter Ärzte	5	1 691	1 946	—	—	—
Westfalen.						
1. Staat	1	56	115	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	4 709	5 583	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	3	969	1 030	1	2 278	2 401
5. Milde Stiftungen	2	592	712	—	—	—
6. Privatpersonen	1	100	55	—	—	—
Hessen-Nassau.						
1. Staat	1	313	659	—	—	—
2. Provinzialverbände	5	3 558	4 262	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	330	1 683	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	445	477	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	226	237	1	175	185
6. Privatpersonen	7	406	486	—	—	—
darunter Ärzte	4	160	257	—	—	—
Rheinprovinz.						
1. Staat	2	60	131	—	—	—
2. Provinzialverbände	12	6 881	10 714	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	412	461	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	19	4 615	5 285	1	210	227
5. Milde Stiftungen	7	1 837	2 014	—	—	—
6. Privatpersonen	7	819	1 102	1	102	105
darunter Ärzte	6	646	885	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung 2 auf Seite 331.

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1908.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
[1] 1	50	542	—	—	—	—	—	—	2	119	953	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7 004	8 189	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	422	1 361	3.
—	—	—	1	48	232	—	—	—	4	344	532	4.
—	—	—	—	—	—	5	133	253	8	1 320	1 501	5.
5	103	538	7	669	824	1	14	26	21	1 731	2 611	6.
4	82	389	3	214	481	—	—	—	13	653	1 351	
[1] 1	30	466	—	—	—	—	—	—	2	164	1 156	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 315	4 970	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	567	645	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	589	240	5.
3	119	210	2	186	582	—	—	—	8	779	1 266	6.
1	20	105	2	186	582	—	—	—	5	548	1 061	
[1] 1	9	67	—	—	—	—	—	—	1	139	1 240	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 438	2 934	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	118	230	3.
—	—	—	1	36	31	1	40	108	3	357	403	5.
—	—	—	—	—	—	2	48	134	15	531	654	6.
—	—	—	—	—	—	1	16	55	3	105	149	
1	29	411	—	—	—	—	—	—	1	29	411	1.
1	99	457	—	—	—	—	—	—	7	3 917	5 463	2.
—	—	—	—	—	—	1	38	105	2	384	486	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1 784	2 056	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1 691	1 946	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	56	115	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4 709	5 583	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 247	3 431	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	592	712	5.
—	—	—	—	—	—	2	50	126	3	150	181	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	313	659	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3 558	4 262	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	330	1 683	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	445	477	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	401	422	5.
3	83	320	—	—	—	—	—	—	10	489	806	6.
1	18	34	—	—	—	—	—	—	5	178	291	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	60	131	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6 881	10 714	2.
1	29	122	—	—	—	—	—	—	5	441	583	3.
1	99	250	1	13	53	4	102	243	26	5 039	6 058	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1 837	2 014	5.
5	256	894	2	62	159	—	—	—	15	1 239	2 260	6.
4	111	246	1	40	61	—	—	—	11	797	1 192	

Außerdem treten, unter Angabe der Besitzverhältnisse, noch hinzu folgende

Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten.

		Zahl der Plätze	Zahl der Verpflegten
1.	Im städtischen Krankenhause zu Königsberg i. Pr.	50	619
2.	„ Stadtlazarette zu Danzig	4	6
3.	„ städtischen Krankenhause zu Potsdam	18	39
4.	„ Landarmenhause zu Wittstock	318	380
5.	In der Naëmi-Wilke-Stiftung zu Guben (religiös. Orden u. Genoss.)	59	60
6.	Im städtischen Krankenhause zu Stettin	20	110
7.	„ „ „ „ Posen	21	221
8.	„ Diakonissenhause „Bethanien“ zu Steinau a./O.	28	42
9.	„ Malteser- und Kreiskrankenhause zu Trebnitz	58	78
10.	„ Kreiskrankenhause zu Waldenburg i. Schl.	3	3
11.	„ St. Joseph-Stifte zu Laubnitz (religiös. Orden u. Genoss.)	125	141
12.	„ barmherzigen Krankenstifte zu Scheibe bei Glatz (milde Stiftung)	201	248
13.	„ St. Hedwigs-Stifte zu Löwenberg (religiös. Orden u. Genoss.)	20	19
14.	„ städtischen Krankenhause zu Königshütte i. Ob. Schl.	10	40
15.	„ „ „ „ Guttentag	26	26
16.	„ Julius-Krankenhause zu Rybnik (milde Stiftung)	30	27
17.	„ städtischen Krankenhause „Sudenburg“ zu Magdeburg	42	120
18.	„ „ „ zu Langensalza	6	5
19.	„ „ „ „ Altona	46	473
20.	„ Kreiskrankenhause zu Oldenburg i. Holstein	18	19
21.	„ Lazarette des Männer-Werkhauses zu Moringen (Provinzial-Verb.)	10	14
22.	„ Klemens-Hospitale zu Münster i. Westf.	20	69
23.	„ St. Rochus-Hospitale zu Telgte (religiös. Orden u. Genoss.)	225	252
24.	„ Diakonissenhause „Sarepta“ zu Gadderbaum (religiös. Orden u. Genoss.)	115	156
25.	Im hessischen Brüderhause zu Treysa (religiös. Orden u. Genoss.)	323	355
26.	„ Charitas-Krankenhause zu Montabaur (religiös. Orden u. Genoss.)	140	142
27.	In der Krankenanstalt des Diakonissenhauses zu Sobernheim	53	60
28.	Im städtischen Krankenhause zu Barmen	15	91
29.	„ „ „ „ Crefeld	10	87
30.	„ St. Elisabeth-Hospitale zu Nieukerk bei Geldern (milde Stiftung)	37	39
31.	„ städtischen Krankenhause zu Cöln (Lindenthal)	116	999
32.	„ Kreispflegehause zu Eschweiler	100	115
33.	„ St. Nikolaus-Hospitale zu Eupen (milde Stiftung)	94	96
34.	„ Fürst Karl-Landeshospitale zu Sigmaringen (Bezirksverband)	182	173
	Summe	2 543	5 324

II. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1909.

Im Jahre 1909 (1908) hat Preußen 348 141 (362 259) männliche und 319 641 (331 465) weibliche, zusammen mithin 667 782 (693 724) Personen durch den Tod verloren. Außerdem wurden den Standesbeamten 21 215 (21 976) Totgeborene männlichen und 16 775 (16 908) weiblichen Geschlechtes gemeldet. Wird ohne Berücksichtigung der Totgeborenen die Sterbeziffer auf 1 000 am 1. Januar 1909 Lebende berechnet, so beträgt sie für die Bevölkerung überhaupt 17,1 (18,0), für ihren männlichen Teil 18,1 (19,1) und für ihren weiblichen 16,2 (17,0); demnach ist sie 1909 günstiger als 1908. Vergleicht man die Sterbeziffer mit der früherer Jahre bis 1875 rückwärts, seitdem infolge der Standesamtseinrichtung eine einheitliche Berichterstattung und Verarbeitung der Nachrichten über die Gestorbenen durchgeführt wurde, so erscheint sie am ungünstigsten im Jahre 1875 mit 26,3, dagegen im Berichtsjahre mit 17,1 wie auch in den voraufgegangenen drei Jahren mit 18,0 am günstigsten; dann folgen die Jahre 1902, 1904, 1905 und 1903 mit den Sterbeziffern 19,3, 19,5, 19,8 und 19,9. Für die männliche Bevölkerung traten zwischen 1875 und 1909 Schwankungen der Sterbeziffer von 28,1 bis 18,1 im Berichtsjahre ein, für die weibliche dagegen von 24,6 bis 16,2.

Für die Bevölkerung in den einzelnen Regierungsbezirken zeigt die Sterbeziffer des Jahres 1909 verschiedene Abweichungen. Der Landespolizeibezirk Berlin sowie der Regierungsbezirk Minden hatten mit einer Ziffer von 14,2 auf 1 000 Einwohner die günstigste Sterblichkeit. Diesen folgen die Regierungsbezirke Aurich mit 14,3, Wiesbaden mit 14,4, Schleswig mit 14,5, Cassel mit 14,7, Stade und Düsseldorf mit 14,8, (Stadtkreis Berlin mit 15,1). Hannover und Lüneburg mit 15,2, Osnabrück mit 15,3, Hildesheim und Coblenz mit 15,7, Arnsberg mit 16,0, Erfurt mit 16,1, Köslin mit 16,4, Trier mit 16,7, Potsdam und Magdeburg mit 16,8 und der Staat mit 17,1. Über dem Staatsdurchschnitte stehen die Regierungsbezirke Merseburg und Cöln mit 17,4, Stettin mit 17,5, Frankfurt und Aachen mit 17,7, Allenstein mit 18,0, Münster mit 18,2, Stralsund mit 18,4, Sigmaringen mit 18,5, Posen mit 18,7, Königsberg mit 19,3, Marienwerder mit 19,8, Bromberg mit 20,1, Gumbinnen mit 20,2, Liegnitz mit 20,5, Danzig mit 20,6, Oppeln mit 21,5 und Breslau mit 21,9; 18 Regierungsbezirke haben sonach eine höhere Sterblichkeit als der Staat im ganzen.

Auch wenn man die männliche und weibliche Bevölkerung je für sich in Betracht zieht, zeigen sich einige Abweichungen. Am günstigsten ist für die männliche Bevölkerung die Sterbeziffer im Regierungsbezirke Aurich gewesen, sie betrug nämlich nur 14,2 auf 1 000 männliche Einwohner. Günstig erscheint sie ferner für die männlichen Personen in denjenigen Regierungsbezirken, welche unter der für den Staat ermittelten Verhältniszahl geblieben sind. Dazu gehören die Bezirke Cassel, Schleswig, Stade, Minden, Wiesbaden, der Landespolizeibezirk Berlin, Hannover, Lüneburg, Osnabrück, Düsseldorf, (der Stadtkreis Berlin), die Bezirke Hildesheim, Coblenz, Arnsberg, Trier, Erfurt, Köslin, Potsdam und Magdeburg. Höhere Zahlen als der Staat mit

18,1 haben die Bezirke Merseburg, Cöln, Sigmaringen, Stettin, Aachen, Frankfurt, Münster, Allenstein, Stralsund, Posen, Königsberg, Marienwerder, Gumbinnen, Bromberg, Liegnitz, Danzig, Oppeln und Breslau, wo von 1 000 Männern bis 23,7 gestorben sind.

Bezüglich der weiblichen Bevölkerung ist es wie in den beiden Vorjahren der Landespolizeibezirk Berlin, der die günstigste Sterbeziffer hat: sie beträgt 13,0 auf 1 000 Einwohner. Unter der Sterblichkeit des Staates bleiben mit noch niedrigeren Verhältniszahlen die Bezirke Wiesbaden, Minden, Düsseldorf, (der Stadtkreis Berlin), die Bezirke Schleswig, Aurich, Lüneburg, Hannover, Stade, Cassel, Osnabrück, Arnsberg, Coblenz, Erfurt, Hildesheim, Köslin, Magdeburg und Potsdam. Die Sterbeziffer des Staates beträgt 16,2. Über der für den Staat ermittelten stehen die Bezirke Cöln, Stettin, Merseburg, Trier, Frankfurt, Aachen, Allenstein, Posen, Münster, Stralsund, Königsberg, Marienwerder, Bromberg, Sigmaringen, Gumbinnen, Danzig, Liegnitz, Oppeln und Breslau: in letzterem Bezirke stieg die fragliche Ziffer bis 20,3.

Die Sterbeziffer für die Gesamtbevölkerung ist indes für die Beurteilung der Sterblichkeitsverhältnisse in einem Lande oder in seinen einzelnen Teilen nicht ausreichend, weil die verschiedenen Altersverhältnisse neben dem Geschlechte der Bevölkerung einen natürlichen, bestimmenden Einfluß auf das Sterben der Menschen ausüben, und die Zusammensetzung der Bevölkerung nach dieser Richtung sehr verschieden sein kann.

Berechnet man die Sterbeziffer für die einzelnen Altersklassen getrennt nach den beiden Geschlechtern, so ergibt sich für die Gesamtbevölkerung des Staates, wie aus der nachstehenden Tabelle a zu ersehen ist, daß im Jahre 1909 in allen Altersklassen die Sterbeziffer gegen 1908 wieder günstiger geworden ist.

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte, im Staate für die Jahre 1908 und 1909.

(Tab. a.) Jahre.	Auf je 1 000 am 1. Januar Lebende der Altersklasse														
	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahr	2 bis 3 Jahr	3 bis 5 Jahr	5 bis 10 Jahr	10 bis 15 Jahr	15 bis 20 Jahr	20 bis 25 Jahr	25 bis 30 Jahr	30 bis 40 Jahr	40 bis 50 Jahr	50 bis 60 Jahr	60 bis 70 Jahr	70 bis 80 Jahr	über 80 Jahr
	kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a) bei den männlichen Personen:														
1908 . .	226,3	41,9	15,1	7,7	3,9	2,3	3,8	5,3	4,9	7,0	12,2	23,8	45,7	104,8	221,7
1909 . .	208,8	39,6	14,4	7,7	3,8	2,2	3,6	5,1	4,7	6,7	11,6	23,3	44,9	101,4	206,7
	b) bei den weiblichen Personen:														
1908 . .	185,8	40,5	14,8	7,5	3,9	2,5	3,4	4,7	5,0	6,6	8,4	16,1	37,3	95,3	209,4
1909 . .	172,9	37,8	14,1	7,2	3,9	2,4	3,3	4,5	4,8	6,4	8,2	15,7	36,1	91,4	195,6

Was die Todesursachen der 1909 Gestorbenen betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, daß seit dem Jahre 1903 ein vollständig gleichartiges Verzeichnis der Krankheitsnamen zur Anwendung gelangt, dessen Abweichungen gegen die vorhergehenden Jahre in der Einleitung zum Hefte 189 des amtlichen Quellenwerkes, „Preußische Statistik“, Seite VI, geschildert worden sind. Während in der Tabelle b (Seite 338 und 339) die Zu- oder Abnahme der Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1909, 1908 und 1907 durch einfache Zahlen und Verhältniszahlen nachgewiesen

wird, gibt die Tabelle c auf den Seiten 340 bis 343, die sich an jene anschließt, Auskunft über das Auftreten der einzelnen Todesursachen nach Altersklassen der Gestorbenen im Jahre 1909 in Verhältniszahlen, berechnet auf 10 000 am 1. Januar 1909 Lebende nach Altersklassen; die dazu gehörenden einfachen Zahlen der Gestorbenen nach Altersklassen sind Seite 354 bis 359 mitgeteilt. Daran schließen sich auf den Seiten 344 bis 351 (Tab. d und e) die Berechnungen über die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse auf je 100 Gestorbene aus jeder Altersklasse und über die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen. Ohne Rücksicht auf das Alter der Gestorbenen enthält die Tabelle f auf Seite 352 und 353 die Nachrichten über das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate während der Jahre 1908 und 1909.

Insgesamt starben im Jahre 1909 (1908) in Preußen 667 782 (693 724) Personen, und zwar von 10 000 Einwohnern in der Reihenfolge nach der Höhe der Sterbeziffern an Krankheiten der Verdauungsorgane 20,11 (22,48), an Altersschwäche 17,79 (18,94), an Tuberkulose 15,59 (16,46), an Krankheiten der Kreislauforgane 14,58 (14,32), an Lungenentzündung 14,55 (14,96), an angeborener Lebensschwäche und an Bildungsfehlern 11,34 (11,73), an Gehirnschlag und anderen Krankheiten des Nervensystems 11,32 (11,44), an Krankheiten der Atmungsorgane 9,59 (10,12), an Krebs und anderen Neubildungen 7,54 (7,41), durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung 3,72 (4,12), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,98 (2,95), an Keuchhusten 2,53 (2,77), an Diphtherie und Krupp 2,52 (2,55), an Scharlach 2,17 (2,20), infolge Selbstmordes 2,16 (2,14), an Masern und Röteln 1,70 (1,92), an Influenza 1,09 (2,29), im Kindbett 1,00 (1,01), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 0,98 (0,97), an Typhus 0,49 (0,51), an anderen übertragbaren Krankheiten 0,44 (0,48), durch Mord und Totschlag 0,22 (0,22), an übertragbaren Tierkrankheiten 0,01 (0,01), an anderen benannten Todesursachen 20,71 (22,35) und an nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen 5,64 (5,73).

Zieht man die übertragbaren Krankheiten allein in Betracht, so ergibt sich, daß diesen zusammen 166 010 = 24,86 v. H. (175 479 = 25,30 v. H.) der Gestorbenen überhaupt erlegen sind, darunter an Tuberkulose 60 871 = 9,11 v. H. (63 320 = 9,13 v. H.), an Lungenentzündung 56 803 = 8,51 v. H. (57 573 = 8,30 v. H.), an Keuchhusten 9 875 = 1,48 v. H. (10 672 = 1,54 v. H.), an Diphtherie und Krupp 9 832 = 1,47 v. H. (9 797 = 1,41 v. H.), an Scharlach 8 455 = 1,27 v. H. (8 482 = 1,22 v. H.), an Masern und Röteln 6 657 = 1,00 v. H. (7 379 = 1,06 v. H.), an Influenza 4 252 = 0,64 v. H. (8 824 = 1,27 v. H.), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 3 842 = 0,57 v. H. (3 749 = 0,54 v. H.), an Typhus 1 911 = 0,29 v. H. (2 065 = 0,30 v. H.), an Kindbettfieber 1 772 = 0,26 v. H. (1 744 = 0,25 v. H.), an anderen übertragbaren Krankheiten 1 710 = 0,26 v. H. (1 839 = 0,27 v. H.) und an übertragbaren Tierkrankheiten 30 = 0,00 v. H. (35 = 0,01 v. H.).

Der auf Seite 354 ff. folgende Tabellenteil enthält die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im Staate und in den Stadt- bezw. Landgemeinden des Staates während des Jahres 1909, ferner auf Seite 362 ff. die Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken bezw. in den Stadtkreisen während des 2. Vierteljahres 1910.

Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen

1. Einfache

(Tab. b.)

Altersklassen.	Im Jahre 1909 Gestorbene überhaupt		
	m.	w.	zus.
1	2	3	4
1. Unter bis 1 Jahr	113 170	91 144	204 314
2. über 1 bis 2 Jahre	19 969	18 689	38 658
3. „ 2 „ 3 „	7 016	6 805	13 821
4. „ 3 „ 5 „	7 654	7 129	14 783
5. „ 5 „ 10 „	8 692	8 787	17 479
6. „ 10 „ 15 „	4 661	5 054	9 715
7. „ 15 „ 20 „	6 965	6 271	13 236
8. „ 20 „ 25 „	8 235	7 308	15 543
9. „ 25 „ 30 „	7 479	7 708	15 187
10. „ 30 „ 40 „	17 505	16 702	34 207
11. „ 40 „ 50 „	22 911	16 863	39 774
12. „ 50 „ 60 „	31 110	23 488	54 598
13. „ 60 „ 70 „	38 737	38 094	76 831
14. „ 70 „ 80 „	36 891	42 950	79 841
15. „ 80 Jahre	16 957	22 602	39 559
16. Alter unbekannt	189	47	236
Zusammen	**348 141**	**319 641**	**667 782**

Noch: Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen

2. Verhältnis-

(Noch: Tab. b)

Altersklassen.	Von je 100 im Jahre 1909 Gestorbenen standen im Alter			Zunahme (+) von 1909 gegen 1908		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	11	12	13	14	15	16
1. Unter bis 1 Jahr	32,51	28,51	30,60	—1,09	—0,83	—0,97
2. über 1 bis 2 Jahre	5,73	5,85	5,79	—0,04	—0,12	—0,67
3. „ 2 „ 3 „	2,01	2,13	2,07	±0,00	+0,05	+0,02
4. „ 3 „ 5 „	2,20	2,23	2,21	+0,11	+0,02	+0,06
5. „ 5 „ 10 „	2,50	2,75	2,62	+0,09	+0,09	+0,09
6. „ 10 „ 15 „	1,34	1,58	1,45	+0,01	+0,06	+0,03
7. „ 15 „ 20 „	2,00	1,96	1,98	±0,00	+0,06	+0,03
8. „ 20 „ 25 „	2,36	2,29	2,33	+0,05	+0,01	+0,04
9. „ 25 „ 30 „	2,15	2,41	2,27	+0,02	+0,05	+0,03
10. „ 30 „ 40 „	5,03	5,22	5,12	+0,10	+0,10	+0,10
11. „ 40 „ 50 „	6,58	5,28	5,96	±0,00	+0,15	+0,08
12. „ 50 „ 60 „	8,94	7,35	8,18	+0,26	+0,14	+0,20
13. „ 60 „ 70 „	11,13	11,92	11,50	+0,39	+0,23	+0,31
14. „ 70 „ 80 „	10,60	13,44	11,96	+0,16	+0,08	+0,13
15. „ 80 Jahre	4,87	7,07	5,92	—0,06	—0,09	—0,08
16. Alter unbekannt	0,05	0,01	0,04	±0,00	±0,00	±0,00
Zusammen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**—3,90**	**—3,57**	**—3,74**

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1909, 1908 und 1907.

Zahlen.

Zunahme (+) Abnahme (—)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1909 gegen 1908			von 1908 gegen 1907			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
5	6	7	8	9	10	
— 8 542	— 6 122	— 14 664	+ 3 873	+ 3 074	+ 6 947	1.
— 927	— 1 096	— 2 023	+ 1 046	+ 1 407	+ 2 453	2.
— 274	— 100	— 374	+ 294	+ 206	+ 500	3.
+ 60	— 191	— 131	— 84	+ 83	— 1	4.
— 35	— 17	— 52	+ 295	+ 181	+ 476	5.
— 141	+ 21	— 120	— 2	— 64	— 66	6.
— 271	— 43	— 314	— 39	— 29	— 68	7.
— 131	— 237	— 368	+ 135	+ 200	+ 335	8.
— 239	— 115	— 354	— 149	— 128	— 277	9.
— 364	— 259	— 623	+ 181	+ 542	+ 723	10.
— 908	— 134	— 1 042	— 188	— 201	— 389	11.
— 337	— 400	— 737	+ 156	+ 150	+ 306	12.
— 166	— 668	— 834	+ 82	+ 138	+ 220	13.
— 923	— 1 335	— 2 258	+ 973	+ 811	+ 1 784	14.
— 913	— 1 124	— 2 037	— 68	— 47	— 115	15.
— 7	— 4	— 11	— 37	— 16	— 53	16.
—14 118	**— 11 824**	**— 25 942**	**+ 6 468**	**+ 6 307**	**+ 12 775**	

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1909, 1908 und 1907.

zahlen.

Abnahme (—)			Auf 1 000 im Jahre 1909 Lebende in jeder Altersklasse sind gestorben			Zunahme (+) Abnahme (—)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1908 gegen 1907						von 1909 gegen 1908			von 1908 gegen 1907			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
+0,48	+0,37	+0,43	208,8	172,9	191,1	—17,2	—12,9	—15,1	+5,6	+4,7	+5,2	1.
+0,19	+0,32	+0,25	39,6	37,8	38,7	— 2,3	— 2,7	— 2,5	+1.6	+4,0	+2,8	2.
+0,04	+0,02	+0,04	14,4	14,1	14,3	— 0,7	— 0,7	— 0,6	+0,5	+1,2	+0,8	3.
—0,07	—0,02	—0,04	7,7	7,2	7,5	± 0,0	— 0,3	— 0,1	—0,2	—0,4	—0,3	4.
+0,04	+0,01	+0,02	3,8	3,9	3,8	— 0,1	+ 0,0	— 0,1	+0,1	+0,0	+0,0	5.
—0,02	—0,05	—0,03	2,2	2,4	2,3	— 0,1	— 0,1	— 0,1	—0,1	+0,0	—0,1	6.
—0,05	—0,05	—0,05	3,6	3,3	3,5	— 0,2	— 0,1	— 0,1	—0,1	—0,1	—0,1	7.
±0,00	+0,02	±0,00	5,1	4,5	4,8	— 0,2	— 0,2	— 0,2	+0.1	+0,1	+0,1	8.
—0,08	—0,08	—0,08	4,7	4,8	4,7	— 0,2	— 0,2	— 0,2	—0,2	—0,2	—0,2	9.
—0,04	+0,07	+0,01	6,7	6,4	6,6	— 0,3	— 0,2	— 0,2	+0,0	+0,1	±0,0	10.
—0,17	—0,16	—0,17	11,6	8,2	9,8	— 0,6	— 0,2	— 0,5	—0,4	—0,2	—0,2	11.
—0,11	—0,09	—0,10	23,3	15,7	19,3	— 0,5	— 0,4	— 0,4	—0,1	—0,1	—0,1	12.
—0,17	—0,19	—0,18	44,9	36,1	40,0	— 0,8	— 1,2	— 1,1	—0.9	—0,5	—0,5	13.
+0,09	—0,01	+0,03	101,4	91,4	95,8	— 3,4	— 3,9	— 3,7	+1,9	+0,7	+1,3	14.
—0,11	—0,15	—0,13	206,7	195,6	200,2	—15,0	—13,8	—12,3	—4,5	—4,7	—4,7	15.
—0,02	—0,01	±0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.
+1,82	**+1,94**	**+1,88**	**18,1**	**16,2**	**17,1**	**—1,0**	**— 0,8**	**— 0,9**	**+0,1**	**+0,1**	**±0,0**	

Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

(Tab. c.)

Todesursachen.	Von je 10 000 am 1 Januar 1909 in den Stadt- und							
	1908		1907		1906		1905—1904	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	475,85	368,89	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	7,27	6,26	12,28	10,38	13,07	11,66	10,55	9,55
5. Masern und Röteln	22,03	20,68	25,90	24,55	7,59	8,65	2,93	2,72
6. Diphtherie und Krupp	13,02	10,72	19,80	17,40	15,15	13,84	11,19	10,06
7. Keuchhusten	58,28	62,00	19,29	26,26	4,89	7,21	1,52	2,54
8. Typhus	0,09	0,21	0,16	0,14	0,12	0,17	0,21	0,30
9. Übertragb. Tierkrankheit.	—	—	—	—	—	—	0,01	0,01
10. a) Rose (Erysipel)	3,10	3,15	0,18	0,32	0,04	0,04	0,01	0,05
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4,82	3,95	0,75	0,49	0,35	0,35	0,24	0,26
11. Tuberkulose	24,92	22,35	17,01	15,52	8,87	8,96	6,17	6,01
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungen	15,77	13,68	9,25	8,90	4,25	4,41	2,63	2,94
b) Tuberkul. and. Organe	9,15	8,67	7,76	6,62	4,62	4,55	3,54	3,07
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	136,92	111,55	74,47	72,38	22,86	23,82	8,95	9,13
13. Influenza	2,69	2,28	0,91	0,65	0,43	0,40	0,23	0,21
14 And. übertragb. Krankheit.	8,06	6,75	1,23	1,03	0,78	0,56	0,30	0,38
darunter: Venerische Krankheiten	6,33	5,29	0,14	0,24	0,10	0,06	—	0,02
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	95,36	78,77	31,73	28,67	9,52	9,66	3,71	3,87
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	31,25	26,24	7,54	7,24	3,02	2,91	2,40	1,86
17. a) Gehirnschlag	15,57	11,48	1,43	1,40	0,49	0,62	0,32	0,27
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	38,04	29,01	17,22	17,38	11,60	10,29	7,07	6,13
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	515,94	428,41	59,94	56,72	12,99	13,12	5,68	5,88
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	310,47	250,26	35,34	32,54	7,66	7,52	2,72	3,09
b) Brechdurchfall	185,77	165,06	21,09	21,15	3,47	3,45	0,87	1,00
c) Blinddarmentzündung	0,26	0,17	0,14	0,16	0,16	0,21	0,38	0,37
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4,61	3,60	2,06	2,43	2,38	1,66	1,95	1,57
20. a) Krebskrankheit	0,20	0,21	0,04	0,08	0,06	0,10	0,06	0,05
b) Andere Neubildungen	0,77	0,82	0,30	0,47	0,43	0,46	0,35	0,12
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1,73	1,65	0,16	0,24	0,21	0,15	0,08	0,04
c) Verunglückung od. and. gewalts. Einwirkung	3,43	2,48	7,20	5,42	7,72	5,82	4,76	3,03
22. And. ben. Todesursachen	542,74	443,37	82,68	75,07	16,61	15,48	5,57	5,90
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	99,01	84,35	13,95	13,92	4,82	5,51	2,60	2,52
Gestorbene überhaupt	**2 087,70**	**1 729,18**	**396,23**	**378,16**	**144,00**	**141,44**	**76,89**	**72,46**

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1909.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1903—1899		1898—1894		1893—1889		1888—1884		1883—1879		
Laufe des Jahres 1909 Personen im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	0,63	—	4,06	—	5,13	3.
—	—	—	—	—	0,27	—	2,23	—	2,65	
5,07	5,42	1,32	1,60	0,46	0,56	0,27	0,24	0,10	0,14	4
0,94	0,90	0,17	0,13	0,02	0,03	0,01	0,02	—	0,02	5.
4,75	5,28	1,27	1,51	0,39	0,41	0,19	0,20	0,06	0,10	6.
0,29	0,46	0,01	0,03	—	0,01	0,01	—	0,01	—	7.
0,23	0,25	0,33	0,45	0,72	0,71	0,87	0,61	0,77	0,60	8.
0,01	0,00	—	0,01	—	0,01	0,01	0,01	0,01	—	9.
0,04	0,03	0,04	0,04	0,07	0,08	0,10	0,12	0,09	0,09	10. a.
0,43	0,20	0,47	0,30	0,63	0,29	0,67	0,41	0,38	0,44	b.
4,00	4,99	4,02	6,77	11,64	14,64	20,76	20,46	18,59	20,29	11.
2,02	2,98	2,78	5,43	10,44	13,48	19,39	19,20	17,63	19,29	a.
1,98	2,01	1,24	1,34	1,20	1,16	1,37	1,26	0,96	1,00	b.
3,33	3,50	1,35	1,64	2,70	1,83	3,88	2,32	3,45	2,93	12.
0,10	0,18	0,09	0,13	0,11	0,10	0,17	0,17	0,22	0,17	13.
0,32	0,23	0,26	0,16	0,21	0,13	0,24	0,15	0,21	0,11	14.
—	—	—	—	0,01	0,01	0,07	0,06	0,05	0,05	
1,34	1,54	0,72	1,12	1,32	1,42	1,90	1,96	1,66	1,93	15.
1,90	2,16	2,10	2,49	2,63	2,83	3,00	3,45	3,25	4,20	16.
0,18	0,18	0,19	0,14	0,26	0,20	0,29	0,39	0,40	0,50	17. a.
4,14	4,11	2,19	2,21	2,26	1,99	2,22	2,07	1,79	1,87	b.
2,83	2,99	1,85	1,68	2,23	1,85	2,23	2,31	2,12	2,96	18.
0,93	1,02	0,33	0,38	0,19	0,17	0,16	0,15	0,21	0,19	a.
0,30	0,29	0,05	0,10	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	b.
0,52	0,55	0,65	0,42	0,82	0,50	0,76	0,40	0,62	0,44	c.
1,45	1,15	0,60	0,69	0,68	0,72	0,95	1,28	1,11	1,65	19.
0,04	0,03	0,04	0,04	0,10	0,09	0,23	0,27	0,44	0,63	20. a.
0,20	0,13	0,13	0,16	0,31	0,22	0,26	0,31	0,44	0,37	b.
0,01	0,05	0,28	0,06	2,08	1,30	4,00	1,48	3,09	1,05	21. a.
0,05	0,03	0,04	0,03	0,24	0,13	0,53	0,12	0,60	0,11	b.
2,87	1,47	2,63	0,73	5,12	0,92	6,26	0,76	5,81	0,59	c.
2,26	2,07	1,56	1,58	1,48	1,26	1,44	1,24	1,36	1,30	22.
—	—	—	—	0,04	—	0,07	0,01	0,21	0,02	
1,16	1,27	0,62	0,68	0,67	0,78	0,87	0,85	0,74	0,83	23.
37,94	**38,62**	**22,28**	**24,33**	**36,33**	**33,14**	**51,36**	**45,26**	**46,70**	**48,01**	

Noch: Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

(Noch: Tab. c.) Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Januar 1909 in den Stadt- und							
	1878—1869		1868—1859		1858—1849		1848—1839	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	39,27	48,16
3. Im Kindbett gestorben .	—	6,93	—	2,43	—	0,01	—	—
dar.: Kindbettfieber . .	—	2,95	—	0,79	—	0,01	—	—
4. Scharlach	0,09	0,15	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	0,02
5 Masern und Röteln . . .	0,00	0,01	0,01	0,01	—	—	0,01	0,01
6. Diphtherie und Krupp .	0,09	0,07	0,04	0,06	0,03	0,04	0,05	0,07
7. Keuchhusten	0,00	0,02	—	0,01	—	0,01	0,01	0,01
8. Typhus	0,79	0,56	0,60	0,44	0,62	0,41	0,49	0,45
9. Übertragb. Tierkrankheit.	0,01	—	0,04	0,01	0,03	0,01	0,02	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	0,22	0,16	0,48	0,26	0,85	0,45	1,21	0,89
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,70	0,50	1,01	0,50	1,32	0,52	1,31	0,54
11. Tuberkulose	20,71	20,98	25,21	16,17	32,18	17,26	30,88	19,83
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungen	19,75	19,98	24,30	15,29	30,83	16,32	29,64	18,65
b) Tuberkul. and. Organe	0,96	1,00	0,91	0,88	1,35	0,94	1,24	1,18
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,90	4,73	12,77	6,52	24,39	14,19	46,84	35,87
13. Influenza	0,32	0,28	0,87	0,56	2,22	1,84	5,49	5,97
14. And. übertragb. Krankheit.	0,23	0,14	0,24	0,16	0,25	0,15	0,23	0,10
darunter:								
Venerische Krankheiten	0,12	0,07	0,12	0,06	0,15	0,13	0,09	0,03
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	2,71	2,63	6,09	3,77	18,30	10,13	43,53	29,30
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) .	6,15	7,35	15,07	13,19	38,43	28,20	84,11	68,27
17. a) Gehirnschlag	1,35	0,87	4,65	3,16	14,71	11,32	37,15	30,60
b) Andere Krankheiten des Nervensystems .	3,84	2,72	7,11	3,87	9,29	5,82	12,21	8,13
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	3,53	4,35	7,36	6,10	16,22	11,73	27,45	21,24
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	0,23	0,26	0,49	0,45	1,35	0,86	2,57	1,98
b) Brechdurchfall	0,05	0,05	0,10	0,05	0,14	0,10	0,23	0,22
c) Blinddarmentzündung	0,58	0,45	0,66	0,42	0,82	0,51	1,03	0,72
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .	2,20	2,53	3,65	3,81	7,57	5,94	13,76	8,07
20. a) Krebskrankheit . . .	1,52	2,89	7,39	10,79	25,04	25,86	48,00	42,41
b) Andere Neubildungen	0,60	0,76	1,13	1,45	1,86	1,96	2,82	2,93
21. a) Selbstmord	3,77	1,06	6,08	1,51	10,29	2,15	9,63	2,36
b) Mord und Totschlag	0,35	0,09	0,31	0,09	0,33	0,11	0,25	0,09
c) Verunglückung od. and. gewalts. Einwirkung	6,98	0,66	7,83	0,70	9,65	1,38	9,21	2,28
22. And. ben. Todesursachen	2,97	2,38	5,67	4,28	13,73	13,46	21,81	22,87
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,88	0,13	1,47	0,18	1,68	0,29	1,38	0,23
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1,02	1,13	2,10	1,84	5,47	4,37	13,08	10,35
Gestorbene überhaupt	**67,05**	**63,95**	**115,77**	**81,71**	**232,79**	**156,85**	**448,83**	**360,82**

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1909.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren				Summe der Gestorbenen						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1838—1829		1828 u. früher								
Jahres 1909 Personen im Alter										
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		aller Altersklassen			mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
—	—	—	—	12,88	9,84	11,34	—	—	—	1.
395,24	398,56	1 439,66	1 387,33	15,35	20,16	17,79	15,80	20,71	18,29	2.
—	—	—	—	—	1,98	1,00	—	2,03	1,03	3.
—	—	—	—	—	0,90	0,45	—	0,92	0,47	
0,03	—	—	0,17	2,24	2,09	2,17	2,10	1,98	2,04	4.
—	0,02	—	—	1,78	1,64	1,70	1,19	1,12	1,15	5.
0,03	—	—	—	2,63	2,41	2,52	2,33	2,18	2,25	6.
—	—	0,12	—	2,38	2,67	2,53	0,77	1,05	0,91	7.
0,25	0,19	0,12	—	0,53	0,45	0,49	0,54	0,46	0,50	8.
—	—	—	—	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	9.
1,65	1,62	1,46	1,99	0,36	0,31	0,33	0,28	0,23	0,25	10. a.
1,59	0,70	0,61	0,61	0,81	0,50	0,65	0,69	0,40	0,55	b.
20,91	15,20	7,44	7,79	16,47	14,74	15,59	16,22	14,54	15,37	11.
19,68	14,13	7,19	7,10	14,63	13,03	13,81	14,59	13,01	13,79	a.
1,23	1,07	0,25	0,69	1,84	1,71	1,78	1,63	1,53	1,58	b.
73,38	61,29	76,79	64,30	16,01	13,13	14,55	12,51	10,43	11,46	12.
12,61	13,71	16,21	17,31	1,03	1,15	1,09	0,98	1,12	1,05	13.
0,11	0,13	0,12	—	0,51	0,37	0,44	0,29	0,20	0,24	14.
0,03	0,04	—	—	0,24	0,19	0,21	0,06	0,05	0,05	
71,64	53,33	74,36	66,28	10,49	8,72	9,59	8,03	6,80	7,41	15.
142,71	128,73	154,07	143,30	14,68	14,48	14,58	14,20	14,16	14,18	16.
78,57	69,06	97,27	87,92	5,87	5,59	5,73	5,59	5,43	5,51	17. a.
13,80	11,41	10,97	14,02	6,22	4,97	5,59	5,30	4,31	4,80	b.
33,53	30,45	25,60	27,78	22,16	18,70	20,41	7,86	7,48	7,67	18.
4,84	6,30	5,97	6,92	10,59	8,44	9,51	1,91	1,82	1,87	a.
0,41	0,40	0,37	0,26	6,00	5,16	5,57	0,80	0,77	0,79	b.
0,77	0,70	1,58	1,12	0,63	0,46	0,55	0,64	0,47	0,55	c.
26,88	10,24	27,91	9,35	3,26	2,70	2,98	3,22	2,67	2,95	19.
61,06	52,71	33,03	40,67	6,23	7,29	6,77	6,41	7,48	6,95	20. a.
3,55	4,13	2,32	2,34	0,71	0,83	0,77	0,71	0,83	0,77	b.
9,78	2,32	11,09	1,38	3,36	0,99	2,16	3,45	1,02	2,22	21. a.
0,14	0,13	0,12	0,26	0,31	0,14	0,22	0,27	0,10	0,18	b.
9,73	5,24	13,53	11,60	5,98	1,52	3,72	6,06	1,49	3,74	c.
29,30	31,13	17,68	21,37	22,50	18,97	20,71	7,45	7,34	7,39	22.
0,66	0,15	0,37	0,09	0,49	0,08	0,28	0,50	0,08	0,29	
27,34	23,75	56,44	50,10	5,91	5,38	5,64	3,21	3,21	3,21	23.
1 013,83	**914,05**	**2 066,92**	**1 955,87**	**180,67**	**161,72**	**171,07**	**125,47**	**118,77**	**122,08**	

(Tab. d.)

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von je 100							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	21,94	21,33	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,35	0,36	3,10	2,75	9,08	8,24	13,72	13,18
5. Masern und Röteln	1,05	1,20	6,54	6,49	5,28	6,11	3,82	3,76
6. Diphtherie und Krupp	0,62	0,62	5,00	4,60	10,52	9,79	14,56	13,89
7. Keuchhusten	2,79	3,59	4,87	6,95	3,39	5,10	1,97	3,51
8. Typhus	0,00	0,01	0,04	0,04	0,09	0,12	0,27	0,41
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	0,01	0,01
10. a) Rose (Erysipel)	0,15	0,18	0,04	0,09	0,03	0,03	0,05	0,07
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,23	0,23	0,19	0,13	0,24	0,25	0,31	0,36
11. Tuberkulose	1,19	1,29	4,29	4,10	6,16	6,33	8,02	8,29
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,56	6,45	18,79	19,14	15,88	16,84	11,64	12,60
13. Influenza	0,13	0,13	0,23	0,17	0,30	0,28	0,30	0,29
14. And. übertragb. Krankheiten	0,39	0,39	0,31	0,27	0,54	0,40	0,39	0,52
darunter: Venerische Krankheiten	0,30	0,31	0,04	0,06	0,07	0,04	—	0,03
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,57	4,56	8,01	7,58	6,61	6,83	4,82	5,34
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1,50	1,52	1,90	1,92	2,10	2,06	3,12	2,57
17. a) Gehirnschlag	0,75	0,66	0,36	0,37	0,34	0,44	0,42	0,38
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1,82	1,68	4,35	4,60	8,05	7,27	9,20	8,46
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	24,71	24,77	15,13	15,00	9,02	9,27	7,38	8,11
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	14,87	14,47	8,92	8,60	5,32	5,32	3,54	4,26
b) Brechdurchfall	8,89	9,55	5,32	5,59	2,41	2,44	1,14	1,37
c) Blinddarmentzündung	0,01	0,01	0,04	0,04	0,11	0,15	0,50	0,50
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,22	0,21	0,52	0,64	1,65	1,18	2,54	2,16
20. a) Krebskrankheit	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,07	0,08	0,07
b) Andere Neubildungen	0,04	0,05	0,07	0,12	0,30	0,32	0,46	0,17
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	0,08	0,10	0,04	0,06	0,14	0,10	0,11	0,06
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	0,16	0,14	1,82	1,43	5,36	4,12	6,19	4,18
22. Andere benannte Todesursachen	26,00	25,64	20,87	19,85	11,53	10,95	7,24	8,13
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben oder unbekannt	4,74	4,88	3,52	3,68	3,35	3,90	3,38	3,48
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ursachen in jeder Altersklasse 1909.

der Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes aus der Altersklasse										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	1,91	—	8,98	—	10,69	3.
—	—	—	—	—	0,83	—	4,93	—	5,51	
13,36	14,04	5.92	6,57	1,26	1,69	0,54	0.53	0,21	0.30	4.
2.48	2.33	0,77	0,53	0,06	0,08	0,01	0,04	—	0,04	5.
12,52	13,67	5,71	6,21	1,06	1.24	0,37	0,44	0.13	0,21	6.
0,76	1,18	0.04	0,12	—	0.03	0,01	—	0,01	—	7.
0,61	0,66	1.46	1,84	1,98	2,15	1,70	1,34	1,64	1,25	8.
0,03	0,01	—	0.02	—	0,02	0,01	0,01	0.01	—	9.
0,10	0,07	0,17	0,16	0,19	0,26	0,19	0,26	0,20	0,18	10. a.
1,14	0.52	2.10	1,25	1,74	0,86	1,30	0,92	0,82	0,91	b.
10.54	12,92	18,02	27,82	32,03	44.17	40,41	45,20	39,80	42,26	11.
8.77	9,08	6,07	6,75	7,44	5,52	7,57	5,13	7,39	6,11	12.
0,26	0,47	0,39	0.55	0.30	0,32	0.33	0,38	0,47	0,35	13.
0,84	0,60	1,16	0,65	0,59	0,40	0,46	0,33	0,45	0,22	14.
—	—	—	—	0,03	0,03	0,13	0,12	0,11	0,10	
3,53	4,00	3,22	4,59	3,63	4.29	3,70	4,32	3,56	4,02	15.
4,99	5,59	9,44	10.25	7.25	8.53	5,84	7,64	6,97	8,74	16.
0.48	0.47	0,84	0,57	0,70	0,59	0,57	0,86	0,86	1,04	17. a.
10,91	10,65	9,85	9.10	6,23	6.00	4,32	4.57	3,82	3,89	b.
7,47	7,75	8,32	6,89	6,15	5.58	4,35	5.10	4,55	6,16	18.
2,44	2,64	1,16	1,54	0,52	0.53	0,32	0,34	0,44	0,40	a.
0,79	0,75	0,24	0,42	0.09	0,08	0,05	0.03	0.01	0,04	b.
1,37	1,42	2,94	1,72	2,27	1,51	1,48	0,88	1,32	0,92	c.
3,81	2,97	2,70	2,85	1,88	2,18	1,85	2,82	2,37	3,44	19.
0,12	0,08	0,17	0.18	0,29	0.27	0,45	0,60	0,94	1,32	20. a.
0.53	0,33	0,60	0.65	0,85	0,67	0.51	0.69	0,95	0.78	b.
0.03	—	1,27	0,24	5,71	3,92	7,78	3.27	6,62	2,19	21. a.
0,14	0,14	0.17	0,12	0,66	0,40	1,03	0,27	1,28	0,23	b.
7,57	3.81	11.82	2,99	14,10	2,78	12,19	1,67	12,44	1,23	c.
5,96	5,36	7,02	6.29	4,06	3.80	2,82	2,74	2.92	2,70	22.
—	—	—	—	0,10	—	0,13	0,01	0.44	0,04	
3,05	3,30	2,77	2,81	1.84	2,34	1,69	1,89	1,59	1,74	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	

(Noch: Tab. d.)

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von weiblichen Geschlechtes							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	8,75	13,35
3. Im Kindbett gestorben	—	10,83	—	2,98	—	0,00	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	4,61	—	0,96	—	0,00	—	—
4. Scharlach	0,14	0,24	0,05	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
5. Masern und Röteln	0,01	0,02	0,00	0,01	—	—	0,00	0,00
6. Diphtherie und Krupp	0,14	0,11	0,03	0,07	0,01	0,02	0,01	0,02
7. Keuchhusten	0,01	0,02	—	0,01	—	0,00	0,00	0,00
8. Typhus	1,18	0,87	0,52	0,54	0,27	0,26	0,11	0,13
9. Übertragbare Tierkrankheiten	0,02	—	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,32	0,26	0,41	0,32	0,37	0,28	0,27	0,25
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1,04	0,79	0,88	0,62	0,57	0,33	0,29	0,15
11. Tuberkulose	30,89	32,81	21,78	19,79	13,82	11,01	6,88	5,50
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	10,29	7,39	11,03	7,98	10,48	9,04	10,44	9,94
13. Influenza	0,47	0,44	0,76	0,69	0,95	1,17	1,22	1,65
14. And. übertragb. Krankheiten	0,35	0,22	0,21	0,19	0,11	0,11	0,05	0,03
darunter: Venerische Krankheiten	0,18	0,10	0,10	0,08	0,06	0,08	0,02	0,01
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,03	4,12	5,26	4,61	7,86	6,46	9,70	8,12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9,17	11,49	13,02	16,13	16,51	17,97	18,74	18,92
17. a) Gehirnschlag	2,02	1,36	4,02	3,87	6,32	7,22	8,28	8,48
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5,73	4,25	6,14	4,74	3,99	3,71	2,72	2,25
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	5,26	6,80	6,36	7,46	6,97	7,48	6,12	5,89
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	0,34	0,40	0,42	0,55	0,58	0,55	0,57	0,55
b) Brechdurchfall	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,06
c) Blinddarmentzündung	0,87	0,71	0,57	0,52	0,35	0,33	0,23	0,20
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,28	3,95	3,15	4,67	3,25	3,78	3,07	2,24
20. a) Krebskrankheit	2,27	4,52	6,38	13,21	10,76	16,17	10,70	11,75
b) Andere Neubildungen	0,88	1,19	0,97	1,77	0,80	1,25	0,63	0,81
21. a) Selbstmord	5,62	1,67	5,25	1,84	4,42	1,37	2,14	0,65
b) Mord und Totschlag	0,53	0,14	0,27	0,11	0,14	0,07	0,06	0,03
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	10,41	1,02	6,76	0,86	4,14	0,88	2,05	0,63
22. Andere benannte Todesursachen	4,43	3,72	4,90	5,24	5,90	8,59	4,86	6,34
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	1,31	0,20	1,27	0,23	0,72	0,19	0,31	0,06
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1,52	1,77	1,82	2,25	2,35	2,80	2,91	2,87
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ursachen in jeder Altersklasse 1909.

je 100 der Gestorbenen männlichen bezw. aus der Altersklasse						Summe der Gestorbenen			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt					
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	
—	—	—	—	—	—	7,13	6,08	6,63	1.
38,99	43,60	69,65	70,93	0,53	17,02	8,50	12,47	10,40	2.
—	—	—	—	—	2,13	—	1,22	0,59	3.
—	—	—	—	—	2,13	—	0,55	0,27	
0,00	—	—	0,01	—	—	1,24	1,29	1,27	4.
—	0,00	—	—	—	—	0,98	1,01	1,00	5.
0,06	—	—	—	0,53	—	1,46	1,49	1,47	6.
—	—	0,01	—	—	—	1,32	1,65	1,48	7.
0,02	0,02	0,01	—	—	—	0,29	0,28	0,29	8.
—	—	—	—	—	—	0,01	0,00	0,00	9.
0,16	0,18	0,07	0,10	—	—	0,20	0,19	0,19	10. a.
0,16	0,08	0,03	0,03	—	2,13	0,45	0,31	0,38	b.
2,06	1,66	0,36	0,40	—	4,25	9,11	9,12	9,11	11.
7,24	6,71	3,72	3,29	2,64	2,13	8,86	8,12	8,51	12.
1,24	1,50	0,78	0,88	—	—	0,57	0,71	0,64	13.
0,01	0,01	0,01	—	—	—	0,28	0,23	0,26	14.
0,00	0,00	—	—	—	—	0,13	0,12	0,12	
7,07	5,84	3,58	3,39	—	2,13	5,81	5,39	5,61	15.
14,08	14,08	7,45	7,33	2,12	—	8,12	8,95	8,52	16.
7,75	7,56	4,71	4,50	2,12	—	3,25	3,46	3,35	17. a.
1,36	1,25	0,53	0,72	0,53	2,13	3,44	3,08	3,26	b.
3,31	3,33	1,24	1,42	—	—	12,26	11,56	11,93	18.
0,48	0,58	0,29	0,35	—	—	5,86	5,22	5,56	a.
0,04	0,04	0,02	0,01	—	—	3,32	3,19	3,26	b.
0,08	0,08	0,04	0,06	—	—	0,35	0,28	0,32	c.
2,65	1,12	1,35	0,48	0,53	—	1,81	1,67	1,74	19.
6,02	5,77	1,60	2,08	0,53	—	3,45	4,51	3,95	20. a.
0,35	0,45	0,11	0,12	—	—	0,39	0,51	0,45	b.
0,97	0,25	0,54	0,07	15,87	10,64	1,86	0,61	1,26	21. a.
0,01	0,01	0,01	0,01	4,76	8,51	0,17	0,09	0,13	b.
0,96	0,57	0,65	0,59	43,92	19,14	3,31	0,94	2,18	c.
2,89	3,41	0,86	1,09	5,29	10,64	12,46	11,73	12,11	22.
0,07	0,02	0,02	0,00	1,06	2,13	0,27	0,05	0,16	
2,70	2,60	2,73	2,56	20,63	19,15	3,27	3,33	3,29	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten Todes-							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	9,11	7,99	14,32	12,42	14,73	13,58	24,28	22,75
5. Masern und Röteln	34,90	33,68	38,15	37,49	10,82	12,86	8,53	8,28
6. Diphtherie und Krupp	13,93	11,85	19,70	18,04	14,57	13,97	21,99	20,77
7. Keuchhusten	68,78	61,87	21,16	24,57	5,18	6,57	3,29	4,73
8. Typhus	0,49	1,24	0,78	0,79	0,59	0,90	2,05	3,26
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	4,55	12,50
10. a) Rose (Erysipel)	24,53	27,26	1,31	2,63	0,29	0,33	0,58	0,82
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	16,70	21,12	2,43	2,44	1,09	1,72	1,54	2,64
11. Tuberkulose	4,26	4,04	2,70	2,63	1,36	1,48	1,94	2,03
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	24,06	22,66	12,16	13,79	3,61	4,42	2,89	3,46
13. Influenza	7,38	5,27	2,33	1,41	1,06	0,84	1,16	0,92
14. And. übertragb. Krankheiten	44,91	48,30	6,37	6,92	3,91	3,66	3,08	5,02
darunter: Venerische Krankheiten	74,40	75,61	1,52	3,25	1,08	0,81	—	0,54
15. Krankheiten der Atmungsorgane	25,57	24,08	7,91	8,22	2,29	2,70	1,82	2,21
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,99	4,83	1,34	1,25	0,52	0,49	0,85	0,64
17. a) Gehirnschlag	7,46	5,48	0,64	0,62	0,21	0,27	0,28	0,24
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	17,21	15,56	7,25	8,74	4,72	5,04	5,88	6,14
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	65,51	61,09	7,07	7,58	1,48	1,71	1,32	1,56
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	82,45	79,03	8,72	9,64	1,83	2,17	1,33	1,82
b) Brechdurchfall	87,04	85,38	9,19	10,25	1,46	1,63	0,75	0,96
c) Blinddarmentzündung	1,15	0,99	0,57	0,88	0,66	1,10	3,12	3,96
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,98	3,56	1,65	2,25	1,85	1,50	3,09	2,89
20. a) Krebskrankheit	0,09	0,08	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05	0,03
b) Andere Neubildungen	3,05	2,63	1,09	1,40	1,53	1,34	2,54	0,73
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	15,61	31,75	1,33	4,38	1,66	2,56	1,33	1,46
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	1,61	4,36	3,15	8,91	3,26	9,31	4,11	9,91
22. Andere benannte Todesursachen	67,85	62,34	9,61	9,90	1,87	1,99	1,28	1,55
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben oder unbekannt	47,15	41,84	6,18	6,48	2,06	2,49	2,27	2,33
Gestorbene überhaupt	32,51	28,51	5,73	5,85	2,01	2,13	2,20	2,23

für die einzelnen Altersklassen 1909.

ursachen Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes standen im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	3,06	—	16,76	—	21,06	3.
—	—	—	—	—	2,93	—	20,32	—	23,98	
26,85	29,87	6,38	8,04	2,04	2,56	1,02	0,94	0,37	0,56	4.
6,31	6,34	1,05	0,83	0,12	0,16	0,03	0,09	—	0,09	5.
21,48	25,20	5,25	6,59	1,46	1,64	0,59	0,67	0,20	0,34	6.
1,44	1,97	0,05	0,11	—	0,04	0,02	—	0,02	—	7.
5,19	6,52	6,65	10,46	13,50	15,19	13,70	11,02	12,04	10,80	8.
13,63	12,50	—	12,50	—	12,50	4,55	12,50	4,55	—	9.
1,31	0,98	1,17	1,31	1,90	2,63	2,34	3,12	2,19	2,30	10.a.
6,33	4,67	6,27	6,39	7,74	5,48	6,85	6,80	3,90	7,11	b.
2,89	3,89	2,65	4,82	7,03	9,51	10,49	11,33	9,38	11,18	11.
2,47	3,08	0,92	1,31	1,68	1,33	2,02	1,45	1,79	1,82	12.
1,16	1,80	0,91	1,23	1,06	0,88	1,37	1,23	1,77	1,19	13.
7,50	7,19	5,55	4,48	4,21	3,39	3,91	3,26	3,50	2,31	14.
—	—	—	—	0,43	0,54	2,39	2,44	1,74	2,17	
1,52	2,04	0,74	1,34	1,25	1,56	1,51	1,83	1,32	1,80	15.
1,53	1,72	1,56	1,81	1,79	1,87	1,70	1,95	1,84	2,35	16.
0,37	0,37	0,34	0,26	0,43	0,34	0,42	0,57	0,56	0,72	17.a.
7,91	9,52	3,83	4,68	3,62	3,83	2,97	3,40	2,39	3,05	b.
1,52	1,84	0,91	0,94	1,00	0,95	0,84	1,01	0,80	1,29	18.
1,04	1,38	0,33	0,47	0,18	0,20	0,13	0,15	0,16	0,19	a.
0,60	0,65	0,10	0,20	0,05	0,05	0,03	0,02	0,01	0,03	b.
9,76	13,76	11,24	9,57	12,96	10,45	10,01	7,04	8,12	7,81	c.
5,27	4,89	2,00	2,70	2,08	2,57	2,42	3,86	2,82	4,97	19.
0,08	0,05	0,07	0,06	0,17	0,12	0,31	0,31	0,58	0,71	20.a.
3,34	1,77	2,03	2,02	4,28	2,57	3,05	3,06	5,16	3,67	b.
0,05	—	0,91	0,61	6,16	12,58	9,91	12,22	7,66	8,64	21.a.
1,99	4,38	1,33	2,19	7,64	9,12	14,12	7,30	15,95	6,57	b.
5,71	11,14	4,78	5,02	8,52	5,79	8,71	4,06	8,07	3,16	c.
1,19	1,26	0,75	0,85	0,65	0,63	0,54	0,53	0,50	0,55	22.
—	—	—	—	0,74	—	1,17	0,65	3,50	1,96	
2,33	2,73	1,13	1,34	1,12	1,38	1,22	1,30	1,05	1,26	23.
2,50	**2,75**	**1,34**	**1,58**	**2,00**	**1,96**	**2,36**	**2,29**	**2,15**	**2,41**	

(Noch: Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten Geschlechtes über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	46,23	—	12,83	—	0,03
darunter: Kindbettfieber	—	43,45	—	9,20	—	0,06
4. Scharlach	0.56	0,97	0.28	0.12	0,02	0.10
5. Masern und Röteln	0.03	0,09	0,03	0,03	—	—
6. Diphtherie und Krupp	0,47	0.40	0,16	0,25	0,08	0,13
7. Keuchhusten	0,02	0,08	—	0,02	—	0,02
8. Typhus	20.25	16,31	11.55	10,24	8,12	6.86
9. Übertragbare Tierkrankheiten	13.63	—	31,82	—	18,18	12,50
10. a) Rose (Erysipel)	8,18	7.06	13,87	8,87	16,64	11,00
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	11,71	13,30	12,86	10,56	11,32	7.82
11. Tuberkulose	17,04	18,81	15,72	11,45	13,55	8,87
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5.84	4.76	8,19	5,18	10,56	8,19
13. Influenza	4.15	3,25	8,75	5,10	14.97	12,09
14. And. übertragb. Krankheiten	6,27	5,02	4.83	4.48	3.39	3,66
darunter: Venerische Krankheiten	6,94	4.61	5.20	3,53	4,34	5,15
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3.49	3,99	5,97	4.51	12,10	8.80
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,68	6.71	10,54	9,51	18,16	14,75
17. a) Gehirnschlag	3,12	2.06	8,11	5,91	17,37	15,34
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8.37	7,21	11,74	8,13	10,36	8,86
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	2.16	3,07	3,41	3,40	5,08	4,75
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	0,29	0,40	0.47	0.56	0,88	0,77
b) Brechdurchfall	0,12	0,13	0,16	0,11	0,16	0.15
c) Blinddarmentzündung	12,47	12,98	10,75	9,57	9.02	8.47
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	9,13	12,38	11,49	14,75	16,09	16,67
20. a) Krebskrankheit	3,31	5,23	12,17	15,46	27,86	26,36
b) Andere Neubildungen	11,26	12,16	16.19	18,28	18,08	17,97
21. a) Selbstmord	15,22	14,21	18,60	15,90	21,26	16,46
b) Mord und Totschlag	15,28	8.76	10,30	6,93	7,31	6,20
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	15.81	5.69	13,44	4,82	11,18	6,88
22. Andere benannte Todesursachen	1,79	1.66	2,59	2,36	4,23	5.37
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	24.39	22,22	30,75	24,84	23,75	28.76
23. Todesursache nicht angegeben oder unbekannt	2,34	2,79	3,66	3.58	6,42	6,16
Gestorbene überhaupt	5,03	5,22	6,58	5,28	8.94	7,35

für die einzelnen Altersklassen 1909.

Todesursachen Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen standen im Alter								Summe der Gestorbenen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	1.
11,46	12,76	48,62	46,99	39,92	40,23	0,00	0,02	100,00	100,00	2.
—	—	—	—	—	—	—	0,03	—	100,00	3.
—	—	—	—	—	—	—	0,06	—	100,00	
0,02	0,05	0,02	—	—	0,05	—	—	100,00	100,00	4.
0,03	0,03	—	0,03	—	—	—	—	100,00	100,00	5.
0,08	0,15	0,02	—	—	—	0,02	—	100,00	100,00	6.
0,02	0,02	—	—	0,02	—	—	—	100,00	100,00	7.
4,11	5,40	0,88	1,01	0,10	—	—	—	100,00	100,00	8.
9,09	25,00	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	9.
15,18	15,43	8,76	12,48	1,75	3,78	—	—	100,00	100,00	10.a.
7,23	5,79	3,71	3,35	0,32	0,71	—	0,10	100,00	100,00	b.
8,40	7,19	2,40	2,45	0,19	0,31	—	0,01	100,00	100,00	11.
13,10	14,59	8,65	11,10	2,01	2,86	0,02	0,00	100,00	100,00	12.
23,98	27,69	23,22	28,31	6,73	8,79	—	—	100,00	100,00	13.
2,06	1,49	0,41	0,82	0,10	—	—	—	100,00	100,00	14.
1,74	0,81	0,22	0,54	—	—	—	—	100,00	100,00	
18,59	17,94	12,90	14,53	3,02	4,44	—	0,01	100,00	100,00	15.
25,66	25,19	18,36	21,14	4,47	5,79	0,01	—	100,00	100,00	16.
28,32	29,25	25,26	29,37	7,05	9,20	0,03	—	100,00	100,00	17.a.
8,80	8,73	4,19	5,45	0,75	1,65	0,01	0,01	100,00	100,00	b.
5,55	6,07	2,86	3,87	0,49	0,87	—	—	100,00	100,00	18.
1,09	1,25	0,86	1,49	0,24	0,48	—	—	100,00	100,00	a.
0,17	0,22	0,13	0,19	0,03	0,03	—	—	100,00	100,00	b.
7,30	8,36	2,30	3,63	0,57	1,43	—	—	100,00	100,00	c.
18,91	15,97	15,56	9,02	3,64	2,02	0,02	—	100,00	100,00	19.
34,50	31,08	18,50	17,19	2,26	3,26	0,01	—	100,00	100,00	20.a.
17,65	18,89	9,37	11,86	1,38	1,65	—	—	100,00	100,00	b.
12,85	12,73	5,51	5,57	1,41	0,82	0,46	0,26	100,00	100,00	21.a.
3,65	3,65	0,83	2,19	0,17	1,10	1,50	1,46	100,00	100,00	b.
6,90	8,01	3,07	8,18	0,96	4,46	0,72	0,30	100,00	100,00	c.
4,34	6,44	2,46	3,90	0,33	0,66	0,02	0,01	100,00	100,00	22.
12,62	15,69	2,55	4,58	0,32	0,65	0,21	0,65	100,00	100,00	
9,92	10,29	8,74	10,50	4,07	5,45	0,34	0,08	100,00	100,00	23.
11,13	**11,92**	**10,60**	**13,44**	**4,87**	**7,07**	**0,05**	**0,01**	**100,00**	**100,00**	

(Tab. f.)

Todesursachen.	An nebenbezeichneten Todesursachen starben					
	männl. Pers.		weibl. Pers.		Pers. überh.	
	1908	1909	1908	1909	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7
1. Angeb. Lebensschwäche u. Bildungsfehler	25 271	24 819	19 845	19 444	45 116	44 263
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	30 907	29 583	41 942	39 852	72 849	69 435
3. Im Kindbett gestorben	—	—	3 899	3 913	3 899	3 913
darunter: Kindbettfieber	—	—	1 744	1 772	1 744	1 772
4. Scharlach	4 214	4 324	4 268	4 131	8 482	8 455
5. Masern und Röteln	3 777	3 421	3 602	3 236	7 379	6 657
6. Diphtherie und Krupp	5 194	5 066	4 603	4 766	9 797	9 832
7. Keuchhusten	4 977	4 593	5 695	5 282	10 672	9 875
8. Typhus	1 057	1 022	1 008	889	2 065	1 911
9. Übertragbare Tierkrankh.	31	22	4	8	35	30
10. a) Rose (Erysipel)	659	685	581	609	1 240	1 294
b) And. Wundinfektionskrankheiten	1 563	1 563	946	985	2 509	2 548
11. Tuberkulose	33 205	31 730	30 115	29 141	63 320	60 871
darunter:						
a) Tuberkulose d. Lungen	29 616	28 185	26 755	25 749	56 371	53 934
b) Tuberkulose anderer Organe	3 589	3 545	3 360	3 392	6 949	6 937
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	31 109	30 856	26 464	25 947	57 573	56 803
13. Influenza	3 948	1 977	4 876	2 275	8 824	4 252
14. And. übertragb. Krankh.	1 012	973	827	737	1 839	1 710
15. Krankheiten der Atmungsorgane	21 007	20 214	17 933	17 241	38 940	37 455
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	27 283	28 285	27 810	28 615	55 093	56 900
17. a) Gehirnschlag	11 614	11 320	10 882	11 048	22 496	22 368
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	11 915	11 980	9 595	9 828	21 510	21 808
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	46 477	42 694	40 012	36 964	86 489	79 658
darunter:						
a) Magen- u. Darmkatarrh	21 418	20 413	17 988	16 691	39 406	37 104
b) Brechdurchfall	14 278	11 570	12 176	10 190	26 454	21 760
c) Blinddarmentzündung	1 203	1 219	930	909	2 133	2 128
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6 098	6 284	5 246	5 334	11 344	11 618
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	12 874	13 386	15 657	16 043	28 531	29 429
21. a) Selbstmord	6 371	6 466	1 860	1 956	8 231	8 422
b) Mord und Totschlag	597	602	247	274	844	876
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12 585	11 527	3 246	3 007	15 831	14 534
22. Andere benannte Todesursachen	46 894	43 365	39 878	37 490	86 772	80 855
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	1 007	943	150	153	1 157	1 096
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11 620	11 384	10 424	10 626	22 044	22 010
Gestorbene überhaupt	362 259	348 141	331 465	319 641	693 724	667 782

im Staate während der Jahre 1908 und 1909.

Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen						Von je 10 000 am 1. Januar Lebenden starben an nebenbezeichneten Todesursachen						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
männl. Pers.		weibl. Pers.		Pers. überh.		männl. Pers.		weibl. Pers.		Pers. überh.		
1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	1908	1909	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6,98	7,13	5,99	6,08	6,50	6,63	13,30	12,88	10,19	9,84	11.73	11,34	1.
8,53	8,50	12,65	12,47	10,50	10,40	16,27	15,35	21,53	20,16	18,94	17,79	2.
—	—	1,18	1,22	0,56	0,59	—	—	2,00	1,98	1,01	1,00	3.
—	—	0,53	0,55	0,25	0,27	—	—	0,90	0,90	0,45	0,45	
1,16	1,24	1,29	1,29	1,22	1,27	2,22	2,24	2,19	2,09	2,20	2,17	4.
1,04	0,98	1,09	1,01	1,06	1,00	1,99	1,78	1,85	1,64	1,92	1,70	5.
1,43	1,46	1,39	1,49	1,41	1,47	2,73	2,63	2,36	2,41	2,55	2,52	6.
1,37	1,32	1,72	1,65	1,54	1,48	2,62	2,38	2,92	2,67	2,77	2,53	7.
0,29	0,29	0,30	0,28	0,30	0,29	0,56	0,53	0,52	0,45	0,54	0,49	8.
0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	9.
0,18	0,20	0,18	0,19	0,18	0,19	0,35	0,36	0,30	0,31	0,32	0,33	10.a.
0,43	0,45	0,29	0,31	0,36	0,38	0,82	0,81	0,49	0,50	0,65	0,65	b.
9,17	9,11	9,09	9,12	9,13	9,11	17,48	16,47	15,46	14,74	16,46	15,59	11.
8,18	8,09	8,07	8,06	8,13	8,07	15,59	14,63	13,74	13,03	14,65	13,81	a.
0,99	1,02	1,02	1,06	1,00	1,01	1,89	1,84	1,72	1,71	1,81	1,78	b.
8,59	8,86	7,98	8,12	8,30	8,51	16,38	16,01	13,59	13,13	14,96	14,55	12.
1,09	0,57	1,17	0,71	1,27	0,64	2,08	1,03	2,50	1,15	2,29	1,09	13.
0,28	0,28	0,25	0,23	0,27	0,26	0,53	0,51	0,42	0,37	0,48	0,44	14.
5,80	5,81	5,41	5,39	5,61	5,61	11,06	10,49	9,21	8,72	10,12	9,59	15.
7,53	8,12	8,39	8,95	7,94	8,52	14,36	14,68	14,28	14,48	14,32	14,58	16.
3,21	3,25	3,28	3,46	3,24	3,35	6,11	5,87	5,59	5,59	5,85	5,73	17.a.
3,29	3,44	2,89	3,08	3,10	3,26	6,27	6,22	4,93	4,97	5,59	5,59	b.
12,83	12,26	12,07	11,56	12,47	11,93	24,47	22,16	20,54	18,70	22,48	20,41	18.
5,91	5,86	5,43	5,22	5,68	5,56	11,27	10,59	9,24	8,44	10,24	9,51	a.
3,94	3,32	3,67	3,19	3,81	3,26	7,52	6,00	6,25	5,16	6,88	5,57	b.
0,33	0,35	0,28	0,28	0,31	0,32	0,63	0,63	0,48	0,46	0,55	0,55	c.
1,68	1,81	1,58	1,67	1,64	1,74	3,21	3,26	2,69	2,70	2,95	2,98	19.
3,56	3,84	4,72	5,02	4,11	4,40	6,78	6,94	8,03	8,12	7,41	7,54	20.
1,76	1,86	0,56	0,61	1,19	1,26	3,35	3,36	0,96	0,99	2,14	2,16	21.a.
0,17	0,17	0,07	0,09	0,12	0,13	0,31	0,31	0,13	0,14	0,22	0,22	b.
3,47	3,31	0,98	0,94	2,28	2,18	6,62	5,98	1,67	1,52	4,12	3,72	c.
12,94	12,46	12,03	11,73	12,51	12,11	24,69	22,50	20,48	18,97	22,55	20,71	22.
0,28	0,27	0,05	0,05	0,17	0,16	0,53	0,49	0,08	0,08	0,30	0,28	
3,21	3,27	3,15	3,33	3,18	3,29	6,12	5,91	5,35	5,38	5,73	5,64	23.
100	100	100	100	100	100	190,70	180,67	170,18	161,72	180,31	171,07	

Todesursachen.	Zahl der am 1. Januar 1909 in den Stadt- und Land-							
	1908		1907		1906		1905—1903	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	542079	527094	503 973	494 207	487 234	481 123	995 412	983 920
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 819	19 444	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	394	330	619	513	637	561	1 050	940
5. Masern und Röteln	1 194	1 090	1 305	1 213	370	416	292	268
6. Diphtherie und Krupp	706	565	998	860	738	666	1 114	990
7. Keuchhusten	3 159	3 268	972	1 298	238	347	151	250
8. Typhus	5	11	8	7	6	8	21	29
9. Übertragbare Tierkrankheiten [1])	—	—	—	—	—	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel)	168	166	9	16	2	2	4	5
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	261	208	38	24	17	17	24	26
11. Tuberkulose	1 351	1 178	857	767	432	431	614	591
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	7 422	5 880	3 753	3 577	1 114	1 146	891	898
13. Influenza	146	120	46	32	21	19	23	21
14. Andere übertragbare Krankheiten [2])	437	356	62	51	38	27	30	37
darunter: Venerische Krankheiten	343	279	7	12	5	3	—	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nr. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	5 169	4 152	1 599	1 417	464	465	369	381
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 694	1 383	380	358	147	140	239	183
17. a) Gehirnschlag	844	605	72	69	24	30	32	27
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2 062	1 529	868	859	565	495	704	603
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane (ausschl. Nr. 11 u. 20)	27 968	22 581	3 021	2 803	633	631	565	578
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	16 830	13 191	1 781	1 608	373	362	271	304
b) Brechdurchfall	10 070	8 700	1 063	1 045	169	166	87	98
c) Blinddarmentzündung	14	9	7	8	8	10	38	36
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11, 14 und 20)	250	190	104	120	116	80	194	154

*) Zahl der 1909 in den Stadt- und Landgemeinden Lebendgeborenen: 641 072 m., 607 968 w.; der Rotz: 4 männl. Personen. — [2]) darunter: Pocken: 9 m., 9 w.; Ruhr: 58 m., 62 w.; Genickstarre: Aussatz: 3 weibl. Personen; asiatische Cholera: 6 m., 3 w.; Malaria: 8 m., 4 w.; Varizellen:

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1909*).

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1902—1898		1897—1893		1892—1888		1887—1883		1882—1872		
m.	w.	m.	w	m	w.	m.	w.	m.	w:	
2 290 964	2275162	2091738	2077168	1917207	1892289	1603332	1614720	1601382	1605448	
Laufe des Jahres 1909 Personen gestorben im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	120	—	656	—	824	3.
—	—	—	—	—	52	—	360	—	425	
1 161	1 234	276	332	88	106	44	39	16	23	4.
216	205	36	27	4	5	1	3	—	3	5.
1 088	1 201	266	314	74	78	30	32	10	16	6.
66	104	2	6	—	2	1	—	1	—	7.
53	58	68	93	138	135	140	98	123	96	8.
3	1	—	1	—	1	1	1	1	—	9.
9	6	8	8	13	16	16	19	15	14	10.a.
99	46	98	63	121	54	107	67	61	70	b.
916	1 135	840	1 406	2 231	2 770	3 328	3 303	2 977	3 257	11.
762	798	283	341	518	346	623	375	553	471	12.
23	41	18	28	21	20	27	28	35	27	13.
73	53	54	33	41	25	38	24	34	17	14.
—	—	—	—	2	2	11	9	8	8	
307	351	150	232	253	269	305	316	266	310	15.
434	491	440	518	505	535	481	558	521	674	16.
42	41	39	29	49	37	47	63	64	80	17.a.
948	936	459	460	434	376	356	334	286	300	b.
649	681	388	348	428	350	358	373	340	475	18.
212	232	68	78	36	33	26	25	33	31	a.
69	66	11	21	6	5	4	2	1	3	b.
119	125	137	87	158	95	122	64	99	71	c.
331	261	126	144	131	137	152	206	177	265	19.

Totgeborenen 21215 m., 16775 w. — [1]) darunter: Tollwut: 5 m., 5 w.; Milzbrand: 13 m., 3 w.; 365 m., 229 w.; venerische Krankheiten: 461 m., 369 w.; Aktinomykose: 13 m., 9 w.; 45 m., 48 w.: Ziegenpeter: 8 m., 1 w.

Todesursachen.	Zahl der am 1. Januar 1909 in den Stadt- und Land-							
	1908		1907		1906		1905—1903	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	542079	527094	503 973	494 207	487 234	481 123	995 412	983 920
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. a) Krebskrankheit	11	11	2	4	3	5	6	5
b) Andere Neubildungen	42	43	15	23	21	22	35	12
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	94	87	8	12	10	7	8	4
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	186	131	363	268	376	280	474	298
22. Andere benannte Todesursachen	29 421	23 370	4 167	3 710	809	745	554	580
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5 367	4 446	703	688	235	265	259	248
Gestorbene überhaupt	**113170**	**91 144**	**19 969**	**18 689**	**7 016**	**6 805**	**7 654**	**7 129**

Todesursachen.	Zahl der am 1. Januar 1909 in den Stadt- und Land-					
	1877—1868		1867—1858		1857—1848	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	2 610 678	2 611 772	1 979 066	2 063 692	1 336 406	1 497 458
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im					
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
1	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	1 809	—	502	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	770	—	163	—	1
4. Scharlach	24	40	12	5	1	4
5. Masern und Röteln	1	3	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	24	19	8	12	4	6
7. Keuchhusten	1	4	—	1	—	1
8. Typhus	207	145	118	91	83	61
9. Übertragbare Tierkrankheiten[1])	3	—	7	1	4	2

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 355.

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1909.

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1902—1898		1897—1893		1892—1888		1887—1883		1882—1878		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
2 290 964	2275162	2091738	2077168	1917207	1892289	1603332	1614720	1601382	1605448	
Laufe des Jahres 1909 Personen gestorben im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	7	8	9	20	17	37	44	70	102	20.a.
46	29	28	33	59	42	42	50	71	60	b.
3	—	59	12	398	246	641	239	495	169	21 a.
12	12	8	6	46	25	85	20	96	18	b.
658	335	551	151	982	174	1 004	122	930	95	c.
518	471	327	318	283	238	232	200	218	208	22.
—	—	—	—	7	—	11	1	33	3	
265	290	129	142	128	147	139	138	119	134	23.
8 692	**8 787**	**4 661**	**5 054**	**6 965**	**6 271**	**8 235**	**7 308**	**7 479**	**7 708**	

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren								Summe der Lebenden		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1847—1838		1837—1828		1827 u. früher		unbekannt				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
863 068	1 055 766	363 878	469 886	82 040	115 560	985	239	19 269 442	19 765 304	
Laufe des Jahres 1909 Personen gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen		
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	24 819	19 444	1.
3 389	5 084	14 382	18 728	11 811	16 032	1	8	29 583	39 852	2.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3 913	3.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 772	
1	2	1	—	—	2	—	—	4 324	4 131	4.
1	1	—	1	—	—	—	—	3 421	3 236	5.
4	7	1	—	—	—	1	—	5 066	4 766	6.
1	1	—	—	1	—	—	—	4 593	5 282	7.
42	48	9	9	1	—	—	—	1 022	889	8.
2	—	—	—	—	—	—	—	22	8	9.

Todesursachen.	Zahl der am 1. Januar 1909 in den Stadt- und Land-					
	1877—1868		1867—1858		1857—1848	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	2 610 678	2 611 772	1 979 066	2 063 692	1 336 406	1 497 458
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im					
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
1	20	21	22	23	24	25
10. a) Rose (Erysipel) . . .	56	43	95	54	114	67
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	183	131	201	104	177	77
11. Tuberkulose	5 407	5 480	4 989	3 338	4 301	2 585
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 802	1 235	2 528	1 345	3 259	2 124
13. Influenza	82	74	173	116	296	275
14. Andere übertragbare Krankheiten [1])	61	37	47	33	33	27
darunter: Venerische Krankheiten	32	17	24	13	20	19
15. Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nr. 6, 7, 11. 12, 13 und 20) .	706	688	1 206	777	2 446	1 517
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 605	1 919	2 982	2 721	5 137	4 222
17. a) Gehirnschlag	353	227	921	653	1 966	1 695
b) Andere Krankheiten des Nervensystems .	1 003	709	1 407	799	1 241	871
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane (ausschl. Nr. 11 u. 20)	921	1 136	1 456	1 258	2 168	1 756
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	59	67	97	93	180	129
b) Brechdurchfall	14	13	19	11	19	15
c) Blinddarmentzündung	152	118	131	87	110	77
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11, 14 und 20)	574	660	722	787	1 011	889
20. a) Krebskrankheit	397	754	1 462	2 227	3 346	3 798
b) Andere Neubildungen	155	199	223	299	249	294
21. a) Selbstmord	984	278	1 203	311	1 375	322
b) Mord und Totschlag	92	24	62	19	44	17
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1 822	171	1 549	145	1 289	207
22. Andere benannte Todesursachen	776	621	1 122	884	1 835	2 015
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	230	34	290	38	224	44
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	266	296	417	380	731	655
Gestorbene überhaupt	**17 505**	**16 702**	**22 911**	**16 863**	**31 110**	**23 488**

[1]) Vergl. die Anmerkung 2 auf Seite 354.

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1909.

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren								Summe der Lebenden		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1847—1838		1837—1828		1827 u. früher		unbekannt				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
863 068	1055 766	363 878	469 886	82 040	115 560	985	239	19 269 442	19 765 304	
Laufe des Jahres 1909 Personen gestorben im Alter								**Summe der Gestorbenen**		
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
104	94	60	76	12	23	—	—	685	609	10.a.
113	57	58	33	5	7	–	1	1 563	985	b.
2 665	2 094	761	714	61	90	—	2	31 730	29 141	11.
4 043	3 787	2 670	2 880	630	743	5	1	30 856	25 947	12.
474	630	459	644	133	200	—	—	1 977	2 275	13.
20	11	4	6	1	—	—	—	973	737	14.
8	3	1	2	—	—	—	—	461	369	
3 757	3 093	2 607	2 506	610	766	—	1	20 214	17 241	15.
7 259	7 208	5 193	6 049	1 264	1 656	4	—	28 285	28 615	16.
3 206	3 231	2 859	3 245	798	1 016	4	—	11 320	11 048	17.a
1 054	858	502	536	90	162	1	1	11 980	9 828	b.
2 369	2 242	1 220	1 431	210	321	—	—	42 694	36 964	18.
222	209	176	249	49	80	—	—	20 413	16 691	a.
20	23	15	19	3	3	—	—	11 570	10 190	b.
89	76	28	33	7	13	—	—	1 219	909	c.
1 188	852	978	481	229	108	1	—	6 284	5 334	19.
4 143	4 477	2 222	2 477	271	470	1	—	12 009	14 407	20 a.
243	309	129	194	19	27	—	—	1 377	1 636	b.
831	249	356	109	91	16	30	5	6 466	1 956	21.a.
22	10	5	6	1	3	9	4	602	274	b.
795	241	354	246	111	134	83	9	11 527	3 007	c.
1 882	2 415	1 066	1 463	145	247	10	5	43 365	37 490	22.
119	24	24	7	3	1	2	1	943	153	
1 129	1 093	995	1 116	463	579	39	9	11 384	10 626	23.
38 737	**38 094**	**36 891**	**42 950**	**16 957**	**22 602**	**189**	**47**	**348 141**	**319 641**	

2. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Stadtgemeinden*) des Staates während des Jahres 1909.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1909 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	17 865	—	—	—	—	—	17 865
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	2 003	18 394	20 397
3. Im Kindbett gestorben	—	—	825	1 015	—	—	1 841
darunter: Kindbettfieber	—	—	486	503	—	—	990
4. Scharlach	153	3 190	176	52	1	1	3 573
5. Masern und Röteln	1 055	2 230	7	4	2	—	3 298
6. Diphtherie und Krupp	417	3 926	114	40	4	—	4 501
7. Keuchhusten	2 039	1 388	2	2	—	—	3 431
8. Typhus	7	157	503	409	49	7	1 132
9. Übertragbare Tierkrankheiten[2])	—	4	3	6	2	—	15
10. a) Rose (Erysipel)	201	35	62	319	143	126	886
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	319	310	355	633	100	54	1 772
11. Tuberkulose	1 166	4 506	9 742	14 563	2 141	734	32 853
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 419	6 199	1 396	5 790	3 357	3 589	26 752
13. Influenza	115	109	64	518	453	707	1 966
14. Andere übertragbare Krankheiten[3])	631	258	131	186	22	3	1 231
darunter: Venerische Krankheiten	549	26	36	114	11	2	738
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4 136	2 606	612	3 094	2 903	3 625	16 977
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 600	1 822	1 889	11 367	8 434	9 226	34 340
17. a) Gehirnschlag	302	105	129	3 168	3 458	4 350	11 513
b) And. Krankh. des Nervensystems	2 216	3 454	1 159	3 458	1 079	783	12 151
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	27 353	4 529	1 530	4 980	2 002	1 631	42 025
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	18 105	2 417	91	318	212	355	21 498
b) Brechdurchfall	8 410	974	13	46	18	22	9 483
c) Blinddarmentzündung	5	402	450	476	95	45	1 473
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	250	793	649	3 098	1 247	1 144	7 181
20. a) Krebskrankheit	11	21	186	7 641	5 177	3 439	16 475
b) Andere Neubildungen	49	180	264	1 175	411	274	2 353
21. a) Selbstmord	—	34	1 327	2 497	550	242	4 661
b) Mord und Totschlag[4])	96	40	151	145	12	5	457
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	173	1 743	1 512	2 549	473	463	6 927
22. Andere benannte Todesursachen	14 036	3 802	633	3 256	1 605	1 002	24 336
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	32	540	82	16	671
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1 250	354	102	383	228	259	2 586
Gestorbene überhaupt	**81 859**	**41 795**	**23 523**	**70 348**	**35 856**	**50 058**	**303 495**

*) Zahl der 1909 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen: 264 829 m., 251 573 w.; der Totgeborenen: 8944 m., 7110 w. — [1]) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind hier mitgezählt. — [2]) darunter Tollwut: 4 m., 1 w.; Milzbrand: 5 m, 2 w.; Rotz: 3 m. — [3]) darunter Pocken: 6 m., 5 w.; Ruhr 19 m., 12 w.; Genickstarre: 237 m., 130 w.; venerische Krankheiten: 408 m., 330 w; Aktinomykose: 10 m., 7 w; Aussatz: 3 w.; asiatische Cholera: 1 m., 1 w.; Malaria: 6 m., 1 w.; Varizellen: 24 m., 26 w.; Ziegenpeter: 5 m. — [4]) Hinrichtung: 17 m.

3. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Landgemeinden*) des Staates während des Jahres 1909.

Todesursachen	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1909 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen [1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	26 398	—	—	—	—	—	26 398
2 Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	6 470	42 559	49 038
3. Im Kindbett gestorben	—	—	775	1 297	—	—	2 072
darunter: Kindbettfieber	—	—	351	431	—	—	782
4. Scharlach	571	4 133	140	34	2	2	4 882
5. Masern und Röteln	1 229	2 118	9	2	—	1	3 359
6. Diphtherie und Krupp	854	4 309	126	33	7	1	5 331
7. Keuchhusten	4 388	2 046	2	5	2	1	6 444
8. Typhus	9	194	227	296	41	12	779
9. Übertragbare Tierkrankheiten [2])	—	3	1	11	—	—	15
10. a) Rose (Erysipel)	133	34	31	110	55	45	408
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	150	142	125	240	70	49	776
11. Tuberkulose	1 363	3 483	8 124	11 537	2 618	892	28 018
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 883	7 364	1 490	6 503	4 473	3 334	30 051
13. Influenza	151	163	94	498	651	729	2 286
14. Andere übertragbare Krankheiten [3])	162	200	48	52	9	8	479
darunter: Venerische Krankheiten	73	3	4	11	—	1	92
15. Krankheiten der Atmungsorgane	5 185	3 129	1 107	4 246	3 947	2 864	20 478
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 477	1 508	1 385	7 219	6 033	4 936	22 560
17. a) Gehirnschlag	1 147	300	211	2 647	2 979	3 568	10 855
b) And. Krankh. des Nervensystems	1 375	3 443	927	2 572	833	507	9 657
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	23 196	5 768	794	3 715	2 609	1 551	37 633
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	11 916	2 872	93	307	219	199	15 606
b) Brechdurchfall	10 360	1 821	8	45	25	18	12 277
c) Blinddarmentzündung	18	173	159	199	70	36	655
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	190	837	419	1 545	793	652	4 437
20. a) Krebskrankheit	11	38	104	4 343	3 443	2 001	9 941
b) Andere Neubildungen	36	84	60	244	141	95	660
21. Selbstmord	—	40	861	1 976	530	330	3 761
b) Mord und Totschlag [4])	85	47	139	113	20	10	419
c) Verunglückung [5]) oder andere gewaltsame Einwirkung	144	2 011	1 795	2 634	563	382	7 607
22 Andere benannte Todesursachen	38 755	8 397	746	3 997	2 692	1 919	56 519
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	23	320	61	19	425
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8 563	2 870	703	2 362	1 994	2 894	19 424
Gestorbene überhaupt	**122455**	**52 661**	**20 443**	**58 231**	**40 975**	**69 342**	**364 287**

*) Zahl der 1909 in den Landgemeinden Lebendgeborenen: 376 243 m., 356 395 w., der Totgeborenen: 12 271 m, 9 665 w. — [1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 360. — [2]) darunter Tollwut: 1 m., 4 w.; Milzbrand: 8 m., 1 w.; Rotz: 1 m. — [3]) darunter Pocken: 3 m., 4 w.; Ruhr: 39 m., 50 w.; Genickstarre: 128 m., 99 w.; venerische Krankheiten: 53 m., 39 w.; Aktinomykose: 3 m., 2 w.; asiatische Cholera: 5 m., 2 w.; Malaria: 2 m., 3 w.; Varizellen: 21 m., 22 w.; Ziegenpeter: 3 m., 1 w. — [4]) Hinrichtung: 2 m. — [5]) Sonnenstich: 11 m., 5 w.

IIIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. **Staat**	**305 286**	**9 076**	**87 698**	**47 097**	**22 351**	**11 887**	**31 770**	**18 875**
davon in den Städten	*126 345*	*3 989*	*41 290*	*19 019*	*9 968*	*6 482*	*17 417*	*8 941*
„ auf dem Lande	*178 941*	*5 087*	*43 408*	*28 078*	*12 383*	*5 405*	*14 353*	*9 934*
Stadtkreise	80 164	2 607	29 471	11 827	6 472	4 112	11 416	5 314
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	7 141	196	1 387	1 303	598	275	778	439
davon in den Städten	*2 820*	*74*	*684*	*489*	*246*	*164*	*445*	*226*
„ auf dem Lande	*4 321*	*122*	*703*	*814*	*352*	*111*	*333*	*213*
2. Gumbinnen	4 664	168	839	926	297	154	442	317
davon in den Städten	*758*	*22*	*154*	*142*	*61*	*39*	*131*	*53*
„ auf dem Lande	*3 906*	*146*	*685*	*784*	*236*	*115*	*311*	*264*
3. Allenstein	4 445	144	701	757	451	121	385	226
davon in den Städten	*907*	*21*	*184*	*163*	*70*	*51*	*124*	*62*
„ auf dem Lande	*3 538*	*123*	*517*	*594*	*381*	*70*	*261*	*164*
4. Danzig	6 649	174	1 318	1 393	444	219	573	334
davon in den Städten	*2 442*	*79*	*626*	*476*	*179*	*107*	*310*	*163*
„ auf dem Lande	*4 207*	*95*	*692*	*917*	*265*	*112*	*263*	*171*
5. Marienwerder	8 885	223	1 587	1 840	669	246	613	362
davon in den Städten	*2 136*	*58*	*394*	*425*	*179*	*94*	*264*	*142*
„ auf dem Lande	*6 749*	*165*	*1 193*	*1 415*	*490*	*152*	*349*	*220*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	15 452	592	8 134	2 461	1 216	903	2 772	1 213
7. Potsdam	11 967	383	3 946	2 265	842	631	1 710	945
davon in den Städten	*3 761*	*125*	*1 359*	*819*	*272*	*212*	*627*	*339*
„ auf dem Lande	*8 206*	*258*	*2 587*	*1 446*	*570*	*419*	*1 083*	*606*
8. Frankfurt	8 130	291	2 422	1 759	536	355	953	704
davon in den Städten	*3 070*	*115*	*997*	*652*	*235*	*205*	*506*	*322*
„ auf dem Lande	*5 060*	*176*	*1 425*	*1 107*	*301*	*150*	*447*	*382*
9. Stettin	6 042	190	1 688	1 244	451	239	667	418
davon in den Städten	*2 813*	*80*	*855*	*597*	*245*	*143*	*428*	*217*
„ auf dem Lande	*3 229*	*110*	*833*	*647*	*206*	*96*	*239*	*201*
10. Köslin	4 839	148	993	759	313	158	393	275
davon in den Städten	*1 439*	*49*	*303*	*242*	*115*	*59*	*161*	*99*
„ auf dem Lande	*3 400*	*99*	*690*	*517*	*198*	*99*	*232*	*176*
11. Stralsund	1 679	62	377	364	108	64	196	109
davon in den Städten	*700*	*20*	*162*	*149*	*47*	*46*	*120*	*74*
„ auf dem Lande	*979*	*42*	*215*	*215*	*61*	*18*	*76*	*35*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Köslin und Schleswig (Stadt), je 1 w. Breslau (Stadt) und Coblenz (Land). — Pocken 18 (8 m., 10 w.): 1 w. Marienwerder (Land), 1 m. Potsdam (Land), 1 m. Frankfurt (Stadt),

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von				darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29 443	**1 800**	**163 223**	**41 941**	**379**	**1 335**	**2 238**	**1 852**	**2 269**	**359**	**88**	**229**	**16 760**	A.
12 567	*444*	*74 838*	*20 812*	*216*	*549*	*999*	*903*	*760*	*226*	*61*	*207*	*9 023*	
16 876	*1 356*	*88 385*	*21 129*	*163*	*786*	*1 239*	*949*	*1 509*	*133*	*27*	*22*	*7 737*	
6 645	156	45 942	13 576	162	414	721	605	476	116	41	188	5 873	
													B.
854	70	4 317	939	9	36	97	39	53	14	1	—	315	1.
380	*27*	*1 977*	*468*	*6*	*23*	*14*	*11*	*16*	*9*	—	—	*197*	
474	*43*	*2 340*	*471*	*3*	*13*	*83*	*28*	*37*	*5*	*1*	—	*118*	
660	46	2 842	473	5	40	9	43	27	4	—	—	179	2.
128	*1*	*555*	*109*	*3*	*12*	—	*1*	*6*	—	—	—	*50*	
532	*45*	*2 287*	*364*	*2*	*28*	*9*	*42*	*21*	*4*	—	—	*129*	
412	43	2 395	623	2	55	179	42	26	8	2	—	122	3.
104	*5*	*579*	*145*	—	*3*	*26*	*5*	*4*	*3*	—	—	*46*	
308	*38*	*1 816*	*478*	*2*	*52*	*153*	*37*	*22*	*5*	*2*	—	*76*	
583	41	3 587	708	10	13	25	35	39	11	2	2	309	4.
256	*17*	*1 508*	*325*	*3*	*1*	*9*	*11*	*7*	*4*	*1*	*2*	*169*	
327	*24*	*2 079*	*383*	*7*	*12*	*16*	*24*	*32*	*7*	*1*	—	*140*	
671	72	4 473	933	10	73	93	71	95	13	—	2	268	5.
226	*15*	*1 345*	*288*	*2*	*2*	*18*	*11*	*26*	*8*	—	*2*	*101*	
445	*57*	*3 128*	*645*	*8*	*71*	*75*	*60*	*69*	*5*	—	—	*167*	
1 449	14	10 028	3 072	57	116	166	189	81	12	2	92	1 396	6.
1 581	80	8 054	1 798	16	56	92	74	58	10	1	15	763	7.
603	*19*	*2 891*	*656*	*4*	*14*	*23*	*27*	*16*	*5*	*1*	*2*	*298*	
978	*61*	*5 163*	*1 142*	*12*	*42*	*69*	*47*	*42*	*5*	—	*13*	*465*	
1 231	79	5 617	1 092	12	21	25	39	51	22	3	3	504	8.
545	*11*	*2 476*	*555*	*5*	*6*	*10*	*15*	*22*	*12*	*3*	*3*	*296*	
686	*68*	*3 141*	*537*	*7*	*15*	*15*	*24*	*29*	*10*	—	—	*208*	
745	41	3 805	817	9	24	31	55	44	22	4	5	305	9.
379	*4*	*2 013*	*483*	*5*	*12*	*18*	*23*	*12*	*19*	*4*	*5*	*204*	
366	*37*	*1 792*	*334*	*4*	*12*	*13*	*32*	*32*	*3*	—	—	*101*	
506	36	2 440	523	4	9	19	37	47	3	—	—	208	10.
185	*9*	*870*	*205*	*1*	*1*	*9*	*11*	*13*	*2*	—	—	*93*	
321	*27*	*1 570*	*318*	*3*	*8*	*10*	*26*	*34*	*1*	—	—	*115*	
253	17	1 111	259	2	2	16	13	22	2	—	1	91	11.
131	*8*	*575*	*150*	*2*	*1*	*8*	*3*	*10*	*2*	—	*1*	*54*	
122	*9*	*536*	*109*	—	*1*	*8*	*10*	*12*	—	—	—	*37*	

1 m. Posen (Land), 1 w. Bromberg (Land), 1 w. Breslau (Stadt), 3 w. (Land), 2 m. 2 w. Oppeln (Stadt), 1 m. (Land), 1 w. Magdeburg (Stadt), 1 w. Merseburg (Land), 1 m. Lüneburg (Land), 1 m. Minden (Land). — Fleckfieber: 1 m. Arnsberg (Stadt).

(auf dem Lande) gezählt sind.

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. **Staat**	**14 303**	**1 033**	**1 096**	**8 898**	**14 340**	**10 888**	**17 130**	**4 205**	**607**
davon in den Städten	*6 709*	*453*	*706*	*3 851*	*8 487*	*5 905*	*9 313*	*1 873*	*410*
" auf dem Lande	*7 594*	*580*	*390*	*5 047*	*5 853*	*4 983*	*7 817*	*2 332*	*197*
Stadtkreise	**4 290**	**248**	**442**	**2 276**	**5 310**	**3 493**	**6 225**	**1 108**	**321**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	326	18	31	271	319	237	509	205	12
davon in den Städten	*164*	*10*	*18*	*133*	*213*	*149*	*259*	*66*	*11*
" auf dem Lande	*162*	*8*	*13*	*138*	*106*	*88*	*250*	*139*	*1*
2. Gumbinnen	134	15	17	215	143	97	380	233	13
davon in den Städten	*27*	*2*	*8*	*46*	*49*	*34*	*80*	*42*	*2*
" auf dem Lande	*107*	*13*	*9*	*169*	*94*	*63*	*300*	*191*	*11*
3. Allenstein	171	5	11	157	87	100	221	88	7
davon in den Städten	*48*	*1*	*9*	*32*	*42*	*53*	*61*	*20*	*3*
" auf dem Lande	*123*	*4*	*2*	*125*	*45*	*47*	*160*	*68*	*4*
4. Danzig	239	11	12	196	231	169	533	223	9
davon in den Städten	*104*	*7*	*7*	*71*	*153*	*102*	*263*	*100*	*7*
" auf dem Lande	*135*	*4*	*5*	*125*	*78*	*67*	*270*	*123*	*2*
5. Marienwerder	261	19	28	229	226	132	463	178	12
davon in den Städten	*98*	*7*	*13*	*70*	*132*	*78*	*192*	*66*	*6*
" auf dem Lande	*163*	*12*	*15*	*159*	*94*	*54*	*271*	*112*	*6*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	790	70	101	467	1 231	829	1 285	180	90
7. Potsdam	571	55	87	378	897	756	1 083	301	34
davon in den Städten	*208*	*26*	*32*	*127*	*361*	*289*	*421*	*112*	*11*
" auf dem Lande	*363*	*29*	*55*	*251*	*536*	*467*	*662*	*189*	*23*
8. Frankfurt	331	56	25	310	477	459	632	136	12
davon in den Städten	*145*	*21*	*17*	*122*	*295*	*224*	*328*	*52*	*7*
" auf dem Lande	*186*	*35*	*8*	*188*	*182*	*235*	*304*	*84*	*5*
9. Stettin	272	18	28	179	301	277	509	190	14
davon in den Städten	*154*	*4*	*23*	*88*	*188*	*165*	*315*	*98*	*12*
" auf dem Lande	*118*	*14*	*5*	*91*	*113*	*112*	*194*	*92*	*2*
10. Köslin	169	13	14	118	142	161	197	44	14
davon in den Städten	*64*	*4*	*7*	*42*	*86*	*102*	*110*	*25*	*2*
" auf dem Lande	*105*	*9*	*7*	*76*	*56*	*59*	*87*	*19*	*12*
11. Stralsund	89	9	12	56	109	92	117	42	5
davon in den Städten	*53*	*6*	*10*	*29*	*69*	*53*	*63*	*14*	*4*
" auf dem Lande	*36*	*3*	*2*	*27*	*40*	*39*	*54*	*28*	*1*

— Ruhr 30 (15 m., 15 w.): 1 w. Gumbinnen (Land), 2 m. Marienwerder (Land), 1 m. Berlin, 1 w. Potsdam (Land), 1 m., 1 w. Frankfurt (Land), 2 w. Posen (Land), 4 m., 3 w. Breslau (Stadt), 1 w. Liegnitz (Stadt), 1 w. Magdeburg (Stadt), 1 w. (Land),

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 362.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 130	**8 551**	**2 228**	**195**	**4 498**	**47 424**	**30**,85	**8**,86	**16**,50	**154**,27	**28**,01	A.
4 321	*3 691*	*1 205*	*92*	*2 031*	*15 130*	*27*,12	*9*,51	*16*,07	*150*,53	*29*,21	
2 809	*4 860*	*1 023*	*103*	*2 467*	*32 294*	*34*,17	*8*,29	*16*,88	*156*,91	*27*,16	
2 880	**2 399**	**836**	**64**	**1 227**	**7 656**	**26**,50	**9**,74	**15**,19	**147**,54	**29**,93	
											B.
176	186	39	3	125	1 513	31,47	6,11	19,03	182,17	26,05	1.
117	*80*	*21*	—	*50*	*487*	*28*,98	*7*,03	*20*,32	*173*,40	*28*,37	
59	*106*	*18*	*3*	*75*	*1 026*	*33*,34	*5*,42	*18*,06	*188*,38	*24*,53	
87	117	23	5	76	1 226	30,77	5,54	18,75	198,54	25,09	2.
19	*26*	*8*	*1*	*23*	*160*	*24*,53	*4*,98	*17*,96	*187*,34	*34*,30	
68	*91*	*15*	*4*	*53*	*1 066*	*32*,37	*5*,68	*18*,95	*200*,72	*23*,30	
71	130	16	3	64	923	32,70	5,16	17,62	170,30	29,25	3.
20	*27*	*6*	*1*	*19*	*173*	*27*,63	*5*,60	*17*,64	*179*,71	*29*,77	
51	*103*	*10*	*2*	*45*	*750*	*34*,32	*5*,01	*17*,62	*167*,89	*29*,11	
130	193	39	3	77	1 308	35,71	7,08	19,27	209,51	29,03	4.
82	*64*	*24*	*3*	*34*	*387*	*30*,87	*7*,91	*19*,06	*194*,92	*26*,21	
48	*129*	*15*	—	*43*	*921*	*39*,29	*6*,46	*19*,42	*217*,97	*30*,66	
134	252	24	6	127	1 947	36,99	6,61	18,62	207,09	28,36	5.
67	*60*	*13*	*1*	*41*	*403*	*30*,73	*5*,67	*19*,35	*198*,97	*28*,09	
67	*192*	*11*	*5*	*86*	*1 544*	*39*,54	*6*,99	*18*,33	*209*,66	*28*,45	
730	533	228	12	202	1 439	20,86	10,98	13,54	159,27	34,19	6.
432	363	207	14	234	1 892	26,02	8,58	17,51	189,27	30,33	7.
157	*131*	*49*	*2*	*57*	*641*	*24*,25	*8*,76	*18*,64	*217*,76	*34*,83	
275	*232*	*158*	*12*	*177*	*1 251*	*26*,92	*8*,49	*16*,94	*176*,21	*28*,27	
217	223	88	5	143	1 971	26,64	7,94	18,41	216,36	27,43	8.
114	*106*	*45*	*3*	*69*	*615*	*23*,63	*7*,68	*19*,06	*212*,38	*34*,53	
103	*117*	*43*	*2*	*74*	*1 356*	*28*,87	*8*,13	*17*,92	*218*,77	*23*,12	
175	166	40	1	101	1 239	27,47	7,67	17,30	205,89	27,47	9.
104	*92*	*21*	—	*60*	*497*	*25*,38	*7*,71	*18*,16	*212*,23	*32*,71	
71	*74*	*19*	*1*	*41*	*742*	*29*,59	*7*,63	*16*,42	*200*,37	*22*,92	
114	87	14	2	65	1 017	31,17	6,40	15,72	156,85	17,98	10.
55	*37*	*7*	—	*22*	*204*	*29*,66	*6*,25	*17*,93	*168*,17	*25*,71	
59	*50*	*7*	*2*	*43*	*813*	*31*,86	*6*,46	*14*,71	*152*,06	*14*,71	
58	59	13	4	21	323	30,01	6,74	19,86	216,80	35,14	11.
43	*25*	*6*	*2*	*9*	*126*	*28*,22	*6*,53	*23*,18	*212*,86	*35*,71	
15	*34*	*7*	*2*	*12*	*197*	*31*,43	*6*,90	*17*,21	*219*,61	*34*,73	

3 m., 3 w. Merseburg (Land), 1 m. Erfurt (Land), 1 m. Schleswig (Land), 1 w. Hildesheim (Land), 1 m. Aurich (Land), 1 m. Münster (Land). — Aktinomykose: je 1 m. Königsberg, Schleswig (Stadt) und Hildesheim (Land), 1 w. Potsdam (Land) — Aus-

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 912	315	2 331	2 174	816	319	908	643
davon in den Städten	*3 602*	*104*	*1 350*	*659*	*327*	*162*	*458*	*274*
„ auf dem Lande	*8 310*	*211*	*981*	*1 515*	*489*	*157*	*450*	*369*
13. Bromberg	7 141	200	1 272	1 505	581	222	461	281
davon in den Städten	*2 066*	*51*	*519*	*445*	*227*	*112*	*196*	*97*
„ auf dem Lande	*5 075*	*149*	*753*	*1 060*	*354*	*110*	*265*	*184*
14. Breslau	13 950	497	3 969	3 246	1 067	622	1 925	1 161
davon in den Städten	*5 414*	*176*	*1 764*	*1 139*	*453*	*354*	*1 065*	*546*
„ auf dem Lande	*8 536*	*321*	*2 205*	*2 107*	*614*	*268*	*860*	*615*
15. Liegnitz	8 543	391	2 549	1 873	534	365	1 086	779
davon in den Städten	*2 608*	*121*	*1 026*	*563*	*172*	*159*	*474*	*301*
„ auf dem Lande	*5 935*	*270*	*1 523*	*1 310*	*362*	*206*	*612*	*478*
16. Oppeln	21 262	422	4 357	3 927	1 871	636	1 805	884
davon in den Städten	*4 529*	*103*	*1 065*	*754*	*400*	*205*	*595*	*246*
„ auf dem Lande	*16 733*	*319*	*3 292*	*3 173*	*1 471*	*431*	*1 210*	*638*
17. Magdeburg	8 452	279	2 904	1 498	672	388	986	741
davon in den Städten	*4 325*	*148*	*1 580*	*814*	*362*	*240*	*624*	*391*
„ auf dem Lande	*4 127*	*131*	*1 324*	*684*	*310*	*148*	*362*	*350*
18. Merseburg	9 880	298	2 885	1 632	707	346	986	671
davon in den Städten	*4 072*	*134*	*1 305*	*675*	*314*	*196*	*498*	*325*
„ auf dem Lande	*5 808*	*164*	*1 580*	*957*	*393*	*150*	*488*	*346*
19. Erfurt	3 727	110	1 113	504	271	170	337	265
davon in den Städten	*1 635*	*58*	*578*	*245*	*137*	*100*	*186*	*120*
„ auf dem Lande	*2 092*	*52*	*535*	*259*	*134*	*70*	*151*	*145*
20. Schleswig	11 496	337	3 715	1 526	576	422	1 088	613
davon in den Städten	*5 079*	*167*	*1 781*	*734*	*300*	*244*	*629*	*285*
„ auf dem Lande	*6 417*	*170*	*1 934*	*792*	*276*	*178*	*459*	*328*
21. Hannover	4 775	167	1 858	498	290	227	625	340
davon in den Städten	*2 529*	*101*	*1 129*	*259*	*162*	*154*	*410*	*179*
„ auf dem Lande	*2 246*	*66*	*729*	*239*	*128*	*73*	*215*	*161*
22. Hildesheim	3 848	101	1 133	380	293	182	512	306
davon in den Städten	*1 428*	*43*	*431*	*166*	*130*	*99*	*253*	*133*
„ auf dem Lande	*2 420*	*58*	*702*	*214*	*163*	*83*	*259*	*173*
23. Lüneburg	3 780	102	1 360	459	203	128	409	301
davon in den Städten	*1 179*	*37*	*375*	*155*	*72*	*61*	*166*	*82*
„ auf dem Lande	*2 601*	*65*	*985*	*304*	*131*	*67*	*243*	*219*
24. Stade	3 404	97	1 160	405	208	124	282	200
davon in den Städten	*793*	*21*	*292*	*102*	*54*	*47*	*84*	*43*
„ auf dem Lande	*2 611*	*76*	*868*	*303*	*154*	*77*	*198*	*157*

satz: 1 m. Bromberg (Stadt). — Asiatische Cholera: 1 m., 1 w. Potsdam (Land). — Malaria: 2 m. Berlin, je 1 m. Aurich (Stadt), Gumbinnen, Lüneburg und Münster (Land). — Varizellen 27 (17 m., 10 w.): 1 m. Danzig (Land), 1 m., 1 w. Marien-

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von			Übertragbare Krankheiten	darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 068	84	6 012	1 427	17	52	96	89	171	18	2	4	500	12.
421	21	2 322	590	7	24	40	34	37	10	1	3	243	
647	63	3 690	837	10	28	56	55	134	8	1	1	257	
523	49	3 622	864	5	100	74	38	107	11	3	—	290	13.
211	14	1 302	321	3	30	25	7	22	10	1	—	134	
312	35	2 320	543	2	70	49	31	85	1	2	—	156	
1 697	86	9 804	2 121	19	31	75	42	175	20	—	5	958	14.
712	18	4 287	1 102	13	7	20	17	53	16	—	5	571	
985	68	5 517	1 019	6	24	55	25	122	4	—	—	387	
1 188	62	5 887	1 115	12	8	44	18	40	9	1	2	448	15.
446	12	2 127	477	6	2	7	4	9	6	1	2	229	
742	50	3 760	638	6	6	37	14	31	3	—	—	219	
1 485	82	10 690	3 021	32	252	189	93	346	12	4	2	915	16.
356	12	2 568	732	9	74	23	18	33	7	2	2	286	
1 129	70	8 122	2 289	23	178	166	75	313	5	2	—	629	
1 110	54	5 449	1 343	10	33	33	71	34	10	2	10	513	17.
508	15	2 954	759	4	20	17	38	14	6	2	8	311	
602	39	2 495	584	6	13	16	33	20	4	—	2	202	
1 064	70	5 476	1 191	17	17	33	104	35	22	1	9	424	18.
455	14	2 477	615	8	9	14	52	14	8	—	9	244	
609	56	2 999	576	9	8	19	52	21	14	1	—	180	
432	20	1 999	495	1	19	3	35	14	11	—	1	186	19.
211	8	1 007	261	—	11	3	18	8	6	—	1	100	
221	12	992	234	1	8	—	17	6	5	—	—	86	
1 389	78	5 692	1 302	13	9	27	68	55	10	3	11	513	20.
590	28	2 810	676	13	4	20	49	22	8	3	10	266	
799	50	2 882	626	—	5	7	19	33	2	—	1	247	
534	36	2 550	649	6	10	14	45	12	5	—	5	319	21.
295	16	1 475	374	3	4	9	35	7	2	—	4	174	
239	20	1 075	275	3	6	5	10	5	3	—	1	145	
521	41	2 235	609	1	8	14	36	22	4	—	—	245	22.
184	13	978	275	—	5	8	17	11	1	—	—	106	
337	28	1 257	334	1	3	6	19	11	3	—	—	139	
507	41	2 048	451	3	6	14	16	18	2	1	5	161	23.
123	2	661	189	2	1	9	7	9	1	1	5	79	
384	39	1 387	262	1	5	5	9	9	1	—	—	82	
384	16	1 619	396	—	4	16	12	25	1	—	1	183	24.
67	1	398	95	—	1	4	1	9	—	—	—	43	
317	15	1 221	301	—	3	12	11	16	1	—	1	140	

werder (Land), 2 m., 2 w. Berlin, 1 w. Potsdam (Stadt), 1 m. (Land), 1 w. Frankfurt (Stadt), 1 m. Köslin (Stadt), 1 w. (Land), 1 m. Posen (Land), 1 m. Bromberg (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 1 w. Oppeln (Land), 2 m. Merseburg (Stadt), 1 w. Schleswig (Land),

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der: darunter: Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs-bezirke.									
12. Posen	428	12	38	344	387	248	593	229	10
davon in den Städten	*166*	*3*	*22*	*99*	*253*	*145*	*302*	*122*	*7*
„ auf dem Lande	*262*	*9*	*16*	*245*	*134*	*103*	*291*	*107*	*3*
13. Bromberg	207	8	21	214	146	138	466	177	8
davon in den Städten	*74*	*1*	*14*	*83*	*79*	*72*	*182*	*55*	*4*
„ auf dem Lande	*133*	*7*	*7*	*131*	*67*	*66*	*284*	*122*	*4*
14. Breslau	683	48	65	501	1 053	666	1 078	135	23
davon in den Städten	*339*	*19*	*42*	*195*	*670*	*330*	*551*	*47*	*15*
„ auf dem Lande	*344*	*29*	*23*	*306*	*383*	*336*	*527*	*88*	*8*
15. Liegnitz	433	60	40	350	587	481	540	81	17
davon in den Städten	*167*	*24*	*20*	*123*	*286*	*201*	*268*	*35*	*7*
„ auf dem Lande	*266*	*36*	*20*	*227*	*301*	*280*	*272*	*46*	*10*
16. Oppeln	1 085	23	68	550	536	431	1 279	319	26
davon in den Städten	*241*	*10*	*27*	*127*	*244*	*186*	*395*	*69*	*10*
„ auf dem Lande	*844*	*13*	*41*	*423*	*292*	*245*	*884*	*250*	*16*
17. Magdeburg	498	83	46	253	561	405	621	171	13
davon in den Städten	*279*	*23*	*37*	*136*	*362*	*233*	*439*	*117*	*12*
„ auf dem Lande	*219*	*60*	*9*	*117*	*199*	*172*	*182*	*54*	*1*
18. Merseburg	441	49	39	319	484	352	592	129	27
davon in den Städten	*215*	*24*	*18*	*131*	*284*	*182*	*361*	*71*	*20*
„ auf dem Lande	*226*	*25*	*21*	*188*	*200*	*170*	*231*	*58*	*7*
19. Erfurt	196	18	11	108	204	142	190	44	—
davon in den Städten	*99*	*6*	*9*	*46*	*125*	*87*	*122*	*30*	—
„ auf dem Lande	*97*	*12*	*2*	*62*	*79*	*55*	*68*	*14*	—
20. Schleswig	484	65	44	270	603	440	620	131	27
davon in den Städten	*222*	*27*	*32*	*133*	*310*	*208*	*390*	*63*	*22*
„ auf dem Lande	*262*	*38*	*12*	*137*	*293*	*232*	*230*	*68*	*5*
21. Hannover	199	14	20	172	223	165	195	27	12
davon in den Städten	*111*	*9*	*16*	*96*	*162*	*112*	*140*	*15*	*9*
„ auf dem Lande	*88*	*5*	*4*	*76*	*61*	*53*	*55*	*12*	*3*
22. Hildesheim	245	19	15	130	253	203	144	22	6
davon in den Städten	*106*	*12*	*9*	*61*	*103*	*107*	*79*	*8*	*6*
„ auf dem Lande	*139*	*7*	*6*	*69*	*150*	*96*	*65*	*14*	—
23. Lüneburg	194	17	14	111	178	154	129	28	9
davon in den Städten	*63*	*3*	*9*	*36*	*85*	*56*	*58*	*13*	*7*
„ auf dem Lande	*131*	*14*	*5*	*75*	*93*	*98*	*71*	*15*	*2*
24. Stade	135	7	12	78	130	139	95	36	3
davon in den Städten	*33*	—	*4*	*16*	*57*	*46*	*31*	*11*	—
„ auf dem Lande	*102*	*7*	*8*	*62*	*73*	*93*	*64*	*25*	*3*

1 m. Hannover (Stadt), 1 m. Stade (Land), 1 w. Cassel (Land), 2 m. Wiesbaden (Stadt), 1 m. Aachen (Stadt). — Mumps: je 1 m. Frankfurt (Stadt), Königsberg und Stralsund (Land), je 1 w. Berlin, Königsberg und Marienwerder (Land). — B. zu Spalte 35: da-

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
161	501	43	6	140	2 162	36,23	7,09	18,28	182,51	42,06	12.
91	134	21	4	61	622	31,95	11,98	20,60	182,95	37,20	
70	367	22	2	79	1 540	38,46	4,54	17,08	182,31	44,16	
102	239	20	4	89	1 340	37,96	6,76	19,25	210,75	33,47	13.
57	81	6	1	27	393	32,66	8,20	20,58	215,39	39,21	
45	158	14	3	62	947	40,64	6,03	18,58	208,87	31,13	
321	461	145	11	238	3 209	30,39	8,65	21,36	232,69	33,05	14.
222	197	73	3	104	840	26,40	8,60	20,91	210,38	36,39	
99	264	72	8	134	2 369	33,61	8,68	21,72	246,84	30,93	
222	218	111	7	127	2 129	29,53	8,81	20,35	219,24	25,52	15.
124	83	34	2	41	488	24,72	9,72	20,16	215,87	31,83	
98	135	77	5	86	1 641	32,27	8,28	20,44	220,72	22,75	
252	1 000	57	12	255	3 297	39,15	8,02	19,68	184,70	47,03	16.
88	150	14	4	70	558	32,53	7,65	18,44	166,48	33,12	
164	850	43	8	185	2 739	41,43	8,15	20,11	189,63	50,80	
286	246	113	7	136	1 478	26,70	9,17	17,21	177,24	29,11	17.
185	162	68	4	65	541	25,73	9,40	17,57	188,21	37,46	
101	84	45	3	71	937	27,80	8,92	16,81	165,74	20,35	
223	236	124	6	156	1 793	30,19	8,82	16,73	165,18	23,89	18.
154	104	61	3	64	518	27,94	8,96	17,00	165,77	25,54	
69	132	63	3	92	1 275	31,99	8,70	16,52	164,77	22,73	
82	81	38	1	42	616	28,47	8,50	15,27	135,23	21,73	19.
49	44	19	1	20	233	25,18	8,90	15,51	149,85	26,91	
33	37	19	—	22	383	31,71	8,11	15,04	123,80	17,69	
360	321	168	8	203	1 397	28,75	9,29	14,24	132,74	27,92	20.
191	157	82	6	112	515	26,01	9,12	14,39	144,52	30,91	
169	164	86	2	91	852	31,37	9,46	14,09	123,42	25,56	
143	84	53	—	67	799	26,06	10,14	13,91	104,29	17,59	21.
103	56	45	—	36	351	22,84	10,20	13,32	102,41	22,14	
40	28	8	—	31	448	30,96	10,05	14,82	106,41	12,47	
120	58	39	2	63	614	26,71	7,86	15,51	98,75	15,07	22.
54	32	22	1	32	212	24,25	7,32	16,61	116,25	22,41	
66	26	17	1	31	402	28,41	8,24	14,76	88,43	10,74	
104	64	30	3	73	751	28,25	10,16	15,30	121,43	16,93	23.
45	28	6	2	21	135	28,44	9,04	15,94	131,47	23,75	
59	36	24	1	52	616	28,16	10,66	15,02	116,88	13,84	
64	73	27	1	70	546	31,93	10,88	15,19	118,98	21,45	24.
21	13	6	—	22	91	28,49	10,49	14,30	128,63	16,39	
43	60	21	1	48	455	33,15	11,02	15,50	116,05	22,98	

runter Hinrichtungen: je 1 m. Person Liegnitz, Oppeln, Erfurt, Schleswig und Aachen (Stadt). — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich 50 (40 m.,

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	3 002	97	1 134	304	189	97	288	194
davon in den Städten	*819*	*28*	*334*	*72*	*60*	*31*	*110*	*53*
„ auf dem Lande	*2 183*	*69*	*800*	*232*	*129*	*66*	*178*	*141*
26. Aurich	2 050	84	844	214	146	91	176	115
davon in den Städten	*541*	*21*	*172*	*58*	*46*	*51*	*77*	*29*
„ auf dem Lande	*1 509*	*63*	*672*	*156*	*100*	*40*	*99*	*86*
27. Münster	9 954	237	2 434	1 124	678	346	733	356
davon in den Städten	*2 758*	*72*	*764*	*324*	*183*	*132*	*271*	*124*
„ auf dem Lande	*7 196*	*165*	*1 670*	*800*	*495*	*214*	*462*	*232*
28. Minden	5 784	147	1 778	523	311	229	511	324
davon in den Städten	*1 863*	*48*	*642*	*154*	*88*	*91*	*192*	*120*
„ auf dem Lande	*3 921*	*99*	*1 136*	*369*	*223*	*138*	*319*	*204*
29. Arnsberg	21 563	614	5 621	2 208	1 487	756	1 715	758
davon in den Städten	*10 681*	*305*	*3 033*	*1 183*	*772*	*418*	*920*	*414*
„ auf dem Lande	*10 882*	*309*	*2 588*	*1 025*	*715*	*338*	*795*	*344*
30. Cassel	6 925	225	2 129	641	572	310	805	615
davon in den Städten	*2 512*	*91*	*868*	*208*	*227*	*146*	*376*	*221*
„ auf dem Lande	*4 413*	*134*	*1 261*	*433*	*345*	*164*	*429*	*394*
31. Wiesbaden	7 640	218	2 676	820	579	359	1 077	695
davon in den Städten	*4 116*	*129*	*1 760*	*458*	*348*	*211*	*700*	*391*
„ auf dem Lande	*3 524*	*89*	*916*	*362*	*231*	*148*	*377*	*304*
32. Coblenz	5 512	171	1 615	610	406	245	724	510
davon in den Städten	*1 321*	*46*	*454*	*150*	*129*	*86*	*257*	*149*
„ auf dem Lande	*4 191*	*125*	*1 161*	*460*	*277*	*159*	*467*	*361*
33. Düsseldorf	26 899	719	8 732	3 003	2 069	993	2 440	1 283
davon in den Städten	*17 287*	*451*	*6 221*	*1 931*	*1 351*	*707*	*1 779*	*923*
„ auf dem Lande	*9 612*	*268*	*2 511*	*1 072*	*718*	*286*	*661*	*360*
34. Cöln	9 430	299	2 827	1 284	906	427	1 041	546
davon in den Städten	*5 485*	*177*	*1 849*	*747*	*522*	*287*	*722*	*315*
„ auf dem Lande	*3 945*	*122*	*978*	*537*	*384*	*140*	*319*	*231*
35. Trier	8 665	246	2 137	850	563	316	740	510
davon in den Städten	*1 583*	*67*	*473*	*162*	*111*	*84*	*194*	*102*
„ auf dem Lande	*7 082*	*179*	*1 664*	*688*	*452*	*232*	*546*	*408*
36. Aachen	5 264	126	1 628	734	400	177	557	388
davon in den Städten	*1 756*	*55*	*656*	*239*	*153*	*75*	*276*	*157*
„ auf dem Lande	*3 508*	*71*	*972*	*495*	*247*	*102*	*281*	*231*
37. Sigmaringen	535	6	145	84	31	25	71	54
davon in den Städten	*66*	—	*17*	*8*	*3*	*7*	*17*	*11*
„ auf dem Lande	*469*	*6*	*128*	*76*	*28*	*18*	*54*	*43*

10 w.): 1 m. Königsberg (Land), 1 m. Allenstein (Land), 2 m. Danzig (Land), 1 m. Marienwerder (Stadt), 1 m. (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 1 m. Potsdam (Stadt), 4 m., 1 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1910.

bene von: über 70 Jahre	bene von: unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
334	18	1 424	385	3	2	23	11	17	6	—	—	170	25.
97	*2*	*425*	*103*	*2*	*1*	*9*	*4*	*2*	*1*	—	—	*52*	
237	*16*	*999*	*282*	*1*	*1*	*14*	*7*	*15*	*5*	—	—	*118*	
273	21	1 036	245	2	3	18	5	7	1	2	—	125	26.
74	*2*	*337*	*84*	*1*	*2*	—	*1*	—	—	*1*	—	*50*	
199	*19*	*699*	*161*	*1*	*1*	*18*	*4*	*7*	*1*	*1*	—	*75*	
513	26	3 776	1 230	10	32	54	29	82	2	3	—	488	27.
166	*4*	*1 204*	*391*	*2*	*12*	*7*	*8*	*26*	*1*	*1*	—	*192*	
347	*22*	*2 572*	*839*	*8*	*20*	*47*	*21*	*56*	*1*	*2*	—	*296*	
472	32	2 402	729	8	8	21	22	23	7	1	—	335	28.
159	*3*	*807*	*256*	*3*	*3*	*9*	*11*	*4*	*2*	*1*	—	*124*	
313	*29*	*1 595*	*473*	*5*	*5*	*12*	*11*	*19*	*5*	—	—	*211*	
971	71	7 966	2 387	13	106	68	101	84	21	16	4	1 014	29.
442	*25*	*4 174*	*1 252*	*10*	*62*	*36*	*51*	*31*	*17*	*12*	*4*	*494*	
529	*46*	*3 792*	*1 135*	*3*	*44*	*32*	*50*	*53*	*4*	*4*	—	*520*	
784	73	3 800	1 215	7	28	42	105	33	4	2	3	473	30.
293	*14*	*1 485*	*488*	*3*	*10*	*13*	*58*	*15*	*2*	*1*	*3*	*204*	
491	*59*	*2 315*	*727*	*4*	*18*	*29*	*47*	*18*	*2*	*1*	—	*269*	
905	65	4 500	1 387	11	15	44	45	42	7	3	17	654	31.
425	*25*	*2 558*	*826*	*7*	*8*	*31*	*35*	*24*	*3*	*2*	*16*	*384*	
480	*40*	*1 942*	*561*	*4*	*7*	*13*	*10*	*18*	*4*	*1*	*1*	*270*	
653	49	3 197	911	7	17	20	18	37	2	2	—	422	32.
164	*8*	*943*	*284*	*2*	*8*	*10*	*9*	*10*	*2*	*1*	—	*131*	
489	*41*	*2 254*	*627*	*5*	*9*	*10*	*9*	*27*	—	*1*	—	*291*	
1 636	90	11 514	3 766	21	81	332	117	155	31	21	12	1 502	33.
1 076	*39*	*7 806*	*2 616*	*15*	*29*	*246*	*73*	*99*	*27*	*17*	*12*	*1 054*	
560	*51*	*3 708*	*1 150*	*6*	*52*	*86*	*44*	*56*	*4*	*4*	—	*448*	
753	31	4 988	1 640	13	16	194	54	97	5	1	10	667	34.
361	*8*	*2 962*	*1 045*	*10*	*13*	*135*	*37*	*54*	*5*	—	*10*	*415*	
392	*23*	*2 026*	*595*	*3*	*3*	*59*	*17*	*43*	—	*1*	—	*252*	
635	34	3 648	1 029	5	12	19	19	36	9	4	2	481	35.
112	*4*	*769*	*221*	*1*	*4*	—	*3*	*9*	*4*	*3*	—	*115*	
523	*30*	*2 879*	*808*	*4*	*8*	*19*	*16*	*27*	*5*	*1*	*2*	*366*	
582	23	2 861	713	7	21	19	21	56	8	1	6	274	36.
212	*5*	*1 117*	*306*	*4*	*14*	*3*	*9*	*24*	*5*	—	*6*	*104*	
370	*18*	*1 744*	*407*	*3*	*7*	*16*	*12*	*32*	*3*	*1*	—	*170*	
85	9	359	83	—	—	—	1	3	—	—	—	40	37.
21	*1*	*68*	*18*	—	—	—	—	*1*	—	—	—	*14*	
64	*8*	*291*	*65*	—	—	—	*1*	*2*	—	—	—	*26*	

(Land), 2 m. Frankfurt (Land), 2 m. Stettin (Stadt), 1 m. Köslin (Stadt), 1 m. Stralsund (Stadt), 3 m. Posen (Land), 1 w. Bromberg (Land), 1 m., 1 w. Liegnitz (Land),

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der: darunter: Lungen-entzündung	darunter: Influenza	darunter: andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	142	6	5	96	86	79	97	8	4
davon in den Städten	28	2	2	34	38	28	35	3	—
„ auf dem Lande	114	4	3	62	48	51	62	5	4
26. Aurich	64	11	7	69	53	63	56	3	4
davon in den Städten	19	5	5	22	21	27	27	2	3
„ auf dem Lande	45	6	2	47	32	36	29	1	1
27. Münster	509	10	11	158	193	217	372	70	25
davon in den Städten	133	3	6	54	81	81	112	19	10
„ auf dem Lande	376	7	5	104	112	136	260	51	15
28. Minden	272	9	23	150	199	154	164	23	11
davon in den Städten	80	4	15	43	98	51	79	16	6
„ auf dem Lande	192	5	8	107	101	103	85	7	5
29. Arnsberg	891	25	44	536	789	496	937	178	22
davon in den Städten	489	11	35	278	413	236	591	111	15
„ auf dem Lande	402	14	9	258	376	260	346	67	7
30. Cassel	451	53	14	262	366	230	216	21	10
davon in den Städten	158	14	7	99	165	113	120	7	9
„ auf dem Lande	293	39	7	163	201	117	96	14	1
31. Wiesbaden	458	58	33	247	585	417	250	26	11
davon in den Städten	273	16	27	122	393	244	161	15	10
„ auf dem Lande	185	42	6	125	192	173	89	11	1
32. Coblenz	356	17	13	183	353	247	197	32	11
davon in den Städten	101	7	3	48	131	89	86	16	3
„ auf dem Lande	255	10	10	135	222	158	111	16	8
33. Düsseldorf	1 338	72	84	673	1 071	796	1 285	247	44
davon in den Städten	927	53	64	442	760	556	864	144	39
„ auf dem Lande	411	19	20	231	311	240	421	103	5
34. Cöln	536	18	29	224	475	413	491	108	31
davon in den Städten	330	11	25	115	308	251	351	63	26
„ auf dem Lande	206	7	4	109	167	162	140	45	5
35. Trier	394	24	24	146	337	251	299	64	13
davon in den Städten	72	3	7	32	91	72	80	24	4
„ auf dem Lande	322	21	17	114	246	179	219	40	9
36. Aachen	276	15	9	158	290	229	267	71	16
davon in den Städten	126	5	6	50	140	109	107	22	10
„ auf dem Lande	150	10	3	108	150	120	160	49	6
37. Sigmaringen	35	3	1	20	35	23	28	5	2
davon in den Städten	3	—	—	3	9	5	5	—	1
„ auf dem Lande	32	3	1	17	26	18	23	5	1

2 m. Magdeburg (Stadt), 1 w. Merseburg (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 1 w. Erfurt (Land),
3 m Schleswig (Stadt), 1 m. (Land), 1 m. Lüneburg (Stadt), 1 m. Stade (Land), 1 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
83	65	13	1	34	485	32,90	12,43	15,60	101,27	21,65	25.
38	*16*	*8*	*1*	*16*	*108*	*29,22*	*11,92*	*15,16*	*87,91*	*19,54*	
45	*49*	*5*	—	*18*	*377*	*34,52*	*12,65*	*15,80*	*106,28*	*22,45*	
45	27	16	1	40	421	31,40	12,93	15,87	104,39	13,17	26.
21	*9*	*8*	*1*	*27*	*90*	*25,68*	*8,16*	*16,00*	*107,21*	*16,64*	
24	*18*	*8*	—	*13*	*331*	*34,13*	*15,20*	*15,81*	*103,38*	*11,93*	
98	233	20	8	130	1 117	43,52	10,64	16,51	112,92	23,41	27.
43	*59*	*7*	*4*	*37*	*335*	*37,18*	*10,30*	*16,23*	*117,48*	*21,39*	
55	*174*	*13*	*4*	*93*	*782*	*46,57*	*10,81*	*16,64*	*111,17*	*24,18*	
109	111	20	2	58	706	31,78	9,77	13,20	90,42	19,19	28.
45	*40*	*8*	*2*	*24*	*161*	*28,47*	*9,81*	*12,33*	*82,66*	*21,47*	
64	*71*	*12*	—	*34*	*545*	*33,63*	*9,74*	*13,68*	*94,11*	*18,11*	
322	568	80	15	341	1 495	37,07	9,66	13,70	102,40	26,34	29.
198	*291*	*45*	*6*	*169*	*695*	*35,93*	*10,20*	*14,04*	*110,76*	*27,24*	
124	*277*	*35*	*9*	*172*	*800*	*38,26*	*9,10*	*13,33*	*94,19*	*25,45*	
170	79	58	2	89	1 113	27,47	8,45	15,07	92,56	11,41	30.
95	*29*	*31*	*2*	*34*	*309*	*25,70*	*8,88*	*15,19*	*82,80*	*11,54*	
75	*50*	*27*	—	*55*	*804*	*28,59*	*8,17*	*15,00*	*98,12*	*11,33*	
246	169	67	4	108	1 020	25,42	8,90	14,97	107,33	22,12	31.
179	*105*	*52*	*1*	*72*	*403*	*23,56*	*10,08*	*14,64*	*111,27*	*25,51*	
67	*64*	*15*	*3*	*36*	*617*	*28,00*	*7,28*	*15,43*	*102,72*	*18,16*	
125	133	33	1	113	901	29,11	8,53	16,89	110,67	24,13	32.
49	*28*	*12*	—	*28*	*188*	*24,44*	*8,40*	*17,44*	*113,55*	*21,20*	
76	*105*	*21*	*1*	*85*	*713*	*30,98*	*8,58*	*16,66*	*109,76*	*25,05*	
626	681	123	16	387	2 090	32,53	10,56	13,93	111,64	25,32	33.
468	*456*	*87*	*11*	*234*	*1 312*	*30,11*	*10,84*	*13,60*	*111,70*	*26,38*	
158	*225*	*36*	*5*	*153*	*778*	*38,03*	*9,93*	*14,67*	*111,53*	*23,41*	
227	233	57	2	133	1 093	30,42	9,12	16,09	136,16	24,71	34.
167	*146*	*44*	*2*	*80*	*453*	*29,17*	*9,83*	*15,75*	*136,19*	*26,62*	
60	*87*	*13*	—	*53*	*640*	*32,36*	*8,02*	*16,62*	*136,12*	*22,05*	
149	222	19	8	109	1 079	34,49	8,51	14,52	98,10	25,62	35.
41	*42*	*6*	*2*	*27*	*155*	*29,92*	*8,94*	*14,54*	*102,34*	*26,53*	
108	*180*	*13*	*6*	*82*	*924*	*35,71*	*8,39*	*14,52*	*97,15*	*25,42*	
148	113	16	6	58	863	30,99	9,58	16,84	139,44	21,47	36.
78	*47*	*11*	*3*	*20*	*246*	*25,18*	*9,39*	*15,99*	*136,10*	*26,77*	
70	*66*	*5*	*3*	*38*	*617*	*35,08*	*9,72*	*17,44*	*141,11*	*18,81*	
18	26	7	3	4	112	30,79	8,34	20,66	157,01	48,60	37.
7	*1*	*1*	*1*	*2*	*16*	*27,99*	*7,21*	*28,84*	*121,21*	*15,15*	
11	*25*	*6*	*2*	*2*	*96*	*31,23*	*8,52*	*19,38*	*162,05*	*53,30*	

Münster (Land), 1 m. Minden (Land), 2 m. Arnsberg (Land), 1 m. Cassel (Land), 2 m. Wiesbaden (Land), 1 m., 1 w. Coblenz (Stadt), 1 m., 1 w. Cöln (Land).

IIIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger

2. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**15 841**	**603**	**8 260**	**2 545**	**1 246**	**919**	**2 816**	**1 239**	**1 480**	**14**	**10 259**
davon:											
1. Berlin	10 891	463	6 035	1 824	929	722	2 170	943	1 120	—	7 708
2. Boxhagen-Rummelsbg.	361	10	112	81	27	16	43	24	28	—	219
3. Charlottenburg	1 402	41	773	195	73	79	249	120	124	5	845
4. Deutsch Wilmersdorf	406	8	230	35	14	10	48	37	28	—	172
5. Lichtenberg	499	13	165	82	27	12	60	29	39	—	249
6. Rixdorf	1 547	53	540	252	120	37	97	33	55	7	601
7. Schöneberg	707	14	391	73	53	43	148	51	83	2	453
8. Stralau	28	1	14	3	3	—	1	2	3	—	12
b) Kreis Niederbarnim	**2 401**	**74**	**786**	**422**	**144**	**114**	**378**	**177**	**257**	**18**	**1 510**
davon:											
1. Pankow	233	7	105	36	15	16	34	20	17	1	139
2. Reinickendorf	216	7	74	23	8	7	13	12	12	1	76
3. Weißensee	292	11	92	70	26	10	50	18	25	—	199
4. Rest des Kreises[1]	1 660	49	515	293	95	81	281	127	203	16	1 096
c) Kreis Teltow	**2 558**	**69**	**839**	**402**	**173**	**189**	**461**	**181**	**235**	**4**	**1 645**
davon:											
1. Cöpenick	231	6	76	46	21	8	23	10	11	—	119
2. Adlershof	76	2	25	20	2	3	4	4	5	—	38
3. Friedenau	182	1	56	11	7	4	21	8	16	—	67
4. Groß Lichterfelde	199	14	92	30	12	18	79	21	23	—	183
5. Steglitz	349	9	118	24	17	7	20	19	23	1	111
6. Zehlendorf	74	3	40	8	2	6	14	9	7	—	46
7. Rest des Kreises	1 447	34	432	263	112	143	300	110	150	3	1 081
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**64 712**	**2 015**	**21 337**	**9 366**	**5 256**	**3 209**	**8 644**	**4 101**	**5 196**	**142**	**35 914**
1. Aachen	993	38	370	139	81	48	163	92	120	—	643
2. Allenstein	211	7	40	31	11	17	33	10	11	—	113
3. Altona	1 047	43	500	172	95	56	130	62	123	4	642
4. Aschersleben	202	6	72	31	7	7	26	18	25	—	114
5. Barmen	1 062	31	562	91	72	49	137	59	91	1	500
6. Beuthen i. O. Schl.	606	10	119	96	58	36	94	26	28	1	339
7. Bielefeld	479	10	219	39	19	27	42	26	30	—	183
8. Bochum	1 308	40	350	143	83	48	115	42	32	1	464
9. Bonn	733	26	192	96	71	36	120	57	47	1	428
10. Brandenburg a./Havel	295	5	118	57	32	13	53	23	41	1	220
11. Breslau	3 432	107	1 144	746	288	226	659	318	354	10	2 601
12. Brieg	158	5	51	36	13	8	30	15	16	—	118
13. Bromberg	333	7	100	75	32	37	55	24	47	4	274
14. Cassel	961	44	315	84	73	52	138	75	80	1	503
15. Celle	184	8	43	26	6	10	28	17	20	1	108

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 1 m. Neumünster.

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Übertragbare Krankheiten	darunter											Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 153	**58**	**118**	**167**	**194**	**87**	**13**	**2**	**98**	**1 426**	**816**	**71**	**103**	**474**	**1 264**	**847**	**1 311**	**184**	**91**	a.
2 422	55	95	130	162	61	11	2	81	1 135	557	52	81	358	897	614	965	130	67	1.
79	1	2	1	4	6	1	—	6	29	26	1	2	7	28	16	26	4	1	2.
235	1	8	10	13	7	1	—	4	95	84	5	7	40	137	79	101	16	13	3.
37	—	1	—	1	—	—	—	1	20	12	2	—	6	40	13	23	4	1	4.
55	—	2	2	—	2	—	—	—	23	21	2	3	14	23	53	40	11	—	5.
196	1	3	23	2	9	—	—	2	69	78	3	6	35	61	36	105	14	2	6.
127	—	7	1	11	2	—	—	4	54	38	6	4	14	73	34	51	5	7	7.
2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	2	—	—	—	8.
331	**1**	**7**	**7**	**15**	**14**	**2**	**1**	**3**	**159**	**91**	**8**	**23**	**85**	**172**	**198**	**221**	**50**	**4**	b.
33	1	—	1	3	—	1	1	1	16	8	—	1	15	20	12	20	3	1	1.
25	—	1	—	—	—	—	—	—	13	7	1	3	8	9	3	6	4	—	2.
55	—	—	4	4	3	—	—	1	21	18	1	3	12	25	14	33	11	1	3.
218	—	6	2	8	11	1	—	1	109	58	6	16	50	118	169	162	32	2	4.
441	**8**	**23**	**31**	**6**	**8**	**3**	—	**5**	**201**	**123**	**6**	**27**	**58**	**229**	**140**	**268**	**70**	**15**	c.
36	—	3	2	—	—	—	—	1	9	19	1	1	3	12	14	20	—	—	1.
4	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	4	2	13	7	—	2.
23	—	2	1	1	—	—	—	—	12	6	1	—	—	17	2	6	2	1	3.
45	2	2	—	1	—	1	—	—	27	8	—	4	6	24	13	29	1	5	4.
32	—	1	3	—	3	—	—	1	11	13	—	—	3	28	6	10	1	—	5.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	2	8	11	4	1	—	6.
295	6	14	25	4	5	2	—	3	137	73	4	22	42	136	92	186	58	9	7.
10 504	**105**	**298**	**555**	**416**	**395**	**104**	**39**	**96**	**4 477**	**3 500**	**178**	**341**	**1 809**	**4 079**	**2 664**	**4 940**	**928**	**231**	d.
194	4	9	1	5	16	1	—	4	62	84	4	4	30	78	53	62	10	7	1.
29	—	—	1	—	1	—	—	—	20	4	—	3	7	2	28	9	3	—	2.
187	4	—	12	27	8	2	—	8	54	63	5	4	30	71	45	77	17	6	3.
28	1	—	1	2	—	—	—	—	14	9	1	—	4	14	9	16	5	—	4.
184	2	2	8	2	11	1	—	—	80	67	7	4	30	58	34	46	3	1	5.
114	—	15	—	4	5	1	2	2	42	42	1	—	26	25	21	62	10	3	6.
56	1	1	3	—	—	—	1	—	32	14	—	4	11	22	11	22	4	1	7.
142	—	2	3	6	1	2	1	—	55	69	2	1	21	54	21	66	12	2	8.
124	—	—	10	3	12	1	—	1	53	40	2	2	16	45	53	56	14	1	9.
48	—	2	3	—	—	—	—	—	26	13	1	3	15	28	19	27	6	2	10.
695	8	6	6	7	25	8	—	5	374	225	6	25	99	474	175	399	23	15	11.
44	—	—	5	—	4	1	—	—	21	11	1	1	3	10	11	12	3	—	12.
69	—	—	2	3	2	2	—	—	35	21	—	4	15	23	24	37	6	1	13.
169	2	5	8	10	9	1	1	1	79	46	5	2	33	37	47	56	3	4	14.
33	—	—	—	1	2	—	—	—	13	14	1	2	4	12	5	14	2	3	15.

— Ruhr: je 1 m. Berlin und Breslau, 1 w. im Kreise Niederbarnim. — Aktinomykose: je

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen: Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**741**	**542**	**232**	**12**	**205**	**1 478**	**21,02**	**10,96**	**13,62**	**160,03**	**34,22**
davon:											
1 Berlin	575	386	176	8	162	1 145	20,54	11,38	14,54	167,48	35,44
2. Boxhagen-Rummelsbg.	11	8	4	—	2	38	31.30	9,71	18,99	224,38	22,16
3. Charlottenburg	63	55	27	1	12	95	19,71	10.87	11.88	139.09	39.23
4. Deutsch Wilmersdorf	17	8	2	1	1	24	15.86	9,98	6,72	86,21	19,70
5. Lichtenberg	12	13	4	—	3	32	30,61	10.12	15,27	164.33	26,05
6. Rixdorf	19	49	8	1	12	79	27,84	9,72	10,82	162,90	31,67
7. Schöneberg	44	22	11	1	12	64	16.86	9,32	10,80	103,25	31,12
8. Stralau	—	1	—	—	1	1	22,16	11,08	9,50	107,14	35,71
b) Kreis Niederbarnim	**79**	**70**	**45**	**2**	**48**	**259**	**27,01**	**8,84**	**16,99**	**175,76**	**29,15**
davon:											
1. Pankow	6	5	2	—	3	23	26,44	11,92	15,77	154,51	21.46
2. Reinickendorf	2	6	4	—	2	11	30.10	10,31	10,59	106.48	27,78
3. Weißensee	10	13	3	—	3	31	29,07	9.16	19,81	239,73	44,52
4. Rest des Kreises[1])	61	46	36	2	40	194	26,41	8,19	17,44	176,51	27,71
c) Kreis Teltow	**99**	**76**	**84**	**3**	**55**	**192**	**27,06**	**8,88**	**17,40**	**157,15**	**29,71**
davon:											
1. Cöpenick	6	7	4	—	2	15	27,77	9,14	14,31	199,13	30,30
2. Adlershof	2	4	3	—	—	4	30,34	9,98	15,17	263,16	52,63
3. Friedenau	5	6	—	—	—	8	30,72	9.45	11,31	60,44	32,97
4. Groß Lichterfelde	20	7	4	2	5	28	18,32	8,47	16,85	150,75	35,18
5. Steglitz	8	4	2	—	2	16	33,13	11,20	10,51	68,77	11,46
6. Zehlendorf	1	2	6	—	1	5	18,78	10,15	11,68	108.11	27,03
7. Rest des Kreises	57	46	65	1	45	116	27,59	8,24	20,61	181,76	31,79
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 150**	**1 866**	**608**	**52**	**1 025**	**6 217**	**28,33**	**9,34**	**15,72**	**144,73**	**28,84**
1. Aachen	50	32	8	3	8	125	25,89	9,65	16.76	139.98	32.23
2. Allenstein	5	10	1	—	3	19	28,16	5,84	15,08	146,92	47.39
3. Altona	45	38	16	—	29	104	24,49	11,69	15,02	164,28	36,29
4. Aschersleben	3	5	3	1	3	28	28,45	10,14	16,06	153,47	24,75
5. Barmen	32	30	8	—	16	62	25,98	13,75	12,23	85,69	28,25
6. Beuthen i. O. Schl.	9	21	1	—	14	46	36.09	7,09	20,19	158,42	34,65
7. Bielefeld	11	11	6	1	3	29	24,27	11,10	9,27	81,42	22,96
8. Bochum	30	34	4	—	17	75	39.65	10,61	14.07	109,33	25,99
9. Bonn	35	12	2	—	11	74	32,32	8,47	18,87	130,97	16,37
10. Brandenburg a./Havel	20	9	1	—	7	46	22,32	8,93	16,65	193,22	30,51
11. Breslau	145	126	42	1	62	383	27,01	9,00	20,47	217,37	36,71
12. Brieg	9	10	3	—	4	12	21,34	6,89	15,94	227,85	63.29
13. Bromberg	16	15	2	—	5	68	23,83	7,16	19.61	225,23	45,05
14. Cassel	39	12	13	—	10	87	24,32	7,97	12,73	87,41	12,49
15. Celle	11	5	—	1	3	20	32,54	7,60	19,10	141,30	27,17

1 m. Kiel und Königsberg i. Pr. — Asiatische Cholera: 1 m., 1 w. im Kreise Teltow. —

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 374.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Lebend geborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Coblenz	335	12	98	51	42	23	71	31	36	1	255
17. Cöln	3 771	109	1 307	532	351	192	482	197	217	3	1 974
18. Crefeld	743	19	366	62	42	23	86	64	72	1	350
19. Danzig	1 334	41	363	235	99	52	165	88	126	—	765
20. Dortmund	1 879	45	558	235	132	72	164	67	63	—	733
21. Düsseldorf	2 487	51	874	285	157	96	274	119	126	3	1 060
22. Duisburg	2 022	62	532	297	291	86	183	72	76	3	1 008
23. Eisleben	154	6	57	23	22	7	17	14	22	—	105
24. Elberfeld	1 124	30	563	105	64	53	125	91	99	3	540
25. Elbing	430	17	138	106	40	23	57	32	53	—	311
26. Emden	200	7	47	21	12	11	21	5	18	1	89
27. Erfurt	716	32	242	127	65	34	77	38	77	2	420
28. Essen a./Ruhr	2 331	64	642	247	153	84	221	94	82	5	886
29. Flensburg	368	5	138	37	31	20	50	25	50	1	214
30. Forst i./Lausitz	175	8	62	20	11	12	31	12	22	—	108
31. Frankfurt a. Main	2 463	76	1 114	293	211	117	406	199	197	9	1 432
32. Frankfurt a./Oder	380	13	123	81	28	22	72	54	68	3	328
33. Gelsenkirchen	1 706	58	415	230	208	60	121	43	28	2	692
34. Gleiwitz	595	16	121	84	55	20	49	14	24	—	246
35. Görlitz	464	15	186	85	29	25	94	75	86	—	394
36. Göttingen	279	10	65	20	15	27	65	28	24	—	179
37. Graudenz	320	7	52	69	20	17	32	13	24	2	177
38. Guben	224	10	85	41	15	11	27	22	33	—	149
39. Hagen i. Westf.	676	20	179	73	39	14	67	40	40	2	275
40. Halberstadt	260	12	110	72	27	12	45	27	36	2	221
41. Halle a./Saale	1 169	41	387	181	95	75	209	104	119	2	785
42. Hamm i. Westf.	382	6	120	39	16	16	35	19	21	—	146
43. Hanau	134	9	75	18	14	21	45	24	33	—	155
44. Hannover	1 572	64	723	134	100	117	291	116	193	3	954
45. Harburg	503	19	139	73	36	21	64	21	31	1	247
46. Herne	681	17	165	65	33	17	29	12	13	7	176
47. Hildesheim	247	4	85	28	37	18	50	35	43	—	211
48. Insterburg	191	8	32	30	15	8	34	6	25	—	118
49. Iserlohn	197	3	85	20	18	10	24	14	14	—	100
50. Kattowitz i. O.Schl.	307	6	75	44	20	14	62	11	11	1	163
51. Kiel	1 471	54	350	181	58	63	190	60	79	4	635
52. Königsberg i. Pr.	1 805	53	486	283	153	103	279	126	189	21	1 154
53. Königshütte i. O.Schl.	811	16	149	123	53	11	42	26	20	2	277
54. Kottbus	219	4	121	36	13	23	54	21	36	1	184
55. Landsberg a./Warthe	257	15	69	64	21	26	46	24	46	1	228

Malaria: 2 m. Berlin. — Varizellen: je 1 m. in Niederbarnim, Aachen, Frankfurt a. Main,

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der												
	Übertragbare Krankheiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16. Coblenz	83	2	4	1	3	3	—	—	—	36	32	1	1
17. Cöln	730	8	4	92	28	38	3	—	8	290	233	7	19
18. Crefeld	97	—	2	1	7	1	1	—	—	51	29	4	1
19. Danzig	168	2	—	4	4	4	4	—	1	91	46	6	6
20. Dortmund	226	—	9	2	16	7	3	1	4	85	90	2	7
21. Düsseldorf	298	4	3	13	14	21	2	3	2	135	93	2	6
22. Duisburg	411	2	5	119	8	11	3	1	—	119	134	2	7
23. Eisleben	37	—	—	—	5	2	—	—	1	13	14	1	1
24. Elberfeld	187	—	—	1	2	6	3	4	3	78	73	12	5
25. Elbing	77	—	—	2	3	2	—	—	—	39	29	1	1
26. Emden	18	—	—	—	—	—	—	1	—	12	4	1	—
27. Erfurt	114	—	5	1	15	2	—	—	1	44	39	1	6
28. Essen a./Ruhr	314	2	10	23	12	8	1	3	3	110	126	2	14
29. Flensburg	54	1	—	4	4	2	—	—	—	27	14	1	1
30. Forst i./Lausitz	34	1	—	—	3	1	—	—	—	20	6	2	1
31. Frankfurt a. Main	496	5	6	15	17	15	—	2	14	231	170	4	17
32. Frankfurt a./Oder	75	1	—	1	—	—	1	2	2	29	32	6	1
33. Gelsenkirchen	231	6	44	17	9	3	2	2	—	60	85	—	3
34. Gleiwitz	69	—	12	2	1	3	—	—	—	35	13	—	3
35. Görlitz	101	—	—	—	—	3	1	—	—	37	43	14	3
36. Göttingen	46	—	1	—	3	4	—	—	—	15	19	2	2
37. Graudenz	41	1	—	—	2	3	2	—	—	19	12	1	1
38. Guben	27	—	—	—	—	5	—	—	—	16	6	—	—
39. Hagen i. Westf.	91	1	—	8	1	4	2	1	—	39	31	2	2
40. Halberstadt	56	2	1	—	2	—	—	—	1	22	26	1	1
41. Halle a./Saale	221	3	6	6	21	9	—	—	6	93	69	5	3
42. Hamm i. Westf.	36	—	—	—	2	—	—	1	—	15	15	—	3
43. Hanau	51	1	2	—	2	1	1	—	—	29	13	1	1
44. Hannover	244	1	3	1	21	4	—	—	2	122	75	4	11
45. Harburg	76	1	1	4	5	5	—	1	5	32	18	—	4
46. Herne	39	—	1	1	—	—	—	1	—	15	18	—	3
47. Hildesheim	66	—	—	4	6	2	1	—	—	23	28	1	1
48. Insterburg	20	1	2	—	—	—	—	—	—	10	5	1	1
49. Iserlohn	19	—	—	—	2	—	—	—	—	9	7	—	1
50. Kattowitz i. O. Schl.	54	1	2	—	3	1	—	—	—	27	16	1	3
51. Kiel	133	2	1	—	2	4	3	2	1	64	42	4	8
52. Königsberg i. Pr.	286	5	21	5	5	12	5	—	—	121	94	7	11
53. Königshütte i. O. Schl.	65	3	—	1	2	6	—	—	—	17	31	1	4
54. Kottbus	46	—	—	—	1	1	—	—	—	39	5	—	—
55. Landsberg a./Warthe.	60	—	1	—	—	1	3	—	—	29	23	1	2

Stolp i. Pomm. und Wiesbaden, 2 m., 2 w. Berlin. — Mumps: 1 w. Berlin. — B. zu Spalte 35:

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
12	33	23	28	3	2	13	12	3	—	9	39	22,67	6,63	17,26	152,24	35,82	16.
81	216	143	249	37	22	103	104	36	2	53	257	29,55	10.24	15,47	141,08	27,58	17.
20	47	27	34	8	2	24	11	6	—	10	74	23,31	11,48	10,98	83,45	14,80	18.
32	86	46	153	70	5	48	19	12	2	17	182	31,12	8,47	17,85	176,16	14,24	19.
44	57	38	128	26	3	38	48	6	1	34	113	36,44	10,82	14,21	125,07	25,55	20.
54	125	96	130	25	8	67	62	12	2	32	182	28.32	9,95	12.07	114,60	24,93	21.
58	53	52	164	36	5	36	41	15	3	34	141	37,07	9,75	18,48	146,88	20,28	22.
9	10	7	15	3	—	3	6	3	—	1	14	23.58	8,73	16,08	149,35	38,96	23.
27	57	29	42	5	2	55	35	10	—	17	81	26,36	13,20	12,66	93,42	31,14	24.
19	32	19	49	11	—	14	25	11	—	3	62	29,57	9,49	21,39	246,51	58,14	25.
4	8	6	10	1	1	8	2	1	—	12	20	32,97	7,75	14,67	105,00	10,00	26.
25	44	34	73	22	—	24	21	6	1	7	71	26,26	8,88	15,41	177,37	29,33	27.
50	91	39	106	13	7	45	66	9	3	27	136	32,46	8,94	12,34	105,96	28,31	28.
15	34	17	28	2	7	11	4	3	1	11	36	23,70	8,89	13,78	100,54	10.87	29.
4	19	3	13	1	2	7	5	3	—	2	18	19,93	7,06	12,30	114,29	28,57	30.
60	202	136	99	5	8	106	72	31	1	30	199	24,28	10,98	14,12	118,96	29,23	31.
14	46	31	48	8	—	15	12	5	—	11	71	22,92	7.42	19,79	213.16	31,58	32.
39	54	24	142	19	2	12	52	1	1	32	104	42,24	10,27	17,13	134,82	30,48	33.
14	16	17	56	10	2	11	20	—	2	6	35	34,67	7,05	14,33	141,18	33,61	34.
39	52	36	44	6	2	39	9	7	1	7	59	21,75	8,72	18,47	183,19	19,40	35.
2	19	20	29	—	6	18	2	3	—	7	33	29,98	6,99	19,24	71,68	7,17	36.
12	20	10	29	13	—	8	13	1	—	4	39	33,18	5,39	18,35	215,63	40.63	37.
7	13	12	20	6	—	6	11	5	1	6	41	22,68	8,61	15,09	183,04	49,11	38.
17	28	22	37	—	—	14	23	4	3	8	28	31,30	8,29	12,73	107,99	34,02	39.
10	26	17	47	20	2	18	9	6	—	2	30	21,77	9,21	18,51	276,92	34,62	40.
33	68	48	127	23	14	67	27	21	—	30	143	26,44	8,75	17,75	154,83	23,10	41.
11	16	5	21	5	1	13	14	4	—	6	20	34,57	10,86	13,21	102,09	36,65	42.
7	32	9	11	—	1	10	3	6	—	2	24	14,76	8,26	17,07	134,33	22,39	43.
48	120	78	86	10	8	75	34	38	—	21	210	22,07	10,15	13,39	85,24	21,63	44.
16	35	17	28	8	3	16	11	5	—	5	38	30.96	8,55	15,20	145,13	21,87	45.
9	28	8	22	6	—	1	13	4	—	11	41	48,99	11,87	12,66	95,45	19,09	46.
11	20	32	10	1	—	12	5	7	—	3	45	19,60	6,75	16,75	113,36	20.24	47.
9	8	12	13	1	1	6	12	6	1	5	26	25,63	4,29	15,83	157,07	62,83	48.
7	11	8	8	1	—	10	8	3	—	2	24	25,02	10,80	12,70	101,52	40,61	49.
8	19	8	36	1	1	4	6	2	—	8	18	31,43	7,68	16,69	143,32	19,54	50.
31	76	31	109	12	4	49	54	24	1	25	102	28,30	6,73	12,22	123.05	36,71	51.
77	129	86	173	22	9	83	49	13	—	28	230	29.60	7.97	18,92	156.79	27,15	52.
15	17	10	70	15	1	14	26	2	—	8	50	44,64	8,20	15,25	151,66	32,06	53.
8	28	16	17	4	1	11	4	9	1	6	38	18,57	10,26	15,60	164,38	18,26	54.
11	24	22	30	2	—	9	7	5	—	6	54	25,92	6,96	23,00	249.03	27.24	55.

darunter Hinrichtungen: je 1 m. Person, Aachen, Erfurt, Flensburg, Görlitz und Ratibor

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	Gestorbene überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Liegnitz	391	24	165	105	34	27	70	41	57	1	335
57. Linden i. Hann.	483	20	195	70	25	10	40	27	24	1	197
58. Lüdenscheid	175	5	85	22	8	8	19	5	19	—	81
59. Lüneburg	140	2	52	17	9	10	42	24	31	—	133
60. Magdeburg	1 640	66	701	317	133	108	245	127	146	5	1 081
61. Mühlhausen i. Thür.	219	4	68	17	16	14	30	25	33	—	135
62. Mülheim a. Rhein	335	15	128	46	51	23	45	20	16	1	202
63. Mülheim a./Ruhr	898	23	264	93	62	39	82	44	51	1	372
64. München Gladbach	501	16	180	82	59	15	56	21	24	2	259
65. Münster i. Westf.	638	24	197	76	38	42	79	43	57	—	335
66. Neumünster	249	4	81	47	15	8	24	6	26	—	126
67. Nordhausen	185	9	83	42	16	18	22	16	20	2	136
68. Oberhausen	941	17	207	125	87	31	56	35	30	1	365
69. Oppeln	322	14	65	53	54	20	47	18	18	1	211
70. Osnabrück	426	14	161	37	35	15	55	23	45	—	210
71. Posen	1 328	42	259	268	175	76	205	76	109	—	909
72. Potsdam	281	9	140	50	23	23	51	32	86	—	265
73. Ratibor	249	6	56	51	29	18	37	17	35	1	188
74. Recklinghausen	658	10	104	57	35	23	66	17	14	—	212
75. Remscheid	478	15	231	39	31	12	55	20	22	—	179
76. Rheydt	341	9	115	52	26	12	37	24	21	—	172
77. Saarbrücken	834	44	245	79	62	31	66	36	22	2	298
78. Schweidnitz	168	6	59	33	15	9	36	24	32	—	149
79. Solingen	262	8	126	21	20	16	50	22	24	—	153
80. Spandau	445	18	172	113	37	23	79	30	37	1	320
81. Stargard i. Pomm.	157	4	56	33	6	5	34	10	22	—	110
82. Stendal	158	5	56	31	10	12	30	11	24	—	118
83. Stettin	1 527	44	515	308	141	82	267	108	149	1	1 056
84. Stolp i. Pomm.	219	9	62	34	22	9	25	15	24	—	129
85. Stralsund	192	4	43	36	13	18	26	24	45	7	169
86. Thorn	339	9	59	82	32	16	36	18	32	—	216
87. Tilsit	270	3	59	52	19	14	47	24	40	—	196
88. Trier	321	11	87	40	17	19	71	31	50	2	230
89. Wandsbek	230	7	98	61	18	8	25	11	15	—	138
90. Weißenfels	251	7	74	44	20	12	21	12	25	—	134
91. Wiesbaden	551	26	233	59	50	30	115	77	94	2	427
92. Witten	276	4	88	24	17	16	35	22	28	—	142
93. Zeitz	248	7	75	38	14	11	39	18	12	—	132

— C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 1 m., 1 w. Berlin, je 1 m. Altona,

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen																			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Übertragbare Krankheiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
78	1	—	1	2	2	2	—	1	47	18	3	1	18	52	30	57	2	1	56.
40	1	—	1	9	1	—	—	1	13	11	2	1	17	15	13	32	4	1	57.
23	—	1	1	—	1	—	—	—	14	5	—	1	12	2	3	9	3	1	58.
31	1	—	—	—	1	—	—	—	18	9	2	—	3	24	23	9	1	1	59.
289	1	11	7	9	4	1	1	4	126	102	2	21	41	144	91	171	36	6	60.
33	—	4	—	—	—	—	—	—	13	15	—	1	9	21	10	12	1	—	61.
82	1	—	28	1	1	—	—	1	26	23	—	1	6	15	18	27	8	1	62.
126	—	1	10	4	1	1	—	—	43	59	5	2	21	37	27	38	—	1	63.
91	—	2	12	7	2	1	—	—	37	29	—	1	11	23	15	30	10	2	64.
103	1	1	—	2	4	1	1	—	59	32	—	2	20	35	33	27	6	2	65.
40	—	1	2	—	3	—	—	—	14	13	1	6	2	5	8	24	2	1	66.
34	—	1	1	2	—	4	—	—	12	13	1	—	4	14	14	17	2	—	67.
139	—	—	13	2	6	1	1	2	40	70	1	3	26	18	21	49	5	3	68.
77	2	35	1	1	1	2	—	—	21	13	—	1	7	20	13	28	7	—	69.
45	2	1	8	1	2	—	—	—	17	11	2	1	25	27	13	19	1	—	70.
294	3	17	32	24	19	2	—	2	111	73	—	11	29	76	68	147	74	4	71.
74	—	—	4	1	2	1	—	1	40	19	4	2	10	39	16	35	2	3	72.
69	—	—	14	—	6	1	—	—	22	23	—	3	6	28	10	29	2	—	73.
73	1	4	—	1	6	—	—	—	37	21	1	2	8	13	17	31	—	4	74.
65	1	—	4	1	2	—	—	—	32	19	2	4	8	18	19	11	1	—	75.
46	—	1	3	—	3	1	—	1	22	12	—	3	14	11	20	22	12	—	76.
95	—	—	—	1	6	4	1	—	42	40	—	1	11	27	24	33	14	—	77.
32	—	—	1	1	1	—	—	—	11	13	1	4	9	24	11	15	4	—	78.
55	2	—	2	—	1	1	—	—	33	12	2	2	7	14	12	15	1	1	79.
68	1	3	1	7	—	—	—	—	38	15	2	1	10	32	25	67	13	1	80.
25	—	—	1	1	—	2	—	—	13	5	1	2	2	9	8	19	6	1	81.
29	—	1	1	—	1	1	—	—	13	11	—	1	1	15	10	12	5	2	82.
271	4	11	9	10	9	12	4	4	99	90	3	16	43	106	78	189	49	9	83.
24	—	—	—	1	—	1	—	—	13	7	—	2	6	11	15	21	5	—	84.
45	—	—	—	1	2	—	—	1	20	18	2	1	11	20	21	12	—	1	85.
42	—	—	6	—	9	1	—	1	13	10	—	2	9	24	14	56	15	3	86.
49	1	9	—	—	2	—	—	—	23	12	—	2	22	17	11	40	24	—	87.
59	—	1	—	—	—	—	1	—	35	17	2	3	14	35	22	28	5	1	88.
33	1	—	1	6	1	—	—	—	11	13	—	—	5	7	4	32	10	—	89.
30	—	—	—	4	2	—	—	—	16	8	—	—	7	18	11	17	3	1	90.
102	1	2	—	12	2	1	—	1	41	33	2	7	23	86	49	25	3	—	91.
43	1	1	—	4	1	2	—	—	14	15	—	5	12	12	6	21	6	1	92.
37	1	2	—	—	1	—	—	1	20	11	—	1	7	13	11	19	4	1	93.

Lüneburg, Stettin, Stralsund und Wandsbek.

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Liegnitz	12	16	3	1	6	62	24.57	10.37	21,05	268,54	40,92
57. Linden i. Hann.	14	17	3	—	4	42	26,39	10,65	10,76	144,93	35.20
58. Lüdenscheid	5	6	1	—	—	20	22,08	10,72	10,22	125,71	34,29
59. Lüneburg	9	6	1	—	5	22	19.92	7,40	18,93	121,43	42.86
60. Magdeburg	55	69	31	1	21	168	23,59	10.08	15,55	193,29	42,07
61. Mühlhausen i. Thür.	7	2	6	—	2	33	24.94	7,75	15,38	77,63	9.13
62. Mülheim a. Rhein	10	10	3	—	5	26	24,14	9,22	14,56	137,31	29,85
63. Mülheim a./Ruhr	23	21	2	—	20	57	29,39	8,64	12,17	103.56	23,39
64. München Gladbach	21	23	1	—	6	38	31,86	11.45	16,47	163,67	45,91
65. Münster i. Westf.	13	16	3	—	4	81	28,09	8,67	14,75	119,12	25,08
66. Neumünster	5	12	6	—	3	21	28,63	9.31	14,49	188,76	48,19
67. Nordhausen	8	11	1	—	2	31	23,86	10,70	17,54	227,03	59,46
68. Oberhausen	15	22	2	—	10	63	48.06	10,57	18,61	132,84	23,38
69. Oppeln	8	15	1	1	8	33	41,15	8,31	26,96	164,60	46,58
70. Osnabrück	23	6	7	—	5	40	25,77	9,74	12,70	86,85	14,08
71. Posen	38	50	7	4	22	174	34.49	6,73	23,61	201,81	37,65
72. Potsdam	12	8	7	—	4	60	17,92	8,93	16,90	177,94	28,47
73. Ratibor	3	7	—	1	2	33	25,65	5,77	19,37	204,82	28,11
74. Recklinghausen	6	10	—	1	13	40	49,78	7,87	16,04	86,63	15,20
75. Remscheid	14	11	1	2	2	28	27.54	13,31	10,81	81,59	23,01
76. Rheydt	9	12	2	—	5	31	30,22	10,19	15,24	152,49	35.19
77. Saarbrücken	13	24	4	1	13	53	33,02	9,70	11,80	94,72	28,78
78. Schweidnitz	4	4	4	—	2	44	20,83	7,32	18,48	196,43	23.81
79. Solingen	14	6	2	—	2	26	20,12	9,68	11,75	80,15	22.90
80. Spandau	19	21	6	—	11	61	23,37	9,03	16,80	253,93	47,19
81. Stargard i. Pomm.	12	3	1	—	4	27	23,30	8,31	16,33	210,19	19,11
82. Stendal	10	3	2	—	4	32	24,08	8,54	17,99	196.20	18,99
83. Stettin	55	58	9	—	39	208	24,72	8,34	17,10	201,70	37,98
84. Stolp i. Pomm.	9	4	1	—	4	34	25,53	7,23	15,01	155,25	18,26
85. Stralsund	10	7	1	1	6	35	23,70	5,31	20,86	187,50	36,46
86. Thorn	12	9	4	—	7	39	29,42	5,12	18.75	241,89	26.55
87. Tilsit	6	8	—	—	12	31	27,50	6,01	19,96	192,59	29,63
88. Trier	16	6	—	—	7	43	26,03	7,06	18,65	124,61	18,69
89. Wandsbek	10	6	5	3	1	32	26.67	11,36	16,00	265,22	26,09
90. Weißenfels	9	3	5	2	—	32	30,34	8.94	16,20	175.30	11,95
91. Wiesbaden	42	13	7	—	17	63	20,39	8,62	15,80	107,08	23.50
92. Witten	6	8	4	—	4	26	29,25	9,33	15,05	86.96	28,99
93. Zeitz	10	6	7	—	—	22	29,91	9,05	15.92	153,23	24,19

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstr. 99.

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1909.

Anschließend an die Seiten 335 ff. folgen hier nähere Angaben über einzelne wichtige Todesursachen.

A. Säuglingssterblichkeit. Die Kindersterblichkeit hat sich gegen die Vorjahre ganz bedeutend vermindert; denn es sind im Berichtsjahre im ersten Lebensjahre 113 170 m. und 91 144 w., zusammen 204 314 Kinder gestorben. 1908 starben 121 712 m. und 97 266 w., zusammen 218 978; 1907 starben 117 839 m. und 94 192 w., insgesamt 212 031; 1906 starben 124 925 m. und 99 839 w. = 224 764. Auf je 1 000 am 1. Januar Lebende der Altersklasse 0 – 1 Jahr kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse a) bei den männlichen Säuglingen 1909 = 208,8, 1908 = 226,3, 1907 = 220,4, 1906 = 235,0; b) bei den weiblichen Säuglingen 1909 = 172,9, 1908 = 185,8, 1907 = 181,1, 1906 = 192,9.

Es starben von 1 000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre:

im Jahresdurchschnitte bezw. im Jahre	bei den Ehelichen in den Städten	bei den Ehelichen auf dem Lande	bei den Unehelichen in den Städten	bei den Unehelichen auf dem Lande
1876/80	211	183	403	312
1881/85	211	186	398	319
1886/90	210	187	395	332
1891/95	203	187	385	336
1896/1900	195	185	374	336
1901/1905	181	178	339	322
1906	168	167	303	303
1907	154	162	281	295
1908	157	166	291	307
1909	146	160	269	288.

Wir beobachten also seit den 70er Jahren ein ganz ausgesprochenes Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit; doch ist dieses Zurückgehen in der Stadt ganz erheblich stärker gewesen als auf dem Lande; denn während bis 1906 die städtische eheliche und uneheliche Säuglingssterblichkeit höher war, ist sie 1907, 1908 und 1909 geringer gewesen als auf dem Lande.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Staate und in den Provinzen in den Jahren 1909 und 1908 sowie die Säuglingssterblichkeit überhaupt in den Jahren 1904 bis 1909 veranschaulichen die nachstehende Übersicht und die umstehenden Tabellen a und b.

Es betrug die Zahl der

	1909	1908
1. Lebendgeborenen	1 249 040	1 269 399
in den Stadtgemeinden	516 402	531 456
„ „ Landgemeinden	732 638	737 943
2. Gestorbenen im ersten Lebensjahre	204 314	218 978
in den Stadtgemeinden	81 859	90 525
„ „ Landgemeinden	122 455	128 453.
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im 1. Lebensjahre:		
überhaupt	163,58	172,51
in den Stadtgemeinden	158,52	170,33
„ „ Landgemeinden	167,14	174,07.

Übersicht der Säuglingssterblichkeit berechnet auf 1 000 Lebendgeborene in den Jahren

(Tab. a.)

Staat. Provinzen.	Lebendgeborene 1909 überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4
a) **Staat**	**1 249 040**	**516 402**	**732 638**
b) **Provinzen.**			
I. Ostpreußen	64 807	17 690	47 117
II. Westpreußen	63 771	18 715	45 056
III. Landespolizeibezirk Berlin	66 565	65 071	1 494
IV. Brandenburg[1])	79 973	27 547	52 426
V. Pommern	52 347	20 766	31 581
VI. Posen	78 729	23 691	55 038
VII. Schlesien	180 360	52 578	127 782
VIII. Sachsen	92 266	41 091	51 175
IX. Schleswig-Holstein	45 492	19 873	25 619
X. Hannover	83 010	29 733	53 277
XI. Westfalen	151 354	62 269	89 085
XII. Hessen-Nassau	61 063	26 643	34 420
XIII. Rheinprovinz	227 081	110 523	116 558
XIV. Hohenzollernsche Lande	2 222	212	2 010

[1]) ohne Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg und (seit 1907) Deutsch Wilmersdorf sowie (seit polizeibezirk Berlin bilden.

Übersicht der Säuglingssterblichkeit überhaupt und nach dem Geschlechte getrennt, im Staate in den Jahren 1904 bis 1909.

(Tab. b.)

Gestorbene.		1909	1908	1907	1906	1905	1904
1		2	3	4	5	6	7
Gestorbene überhaupt	m.	348 141	362 259	355 791	352 777	379 209	365 495
	w.	319 641	331 465	325 158	320 892	347 470	336 652
	zus.	**667 782**	**693 724**	**680 949**	**673 669**	**726 679**	**702 147**
Darunter bis 1 Jahr alt	m.	113 170	121 712	117 839	124 925	136 234	129 473
	w.	91 144	97 266	94 192	99 839	109 747	104 369
	zus.	*204 314*	*218 978*	*212 031*	*224 764*	*245 981*	*233 842*
Von 1 000 Gestorbenen überhaupt waren bis 1 Jahr alt	m.	325,07	335,98	331,20	354,12	359,26	354,24
	w.	285,14	293,44	289,68	311,13	315,85	310,02
	zus.	**305,96**	**315,66**	**311,38**	**333,64**	**338,49**	**333,04**
Auf 1 000 am 1. Januar lebende Säuglinge kamen Gestorbene im Alter bis 1 Jahr	m.	208,77	226,04	220,37	235,07	251,81	243,33
	w.	172,92	185,82	181,08	192,93	207,47	201,00
	zus.	**191,10**	**206,21**	**200,99**	**214,27**	**229,66**	**222,42**
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im ersten Lebensjahre . .	m.	176,53	186,84	181,97	191,48	213,52	199,39
	w.	149,92	157,40	153,90	161,76	181,82	169,65
	zus.	**163,58**	**172,51**	**168,33**	**177,03**	**198,11**	**184,92**

im Staate und in den Provinzen, getrennt nach Stadt- und Landgemeinden, 1909 und 1908.

Gestorbene im ersten Lebensjahre (ausschließlich Totgeborene) 1909			Auf 1 000 Lebendgeborene starben im ersten Lebensjahre						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			1909			1908			
überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204 314	**81 859**	**122 455**	**163,58**	**158,52**	**167,14**	**172,51**	**170,33**	**174,07**	a.
									b.
12 377	3 037	9 340	190,98	171,68	198,23	181,41	176,00	183,42	I.
13 011	3 802	9 209	204,03	203,15	204,39	212,08	203,80	215,64	II.
10 129	9 821	308	152,17	150,93	206,16	167,83	164,70	301,88	III.
14 602	5 164	9 438	182,59	187,46	180,03	202,88	209,32	199,39	IV.
9 259	3 830	5 429	176,88	184,44	171,91	220,57	234,40	211,01	V.
14 917	4 556	10 361	189,47	192,31	188,25	186,89	194,63	183,54	VI.
38 966	10 688	28 278	216,05	203,28	221,30	207,81	198,92	211,50	VII.
15 987	7 334	8 653	173,27	178,48	169,09	198,68	200,58	197,13	VIII.
6 010	2 723	3 287	132,11	137,02	128,30	149,37	163,19	138,57	IX.
10 012	3 754	6 258	120,61	126,26	117,46	130,76	134,30	128,76	X.
19 727	8 400	11 327	130,34	134,90	127,15	143,93	148,34	140,77	XI.
6 300	3 010	3 290	103,17	112,98	95,58	108,44	119,55	99,78	XII.
32 645	15 712	16 933	143,76	142,16	145,28	152,35	151,62	153,04	XIII.
372	28	344	167,42	132,08	171,14	178,87	111,11	187,06	XIV.

1908) Lichtenberg und die Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg, welche mit Berlin den Landes-

B. Was den **Brechdurchfall,** eine der häufigsten Todesursachen bei Säuglingen, anbelangt, so kamen auf 10 000 Lebende im ersten Lebensjahre 175,56 Todesfälle an Brechdurchfall gegen 218,65 im Jahre 1908. Das Auftreten ist in den einzelnen Jahrgängen erfahrungsgemäß sehr verschieden und abhängig von den Witterungsverhältnissen, nicht nur bei den Säuglingen sondern auch bei den Erwachsenen. Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß überhaupt nach den standesamtlichen Eintragungen an einheimischem Brechdurchfall starben im Jahre 1909 = 21 760 Personen, 1908 = 26 454, 1907 = 21 208, 1906 = 78 775, 1905 = 37 152, 1904 = 30 517, 1903 = 29 202, 1902 = 15 827, 1901 = 33 173 Personen. Es zeigen sich also sehr erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren!

Die Tabelle c auf Seite 386 gibt eine Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall im Jahre 1909 im Staate, nach Geschlecht und Lebensalter (Verhältniszahlen), und die Tabelle d auf derselben Seite eine Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall im Jahre 1909 nach Regierungsbezirken. Am höchsten war die Zahl der Todesfälle, berechnet auf 10 000 Lebende, im Regierungsbezirke Gumbinnen; es folgen dann Oppeln, Danzig, Bromberg und Königsberg; die geringste Sterblichkeit hatten Aurich, Coblenz, Wiesbaden.

C. Blinddarmentzündung. Im Jahre 1909 starben in Preußen an Blinddarmentzündung 2 128 Personen (1 219 m., 909 w.) gegen 2 133 Personen

Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall im Staate nach Geschlecht und Lebensalter im Jahre 1909.

(Verhältniszahlen.)

(Tab. c.) Altersklassen der Gestorbenen.	Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an einheimischem Brechdurchfall			Von 10 000 Lebenden der Altersklassen starben an einheimischem Brechdurchfall		
	männl.	weibl.	zusamm.	männl.	weibl.	zusammen
1	2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr	8,89	9,55	9,19	185,77	165,06	175,56
über 1 „ 2 Jahre	5,32	5,59	5,45	21,09	21,15	21,12
„ 2 „ 3 „	2,41	2,44	2,42	3,47	3,45	3,46
„ 3 „ 5 „	1,14	1,37	1,25	0,87	1,00	0,93
„ 5 „ 10 „	0,79	0,75	0,77	0,30	0,29	0,30
„ 10 „ 15 „	0,24	0,42	0,33	0,05	0,10	0,08
„ 15 „ 20 „	0,09	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03
„ 20 „ 25 „	0,05	0,03	0,04	0,02	0,01	0,02
„ 25 „ 30 „	0,01	0,04	0,03	0,01	0,02	0,01
„ 30 „ 40 „	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05
„ 40 „ 50 „	0,08	0,07	0,08	0,10	0,05	0,07
„ 50 „ 60 „	0,06	0,06	0,06	0,14	0,10	0,12
„ 60 „ 70 „	0,05	0,06	0,06	0,23	0,22	0,22
„ 70 „ 80 „	0,04	0,04	0,04	0,41	0,40	0,41
„ 80 Jahre	0,02	0,01	0,02	0,37	0,26	0,30
Überhaupt . .	3,32	3,19	3,26	6,00	5,16	5,57

Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall nach Regierungsbezirken im Jahre 1909.

(Tab. d.) Regierungsbezirke.	Es starben an Brechdurchfall überhaupt	von 10 000 Lebenden
1	2	3
1. Königsberg	982	10,86
2. Gumbinnen	1 075	17,77
3. Allenstein	529	9,77
4. Danzig	852	11,58
5. Marienwerder	919	9,63
Berlin, Stadtkreis . .	485	2,30
6. Ld.-Pol.-Bez. Berlin .	697	2,36
7. Potsdam[1])	1 003	5,71
8. Frankfurt	628	5,16
9. Stettin	664	7,59
10. Köslin	221	3,58
11. Stralsund	156	7,00
12. Posen	922	7,08
13. Bromberg	833	11,17
14. Breslau	866	4,76
15. Liegnitz	560	4,86
16. Oppeln	2 581	12,07
17. Magdeburg	765	6,09
18. Merseburg	799	6,17
19. Erfurt	191	3,69
20. Schleswig	392	2,49
21. Hannover	256	3,54
22. Hildesheim	167	2,93
23. Lüneburg	163	3,08
24. Stade	117	2,78
25. Osnabrück	78	2,16
26. Aurich	17	0,66
27. Münster	633	7,10
28. Minden	161	2,24
29. Arnsberg	1 085	4,77
30. Cassel	200	2,01
31. Wiesbaden	180	1,52
32. Coblenz	106	1,42
33. Düsseldorf	1 647	5,10
34. Cöln	685	5,63
35. Trier	354	3,59
36. Aachen	235	3,49
37. Sigmaringen	41	5,92
Staat . . .	**21 760**	5,57

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 384.

(1 203 m. und 930 w.) im Vorjahre und 2 090 (1 165 m. und 925 w.) im Jahre 1907. Wie aus der folgenden tabellarischen Zusammenstellung e der im Jahre 1909 an Blinddarmentzündung Gestorbenen und überhaupt Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht hervorgeht, hat diese Krankheit für die Jugend große Bedeutung. Rund 1/4 der Todesfälle betreffen das Alter von 1 bis 15 Jahren. Das männliche Geschlecht war stärker betroffen als das weibliche, was mit der sonstigen Erfahrung übereinstimmt.

Todesfälle an Blinddarmentzündung 1909.

(Tab. e.) Alter.	An Blinddarm-entzündung Gestorbene			Es starben von je 100 an Blinddarm-entzündung Gestorbenen			Es starben von je 100 überhaupt Gestorbenen		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr	14	9	23	1,15	0,99	1,08	32,51	28,51	30,60
über 1 „ 2 Jahre	7	8	15	0,57	0,88	0,70	5,73	5,85	5,79
„ 2 „ 3 „	8	10	18	0,66	1,10	0,84	2,01	2,13	2,07
„ 3 „ 5 „	38	36	74	3,12	3,96	3,48	2,20	2,23	2,21
„ 5 „ 10 „	119	125	244	9,76	13,76	11,47	2,50	2,75	2,62
„ 10 „ 15 „	137	87	224	11,24	9,57	10,53	1,34	1,58	1,45
„ 15 „ 20 „	158	95	253	12,96	10,45	11,89	2,00	1,96	1,98
„ 20 „ 25 „	122	64	186	10,01	7,04	8,74	2,36	2,29	2,33
„ 25 „ 30 „	99	71	170	8,12	7,81	7,99	2,15	2,41	2,27
„ 30 „ 40 „	152	118	270	12,47	12,98	12,69	5,03	5,22	5,12
„ 40 „ 50 „	131	87	218	10,75	9,57	10,24	6,58	5,28	5,96
„ 50 „ 60 „	110	77	187	9,02	8,47	8,79	8,94	7,35	8,18
„ 60 „ 70 „	89	76	165	7,30	8,36	7,75	11,13	11,92	11,50
„ 70 „ 80 „	28	33	61	2,30	3,63	2,87	10,60	13,44	11,96
über 80 Jahre .	7	13	20	0,57	1,43	0,94	4,87	7,07	5,92
Zusammen	**1 219**	**909**	**2 128**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

D. Alkoholismus. Im Jahre 1909 starben 1 096 Personen an Säuferwahnsinn, während 1908 = 1 157, 1907 = 1 203, 1906 = 1 132, 1905 = 1 008 und 1904 = 1 001 dieser Krankheit erlegen sind. Die Mortalität an Säuferwahnsinn ist, auf 100 000 Lebende berechnet, von 4,45 im Jahre 1877 auf 2,81 im Jahre 1909 gesunken. Eine Zusammenstellung der an Säuferwahnsinn Gestorbenen nach Alter und Geschlecht bringt die folgende Tabelle f.

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahnsinn im Staate nach Geschlecht und Lebensalter im Jahre 1909.
(Einfache und Verhältniszahlen.)

(Tab. f.) Altersklassen.	Gestorbene			Von je 100 Gestorbenen waren	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
1	2	3	4	5	6
Über 15 bis 20 Jahre	7	—	7	100,00	—
„ 20 „ 25 „	11	1	12	91,67	8,33
„ 25 „ 30 „	33	3	36	91,67	8,33
„ 30 „ 40 „	230	34	264	87,12	12,88
„ 40 „ 50 „	290	38	328	88,41	11,59
„ 50 „ 60 „	224	44	268	83,58	16,42
„ 60 „ 70 „	119	24	143	83,22	16,78
„ 70 Jahre	27	8	35	77,14	22,86
unbekannten Alters	2	1	3	66,67	33,33
Summe der Gestorbenen	**943**	**153**	**1 096**	**86,04**	**13,96**

E. Sonnenstich. Am Sonnenstich starben 23 männliche und 10 weibliche Personen, während im Jahre 1908 bedeutend mehr, 89 m. und 24 w., an dieser Todesursache zu Grunde gingen.

F. Die Zuckerkrankheit hat im Jahre 1909 1 679 männliche und 1 323 weibliche Personen dahingerafft.

Die folgende Tabelle g enthält Nachrichten über die an den zuletzt bezeichneten drei Todesursachen im Jahre 1909 Gestorbenen, getrennt nach Altersklassen.

Zahl und Alter der im Jahre 1909 an Alkoholismus, Sonnenstich und Zuckerkrankheit gestorbenen Personen.

(Tab g.) Altersklassen der Gestorbenen.	Alkoholismus		Sonnenstich		Zuckerkrankheit	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr	—	—	3	3	1	3
über 1 „ 2 Jahre	—	—	—	—	3	2
„ 2 „ 3 „	—	—	—	—	4	3
„ 3 „ 5 „	—	—	—	—	3	4
„ 5 „ 10 „	—	—	1	—	21	16
„ 10 „ 15 „	—	—	1	—	26	34
„ 15 „ 20 „	7	—	—	—	46	28
„ 20 „ 25 „	11	1	3	1	55	33
„ 25 „ 30 „	33	3	2	—	50	35
„ 30 „ 40 „	230	34	3	1	146	89
„ 40 „ 50 „	290	38	6	2	248	114
„ 50 „ 60 „	224	44	3	—	423	269
„ 60 „ 70 „	119	24	1	1	456	418
„ 70 Jahre	27	8	—	2	197	185
unbekannten Alters	2	1	—	—	—	—
Zusammen 1909	**943**	**153**	**23**	**10**	**1 679**	**1 233**
1908	1 007	150	89	24	1 679	1 230
1907	1 050	153	16	9	1 535	1 104
1906	1 016	116	85	21	1 396	1 038
Durchschnitt:						
1901 bis 1905	762	94	96	36	1 153	797
1896 „ 1900	578	73	131	30	778	489
1891 „ 1895	541	58	76	26	536	338
1886 „ 1890	784	82	50	13	385	231

G. Krebs. Nach den standesamtlich verzeichneten Angaben starben 1909 an Krebs und anderen Neubildungen zusammen 29 429 (13 386 m., 16 043 w.), an Krebs allein 26 416 (12 009 m., 14 407 w.) Personen. Es starben an Krebs 1909 898 mehr als im Vorjahre, und zwar sind die Weiber an dem Anschwellen der Zahlen stärker beteiligt als die Männer. Ein Überblick über das Zunehmen der Krebstodesfälle seit 1877 ist bereits auf Seite 58 des 1. Jahrgangs 1909 gebracht; daselbst ist auch auf das geographisch so verschiedene Auftreten in den Regierungsbezirken hingewiesen. Von 1903[1]) ab gestalteten sich die Mortalitätsverhältnisse folgendermaßen:

[1]) Vor 1903 sind die Auszählungen ungetrennt vorgenommen worden.

Es starben 1. an Krebs und an anderen Neubildungen

	Personen			Auf 100 überhaupt Gestorbene			Von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	10 627	12 793	23 420	2,87	3,79	3,31	6,06	7,09	6,59
1904	11 454	13 596	25 050	3,13	4,04	3,57	6,44	7,43	6,94
1905	11 609	14 095	25 704	3,06	4,06	3,54	6,40	7,57	6,99
1906	11 972	14 526	26 498	3,39	4,53	3,94	6,50	7,68	7,09
1907	12 726	15 308	28 034	3,58	4,70	4,12	6,80	7,97	7,39
1908	12 874	15 657	28 531	3,56	4,72	4,11	6,78	8,03	7,41
1909	13 386	16 043	29 429	3,84	5,02	4,40	6,94	8,12	7,54

2. an Krebs allein

	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	9 678	11 580	21 258	2,61	3,43	3,00	5,52	6,42	5,98
1904	10 395	12 192	22 586	2,84	3,63	3,22	5,84	6,66	6,26
1905	10 466	12 649	23 115	2,76	3,64	3,18	5,77	6,79	6,29
1906	10 795	13 111	23 906	3,06	4,09	3,55	5,86	6,93	6,40
1907	11 370	13 730	25 100	3,20	4,22	3,69	6,08	7,15	6,62
1908	11 551	14 051	25 602	3,19	4,24	3,69	6,08	7,21	6,65
1909	12 009	14 407	26 416	3,45	4,51	3,95	6,23	7,29	6,77.

Übertragbare Krankheiten.

H. Tuberkulose. Von den 1909 überhaupt im preußischen Staate Gestorbenen erlagen 60 871 an Tuberkulose gegen 63 320 im Vorjahre, auf 10 000 Lebende berechnet 1909 = 15,59 gegen 16,46 im Vorjahre. Danach ist 1909 ein weiteres Herabgehen der Todesfälle im Vergleiche zur Zahl der Lebenden ein-

Übersicht der Sterbefälle an Tuberkulose im Staate nach Geschlecht und Lebensalter im Jahre 1909.

(Tab. h.) Altersklassen der Gestorbenen.	An Tuberkulose starben			Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an Tuberkulose			Von 10000 Lebenden der Altersklassen starben an Tuberkulose		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr	1 351	1 178	2 529	1,19	1,29	1,24	24,92	22,35	23,65
über 1 „ 2 Jahre	857	767	1 624	4,29	4,10	4,20	17,01	15,52	16,27
„ 2 „ 3 „	432	431	863	6,16	6,33	6,24	8,87	8,96	8,91
„ 3 „ 5 „	614	591	1 205	8,02	8,29	8,15	6,17	6,01	6,09
„ 5 „ 10 „	916	1 135	2 051	10,54	12,92	11,73	4,00	4,99	4,49
„ 10 „ 15 „	840	1 406	2 246	18,02	27,82	23,12	4,02	6,77	5,39
„ 15 „ 20 „	2 231	2 770	5 001	32,03	44,17	37,78	11,64	14,64	13,13
„ 20 „ 25 „	3 328	3 303	6 631	40,41	45,20	42,66	20,76	20,46	20,61
„ 25 „ 30 „	2 977	3 257	6 234	39,80	42,36	41,05	18,59	20,29	19,44
„ 30 „ 40 „	5 407	5 480	10 887	30,89	32,81	31,83	20,71	20,98	20,85
„ 40 „ 50 „	4 989	3 338	8 327	21,78	19,79	20,94	25,21	16,17	20,60
„ 50 „ 60 „	4 301	2 585	6 886	13,82	11,01	12,61	32,18	17,26	24,30
„ 60 „ 70 „	2 665	2 094	4 759	6,88	5,50	6,19	30,88	19,83	24,80
„ 70 „ 80 „	761	714	1 475	2,06	1,66	1,85	20,91	15,20	17,69
„ 80 Jahre . . .	61	90	151	0,36	0,40	0,38	7,44	7,79	7,64
unbek. Alters . . .	—	2	2	—	4,25	0,85	—	.	.
Zusammen	**31 730**	**29 141**	**60 871**	**9,11**	**9,12**	**9,11**	**16,47**	**14,74**	**15,59**

getreten und mit 15,59 die bisher niedrigste Ziffer erreicht; auch die einfache Zahl ist um 2 449 gesunken. In bezug auf das stetige Herabsinken der Sterbeziffer an Tuberkulose und der Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende berechnet wird auf S. 75 des 1. Jahrgangs 1909 sowie auf die umstehende Tabelle h verwiesen.

J. Kindbettfieber. Die Zahl der im Kindbett gestorbenen Frauen — es sind darunter außer den an unmittelbaren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettfiebers mit einbegriffen — übertrifft auch im Jahre 1909 die Sterblichkeit an Typhus ganz erheblich. Es starben im Kindbett nach den standesamtlichen Nachrichten 3 913 (3 899), an Typhus 1 911 (2 065); es wird dies besonders ersichtlich, wenn man berechnet, wie viele von 10 000 am 1. Januar 1909 (1908) lebenden Frauen im Verlaufe des Jahres von beiden Todesursachen dahingerafft wurden: es starben an Typhus 0,45 (0,54), aber 1,98 (2,00) im Kindbett. Auf 10 000 Entbundene kamen 30,80 im Kindbett Gestorbene.

Von den 3 913 standesamtlich gemeldeten Todesfällen im Kindbett waren 1 772 durch Kindbettfieber veranlaßt gegenüber 1 744 im Jahre 1908.

K. Masern und Röteln. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben 1909 an Masern und Röteln 6 657 Personen, 3 421 m. und 3 236 w. Im Jahre 1908 starben daran 7 379 Personen, 3 777 m. und 3 602 w. Auf 10 000 Lebende starben 1909 1,70, im Vorjahre 1,92. Es erübrigt sich, die Mortalitätszahlen von den früheren Jahren hier zusammenzustellen, da sie jährlichen Schwankungen zwischen 7 — 10 000 unterworfen sind.

L. Scharlach. Im Jahre 1909 (1908) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Scharlach 8 455 (8 482) Personen und zwar 4 324 (4 214) m. und 4 131 (4 268) w. Geschlechts. Die einfache Sterblichkeitsziffer zum Vorjahre ist fast dieselbe. Auch bei Scharlach schwanken die Gesamtzahlen in den einzelnen Jahren wie bei Masern.

M. Diphtherie und Krupp. Im Jahre 1909 (1908) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Diphtherie und Krupp 9 832 (9 797) Personen, darunter 5 066 (5 194) m. und 4 766 (4 603) w. Es kamen auf 10 000 Lebende 2,52 (2,55) Todesfälle, 2,63 (2,73) m. und 2,41 (2,36) w. Die Sterblichkeit ist 1909 also gegen des Vorjahr wieder um 35 gestiegen.

N. Keuchhusten. Im Jahre 1909 (1908) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Keuchhusten 9 875 (10 672) Personen, 4 593 (4 977) m. und 5 282 (5 695) w. Geschlechtes. Danach ist eine Verminderung der Todesfälle an Keuchhusten gegen das Vorjahr eingetreten; das zeigen hier auch die Verhältniszahlen. Auf 10 000 Lebende betrug der Staatsdurchschnitt 1909 = 2,53, 1908 = 2,77. Im allgemeinen ist seit 1900 eine Besserung zu verzeichnen gewesen.

O. Ruhr. Im Jahre 1909 (1908) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Ruhr 120 (134) Personen, 58 (74) m., 62 (60) w. Auch bei dieser Krankheit beobachten wir für 10 Jahre im allgemeinen einen ständigen Rückgang.

P. Typhus. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben in Preußen 1909 an Typhus 1 911 Personen, 1 022 m., 889 w. Auf 10 000 Lebende berechnet = 0,49. Auch bei dem Typhus ist ein steter Rückgang bemerkbar.



Sonstige übertragbare Krankheiten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle an **Influenza** hat gegen das Vorjahr eine Abnahme von 8 824 auf 4 252 erfahren: das weibliche Geschlecht war in beiden Jahren stärker beteiligt als das männliche. Die über 60 Jahre alten Personen sind unter den Gestorbenen vorwiegend vertreten. Was die Zeit der Sterbefälle betrifft, so ist im Berichtsjahre die größte Anzahl in den Monaten Januar, Februar, März, April und Mai den Standesbeamten gemeldet worden.

An **Malaria** sind im Jahre 1909 12 Personen gestorben (8 m., 4 w.). **Rückfallfieber** ist 1909 nicht als Todesursache aufgetreten. An **Rose** starben 1909 1 294 Personen (685 m., 609 w.), an **anderen Wundinfektionskrankheiten** 2 548 (1 563 m., 985 w.). Nach den standesamtlichen Nachrichten sind im Jahre 1909 22 Personen (13 m., 9 w.) an **Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung** gestorben. An **venerischen Krankheiten** starben 1909 830 Personen (461 m. und 369 w), gegen 741 im Vorjahre (413 m. und 328 w.). Die folgende Übersicht weist Zahl und Alter der im Jahre 1909 an venerischen Krankheiten gestorbenen Personen nach:

Altersklassen der Gestorbenen:	m.	w.
von 0 bis 1 Jahr . . .	343	279
über 1 „ 2 Jahre . . .	7	12
„ 2 „ 3 „ . . .	5	3
„ 3 „ 5 „ . . .	—	2
„ 5 „ 10 „ . . .	—	—
„ 10 „ 15 „ . . .	—	—
„ 15 „ 20 „ . . .	2	2
„ 20 „ 25 „ . . .	11	9
„ 25 „ 30 „ . . .	8	8
„ 30 „ 40 „ . . .	32	17
„ 40 „ 50 „ . . .	24	13
„ 50 „ 60 „ . . .	20	19
über 60 bis 70 Jahre . . .	8	3
„ 70 Jahre	1	2
zusammen 1909	**461**	**369**
zusammen 1908	**413**	**328**
zusammen 1907	**391**	**341**
zusammen 1906	**324**	**298**
Durchschnitt:		
1901 bis 1905	235	217
1896 „ 1900	187	167
1891 „ 1895	152	147
1886 „ 1890	146	148.

Übertragbare Tierkrankheiten traten für 30 (1908: 35) Gestorbene als Todesursachen auf. An **Tollwut** sind 5 männliche, 5 weibliche (2 m., 1 w.) Personen gestorben; als Ursache war Verletzung durch Biß tollwutkranker Hunde vermerkt. Die Todesfälle betrafen einen Knaben und ein Mädchen im Alter von 3 bis 5 Jahren, 3 Knaben und 1 Mädchen von 5 bis 10 Jahren, 1 Mädchen von 10 bis 15 Jahren, 1 weibliche Person von 20 bis 25 Jahren, 1 männliche von 30 bis 40 und 1 weibliche Person von 50 bis 60 Jahren. **Milzbrand** ist für 13 m., 3 w. (26 m., 3 w.) Gestorbene als Todesursache angegeben; 1 männliche Person stand im Alter von 25 bis 30 Jahren, 2 von 30 bis 40, 5 von 40 bis 50, 4 von 50 bis 60 und 1 von 60 bis 70 Jahren, während je eine weibliche Person der Alterklasse von 15 bis 20, von 40 bis 50 und von 50 bis 60 Jahren angehört hatten. An **Rotz** sind 4 männliche Personen, eine im Alter von 20 bis 25, 2 von 40 bis 50 und eine von 60 bis 70 Jahren gestorben.

Todesursachen der im Jahre 1909 auf See Gestorbenen.

(Tab. i.)

Todesursachen*)	Gestorbene im Alter*) über 1 bis 2 Jahre m.	w.	über 15 bis 20 Jahre m.	w.	über 20 bis 25 Jahre m.	w.	über 25 bis 30 Jahre m.	w.	über 30 bis 40 Jahre m.	w.	über 40 bis 50 Jahre m.	w.	über 60 bis 70 Jahre m.	w.	unbekannt m.	w.	Summe der Gestorbenen m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
12. Lungenentzündung	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	6	—
15. Krankheiten der Atmungsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	5	1
18. Krankheiten d. Verdauungsorgane	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
darunter: Magen- u. Darmkatarrh	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	—	[1]) 20	—	[2]) 8	—	[3]) 13	—	[4]) 6	—	[2]) 2	—	—	—	[2]) 5	—	54	—
22. Andere benannte Todesursachen	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
23. Todesursachen nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Gestorbene überhaupt	—	1	24	—	14	—	15	—	15	—	6	1	—	1	7	—	81	3

*) unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. — [1]) darunter 15 ertrunken, 2 verletzt, 1 Hitzschlag und 2 unbekannt. — [2]) ertrunken. — [3]) darunter: 10 ertrunken, 1 verletzt, 1 erstickt und verbrannt, 1 Hitzschlag. — [4]) darunter: 5 ertrunken und 1 durch Schlag (mit der Kurleine in die rechte Schläfe).

Außer den in der vorstehenden Tabelle i nachgewiesenen, im Jahre 1909 auf See gestorbenen 84 Personen sind noch 5 männliche und 1 weibliche Person in die Standesamtsregister 1909 eingetragen worden, welche in früheren Jahren auf See gestorben sind: 1908 an Krankheiten der Kreislauforgane (Herz) 1 Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren, durch Verunglückung 1 Mann im gleichen Alter; 1907 an Brechdurchfall 1 Mädchen von 5 Monaten, durch Verunglückung 2 Männer von 15 bis 20 Jahren; 1884 an Tuberkulose 1 Mann von 15 bis 20 Jahren.

Was die nachträgliche standesamtliche Beurkundung von Sterbefällen anbetrifft, so gelangten aus den Jahren 1908 bis 1867 zurück 490 Sterbefälle erst im Jahre 1909 zur Eintragung in die Standesamtsregister und sonach zur amtlichen Kenntnis des Königlich Preußischen Statistischen

Landesamts. Die gewaltsamen Todesarten waren am zahlreichsten vertreten. So waren unter den 446 männlichen Gestorbenen 9 Selbstmörder; für 1 Kind, welches als Wasserleiche aufgefunden wurde, dürfte Mord oder Totschlag gelten und für 362 ist Verunglückung angegeben. In dieser Ziffer sind diejenigen Personen nachgewiesen, die im Jahre 1908 dem Massenunfall auf der Steinkohlenzeche Radbod bei Hamm i. Westf. zum Opfer gefallen sind. Von den 44 weiblichen Gestorbenen waren 4 Selbstmörderinnen, 2 endeten durch Mord oder Totschlag und 6 durch Verunglückung. Alle diese gewaltsamen Todesarten reichen bis zu den Jahren 1887 bezw. 1885 zurück. Ähnlich liegen die Fälle bei den nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen, die bis zu den Jahren 1886 bis 1891 zurückgemeldet sind; für andere Todesursachen umfaßte die Berichtszeit weniger Jahre und kürzere Zeiträume; nur die Nachrichten über andere benannte Todesursachen sind aus noch fernerer Zeit, nämlich bis zu den Jahren 1868 bezw. 1867, sowie ein Todesfall an Lungenentzündung aus dem Jahre 1877.

Die erheblichsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1908. Die nachträglichen Eintragungen Verstorbener werden meistens bedingt durch die gerichtlichen Untersuchungen zur Klarstellung, ob gewaltsamer Tod vorliegt oder der Tod verschollener Personen auszusprechen bleibt.

Die Geburtenziffer, welche auch nachträglich durch standesamtliche Eintragungen erfolgt, ist höher als die der Sterbefälle; sie belief sich auf 549 Lebendgeburten und 9 Totgeburten und erstreckte sich bis auf die Jahre 1873 und früher zurück.

Hier folgen die tabellarischen Übersichten über die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Städtegruppen, den Landgemeinden mit über 20000 Einwohnern sowie in den Kreisen mit anschließenden Zahlen der Regierungsbezirke, sämtlich ohne Altersklassen der Gestorbenen[1]).

---

[1]) Die gleichen Übersichten, auch der einzelnen Großstädte, getrennt nach dem Alter der Gestorbenen, gelangen nicht zum Abdruck, liegen aber, wie bereits im Vorworte dieser Veröffentlichung hervorgehoben ist, handschriftlich vor und können gegen Erstattung der Abschriftskosten vom Königlichen Statistischen Landesamte abgegeben werden.



1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen während des Jahres 1909.

a. In den Städten (zusammen) mit Unterscheidung der Gross-, Mittel- und Kleinstädte sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	In den 29 Städten mit über 100 000 Einwohnern		In den 114 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern		In den 1 135 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern		In den 26 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern	
	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Lebendgeborene im J 1909	115 360	109 470	69 527	65 997	79 942	76 106	22 156	21 101
b) Gestorbene im Jahre 1909	67 847	61 401	39 601	36 099	51 350	47 197	9 262	7 605
u. zwar war die Todesursache:								
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	4 424	3 406	2 638	2 062	2 942	2 393	806	621
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	1 629	3 202	1 661	2 892	4 420	6 593	220	345
3. Im Kindbett gestorben	—	906	—	485	—	450	—	100
darunter: Kindbettfieber	—	487	—	259	—	244	—	43
4. Scharlach	915	838	456	420	494	450	131	141
5. Masern und Röteln	870	826	380	391	451	380	96	91
6. Diphtherie und Krupp	1 195	1 032	530	539	617	588	134	116
7. Keuchhusten	658	856	368	448	504	597	141	160
8. Typhus	195	155	166	133	263	220	31	13
9. Übertragbare Tierkrankheiten	3	1	5	1	4	1	1	—
10. a) Rose (Erysipel)	259	206	116	98	104	103	23	21
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	469	359	280	169	332	163	53	29
11. Tuberkulose	8 512	6 980	4 308	3 696	4 943	4 414	848	651
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	6 424	5 537	3 671	3 084	4 459	3 577	1 138	836
13. Influenza	382	372	233	269	337	373	52	43
14. Andere übertragbare Krankheiten	483	330	146	112	87	73	53	38
dar.: Venerische Krankheiten	322	263	60	51	26	16	23	13
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	3 592	3 233	2 309	2 074	3 142	2 627	563	434
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	7 601	7 813	3 967	4 202	5 354	5 403	584	541
17. a) Gehirnschlag	2 185	2 296	1 450	1 475	2 037	2 070	140	154
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2 683	2 129	1 891	1 448	2 258	1 742	323	203
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	10 200	8 652	6 251	5 347	6 273	5 302	1 713	1 565
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	5 704	4 541	3 369	2 695	2 858	2 331	927	836
b) Brechdurchfall	1 933	1 645	1 442	1 281	1 757	1 425	538	487
c) Blinddarmentzündung	504	346	199	140	164	120	39	30
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 028	1 585	910	769	1 026	863	138	126
20. a) Krebskrankheit	3 390	4 541	1 798	2 326	2 008	2 412	210	281
b) Andere Neubildungen	643	760	266	296	165	223	32	35
21. a) Selbstmord	1 739	618	858	263	911	272	119	36
b) Mord und Totschlag	122	85	97	39	86	28	37	3
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	2 257	726	1 403	355	1 742	444	515	82
22. Andere ben. Todesursachen	4 710	3 701	3 241	2 538	5 516	4 630	1 143	919
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	213	50	166	19	196	27	17	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	279	256	202	168	875	806	18	21
Außerdem Totgeborene	4 084	3 269	2 270	1 753	2 590	2 088	612	476

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen während des Jahres 1909.

b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirks **Königsberg:**											
	Memel				Stadtkreis Königsberg i. Pr.		Landkreis Königsberg i. Pr. (nur Land)		Fischhausen			
	überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 062	971	263	278	3 548	3 474	724	722	806	833	107	119
b) Gestorbene im Jahre 1909	690	719	229	236	2 454	2 319	405	350	504	427	88	71
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24	23	2	—	138	119	24	13	33	19	7	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	66	151	18	55	74	209	48	69	38	74	10	20
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	3	—	29	—	2	—	8	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	2	—	19	—	—	—	3	—	3
4. Scharlach	6	4	—	—	11	9	2	7	2	—	—	—
5. Masern und Röteln	8	7	3	4	42	58	3	2	18	20	—	—
6. Diphtherie und Krupp	17	17	4	5	10	9	5	9	—	1	—	—
7. Keuchhusten	6	10	4	5	22	33	12	2	11	12	1	—
8. Typhus	1	1	—	1	4	7	—	—	1	1	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	13	4	2	—	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	—	3	—	10	9	—	—	2	1	1	—
11. Tuberkulose	54	45	25	16	310	231	12	18	23	10	5	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	47	49	11	14	197	161	26	20	38	32	7	11
13. Influenza	1	6	—	3	15	30	3	5	3	6	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	3	—	3	14	4	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	35	32	7	12	146	156	43	29	37	35	6	2
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	60	46	37	27	273	282	26	14	35	20	4	3
17. a) Gehirnschlag	19	28	11	16	52	84	8	5	16	13	2	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	11	7	8	105	97	13	9	16	11	6	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	93	74	37	36	432	334	60	52	67	59	12	4
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	47	30	15	12	217	164	12	13	15	13	5	1
b) Brechdurchfall	28	27	14	18	92	69	34	31	41	38	4	2
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	28	12	1	—	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	15	7	10	2	99	67	6	4	6	7	—	1
20. a) Krebskrankheit	15	16	8	7	136	147	11	4	11	14	2	3
b) Andere Neubildungen	2	—	2	—	32	38	—	—	1	2	—	—
21. a) Selbstmord	5	—	3	—	47	27	12	4	8	1	1	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	4	2	—	3	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	30	3	13	1	87	32	15	3	19	3	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	92	76	15	12	169	132	53	56	91	56	16	11
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	9	—	—	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	78	101	7	6	11	9	21	20	26	21	4	3
Außerdem Totgeborene	36	32	12	4	124	99	23	16	27	14	6	2

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**:											
	Labiau				Wehlau				Gerdauen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	899	801	67	75	727	669	158	137	573	514	79	75
b) Gestorbene im Jahre 1909	563	508	46	40	495	469	176	137	283	299	51	70
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	50	44	1	5	33	15	8	1	23	16	—	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	62	106	4	12	55	97	20	17	46	61	4	12
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3
darunter: Kindbettfieber . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	1
5. Masern und Röteln	9	9	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	5	—	—	9	10	3	—	5	2	1	—
7. Keuchhusten	17	8	2	—	8	8	3	—	5	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	1	4	—	1	3	3	2	2
11. Tuberkulose	21	25	3	2	36	53	25	29	9	19	4	5
12. Lungenentzünd (Pneumonie)	33	29	3	2	49	48	18	19	22	22	6	6
13. Influenza	7	14	—	—	3	3	—	—	2	3	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	4	—	—	8	8	1	5	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	58	52	3	2	30	24	8	4	16	26	1	7
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	28	17	6	2	35	28	18	11	8	10	4	8
17. a) Gehirnschlag	17	10	3	3	11	7	4	2	7	6	3	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	9	3	—	22	10	3	6	4	10	2	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	111	72	4	4	67	55	24	9	30	25	5	6
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	19	12	1	—	12	6	3	—	6	2	—	1
b) Brechdurchfall	72	43	3	3	38	39	11	7	16	9	5	1
c) Blinddarmentzündung . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	7	—	2	7	6	3	3	5	4	3	—
20. a) Krebskrankheit	6	10	—	1	18	17	11	9	11	13	4	4
b) Andere Neubildungen . . .	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	9	1	2	1	5	—	—	—	1	1	1	—
b) Mord und Totschlag . . .	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	14	6	3	—	15	5	7	2	13	4	1	—
22. Andere ben. Todesursachen .	59	43	3	2	61	52	19	16	44	37	8	6
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	36	25	5	1	14	10	—	—	26	28	—	—
Außerdem Totgeborene .	28	19	2	2	16	20	7	5	22	16	3	1

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**:																				
Rastenburg				Friedland				Preußisch Eylau				Heiligenbeil				Braunsberg				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
689	711	175	174	682	643	243	219	715	731	91	92	719	641	115	102	848	772	346	321	a.
475	399	136	122	332	349	142	145	402	402	91	74	454	405	115	91	535	533	303	304	b.
7	7	—	2	19	23	3	7	19	12	2	2	25	20	7	4	35	25	12	8	1.
62	85	15	31	57	86	28	37	63	90	14	25	66	95	20	18	49	72	17	39	2.
—	4	—	1	—	5	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	3.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	1	—	1	—	1	3	—	—	—	1	—	1	10	17	5	5	4.
4	6	3	2	3	2	1	1	7	5	—	—	11	8	5	2	8	1	8	1	5.
7	4	1	—	15	8	2	1	4	4	3	—	14	10	5	4	21	16	14	6	6.
6	10	2	3	6	7	2	2	3	7	—	1	7	6	—	—	2	7	1	3	7.
1	1	—	1	4	3	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	10a.
1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	b.
48	18	18	6	11	15	5	8	19	25	5	7	27	18	8	5	36	30	23	19	11.
30	27	7	6	25	15	11	5	36	22	14	3	35	35	8	11	52	44	26	22	12.
4	3	—	—	2	1	—	1	2	7	1	1	8	4	2	—	4	4	2	2	13.
1	—	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	16	3	4	24	18	12	6	24	21	12	5	24	31	7	9	39	40	22	28	15.
39	27	15	12	21	24	15	14	21	12	9	5	38	15	13	6	49	49	30	34	16.
7	7	3	3	10	12	6	6	9	13	4	8	13	15	3	3	27	18	17	14	17a.
15	11	7	6	4	7	1	5	4	4	2	—	7	12	4	5	10	15	9	10	b.
61	56	21	16	49	38	26	21	32	22	8	4	51	46	11	11	73	70	52	45	18.
12	10	10	7	6	7	5	5	7	5	3	1	9	8	1	1	15	14	14	11	a.
36	34	6	5	31	26	16	12	16	13	3	2	26	26	3	6	46	39	31	26	b.
2	2	2	2	2	—	1	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	c.
6	3	1	3	7	7	3	2	—	5	—	1	7	3	1	1	18	7	12	4	19.
21	22	8	8	12	15	5	7	6	8	1	2	7	12	—	3	17	32	11	25	20a.
1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	4	1	4	b.
2	4	1	3	1	—	—	—	10	3	2	—	4	3	—	1	1	3	1	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	3	3	2	9	4	4	3	15	2	3	—	18	4	6	3	13	4	6	2	c.
91	55	22	7	27	39	13	17	27	42	9	8	52	34	13	4	58	67	27	27	22.
4	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	27	5	6	22	17	—	—	95	88	—	—	33	33	—	—	8	5	5	2	23.
33	21	10	7	20	18	5	4	18	10	3	1	22	24	4	2	22	13	10	6	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg:** Heilsberg überhaupt m.	w.	Heilsberg davon in Städten m.	w.	Mohrungen überhaupt m.	w.	Mohrungen davon in Städten m.	w.	Preußisch Holland überhaupt m.	w.	Preußisch Holland davon in Städten m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	802	783	154	172	895	897	113	124	611	542	106	105
b) Gestorbene im Jahre 1909	462	434	109	122	527	486	108	97	406	387	105	96
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	40	24	6	6	35	30	4	2	34	35	11	7
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	79	113	13	32	76	102	19	25	63	82	17	18
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	10	—	1	—	3	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	7	3	1	14	15	4	4
5. Masern und Röteln	2	1	—	—	3	5	—	—	11	10	2	2
6. Diphtherie und Krupp	4	7	2	3	6	9	1	—	2	4	—	1
7. Keuchhusten	5	4	1	—	10	2	2	1	2	6	—	—
8. Typhus	2	—	—	—	1	2	—	—	2	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	29	31	7	9	21	19	6	5	14	12	7	6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	42	33	5	7	36	25	10	8	24	21	6	2
13. Influenza	2	4	1	2	7	2	—	—	2	3	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	22	23	7	6	41	35	5	7	23	19	4	1
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	26	32	7	11	26	16	12	6	21	11	9	6
17. a) Gehirnschlag	12	13	3	2	7	8	1	1	10	11	4	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	16	10	7	3	10	8	4	2	9	11	2	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	49	60	14	17	41	29	4	9	35	21	7	5
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	8	9	2	1	15	7	1	3	6	2	5	1
b) Brechdurchfall	29	28	10	9	16	11	1	3	17	11	2	2
c) Blinddarmentzündung	1	4	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	8	2	7	10	10	3	3	4	2	1	1
20. a) Krebskrankheit	17	7	1	4	13	17	5	4	14	17	2	6
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	4	1	1	—	7	2	—	1	6	2	1	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	5	2	3	14	2	4	—	15	6	5	1
22. Andere ben. Todesursachen	73	41	27	9	128	128	20	20	97	88	21	25
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	14	—	1	28	15	4	1	2	7	—	—
Außerdem Totgeborene	24	20	4	4	30	29	6	2	19	14	2	2

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Regierungsbezirk **Königsberg**				Kreise des Regierungsbezirkes **Gumbinnen**:												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		Heydekrug (nur Land)		Niederung (nur Land)		Stadtkreis Tilsit		Landkreis Tilsit (nur Land)		Ragnit überhaupt		Ragnit davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
14 300	13 704	5 565	5 467	737	760	1 040	1 010	495	486	785	772	889	880	73	84	a.
8 987	8 486	4 153	3 924	558	528	727	695	402	369	538	531	631	535	67	55	b.
539	425	201	169	61	43	55	42	17	11	49	57	34	29	1	—	1.
904	1 492	273	550	62	94	71	120	22	47	77	93	96	106	8	10	2.
—	94	—	43	—	10	—	5	—	6	—	4	—	7	—	1	3.
—	41	—	26	—	2	—	2	—	4	—	—	—	1	—	—	
55	66	25	21	3	4	7	6	6	7	6	2	10	5	—	—	4.
132	136	64	70	—	1	13	13	3	4	10	8	6	1	—	1	5.
123	115	46	29	17	16	18	18	7	—	11	9	11	9	1	1	6.
122	123	40	48	20	26	8	19	—	—	15	10	7	9	—	2	7.
21	18	11	13	5	—	4	2	5	4	—	—	2	2	1	—	8.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
23	12	16	5	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	10a.
28	19	23	12	—	—	—	2	4	2	—	—	2	1	2	1	b.
670	569	451	351	36	50	45	40	35	25	46	49	36	27	5	7	11.
692	583	329	277	35	28	55	26	28	26	22	26	20	12	6	4	12.
65	95	23	39	—	1	3	3	2	6	4	2	4	5	—	—	13.
35	19	17	12	—	1	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	14.
10	3	9	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
590	557	243	249	41	35	75	52	31	23	49	40	39	49	4	3	15.
706	603	452	427	27	14	36	32	29	37	16	11	31	12	6	3	16.
225	250	116	153	4	4	8	13	16	21	11	13	11	10	4	4	17a.
256	235	162	150	9	12	12	9	29	17	6	10	11	8	1	1	b.
1 251	1 013	657	521	102	65	158	155	70	51	90	75	128	82	13	7	18.
406	302	282	208	19	6	24	22	24	16	24	25	18	7	1	—	a.
538	444	201	165	66	46	113	105	32	23	56	41	91	52	10	6	b.
39	24	31	18	1	—	2	1	1	—	—	—	2	1	—	1	c.
204	147	138	97	7	9	13	11	14	20	7	2	3	2	—	—	19.
315	351	194	230	10	9	16	10	23	28	8	7	9	12	3	3	20a.
40	52	36	45	—	—	1	2	2	5	—	1	1	1	—	—	b.
122	52	60	35	2	2	8	3	9	—	6	—	—	—	—	—	21a.
9	8	6	3	1	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	b.
297	86	146	50	20	5	24	11	16	3	16	4	24	6	5	1	c.
1 122	946	382	296	68	66	74	85	28	22	69	81	39	45	7	4	22.
22	—	17	—	1	—	2	—	6	2	3	—	—	—	—	—	
440	420	41	29	28	31	20	15	4	1	19	25	105	94	—	1	23.
464	365	198	141	26	31	27	35	16	10	32	16	31	16	8	2	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Gumbinnen:**											
	Pillkallen				Stallupönen				Gumbinnen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	784	742	70	63	642	630	83	58	768	718	176	156
b) Gestorbene im Jahre 1909	516	505	60	52	460	448	50	62	432	381	111	102
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	30	20	2	1	10	18	5	—	22	18	2	6
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	58	78	2	9	83	93	3	16	61	89	10	21
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	1	—	14	—	—	—	3	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	32	27	3	4	19	18	4	1	3	4	1	1
5. Masern und Röteln	3	4	—	1	4	4	—	—	5	7	—	—
6. Diphtherie und Krupp	6	6	1	—	5	11	—	—	6	3	2	—
7. Keuchhusten	1	4	—	1	2	4	—	—	7	14	1	3
8. Typhus	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	—	1	—	—	1	—	—	4	—	3	—
11. Tuberkulose	26	28	6	4	31	21	5	2	20	15	8	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	24	13	6	2	33	17	7	2	17	17	7	7
13. Influenza	2	2	—	—	—	2	—	—	3	5	2	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	30	27	5	5	43	36	—	10	40	22	15	7
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	24	18	13	5	19	16	4	9	24	19	13	10
17. a) Gehirnschlag	8	6	1	2	8	10	—	2	13	11	6	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5	5	—	3	7	7	2	1	18	9	8	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	73	73	5	4	42	51	5	5	45	42	14	9
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	5	8	2	3	6	10	1	2	9	2	2	—
b) Brechdurchfall	62	52	3	1	23	27	1	2	21	25	8	5
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	5	1	1	1	3	—	—	10	4	4	3
20. a) Krebskrankheit	8	7	2	—	8	11	2	3	12	11	3	7
b) Andere Neubildungen	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—
21. a) Selbstmord	3	3	1	2	3	1	2	—	6	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	4	3	—	6	3	1	1	10	4	3	2
22. Andere ben. Todesursachen	83	77	7	6	113	95	9	9	70	55	7	11
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	82	88	—	—	19	12	1	1	32	27	—	—
Außerdem Totgeborene	19	12	—	2	26	22	4	2	19	18	5	3

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:																				
Stadtkreis Insterburg		Landkreis Insterburg (nur Land)		Darkehmen				Angerburg				Goldap				Oletzko				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
402	357	709	725	490	461	31	38	542	520	81	66	562	651	108	114	635	566	61	67	a.
273	248	391	424	274	264	34	39	379	313	95	72	363	371	71	65	343	318	49	55	b.
13	7	21	10	19	15	—	2	25	17	9	5	11	9	4	4	14	14	2	2	1.
11	26	71	86	56	77	5	12	76	79	32	26	61	106	4	13	44	86	8	17	2.
—	2	—	5	—	4	—	2	—	4	—	1	—	7	—	1	—	2	—	1	3.
—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
2	1	6	9	4	3	—	—	3	1	—	—	15	13	—	—	3	12	2	6	4.
—	—	1	4	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	1	11	11	11	10	—	—	7	10	1	—	7	6	—	—	12	5	—	—	6.
1	—	6	6	4	10	1	—	—	1	—	—	5	8	—	1	11	2	1	—	7.
—	2	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	2	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	2	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	b.
17	17	16	12	18	13	2	—	26	17	13	4	20	18	5	4	8	10	2	—	11.
22	21	24	10	18	12	6	5	11	9	2	1	27	21	8	5	18	15	1	1	12.
5	7	—	3	2	2	—	1	3	3	1	1	2	3	1	2	1	1	—	—	13.
—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	20	32	39	17	16	2	5	32	23	7	5	26	22	3	3	26	16	4	3	15.
31	29	12	14	4	10	1	3	29	22	5	4	26	9	8	5	10	12	5	3	16.
12	12	9	9	4	5	—	1	5	5	1	1	3	5	1	1	4	6	—	1	17a.
14	11	4	8	5	9	1	2	6	5	2	4	14	8	3	1	5	7	1	4	b.
48	45	59	74	31	19	1	—	36	34	10	8	27	30	12	9	16	13	1	2	18.
20	17	2	5	2	1	—	—	7	4	3	1	4	2	2	1	2	1	1	—	a.
16	19	43	54	26	15	1	—	13	19	2	5	5	20	2	6	5	5	—	—	b.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
5	6	3	5	4	5	1	2	6	4	1	1	8	8	2	1	4	1	—	1	19.
14	16	10	14	11	7	1	—	3	3	—	2	17	8	5	1	18	14	—	—	20a.
2	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	b.
11	1	3	1	1	1	1	1	5	1	1	—	7	—	1	—	5	—	2	—	21a.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	b.
15	6	8	3	13	1	6	—	10	6	3	1	12	1	4	—	10	3	3	1	c.
14	10	38	40	40	34	4	2	47	43	6	6	61	63	7	14	78	60	17	11	22.
1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
3	1	54	58	4	8	—	—	47	24	1	2	7	22	—	—	53	37	—	1	23.
14	13	20	25	15	20	1	3	20	15	3	1	19	19	1	5	32	28	3	6	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Regierungsbezirk Gumbinnen				Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:							
					Lyck				Lötzen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	9 480	9 278	1 580	1 489	869	853	146	154	636	642	96	112
b) Gestorbene im Jahre 1909	6 287	5 930	1 212	1 119	524	488	82	81	428	372	72	62
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	381	310	55	38	32	28	6	4	24	17	1	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	849	1 180	105	197	66	79	5	11	60	91	12	16
3. Im Kindbett gestorben	—	78	—	15	—	11	—	—	—	7	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	26	—	9	—	1	—	—	—	1	—	1
4. Scharlach	119	112	18	20	2	2	—	—	4	1	—	—
5. Masern und Röteln	49	47	3	6	1	1	—	—	2	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	129	115	12	2	14	12	—	3	11	5	1	—
7. Keuchhusten	87	113	4	7	8	8	3	3	12	6	1	2
8. Typhus	23	16	8	7	4	1	1	—	2	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	7	7	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	20	9	16	6	—	1	—	—	2	—	—	—
11. Tuberkulose	380	342	98	67	32	28	10	5	19	16	6	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	354	253	93	74	40	27	7	3	34	16	4	3
13. Influenza	31	45	11	18	1	2	—	—	—	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	13	6	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	506	420	96	84	39	22	1	3	32	29	6	4
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	318	255	115	108	27	17	12	9	18	11	8	3
17. a) Gehirnschlag	116	130	41	50	4	6	1	1	8	5	2	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	145	125	61	49	8	7	4	4	7	4	1	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	925	809	179	140	55	53	13	11	56	41	11	7
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	166	126	56	40	9	17	3	5	15	5	3	—
b) Brechdurchfall	572	503	75	67	26	27	7	6	32	29	7	7
c) Blinddarmentzündung	12	5	6	2	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	89	85	28	35	3	2	1	1	9	4	—	1
20. a) Krebskrankheit	167	157	53	60	18	20	1	7	21	12	9	—
b) Andere Neubildungen	9	17	5	8	—	2	—	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	69	13	29	4	7	2	2	—	2	—	—	—
b) Mord und Totschlag	9	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	193	60	59	15	14	5	3	1	20	5	1	2
22. Andere ben. Todesursachen	822	776	106	95	62	62	12	14	61	71	8	12
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	19	3	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	477	443	9	7	87	89	—	—	23	25	1	1
Außerdem Totgeborene	316	280	55	47	44	30	5	4	29	21	2	2

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein**:

Johannisburg				Sensburg				Ortelsburg				Rössel				Allenstein				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
943	931	129	129	847	820	125	94	1 287	1 155	139	149	804	778	216	206	1 461	1 377	528	474	a.
541	485	101	85	452	432	73	74	632	593	99	92	475	449	153	178	764	749	308	289	b.
52	46	3	6	50	56	6	5	54	51	5	3	54	31	6	4	84	75	19	15	1.
65	87	8	17	77	93	6	13	65	102	8	13	84	90	21	38	64	90	15	21	2.
—	14	—	2	—	12	—	—	—	15	—	1	—	8	—	2	—	10	—	4	3.
—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	—	5	—	2	
3	—	—	—	2	—	—	—	3	3	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	4.
4	—	—	—	12	13	6	6	10	10	1	1	6	4	1	—	10	8	2	—	5.
4	5	2	—	20	12	—	—	13	13	1	2	18	5	3	2	15	22	3	5	6.
4	8	—	1	17	15	2	2	12	16	1	3	4	11	—	2	10	7	—	1	7.
2	—	1	—	2	—	1	—	4	3	2	3	2	—	1	—	2	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	10a.
2	1	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	2	—	6	1	5	1	b.
28	25	6	4	12	20	2	6	17	16	5	7	23	24	10	7	51	52	23	32	11.
39	21	9	3	30	14	4	1	53	43	15	9	33	44	15	16	59	57	17	16	12.
4	4	—	—	3	1	—	1	2	5	—	—	1	5	1	4	2	3	—	2	13.
—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	2	1	2	3	1	3	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	25	3	3	37	33	11	9	47	33	12	6	38	31	13	12	72	67	28	22	15.
16	12	10	6	18	6	6	2	16	17	6	5	22	26	11	19	34	42	24	30	16.
7	2	6	1	5	6	4	2	5	2	1	1	9	11	6	5	10	16	7	8	17a.
8	2	2	1	7	12	2	4	8	7	4	1	8	7	2	4	46	46	35	32	b.
60	57	7	8	60	42	8	8	70	60	7	18	76	60	25	25	127	115	60	51	18.
24	16	1	—	23	22	4	6	16	15	1	8	13	10	4	4	51	47	26	28	a.
23	23	3	6	20	17	2	2	39	34	4	9	49	39	13	18	42	37	19	11	b.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	5	2	3	c.
2	4	1	2	2	5	1	2	4	5	1	1	11	7	6	4	17	12	11	6	19.
9	10	8	3	14	15	2	4	9	11	1	2	15	16	9	8	16	18	11	12	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	3	5	—	b.
6	1	2	—	6	—	3	—	7	—	1	—	3	1	2	—	8	3	2	2	21a.
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	b.
13	1	4	1	17	3	5	—	20	6	7	5	14	5	3	2	32	10	13	5	c.
50	38	10	6	43	46	4	6	61	46	15	7	34	44	12	16	64	70	19	17	22.
1	—	—	—	5	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	2	1	2	
122	122	17	20	17	27	—	3	144	127	3	3	15	12	3	5	20	21	2	7	23.
51	27	5	3	26	26	5	4	53	33	5	4	24	18	2	8	52	28	21	12	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Allenstein**: Neidenburg überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Osterode i. Ostpr. überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Regierungsbezirk **Allenstein** überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 127	1 032	162	147	1 254	1 229	293	290	9 228	8 817	1 834	1 755
b) Gestorbene im Jahre 1909	588	526	117	92	671	562	165	136	5 075	4 656	1 170	1 089
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	83	57	13	1	68	50	8	6	501	411	67	49
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	78	71	9	7	77	105	8	18	636	808	92	154
3. Im Kindbett gestorben	—	10	—	—	—	7	—	—	—	94	—	10
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	—	—	—	20	—	4
4. Scharlach	23	22	—	2	14	9	1	2	52	42	1	4
5. Masern und Röteln	2	1	—	1	28	26	8	3	75	67	18	11
6. Diphtherie und Krupp	14	21	—	1	12	8	2	2	121	103	12	15
7. Keuchhusten	10	6	—	1	17	10	—	1	94	87	7	16
8. Typhus	3	4	2	1	1	—	1	—	22	8	11	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	4	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	1	4	—	3	2	3	1	22	6	16	3
11. Tuberkulose	24	17	6	3	25	28	7	9	231	226	75	76
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	36	36	5	5	53	27	13	10	377	285	89	66
13. Influenza	1	3	—	1	4	2	2	—	18	27	3	8
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	1	—	—	—	—	7	7	3	5
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	40	37	7	10	42	28	8	8	387	305	89	77
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	26	24	10	8	33	26	18	14	210	181	105	96
17. a) Gehirnschlag	13	5	6	3	17	12	10	6	78	65	43	28
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	12	3	3	9	6	6	—	109	103	59	50
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	75	65	23	21	64	58	21	14	643	551	175	163
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	35	35	10	13	25	27	14	9	211	194	66	73
b) Brechdurchfall	27	23	7	5	25	17	4	1	283	246	66	65
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	1	2	1	1	8	8	5	4
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	2	1	1	5	4	1	1	56	45	23	19
20. a) Krebskrankheit	14	14	5	8	16	21	4	8	132	137	50	52
b) Andere Neubildungen	1	1	—	1	—	—	—	—	8	7	5	2
21. a) Selbstmord	5	2	1	1	9	1	2	—	53	10	15	3
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	2	—	1	—	7	1	3	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	9	5	—	23	9	8	4	170	53	49	20
22. Andere ben. Todesursachen	43	49	6	9	61	58	18	16	479	484	104	103
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	—	1	—	—	—	—	13	3	6	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	64	55	10	3	88	65	15	13	580	543	51	55
Außerdem Totgeborene	41	42	5	10	51	33	11	4	371	258	61	51

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**:																				
Stadtkreis Elbing		Landkreis Elbing				Marienburg i. Westpr.				Stadtkreis Danzig		Danziger Niederung (nur Land)		Danziger Höhe (nur Land)		Dirschau				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten								überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
920	869	774	723	67	73	1 225	1 185	274	279	2 736	2 503	709	705	1 108	1 108	891	870	348	342	a.
619	673	427	423	52	41	683	612	220	174	1 720	1 606	408	385	685	656	534	464	202	194	b.
32	22	50	44	3	5	84	84	10	14	44	30	33	26	56	42	62	50	15	17	1.
30	71	49	66	6	9	87	122	25	41	104	178	23	44	64	85	58	62	11	19	2.
—	11	—	8	—	1	—	8	—	1	—	21	—	3	—	3	—	9	—	2	3.
—	5	—	5	—	1	—	1	—	—	—	14	—	—	—	1	—	2	—	2	
31	32	14	6	—	—	6	4	1	—	8	7	1	1	1	3	9	8	—	—	4.
15	29	3	5	—	—	6	4	1	2	25	26	4	3	11	18	6	3	—	1	5.
10	12	6	7	—	—	8	8	1	4	23	29	7	9	8	7	8	9	3	2	6.
3	4	14	9	3	2	11	11	5	1	16	27	6	17	10	18	12	10	9	7	7.
3	3	1	2	—	—	3	2	1	2	7	4	1	—	2	2	6	1	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
4	1	—	—	—	—	4	1	3	—	17	7	2	—	1	3	1	1	—	—	b.
66	71	15	20	5	1	26	25	11	12	184	155	10	4	41	25	29	21	6	7	11.
45	45	17	6	2	2	39	33	15	12	118	116	23	18	42	45	37	29	18	22	12.
1	4	1	2	—	—	2	—	—	—	11	7	2	1	1	1	1	—	—	—	13.
1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	14	5	—	—	—	—	2	1	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	5	—	—	—	—	1	—	1	—	
28	37	25	27	2	4	33	21	13	3	78	62	20	28	41	31	28	25	12	10	15.
57	59	7	18	1	1	40	21	18	16	152	152	12	9	48	45	32	31	22	24	16.
16	24	11	6	2	—	9	18	5	5	54	58	8	6	10	19	6	10	4	5	17a.
25	19	8	14	2	1	16	19	7	9	68	49	4	6	11	14	9	10	5	6	b.
96	75	36	41	4	5	81	49	31	12	350	314	55	39	164	160	70	55	42	28	18.
58	41	7	9	1	1	36	18	12	4	110	109	12	8	89	79	23	14	19	10	a.
14	22	15	23	2	2	29	20	12	2	182	153	33	21	66	71	37	29	18	13	b.
3	1	1	—	—	—	1	2	—	1	8	2	—	—	1	1	—	1	—	1	c.
15	17	6	5	—	3	9	7	2	4	39	41	5	1	6	4	4	9	3	5	19.
26	50	8	16	—	—	27	13	10	6	81	111	6	8	14	15	6	16	1	10	20a.
2	3	1	—	—	—	—	1	—	1	10	14	—	2	2	1	—	—	—	—	b.
10	2	2	2	—	—	8	1	3	—	51	12	9	3	6	2	2	—	1	—	21a.
2	—	2	—	—	—	5	—	4	—	4	4	1	1	1	—	3	—	1	—	b.
18	8	14	8	1	2	30	4	13	—	54	13	17	2	12	4	16	4	10	1	c.
44	37	114	97	19	5	104	111	37	27	115	84	65	80	115	91	66	60	34	28	22.
1	—	1	—	—	—	3	—	2	—	11	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
38	35	23	14	2	—	43	43	3	1	84	76	94	74	18	18	61	40	—	—	23.
30	26	22	20	—	2	42	33	7	8	81	66	19	10	33	23	22	11	11	2	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**:									
	Preußisch Stargard				Berent				Karthaus (nur Land)	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 408	1 284	179	154	1 164	1 112	203	170	1 536	1 445
b) Gestorbene im Jahre 1909	696	641	86	85	477	436	81	71	658	582
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	67	53	2	7	61	46	19	13	85	75
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	66	77	11	16	48	67	10	20	84	92
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	—	—	14	—	4	—	27
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	5	—	3	—	13
4. Scharlach	17	16	1	—	5	5	2	—	14	17
5. Masern und Röteln	21	21	1	—	5	3	2	—	8	8
6. Diphtherie und Krupp	8	13	1	—	17	12	2	3	23	16
7. Keuchhusten	29	34	—	1	13	15	1	1	17	20
8. Typhus	2	2	—	—	—	2	—	1	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	62	62	11	6	28	27	9	6	48	52
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	59	44	4	5	34	14	7	1	53	30
13. Influenza	4	3	—	—	2	2	—	1	3	4
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	44	35	9	10	46	41	5	6	38	39
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	28	26	7	8	12	16	2	5	16	16
17. a) Gehirnschlag	8	9	1	4	7	1	1	1	5	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	19	17	2	1	4	2	—	—	5	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	102	76	13	12	33	29	5	2	58	34
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	53	33	5	2	22	16	3	1	23	8
b) Brechdurchfall	28	29	8	7	7	5	1	1	10	7
c) Blinddarmentzündung	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	15	10	5	2	5	2	2	—	3	5
20. a) Krebskrankheit	16	22	5	7	10	6	2	1	22	16
b) Andere Neubildungen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	5	—	2	—	4	—	1	—	2	2
b) Mord und Totschlag	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	3	2	—	9	3	2	—	12	6
22. Andere ben. Todesursachen	42	35	6	4	52	31	9	4	57	60
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	64	74	1	2	82	96	—	2	101	57
Außerdem Totgeborene	30	23	4	2	31	23	5	3	43	41

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des R.-B. **Danzig**:								Regierungsbezirk **Danzig**				Kreise des R.-B. **Marienwerder**:								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Neustadt i. Westpr.				Putzig								Stuhm				Marienwerder				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1149	1131	375	352	555	488	42	50	14 175	13 423	5 144	4 792	709	701	99	88	1386	1253	243	228	a.
645	584	280	259	286	232	31	19	7 838	7 294	3 291	3 122	413	342	75	44	708	673	186	157	b.
42	40	2	3	19	16	1	—	635	528	128	111	41	29	13	6	48	44	8	6	1.
53	86	18	36	43	44	3	1	709	994	218	391	76	75	22	18	71	98	12	26	2.
—	11	—	5	—	6	—	—	—	129	—	45	—	1	—	—	—	18	—	2	3.
—	8	—	5	—	4	—	—	—	60	—	30	—	1	—	—	—	3	—	—	
20	17	5	5	16	9	2	-	142	125	50	44	7	5	3	2	29	34	9	12	4.
26	30	8	9	2	3	—	—	132	153	52	67	9	4	2	—	9	19	—	—	5.
41	24	7	3	18	7	—	—	177	153	47	53	7	2	1	—	14	19	—	1	6.
11	13	7	8	6	9	—	—	148	187	44	51	11	8	—	-	24	27	2	3	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	26	19	14	10	1	—	—	—	3	8	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	2	1	—	—	—	—	12	7	12	7	1	1	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	1	1	—	1	—	32	15	25	9	—	—	—	—	3	1	1	—	b.
43	29	26	18	19	13	1	1	571	504	319	277	15	15	2	1	24	35	7	8	11.
65	52	24	22	16	10	—	1	548	442	233	226	14	15	2	1	37	26	12	6	12.
2	1	—	—	—	1	—	—	30	26	12	12	—	—	—	-	1	4	—	2	13.
1	1	1	—	—	—	—	—	22	12	19	6	—	1	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	21	9	10	28	20	2	3	433	387	158	145	15	12	1	—	46	43	13	16	15.
31	25	24	20	9	5	5	2	444	423	288	287	9	3	5	—	50	23	23	7	16.
11	9	6	6	3	4	2	3	148	164	91	106	8	8	2	—	12	17	9	11	17a.
35	31	30	30	4	2	2	—	208	187	141	115	2	1	—	—	14	11	8	4	b.
78	51	56	35	30	26	3	2	1 153	949	600	485	35	24	3	1	86	68	25	20	18.
42	32	33	27	12	12	1	2	487	379	242	197	14	13	—	1	26	23	10	9	a
21	14	16	7	12	4	2	—	454	398	255	207	15	9	1	—	38	31	8	7	b.
3	—	1	—	—	1	—	—	19	10	13	5	—	—	—	—	1	1	—	—	c.
10	6	7	6	3	4	—	2	120	111	73	80	4	—	2	—	17	8	7	5	19.
14	16	10	12	5	3	—	—	235	292	135	197	10	9	3	3	21	6	7	3	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	17	22	12	18	—	2	—	-	1	3	—	2	b.
1	2	1	1	2	—	1	—	102	26	70	15	3	—	—	—	10	3	4	1	21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	22	5	13	4	4	—	2	—	3	—	1	—	b.
19	4	7	2	7	4	—	—	220	63	107	26	18	5	4	2	22	3	5	—	c.
42	40	17	18	25	17	5	3	841	743	286	210	52	57	6	6	82	79	19	7	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	19	1	15	—	1	1	—	—	2	—	1	—	
73	72	13	8	30	29	3	1	711	628	144	125	71	65	2	4	81	76	14	12	23.
38	29	9	4	16	13	—	2	407	318	147	115	27	10	1	—	41	34	9	4	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**: Rosenberg i. Westpr.				Löbau				Strasburg i. Westpr.			
	über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	958	912	383	338	1 275	1 144	172	148	1 273	1 240	253	218
b) Gestorbene im Jahre 1909	500	462	209	206	658	582	111	93	674	615	147	151
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	38	25	18	10	40	36	5	4	78	58	23	18
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	59	78	19	33	40	52	3	7	64	98	14	26
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	2	—	10	—	1	—	10	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	5	—	1	—	1	—	—
4. Scharlach	16	15	8	8	27	23	3	—	19	28	—	2
5. Masern und Röteln	2	4	—	3	48	35	6	1	29	13	1	—
6. Diphtherie und Krupp	5	12	2	4	19	11	1	1	13	15	1	2
7. Keuchhusten	8	9	1	3	5	2	—	1	6	3	1	—
8. Typhus	3	3	3	3	1	1	—	—	2	2	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektions-krankheiten	1	1	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—
11. Tuberkulose	26	24	15	15	38	30	12	12	44	39	11	17
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	30	18	19	11	44	20	10	5	47	25	19	16
13. Influenza	3	4	—	1	2	1	2	1	1	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	35	18	13	7	39	39	3	4	52	36	5	3
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	21	44	16	29	23	27	19	11	26	17	13	14
17. a) Gehirnschlag	5	14	2	9	6	8	2	6	6	2	1	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13	13	6	5	5	4	1	1	10	5	2	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	67	50	38	29	67	51	23	18	69	60	17	17
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	24	13	13	6	28	25	15	14	29	20	3	2
b) Brechdurchfall	30	30	19	18	21	17	4	2	33	35	12	13
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	3	1	1	1	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	7	5	5	3	3	3	2	7	3	3	2
20. a) Krebskrankheit	17	21	12	9	12	21	1	8	13	11	4	4
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—
21. a) Selbstmord	9	—	4	—	1	1	1	—	4	1	1	1
b) Mord und Totschlag	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	11	7	3	3	24	7	5	3	15	4	4	1
22. Andere ben. Todesursachen	68	50	19	13	30	33	7	4	76	74	19	23
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	53	42	5	3	183	165	3	2	87	105	4	2
Außerdem Totgeborene	**30**	**26**	**16**	**7**	**56**	**33**	**4**	**4**	**53**	**33**	**8**	**6**

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:

Briesen überhaupt m.	Briesen überhaupt w.	Briesen davon in Städten m.	Briesen davon in Städten w.	Stadtkreis Thorn m.	Stadtkreis Thorn w.	Landkreis Thorn überhaupt m.	Landkreis Thorn überhaupt w.	Landkreis Thorn davon in Städten m.	Landkreis Thorn davon in Städten w.	Culm überhaupt m.	Culm überhaupt w.	Culm davon in Städten m.	Culm davon in Städten w.	Stadtkreis Graudenz m.	Stadtkreis Graudenz w.	Landkreis Graudenz überhaupt m	Landkreis Graudenz überhaupt w.	Landkreis Graudenz davon in Städten m.	Landkreis Graudenz davon in Städten w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1 089	1 042	331	321	710	672	1 198	199	293	271	1 002	1 008	176	204	628	591	1 018	897	85	69	a.
519	428	166	131	499	437	676	599	179	144	568	552	128	138	438	384	520	447	58	50	b.
57	36	23	22	32	25	55	49	16	14	92	69	10	9	18	19	42	33	5	8	1.
46	58	12	23	12	28	52	61	18	22	52	68	11	16	10	18	46	46	8	8	2.
—	9	—	5	—	8	—	5	—	—	—	9	—	3	—	4	—	1	—	—	3.
—	7	—	5	—	3	—	—	—	—	—	5	—	1	—	2	—	1	—	—	
11	13	—	—	4	5	13	17	1	1	20	17	1	1	33	34	29	26	6	3	4.
6	4	4	2	6	3	25	28	11	8	14	25	—	—	24	20	18	17	—	—	5.
10	13	2	7	10	10	6	10	3	1	16	8	1	—	5	7	15	7	—	—	6.
5	11	—	2	—	2	15	10	8	3	10	20	—	3	4	8	9	7	1	2	7.
1	—	—	—	5	5	2	2	1	—	—	—	—	—	9	2	1	—	—	—	8.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	1	—	—	10a.
1	—	—	—	3	4	—	2	—	—	2	2	2	1	2	3	—	—	—	—	b.
39	27	19	8	63	34	37	31	15	11	41	45	14	11	42	34	28	16	4	3	11.
20	20	8	10	34	28	48	30	22	9	24	21	4	3	50	26	31	29	2	—	12.
—	—	—	—	4	4	—	2	—	—	1	2	—	—	3	5	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	22	8	1	31	24	24	16	3	—	23	13	5	4	21	15	17	13	3	—	15.
16	8	10	3	46	55	29	19	13	8	25	19	13	9	28	33	13	13	3	4	16.
4	4	4	2	6	12	7	—	—	—	7	9	5	4	16	9	3	5	—	1	17a.
10	6	6	2	20	19	9	5	4	1	12	11	7	6	26	23	8	6	2	—	b.
47	43	21	15	114	103	69	69	26	35	76	74	24	27	72	55	57	54	7	8	18.
13	14	2	2	65	44	20	23	7	11	20	20	8	10	34	19	20	14	4	2	a.
26	26	16	11	35	38	38	35	17	20	49	42	12	13	31	29	33	35	3	6	b.
1	—	—	—	1	3	—	2	—	—	3	1	3	1	1	2	—	—	—	—	c.
2	3	2	1	13	8	4	5	1	1	8	2	5	1	11	11	1	2	—	1	19.
18	10	4	8	21	26	5	13	—	3	14	23	5	12	9	13	11	12	3	—	20a.
1	1	—	—	5	3	2	—	1	—	—	2	—	1	3	1	—	1	—	—	b.
4	2	2	1	8	6	3	4	—	—	1	—	—	—	9	2	5	1	—	—	21a.
3	—	2	—	1	—	2	1	1	—	6	—	1	—	—	—	1	1	—	—	b.
23	4	10	2	24	6	23	5	4	2	14	7	3	2	10	2	11	5	—	—	c.
62	46	28	15	30	14	93	85	24	18	71	66	15	24	29	34	62	40	8	3	22.
1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
96	88	1	2	3	2	153	130	7	7	36	39	—	—	4	4	112	110	6	9	23.
41	25	18	5	34	29	130	35	10	9	30	24	3	2	18	17	34	18	4	—	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:											
	Schwetz				Tuchel				Konitz			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 829	1 797	199	221	762	667	74	60	1 298	1 208	189	147
b) Gestorbene im Jahre 1909	986	893	182	154	341	290	45	38	566	529	141	111
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	86	65	10	5	45	24	5	5	45	37	18	13
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	101	128	16	30	41	41	11	5	59	89	15	27
3. Im Kindbett gestorben	—	14	—	3	—	4	—	1	—	13	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	3	—	2	—	—	—	5	—	—
4. Scharlach	56	59	3	11	7	3	—	—	12	15	—	—
5. Masern und Röteln	8	9	—	—	4	7	—	—	17	10	2	2
6. Diphtherie und Krupp	18	19	—	—	8	17	—	1	17	10	7	3
7. Keuchhusten	13	9	1	1	6	2	—	1	8	11	1	1
8. Typhus	4	4	4	1	1	1	1	1	3	1	3	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	5	1	1	—	—	—	—	3	1	2	1
11. Tuberkulose	63	42	11	11	12	13	2	1	31	35	10	7
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	58	50	10	7	36	19	8	2	34	19	6	4
13. Influenza	—	3	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	4	1	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	49	58	11	6	17	15	1	3	26	20	6	4
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	36	30	13	11	6	6	—	1	25	16	18	9
17. a) Gehirnschlag	10	11	4	4	4	6	1	1	15	9	7	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	22	14	11	4	1	1	—	5	10	1	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	116	96	32	20	22	26	1	6	38	51	8	10
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	44	27	11	5	4	6	—	3	17	22	2	2
b) Brechdurchfall	52	52	17	12	13	13	1	—	14	22	2	6
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	5	4	3	4	1	3	—	5	3	1	—
20. a) Krebskrankheit	22	21	8	8	2	4	—	—	15	8	7	4
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—
21. a) Selbstmord	5	2	4	—	—	—	—	—	2	1	1	—
b) Mord und Totschlag	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	23	5	7	—	8	6	1	—	17	6	3	2
22. Andere ben. Todesursachen	135	119	19	17	28	30	5	5	56	47	19	12
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	144	114	7	3	84	63	5	5	128	111	4	1
Außerdem **Totgeborene**	58	47	9	8	25	21	2	5	36	37	4	7

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:												Regierungsbezirk **Marienwerder**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Schlochau				Flatow				Deutsch Krone								
über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 192	1 212	196	173	1 311	1 194	284	251	928	870	237	227	18 566	17 607	4 552	4 227	a.
684	575	125	131	637	565	168	147	550	552	178	173	9 937	8 925	3 035	2 689	b
22	22	4	3	39	15	12	5	13	10	3	3	791	596	223	175	1.
73	88	16	31	91	100	20	24	74	102	11	31	967	1 228	230	373	2.
—	6	—	1	—	8	—	1	—	7	—	3	—	129	—	35	3.
—	2	—	1	—	2	—	—	—	4	—	2	—	49	—	19	
84	50	—	2	3	7	—	—	15	23	5	12	385	374	76	93	4.
6	1	—	—	1	5	—	1	3	6	2	1	229	210	58	41	5.
24	15	3	2	22	13	4	2	9	20	1	2	218	208	41	43	6.
3	5	—	—	8	10	2	5	2	4	—	2	137	148	21	37	7.
3	1	2	1	3	3	3	3	—	1	—	1	42	34	32	21	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9.
—	1	—	1	—	1	—	—	1	2	1	1	11	11	7	5	10a.
1	—	1	—	2	2	—	2	1	—	1	—	21	24	14	12	b.
25	28	4	4	41	28	12	4	37	21	18	8	606	497	261	189	11.
43	13	7	4	36	27	9	9	40	40	15	11	626	426	237	152	12.
1	2	—	—	5	4	1	1	6	6	4	1	28	40	14	16	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	2	4	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
29	25	4	4	36	31	11	8	24	23	10	6	520	423	149	105	15.
20	20	11	7	38	20	20	9	53	40	33	22	464	393	284	232	16.
10	13	3	4	10	14	3	7	11	22	5	14	140	163	70	91	17a.
7	2	3	1	12	7	8	4	8	10	2	2	185	156	111	84	b.
30	21	6	8	48	49	17	15	43	38	16	11	1 056	932	450	398	18.
10	4	1	—	14	17	5	4	11	14	6	4	393	318	186	138	a.
11	6	3	3	20	17	9	6	13	10	4	3	472	447	194	187	b.
—	3	—	—	1	—	—	—	3	1	1	1	18	16	10	8	c.
9	7	—	5	8	2	2	—	4	9	1	1	118	79	63	46	19.
11	5	1	—	8	7	3	1	14	15	6	5	223	225	94	107	20a.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	17	20	11	8	b.
5	1	3	—	2	3	1	1	7	1	1	—	78	28	39	12	21a.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	28	4	11	1	b.
14	5	4	—	16	5	4	1	19	4	9	1	292	86	100	27	c.
100	92	21	21	117	115	18	24	121	119	27	31	1 212	1 100	313	271	22.
3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	25	2	13	1	
162	152	32	32	90	88	18	20	45	28	7	3	1 532	1 382	122	111	23.
48	44	10	7	38	22	10	2	30	18	10	5	629	473	170	117	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Landespolizeibezirk **Berlin**:									
	Stadtkreis Berlin		Stadtkreis Charlottenburg		Stadtkreis Schöneberg		Stadtkreis Rixdorf		Stadtkreis Deutsch Wilmersdorf	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	23 566	22 370	2 918	2 778	1 527	1 472	3 153	3 150	908	899
b) Gestorbene im Jahre 1909	16 605	15 239	1 698	1 567	977	876	1 239	1 171	405	408
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 013	771	108	84	59	51	119	97	33	28
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	287	628	22	63	9	19	20	35	11	9
3. Im Kindbett gestorben	—	313	—	23	—	22	—	4	—	6
darunter: Kindbettfieber	—	164	—	10	—	12	—	3	—	1
4. Scharlach	327	300	22	21	14	11	18	11	5	4
5. Masern und Röteln	224	194	16	20	5	4	13	9	1	2
6. Diphtherie und Krupp	359	306	22	14	10	15	21	23	3	2
7. Keuchhusten	177	198	23	17	7	11	11	21	5	4
8. Typhus	48	41	5	4	3	6	—	—	3	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	93	80	4	6	4	—	1	3	3	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	114	96	16	12	9	5	7	12	2	4
11. Tuberkulose	2 550	1 964	204	165	101	98	156	140	24	32
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	1 328	1 172	154	137	92	68	140	135	30	34
13. Influenza	143	121	9	18	6	8	3	7	6	9
14. Andere übertragbare Krankheiten	165	122	13	4	1	2	6	2	3	—
dar.: Venerische Krankheiten	144	108	10	2	1	2	6	2	3	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	823	777	79	77	36	37	83	82	20	17
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	1 947	2 110	288	280	187	166	106	103	76	75
17. a) Gehirnschlag	515	592	39	51	38	30	26	32	17	17
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	505	446	121	70	73	39	58	29	20	20
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	2 169	1 687	177	161	126	98	259	232	36	37
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	1 167	835	76	61	60	35	176	152	19	21
b) Brechdurchfall	278	207	16	11	12	7	58	47	3	2
c) Blinddarmentzündung	155	112	25	24	14	7	10	4	3	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	655	497	82	57	43	26	21	27	16	12
20. a) Krebskrankheit	993	1 353	92	133	44	86	19	55	31	47
b) Andere Neubildungen	194	248	15	26	10	13	6	9	7	11
21. a) Selbstmord	502	209	59	38	20	14	32	15	22	12
b) Mord und Totschlag	19	27	5	3	—	—	2	3	1	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	438	187	41	19	27	8	26	15	6	5
22. Andere ben. Todesursachen	984	776	76	57	49	36	82	66	23	17
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	68	16	4	—	2	—	7	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	31	24	6	7	4	3	4	4	1	2
Außerdem Totgeborene	959	814	115	67	63	53	91	86	26	28

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Landesplb. **Berlin**: Stadtkreis Lichtenberg m.	Stadtkreis Lichtenberg w.	Landgem. Boxhagen-Rummelsburg m.	Landgem. Boxhagen-Rummelsburg w.	Landespolizeibezirk **Berlin** überhaupt m.	überhaupt w.	davon in Städten m.	davon in Städten w.	Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**: Prenzlau überhaupt m.	Prenzlau überhaupt w.	Prenzlau davon in Städten m.	Prenzlau davon in Städten w.	Templin überhaupt m.	Templin überhaupt w.	Templin davon in Städten m.	Templin davon in Städten w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1 205	1 125	786	708	34 063	32 502	33 277	31 794	935	888	427	342	792	762	250	269	a.
502	507	518	335	21 944	20 103	21 426	19 768	553	516	301	237	439	418	179	149	b.
45	30	31	27	1 408	1 088	1 377	1 061	40	29	17	7	34	28	6	7	1.
7	15	8	7	364	776	356	769	59	101	24	47	48	56	8	11	2.
—	2	—	5	—	375	—	370	—	7	—	1	—	5	—	3	3.
—	1	—	5	—	196	—	191	—	2	—	1	—	1	—	1	
1	6	2	3	389	356	387	353	3	8	3	2	7	5	2	5	4.
2	7	4	6	265	242	261	236	2	4	1	2	1	3	1	3	5.
9	4	13	11	437	375	424	364	13	12	7	7	7	8	4	1	6.
7	4	20	13	250	268	230	255	9	3	1	1	—	1	—	—	7.
—	1	2	1	61	53	59	52	3	5	3	5	2	1	1	—	8.
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	1	2	106	95	105	93	1	1	1	1	1	—	1	—	10a.
2	3	5	3	155	135	150	132	2	1	2	—	—	—	—	—	b.
38	41	74	32	3 147	2 472	3 073	2 440	49	34	33	19	35	27	19	9	11.
43	46	44	51	1 831	1 643	1 787	1 592	39	27	18	11	35	29	16	15	12.
3	5	7	4	177	172	170	168	3	7	2	2	13	13	6	3	13.
—	2	16	8	204	140	188	132	—	—	—	—	—	2	—	—	14.
—	1	15	8	179	123	164	115	—	—	—	—	—	1	—	—	
33	39	30	19	1 104	1 048	1 074	1 029	34	23	22	13	31	19	12	6	15.
44	38	82	44	2 730	2 816	2 648	2 772	52	42	39	29	40	39	25	19	16.
4	8	9	5	648	735	639	730	51	44	31	21	17	21	7	7	17a.
73	122	24	10	874	736	850	726	14	13	9	6	11	14	3	9	b.
113	70	69	44	2 949	2 329	2 880	2 285	62	61	29	21	56	54	34	27	18.
68	48	45	34	1 611	1 186	1 566	1 152	27	17	11	8	33	25	26	18	a.
29	15	8	4	404	293	396	289	23	36	10	10	11	15	3	5	b.
—	—	2	—	209	147	207	147	2	2	1	1	1	—	1	—	c.
4	4	10	9	831	632	821	623	12	3	9	2	13	13	5	6	19.
9	22	19	10	1 207	1 706	1 188	1 696	13	19	8	13	19	15	11	8	20a.
2	5	2	2	236	314	234	312	1	1	1	1	—	1	—	1	b.
14	2	6	1	655	291	649	290	11	1	6	—	10	—	1	—	21a.
—	1	1	—	28	35	27	35	1	—	—	—	—	2	—	1	b.
9	1	7	3	554	238	547	235	16	4	7	3	9	10	4	3	c.
40	25	32	13	1 286	990	1 254	977	54	50	26	22	47	40	13	4	22.
3	—	1	—	85	16	84	16	—	—	—	—	2	1	1	1	
—	1	—	2	46	43	46	41	9	16	2	1	3	12	—	1	23.
46	29	30	19	1 330	1 096	1 300	1 077	25	32	10	16	26	29	10	6	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:											
	Angermünde				Oberbarnim				Niederbarnim			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	937	858	378	350	1 351	1 345	648	649	4 975	4 679	363	339
b) Gestorbene im Jahre 1909	575	542	259	242	1 062	900	632	481	3 157	2 745	292	233
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	36	32	21	16	44	36	16	17	181	144	12	12
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	64	77	16	29	87	152	39	76	110	156	8	15
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	2	—	8	—	5	—	27	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	5	—	4	—	19	—	2
4. Scharlach	—	3	—	1	1	—	1	—	26	29	4	3
5. Masern und Röteln	5	1	1	—	3	5	2	1	16	16	—	1
6. Diphtherie und Krupp	7	10	4	9	6	11	3	2	44	40	—	2
7. Keuchhusten	4	3	1	—	4	5	2	5	24	25	1	2
8. Typhus	3	—	1	—	3	3	3	2	4	9	—	1
9 Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	—	—	1	—	1	6	7	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	2	—	—	3	3	2	2	24	18	4	3
11. Tuberkulose	50	39	31	23	89	56	68	38	300	232	34	22
12. Lungenentzünd (Pneumonie)	51	38	23	11	70	48	46	28	269	267	21	17
13. Influenza	7	12	1	4	8	10	1	5	24	39	3	5
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	1	1	—	—	—	10	10	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	1	—	—	—	—	8	8	—	—
15. Krankheit. d Atmungsorgane	52	31	17	8	64	45	40	16	153	131	21	16
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	36	54	14	37	111	108	75	64	389	393	49	35
17. a) Gehirnschlag	22	25	7	9	36	38	19	20	93	114	3	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	19	11	9	74	37	64	28	366	210	19	11
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	59	48	32	31	139	116	88	57	511	434	55	38
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	32	14	19	10	41	50	21	22	291	241	33	22
b) Brechdurchfall	19	18	10	12	53	37	36	22	118	91	13	10
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	1	6	5	6	4	12	16	1	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	10	5	8	17	17	11	13	68	42	6	2
20. a) Krebskrankheit	31	29	17	19	36	36	27	22	104	137	11	13
b) Andere Neubildungen	—	1	—	1	3	—	2	—	10	23	1	3
21. a) Selbstmord	20	4	16	3	37	12	20	8	111	39	7	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	5	1	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	5	10	3	26	9	13	4	98	31	10	4
22. Andere ben. Todesursachen	80	71	29	16	171	128	75	59	176	138	19	12
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	2	—	5	—	4	—	15	4	6	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	23	1	2	29	15	15	8	35	33	2	2
Außerdem Totgeborene	32	21	10	8	57	46	30	22	194	113	13	4

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Teltow				Beeskow-Storkow				Jüterbog-Luckenwalde				Zauch-Belzig				Stadtkreis Potsdam		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
5 033	5 015	662	631	726	677	107	108	888	843	481	442	1 251	1 173	323	298	539	534	a.
3 021	2 744	435	354	474	382	89	70	572	568	328	339	870	698	232	186	422	438	b.
161	152	18	16	22	17	4	4	40	26	22	17	66	35	14	9	22	18	1.
61	92	11	16	65	78	9	17	62	98	27	44	108	126	23	44	28	55	2.
—	59	—	5	—	3	—	—	—	12	—	9	—	7	—	—	—	11	3.
—	32	—	1	—	1	—	—	—	5	—	4	—	4	—	—	—	5	
47	57	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	7	5	5	4	1	1	4.
32	22	14	6	3	4	1	—	2	2	1	2	2	3	1	3	1	2	5.
49	49	1	6	9	2	—	—	4	5	3	2	6	4	3	1	2	5	6.
30	29	2	5	4	11	—	1	11	12	3	6	5	10	1	3	2	1	7.
8	7	1	2	2	—	1	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	8.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
8	8	1	2	2	2	1	2	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	10a.
24	18	2	1	2	1	—	—	4	4	4	2	4	2	—	—	—	3	b.
320	296	34	30	36	23	11	2	47	36	37	27	62	46	26	15	62	46	11.
247	237	42	36	40	31	8	5	34	44	18	29	60	54	21	15	26	32	12.
25	42	3	5	1	1	—	—	14	24	10	15	8	16	1	4	1	3	13.
14	11	4	1	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	14.
11	10	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	
138	129	27	19	20	22	1	4	30	26	19	14	61	34	13	10	16	17	15.
373	383	40	39	61	43	20	9	64	69	40	48	80	68	24	18	72	65	16.
81	88	17	15	28	28	6	9	29	37	19	23	34	33	10	8	25	21	17a.
199	112	48	12	11	3	3	—	13	7	7	5	16	13	2	3	13	17	b.
460	437	77	63	35	29	5	5	64	41	43	29	91	56	23	24	56	50	18.
258	234	48	46	13	7	2	1	28	22	21	17	30	15	3	8	28	32	a.
125	118	22	12	11	9	—	—	11	6	9	4	27	10	13	7	4	2	b.
9	14	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	2	1	1	1	1	c.
73	59	6	9	11	6	3	3	14	6	11	5	13	11	2	—	18	16	19.
133	187	15	24	12	10	1	2	35	31	22	21	42	26	14	8	16	29	20a.
16	28	1	3	—	—	—	—	1	2	1	2	3	1	—	—	7	15	b.
192	56	15	6	17	1	7	—	13	5	7	3	18	8	4	2	19	4	21a.
7	6	1	1	3	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	—	—	2	b.
116	47	17	4	10	3	—	—	9	5	4	1	27	7	8	1	8	9	c.
196	118	34	23	44	34	6	6	60	60	27	32	114	87	32	13	23	14	22.
14	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	1	—	1	—	
10	15	1	1	35	29	2	1	18	12	2	1	39	42	4	1	2	—	23.
171	140	26	14	23	17	3	2	41	34	18	14	55	40	7	9	16	13	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**: Stadtkreis Spandau		Osthavelland überhaupt		Osthavelland davon in Städten		Stadtkreis Brandenburg a./H.		Westhavelland überhaupt		Westhavelland davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	954	953	1 016	1 063	230	255	581	597	892	797	407	371
b) Gestorbene im Jahre 1909	653	551	717	610	217	165	388	371	568	497	287	246
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	45	29	46	34	18	6	38	27	27	22	9	9
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	17	44	55	63	14	12	25	30	66	85	34	42
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	2	—	—	—	7	—	10	—	6
darunter: Kindbettfieber	—	6	—	2	—	—	—	5	—	3	—	3
4. Scharlach	7	14	6	1	2	—	1	1	2	2	2	1
5. Masern und Röteln	17	7	6	8	1	3	3	3	11	8	6	4
6. Diphtherie und Krupp	29	16	11	11	1	6	6	6	2	5	—	1
7. Keuchhusten	3	3	5	2	2	—	6	6	2	6	1	1
8. Typhus	1	1	1	1	1	—	—	2	3	1	2	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	1	3	3	—	1	2	2	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	2	6	3	3	2	2	4	1	3	1	1
11. Tuberkulose	48	53	64	57	22	21	47	32	42	39	28	24
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	46	35	82	55	23	11	20	13	36	27	19	16
13. Influenza	2	4	12	10	2	4	—	1	3	4	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	3	3	—	2	—	1	1	3	1	1	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	2	3	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	46	37	32	27	7	8	22	21	25	27	17	20
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	67	54	67	54	26	18	40	59	59	38	29	19
17. a) Gehirnschlag	21	20	32	28	9	7	15	23	25	22	17	14
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	17	17	11	7	1	12	17	8	5	3	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	129	97	121	108	39	32	57	33	47	46	28	20
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	83	58	66	58	19	15	29	20	21	20	13	8
b) Brechdurchfall	23	20	34	29	10	7	14	5	10	7	6	3
c) Blinddarmentzündung	4	2	1	2	—	1	1	1	3	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	11	8	9	10	—	2	7	5	18	8	12	4
20. a) Krebskrankheit	28	38	27	44	6	13	23	20	21	16	11	7
b) Andere Neubildungen	7	5	1	4	1	2	3	5	—	3	—	1
21. a) Selbstmord	24	6	30	6	8	1	16	6	24	9	10	5
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	4	26	7	7	2	11	4	22	6	8	4
22. Andere ben. Todesursachen	51	41	46	48	18	11	28	39	84	67	45	38
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	**3**	**4**	**12**	**11**	**—**	**1**	**2**	**2**	**37**	**35**	**3**	**3**
Außerdem Totgeborene	**34**	**27**	**45**	**26**	**10**	**6**	**33**	**29**	**28**	**27**	**16**	**10**

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**: Ruppin, überhaupt, m.	Ruppin, überhaupt, w.	Ruppin, davon in Städten, m.	Ruppin, davon in Städten, w.	Ostprignitz, überhaupt, m	Ostprignitz, überhaupt, w.	Ostprignitz, davon in Städten, m.	Ostprignitz, davon in Städten, w.	Westprignitz, überhaupt, m.	Westprignitz, überhaupt, w.	Westprignitz, davon in Städten, m.	Westprignitz, davon in Städten, w.	Regierungsbezirk **Potsdam**, überhaupt, m	Regierungsbezirk **Potsdam**, überhaupt, w.	Regierungsbezirk **Potsdam**, davon in Städten, m.	Regierungsbezirk **Potsdam**, davon in Städten, w.	Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Königsberg i./Nm., überhaupt, m.	Königsberg i./Nm., überhaupt, w.	Königsberg i./Nm., davon in Städten, m.	Königsberg i./Nm., davon in Städten, w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1004	949	406	367	853	828	314	278	1111	1060	592	590	23838	23021	7662	7373	1 264	1 231	539	491	a.
871	699	454	333	601	568	283	227	655	649	351	344	15598	13896	5802	4966	861	805	390	333	b.
52	34	19	16	46	36	15	14	36	37	27	19	936	736	323	243	53	32	28	10	1.
91	94	36	34	94	128	28	36	89	106	22	29	1 129	1 541	369	581	88	122	36	44	2.
—	8	—	3	—	5	—	1	—	7	—	6	—	189	—	69	—	9	—	2	3.
—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	97	—	36	—	4	—	1	
4	7	3	2	7	6	1	—	4	3	1	3	123	143	36	41	5	1	3	1	4.
8	6	6	3	11	2	5	2	5	3	3	3	128	99	64	45	4	1	2	—	5.
3	7	1	5	—	3	—	1	8	5	6	4	206	199	70	74	9	10	4	3	6.
6	6	3	1	3	3	—	1	1	4	—	2	119	130	28	38	5	7	3	2	7.
3	1	1	1	1	—	1	—	3	—	1	—	38	35	17	17	3	4	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9.
4	2	4	1	1	1	1	1	2	—	2	—	38	29	19	12	3	—	2	—	10a.
5	2	4	2	3	2	3	1	2	2	2	1	90	70	35	24	6	3	6	3	b.
57	55	41	39	48	45	35	26	44	40	28	23	1 400	1 156	604	449	85	62	48	31	11.
74	41	36	19	50	55	24	18	53	63	26	39	1 232	1 096	433	350	76	77	39	35	12.
13	8	5	2	5	5	2	3	6	6	2	2	145	205	42	63	16	13	6	1	13.
—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	38	35	15	11	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	26	29	10	11	—	—	—	—	
47	30	17	12	41	24	19	15	38	28	24	14	830	671	340	250	51	39	15	14	15.
89	87	52	47	51	52	30	30	59	68	43	49	1 710	1 676	685	639	68	67	38	37	16.
37	43	20	15	34	33	20	9	30	29	22	15	610	647	268	245	45	46	19	23	17a.
70	34	65	24	22	14	15	7	23	13	16	8	909	556	317	177	12	18	7	8	b.
101	73	55	41	64	43	37	24	74	62	56	49	2 126	1 788	843	641	71	88	32	48	18.
38	28	24	18	31	21	24	15	27	25	22	23	1 076	887	426	341	29	37	13	19	a.
32	25	15	14	12	6	5	2	26	16	24	13	553	450	217	148	24	19	10	12	b.
2	2	1	—	2	5	2	2	3	—	3	—	52	54	22	16	2	3	1	1	c.
17	13	10	7	11	7	5	4	7	11	5	4	329	245	126	98	22	8	9	2	19.
39	40	23	23	19	38	5	15	24	50	18	33	622	765	256	308	43	44	22	23	20a.
3	1	1	1	—	1	—	1	2	6	2	4	57	97	27	45	1	4	1	3	b.
20	5	15	2	16	4	7	2	19	10	10	5	597	176	192	55	17	6	8	4	21a.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	23	19	5	6	1	—	—	—	b.
15	8	8	5	11	5	6	2	20	6	8	4	460	170	147	57	26	4	12	2	c.
76	63	25	22	48	45	14	13	79	67	26	26	1 377	1 110	491	391	102	97	32	23	22.
2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	56	7	23	1	3	—	2	—	
36	31	3	6	11	11	6	1	27	22	1	2	324	313	49	37	49	42	16	14	23.
31	25	11	13	29	20	6	7	38	26	19	17	878	665	272	217	50	32	19	15	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:** Soldin				Arnswalde				Friedeberg i./Nm.			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	664	635	275	269	639	598	251	211	758	707	218	196
b) Gestorbene im Jahre 1909	424	390	182	176	356	330	148	139	497	488	166	167
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	25	14	11	10	21	11	7	1	15	10	9	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	63	91	29	40	48	71	14	25	65	90	20	29
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	1	—	2	—	—	—	4	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	2	1	1	—	1	2	1	—	2	3	—	1
5. Masern und Röteln	2	1	—	—	1	—	1	—	4	3	2	2
6. Diphtherie und Krupp	4	2	2	1	2	3	—	2	4	4	—	—
7. Keuchhusten	5	4	1	—	4	7	2	3	4	10	—	1
8. Typhus	4	13	2	11	—	1	—	1	1	3	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	22	23	11	9	21	17	13	13	36	29	16	16
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	21	17	6	3	22	14	11	7	35	33	16	9
13. Influenza	3	10	—	1	4	10	3	2	1	5	—	4
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	31	15	17	8	16	19	4	6	38	26	15	11
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	37	27	24	18	35	26	19	19	40	43	18	17
17. a) Gehirnschlag	15	18	5	8	9	6	3	3	10	25	5	13
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	6	3	5	7	7	5	2	8	5	4	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	38	36	19	18	56	38	40	26	42	46	16	11
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	10	9	6	5	39	22	33	20	15	12	5	2
b) Brechdurchfall	16	10	7	6	10	7	2	4	11	18	6	4
c) Blinddarmentzündung	1	5	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	3	2	1	4	3	2	2	11	11	7	6
20. a) Krebskrankheit	21	19	11	14	13	16	6	9	23	23	9	7
b) Andere Neubildungen	1	2	—	1	1	2	—	2	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	6	1	4	1	6	2	1	1	5	2	3	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	3	3	—	9	7	5	2	11	2	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	87	64	28	23	50	47	9	10	116	92	20	27
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	13	2	2	26	17	2	1	21	19	1	3
Außerdem Totgeborene	32	15	12	7	21	23	4	6	25	22	6	4

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

Stadtkreis Landsberg a./W.		Landkreis Landsberg (nur Land)		Lebus				Stadtkreis Frankfurt a./O.		Weststernberg				Oststernberg				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
548	513	758	701	1 252	1 270	445	475	883	789	694	650	168	152	581	540	163	190	a.
409	364	486	464	868	844	322	313	615	588	445	364	106	100	366	350	152	128	b.
18	16	10	7	53	34	23	16	58	28	26	22	10	8	14	13	2	2	1.
30	43	76	95	103	144	22	43	34	59	69	80	18	24	47	83	13	25	2.
—	7	—	3	—	3	—	—	—	11	—	3	—	1	—	1	—	—	3.
—	4	—	2	—	—	—	—	—	10	—	2	—	1	—	1	—	—	
1	1	—	3	3	3	2	1	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	4.
5	7	1	1	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5.
4	4	2	6	4	5	1	2	1	—	2	5	1	4	—	—	—	—	6.
4	2	4	3	4	9	—	2	2	4	4	5	—	1	3	3	1	—	7.
3	2	2	1	—	1	—	1	3	1	1	—	—	—	4	—	4	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	2	1	1	1	10a.
1	1	1	1	1	2	1	1	5	3	—	1	—	—	7	2	6	1	b.
44	33	19	20	61	52	29	32	54	61	17	12	2	5	16	21	10	13	11.
41	34	30	24	67	65	21	26	33	38	22	15	5	3	21	19	8	9	12.
—	1	1	2	4	10	2	—	8	7	1	3	—	—	4	5	4	2	13.
—	—	—	—	2	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	9	32	30	51	56	27	26	37	22	32	16	6	3	27	15	14	5	15.
46	32	29	36	80	94	36	45	108	104	39	23	14	6	36	44	21	19	16.
14	21	21	23	37	49	14	25	23	34	47	21	14	8	22	14	8	4	17a.
20	18	5	5	21	21	17	15	25	14	3	9	2	1	8	4	4	—	b.
75	57	23	17	117	74	44	27	89	80	37	36	8	14	21	31	11	17	18.
41	29	9	5	56	31	25	14	59	44	15	12	2	6	4	11	1	7	a.
15	14	3	2	26	20	5	5	15	13	11	8	3	2	2	2	1	2	b.
4	2	3	—	4	3	1	2	1	3	1	—	—	—	3	2	2	1	c.
12	1	6	7	16	15	7	6	10	12	5	4	2	—	4	4	2	2	19.
17	33	25	24	43	42	16	13	28	43	10	8	1	3	15	15	7	10	20a.
2	5	—	—	3	3	2	2	2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	b.
5	1	8	5	20	9	8	5	21	8	12	4	2	1	10	—	4	—	21a.
—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	-	—	—	—	—	b.
12	1	10	7	41	7	13	3	11	4	11	4	3	—	8	2	3	1	c.
38	32	131	100	121	113	35	17	50	44	75	63	16	16	88	68	27	16	22.
1	—	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	2	49	43	15	26	—	—	8	3	29	26	2	2	6	5	2	1	23.
17	19	32	34	40	46	8	15	31	29	32	20	10	5	29	13	10	5	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Züllichau-Schwiebus, überhaupt		Züllichau-Schwiebus, davon in Städten		Krossen, überhaupt		Krossen, davon in Städten		Stadtkreis Guben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	587	562	191	189	852	824	234	234	447	421
b) Gestorbene im Jahre 1909	459	439	176	179	574	504	188	162	308	303
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	16	9	7	34	28	12	9	14	11
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	79	110	18	33	64	106	15	37	18	34
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	5	5	5	2	10	4	5	1	5	4
5. Masern und Röteln	3	4	1	1	4	2	1	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	7	3	4	1	6	3	—	1	5	2
7. Keuchhusten	1	5	—	1	9	5	1	—	—	—
8. Typhus	1	1	—	1	—	4	—	1	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	—	1	1	3	—	1	2	1
11. Tuberkulose	34	35	22	18	36	40	16	18	45	35
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	12	20	4	9	38	23	12	8	20	19
13. Influenza	4	3	1	2	5	3	3	—	2	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	22	20	7	10	52	29	23	11	24	15
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	55	51	25	31	49	36	29	21	28	49
17. a) Gehirnschlag	18	17	8	7	38	31	7	6	17	17
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14	11	8	6	16	14	9	4	9	11
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	38	30	17	18	45	42	22	26	53	37
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	18	19	9	12	19	17	7	13	30	20
b) Brechdurchfall	3	3	2	1	9	8	7	4	14	12
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	3	2	1	8	6	3	1	7	7
20. a) Krebskrankheit	13	20	7	11	12	15	6	6	18	21
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	5	—	2	1	3
21. a) Selbstmord	9	2	6	1	12	4	4	2	6	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	22	2	7	1	13	3	9	1	9	4
22. Andere ben. Todesursachen	72	59	24	16	100	73	11	6	20	23
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	1	1	3	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	25	18	1	—	22	23	—	—	1	—
Außerdem Totgeborene	31	19	14	4	38	27	11	9	17	12

der Gestorbenen während der Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Landkreis Guben				Lübben				Luckau				Calau				Stadtkreis Kottbus		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
667	613	108	83	451	374	112	89	1 022	975	304	305	1 631	1 614	307	275	484	465	a.
420	377	61	49	365	358	106	128	610	588	207	199	838	791	166	151	384	407	b.
42	40	4	4	19	12	4	4	28	39	9	15	73	65	10	11	22	18	1.
56	65	1	3	36	80	10	20	83	143	15	48	57	126	13	23	20	35	2.
—	5	—	1	—	3	—	1	—	7	—	3	—	7	—	1	—	8	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	1	—	3	
—	1	—	—	—	2	—	—	4	2	4	—	8	7	7	5	2	1	4.
3	2	—	—	6	8	6	4	—	—	—	—	2	7	1	3	3	3	5.
4	3	1	1	3	1	—	—	5	5	2	1	15	10	2	1	5	5	6.
3	7	1	1	9	4	—	—	2	7	—	2	8	8	2	3	7	2	7.
1	1	1	1	2	3	—	1	1	1	1	1	6	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	1	1	1	—	2	3	2	3	6	—	1	—	—	1	b.
42	33	8	1	33	44	13	19	39	38	16	11	85	72	20	24	49	62	11.
19	19	4	3	23	19	5	9	35	24	11	3	72	58	12	10	21	17	12.
—	4	—	2	2	10	—	6	4	7	3	4	4	5	1	1	6	3	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
27	26	3	4	20	16	8	4	49	33	19	10	50	35	7	5	23	14	15.
34	23	6	3	32	32	17	18	52	51	28	31	61	41	20	11	51	56	16
26	23	2	2	22	20	2	5	42	33	11	16	36	43	9	9	15	28	17a.
8	6	—	2	17	12	8	8	27	17	17	10	14	12	2	6	21	18	b.
52	40	15	6	35	29	11	10	56	44	25	15	114	118	19	11	58	68	18.
19	19	7	2	11	11	5	4	14	11	6	5	35	24	8	5	31	32	a.
17	9	6	2	5	2	1	2	20	14	11	2	58	67	5	4	16	14	b.
1	—	—	—	1	2	—	1	2	1	—	1	3	3	—	—	2	3	c.
4	3	1	—	4	4	1	1	6	6	4	2	8	10	4	4	4	6	19.
13	11	2	4	18	14	9	8	23	20	8	3	24	27	3	6	25	35	20a.
—	1	—	1	3	1	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	2	4	b.
12	2	3	1	8	4	—	2	11	1	3	—	14	1	4	—	19	3	21a.
—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.
11	3	2	—	20	2	4	1	26	7	10	3	40	10	2	3	7	2	c.
46	40	7	8	32	23	6	5	70	66	17	17	123	116	22	12	20	16	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	
16	17	—	—	19	14	—	1	41	31	—	1	15	12	5	1	1	1	23.
32	19	3	2	19	13	3	4	35	38	14	15	57	42	6	9	23	13	

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Landkreis Kottbus				Stadtkreis Forst i./Laus.		Sorau			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	725	742	19	31	335	318	1 135	1 186	287	281
b) Gestorbene im Jahre 1909	500	482	23	25	283	236	764	697	214	173
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	19	—	—	12	11	33	29	7	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	75	92	4	7	9	18	84	126	13	20
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	—	—	2	—	11	—	5
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1
4. Scharlach	2	2	—	—	1	2	6	6	2	1
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	4	1	3	1	2	1
6. Diphtherie und Krupp	20	22	1	—	19	14	12	7	1	—
7. Keuchhusten	10	15	3	—	—	—	13	19	3	4
8. Typhus	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	2	—	2	1	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	1	2	3	1	—
11. Tuberkulose	64	50	3	2	53	36	69	77	25	22
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	32	22	1	2	22	15	52	38	14	10
13. Influenza	8	8	—	—	1	1	6	12	2	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	36	26	6	2	11	7	51	40	17	8
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	24	24	1	2	38	39	78	62	26	28
17. a) Gehirnschlag	12	16	—	—	14	8	55	41	16	11
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	12	1	—	13	8	31	21	7	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	48	44	—	1	31	30	56	59	19	14
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	27	20	—	—	15	15	13	15	6	6
b) Brechdurchfall	7	10	—	1	7	4	21	19	7	4
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	—	2	1	2	1	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	5	—	1	6	4	8	8	2	1
20. a) Krebskrankheit	3	6	—	—	14	13	27	28	12	14
b) Andere Neubildungen	2	3	1	1	1	—	5	2	4	2
21. a) Selbstmord	17	—	1	—	4	6	26	6	11	2
b) Mord und Totschlag	2	2	—	1	2	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	6	—	—	6	3	22	1	7	—
22. Andere ben. Todesursachen	79	81	1	6	18	10	106	88	20	19
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	17	—	—	1	6	16	10	2	1
Außerdem Totgeborene	25	32	1	—	15	11	60	46	17	16

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Frankfurt: Spremberg				Regierungsbezirk **Frankfurt**				Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**: Demmin				Anklam				Usedom-Wollin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
518	491	118	99	16 895	16 219	6 436	6 076	764	751	277	274	518	529	217	236	781	742	239	266	a.
310	258	75	74	11 142	10 427	4 681	4 394	455	397	212	195	286	301	130	137	485	450	194	182	b.
20	10	5	1	631	485	274	191	28	36	12	18	21	24	6	4	32	25	5	14	1.
39	47	4	8	1 243	1 860	356	618	58	84	30	44	16	33	4	11	47	65	20	11	2.
—	1	—	—	—	106	—	49	—	7	—	2	—	—	—	—	—	6	—	1	3.
—	1	—	—	—	48	—	27	—	4	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	
4	3	—	—	64	56	39	20	6	4	—	—	1	1	1	1	1	4	1	2	4.
—	—	—	—	50	45	30	25	10	6	8	2	1	3	—	2	6	5	5	5	5.
4	1	1	1	137	115	54	43	3	3	2	1	5	5	1	2	2	1	1	1	6.
4	3	—	1	105	129	30	29	4	8	—	3	7	10	1	—	3	4	—	1	7.
—	—	—	—	37	39	19	23	3	1	2	1	—	—	—	—	1	2	1	1	8.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	—	15	17	11	11	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	10a.
1	2	1	1	39	31	29	19	2	—	1	—	—	—	—	—	8	1	4	—	b.
21	24	8	13	945	876	505	474	21	23	12	10	29	27	16	9	56	39	19	15	11.
27	23	3	1	741	633	309	270	26	31	14	18	26	27	19	16	37	34	12	13	12.
—	2	—	—	84	126	42	39	1	1	—	—	3	3	1	—	2	7	2	3	13.
—	—	—	—	12	8	5	4	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
18	16	5	6	714	524	304	200	31	21	17	12	32	14	20	11	18	14	8	6	15.
24	28	11	15	1 044	988	604	601	40	19	24	14	18	40	10	30	53	35	31	20	16.
13	7	4	5	551	541	210	253	21	15	9	7	11	11	5	5	28	27	10	13	17a.
3	3	3	1	296	252	185	144	14	10	11	7	11	10	5	5	19	14	10	6	b.
60	50	17	11	1 215	1 094	621	545	32	33	13	21	40	35	19	15	32	41	13	20	18.
24	18	9	4	533	433	318	264	10	10	5	8	18	11	11	6	11	20	6	9	a.
21	22	4	3	331	297	144	115	15	13	5	7	15	16	7	5	7	11	3	5	b.
1	1	1	1	38	33	15	20	1	2	1	2	2	—	1	—	2	1	2	—	c.
4	2	—	1	161	132	87	61	4	7	3	5	6	3	2	—	6	5	1	1	19.
2	10	2	4	430	487	223	280	20	11	8	7	13	13	6	9	10	21	6	13	20a.
1	—	1	—	29	42	18	32	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	b.
8	—	2	—	256	67	119	40	13	1	5	—	5	—	4	—	16	8	8	4	21a.
—	—	—	—	13	6	5	2	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	b.
16	—	3	—	355	84	130	31	17	3	7	2	2	1	1	—	27	6	9	4	c.
33	18	5	5	1 577	1 333	426	351	66	46	33	18	23	25	6	12	62	69	20	22	22.
1	1	1	1	30	3	14	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	
8	6	—	—	397	351	45	39	35	26	1	2	15	12	2	2	13	15	4	4	23.
13	14	4	2	674	539	245	202	21	18	6	5	10	8	3	5	25	19	8	4	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:									
	Ueckermünde				Randow				Stadtkreis Stettin	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	929	871	291	259	1 698	1 532	279	226	3 255	3 044
b) Gestorbene im Jahre 1909	525	489	182	152	952	880	181	147	2 292	2 029
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	46	38	5	7	99	61	13	10	154	119
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	53	75	13	24	110	132	21	31	74	146
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	5	—	2	—	29
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	1	—	16
4. Scharlach	—	—	—	—	1	2	—	—	17	19
5. Masern und Röteln	3	2	2	—	8	8	1	2	15	22
6. Diphtherie und Krupp	5	7	1	1	10	13	2	—	40	39
7. Keuchhusten	8	8	1	1	7	9	—	—	8	15
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	22	8
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	2	—	—	1	1	1	—	13	6
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	2	—	—	3	1	1	—	30	13
11. Tuberkulose	26	39	5	6	64	59	14	9	241	210
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	56	25	19	10	63	65	9	11	156	131
13. Influenza	1	4	1	2	7	6	—	1	13	14
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	3	2	—	1	9	3
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	58	41	37	21	53	38	11	7	135	110
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	30	25	14	7	72	73	15	12	211	240
17. a) Gehirnschlag	40	54	20	27	41	41	7	6	64	72
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	11	3	1	26	29	4	8	116	78
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	59	56	18	17	156	161	33	22	440	348
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	20	11	4	2	69	77	18	16	223	163
b) Brechdurchfall	18	26	—	4	76	60	9	2	119	86
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	2	2	—	—	17	11
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	8	4	3	4	7	—	2	56	40
20. a) Krebskrankheit	7	9	1	3	27	33	8	9	97	144
b) Andere Neubildungen	2	—	—	—	2	2	1	—	21	18
21. a) Selbstmord	5	2	1	—	17	4	3	—	50	17
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	19	3	8	1	26	8	7	—	94	18
22. Andere ben. Todesursachen	67	61	29	21	134	109	28	12	207	166
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	2	—	—	—	15	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	12	—	—	7	11	2	2	4	3
Außerdem Totgeborene	39	21	11	1	57	33	6	8	113	89

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Greifenhagen				Pyritz				Stadtkreis Stargard i. Pomm.		Saatzig				Naugard				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
737	636	183	167	664	605	123	94	351	304	617	521	135	94	820	746	304	277	a.
468	414	138	132	388	327	80	86	219	241	311	346	73	77	463	436	211	181	b.
43	28	15	8	15	21	—	5	13	14	14	21	4	4	20	11	10	5	1.
66	66	12	14	45	57	11	17	12	32	45	73	10	19	74	91	34	44	2.
—	4	—	1	—	1	—	—	—	4	—	5	—	—	—	8	—	4	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	4	—	3	
—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
7	4	—	1	5	3	1	—	1	—	—	2	—	2	—	4	—	—	5.
3	2	2	—	4	4	1	—	3	11	3	2	—	—	2	1	1	—	6.
4	1	—	—	3	4	—	—	2	4	7	9	1	—	15	10	5	4	7.
3	1	—	1	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	10a.
5	2	3	1	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b.
40	34	16	14	21	24	7	13	16	15	20	28	6	6	40	32	18	10	11.
39	25	9	9	30	18	2	3	22	19	23	23	4	7	25	32	15	19	12.
3	3	—	1	6	6	2	3	2	2	3	7	—	2	1	3	1	1	13.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	—	—	—	14.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	18	6	4	21	10	4	5	13	15	19	10	5	2	23	24	10	6	15.
27	35	9	16	26	18	12	5	29	28	28	19	9	9	28	24	23	17	16.
21	24	5	4	12	10	2	5	7	14	9	16	3	2	29	23	13	10	17a.
17	17	10	12	12	4	4	2	8	5	3	13	—	2	12	14	4	8	b.
58	52	19	15	53	35	15	12	25	20	30	22	12	9	36	27	16	15	18.
18	15	9	8	10	7	4	4	12	5	12	11	5	8	8	8	3	4	a.
29	25	5	4	31	20	11	7	4	3	7	4	3	—	11	5	4	2	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	c.
7	4	1	1	7	5	3	2	4	4	5	5	1	2	5	—	1	—	19.
17	25	9	12	10	9	1	4	17	24	11	18	3	4	17	7	5	2	20a.
2	4	2	4	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	1	—	1	—	b.
11	2	5	1	4	1	1	—	8	1	8	1	—	—	8	—	4	—	21a.
4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	b.
14	4	6	3	10	2	—	—	6	1	6	4	3	2	16	3	8	1	c.
50	48	7	7	52	53	10	10	26	20	54	47	11	4	77	73	40	33	22.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
9	8	1	2	44	38	—	—	—	1	22	15	1	—	32	47	—	2	23.
26	15	8	2	26	18	3	2	7	5	22	20	4	4	31	14	13	3	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:											
	Kammin				Greifenberg				Regenwalde			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	640	603	100	111	626	561	229	200	799	700	243	220
b) Gestorbene im Jahre 1909	337	348	69	76	375	336	172	159	406	344	155	135
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	17	16	1	1	34	15	14	5	21	12	7	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	52	85	10	25	27	42	4	8	39	48	12	10
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	—	—	2	—	2	—	6	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2
4. Scharlach	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	8	5	—	—	1	—	—	—	5	2	1	—
6. Diphtherie und Krupp	8	13	2	1	4	6	—	5	2	1	—	1
7. Keuchhusten	11	12	—	1	6	3	—	2	8	3	3	3
8. Typhus	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	23	27	4	6	31	28	18	16	24	21	9	10
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	35	22	9	4	46	42	20	16	38	38	11	18
13. Influenza	1	2	—	1	4	3	4	2	10	4	4	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	13	18	3	3	22	15	11	6	23	20	15	12
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	24	19	6	7	27	24	16	17	18	18	12	12
17. a) Gehirnschlag	12	19	4	5	8	13	4	11	14	13	8	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	9	4	4	29	29	25	19	15	9	7	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	27	17	7	5	39	35	19	17	49	33	25	19
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	9	7	3	2	14	14	10	11	17	4	11	3
b) Brechdurchfall	8	7	1	3	10	6	5	—	16	16	8	7
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	1	3	—	8	5	5	5	7	6	4	3
20. a) Krebskrankheit	6	12	1	2	14	17	9	12	15	12	10	7
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	2	—
21. a) Selbstmord	10	1	2	—	1	1	—	—	5	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	6	—	3	—	11	5	7	2	7	7	2	3
22. Andere ben. Todesursachen	56	54	10	10	51	44	12	11	81	70	20	14
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	8	—	—	6	5	1	1	20	17	1	—
Außerdem Totgeborene	27	17	5	4	23	21	8	6	28	24	5	9

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Regierungsbezirk **Stettin**				Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				Schivelbein				Dramburg				Neustettin				Belgard				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
13 199	12 145	6 226	5 772	319	341	110	111	508	477	227	193	1 249	1 204	333	319	786	754	221	219	a.
7 962	7 338	4 308	3 929	188	169	69	71	254	277	116	151	651	588	210	190	393	349	140	112	b.
557	441	259	219	5	14	2	4	6	6	4	3	37	21	16	6	15	11	5	7	1.
718	1 029	267	436	38	30	8	13	42	50	11	20	104	103	11	24	38	53	7	16	2.
—	88	—	47	—	1	—	—	—	4	—	2	—	14	—	5	—	7	—	1	3.
—	45	—	27	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	—	1	—	2	—	—	
31	32	20	22	5	3	3	1	1	3	—	1	1	5	—	2	1	3	—	1	4.
70	66	34	36	—	—	—	—	1	1	—	1	12	7	6	3	—	—	—	—	5.
94	108	56	62	2	1	—	—	2	2	—	1	16	13	4	1	6	—	2	—	6.
93	100	21	34	3	5	1	2	3	3	1	—	8	7	3	1	3	3	1	1	7.
39	15	30	13	—	1	—	1	1	—	1	—	3	3	1	1	1	3	1	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
23	15	19	11	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	10a.
54	23	43	15	—	—	—	—	3	—	2	—	1	2	1	1	3	—	1	—	b.
652	606	401	349	8	7	4	3	20	23	13	17	50	48	18	22	23	26	16	10	11.
622	532	321	294	11	8	5	3	15	20	7	13	40	36	21	14	26	22	12	7	12.
57	65	30	33	1	2	1	1	4	4	4	1	4	5	2	2	—	1	—	1	13.
14	14	11	9	1	—	1	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	14.
4	4	4	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
478	368	295	220	11	6	4	3	21	13	8	6	24	22	8	9	29	19	13	5	15.
631	617	421	434	12	13	5	11	20	16	12	9	41	31	22	14	31	34	16	18	16.
317	352	161	188	3	8	2	4	6	12	3	8	19	20	9	8	9	12	4	7	17a.
314	252	211	163	2	1	1	1	4	8	3	5	8	5	6	1	14	11	7	5	b.
1 086	915	674	555	27	10	16	6	30	34	19	26	57	59	30	31	39	17	24	5	18.
451	363	324	249	15	3	12	3	11	10	8	8	23	24	16	15	13	8	10	3	a.
366	298	184	135	1	2	1	1	13	14	9	9	13	14	9	10	9	2	6	—	b.
27	20	23	16	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	1	5	—	1	—	c.
134	100	88	68	3	2	3	1	4	6	2	5	10	1	3	1	2	5	—	3	19.
281	355	181	252	6	9	4	6	10	16	6	13	40	32	15	16	23	16	12	4	20a.
33	33	30	28	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	1	1	1	1	b.
161	39	92	23	2	—	1	—	2	—	1	—	3	4	1	2	7	1	1	—	21a.
14	5	6	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
261	65	161	37	3	—	1	—	6	1	3	1	25	2	12	—	12	7	3	2	c.
1 006	885	459	360	42	44	6	10	45	41	13	10	139	132	21	23	85	68	14	13	22.
30	—	22	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	
222	218	17	19	1	3	—	—	6	10	3	7	9	10	—	—	25	27	—	—	23.
455	322	200	147	12	12	3	5	16	14	7	4	54	35	14	8	26	18	6	4	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**:											
	Kolberg-Körlin				Köslin				Bublitz			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 010	967	398	394	750	698	314	294	350	357	80	80
b) Gestorbene im Jahre 1909	443	482	199	221	437	385	203	196	175	161	55	53
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	18	7	10	27	13	11	6	4	3	2	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	63	77	15	27	43	60	13	20	27	24	6	7
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—
4. Scharlach	3	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	6	12	2	9	8	2	4	2	13	4	2	—
7. Keuchhusten	3	3	2	2	4	3	2	1	7	5	—	—
8. Typhus	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	4	1	3	—	1	—	1	—	2	—	1
11. Tuberkulose	32	56	25	31	35	33	17	21	10	9	3	2
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	30	37	8	11	27	25	15	12	13	3	2	1
13. Influenza	5	1	3	1	9	6	3	3	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	28	31	18	16	35	29	16	22	12	15	6	8
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	35	41	26	29	25	41	15	29	12	6	7	5
17. a) Gehirnschlag	18	19	7	13	13	15	6	7	4	9	2	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	16	10	6	15	9	8	4	3	1	1	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	46	33	35	23	47	27	38	18	11	12	8	4
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	29	22	26	16	18	8	15	7	6	3	5	2
b) Brechdurchfall	7	5	3	4	14	5	12	4	4	3	2	2
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	—	—	3	—	2	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	3	6	1	8	11	7	7	—	3	—	3
20. a) Krebskrankheit	13	34	8	23	16	25	5	17	6	12	4	5
b) Andere Neubildungen	2	3	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	4	3	2	2	4	3	3	2	—	1	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	1	10	1	11	5	6	3	2	2	1	2
22. Andere ben. Todesursachen	84	73	8	6	92	57	33	17	47	45	11	9
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	11	2	4	17	13	—	—	3	2	—	—
Außerdem **Totgeborene**	39	27	16	9	26	18	11	4	13	8	5	3

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Schlawe				Rummelsburg				Stadtkreis Stolp i. Pomm.		Landkreis Stolp (nur Land)		Lauenburg i. Pomm.				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 149	1 132	272	267	683	615	103	87	545	571	1 316	1 279	962	901	257	263	a.
648	615	165	188	317	295	60	56	289	264	635	652	500	492	185	192	b.
32	21	14	7	14	7	2	1	20	15	43	41	36	28	6	9	1.
106	132	18	22	35	66	3	10	19	47	92	142	58	71	12	27	2.
—	7	—	2	—	2	—	—	—	4	—	10	—	6	—	1	3.
—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	
2	3	1	3	—	1	—	—	1	1	4	4	23	21	17	9	4.
8	8	2	2	10	9	1	1	9	4	3	11	22	16	3	5	5.
13	6	3	1	2	10	—	1	4	1	10	15	16	13	3	2	6.
7	6	1	—	5	8	2	—	—	2	10	18	2	2	1	1	7.
2	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	2	3	2	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	10a.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	—	b.
48	61	15	29	25	11	9	3	32	21	49	48	39	33	18	17	11.
46	39	13	13	17	12	7	5	17	9	30	27	32	30	15	11	12.
4	6	1	4	—	2	—	2	—	1	4	8	1	3	—	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	
26	31	1	9	11	13	1	5	14	19	47	31	35	42	15	21	15.
35	33	22	23	21	11	8	5	26	20	30	21	17	19	12	13	16.
17	19	3	7	8	5	5	4	13	14	14	17	8	8	4	5	17a.
14	23	3	9	5	5	2	—	10	13	16	12	17	21	14	15	b.
38	31	10	17	17	15	3	8	34	38	47	42	49	43	25	25	18.
9	15	5	12	4	3	2	3	14	19	12	14	14	22	9	14	a.
7	4	3	1	1	4	1	3	12	10	10	13	17	14	9	8	b.
2	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	c.
8	8	7	5	4	3	1	1	7	6	5	12	4	4	3	3	19.
17	17	9	8	10	9	3	3	11	13	27	12	13	18	7	12	20a.
2	1	1	1	—	1	—	—	—	2	1	3	3	1	1	—	b.
5	1	1	—	2	1	1	1	6	—	6	1	3	1	—	1	21a.
1	—	1	—	3	—	2	—	5	—	1	—	1	1	1	—	b.
21	5	6	—	7	2	—	—	8	2	26	12	15	6	7	3	c.
129	112	18	13	93	72	9	6	53	28	135	130	36	52	12	7	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	
66	44	13	12	28	30	1	—	—	1	33	32	61	47	3	1	23.
43	16	15	2	23	19	4	4	14	9	40	33	29	29	13	6	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin: Bütow				Regierungsbezirk **Köslin**				Kreise des Reg.-Bez. **Stralsund**: Rügen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	500	493	134	119	10 127	9 789	2 994	2 917	812	753	92	83
b) Gestorbene im Jahre 1909	274	219	85	80	5 204	4 948	1 776	1 774	463	434	78	79
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	16	12	4	—	274	210	93	69	39	26	—	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	40	44	6	6	705	899	129	239	45	62	9	13
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	1	—	70	—	19	—	2	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	22	—	7	—	1	—	1
4. Scharlach	9	5	1	—	50	52	23	19	1	4	1	2
5. Masern und Röteln	—	2	—	2	67	59	21	18	5	5	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	4	—	1	100	83	24	19	6	2	1	—
7. Keuchhusten	16	4	1	—	71	69	15	10	1	2	—	—
8. Typhus	1	2	1	2	13	17	9	13	1	3	1	3
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	5	4	2	1	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	13	12	10	6	2	1	—	—
11. Tuberkulose	22	17	4	4	393	393	174	180	42	60	11	14
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	15	9	9	7	319	277	131	106	48	41	9	4
13. Influenza	1	—	1	—	33	39	15	17	5	5	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	6	6	2	4	—	1	—	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	3	—	2	—	—	1	—	1
15. Krankheit d. Atmungsorgane	17	11	5	7	310	282	109	130	24	22	5	4
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	5	15	3	13	310	301	174	189	47	44	12	6
17. a) Gehirnschlag	7	7	2	3	139	165	60	85	22	18	3	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	3	4	2	126	128	69	61	14	12	1	7
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	33	26	20	16	475	387	262	217	49	48	10	4
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	14	9	8	5	182	160	130	107	19	12	4	2
b) Brechdurchfall	10	13	8	11	118	103	75	63	18	15	2	—
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	15	12	4	5	2	3	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	3	2	2	65	67	41	38	5	3	2	—
20. a) Krebskrankheit	8	7	5	6	200	220	89	126	19	26	5	8
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	9	17	5	9	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	3	—	1	—	47	16	18	8	10	2	1	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	14	4	10	2	2	2	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	2	5	2	162	47	62	16	25	6	—	—
22. Andere ben. Todesursachen	45	32	8	6	1 025	886	206	148	37	30	4	2
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	13	2	6	1	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	8	1	—	273	238	23	25	12	7	2	1
Außerdem Totgeborene	8	9	2	2	343	247	110	60	36	30	7	3

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stralsund**:														Regierungsbezirk **Stralsund**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Stralsund		Franzburg				Greifswald				Grimmen								
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
410	397	693	714	163	181	1 002	951	566	515	708	647	243	207	3 625	3 462	1 474	1 383	a.
294	286	339	380	102	112	685	618	463	425	307	303	105	113	2 088	2 021	1 042	1 015	b.
15	9	34	24	6	4	40	23	26	12	20	19	5	5	148	101	52	34	1.
26	21	45	41	8	8	54	52	28	31	32	8	6	16	202	224	77	89	2.
—	6	—	3	—	1	—	16	—	14	—	43	—	1	—	30	—	23	3.
—	4	—	1	—	1	—	7	—	7	—	—	—	—	—	13	—	13	
1	2	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	4	9	2	5	4.
3	12	1	1	—	—	4	9	2	3	3	1	—	—	16	28	5	15	5.
3	3	3	5	1	3	8	7	6	5	3	3	—	1	23	20	11	12	6.
1	—	14	6	—	1	3	7	1	1	12	5	6	2	31	20	8	4	7.
2	2	—	1	—	—	1	2	1	2	2	—	1	—	6	8	5	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	—	—	—	—	3	2	3	2	10a.
2	1	2	1	1	1	9	9	9	9	1	2	—	—	16	14	12	11	b.
31	25	25	33	13	10	54	51	36	42	16	25	4	6	168	194	95	97	11.
19	18	20	30	11	8	57	64	42	48	9	29	8	15	153	182	89	93	12.
2	3	11	11	8	5	10	13	9	9	1	2	1	—	29	34	20	17	13.
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	2	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
15	27	14	25	2	13	45	39	29	26	22	15	6	9	120	128	57	79	15.
35	41	25	38	10	15	74	56	62	45	22	16	9	8	203	195	128	115	16.
21	28	22	16	7	8	22	28	11	14	23	11	6	6	110	101	48	61	17a.
17	4	4	10	2	6	18	20	11	14	10	8	9	3	63	54	40	34	b.
38	34	24	45	12	17	81	77	56	48	51	40	24	19	243	244	140	122	18.
17	11	6	16	4	5	19	21	12	13	18	16	10	12	79	76	47	43	a.
5	6	8	18	4	8	23	25	11	9	23	15	9	4	77	79	31	27	b.
4	2	—	1	—	—	8	1	8	1	—	1	—	—	14	8	13	3	c.
8	10	5	9	5	5	14	13	13	12	1	2	—	1	33	37	28	28	19.
20	19	17	14	5	3	51	49	38	43	14	12	8	7	121	120	76	80	20a.
2	1	—	—	—	—	6	2	6	2	—	2	—	1	9	5	8	4	b.
4	1	4	2	1	—	12	5	7	5	5	2	3	1	35	12	16	7	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	3	—	1	b.
11	3	9	2	2	—	31	8	21	8	1	5	1	2	77	24	35	13	c.
18	15	33	31	5	3	75	58	40	27	27	26	4	8	190	160	71	55	22.
2	—	2	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	6	2	4	—	
—	—	26	30	3	—	12	6	6	2	32	27	4	2	82	70	15	5	23.
14	12	24	14	4	3	41	30	26	17	21	12	5	2	136	98	56	37	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Posen:											
	Wreschen				Jarotschin				Schroda			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	798	777	163	167	994	937	174	180	962	970	232	229
b) Gestorbene im Jahre 1909	340	317	96	79	464	421	84	92	440	418	134	130
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	39	31	3	2	59	37	6	6	70	52	14	14
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	25	41	8	14	49	73	7	16	67	68	15	19
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	1	—	4	—	—	—	6	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	18	25	—	1	14	12	—	1	9	8	1	—
5. Masern und Röteln	8	6	—	—	6	3	1	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	5	3	3	6	5	1	—	9	11	1	3
7. Keuchhusten	8	3	1	—	14	9	3	1	8	17	—	4
8. Typhus	—	1	—	—	2	2	1	—	3	—	2	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	2	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	27	32	12	7	27	29	8	5	31	23	12	6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	33	21	12	9	25	12	3	1	30	41	12	16
13. Influenza	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	22	4	7	32	30	2	6	28	27	6	5
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	12	13	6	4	23	23	9	15	25	9	13	5
17. a) Gehirnschlag	9	3	1	2	9	9	—	—	5	10	1	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	7	3	5	1	8	6	1	4	16	6	13	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	41	30	13	8	37	32	15	6	30	45	14	20
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	14	5	7	1	12	12	5	2	17	21	10	14
b) Brechdurchfall	18	14	4	3	16	12	8	4	6	17	3	4
c) Blinddarmentzündung	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	1	—	—	8	7	2	3	6	2	4	1
20. a) Krebskrankheit	7	4	2	2	12	11	3	8	16	8	6	6
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	2	3	1	1	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	3	—	1	—	2	1	—	—	2	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	5	4	1	10	5	3	1	13	7	2	2
22. Andere ben. Todesursachen	38	34	19	14	43	38	8	10	40	42	13	14
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	1	3	1	—	—	—	—	3	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	30	27	—	1	72	68	9	8	31	28	4	1
Außerdem Totgeborene	26	14	2	2	31	18	6	3	37	18	12	1

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:																		
Schrimm				Stadtkreis Posen		Posen Ost				Posen West				Obornik				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 096	1 076	264	261	2 671	2 609	1 019	972	147	104	1 006	893	25	30	1 115	1 079	197	240	a.
519	510	191	174	1 656	1 553	514	449	70	69	390	365	15	17	438	504	102	131	b.
107	94	24	9	130	110	35	31	3	2	42	46	1	1	40	45	2	9	1.
99	121	37	47	51	111	41	44	4	3	46	53	1	3	49	73	11	17	2.
—	9	—	2	—	24	—	4	—	—	—	4	—	—	—	11	—	1	3.
—	5	—	2	—	12	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	
5	7	1	3	17	22	4	6	2	3	3	1	—	—	1	—	—	—	4.
7	5	3	—	15	12	8	6	—	—	3	8	—	—	3	3	—	—	5.
11	8	5	1	41	30	6	5	2	1	17	28	2	4	8	13	—	2	6.
10	11	2	—	16	23	21	11	—	2	10	11	—	—	6	5	1	2	7.
2	1	1	1	6	5	—	2	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	7	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	1	—	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
41	40	22	14	247	165	44	37	7	9	27	32	1	3	24	29	5	4	11.
23	33	10	15	168	124	41	45	4	5	28	16	1	—	35	31	12	12	12.
1	1	1	—	3	1	3	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	13.
—	—	—	—	3	8	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	14.
—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	19	3	3	67	72	16	17	—	4	23	22	—	—	8	19	2	6	15.
30	30	18	22	128	143	22	35	10	19	14	12	1	—	23	16	9	9	16.
12	9	8	7	37	35	7	5	1	2	5	2	1	—	12	11	4	7	17a.
11	9	6	4	53	50	23	12	1	4	6	1	—	—	3	8	1	2	b.
36	37	16	20	304	288	72	58	8	2	28	27	2	—	62	60	18	19	18.
18	17	2	8	97	81	34	26	6	1	16	19	2	—	25	25	8	6	a.
11	13	8	8	145	145	33	26	2	1	7	2	—	—	29	25	8	9	b.
—	—	—	—	9	8	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	c.
2	2	1	—	33	47	4	3	—	1	2	4	1	—	2	1	—	1	19.
9	8	4	5	74	86	9	6	1	1	6	6	—	1	13	12	6	7	20a.
1	1	—	1	16	22	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	b.
9	—	5	—	19	5	6	2	1	—	4	1	—	—	—	1	—	—	21a.
1	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
11	2	1	—	48	17	17	—	1	—	17	5	—	2	9	7	5	3	c.
68	58	22	19	154	129	84	80	7	7	54	43	3	2	92	102	17	26	22.
2	—	2	—	11	11	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	
3	4	—	1	3	8	50	37	18	4	54	38	1	—	45	54	9	3	23.
32	35	13	10	105	81	33	34	5	8	23	22	—	1	54	33	8	10	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:											
	Samter				Birnbaum				Schwerin a./Warthe			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 402	1 274	324	317	507	503	142	146	337	331	126	131
b) Gestorbene im Jahre 1909	599	554	192	189	276	256	98	83	211	216	90	89
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	69	50	14	9	17	17	3	2	11	10	3	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	66	105	12	24	31	45	5	8	18	38	5	11
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	4	3	1	1	4	4	—	1	1	—	—	—
5. Masern und Röteln	10	5	5	2	10	—	5	—	7	12	5	8
6. Diphtherie und Krupp	15	11	2	5	8	7	2	1	1	—	—	—
7. Keuchhusten	7	6	—	2	5	14	1	3	5	2	—	—
8. Typhus	3	1	2	1	—	4	—	2	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	3	2	2	2	1	2	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	54	49	20	22	19	13	11	5	19	16	9	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	46	34	20	17	25	11	12	7	13	13	7	9
13. Influenza	4	7	1	3	2	—	1	—	2	—	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	42	31	12	8	11	11	5	5	7	6	2	3
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	32	34	16	25	16	16	8	9	14	11	10	6
17. a) Gehirnschlag	10	9	6	5	5	8	3	1	10	11	6	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	11	4	8	8	4	3	2	—	4	—	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	75	70	26	25	23	20	12	9	16	11	7	6
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	41	36	12	13	7	7	2	4	8	3	5	2
b) Brechdurchfall	20	22	8	7	11	9	8	4	1	2	—	2
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	12	9	8	3	2	5	1	1	2	1	1	1
20. a) Krebskrankheit	9	14	4	6	10	15	6	6	13	16	4	6
b) Andere Neubildungen	1	2	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	2	1	1	1	3	—	3	—	3	—	1	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	16	5	8	2	8	4	1	3	5	—	4	—
22. Andere ben. Todesursachen	84	61	26	13	62	47	13	13	53	44	18	10
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	1	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	23	25	1	3	2	3	—	—	11	19	7	12
Außerdem Totgeborene	48	47	3	9	22	19	3	5	9	17	2	6

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Meseritz				Neutomischel				Grätz				Bomst				Fraustadt				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
824	856	216	224	635	662	66	75	718	708	241	224	1 222	1 115	172	160	459	434	109	110	a.
534	501	125	141	291	306	32	38	347	347	130	125	617	625	135	123	256	235	78	85	b.
13	21	1	5	23	20	3	—	59	43	16	15	58	39	8	2	18	12	5	3	1.
58	81	7	23	30	48	1	2	33	45	13	21	92	133	14	23	44	42	3	9	2.
—	2	—	1	—	6	—	1	—	2	—	1	—	6	—	—	—	3	—	2	3.
—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	
—	1	—	1	1	2	—	—	15	17	5	1	21	19	10	2	—	—	—	—	4.
7	3	1	—	4	7	—	2	8	6	3	—	20	15	5	5	1	2	—	1	5.
3	3	1	—	5	9	2	—	10	5	1	1	5	8	1	1	1	3	—	—	6.
6	7	3	1	4	6	—	—	13	15	5	3	10	16	1	4	3	7	—	3	7.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	10a.
3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	b.
26	35	5	7	15	17	3	3	36	23	19	6	39	48	12	10	21	21	11	4	11.
45	27	12	7	17	12	2	—	14	14	3	5	47	34	9	5	17	20	3	6	12.
1	6	1	2	—	—	—	—	3	1	1	1	3	3	—	2	4	1	2	—	13.
—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	19	7	3	13	19	—	4	30	23	18	11	35	35	10	6	17	13	12	8	15.
40	39	18	15	16	8	6	1	16	14	7	7	38	30	14	10	21	19	5	14	16.
22	17	9	8	5	7	—	—	6	13	3	4	14	8	5	1	4	7	—	3	17a.
16	12	2	3	4	6	—	—	5	11	2	4	8	7	5	1	6	6	3	1	b.
52	39	14	17	18	23	—	1	39	34	10	18	48	36	8	10	30	20	17	6	18.
20	7	6	3	7	8	—	—	24	14	6	8	16	12	1	—	10	11	5	4	a.
11	15	3	7	6	11	—	1	7	12	2	6	12	10	3	3	8	5	6	—	b.
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	c.
8	4	3	—	2	2	—	1	1	4	—	1	3	12	2	4	3	3	—	2	19.
12	8	3	4	6	8	1	3	1	14	1	7	19	26	6	5	10	15	5	11	20a.
2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	b.
4	2	1	1	4	—	—	—	2	3	—	1	3	2	—	1	7	2	3	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	b.
11	2	3	1	5	1	—	—	8	9	3	2	8	9	3	1	4	—	2	—	c.
96	92	15	21	52	49	4	5	26	27	11	11	106	103	18	23	39	35	5	8	22.
1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	2	3	1	—	—	—	—	
81	76	17	20	66	54	10	15	21	19	8	4	38	32	3	6	1	3	—	2	23.
24	18	6	7	24	23	1	2	33	23	8	5	42	27	6	4	15	17	4	4	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:											
	Schmiegel				Kosten				Lissa			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	759	677	104	104	938	926	186	199	720	685	316	306
b) Gestorbene im Jahre 1909	325	273	44	47	487	423	151	115	401	384	218	227
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	50	28	4	4	78	54	14	9	33	29	10	11
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	45	45	6	11	59	69	13	15	50	63	20	25
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	1	—	10	—	2	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—
4. Scharlach	24	17	—	—	14	10	—	—	23	20	22	19
5. Masern und Röteln	3	7	—	—	6	2	4	—	7	3	7	2
6. Diphtherie und Krupp	4	9	—	1	6	5	1	3	4	6	2	3
7. Keuchhusten	5	9	—	2	16	11	5	4	4	4	1	1
8. Typhus	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
11. Tuberkulose	25	21	7	3	35	40	18	21	22	25	11	16
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	13	6	—	1	39	27	15	11	27	20	13	11
13. Influenza	1	—	1	—	5	—	1	—	2	2	2	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	27	23	1	3	20	13	7	4	22	21	12	16
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	14	12	4	3	22	17	18	8	33	30	23	26
17. a) Gehirnschlag	4	3	—	1	11	4	6	2	13	9	7	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	7	11	2	3	18	17	12	10	14	20	13	14
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	26	18	3	4	40	23	13	5	42	23	30	16
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	11	8	2	1	20	10	5	2	20	7	12	5
b) Brechdurchfall	7	3	1	2	9	2	3	—	12	5	10	3
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	—	1	2	—	1	2	1	2	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	7	—	3	7	4	5	—	3	9	2	7
20. a) Krebskrankheit	13	2	5	—	5	15	2	7	19	24	13	17
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	3	—	—	—	3	1	—	—	4	2	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	5	2	2	—	13	5	3	1	7	1	6	—
22. Andere ben. Todesursachen	38	33	6	3	36	34	11	11	53	54	15	23
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	9	2	4	52	59	2	—	15	15	5	8
Außerdem Totgeborene	22	14	7	3	37	25	5	6	32	24	10	11

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Rawitsch				Gostyn				Koschmin				Krotoschin				Pleschen				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
862	831	268	250	901	888	236	239	642	590	155	147	777	741	282	262	727	703	145	123	a.
466	447	202	166	404	392	117	113	284	266	82	72	404	404	179	173	298	304	66	54	b.
35	37	8	15	50	42	12	8	58	42	8	7	36	36	6	7	36	36	7	2	1.
67	93	28	25	60	90	12	22	37	54	10	11	59	77	15	33	29	41	2	6	2.
—	5	—	3	—	6	—	1	—	5	—	2	—	6	—	1	—	3	—	—	3.
—	3	—	2	—	4	—	1	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	
2	—	1	—	5	4	—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	2	3	—	—	4.
6	9	3	4	6	8	5	6	8	7	5	1	8	4	3	1	3	9	—	—	5.
3	3	—	—	3	10	—	1	—	1	—	—	6	6	3	—	4	9	—	3	6.
4	4	1	1	9	6	4	1	9	11	1	1	3	6	—	2	6	7	—	—	7.
3	—	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	10a.
2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	1	—	1	—	b.
27	50	14	25	39	21	9	6	16	21	8	10	22	28	13	12	25	22	9	5	11.
29	19	13	12	29	22	11	5	16	15	4	4	36	41	14	16	13	20	3	4	12.
3	1	3	—	2	4	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	13.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	33	10	8	24	24	11	7	36	26	7	1	31	31	8	7	20	12	2	—	15.
44	34	34	10	33	21	18	10	10	15	6	8	31	30	22	24	19	14	12	9	16.
15	8	10	5	2	6	1	5	7	3	2	3	9	10	8	7	4	8	2	6	17a.
9	9	3	3	7	10	3	6	6	1	3	—	10	5	7	3	4	1	1	—	b.
38	30	19	21	21	25	5	7	25	21	12	10	51	23	33	14	31	20	15	7	18.
19	16	10	11	10	8	1	—	5	6	4	4	14	8	9	6	10	9	1	3	a.
11	6	8	5	7	6	4	2	11	10	7	4	20	8	14	4	17	9	13	3	b.
—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
3	—	2	—	3	3	—	3	2	5	1	1	2	7	2	5	2	1	—	—	19.
18	12	9	6	12	8	3	2	7	5	3	1	10	15	6	10	10	10	4	4	20a.
—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	b.
14	3	6	3	3	—	1	—	1	—	—	—	4	1	2	—	1	—	—	—	21a.
—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	5	3	—	—	b.
6	3	4	2	7	1	—	—	6	1	1	—	10	2	4	—	5	1	1	—	c.
103	81	31	21	74	64	22	21	32	28	8	12	54	53	23	19	21	21	4	4	22.
1	—	—	—	2	2	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	2	1	
9	9	—	1	10	12	—	—	6	4	3	—	13	14	2	4	56	61	2	2	23.
33	11	11	5	38	19	12	3	21	13	2	1	26	22	10	4	29	14	6	—	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Ostrowo				Adelnau				Schildberg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	799	744	187	196	761	688	114	128	780	713	150	151
b) Gestorbene im Jahre 1909	361	366	120	107	396	378	71	70	358	320	83	79
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	62	46	8	6	64	56	10	12	57	46	4	7
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	47	48	7	11	63	75	13	12	54	77	8	18
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	7	—	—	—	10	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	2	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	8	9	6	5	5	10	—	—	4	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	13	12	1	1	4	—	1	—	11	5	2	1
7. Keuchhusten	2	5	—	—	20	15	3	3	8	7	1	1
8. Typhus	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	28	30	16	11	51	39	9	6	29	27	9	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	45	34	17	4	33	29	4	9	20	12	8	4
13. Influenza	4	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	17	5	5	27	19	4	4	33	27	2	6
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	19	21	14	16	3	5	1	1	25	16	15	9
17. a) Gehirnschlag	6	6	4	3	3	4	1	3	8	8	4	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	11	6	7	3	7	—	1	6	1	4	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	42	53	16	26	19	15	1	1	45	34	12	12
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	22	20	10	15	3	2	—	—	24	19	10	6
b) Brechdurchfall	12	26	3	8	12	9	—	1	11	12	1	4
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	3	1	—	2	5	—	1	3	3	3	1
20. a) Krebskrankheit	7	14	5	5	1	5	1	1	8	4	2	1
b) Andere Neubildungen	2	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	2	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	7	5	2	3	7	—	1	—	10	4	3	—
22. Andere ben. Todesursachen	24	27	5	3	27	20	5	2	29	27	4	6
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	12	—	—	59	63	17	13	4	5	1	—
Außerdem Totgeborene	21	20	6	7	11	25	2	4	24	27	1	5

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Posen: Kempen i. Posen, überhaupt m.	überhaupt w.	davon in Städten m.	davon in Städten w.	Regierungsbezirk Posen, überhaupt m.	überhaupt w.	davon in Städten m	davon in Städten w.	Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg: Filehne, überhaupt m.	überhaupt w.	davon in Städten m.	davon in Städten w.	Czarnikau, überhaupt m.	überhaupt w.	davon in Städten m.	davon in Städten w.	Kolmar i. Posen, überhaupt m.	überhaupt w.	davon in Städten m.	davon in Städten w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
746	732	103	85	25177	24114	7 515	7 397	603	578	70	72	796	728	215	194	1396	1297	723	659	a.
351	357	55	51	12427	11891	4 616	4 392	338	309	47	56	420	424	148	129	734	701	362	372	b.
70	61	4	1	1 419	1 171	331	283	32	34	1	8	22	21	6	4	40	33	28	25	1.
45	64	6	7	1 414	1 917	334	547	40	51	2	5	53	67	12	15	79	114	23	53	2.
—	10	—	—	—	171	—	47	—	6	—	1	—	8	—	5	—	7	—	2	3.
—	3	—	—	—	67	—	26	—	2	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	
12	13	1	—	205	202	62	56	1	1	—	—	4	2	4	—	14	8	1	2	4.
—	5	—	2	181	169	76	51	2	3	1	2	8	10	2	—	1	—	1	—	5.
14	9	4	1	223	226	78	66	4	4	1	1	—	5	—	2	11	11	7	4	6.
8	18	—	1	240	266	49	65	15	13	—	—	17	13	4	2	10	11	4	3	7.
3	—	1	—	28	34	18	13	2	1	—	—	4	4	4	1	10	13	1	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9
2	—	—	—	20	21	11	12	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	10a.
—	—	—	—	41	20	30	14	1	—	—	—	3	—	3	—	1	3	1	3	b.
29	28	5	4	1 045	961	532	399	29	22	5	7	24	25	12	4	54	41	28	24	11.
19	17	4	7	926	750	396	326	29	26	6	9	25	22	9	11	44	42	23	21	12.
—	—	—	—	48	38	22	14	3	2	—	—	—	1	—	—	5	4	4	1	13.
—	—	—	—	9	21	5	15	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	14.
—	—	—	—	2	7	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	17	1	2	692	648	220	214	27	19	3	2	38	37	12	6	38	25	21	20	15
16	14	8	6	739	681	453	434	20	15	5	4	28	20	19	12	40	36	26	27	16.
2	6	—	4	256	239	130	137	8	7	4	2	11	11	1	6	15	21	13	17	17a.
1	7	1	3	280	256	154	140	9	12	5	6	9	10	2	6	16	17	13	14	b.
23	31	9	4	1 314	1 146	652	582	26	35	7	6	47	60	17	27	93	88	64	62	18.
11	13	3	3	535	430	241	203	14	16	6	4	23	30	8	13	54	42	40	30	a.
7	9	3	1	477	445	275	241	4	7	—	—	10	17	4	11	26	24	16	16	b.
—	—	—	—	27	21	16	14	—	—	—	—	2	1	1	—	1	2	—	1	c.
2	3	1	—	131	157	73	87	5	3	1	1	4	3	2	2	14	9	9	6	19.
11	8	2	4	347	379	181	222	10	8	3	1	13	18	6	5	30	27	24	20	20a.
2	2	—	1	35	44	25	34	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	b.
3	—	—	—	114	28	47	14	—	—	—	—	4	—	1	—	5	3	2	1	21a.
1	—	—	—	20	15	3	5	—	—	—	—	1	—	1	--	3	1	1	—	b.
12	3	1	1	294	106	116	42	8	—	—	—	12	1	4	—	27	5	17	2	c.
45	31	5	2	1 627	1 457	492	452	54	35	2	1	89	78	27	19	171	167	47	55	22.
1	—	—	—	42	23	33	19	2	—	2	—	2	—	2	—	2	1	1	—	
9	10	2	1	779	768	126	121	10	11	—	—	4	7	—	2	10	9	1	—	23.
27	22	4	7	879	682	260	214	13	19	2	2	28	27	11	3	55	36	22	14	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:													
	Wirsitz				Stadtkreis Bromberg		Landkreis Bromberg				**Schubin**			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		**überhaupt**		**davon in Städten**	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 301	1 246	306	309	683	725	1 997	1 878	261	248	1 010	**982**	**216**	230
b) Gestorbene im Jahre 1909	675	604	193	202	536	482	1 079	896	151	132	507	**471**	**118**	128
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24	24	5	7	19	25	76	64	17	5	57	**52**	**14**	13
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	53	86	13	26	20	52	74	70	7	10	49	**64**	**17**	20
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	3	—	3	—	14	—	1	—	**10**	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	**2**	—	1
4. Scharlach	—	1	—	—	—	4	18	27	10	12	4	**2**	—	—
5. Masern und Röteln	17	4	1	—	1	4	10	9	1	—	4	**6**	**2**	2
6. Diphtherie und Krupp	19	13	11	7	2	7	11	10	—	—	12	**16**	—	7
7. Keuchhusten	4	14	1	2	5	5	18	35	—	4	7	**12**	**2**	5
8. Typhus	6	4	4	3	4	—	4	10	3	3	1	**1**	**1**	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	1	—	**1**	—
11. Tuberkulose	23	24	4	7	61	39	66	45	10	5	47	**29**	**13**	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	38	33	12	9	29	18	65	47	6	4	23	**32**	**9**	7
13. Influenza	1	1	1	1	3	1	1	4	—	2	2	**1**	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	13	13	5	7	33	32	69	49	7	9	35	**32**	**7**	8
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	24	30	12	18	50	59	40	31	7	5	20	**9**	**4**	3
17. a) Gehirnschlag	5	7	1	5	21	19	12	20	—	4	5	**5**	**4**	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	3	4	2	24	9	14	6	4	2	6	**6**	**2**	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	74	61	24	25	112	92	223	162	26	30	58	**39**	**15**	13
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	17	21	6	7	59	52	111	75	16	18	25	**19**	**5**	7
b) Brechdurchfall	42	36	13	15	26	18	80	72	7	9	21	**15**	**7**	4
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	11	6	1	1	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	2	—	1	15	13	15	11	3	—	2	**5**	**1**	2
20. a) Krebskrankheit	12	6	2	1	27	28	26	27	5	7	11	**7**	**5**	2
b) Andere Neubildungen	1	1	—	—	5	5	3	2	—	—	1	**1**	—	—
21. a) Selbstmord	5	—	3	—	14	4	18	8	1	2	8	**1**	**1**	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	3	**1**	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	8	9	5	17	8	30	5	6	—	16	**4**	**2**	1
22. Andere ben. Todesursachen	118	95	36	33	70	49	200	161	35	26	88	**73**	**18**	17
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	1	—	—	6	—	8	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	210	164	44	38	1	1	85	75	3	—	46	**63**	—	8
Außerdem Totgeborene	40	43	5	11	17	21	70	55	11	8	29	**28**	**4**	8

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Hohensalza				Strelno				Mogilno				Znin				Wongrowitz				
über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1 539	1 463	513	523	934	827	196	158	1 104	1 012	340	275	844	859	193	156	1145	1087	209	209	a.
868	732	319	275	519	425	107	96	588	506	202	198	402	344	93	79	452	424	108	106	b.
96	81	43	50	84	35	21	12	72	65	22	15	45	45	4	7	60	47	2	6	1.
70	83	17	27	34	43	7	18	47	60	11	20	44	45	4	9	36	49	11	9	2.
—	13	—	3	—	4	—	—	—	10	—	4	—	5	—	1	—	4	—	—	3.
—	3	—	2	—	—	—	—	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	
56	43	7	3	72	73	10	10	68	59	33	37	8	19	—	2	10	8	5	—	4.
18	16	6	5	11	5	1	—	8	3	4	1	8	8	—	1	5	3	—	1	5.
25	28	9	9	13	10	1	1	8	7	1	1	12	7	—	1	13	5	—	—	6.
13	22	2	1	9	15	3	2	29	14	4	4	5	9	1	2	22	21	5	7	7.
2	2	2	1	2	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	8.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	1	10a.
2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	2	1	1	b.
63	58	32	23	34	33	7	9	39	38	17	15	34	18	8	8	27	29	8	6	11.
56	32	23	12	30	11	10	2	40	41	13	21	16	11	4	7	40	36	6	8	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	13.
1	2	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	2	2	—	—	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
64	42	26	16	22	24	6	4	29	19	11	6	28	25	7	3	31	23	11	6	15.
31	23	15	16	11	6	4	2	18	14	6	9	11	12	8	3	35	16	18	11	16.
9	11	5	5	2	3	1	—	4	2	2	1	4	4	2	1	9	10	2	3	17a.
15	11	9	6	6	10	3	3	7	7	3	3	7	5	2	3	10	4	5	2	b.
119	108	44	40	72	52	7	10	67	63	31	30	52	43	27	18	47	51	13	24	18.
33	23	8	9	27	22	1	5	31	24	19	19	32	20	16	10	8	18	2	8	a.
63	75	28	26	34	23	3	3	27	26	9	6	16	16	11	7	27	25	6	12	b.
2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	c.
12	4	9	3	6	5	2	3	5	6	4	5	5	6	3	2	1	6	—	3	19.
11	11	8	10	6	2	1	1	10	6	7	3	6	3	1	1	11	15	4	2	20a.
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	b.
9	2	4	1	2	1	1	1	4	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	21a.
3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	b.
17	4	3	2	14	3	4	1	14	2	6	1	11	6	3	2	8	3	1	1	c.
122	88	39	28	61	66	15	16	67	56	19	16	48	28	13	6	64	66	10	10	22.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
52	44	12	13	25	24	1	1	46	25	4	3	50	36	2	—	17	19	4	4	23.
40	50	8	12	31	30	7	5	31	25	9	5	31	23	3	5	35	29	7	6	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Bromberg**: Gnesen überhaupt m.		Gnesen davon in Städten m.		Witkowo überhaupt m.		Witkowo davon in Städten m.		Regierungsbezirk **Bromberg** überhaupt m.		Regierungsbezirk **Bromberg** davon in Städten m.	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene i. J. 1909	1 143	1 112	474	477	600	549	72	73	15 095	14 343	4 471	4 308
b) Gestorbene im Jahre 1909	579	509	274	260	247	213	30	36	7 944	7 040	2 688	2 551
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	40	39	16	18	42	27	3	1	709	592	201	196
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	47	57	20	22	39	47	4	11	685	888	168	297
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	6	—	—	—	—	—	101	—	31
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	5	—	—	—	—	—	29	—	16
4. Scharlach	6	9	2	7	4	5	1	—	265	261	73	77
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	5	5	—	1	98	76	20	17
6. Diphtherie und Krupp	7	6	1	1	6	9	—	1	143	138	33	42
7. Keuchhusten	21	22	6	9	8	4	—	—	183	210	37	46
8. Typhus	2	2	2	2	—	—	—	—	41	39	24	17
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	1	—	—	—	—	6	6	3	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	7	2	5	2	—	—	—	—	20	13	15	11
11. Tuberkulose	50	51	22	17	19	13	1	1	570	465	228	177
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	49	33	29	16	17	11	7	1	501	395	186	146
13. Influenza	1	2	1	1	2	—	—	—	20	23	9	8
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	1	—	—	—	—	—	11	14	7	5
dar.: Venerische Krankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	35	16	22	10	14	6	4	2	476	362	175	131
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	22	32	19	27	5	8	1	3	355	311	194	199
17. a) Gehirnschlag	13	9	8	7	1	1	1	—	119	130	65	73
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	22	12	14	7	2	3	—	1	156	115	90	66
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	98	96	55	55	24	22	6	5	1 112	972	448	437
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	44	48	33	35	4	5	1	—	482	415	220	217
b) Brechdurchfall	37	36	13	11	16	14	5	4	429	404	148	142
c) Blinddarmentzündung	6	1	5	1	—	—	—	—	32	11	20	8
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	5	8	4	—	1	—	—	95	79	57	45
20. a) Krebskrankheit	15	17	12	17	1	5	—	3	189	180	105	101
b) Andere Neubildungen	3	3	3	2	—	1	—	—	17	19	10	9
21. a) Selbstmord	5	5	4	4	2	—	—	—	80	30	35	16
b) Mord und Totschlag	—	1	—	1	—	—	—	—	15	6	5	2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	20	6	11	4	6	—	—	—	217	55	83	27
22. Andere ben. Todesursachen	53	44	9	20	22	20	2	6	1 227	1 026	342	302
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	1	1	—	—	—	—	27	3	14	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	50	29	3	—	28	25	—	—	634	532	75	70
Außerdem Totgeborene	36	27	17	6	34	18	3	4	490	431	126	110

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Namslau				Groß Wartenberg				Öls				Trebnitz				Militsch				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
591	510	100	92	857	832	54	72	1 057	950	258	211	806	806	114	94	736	715	130	130	a.
337	334	83	76	472	478	48	59	733	673	160	176	619	599	109	143	545	488	91	99	b.
27	37	3	3	60	62	2	3	28	27	10	10	30	19	7	7	31	12	7	2	1.
52	53	10	8	59	107	4	19	85	110	6	20	70	114	13	31	76	80	9	13	2.
—	6	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	1	—	5	—	1	3.
—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	5	—	1	—	3	—	—	
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	5	1	—	—	4.
2	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	1	—	—	2	—	—	—	5.
4	2	1	1	3	3	—	1	5	6	—	—	4	2	—	2	3	—	—	—	6.
13	11	1	2	12	11	1	—	18	17	3	4	13	14	1	2	10	11	1	1	7.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	—	1	—	1	—	1	2	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	1	1	1	2	—	—	1	1	—	—	b.
16	19	6	4	38	29	10	1	40	36	10	14	41	54	19	22	46	40	10	7	11.
20	26	6	3	44	36	—	6	45	48	5	9	39	31	11	2	39	37	4	12	12.
4	2	—	1	1	1	—	—	3	5	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	13.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	
18	15	3	3	27	20	2	2	41	27	13	7	32	29	3	3	26	26	6	5	15.
19	32	13	14	33	30	8	13	68	77	38	48	47	48	6	17	45	33	11	12	16.
12	6	1	4	22	5	6	—	25	17	8	3	26	33	3	9	18	21	4	8	17a.
7	8	4	5	7	6	2	2	18	10	10	5	18	7	4	3	8	9	1	1	b.
61	36	15	8	31	40	4	7	69	68	15	20	58	53	8	6	35	49	7	10	18.
34	25	8	3	14	16	1	3	43	34	13	10	25	19	3	1	16	22	2	4	a.
10	4	—	2	4	3	—	—	9	8	1	2	16	19	1	1	9	8	2	1	b.
2	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	c.
5	6	1	1	4	4	2	—	5	9	1	4	6	11	4	5	9	6	3	3	19.
5	12	1	4	7	9	—	1	17	11	5	3	13	11	3	2	19	16	3	7	20a.
1	2	1	1	1	1	—	—	—	2	—	2	3	2	—	1	3	2	1	—	b.
2	2	1	1	6	2	1	1	16	5	3	3	19	1	3	1	10	3	—	—	21a.
—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
11	10	3	4	15	7	1	—	21	8	6	4	13	7	2	1	15	7	5	—	c.
51	41	8	6	71	69	5	3	194	153	23	18	165	142	19	23	135	119	16	13	22.
1	—	—	—	1	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
2	1	—	—	27	30	—	—	31	27	3	—	10	6	1	1	5	10	1	4	23.
20	18	2	1	47	26	6	—	46	38	4	7	44	26	3	2	42	38	4	4	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:											
	Guhrau				Steinau				**Wohlau**			
	über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	534	490	91	101	313	335	79	87	618	569	116	114
b) Gestorbene im Jahre 1909	335	342	96	105	256	214	108	84	466	471	94	89
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23	19	5	2	10	5	1	1	16	14	5	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	42	73	11	25	28	49	9	26	68	103	17	30
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	2	—	1	—	—	—	3	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1
4. Scharlach	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	4	—	—	—	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	3	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—
7. Keuchhusten	6	3	—	1	5	3	2	—	4	5	1	—
8. Typhus	—	1	—	1	2	2	2	1	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	1	—	3	—	3	—	1	—	—	—
11. Tuberkulose	12	21	5	8	16	12	10	5	33	41	10	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	24	13	8	9	6	7	3	2	21	25	4	5
13. Influenza	—	5	—	—	3	1	2	1	2	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	27	28	12	9	19	6	10	3	24	25	6	4
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	26	24	9	7	20	15	12	8	52	37	21	11
17. a) Gehirnschlag	14	18	4	8	7	8	2	2	21	21	3	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	17	7	9	3	7	8	4	5	25	18	1	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	36	37	15	8	24	17	16	8	45	25	6	3
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	18	14	9	6	6	4	4	2	14	12	1	—
b) Brechdurchfall	2	6	1	—	4	7	2	3	6	5	2	2
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	4	2	3	—	4	—	3	7	9	2	3
20. a) Krebskrankheit	4	9	—	5	7	6	3	5	15	18	5	3
b) Andere Neubildungen	1	1	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	8	2	3	—	1	—	1	—	12	9	1	4
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	8	2	1	—	6	1	4	—	10	3	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	70	56	9	9	62	42	19	11	100	100	10	12
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	10	1	2	24	26	3	2	4	4	—	—
Außerdem Totgeborene	35	12	7	2	18	15	3	6	33	22	7	1

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**

Neumarkt überhaupt m.	Neumarkt überhaupt w.	Neumarkt davon in Städten m.	Neumarkt davon in Städten w.	Stadtkreis Breslau m.	Stadtkreis Breslau w.	Landkreis Breslau (nur Land) m.	Landkreis Breslau (nur Land) w.	Ohlau überhaupt m.	Ohlau überhaupt w.	Ohlau davon in Städten m.	Ohlau davon in Städten w.	Stadtkreis Brieg m.	Stadtkreis Brieg w.	Landkreis Brieg überhaupt m.	Landkreis Brieg überhaupt w.	Landkreis Brieg davon in Städten m.	Landkreis Brieg davon in Städten w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 057	917	100	96	7 374	7 111	1 891	1 775	983	1 022	159	184	368	355	642	598	42	47	a.
705	653	103	107	5 234	5 001	1 204	1 151	627	635	108	93	224	240	391	379	38	35	b.
48	25	5	6	323	264	80	50	17	23	2	6	18	17	23	14	4	1	1.
49	94	5	16	82	187	81	139	49	85	1	5	9	22	40	76	3	9	2.
—	4	—	2	—	40	—	8	—	4	—	—	—	3	—	1	—	—	3.
—	1	—	—	—	26	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	4	—	—	18	18	14	15	11	12	2	—	1	—	—	1	—	—	4.
1	2	—	—	21	23	6	5	5	3	—	—	—	—	7	2	—	—	5.
13	5	4	1	36	32	9	11	4	9	—	—	3	1	5	5	—	—	6.
8	14	2	6	47	61	20	19	13	9	1	—	—	—	7	6	2	—	7.
3	1	2	—	7	3	—	—	1	2	—	—	2	—	2	1	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	14	17	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	10a.
1	1	—	—	34	25	2	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	b.
39	45	6	8	736	632	75	89	40	45	11	9	27	41	30	26	5	4	11.
45	33	11	4	430	427	69	85	43	40	12	6	12	16	24	22	3	2	12.
5	—	—	—	13	20	4	4	4	7	1	—	2	1	—	—	—	—	13.
1	—	—	—	16	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	14.
—	—	—	—	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	48	7	12	234	229	53	38	43	45	7	9	8	11	19	20	3	2	15.
45	43	14	4	922	993	79	74	44	31	12	8	20	21	22	28	3	3	16.
34	24	4	7	177	177	38	40	19	15	5	2	12	15	13	17	1	2	17a.
17	10	5	3	246	194	24	21	11	9	3	4	17	7	9	8	1	—	b.
86	93	19	15	865	779	181	162	108	69	28	17	39	41	67	41	5	5	18.
40	27	8	5	642	565	102	85	66	35	22	10	27	27	35	15	—	1	a.
26	35	2	4	65	66	60	52	17	18	5	6	5	3	12	12	1	1	b.
—	2	—	1	14	13	1	3	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	c.
9	12	2	4	111	89	14	9	4	8	3	1	5	5	1	4	1	1	19.
6	10	1	5	206	305	21	33	13	21	5	9	17	14	11	10	1	—	20a.
—	—	—	—	60	73	1	—	1	3	—	1	2	2	3	2	—	—	b.
23	3	3	—	114	43	38	14	12	2	4	—	1	2	8	3	1	—	21a.
—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	b.
26	7	3	1	136	42	38	6	18	7	2	1	12	1	13	5	1	1	c.
184	161	10	12	368	292	330	286	138	153	9	14	13	20	77	79	3	3	22.
—	—	—	—	10	6	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
15	13	—	1	12	18	26	40	28	32	—	1	1	—	7	6	—	—	23.
41	28	4	1	313	239	64	48	29	22	4	3	13	6	20	16	—	—	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:											
	Strehlen				Nimptsch				Münsterberg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	583	613	145	139	535	492	33	29	578	443	150	105
b) Gestorbene im Jahre 1909	390	367	120	91	350	328	41	47	362	372	112	145
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	16	10	5	5	17	16	2	2	25	16	9	3
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	36	67	9	13	46	48	5	5	50	87	12	29
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	—	—	4	—	2	—	5	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—
4. Scharlach	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1
6. Diphtherie und Krupp	2	3	—	—	2	2	—	—	3	4	1	—
7. Keuchhusten	8	14	3	4	5	5	—	1	9	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	2	1	1	—	2	—	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	1	3
11. Tuberkulose	26	16	12	6	19	17	8	3	23	41	9	27
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	30	21	8	5	18	13	1	1	13	17	5	8
13. Influenza	5	2	1	—	—	4	—	1	—	1	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	23	22	8	8	18	21	1	5	20	20	7	7
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	26	24	15	14	28	23	7	10	22	31	8	13
17. a) Gehirnschlag	17	12	4	6	16	17	2	5	14	23	4	10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	6	7	1	5	6	2	2	6	12	4	8
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	58	40	17	9	36	36	1	—	54	26	26	13
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	22	18	8	5	13	25	—	—	32	13	19	7
b) Brechdurchfall	20	12	4	2	12	6	—	—	14	6	5	3
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	2	1	—	6	2	—	—	5	3	3	1
20. a) Krebskrankheit	5	6	1	1	7	7	—	2	13	8	7	5
b) Andere Neubildungen	1	1	1	1	—	1	—	—	1	3	1	2
21. a) Selbstmord	8	1	1	—	8	1	2	—	8	1	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	8	4	4	8	4	3	—	13	3	4	1
22. Andere ben. Todesursachen	99	104	22	13	104	91	5	6	76	55	9	8
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	—	—	4	4	1	—	2	2	—	—
Außerdem Totgeborene	27	21	8	2	27	27	2	2	22	19	2	2

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:																		
Frankenstein				Reichenbach				Stadtkreis Schweidnitz		Landkreis Schweidnitz				Striegau				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
709	611	159	160	1 088	1 091	233	234	397	403	1 361	1 179	168	131	900	818	263	232	a.
521	530	187	176	843	788	211	195	360	295	832	760	129	121	554	494	178	146	b.
29	25	7	8	44	36	6	10	18	15	54	36	15	8	50	22	12	12	1.
75	84	21	24	67	119	9	17	27	33	75	103	12	17	45	53	22	18	2.
—	10	—	4	—	3	—	—	—	1	—	9	—	1	—	5	—	—	3.
—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	6	5	2	3	—	—	3	4	1	2	1	1	—	—	4.
—	—	—	—	2	1	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	2	3	—	—	—	--	15	7	1	1	4	5	2	—	6.
17	13	1	2	4	9	—	—	—	—	8	12	—	2	4	2	2	—	7.
—	1	—	—	4	6	2	4	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	10a.
—	1	—	1	2	1	—	—	2	—	5	—	3	—	2	—	—	—	b.
54	47	33	22	45	56	11	12	33	28	39	43	9	12	34	44	9	11	11.
35	39	10	14	55	39	17	7	28	15	39	35	6	6	24	14	7	1	12.
1	1	—	—	2	3	—	—	4	1	2	6	—	—	1	7	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	31	7	17	56	38	19	17	23	12	54	42	6	9	31	21	14	10	15.
48	67	29	25	98	96	23	23	55	53	50	48	17	12	52	42	27	20	16.
16	18	8	9	40	28	16	8	20	23	39	25	6	5	26	26	7	11	17a.
22	16	12	3	26	21	8	8	13	11	31	23	13	11	19	16	9	8	b.
67	69	21	19	121	104	43	39	39	36	96	90	9	12	81	99	30	27	18.
45	45	14	11	86	74	35	26	19	14	48	53	3	9	34	36	11	10	a.
4	12	1	4	7	3	1	1	6	5	22	17	1	1	28	39	10	7	b.
1	2	—	1	—	3	—	—	2	—	2	1	—	—	2	2	1	—	c.
15	12	9	5	9	13	3	2	8	5	7	8	3	2	5	1	3	—	19.
16	12	12	8	11	25	2	13	7	14	7	17	—	—	9	6	5	1	20a.
2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	—	2	—	—	—	1	—	—	b.
4	—	—	—	27	8	8	4	9	4	17	3	1	—	8	4	2	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	b.
19	4	8	1	24	8	11	1	11	2	14	4	3	2	12	4	4	—	c.
78	73	6	12	190	148	29	22	55	32	245	221	23	19	137	113	30	24	22.
1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3	—	1	--	2	—	1	—	
4	3	—	—	6	16	1	3	3	2	24	20	—	—	6	7	2	2	23.
17	15	3	2	61	46	14	8	17	11	64	39	6	2	31	26	9	7	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**: Waldenburg überhaupt		Waldenburg davon in Städten		Glatz überhaupt		Glatz davon in Städten		Neurode überhaupt		Neurode davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	3 399	3 250	633	581	952	946	253	262	954	904	154	165
b) Gestorbene im Jahre 1909	2 155	1 907	507	352	749	692	198	216	632	584	150	145
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	144	95	30	16	47	22	7	7	40	18	18	10
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	108	187	20	43	66	103	11	22	73	89	14	24
3. Im Kindbett gestorben	—	27	—	8	—	4	—	—	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	11	—	5	—	2	—	—	—	2	—	—
4. Scharlach	5	—	3	—	9	9	3	1	1	2	1	2
5. Masern und Röteln	15	12	1	3	2	1	—	1	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	21	19	3	3	3	5	1	2	3	1	—	—
7. Keuchhusten	10	27	1	5	20	20	2	2	8	14	1	3
8. Typhus	47	34	31	6	4	7	—	—	4	2	2	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	12	2	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	128	116	33	20	90	82	30	29	56	59	24	13
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	111	103	20	16	35	28	14	14	15	20	2	6
13. Influenza	3	5	—	—	1	3	—	3	2	1	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	107	82	29	18	60	42	17	10	33	32	9	6
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	168	158	53	39	73	69	20	35	39	38	14	17
17. a) Gehirnschlag	114	68	25	8	29	25	13	11	18	20	11	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	68	47	21	7	28	27	10	12	12	16	6	8
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	346	295	74	61	97	84	34	32	54	49	14	7
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	213	175	34	37	58	49	18	21	38	31	8	4
b) Brechdurchfall	72	63	19	12	6	9	3	3	1	—	1	—
c) Blinddarmentzündung	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	15	41	8	12	12	12	4	7	6	3	1	3
20. a) Krebskrankheit	35	50	11	15	15	25	10	14	4	11	—	5
b) Andere Neubildungen	4	3	2	—	2	2	1	1	1	1	—	1
21. a) Selbstmord	40	11	8	2	9	3	2	1	13	3	4	1
b) Mord und Totschlag	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	80	4	33	1	20	8	6	4	15	4	7	—
22. Andere ben. Todesursachen	562	510	93	66	110	91	11	7	179	146	21	31
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	5	1	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	7	—	2	15	17	1	—	55	52	—	—
Außerdem Totgeborene	193	128	30	22	44	23	14	6	33	27	7	3

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Breslau: Habelschwerdt				Regierungsbezirk Breslau				Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz: Grünberg				Freystadt				Sagan				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
794	796	142	159	30077	28531	11715	11294	846	767	358	331	812	749	330	301	917	832	242	231	a.
564	658	160	183	20460	19433	8 849	8 419	486	536	197	211	537	542	208	223	523	579	172	175	b.
42	28	9	9	1 260	927	530	429	26	27	13	13	26	17	13	10	20	18	7	4	1.
73	119	15	34	1 531	2 384	346	690	70	105	14	16	48	97	11	25	56	108	8	20	2.
—	10	—	3	—	172	—	73	—	9	—	5	—	7	—	3	—	4	—	1	3.
—	4	—	1	—	84	—	37	—	8	·	5	—	4	—	3	—	1	—	—	
1	1	—	—	84	83	33	30	4	3	3	2	—	1	—	1	3	1	1	—	4.
5	4	4	3	84	64	28	34	2	5	—	4	5	4	1	3	8	4	8	—	5.
5	4	3	—	153	132	56	45	6	4	4	3	4	5	2	1	7	8	1	4	6.
1	4	—	—	270	310	72	96	2	—	—	—	8	5	1	2	7	10	3	2	7.
3	4	1	3	85	75	54	24	2	4	—	1	—	—	—	—	2	4	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	26	35	19	25	1	—	1	—	1	3	—	2	1	1	—	1	10a.
—	1	—	—	78	45	54	32	3	2	2	2	4	1	—	1	3	1	2	1	b.
44	69	16	18	1 780	1 748	1 092	960	41	44	16	22	41	52	22	26	37	43	19	14	11.
24	23	3	7	1 288	1 213	630	603	23	22	10	9	38	40	10	12	41	39	16	15	12.
1	9	1	7	66	90	26	37	2	3	1	1	7	6	3	1	2	4	—	—	13.
—	—	—	—	27	32	20	18	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	14	14	13	14	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	53	7	6	1 100	983	461	424	35	38	13	11	41	34	21	15	33	28	9	5	15.
56	72	24	24	2 157	2 207	1 381	1 444	31	73	22	43	63	58	30	30	56	50	28	15	16.
36	30	18	10	823	732	364	352	33	24	6	6	30	35	8	15	34	42	10	14	17a.
11	19	3	3	681	542	415	317	11	14	8	8	18	8	6	3	12	17	6	9	b.
55	47	21	19	2 809	2 485	1 371	1 201	57	47	35	28	63	55	37	31	55	59	17	27	18.
21	15	11	6	1 711	1 448	920	787	30	20	19	16	28	13	22	7	23	22	13	11	a.
7	4	5	1	444	422	143	130	10	4	8	2	12	13	7	11	14	16	3	6	b.
3	3	—	1	41	39	22	18	3	1	3	1	1	1	—	—	3	—	1	—	c.
10	10	7	4	287	292	187	163	9	13	6	5	10	14	5	10	8	7	3	3	19.
16	18	4	7	506	684	309	148	18	19	9	13	19	25	9	12	11	27	4	18	20a.
—	3	—	2	91	115	75	95	—	1	—	—	—	1	—	1	2	3	1	3	b.
6	5	1	1	427	135	174	68	16	3	5	2	20	7	6	2	11	5	4	3	21a.
—	3	—	2	20	8	11	4	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	b.
15	4	3	—	585	170	275	72	12	3	8	—	12	3	5	1	21	1	8	—	c.
101	103	20	21	3 894	3 400	836	697	79	65	21	15	73	60	16	15	78	75	14	15	22.
1	—	—	—	36	12	20	9	4	1	4	1	2	—	1	—	—	2	—	1	
14	15	—	—	348	370	30	38	2	7	—	1	6	1	2	—	13	19	—	—	23.
28	26	4	4	1 329	962	486	343	42	37	19	8	43	33	15	7	57	31	15	10	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) n…

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:											
	Sprottau				Glogau				Lüben			
	über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	589	589	139	154	1 063	1 034	289	255	491	477	160	172
b) Gestorbene im Jahre 1909	370	329	114	97	730	761	212	203	372	329	164	144
u zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23	11	7	1	38	26	19	5	9	8	2	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	60	60	11	9	90	134	9	25	46	71	19	37
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	—	—	4	—	3	—	6	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	3	—	2	—	2	—	1
4. Scharlach	2	4	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	5	11	2	3	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	4	—	—	2	3	1	1	—	—	—	—
7. Keuchhusten	1	6	—	3	4	11	—	1	3	1	2	—
8. Typhus	—	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	5	3	3	2	2	—	2	—
11. Tuberkulose	24	21	9	7	43	43	23	24	15	22	9	14
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	44	28	19	13	47	40	19	10	29	13	13	4
13. Influenza	1	2	—	1	3	2	2	—	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	13	24	3	3	49	37	13	7	17	12	6	5
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	23	24	8	12	67	85	28	40	33	34	18	20
17. a) Gehirnschlag	24	23	11	4	34	41	7	18	17	15	5	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	18	10	11	7	19	22	7	7	32	11	27	9
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	35	32	10	13	101	78	22	20	34	31	16	14
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	11	14	5	5	27	27	6	8	20	16	11	-
b) Brechdurchfall	12	5	2	3	28	22	8	1	6	4	2	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	3	—	1	—	—	2	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	5	2	1	13	14	7	4	7	1	4	—
20. a) Krebskrankheit	4	8	3	7	20	24	10	14	4	4	1	2
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	—	4	—	2	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	15	3	6	—	13	5	5	2	7	1	3	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	11	2	4	—	28	9	14	3	11	1	5	—
22. Andere ben. Todesursachen	62	52	8	11	134	148	19	10	83	80	31	29
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	4	—	—	11	11	1	—	19	15	—	1
Außerdem Totgeborene	36	21	11	6	57	46	12	11	30	28	8	6

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Bunzlau				Goldberg-Haynau				Stadtkreis Liegnitz		Landkreis Liegnitz				Jauer				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 041	977	230	210	872	834	287	255	899	835	726	700	38	31	593	528	164	190	a.
681	670	206	211	608	616	222	259	679	600	476	445	31	33	410	310	142	109	b.
39	28	10	10	23	24	8	10	31	27	17	19	2	1	37	13	7	5	1.
55	100	12	40	60	75	27	24	22	39	61	96	5	10	39	43	8	9	2.
—	5	—	1	—	5	—	2	—	7	—	4	—	1	—	4	—	—	3.
—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	—	
—	—	—	—	1	3	1	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	5.
9	3	1	2	6	5	3	2	3	1	3	1	—	—	6	4	3	1	6.
6	4	1	—	7	12	—	5	1	2	2	12	—	—	—	1	—	—	7.
1	—	—	—	2	—	1	—	2	5	2	2	—	—	2	2	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	—	1	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
2	—	1	—	3	2	3	1	4	2	—	—	—	—	2	—	2	—	b.
59	47	31	23	32	32	13	18	79	63	26	23	2	1	25	21	13	13	11.
54	41	14	11	45	46	22	26	32	30	16	27	2	1	28	19	10	9	12.
3	7	—	1	—	7	—	4	5	2	—	1	—	—	1	2	1	—	13.
—	—	—	—	2	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	32	9	8	28	37	14	15	42	36	22	15	—	—	18	10	3	2	15.
63	75	25	25	52	70	25	40	88	99	37	42	2	8	32	37	19	19	16.
45	51	11	15	25	21	7	4	26	36	15	18	—	1	11	13	2	3	17a.
23	21	10	8	7	26	2	10	45	24	9	8	1	—	9	9	4	4	b.
81	70	31	27	60	76	23	38	158	101	29	47	—	—	67	47	35	25	18.
61	33	27	16	27	28	12	13	103	68	13	21	—	—	44	28	28	19	a.
9	17	1	7	17	29	7	16	30	12	9	10	—	—	12	11	2	4	b.
—	2	—	1	1	2	1	1	3	1	1	1	—	—	1	—	1	—	c.
6	6	3	—	9	5	5	2	12	4	3	2	—	—	4	5	2	1	19.
20	26	11	16	15	27	6	11	20	46	10	9	1	—	8	15	5	6	20a.
2	2	1	1	1	1	1	—	5	4	2	1	—	—	1	—	1	—	b.
14	8	5	—	15	9	4	5	20	4	20	7	2	1	10	1	4	—	21a.
1	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	b.
20	11	6	3	12	5	2	2	13	6	13	4	—	—	13	1	6	—	c.
127	123	17	15	164	103	49	33	66	56	173	97	14	8	97	59	16	10	22.
1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	3	1	3	1	
13	9	7	4	34	21	1	—	1	1	13	7	—	1	—	2	—	1	23.
67	43	10	8	43	41	11	11	42	36	34	36	3	1	28	24	12	6	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:											
	Schönau				Bolkenhain				**Landeshut**			
	über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	407	426	39	27	494	500	65	74	909	908	284	286
b) Gestorbene im Jahre 1909	278	246	38	23	354	350	58	61	641	605	234	255
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	9	7	—	—	14	17	3	1	36	24	10	9
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	28	36	6	2	48	50	6	2	39	84	7	31
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	—	—	7	—	2	—	9	—	4
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	3
4. Scharlach	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1
5. Masern und Röteln	—	3	—	—	—	—	—	—	6	6	1	1
6. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	2	3	—	1	3	4	1	1
7. Keuchhusten	4	3	—	—	1	1	—	—	2	2	2	—
8. Typhus	3	1	3	—	—	3	—	—	1	2	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	1
11. Tuberkulose	17	11	1	1	13	22	2	6	40	43	29	24
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	22	20	5	6	32	25	5	5	15	27	5	14
13. Influenza	7	4	—	3	4	2	1	—	3	3	2	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	11	13	3	2	25	14	4	3	46	35	17	14
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	27	24	4	3	26	21	8	6	62	44	29	30
17. a) Gehirnschlag	20	9	—	1	20	17	2	6	26	25	12	13
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	5	1	1	10	8	4	—	12	23	5	11
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	30	17	4	—	50	48	9	13	83	70	38	39
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	13	10	3	—	18	17	3	3	41	39	21	28
b) Brechdurchfall	4	4	—	—	12	8	2	3	12	8	5	3
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	—	—	—	—	7	—	1	11	15	1	1
20. a) Krebskrankheit	8	12	1	2	9	11	2	5	11	21	5	14
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	2
21. a) Selbstmord	6	4	1	—	13	3	2	1	17	1	8	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	2	1	—	10	3	3	1	12	6	3	2
22. Andere ben. Todesursachen	60	67	7	2	72	70	7	6	204	152	55	36
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns)	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	4	—	—	5	15	—	1	6	4	2	2
Außerdem Totgeborene	26	19	3	2	35	19	2	6	48	34	18	12

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:																		
Hirschberg				Löwenberg				Lauban				Stadtkreis Görlitz		Landkreis Görlitz				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 300	1 202	342	292	996	924	195	164	1 115	1 038	273	248	975	938	968	909	26	18	a.
916	861	267	248	784	768	186	165	776	803	201	216	781	745	560	573	23	23	b.
61	50	20	11	37	33	6	7	40	34	14	4	44	31	32	22	1	—	1.
66	116	12	26	98	133	17	36	82	111	12	18	18	40	51	94	2	3	2.
—	13	—	6	—	6	—	2	—	9	—	4	—	6	—	16	—	—	3
—	7	—	5	—	3	—	1	—	6	—	3	—	3	—	6	—	—	
6	4	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1	8	3	3	—	—	—	4.
—	1	—	1	—	2	—	—	3	2	2	—	4	9	5	2	—	—	5.
6	7	2	4	2	3	1	—	2	3	1	—	4	2	—	4	—	1	6.
11	17	2	3	7	9	—	3	7	18	1	1	18	11	6	12	—	—	7.
2	2	1	1	4	4	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	—	—	—	—	—	2	4	1	3	2	—	2	—	—	—	10a.
3	7	2	5	2	2	1	1	6	4	4	3	6	5	1	1	—	1	b.
77	62	23	23	49	41	21	15	32	39	16	21	100	94	32	36	2	5	11.
66	51	23	13	59	45	15	6	55	40	18	21	50	48	32	50	3	—	12.
6	5	4	—	7	7	2	—	4	3	1	2	4	10	1	2	—	—	13.
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	
45	38	18	18	45	29	7	8	32	34	9	10	49	40	28	37	1	1	15.
98	97	32	39	71	80	20	31	73	71	22	26	107	113	64	54	6	1	16.
53	39	11	8	36	48	6	6	77	60	20	13	32	49	29	33	1	1	17a.
28	20	14	11	27	23	4	5	24	34	12	11	35	31	14	15	—	2	b.
100	94	43	33	61	61	25	19	64	67	31	31	102	100	53	43	3	2	18.
46	39	25	16	23	21	14	9	11	16	10	6	61	55	17	16	2	2	a.
19	17	4	5	19	16	6	3	20	13	12	5	14	16	11	13	—	—	b.
1	1	—	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	—	—	—	c.
15	16	7	4	10	6	7	2	10	15	3	8	19	11	14	8	—	—	19.
35	52	17	20	20	34	6	6	20	30	10	12	47	72	11	19	1	4	20a.
2	2	—	—	1	2	1	1	2	2	1	—	9	7	—	—	—	—	b.
36	8	9	2	17	5	3	—	30	6	5	2	33	12	20	7	1	—	21a.
2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	b.
24	5	6	1	40	5	14	1	18	8	3	2	14	6	24	5	1	—	c.
151	139	17	18	170	173	28	15	168	170	14	20	72	42	132	106	1	2	22.
2	2	1	2	2	—	2	—	1	—	1	—	9	1	—	—	—	—	
22	14	2	—	18	16	1	—	23	37	1	3	—	—	3	5	—	—	23.
75	54	20	14	59	51	10	4	60	48	9	10	38	40	67	40	3	—	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Liegnitz**: Rothenburg i./Ober Lausitz überhaupt		davon in Städten		Hoyerswerda überhaupt		davon in Städten		Regierungsbezirk **Liegnitz**: überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 130	1 204	78	79	737	663	190	170	17 880	17 034	5 603	5 261
b) Gestorbene im Jahre 1909	643	576	50	38	381	366	112	104	11 986	11 610	4 297	4 143
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	39	34	5	1	23	21	11	6	624	491	233	158
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	61	90	4	4	57	81	15	22	1 155	1 763	245	438
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	—	—	2	—	—	—	133	—	48
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	2	—	—	—	64	—	30
4. Scharlach	4	1	—	1	5	4	1	—	43	31	17	19
5. Masern und Röteln	1	3	—	—	1	3	1	2	45	58	20	24
6. Diphtherie und Krupp	10	8	—	—	14	6	1	1	91	79	28	25
7. Keuchhusten	8	11	—	—	2	2	—	—	107	150	31	33
8. Typhus	3	—	—	—	—	1	—	—	29	37	10	14
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	1	—	18	17	10	10
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	—	2	2	1	1	50	35	33	27
11. Tuberkulose	54	44	6	4	33	20	8	5	869	823	444	423
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	45	51	1	3	31	28	13	5	804	730	305	261
13. Influenza	2	2	1	—	—	1	—	—	62	75	27	28
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	1	—	1	10	10	8	8
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	5
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	51	28	2	4	22	24	3	8	688	595	246	215
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	60	72	8	5	23	32	9	14	1 156	1 255	538	619
17. a) Gehirnschlag	29	22	1	1	15	14	3	6	631	635	181	225
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	19	10	3	2	5	7	—	1	383	346	205	164
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	64	49	9	5	38	27	12	7	1 385	1 219	660	573
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	28	17	3	2	12	7	6	2	657	527	394	293
b) Brechdurchfall	19	16	5	1	13	4	5	2	302	258	123	100
c) Blinddarmentzündung	2	—	—	—	2	—	1	—	32	18	17	12
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	5	1	1	4	4	2	—	179	163	89	58
20. a) Krebskrankheit	13	16	2	2	8	8	1	4	331	505	171	286
b) Andere Neubildungen	1	1	—	—	1	—	1	—	34	33	25	21
21. a) Selbstmord	15	2	2	—	10	2	3	1	358	103	131	38
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	14	11	3	2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	24	9	1	—	13	4	4	2	354	99	121	30
22. Andere ben. Todesursachen	125	104	4	4	51	60	10	12	2 341	2 001	486	374
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	44	7	31	6
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	9	—	1	20	11	12	6	224	212	30	22
Außerdem Totgeborene	36	30	4	5	19	24	8	8	942	735	273	211

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Kreuzburg				Rosenberg i. Ob. Schles.				Stadtkreis Oppeln		Landkreis Oppeln				Groß Strehlitz				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
941	838	250	244	982	937	82	107	699	673	2 388	2 152	73	61	1 331	1 259	113	108	a.
529	514	186	170	489	433	52	57	361	307	1 197	1 119	33	31	745	761	112	99	b.
50	29	9	3	105	49	5	7	30	20	147	127	4	4	89	75	6	6	1.
61	77	13	20	97	103	10	16	20	19	177	219	1	1	101	153	12	17	2.
—	5	—	2	—	5	—	—	—	3	—	7	—	—	—	8	—	—	3.
—	3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
15	25	2	3	11	5	4	—	3	4	27	33	2	—	36	30	—	2	4.
11	6	3	2	6	4	—	—	4	8	27	31	—	—	11	8	1	—	5.
2	6	1	1	6	15	—	1	4	4	13	12	—	—	7	5	1	—	6.
18	15	4	7	26	22	1	2	2	1	27	30	—	—	27	30	1	1	7.
2	3	2	2	—	1	—	1	6	2	—	2	—	2	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	1	—	—	10a.
2	1	2	—	1	—	—	—	3	—	2	2	2	—	2	1	1	—	b.
33	44	15	24	28	36	5	2	50	35	97	97	6	9	60	73	9	5	11.
42	39	19	14	42	31	6	2	25	23	98	85	—	—	56	39	12	10	12.
1	3	—	1	—	3	—	—	1	3	—	3	—	1	—	1	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	1	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	30	7	6	15	23	2	—	10	11	75	58	—	1	53	34	10	3	15.
23	48	12	27	15	12	4	1	36	35	49	40	1	1	26	20	9	5	16.
12	14	8	8	10	5	1	4	12	10	20	25	1	7	4	15	1	3	17a.
21	7	17	6	7	6	1	2	11	6	15	15	1	—	8	6	1	3	b.
73	50	33	19	31	22	2	5	82	68	106	84	8	2	77	89	10	14	18.
39	26	18	7	18	14	2	4	59	39	71	44	6	2	39	39	3	6	a.
15	10	5	4	1	3	—	—	11	12	15	12	—	—	14	28	1	3	b.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	2	—	—	c.
6	6	5	4	6	4	2	3	5	8	13	17	—	—	9	11	2	3	19.
18	14	11	8	10	9	1	1	7	15	13	23	—	2	9	9	—	2	20a.
1	—	1	—	—	2	—	—	1	7	3	2	1	—	—	—	—	—	b.
4	—	—	—	2	—	1	—	2	2	6	—	—	—	3	1	3	—	21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	b.
16	5	6	2	9	4	1	1	23	4	43	9	3	—	22	7	6	—	c.
67	59	15	9	43	50	6	8	18	17	199	158	2	1	101	95	21	18	22.
1	1	1	—	2	1	2	—	1	2	1	—	—	—	4	—	—	—	
19	28	—	2	18	22	—	1	—	—	37	38	—	—	39	48	4	6	23.
32	36	6	8	31	32	2	5	25	18	57	47	2	1	23	27	3	3	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:													
	Lublinitz				Stadtkreis Gleiwitz		Tost-Gleiwitz				Tarnowitz			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1909	977	926	147	130	1 296	1249	1 684	1543	133	138	1 729	1588	254	218
b) Gestorbene im Jahre 1909	499	482	103	88	615	565	883	869	101	89	794	713	175	126
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	66	67	14	12	65	54	135	118	11	9	123	109	16	6
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	71	97	13	19	23	32	94	148	10	22	58	63	9	9
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	—	—	8	—	12	—	2	—	8	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	3	—	5	—	2	—	4	—	2
4. Scharlach	8	11	1	—	33	46	40	39	1	—	39	52	8	7
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	1	1	8	8	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	12	7	—	—	6	3	13	11	1	2	12	14	3	—
7. Keuchhusten	17	20	4	1	15	21	33	32	—	—	17	26	—	—
8. Typhus	1	2	1	2	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	6	1	1	1	—	—	2	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	3	2	3	—	—	—	3	1	3	—
11. Tuberkulose	36	51	6	8	76	44	60	51	14	5	35	51	13	14
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	50	36	12	7	54	43	72	71	7	13	102	57	33	10
13. Influenza	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	—	1	—	5	—	—	—	—	—	2	—	2	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	2	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	37	25	4	4	25	28	48	52	7	9	41	23	10	5
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	23	12	7	5	41	49	22	21	3	1	48	53	13	22
17. a) Gehirnschlag	10	2	1	—	14	16	14	16	1	4	15	19	5	10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14	7	11	5	17	12	18	16	10	4	18	12	7	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	60	47	7	11	130	117	100	74	9	9	124	120	16	20
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	39	28	5	6	80	74	57	34	5	2	69	56	10	11
b) Brechdurchfall	7	7	1	2	38	33	24	23	2	2	43	47	3	4
c) Blinddarmentzündung	1	—	—	—	2	1	2	1	1	—	2	1	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	3	—	—	14	6	8	10	1	1	13	7	4	2
20. a) Krebskrankheit	13	12	2	5	18	22	17	16	3	3	16	14	6	4
b) Andere Neubildungen	1	3	1	1	3	4	2	1	—	—	2	4	1	1
21. a) Selbstmord	2	—	1	—	3	1	6	1	—	—	5	—	4	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	8	4	2	—	15	4	28	7	6	1	26	3	9	2
22. Andere ben. Todesursachen	38	30	12	6	45	44	127	135	11	3	74	62	5	3
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	6	1	1	—	—	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	28	38	3	1	3	1	33	28	4	1	16	9	6	4
Außerdem Totgeborene	35	22	5	1	32	23	32	27	6	2	34	28	6	11

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

Stadtkreis Beuthen i. Ob. Schl. m. 16	Stadtkreis Beuthen i. Ob. Schl. w. 17	Stadtkreis Königshütte i. Ob. Schl. m. 18	Stadtkreis Königshütte i. Ob. Schl. w. 19	Landkreis Beuthen (nur Land) m. 20	Landkreis Beuthen (nur Land) w. 21	Zabrze (nur Land) m. 22	Zabrze (nur Land) w. 23	Stadtkreis Kattowitz m. 24	Stadtkreis Kattowitz w. 25	Landkreis Kattowitz überhaupt m. 26	Landkreis Kattowitz überhaupt w. 27	Landkreis Kattowitz davon in Städten m. 28	Landkreis Kattowitz davon in Städten w. 29	Pleß überhaupt m. 30	Pleß überhaupt w. 31	Pleß davon in Städten m. 32	Pleß davon in Städten w. 33	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1 231	1 140	1 701	1 600	4 914	4 683	3 705	3 501	751	734	5 013	4 722	379	309	2 644	2 387	295	235	a
795	577	798	773	2 453	2 276	1 951	1 653	445	327	2 521	2 055	254	178	1 230	1 090	176	156	b.
47	35	100	78	405	332	252	206	39	29	339	296	16	15	188	114	23	18	1.
18	36	20	63	98	160	83	134	11	19	115	169	9	22	118	177	20	35	2.
—	7	—	8	—	22	—	14	—	8	—	27	—	—	—	12	—	—	3.
—	4	—	7	—	10	—	8	—	6	—	17	—	—	—	3	—	—	
35	30	41	46	186	163	105	109	12	9	69	57	4	5	54	41	5	5	4.
2	—	—	3	9	13	5	4	1	1	6	4	1	2	17	11	2	4	5.
9	6	17	13	43	39	20	14	7	15	37	37	6	2	19	19	3	4	6.
6	10	24	28	66	67	43	54	1	7	60	67	1	1	57	43	7	2	7.
—	—	2	1	1	—	1	1	2	1	2	3	—	—	1	2	—	—	8.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	3	—	2	3	7	5	3	3	1	4	2	—	—	—	—	—	—	10a.
4	4	2	2	4	—	6	2	8	3	13	5	—	1	5	3	—	—	b.
73	48	54	59	122	117	133	101	59	29	174	123	21	6	74	68	16	4	11.
99	43	84	57	258	231	212	152	60	30	288	206	50	32	138	134	27	15	12
3	2	1	2	5	3	2	2	—	1	2	3	—	1	2	1	—	—	13.
4	2	2	—	—	2	3	2	3	3	11	8	—	1	3	—	—	—	14.
3	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
51	40	54	47	130	94	94	57	8	8	112	61	10	5	81	58	14	8	15.
56	47	35	36	77	71	66	51	23	18	132	96	21	16	40	45	13	13	16.
19	20	11	14	27	25	26	27	18	9	38	29	6	5	13	8	2	—	17a.
33	19	27	21	47	45	37	27	22	17	60	43	9	5	23	16	5	5	b.
185	140	217	194	507	542	481	429	73	69	588	506	58	39	111	101	22	14	18.
100	79	130	108	200	214	153	145	41	44	278	223	25	20	48	44	9	3	a
55	44	76	72	262	283	276	252	16	17	272	250	24	16	36	37	7	9	b.
5	2	—	—	1	3	4	1	2	—	3	3	—	—	2	2	1	—	c.
17	21	9	12	54	45	29	26	12	8	58	33	14	2	17	16	2	2	19.
19	25	13	24	22	31	24	34	19	14	47	36	3	8	20	26	3	4	20a.
4	2	—	2	5	8	3	4	3	5	9	7	2	2	3	2	—	—	b.
10	3	8	—	11	1	11	2	3	2	13	2	1	—	4	1	1	1	21a.
3	1	2	1	2	1	4	2	2	1	4	—	—	—	1	2	—	—	b.
51	6	23	4	103	13	91	12	30	3	113	14	14	—	34	8	5	1	c.
44	26	49	53	254	236	202	171	18	12	213	207	8	3	171	145	6	20	22.
8	—	3	1	8	4	3	1	4	—	10	3	3	—	—	—	—	—	
1	—	3	3	14	8	13	13	8	5	14	14	—	5	36	37	—	1	23
34	36	40	35	90	93	78	68	20	15	98	93	6	7	44	46	5	5	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesurachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:									
	Rybnik				Stadtkreis Ratibor		Landkreis Ratibor			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J 1909	2 871	2 667	287	314	483	446	2 442	2 386	61	45
b) Gestorbene im Jahre 1909	1 442	1 141	274	214	334	304	1 420	1 322	34	37
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	178	141	18	15	17	16	144	123	7	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	128	144	21	31	5	20	163	219	5	18
3. Im Kindbett gestorben	—	14	—	2	—	6	—	10	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	8	—	2	—	2	—	5	—	—
4. Scharlach	53	47	12	4	2	1	15	13	—	—
5. Masern und Röteln	11	14	—	—	1	—	8	11	—	—
6. Diphtherie und Krupp	41	39	4	1	1	—	9	8	—	—
7. Keuchhusten	30	27	2	2	2	2	36	33	—	—
8. Typhus	6	1	4	1	3	1	3	1	3	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	7	—	3	—	—	—	2	2	—	—
11. Tuberkulose	102	74	23	23	63	54	161	168	4	3
12. Lungenentzünd (Pneumonie)	142	95	40	19	30	21	96	100	2	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	3	1	2	3	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d Atmungsorgane	61	46	12	5	23	22	76	78	—	—
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	51	50	19	26	26	39	48	42	—	—
17. a) Gehirnschlag	15	9	4	3	12	10	29	25	4	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	39	16	20	5	14	9	23	22	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	149	127	31	27	72	56	128	97	—	1
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	74	73	12	10	43	33	90	66	—	—
b) Brechdurchfall	49	32	11	9	14	19	9	7	—	1
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	16	12	3	4	8	2	11	15	1	—
20. a) Krebskrankheit	26	20	9	11	13	21	21	19	—	—
b) Andere Neubildungen	5	2	—	1	2	5	2	—	—	—
21. a) Selbstmord	4	—	1	—	3	1	7	—	1	—
b) Mord und Totschlag	1	2	—	—	2	—	4	2	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	57	15	15	5	9	6	36	7	—	1
22. Andere ben. Todesursachen	254	178	30	23	22	9	359	303	7	10
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	1	—	3	—	6	1	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	63	64	1	4	—	1	35	22	—	—
Außerdem Totgeborene	62	41	6	6	16	9	54	38	—	—

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Kosel				Leobschütz				Neustadt i. Ob. Schles.				Falkenberg				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1 435	1 359	117	132	1 203	1 219	248	240	1 579	1 477	386	341	630	548	65	44	a.
779	764	77	66	839	947	186	203	1 010	1 059	265	287	388	389	45	73	b.
109	86	7	6	57	60	13	12	78	66	9	13	30	24	3	—	1.
96	143	9	6	161	203	28	36	127	184	18	41	63	80	7	12	2.
—	5	—	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	5	—	2	3.
—	2	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	4	—	2	
3	6	—	—	16	12	1	1	32	37	3	4	—	1	—	—	4.
4	6	—	1	3	3	—	1	17	13	1	3	11	10	—	—	5.
6	4	—	—	1	7	—	1	21	18	3	2	2	2	—	—	6.
21	18	1	1	5	6	—	1	28	18	6	—	1	2	—	—	7.
3	2	2	—	3	4	1	1	1	—	1	—	3	2	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	1	—	1	1	4	1	3	1	—	—	—	10a.
4	2	2	—	1	3	—	2	2	3	2	1	3	1	2	—	b.
65	87	9	8	81	103	17	21	108	145	30	52	32	42	5	11	11.
52	57	8	11	61	65	20	15	64	64	18	23	34	27	7	10	12.
1	2	—	—	5	8	2	4	2	7	1	1	1	2	—	—	13.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
48	45	3	2	37	31	8	5	60	65	22	15	16	16	3	4	15.
32	29	7	5	44	60	18	26	65	57	35	26	18	29	2	9	16.
10	5	—	—	24	30	5	10	23	24	12	9	11	11	4	2	17a.
8	8	1	1	37	25	6	6	27	25	12	13	7	8	2	3	b.
76	66	13	13	64	72	17	19	110	120	22	31	49	38	5	5	18.
38	35	9	8	37	39	13	11	65	66	16	20	15	17	1	2	a.
16	12	3	1	2	3	2	1	7	13	1	1	18	7	2	—	b
1	3	1	2	—	3	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	c.
9	7	1	—	13	14	2	4	13	23	5	11	1	3	—	—	19.
10	10	1	—	18	16	9	4	26	24	14	13	4	6	—	1	20a.
—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	3	2	—	—	—	—	b.
5	1	1	—	8	3	5	1	9	2	4	1	7	1	2	—	21a.
1	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	b.
31	8	6	2	18	8	3	—	28	7	15	2	12	3	—	1	c.
113	89	6	9	170	193	29	31	146	134	26	20	73	74	1	12	22.
2	—	—	—	3	1	1	—	4	1	2	—	1	—	—	—	
71	73	—	—	12	14	2	—	15	11	—	1	8	2	—	—	23.
25	20	2	5	32	23	9	5	32	29	8	12	25	12	4	2	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Oppeln**: Neisse überhaupt		Neisse davon in Städten		Grottkau überhaupt		Grottkau davon in Städten		Regierungsbezirk **Oppeln** überhaupt		Regierungsbezirk **Oppeln** davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 503	1 417	478	437	636	619	107	124	44 768	42 070	9 636	9 069
b) Gestorbene im Jahre 1909	1 000	1 104	342	421	465	451	113	95	23 982	21 995	5 876	5 243
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	64	63	17	20	26	18	5	2	2 883	2 335	481	382
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	124	176	25	49	48	64	10	19	2 080	2 902	317	562
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	3	—	8	—	2	—	225	—	55
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	4	—	1	—	109	—	33
4. Scharlach	1	1	—	1	4	1	3	1	840	819	172	169
5. Masern und Röteln	1	3	—	—	3	4	—	—	168	169	17	26
6. Diphtherie und Krupp	5	7	1	5	2	3	—	1	315	308	67	61
7. Keuchhusten	10	12	4	3	13	7	6	1	585	598	87	91
8. Typhus	4	2	1	—	—	—	—	—	47	33	32	16
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	2	1	—	—	—	—	32	39	14	21
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	—	2	—	—	—	82	38	37	15
11. Tuberkulose	73	117	39	55	39	41	9	9	1 888	1 858	616	528
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	49	56	21	21	27	16	6	4	2 235	1 778	640	425
13. Influenza	3	4	—	—	—	3	—	—	35	60	10	20
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	1	1	1	—	1	—	52	24	29	9
dar.: Venerische Krankheiten	1	1	1	1	—	—	—	—	15	3	14	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	51	54	16	21	28	20	9	6	1 264	1 026	308	255
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	105	116	52	71	33	38	12	8	1 134	1 114	445	486
17. a) Gehirnschlag	37	22	19	14	10	14	4	2	434	404	164	160
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	29	35	11	13	8	12	1	3	570	435	239	161
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	147	131	53	49	64	63	13	12	3 804	3 422	1 078	934
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	80	64	26	27	23	21	2	3	1 886	1 625	615	519
b) Brechdurchfall	16	19	5	2	25	22	5	5	1 317	1 264	282	257
c) Blinddarmentzündung	4	4	3	2	1	1	—	—	37	36	18	10
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	18	16	7	7	5	7	3	3	365	332	117	103
20. a) Krebskrankheit	17	39	12	25	7	8	1	1	427	487	164	213
b) Andere Neubildungen	1	10	1	9	2	1	—	—	55	74	23	42
21. a) Selbstmord	11	5	4	5	2	—	2	—	149	29	60	17
b) Mord und Totschlag	—	2	—	1	—	—	—	—	37	20	16	5
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	30	8	9	4	17	4	4	3	873	173	255	52
22. Andere ben. Todesursachen	211	207	44	43	123	119	24	18	3 134	2 806	449	398
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	3	1	2	—	81	18	40	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	6	3	—	1	—	—	—	492	485	38	36
Außerdem Totgeborene	32	33	13	12	29	16	5	1	1 012	867	255	222

(Fortsetzung im 4. Hefte.)

II. Die Selbstmorde während des Jahres 1909.

Im preußischen Staate haben 8 422 Personen, 6 466 Männer und 1 956 Frauen, während des Jahres 1909 ihr Leben durch Selbstmord beendet. In dem Zeitraume vom Jahre 1905 bis 1909 schwankte die Zahl der jährlichen Selbstmordfälle, auf 100 000 Lebende berechnet, zwischen 20 und 22. Bei den Männern kamen während dieser 5 Jahre je 30 bis 34 Selbstmorde auf 100 000 Lebende vor; hierbei erscheinen die Jahre 1906 mit 30, 1907 mit 31, 1905 mit 32, 1908 und 1909 mit je 34 Selbstmorden, während die Selbstmorde der Frauen sich bei gleicher Berechnung auf 10 im Jahre 1908 und im Berichtsjahre sowie auf 9 in den drei Vorjahren belaufen. Unter 1 000 Selbstmördern befinden sich in jedem Jahre fast viermal mehr Männer als Frauen, wie aus der nachstehenden Tabelle a hervorgeht.

Die Selbstmorde während der Jahre 1905 bis 1909.

(Tab. a.) Jahre.	Es starben durch Selbstmord			Unter je 1 000 Selbstmördern waren		Von je 100 000 Lebenden starben als Selbstmörder		
	m.	w.	zusammen	m.	w.	m.	w.	überhaupt
	Personen			Personen		Personen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1905	5 851	1 758	7 609	769	231	32	9	21
1906	5 584	1 714	7 298	765	235	30	9	20
1907	5 844	1 799	7 643	765	235	31	9	20
1908	6 371	1 860	8 231	774	226	34	10	21
1909	6 466	1 956	8 422	768	232	34	10	22

Eine Übersicht der Selbstmörder in den einzelnen Provinzen — siehe Tabelle b auf der Seite 462 — läßt ebenfalls die geringere Beteiligung des weiblichen Geschlechts am Selbstmorde erkennen; doch tritt sie gegenüber der für den Staat berechneten Durchschnittszahl stärker auf in dem Landespolizeibezirke Berlin und in den Provinzen Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau, Hohenzollernsche Lande und Schlesien. In den genannten Provinzen überragt die Selbstmordziffer der Frauen diejenige für die weibliche Bevölkerung im ganzen Staate (9,90) bis auf 18,80 im Landespolizeibezirke Berlin, während die Selbstmordziffer der Männer im ganzen Staate (33,56) in der Provinz Brandenburg am stärksten übertroffen wird; dort erreichte sie die Höhe von 57,91, dann folgt die Provinz Sachsen mit einer Selbstmordziffer von 49,25. Annähernd gleich hoch ist dieses Verhältnis für den Landespolizeibezirk Berlin mit 46,54 und die Provinz Schleswig-Holstein mit 44,91 ermittelt; daran reiht sich die Provinz Schlesien mit einer Selbstmordziffer von 38,14. Unter dem Staatsdurchschnitte sind die Männer in den östlichen Provinzen, in Westfalen und in der Rheinprovinz am Selbstmorde beteiligt, und zwar in der Höhe, daß in Posen nur 19,67, in der Rheinprovinz 21,34, in Westpreußen 21,67, in Westfalen 24,53, in Ostpreußen 24,54, in Pommern 28,96, in den Hohenzollernschen Landen 30,18, in Hessen-Nassau 32,29 und Hannover 33,51 männliche Selbstmörder auf 100 000 lebende Männer ermittelt sind. Dieselben Verhältniszahlen für das Vorjahr sind zur Vergleichung hinzugefügt und lassen für 1909 in sieben, also der Hälfte der gesamten Provinzen eine Zunahme, in der anderen Hälfte eine Abnahme der Selbstmorde erkennen.

Übersicht der Selbstmörder in den Provinzen während der Jahre 1909 und 1908.

(Tab. b.) Provinzen.	Selbstmörder 1909 m.	w.	zus.	Auf 100 000 Lebende kamen Selbstmörder 1909 m.	w.	zus.	1908 m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostpreußen	244	75	319	24,54	7,10	15,55	25,02	5,69	15,05
Westpreußen	180	54	234	21,67	6,28	13,85	19,79	5,52	12,53
Berlin, Landespolizeibezirk	655	291	946	46,54	18,80	32,01	48,60	20,16	33,80
Brandenburg[1])	853	243	1 096	57,91	16,20	36,86	51,73	13,81	32,59
Pommern	243	67	310	28,96	7,65	18,08	29,46	9,53	19,28
Posen	194	58	252	19,67	5,46	12,31	17,81	3,23	10,25
Schlesien	934	267	1 201	38,14	10,03	23,50	36,73	8,84	22,20
Sachsen	738	253	991	49,25	16,10	32,28	47,26	17,09	31,82
Schleswig-Holstein	363	112	475	44,91	14,59	30,14	52,81	14,92	34,33
Hannover	482	141	623	33,51	9,89	21,76	37,23	9,23	23,29
Westfalen	488	85	573	24,53	4,49	14,75	22,04	4,16	13,32
Hessen-Nassau	345	130	475	32,29	11,74	21,83	33,60	10,63	21,90
Rheinprovinz	737	176	913	21,34	5,18	13,32	23,31	5,85	14,65
Hohenzollernsche Lande	10	4	14	30,18	11,09	20,23	21,21	—	10,15
Staat	**6 466**	**1 956**	**8 422**	**33,56**	**9,90**	**21,58**	**33,54**	**9,55**	**21,39**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf und Lichtenberg sowie der Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg.

Die Häufigkeit der Selbstmorde wird von einer großen Zahl von Vorgängen beeinflußt, deren Ergründung insofern eine der schwierigsten Aufgaben der statistischen Forschung bildet, als dies meist ein tiefes Eindringen in das sittliche und seelische Leben der Menschen erfordert. Unter den nach dieser Richtung hin am sichersten zu erfassenden Erscheinungen steht das Alter in erster Linie. Die Untersuchungen haben in dieser Beziehung ergeben, daß mit zunehmendem Alter der Hang zum Selbstmorde wächst und — vom Jahre 1905 abgesehen — fast regelmäßig nur einmal, nämlich in der Altersklasse von 25 bis 30, 1908 und 1909 auch noch in der Alterklasse von 30 bis 40 Jahren die Zunahme der betreffenden Verhältniszahl bei der Gesamtbevölkerung eine Unterbrechung erfährt; wenn sich im übrigen Abweichungen von dieser Regel hin und wieder noch in den höchsten Altersklassen zeigen, so muß dies mit auf die geringe Zahl von Fällen zurückgeführt werden, welche hierbei in Frage kommen. Es starben nämlich von 100 000 Lebenden der betreffenden Altersklasse in Preußen durch Selbstmord:

im Alter von	1905	1906	1907	1908	1909
über 10 bis 15 Jahren	1,8	2,1	1,5	0,7	1,7
„ 15 „ 20 „	15,8	14,0	14,8	15,0	16,9
„ 20 „ 25 „	20,9	21,5	23,2	26,2	27,3
„ 25 „ 30 „	21,5	19,3	18,0	20,4	20,7
„ 30 „ 40 „	25,8	23,2	24,2	24,9	24,2
„ 40 „ 50 „	38,5	36,4	36,1	39,2	37,4
„ 50 „ 60 „	52,7	48,8	53,1	55,1	59,9
„ 60 „ 70 „	53,1	52,6	55,8	56,6	56,3
„ 70 „ 80 „	57,4	54,8	56,5	61,0	55,8
„ 80 Jahren	64,8	62,8	61,5	55,7	54,1
zusammen	**20,7**	**19,5**	**20,2**	**21,4**	**21,6.**

Für jedes der beiden Geschlechter ergibt sich im allgemeinen gleichfalls eine Steigerung der Selbstmordziffer mit zunehmendem Alter. Bei dem weiblichen tritt in den Altersklassen von 25 bis 30 und ebenso 1908 und 1909 von 30 bis 40 Jahren eine geringere Selbstmordziffer zutage als bei derjenigen von 20 bis 25 Jahren sowie allen höheren Altersstufen. Von 100 000 Lebenden jeder Altersklasse endeten durch Selbstmord:

	1905		1906		1907		1908		1909	
im Alter von über	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
10 bis 15 Jahren . .	3,0	0,6	3,2	0,9	2,2	0,9	1,1	0,3	2,1	0,6
15 „ 20 „ . .	20,3	11,3	17,8	10,1	18,6	11,0	19,5	10,4	20,3	13,0
20 „ 25 „ . .	30,1	11,9	30,4	12,8	34,3	12,2	38,4	14,0	40,0	14,8
25 „ 30 „ . .	31,9	11,0	29,1	9,7	27,3	8,7	31,3	9,5	30,9	10,5
30 „ 40 „ . .	40,3	11,5	35,9	10,7	37,3	11,1	38,7	11,1	37,7	10,6
40 „ 50 „ . .	64,0	14,1	59,8	14,0	59,1	14,1	64,4	15,1	60,8	15,1
50 „ 60 „ . .	90,6	19,3	83,9	17,6	89,7	20,5	93,7	20,6	102,9	21,5
60 „ 70 „ . .	89,8	22,6	87,5	23,8	93,9	24,4	97,7	23,0	96,3	23,6
70 „ 80 „ . .	98,6	25,3	96,4	22,2	99,7	22,8	109,2	23,5	97,8	23,2
80 Jahren	112,8	29,5	115,7	24,9	107,2	28,8	109,2	17,7	110,9	13,8
zusammen . . .	**32,3**	**9,4**	**30,3**	**9,1**	**31,2**	**9,4**	**33,5**	**9,6**	**33,6**	**9,9.**

Übersicht der Selbstmörder nach dem Alter von über 10 bis 15 und über 15 Jahren in den Provinzen während des Jahres 1909*).

(Tab. c.) Provinzen.	Selbstmörder im Alter von						Auf 100 000 Lebende der beiden Altersgruppen kommen Selbstmörder					
	über 10 bis 15 Jahren			über 15 Jahren			von über 10 bis 15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	2	—	2	242	75	317	1,67	—	0,81	38,42	10,83	23,97
Westpreußen	2	—	2	178	54	232	2,03	—	1,02	35,33	10,08	22,32
Landespolbez. Berlin	3	2	5	652	289	941	2,69	1,72	2,19	62,68	24,59	42,48
Brandenburg[1])	9	3	12	843	240	1 083	5,92	1,96	3,94	84,18	23,30	53,32
Pommern	4	—	4	239	67	306	4,18	—	2,10	44,35	11,57	27,37
Posen	1	2	3	193	56	249	0,79	1,61	1,19	34,01	8,64	20,49
Schlesien	7	—	7	925	267	1 192	2,46	—	1,23	61,32	15,51	36,91
Sachsen	12	2	14	726	251	977	7,17	1,21	4,21	74,74	23,95	48,38
Schleswig-Holstein . .	3	—	3	360	112	472	3,57	—	1,79	66,68	22,24	45,24
Hannover	8	—	8	474	141	615	5,09	—	2,57	50,58	15,09	32,86
Westfalen	1	—	1	487	85	572	0,46	—	0,23	40,37	7,53	24,49
Hessen-Nassau	1	3	4	344	127	471	0,90	2,74	1,81	49,35	17,03	32,64
Rheinprovinz	6	—	6	731	176	907	1,66	—	0,83	33,29	8,15	20,83
Hohenzoll. Lande . .	—	—	—	10	4	14	—	—	—	47,26	16,62	30,95
Staat . . .	**59**	**12**	**71**	**6 404**	**1 944**	**8 348**	**2,82**	**0,58**	**1,70**	**51,82**	**15,04**	**33,02**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg sowie der Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg.

*) Im ersten Jahrgange, 1909, Seite 416 sind die Zahlen der Spalten 8, 9 und 10 der Tab. c für 1908 (nicht 1907) durch folgende zu ersetzen:

	8	9	10		8	9	10
	m.	w.	zus.		m.	w.	zus.
Ostpreußen	7,54	—	3,79	Schleswig-Holstein . .	6,06	—	3,04
Westpreußen	—	—	—	Hannover	9,05	1,98	5,56
Landespolbez. Berlin .	4,58	1,77	3,16	Westfalen	0,94	0,48	0,71
Brandenburg[1])	3,34	4,66	4,00	Hessen-Nassau	6,42	—	3,23
Pommern	—	3,19	1,58	Rheinprovinz	1,70	—	0,85
Posen	0,80	—	0,40	Hohenzoll. Lande . . .	—	—	—
Schlesien	3,21	0,77	1,96				
Sachsen	5,40	1,83	3,63	**Staat** . . .	**3,50**	**1,03**	**2,27**

[1]) Vergl. die Anmerkung bei obenstehender Tab. c für 1909.

Mit Rücksicht darauf, daß nach der Feststellung des Alters der Selbstmörder 1909 bei drei Kindern unter 10 Jahren Selbstmord vorgekommen ist, empfiehlt es sich, der Berechnung der Selbstmordziffer die Zahlen der Lebenden doch erst von 10 bis 15 und über 15 Jahren zu Grunde zu legen. Nach dieser Berechnungsart ist die Übersicht in der auf der Seite 463 stehenden Tabelle c für den Staat und die Provinzen aufgestellt. Daraus ist zu entnehmen, daß die Knaben in der Provinz Sachsen und die Mädchen in der Provinz Hessen-Nassau öfter als in anderen Provinzen Selbstmord begehen, und daß unter den Erwachsenen die Männer in der Provinz Brandenburg und die Frauen im Landespolizeibezirke Berlin am häufigsten durch Selbstmord aus dem Leben scheiden.

Was die Art und Weise betrifft, in welcher die Ausführung des Selbstmordes erfolgt, so ist sie im allgemeinen eine sehr mannigfaltige; doch sind es hauptsächlich 12 Mittel, die seitens der Lebensmüden zur Erreichung ihres Vorhabens in Anwendung kommen. Aus der folgenden Nachweisung läßt sich entnehmen, wie sich die fraglichen Verhältnisse während der Jahre 1905 bis 1909 gestaltet haben.

Es wurden Selbstmorde in Preußen ausgeführt

durch	1905	1906	1907	1908	1909	1905	1906	1907	1908	1909
	von Personen männlichen Geschlechts					von Personen weiblichen Geschlechts				
Erhängen	3 264	3 195	3 349	3 626	3 630	693	670	717	696	745
Erdrosseln oder Erwürgen	1	6	6	5	1	3	—	3	4	1
Ertränken	760	674	696	740	737	529	518	570	576	563
Erschießen	1 133	1 075	1 104	1 322	1 306	56	51	63	62	63
Erstechen	22	17	21	19	27	2	1	3	2	2
Schnitt in den Hals	83	78	77	83	82	22	21	23	33	25
Öffnen der Adern	23	19	17	29	23	8	10	15	11	15
Aufschneiden des Bauches	2	1	2	5	2	—	2	—	—	1
Einnehmen von Gift	328	286	292	262	317	302	290	246	280	291
Einatmen giftiger Gase	22	30	30	39	77	23	22	35	62	87
Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	129	128	156	164	187	27	30	24	34	42
Sturz aus der Höhe	80	69	83	69	71	79	89	90	90	108
andere Mittel	4	6	11	8	6	14	10	10	10	13
überhaupt	**5 851**	**5 584**	**5 844**	**6 371**	**6 466**	**1 758**	**1 714**	**1 799**	**1 860**	**1 956.**

Am häufigsten gelangt hiernach das Erhängen zur Anwendung und dazu wieder bei dem männlichen Geschlechte öfter als bei dem weiblichen. Im übrigen läßt die Tabelle d auf der Seite 465 die große Regelmäßigkeit, welche sich bei dieser scheinbar willkürlichen menschlichen Handlung alljährlich geltend macht, deutlich erkennen.

Da die Art der Selbsttötung vornehmlich von der sozialen Stellung und dem Geschlechte des Selbstmörders abhängig ist, so zeigen sich in dieser Hinsicht von Jahr zu Jahr nur geringe Veränderungen.

An die amtliche Statistik wird von der Wissenschaft vor allem das Verlangen gestellt, über die Beweggründe der Selbstmorde genaue und verläßliche Angaben zu sammeln. Da es indessen überaus schwierig ist, die Veranlassung jedes einzelnen Selbstmordes genau zu ermitteln, so blieb trotz

Die häufigsten Arten der Selbsttötung während der Jahre 1905 bis 1909.

(Tab. d.) Arten der Selbsttötung.	Von je 100 Selbstmördern wählten nebenstehende Todesart									
	1905		1906		1907		1908		1909	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Erhängen	55,8	39,4	57,2	39,1	57,3	39,8	56,9	37,4	56,1	38,1
2. Ertränken	13,0	30,1	12,1	30,2	11,9	31,7	11,6	31,0	11,4	28,8
3. Erschießen	19,3	3,2	19,3	3,0	18,9	3,5	20,8	3,3	20,2	3,2
4. Einnehmen von Gift bezw. Einatmen giftiger Gase	6,0	18,5	5,7	18,2	5,5	15,6	4,7	18,1	6,1	19,3
5. Erstechen, Schnitt in den Hals, Öffnen der Adern u. Aufschneiden des Bauches	2,2	1,8	2,0	2,0	2,0	2,3	2,1	2,5	2,1	2,2
6. Überfahrenlassen d. die Eisenbahn	2,2	1,5	2,3	1,7	2,7	1,3	2,6	1,8	2,9	2,1
7. Sturz aus d. Höhe	1,4	4,5	1,2	5,2	1,4	5,0	1,1	4,8	1,1	5,5

der eingehenden Sorgfalt, welche in Preußen diesem Zweige der statistischen Forschung gewidmet wird, in jedem Jahre eine Anzahl von Selbsttötungen übrig, deren Triebfeder sich nicht ergründen ließ. Im übrigen hat aber diese Untersuchung zu sehr beachtenswerten Ergebnissen geführt und gezeigt, daß in Preußen mehr als der vierte Teil der Selbstmorde unzweifelhaft durch Geisteskrankheit verursacht wird und daß auch von den anderen noch eine größere Zahl auf psychische Ursachen, wie Lebensüberdruß, Leidenschaften, Trauer und Kummer, Reue usw. zurückzuführen ist. So wurden im Berichtsjahre Selbstmorde infolge Lebensüberdrusses im allgemeinen von 436, wegen körperlicher Leiden von 820, Nervenkrankheit von 419, Geisteskrankheit von 2 083, Geistesschwäche von 83, Alkoholismus von 721, Leidenschaften von 347, Laster, Ausschweifung von 39, aus Trauer und Kummer von 956, Reue und Scham, Gewissensbissen von 636, Ärger und Streit von 139, aus anderweitigen und unbekannten Beweggründen von 1 743, überhaupt von 8 422 Personen begangen.

In bezug auf die Veranlassung zum Selbstmorde tritt Geisteskrankheit als Selbstmordursache bei dem weiblichen Geschlechte wesentlich häufiger als bei dem männlichen auf; ebenso legen die Frauen wegen körperlicher Leiden, Nervenkrankheit, Geistesschwäche und Leidenschaften, besonders wegen letzterer, öfter Hand an sich als die Männer: bei diesen hingegen bilden Lebensüberdruß, Laster usw., Trauer und Kummer hervorragende Beweggründe zur Selbsttötung; demnach endeten von je 100 Selbstmördern durch Lebensüberdruß im allgemeinen 5,7 m., 3,5 w., durch körperliche Leiden 9,7 bezw. 9,9, Nervenkrankheit 4,1 bezw. 7,9, Geisteskrankheit 21,0 bezw. 37,1, Geistesschwäche 0,8 bezw. 1,7, Alkoholismus 10,7 bezw. 1,5, Leidenschaften 2,9 bezw. 8,1, Laster, Ausschweifung, liederliches Leben 0,6 bezw. 0,1, Trauer und Kummer 12,6 bezw. 7,3, Reue, Scham, Gewissensbisse 8,1 bezw. 5,7, Ärger und Streit 1,6 bezw. 1,6, durch anderweitige und unbekannte Beweggründe 22,2 bezw. 15,6.

Was nun schließlich die Selbstmorde unter Hervorhebung der Wochentage und Tageszeiten nach Altersklassen der Selbstmörder anbelangt, so stellen sich diese im Staate, wie folgt:

Es starben Selbstmörder

an den Wochentagen:	im Alter von 10 bis 15 Jahren		15 bis 30 Jahren		30 bis 60 Jahren		60 bis 70 Jahren		über 70 Jahren		überhaupt	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Sonntag	7	2	178	79	414	132	104	34	52	14	762	263
Montag	6	—	244	103	557	123	138	39	59	18	1 007	283
Dienstag	9	—	218	74	499	129	116	38	71	20	916	261
Mittwoch	9	2	198	98	477	130	120	37	65	19	871	286
Donnerstag	8	3	195	86	461	106	122	37	53	21	840	253
Freitag	10	2	218	77	496	139	97	26	60	19	883	263
Sonnabend	10	1	183	78	448	127	89	28	72	11	805	245
unbekannt	—	2	100	59	210	25	45	10	15	3	382	102
zusammen	59	12	1 534	654	3 562	911	831	249	447	125	6 466	1 956.
zu den Tageszeiten:												
Bald nach Sonnenuntergang	—	1	83	37	194	59	44	16	29	8	350	121
Vormittags	13	3	284	128	822	241	218	76	119	44	1 461	492
gegen Mittag	7	—	121	50	352	97	66	26	50	9	600	182
Nachmittags	21	3	325	114	828	182	191	44	105	26	1 477	370
Abends	13	2	161	76	355	90	85	22	38	9	652	199
zur Nachtzeit	2	—	320	132	604	168	129	44	66	16	1 124	361
unbekannt	3	3	240	117	407	74	98	21	40	13	802	231
zusammen	59	12	1 534	654	3 562	911	831	249	447	125	6 466	1 956.

III. Die Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Heilanstalten im preussischen Staate sowie die Aufenthaltsdauer der Verpflegten 1908.

Auf Anregung und nach den Angaben des Ministerialkommissars, Geheimen Obermedizinalrats Professor Dr. Dietrich, hat eine Auszählung der Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Heilanstalten im preußischen Staate sowie der Aufenthaltsdauer der Verpflegten für das Jahr 1908 stattgefunden, soweit Nachrichten vorgelegen haben. Die Gesamtzahl der Anstalten betrug hiernach 2 872 mit 246 333 Betten und 1 385 247 Verpflegten; für letztere ergab sich eine Verpflegungsdauer von 66 409 193 Tagen. Hiernach entfielen auf 10 000 am 1. Januar 1908 Lebende 64,0 Betten und 360,1 Verpflegte. Auf ein Bett kamen 5,6 Verpflegte und auf einen Verpflegten 48 Verpflegungstage. Unter den 2 872 Anstalten befanden sich 538 Anstalten mit 100 oder mehr Betten mit zusammen 160 318 Betten und 838 437 Verpflegten; 211 Heilanstalten hatten eine Dispensieranstalt.

Die folgenden Tabellen bringen Angaben über die Besitzverhältnisse und Größe der Heilanstalten im Staate sowie über die Aufenthaltsdauer der Verpflegten für das Jahr 1908

1. in den Heilanstalten überhaupt,
2. „ „ allgemeinen Heilanstalten,
3. „ „ Sonderheilanstalten

und zwar:

a) in den Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Schwachsinnige und Nervenkranke,

b) „ „ Augenheilanstalten,

c) „ „ Entbindungsanstalten und

d) „ „ in den sonstigen Sonderanstalten.

III. Übersicht der Besitzverhältnisse und Grösse der Heilanstalten im Staate sowie der Aufenthaltsdauer der Verpflegten im Jahre 1908.

Art der Anstalten. Besitzverhältnisse.	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der Verpflegten	Von 100 Anstalten entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer	Von 100 Betten entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer	Von 100 Verpflegten entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer	Es kommen auf 10 000 Einwohner Betten	Es kommen auf 10 000 Einwohner Verpflegte	Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage f. 1 Kranken im Durchschnitt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Heilanstalten überhaupt	**2 872**	**246 333**	**1 385 247**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**64,0**	**360,1**	**5,6**	**48**
darunter Anstalten mit 100 oder mehr Betten	538	160 318	838 437	18,7	65,0	60,5	41,7	217,9	5,2	58
I. Staatsanstalten	**71**	**7 468**	**91 854**	**2,5**	**3,0**	**6,7**	**1,9**	**23,9**	**12,3**	**24**
a) Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte	39	6 207	83 415	1,4	2,5	6,1	1,6	21,7	13,4	24
b) Gefängnislazarette des Justizministeriums[1]	32	1 261	8 439	1,1	0,5	0,6	0,3	2,2	6,7	22
II. Kommunale Heilanstalten (Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesvers.-Anstalten)	**894**	**117 677**	**569 468**	**31,1**	**47,8**	**41,1**	**30,6**	**148,0**	**4,8**	**61**
III. Anstalt. v. Religionsgemeind.	**386**	**25 442**	**178 671**	**13,4**	**10,3**	**12,9**	**6,6**	**46,5**	**7,0**	**29**
a) Anstalt. evang. Gemeind.	77	5 724	43 802	2,7	2,3	3,2	1,5	11,4	7,7	35
b) „ kathol „	301	19 013	128 909	10,5	7,7	9,3	4,9	33,5	6,8	27
c) „ jüd. „	8	705	5 960	0,2	0,3	0,4	0,2	1,6	8,5	27
IV. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften	**320**	**32 864**	**183 267**	**11,1**	**13,3**	**13,2**	**8,6**	**47,6**	**5,6**	**49**
a) Evangelische	100	11 155	62 014	3,5	4,5	4,5	2,9	16,1	5,6	51
1. der Johanniter	36	1 971	12 980	1,3	0,8	0,9	0,5	3,4	6,6	37
2. „ Diakonen (Brüderanstalten)	11	3 250	6 084	0,4	1,3	0,5	0,9	1,6	1,9	176
3. der Diakonissen	53	5 934	42 950	1,8	2,4	3,1	1,5	11,1	7,2	37
b) Katholische	220	21 709	121 253	7,6	8,8	8,7	5,7	31,5	5,6	48
1. der Malteser	7	537	3 659	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	6,8	36
2. „ barmherz. Brüder	33	6 640	28 057	1,1	2,7	2,0	1,7	7,3	4,2	70
3. „ „ Schwestern	160	12 505	80 180	5,6	5,1	5,8	3,3	20,8	6,4	41
4. unt. bischöfl. Verwalt. bzw. im bischöfl. Besitze	20	2 027	9 357	0,7	0,8	0,7	0,5	2,4	4,6	47
V. Anstalten der Vereine vom Roten Kreuz	**51**	**3 447**	**23 203**	**1,8**	**1,4**	**1,7**	**0,9**	**6,0**	**6,7**	**35**
a) Frauenvereine vom Roten Kreuz (Vaterl. Frauenvereine usw.)	45	2 589	18 635	1,6	1,1	1,4	0,7	4,8	7,2	32
b) Sonstige	6	858	4 568	0,2	0,3	0,3	0,2	1,2	5,3	48
VI. Anstalten anderer Vereine	**112**	**9 023**	**47 110**	**3,9**	**3,7**	**3,4**	**2,4**	**12,3**	**5,2**	**54**
VII. Anstalten milder Stiftungen	**241**	**22 408**	**115 234**	**8,4**	**9,1**	**8,3**	**5,8**	**30,0**	**5,1**	**49**
a) verwaltet durch Kuratorien	201	20 994	106 658	7,0	8,5	7,7	5,4	27,7	5,1	50
1. mit Krankenpflege katholischer Orden	110	9 322	56 064	3,8	3,8	4,1	2,4	14,6	6,0	41
2. mit Krankenpflege der Diakonie	62	7 912	37 529	2,2	3,2	2,7	2,0	9,7	4,7	55
3. m weltl Krankenpflege	29	3 760	13 065	1,0	1,5	0,9	1,0	3,4	3,5	72
b) verwaltet durch den Stifter	40	1 414	8 576	1,4	0,6	0,6	0,4	2,3	6,1	36
VIII. Knappschaftskrankenanstalt.	**33**	**3 153**	**32 014**	**1,2**	**1,3**	**2,3**	**0,8**	**8,3**	**10,2**	**27**
IX Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten	**28**	**1 603**	**19 305**	**1,0**	**0,7**	**1,4**	**0,4**	**5,0**	**12,0**	**20**
X. Anstalt. v. Privatunternehm.	**736**	**23 248**	**125 121**	**25,6**	**9,4**	**9,0**	**6,0**	**32,5**	**5,4**	**39**

[1]) einschließlich der 6 Anstalten in den Tabellen 3 und 3a, Ib.

Noch: III. Übersicht der Besitzverhältnisse und Größe der Heilanstalten im Staate sowie der Aufenthaltsdauer der Verpflegten im Jahre 1908.

Art der Anstalten. — Besitzverhältnisse.	Zahl der			Von 100			Es kommen auf 10 000 Einwohner		Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage f. 1 Kranken im Durchschnitt
	Anstalten	Betten	Verpflegten	Anstalten	Betten	Verpflegten	Betten	Verpflegte		
				entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Allgemeine Heilanstalten	**2 280**	**143 339**	**1 137 934**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**37,2**	**295,8**	**7,9**	**29**
darunter Anstalten mit 100 oder mehr Betten	330	73 639	668 105	14,5	51,4	58,7	19,1	173,7	9,1	30
I. Staatsanstalten	38	5 154	64 462	1,7	3,6	5,7	1,3	16,8	12,5	23
a) Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte	12	4 177	56 678	0,5	2,9	5,0	1,1	14,8	13,6	24
b) Gefängnislazarette des Justizministeriums	26	977	7 784	1,2	0,7	0,7	0,2	2,0	8,0	14
II. Kommunale Heilanstalten (Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände. Landesvers.-Anstalten)	756	57 147	453 772	33,2	39,9	39,9	14,9	117,9	7,9	30
III. Anstalt. v. Religionsgemeind.	382	24 633	177 762	16,7	17,2	15,6	6,4	46,2	7,2	28
a) Anstalt. evang. Gemeind.	74	4 927	42 910	3,2	3,4	3,8	1,3	11,2	8,7	29
b) „ kathol. „	300	19 001	128 892	13,2	13,3	11,3	4,9	33,5	6,8	27
c) „ jüd. „	8	705	5 960	0,3	0,5	0,5	0,2	1,5	8,5	27
IV. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften	265	20 646	165 435	11,6	14,3	14,5	5,4	43,0	8,0	32
a) Evangelische	89	7 475	57 470	3,9	5,2	5,0	2,0	14,9	7,7	35
1. der Johanniter	35	1 899	12 697	1,5	1,3	1,1	0,5	3,3	6,7	36
2. „ Diakonen (Brüderanstalten)	5	700	3 066	0,2	0,5	0,3	0,2	0,8	4,4	67
3. der Diakonissen	49	4 876	41 707	2,2	3,4	3,6	1,3	10,8	8,6	33
b) Katholische	176	13 171	107 965	7,7	9,1	9,5	3,4	28,1	8,2	30
1. der Malteser	7	537	3 659	0,3	0,4	0,3	0,1	0,9	6,8	36
2. „ barmherz. Brüder	16	2 381	21 108	0,7	1,6	1,9	0,6	5,5	8,9	31
3. „ „ Schwestern	137	9 106	74 855	6,0	6,3	6,6	2,4	19,5	8,2	29
4. unt. bischöfl. Verwalt. bzw. im bischöfl. Besitze	16	1 147	8 343	0,7	0,8	0,7	0,3	2,2	7,3	25
V. Anstalten der Vereine vom Roten Kreuz	43	2 368	19 263	1,9	1,7	1,7	0,6	5,0	8,1	28
a) Frauenvereine vom Roten Kreuz (Vaterl. Frauenvereine usw.)	39	2 186	16 718	1,7	1,5	1,5	0,6	4,3	7,6	30
b) Sonstige	4	182	2 545	0,2	0,2	0,2	0,0	0,7	14,0	17
VI. Anstalten anderer Vereine	59	3 109	23 621	2,6	2,2	2,1	0,8	6,1	7,6	30
VII. Anstalten milder Stiftungen	208	15 514	102 304	9,1	10,8	9,0	4,0	26,6	6,6	36
a) verwaltet durch Kuratorien	171	14 248	94 989	7,5	9,9	8,4	3,7	24,7	6,7	36
1. mit Krankenpflege katholischer Orden	105	8 665	55 158	4,6	6,0	4,9	2,2	14,3	6,4	38
2. mit Krankenpflege der Diakonie	51	4 445	31 196	2,2	3,1	2,7	1,2	8,1	7,0	33
3. m. weltl Krankenpflege	15	1 138	8 635	0,7	0,8	0,8	0,3	2,3	7,6	33
b) verwaltet durch den Stifter	37	1 266	7 315	1,6	0,9	0,6	0,3	1,9	5,8	36
VIII. Knappschaftskrankenanstalt.	28	2 373	25 668	1,2	1,7	2,2	0,6	6,7	10,8	24
IX. Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten	24	1 434	18 074	1,1	0,9	1,6	0,4	4,7	12,6	18
X. Anstalt. v. Privatunternehm.	477	10 961	87 573	20,9	7,7	7,7	2,8	22,8	8,0	21

Noch: III. Übersicht der Besitzverhältnisse und Größe der Heilanstalten im Staate sowie der Aufenthaltsdauer der Verpflegten im Jahre 1908.

Art der Anstalten. – Besitzverhältnisse.	Zahl der			Von 100			Es kommen auf 10 000 Einwohner		Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage f. 1 Kranken im Durchschnitt
	Anstalten	Betten	Verpflegten	Anstalten	Betten	Verpflegten	Betten	Verpflegte		
				entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Sonderheilanstalten	**592**	**102 994**	**247 313**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**26,8**	**64,3**	**2,4**	**136**
darunter Anstalten mit 100 oder mehr Betten	208	86 679	170 332	35,1	84,2	68,9	22,5	44,3	2,0	167
I. Staatsanstalten	33	2 314	27 392	5,6	2,2	11,1	0,6	7,1	11,8	28
a) Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte	27	2 030	26 737	4,6	1,9	10,8	0,5	6,9	13,2	26
b) Strafanstaltslazarette des Ministeriums des Innern	6	284	655	1,0	0,3	0,3	0,1	0,2	2,3	116
II. Kommunale Heilanstalten (Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesvers.-Anstalten)	138	60 530	115 696	23,3	58,8	46,8	15,7	30,1	1,9	185
III. Anstalt v. Religionsgemeind.	4	809	909	0,7	0,8	0,4	0,2	0,2	1,1	312
a) Anstalt. evang. Gemeind.	3	797	892	0,5	0,8	0,4	0,2	0,2	1,1	317
b) „ kathol. „	1	12	17	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	65
IV. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften	55	12 218	17 832	9,3	11,9	7,2	3,2	4,6	1,5	210
a) Evangelische	11	3 680	4 544	1,9	3,6	1,8	1,0	1,2	1,2	246
1. der Johanniter	1	72	283	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	3,9	93
2. „ Diakonen (Brüderanstalten)	6	2 550	3 018	1,0	2,5	1,2	0,7	0,8	1,2	286
3. der Diakonissen	4	1 058	1 243	0,7	1,0	0,5	0,3	0,3	1,2	185
b) Katholische	44	8 538	13 288	7,4	8,3	5,4	2,2	3,4	1,6	198
1. der barmherz. Brüder	17	4 259	6 949	2,8	4,1	2,8	1,1	1,8	1,6	189
2. „ „ Schwestern	23	3 399	5 325	3,9	3,3	2,2	0,9	1,4	1,6	205
3. unt. bischöfl. Verwalt. bzw. im bischöfl. Besitze	4	880	1 014	0,7	0,9	0,4	0,2	0,2	1,2	225
V. Anstalten der Vereine vom Roten Kreuz	8	1 079	3 940	1,3	1,0	1,6	0,3	1,0	3,7	68
a) Frauenvereine vom Roten Kreuz (Vaterl. Frauenvereine usw.)	6	403	1 917	1,0	0,4	0,8	0,1	0,5	4,8	49
b) Sonstige	2	676	2 023	0,3	0,6	0,8	0,2	0,5	3,0	86
VI. Anstalten anderer Vereine	53	5 914	23 489	8,9	5,7	9,5	1,5	6,1	4,0	79
VII. Anstalten milder Stiftungen	33	6 894	12 930	5,6	6,7	5,2	1,8	3,4	1,9	152
a) verwaltet durch Kuratorien	30	6 746	11 669	5,1	6,5	4,7	1,7	3,1	1,7	165
1. mit Krankenpflege katholischer Orden	5	657	906	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2	1,4	238
2. mit Krankenpflege der Diakonie	11	3 467	6 333	1,9	3,4	2,5	0,9	1,7	1,8	166
3. m. weltl. Krankenpflege	14	2 622	4 430	2,4	2,5	1,8	0,6	1,2	1,7	148
b) verwaltet durch den Stifter	3	148	1 261	0,5	0,2	0,5	0,1	0,3	8,5	34
VIII. Knappschaftskrankenanstalt	5	780	6 346	0,8	0,8	2,5	0,2	1,6	8,1	41
IX. Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten	4	169	1 231	0,7	0,2	0,5	0,1	0,4	7,3	45
X. Anstalt. v. Privatunternehm.	259	12 287	37 548	43,8	11,9	15,2	3,2	9,8	3,1	81

Noch: III. Übersicht der Besitzverhältnisse und Größe der Heilanstalten im Staate sowie der Aufenthaltsdauer der Verpflegten im Jahre 1908.

Art der Anstalten. — Besitzverhältnisse.	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der Verpflegten	Von 100 Anstalten	Von 100 Betten	Von 100 Verpflegten	Es kommen auf 10 000 Einwohner Betten	Es kommen auf 10 000 Einwohner Verpflegte	Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage f. 1 Kranken im Durchschnitt
				entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3a. Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Schwachsinnige und Nervenkranke	**287**	**84 442**	**128 408**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**21,9**	**33,4**	**1,5**	**226**
darunter Anstalten mit 100 oder mehr Betten	151	76 097	117 697	52,6	90,1	91,7	19,8	30,6	1,5	218
I. Staatsanstalten	**13**	**987**	**7 692**	**4,5**	**1,2**	**6,0**	**0,3**	**2,0**	**7,8**	**49**
a) Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte	7	703	7 037	2,5	0,8	5,5	0,2	1,8	10,0	43
b) Strafanstaltslazarette des Ministeriums des Innern	6	284	655	2,0	0,4	0,5	0,1	0,2	2,3	116
II. Kommunale Heilanstalten (Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesvers.-Anstalten)	**87**	**56 200**	**82 942**	**30,3**	**66,5**	**64,6**	**14,6**	**21,6**	**1,5**	**244**
III. Anstalten von Religionsgemeinden	**3**	**797**	**892**	**1,1**	**0,9**	**0,7**	**0,2**	**0,2**	**1,1**	**317**
a) Anstalten evangelischer Gemeinden	3	797	892	1,1	0,9	0,7	0,2	0,2	1,1	317
IV. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften	**44**	**11 428**	**14 945**	**15,3**	**13,5**	**11,6**	**3,0**	**3,9**	**1,3**	**243**
a) Evangelische	7	3 523	4 041	2,5	4,2	3,1	0,9	1,1	1,1	264
1. der Diakonen (Brüderanstalten)	3	2 465	2 798	1,1	2,9	2,2	0,6	0,8	1,1	300
2. der Diakonissen	4	1 058	1 243	1,4	1,3	0,9	0,3	0,3	1,2	185
b) Katholische	37	7 905	10 904	12,8	9,3	8,5	2,1	2,8	1,4	234
2. der barmherzigen Brüder	16	4 160	6 699	5,5	4,9	5,2	1,1	1,7	1,6	192
3. der barmherzigen Schwestern	18	3 125	3 588	6,2	3,7	2,8	0,8	0,9	1,1	295
4. unter bischöfl. Verwaltung bzw. im bischöfl. Besitze	3	620	617	1,1	0,7	0,5	0,2	0,2	1,0	346
VI. Anstalten anderer Vereine	**7**	**2 078**	**3 075**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**0,5**	**0,8**	**1,5**	**239**
VII. Anstalten milder Stiftungen	**13**	**5 545**	**6 651**	**4,5**	**6,6**	**5,2**	**1,4**	**1,7**	**1,2**	**257**
a) verwaltet durch Kuratorien	13	5 545	6 651	4,5	6,6	5,2	1,4	1,7	1,2	257
1. mit Krankenpflege katholischer Orden	3	626	825	1,1	0,8	0,7	0,1	0,2	1,3	257
2. mit Krankenpflege der Diakonie	4	2 560	2 821	1,4	3,0	2,2	0,7	0,7	1,1	317
3. mit weltl. Krankenpflege	6	2 359	3 005	2,0	2,8	2,3	0,6	0,8	1,3	200
X. Anstalten von Privatunternehmern	**120**	**7 407**	**12 211**	**41,8**	**8,8**	**9,5**	**1,9**	**3,2**	**1,6**	**168**

Noch: III. Übersicht der Besitzverhältnisse und Größe der Heilanstalten im Staate sowie der Aufenthaltsdauer der Verpflegten im Jahre 1908.

Art der Anstalten. — Besitzverhältnisse.	Zahl der			Von 100			Es kommen auf 10 000 Einwohner		Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage f. 1 Kranken i. Durchschnitt
	Anstalten	Betten	Verpflegten	Anstalten	Betten	Verpflegten	Betten	Verpflegte		
				entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3b. Augenheilanstalten	**114**	**2 651**	**28 690**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,7**	**7,5**	**10,8**	**22**
darunter Anstalten mit 100 oder mehr Betten	1	115	1 496	0,9	4,3	5,2	0,0	0,4	13,0	20
I. Staatsanstalten	10	589	9 116	8,7	22,2	31,8	0,2	2,4	15,5	21
a) Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte	10	589	9 116	8,7	22,2	31,8	0,2	2,4	15,5	21
II. Kommunale Heilanstalten (Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesvers.-Anstalten)	3	121	1 396	2,6	4,6	4,8	0,0	0,4	11,5	24
IV. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften	2	73	1 310	1,8	2,7	4,6	0,0	0,3	17,9	15
b) Katholische	2	73	1 310	1,8	2,7	4,6	0,0	0,3	17,9	15
3. d. barmherz Schwestern	2	73	1 310	1,8	2,7	4,6	0,0	0,3	17,9	15
VI. Anstalten anderer Vereine	5	307	3 080	4,4	11,6	10,7	0,1	0,8	10,0	23
VII. Anstalten milder Stiftungen	2	111	1 254	1,8	4,2	4,4	0,0	0,3	11,3	23
a) verwaltet durch Kuratorien	2	111	1 254	1,8	4,2	4,4	0,0	0,3	11,3	23
2. mit Krankenpflege der Diakonie	1	90	1 034	0,9	3,4	3,6	0,0	0,3	11,5	24
3. m. weltl. Krankenpflege	1	21	220	0,9	0,8	0,8	0,0	0,0	10,5	19
X. Anstalt. v. Privatunternehm.	92	1 450	12 534	80,7	54,7	43,7	0,4	3,3	8,6	23
3c. Entbindungsanstalten*)	**52**	**2 654**	**31 791**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,7**	**8,3**	**12,0**	**18**
darunter Anstalten mit 100 oder mehr Betten	6	778	6 690	11,5	29,3	21,0	0,2	1,7	8,6	19
I. Staatsanstalten	10	738	10 584	19,2	27,8	33,3	0,2	2,8	14,3	19
a) Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte	10	738	10 584	19,2	27,8	33,3	0,2	2,8	14,3	19
II. Kommunale Heilanstalten (Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesvers.-Anstalten)	24	1 485	16 205	46,1	56,0	51,0	0,4	4,2	10,9	17
V. Anstalten der Vereine vom Roten Kreuz	2	71	501	3,9	2,7	1,6	0,0	0,1	7,1	40
b) Frauenvereine vom Roten Kreuz (Vaterl. Frauenvereine usw.)	2	71	501	3,9	2,7	1,6	0,0	0,1	7,1	40
VI. Anstalten anderer Vereine	5	163	2 230	9,6	6,1	7,0	0,1	0,6	13,7	14
VII. Anstalten milder Stiftungen	8	152	1 683	15,4	5,7	5,3	0,0	0,5	11,1	12
a) verwaltet durch Kuratorien	6	106	1 026	11,5	4,0	3,2	0,0	0,3	9,7	13
1. mit Krankenpflege katholischer Orden	1	14	58	1,9	0,5	0,2	0,0	0,0	4,1	20
3. m. weltl. Krankenpflege	5	92	968	9,6	3,5	3,0	0,0	0,3	10,5	12
b) verwaltet durch den Stifter	2	46	657	3,9	1,7	2,1	0,0	0,2	14,3	10
IX. Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten	2	33	453	3,9	1,2	1,4	0,0	0,1	13,7	13
X. Anstalt. v. Privatunternehm.	1	12	135	1,9	0,5	0,4	0,0	0,0	11,3	12

*) ohne die Privatentbindungsanstalten im Besitze von Hebammen.

Noch: III. Übersicht der Besitzverhältnisse und Größe der Heilanstalten im Staate sowie der Aufenthaltsdauer der Verpflegten im Jahre 1908.

Art der Anstalten. — Besitzverhältnisse.	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der Verpflegten	Von 100 Anstalten entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer	Von 100 Betten entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer	Von 100 Verpflegten entfallen auf nebenbezeichnete Besitzer	Es kommen auf 10 000 Einwohner Betten	Es kommen auf 10 000 Einwohner Verpflegte	Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage f. 1 Kranken im Durchschnitt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3d. Sonstige Sonderanstalten*)	**139**	**13 247**	**58 424**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**3,4**	**15,2**	**4,4**	**59**
darunter Anstalten mit 100 oder mehr Betten	50	9 689	44 449	36,0	73,1	76,1	2,5	11,6	4,6	58
II. Kommunale Heilanstalten (Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesvers.-Anstalten) . . .	**24**	**2 724**	**15 153**	**17,3**	**20,6**	**25,9**	**0,7**	**3,9**	**5,6**	**57**
III. Anstalt. v. Religionsgemeind.	**1**	**12**	**17**	**0,7**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**65**
b) Anstalten katholischer Gemeinden	1	12	17	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4	65
IV. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften	**9**	**717**	**1 577**	**6,5**	**5,4**	**2,7**	**0,2**	**0,4**	**2,2**	**68**
a) Evangelische	4	157	503	2,9	1,2	0,9	0,0	0,1	3,2	100
1. der Johanniter	1	72	283	0,7	0,5	0,5	0,0	0,1	3,9	93
2. „ Diakonen (Brüderanstalten)	3	85	220	2,2	0,7	0,4	0,0	0,1	2,6	109
b) Katholische	5	560	1 074	3,6	4,2	1,8	0,1	0,3	1,9	54
2. der barmherz. Brüder	1	99	250	0,7	0,7	0,4	0,0	0,1	2,5	108
3. „ „ Schwestern	3	201	427	2,2	1,5	0,7	0,1	0,1	2,1	39
4. unt. bischöfl. Verwalt. bzw. im bischöfl. Besitze	1	260	397	0,7	2,0	0,7	0,1	0,1	1,5	35
V. Anstalten der Vereine vom Roten Kreuz	**6**	**1 008**	**3 439**	**4,3**	**7,6**	**5,9**	**0,3**	**0,9**	**3,4**	**72**
b) Frauenvereine vom Roten Kreuz (Vaterl. Frauenvereine usw.)	4	332	1 416	2,9	2,5	2,4	0,1	0,4	4,3	52
c) Sonstige	2	676	2 023	1,4	5,1	3,5	0,2	0,5	3,0	86
VI. Anstalten anderer Vereine	**36**	**3 366**	**15 104**	**25,9**	**25,4**	**25,9**	**0,9**	**3,9**	**4,3**	**67**
VII. Anstalten milder Stiftungen	**10**	**1 086**	**3 342**	**7,2**	**8,2**	**5,7**	**0,3**	**0,9**	**3,1**	**63**
a) verwaltet durch Kuratorien	9	984	2 738	6,5	7,4	4,7	0,3	0,7	2,8	63
1. mit Krankenpflege katholischer Orden . .	1	17	23	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	1,4	102
2. mit Krankenpflege der Diakonie	6	817	2 478	4,3	6,2	4,2	0,2	0,6	3,0	54
3. m. weltl Krankenpflege	2	150	237	1,4	1,1	0,4	0,0	0,1	1,6	156
b) verwaltet durch den Stifter	1	102	604	0,7	0,8	1,0	0,0	0,2	5,9	61
VIII. Knappschaftskrankenanstalt.	**5**	**780**	**6 346**	**3,6**	**5,9**	**10,9**	**0,2**	**1,6**	**8,1**	**41**
IX. Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten	**2**	**136**	**778**	**1,4**	**1,0**	**1,3**	**0,0**	**0,2**	**5,7**	**64**
X. Anstalten von Privatunternehmern	**46**	**3 418**	**12 668**	**33,1**	**25,8**	**21,7**	**0,9**	**3,3**	**3,7**	**54**

*) Hierzu sind Lungenheilstätten, Unfallskrankenanstalten, Siechenhäuser, Erholungsheime, Seehospize usw. gezählt.

IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. **Staat**	**307 377**	**8 795**	**65 019**	**56 758**	**20 801**	**10 076**	**28 157**	**15 987**
davon in den Städten	*126 844*	*3 863*	*34 969*	*23 609*	*9 086*	*5 491*	*15 606*	*7 707*
„ auf dem Lande	*180 533*	*4 932*	*30 050*	*33 149*	*11 715*	*4 585*	*12 551*	*8 280*
Stadtkreise	80 479	2 500	23 575	14 923	5 699	3 537	10 160	4 601
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	7 215	202	1 430	1 717	598	266	659	404
davon in den Städten	*2 875*	*78*	*567*	*674*	*242*	*145*	*376*	*189*
„ auf dem Lande	*4 340*	*124*	*863*	*1 043*	*356*	*121*	*283*	*215*
2. Gumbinnen	4 703	142	864	1 308	331	147	406	266
davon in den Städten	*750*	*20*	*148*	*153*	*64*	*41*	*118*	*53*
„ auf dem Lande	*3 953*	*122*	*716*	*1 155*	*267*	*106*	*288*	*213*
3. Allenstein	4 641	140	694	1 042	426	127	345	223
davon in den Städten	*941*	*21*	*176*	*197*	*68*	*45*	*106*	*48*
„ auf dem Lande	*3 700*	*119*	*518*	*845*	*358*	*82*	*239*	*175*
4. Danzig	6 864	142	945	1 559	449	202	467	294
davon in den Städten	*2 419*	*57*	*428*	*568*	*176*	*99*	*264*	*162*
„ auf dem Lande	*4 445*	*85*	*517*	*991*	*273*	*103*	*203*	*132*
5. Marienwerder	9 006	236	1 193	2 121	659	223	512	309
davon in den Städten	*2 221*	*61*	*355*	*538*	*201*	*95*	*215*	*102*
„ auf dem Lande	*6 785*	*175*	*838*	*1 583*	*458*	*128*	*297*	*207*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	15 725	599	6 415	2 691	956	772	2 519	1 159
7. Potsdam	12 083	427	3 024	2 749	807	483	1 583	814
davon in den Städten	*3 557*	*138*	*1 092*	*968*	*275*	*179*	*569*	*316*
„ auf dem Lande	*8 526*	*289*	*1 932*	*1 781*	*532*	*304*	*1 014*	*498*
8 Frankfurt	8 263	289	1 841	1 775	554	280	900	588
davon in den Städten	*3 047*	*89*	*859*	*649*	*202*	*146*	*460*	*238*
„ auf dem Lande	*5 216*	*200*	*982*	*1 126*	*352*	*134*	*440*	*350*
9. Stettin	6 154	193	1 205	1 731	423	244	645	382
davon in den Städten	*2 836*	*77*	*684*	*871*	*241*	*152*	*407*	*197*
„ auf dem Lande	*3 318*	*116*	*521*	*860*	*182*	*92*	*238*	*185*
10. Köslin	4 909	126	631	957	336	154	358	270
davon in den Städten	*1 466*	*30*	*237*	*315*	*132*	*71*	*146*	*98*
„ auf dem Lande	*3 443*	*96*	*394*	*642*	*204*	*83*	*212*	*172*
11. Stralsund	1 775	53	331	528	117	70	144	101
davon in den Städten	*712*	*23*	*161*	*171*	*54*	*44*	*86*	*57*
„ auf dem Lande	*1 063*	*30*	*170*	*357*	*63*	*26*	*58*	*44*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 1 w. Gumbinnen (Stadt), 1 m Potsdam (Land), 1 m. Cöln (Stadt). — Pocken:

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von			Über-trag-bare Krank-heiten	darunter									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
23 788	**1 741**	**157 308**	**32 900**	**387**	**1 407**	**1 787**	**1 897**	**2 374**	**642**	**43**	**212**	**13 790**	A.
10 351	*426*	*72 276*	*16 365*	*228*	*577*	*815*	*821*	*739*	*399*	*22*	*197*	*7 505*	
13 437	*1 315*	*85 032*	*16 535*	*159*	*830*	*972*	*1 076*	*1 635*	*243*	*21*	*15*	*6 285*	
5 511	137	44 568	10 596	178	356	572	506	445	197	15	181	4 828	
													B.
728	70	4 442	779	5	66	36	62	34	24	2	3	293	1.
337	*33*	*1 996*	*406*	*2*	*21*	*15*	*16*	*10*	*19*	*1*	*3*	*187*	
391	*37*	*2 446*	*373*	*3*	*45*	*21*	*46*	*24*	*5*	*1*	—	*106*	
528	51	3 037	387	3	37	9	49	32	11	1	1	156	2.
112	*5*	*546*	*80*	*1*	*6*	*1*	*1*	*2*	*2*	—	*1*	*39*	
416	*46*	*2 491*	*307*	*2*	*31*	*8*	*48*	*30*	*9*	*1*	—	*117*	
329	47	2 539	508	3	57	113	71	23	11	—	—	105	3.
91	*4*	*559*	*91*	*1*	*6*	*4*	*6*	*1*	*5*	—	—	*38*	
238	*43*	*1 980*	*417*	*2*	*51*	*109*	*65*	*22*	*6*	—	—	*67*	
477	32	3 480	619	10	9	25	56	61	14	—	1	242	4.
236	*4*	*1 509*	*292*	*6*	*3*	*13*	*16*	*17*	*11*	—	*1*	*132*	
241	*28*	*1 971*	*327*	*4*	*6*	*12*	*40*	*44*	*3*	—	—	*110*	
586	63	4 473	864	9	51	89	88	132	31	2	—	269	5.
215	*15*	*1 381*	*329*	*2*	*13*	*37*	*15*	*43*	*21*	*1*	—	*111*	
371	*48*	*3 092*	*535*	*7*	*38*	*52*	*73*	*89*	*10*	*1*	—	*158*	
1 269	11	9 377	2 337	71	74	77	161	50	36	1	64	1 160	6.
1 286	80	7 802	1 464	23	51	71	118	61	28	—	7	617	7.
453	*13*	*2 773*	*544*	*6*	*17*	*35*	*33*	*14*	*12*	—	*1*	*241*	
833	*67*	*5 029*	*920*	*17*	*34*	*36*	*85*	*47*	*16*	—	*6*	*376*	
1 004	113	5 214	887	10	37	30	83	43	18	1	4	412	8.
412	*33*	*2 140*	*413*	*6*	*8*	*12*	*24*	*14*	*14*	*1*	*3*	*229*	
592	*80*	*3 074*	*474*	*4*	*29*	*18*	*59*	*29*	*4*	—	*1*	*183*	
665	55	4 145	707	7	33	20	39	44	30	1	4	317	9.
366	*17*	*2 251*	*415*	*5*	*16*	*13*	*22*	*15*	*21*	*1*	*3*	*208*	
299	*38*	*1 894*	*292*	*2*	*17*	*7*	*17*	*29*	*9*	—	*1*	*109*	
441	26	2 542	461	5	21	4	49	62	12	—	1	186	10.
153	*3*	*918*	*183*	*2*	*8*	*1*	*11*	*22*	*7*	—	*1*	*79*	
288	*23*	*1 624*	*278*	*3*	*13*	*3*	*38*	*40*	*5*	—	—	*107*	
191	24	1 175	188	4	4	5	16	21	11	—	—	71	11.
107	*10*	*529*	*93*	*3*	*2*	*3*	*6*	*4*	*10*	—	—	*40*	
84	*14*	*646*	*95*	*1*	*2*	*2*	*10*	*17*	*1*	—	—	*31*	

je 1 w. Danzig (Stadt und Land), Oppeln (Land). — Ruhr 45 (28 m. 17 w.): je 1 m. Potsdam, Stettin (Stadt), Gumbinnen, Frankfurt, Posen, Bromberg, Magdeburg,

(auf dem Lande) gezählt sind.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit **Hervorhebung wichtiger Todes-**
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. **Staat**	**9 075**	**264**	**1 022**	**6 297**	**12 971**	**9 937**	**29 839**	**11 222**	**600**
davon in den Städten	*4 293*	*121*	*648*	*2 689*	*7 596*	*5 252*	*15 919*	*5 211*	*411*
„ auf dem Lande	*4 782*	*143*	*374*	*3 608*	*5 375*	*4 685*	*13 920*	*6 011*	*189*
Stadtkreise	**2 838**	**67**	**413**	**1 570**	**4 702**	**3 113**	**10 482**	**3 059**	**312**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	219	10	25	201	314	232	972	560	14
davon in den Städten	*110*	*5*	*17*	*83*	*200*	*121*	*490*	*234*	*7*
„ auf dem Lande	*109*	*5*	*8*	*118*	*114*	*111*	*482*	*326*	*7*
2. Gumbinnen	76	1	11	133	122	157	655	459	5
davon in den Städten	*21*	*1*	*5*	*24*	*44*	*41*	*120*	*70*	*3*
„ auf dem Lande	*55*	—	*6*	*109*	*78*	*116*	*535*	*389*	*2*
3. Allenstein	114	1	10	128	104	70	447	249	9
davon in den Städten	*24*	—	*6*	*28*	*58*	*31*	*144*	*72*	*5*
„ auf dem Lande	*90*	*1*	*4*	*100*	*46*	*39*	*303*	*177*	*4*
4. Danzig	171	3	27	166	207	147	811	419	8
davon in den Städten	*72*	—	*21*	*55*	*138*	*89*	*429*	*221*	*5*
„ auf dem Lande	*99*	*3*	*6*	*111*	*69*	*58*	*382*	*198*	*3*
5. Marienwerder	171	5	17	203	162	140	749	413	11
davon in den Städten	*77*	*2*	*7*	*55*	*102*	*67*	*290*	*143*	*2*
„ auf dem Lande	*94*	*3*	*10*	*148*	*60*	*73*	*459*	*270*	*9*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	548	19	76	351	1 229	744	1 823	372	91
7. Potsdam	404	19	65	292	793	669	1 765	676	43
davon in den Städten	*150*	*5*	*30*	*95*	*289*	*234*	*690*	*269*	*13*
„ auf dem Lande	*254*	*14*	*35*	*197*	*504*	*435*	*1 075*	*407*	*30*
8. Frankfurt	204	16	29	231	470	414	773	306	22
davon in den Städten	*77*	*7*	*18*	*81*	*259*	*214*	*403*	*157*	*11*
„ auf dem Lande	*127*	*9*	*11*	*150*	*211*	*200*	*370*	*149*	*11*
9. Stettin	174	5	33	128	282	273	974	503	22
davon in den Städten	*87*	*1*	*23*	*73*	*174*	*153*	*612*	*286*	*20*
„ auf dem Lande	*87*	*4*	*10*	*55*	*108*	*120*	*362*	*217*	*2*
10. Köslin	106	2	13	76	165	118	364	137	13
davon in den Städten	*41*	*1*	*10*	*27*	*90*	*68*	*218*	*80*	*7*
„ auf dem Lande	*65*	*1*	*3*	*49*	*75*	*50*	*146*	*57*	*6*
11. Stralsund.	45	3	8	30	84	91	339	224	2
davon in den Städten	*19*	—	*6*	*10*	*48*	*57*	*155*	*79*	*1*
„ auf dem Lande	*26*	*3*	*2*	*20*	*36*	*34*	*184*	*145*	*1*

Münster, Minden (Land), je 1 w. Potsdam, Liegnitz, Stade (Stadt), Magdeburg (Land), 3 m. Marienwerder, 3 w. Breslau (Land), 3 m., 3 w. Merseburg (Land), 3 m. Schleswig

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 474.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 129	**8 709**	**2 001**	**187**	**4 447**	**42 891**	**31**,06	**6**,57	**15**,90	**184**,65	**28**,33	A.
4 315	3 671	1 140	89	2 079	13 161	27,23	7,51	15,52	186,13	28,94	
2 814	5 038	861	98	2 368	29 730	34,47	5,74	16,24	183,62	27,91	
2 875	2 415	802	67	1 283	6 663	26,60	7,79	14,73	185,43	30,01	
											B.
159	190	43	3	130	1 419	31,80	6,30	19,58	237,98	26,33	1.
96	77	26	1	61	435	29,55	5,83	20,51	234,43	26,78	
63	113	17	2	69	984	33,49	6,66	18,37	240,32	26,01	
109	159	15	4	84	1 212	31,03	5,70	20,01	278,12	33,81	2.
34	16	5	1	25	156	24,27	4,79	17,67	204,00	21,33	
75	143	10	3	59	1 056	32,76	5,93	20,64	292,18	36,18	
68	179	10	1	59	965	34,11	5,11	18,68	224,52	38,57	3.
17	23	5	—	15	147	28,66	5,36	17,03	209,35	24,44	
51	156	5	1	44	818	35,89	5,02	19,21	228,38	42,16	
116	183	22	5	111	1 093	36,87	5,08	18,69	227,13	26,66	4.
77	52	16	2	48	311	30,58	5,41	19,07	234,81	21,50	
39	131	6	3	63	782	41,52	4,83	18,41	222,95	29,47	
108	279	20	2	125	1 821	37,49	4,97	18,62	235,51	30,98	5.
50	69	10	2	43	364	31,95	5,11	19,87	242,23	31,07	
58	210	10	—	82	1 457	39,75	4,91	18,11	233,31	30,95	
689	524	223	13	170	1 274	21,23	8,66	12,66	171,13	33,32	6.
424	375	180	11	185	1 644	26,27	6,57	16,96	227,51	31,04	7.
173	119	49	2	58	520	22,93	7,01	17,88	272,14	33,46	
251	256	131	9	127	1 124	27,97	6,34	16,50	208,89	30,03	
213	208	65	12	112	1 829	27,08	6,03	17,09	214,81	25,17	8.
111	72	34	3	36	514	23,46	6,61	16,47	213,00	23,63	
102	136	31	9	76	1 315	29,76	5,60	17,54	215,87	26,07	
199	194	41	6	122	1 219	27,97	5,48	18,84	281,28	31,52	9.
130	103	22	2	68	499	25,59	6,17	20,31	307,12	36,32	
69	91	19	4	54	720	30,40	4,77	17,35	259,19	27,43	
115	98	21	4	77	1 043	31,62	4,06	16,37	194,95	19,96	10.
48	35	8	2	32	207	30,22	4,88	18,92	214,87	23,87	
67	63	13	2	45	836	32,26	3,69	15,22	186,47	18,30	
57	53	14	2	30	287	31,72	5,92	21,00	297,46	29,86	11.
38	17	5	—	10	96	28,71	6,49	21,33	240,17	23,88	
19	36	9	2	20	191	34,13	5,46	20,74	335,84	33,87	

(Stadt), 4 m., 2 w. Lüneburg (Land), 1 w. (Stadt), 2 m., 2 w. Arnsberg, 3 m., 1 w. Düsseldorf (Stadt), 1 m., 1 w. (Land). — Aktinomykose: je 1 w. Königsberg

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	12 299	372	1 550	2 239	924	270	806	551
davon in den Städten	*3 764*	*115*	*952*	*715*	*322*	*120*	*405*	*235*
„ auf dem Lande	*8 535*	*257*	*598*	*1 524*	*602*	*150*	*401*	*316*
13. Bromberg	7 279	193	946	1 636	637	174	414	226
davon in den Städten	*2 124*	*65*	*383*	*492*	*251*	*79*	*190*	*89*
„ auf dem Lande	*5 155*	*128*	*563*	*1 144*	*386*	*95*	*224*	*137*
14. Breslau	14 989	478	2 969	3 277	832	550	1 795	978
davon in den Städten	*5 749*	*193*	*1 488*	*1 129*	*324*	*315*	*979*	*497*
„ auf dem Lande	*9 240*	*285*	*1 481*	*2 148*	*508*	*235*	*816*	*481*
15. Liegnitz	8 762	383	1 902	1 943	434	266	1 099	660
davon in den Städten	*2 654*	*100*	*808*	*584*	*148*	*121*	*489*	*243*
„ auf dem Lande	*6 108*	*283*	*1 094*	*1 359*	*286*	*145*	*610*	*417*
16. Oppeln	22 109	434	3 774	4 544	2 168	633	1 602	827
davon in den Städten	*4 650*	*116*	*866*	*939*	*471*	*225*	*533*	*226*
„ auf dem Lande	*17 459*	*318*	*2 908*	*3 605*	*1 697*	*408*	*1 069*	*601*
17. Magdeburg	8 579	274	2 017	1 867	595	302	913	589
davon in den Städten	*4 410*	*141*	*1 175*	*1 023*	*358*	*190*	*574*	*324*
„ auf dem Lande	*4 169*	*130*	*842*	*844*	*237*	*112*	*339*	*265*
18. Merseburg	10 174	310	2 271	2 133	642	304	865	538
davon in den Städten	*4 123*	*136*	*1 079*	*860*	*267*	*188*	*471*	*261*
„ auf dem Lande	*6 051*	*174*	*1 192*	*1 273*	*375*	*116*	*394*	*277*
19. Erfurt	3 871	98	874	537	252	123	359	215
davon in den Städten	*1 722*	*51*	*480*	*258*	*114*	*70*	*200*	*110*
„ auf dem Lande	*2 149*	*47*	*394*	*279*	*138*	*53*	*159*	*105*
20. Schleswig	11 217	348	2 513	1 661	511	355	933	520
davon in den Städten	*4 949*	*163*	*1 350*	*818*	*281*	*207*	*585*	*277*
„ auf dem Lande	*6 268*	*185*	*1 163*	*843*	*230*	*148*	*348*	*243*
21. Hannover	4 688	153	1 191	667	262	179	519	259
davon in den Städten	*2 683*	*93*	*798*	*390*	*151*	*110*	*365*	*151*
„ auf dem Lande	*2 005*	*60*	*393*	*277*	*111*	*69*	*154*	*108*
22. Hildesheim	3 852	99	847	478	233	138	421	244
davon in den Städten	*1 450*	*43*	*369*	*197*	*109*	*70*	*198*	*94*
„ auf dem Lande	*2 402*	*56*	*478*	*281*	*124*	*68*	*223*	*150*
23. Lüneburg	3 741	82	728	530	197	86	355	219
davon in den Städten	*1 194*	*31*	*316*	*207*	*70*	*38*	*145*	*86*
„ auf dem Lande	*2 547*	*51*	*412*	*323*	*127*	*48*	*210*	*133*
24. Stade	3 244	91	667	424	163	106	253	154
davon in den Städten	*737*	*26*	*206*	*144*	*53*	*38*	*80*	*35*
„ auf dem Lande	*2 507*	*65*	*461*	*280*	*110*	*68*	*173*	*119*

(Stadt), Trier (Land), 2 m. Breslau, 2 m., 1 w. Schleswig (Stadt). — **Asiatische Cholera**: 4 m., 2 w. Danzig (Stadt), 1 m. (Land), 1 m., 1 w. Potsdam (Stadt). —

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von			Übertragbare Krankheiten	darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
879	56	5 725	1 285	8	114	51	101	174	25	1	3	424	12.
342	18	2 157	526	3	55	19	34	33	12	1	3	211	
537	38	3 568	759	5	59	32	67	141	13	—	—	213	
434	57	3 578	804	10	134	66	37	117	32	—	—	236	13.
186	15	1 302	292	1	52	18	10	36	15	—	—	99	
248	42	2 276	512	9	82	48	27	81	17	—	—	137	
1 334	111	8 877	1 717	21	18	57	50	160	37	1	17	845	14.
562	14	3 820	939	11	6	13	20	48	22	—	17	536	
772	97	5 057	778	10	12	44	30	112	15	1	—	309	
1 031	62	5 495	822	10	7	33	31	58	9	—	2	379	15.
377	16	1 978	397	4	—	8	14	17	5	—	1	218	
654	46	3 517	425	6	7	25	17	41	4	—	1	161	
1 316	106	11 196	2 886	20	290	188	125	500	18	6	3	799	16.
333	17	2 744	709	8	81	40	28	65	3	1	2	272	
983	89	8 452	2 177	12	209	148	97	435	15	5	1	527	
934	81	5 281	943	7	21	30	62	27	27	1	7	403	17.
440	23	2 932	580	5	12	22	41	19	21	1	7	239	
494	58	2 349	363	2	9	8	21	8	6	—	—	164	
888	62	5 432	865	16	32	6	77	46	24	—	6	352	18.
380	14	2 441	425	7	15	2	41	13	17	—	6	203	
508	48	2 991	440	9	17	4	36	33	7	—	—	149	
389	23	1 898	383	3	8	23	40	20	18	—	1	146	19.
184	9	945	192	2	5	16	20	4	11	—	1	76	
205	14	953	191	1	3	7	20	16	7	—	—	70	
1 019	60	5 059	920	8	13	25	60	43	7	—	16	402	20.
443	30	2 641	535	5	8	19	41	24	5	—	16	215	
576	30	2 418	385	3	5	6	19	19	2	—	—	187	
406	19	2 311	477	14	9	1	24	9	11	—	5	252	21.
218	3	1 388	288	7	3	—	18	4	7	—	5	147	
188	16	923	189	7	6	1	6	5	4	—	—	105	
386	27	1 927	407	3	5	4	36	11	15	—	1	202	22.
139	11	818	188	3	2	2	22	7	6	—	1	89	
247	16	1 109	219	—	3	2	14	4	9	—	—	113	
322	24	1 733	333	5	1	6	27	18	7	1	2	131	23.
91	—	637	134	2	—	3	10	8	5	—	2	60	
231	24	1 096	199	3	1	3	17	10	2	1	—	71	
242	18	1 360	247	2	5	8	14	13	7	1	—	120	24.
53	2	405	73	—	1	1	1	6	5	—	—	33	
189	16	955	174	2	4	7	13	7	2	1	—	87	

Malaria: je 1 m. Berlin, Magdeburg (Stadt), Schleswig, Münster (Land), je 1 w. Merseburg, Arnsberg, Düsseldorf (Stadt). — Varizellen 11 (5 m., 6 w.): je 1 m.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	335	9	40	260	348	211	784	346	7
davon in den Städten	*130*	*5*	*20*	*86*	*212*	*133*	*354*	*162*	*2*
„ auf dem Lande	*205*	*4*	*20*	*174*	*136*	*78*	*430*	*184*	*5*
13. Bromberg	153	5	14	153	148	118	704	318	7
davon in den Städten	*52*	*3*	*6*	*54*	*95*	*70*	*298*	*112*	*4*
„ auf dem Lande	*101*	*2*	*8*	*99*	*53*	*48*	*406*	*206*	*3*
14. Breslau	439	16	56	389	869	595	1 268	192	20
davon in den Städten	*222*	*8*	*36*	*146*	*515*	*280*	*614*	*60*	*18*
„ auf dem Lande	*217*	*8*	*20*	*243*	*354*	*315*	*654*	*132*	*2*
15. Liegnitz	255	7	31	250	546	499	812	182	23
davon in den Städten	*118*	*1*	*11*	*90*	*235*	*202*	*378*	*81*	*8*
„ auf dem Lande	*137*	*6*	*20*	*160*	*311*	*297*	*434*	*101*	*15*
16. Oppeln	876	12	49	461	571	428	2 060	774	19
davon in den Städten	*184*	*6*	*19*	*110*	*248*	*191*	*592*	*177*	*7*
„ auf dem Lande	*692*	*6*	*30*	*351*	*323*	*237*	*1 468*	*597*	*12*
17. Magdeburg	296	16	46	180	528	355	1 071	397	16
davon in den Städten	*175*	*7*	*31*	*93*	*333*	*207*	*708*	*242*	*11*
„ auf dem Lande	*121*	*9*	*15*	*87*	*195*	*148*	*363*	*155*	*5*
18. Merseburg	249	15	42	206	436	344	1 061	448	21
davon in den Städten	*94*	*5*	*22*	*82*	*269*	*167*	*625*	*217*	*18*
„ auf dem Lande	*155*	*10*	*20*	*124*	*167*	*177*	*436*	*231*	*3*
19. Erfurt	97	9	18	93	180	128	263	77	8
davon in den Städten	*43*	*3*	*11*	*40*	*104*	*71*	*155*	*38*	*6*
„ auf dem Lande	*54*	*6*	*7*	*53*	*76*	*57*	*108*	*39*	*2*
20. Schleswig	278	12	56	138	489	471	932	293	16
davon in den Städten	*154*	*8*	*40*	*79*	*261*	*226*	*556*	*156*	*14*
„ auf dem Lande	*124*	*4*	*16*	*59*	*228*	*245*	*376*	*137*	*2*
21. Hannover	140	2	10	101	201	151	383	140	18
davon in den Städten	*88*	*2*	*7*	*59*	*138*	*92*	*295*	*103*	*16*
„ auf dem Lande	*52*	—	*3*	*42*	*63*	*59*	*88*	*37*	*2*
22. Hildesheim	114	1	15	76	216	145	301	115	12
davon in den Städten	*46*	—	*10*	*39*	*98*	*66*	*162*	*63*	*10*
„ auf dem Lande	*68*	*1*	*5*	*37*	*118*	*79*	*139*	*52*	*2*
23. Lüneburg	116	5	14	58	121	132	282	105	12
davon in den Städten	*35*	*2*	*7*	*11*	*67*	*53*	*147*	*54*	*6*
„ auf dem Lande	*81*	*3*	*7*	*47*	*54*	*79*	*135*	*51*	*6*
24. Stade	66	3	8	64	97	114	196	90	4
davon in den Städten	*21*	—	*5*	*15*	*49*	*37*	*97*	*55*	*2*
„ auf dem Lande	*45*	*3*	*3*	*49*	*48*	*77*	*99*	*35*	*2*

Potsdam, Magdeburg, Düsseldorf (Stadt), Potsdam, Oppeln (Land), je 1 w. Marienwerder (Stadt), Königsberg, Stettin, Posen (Land), 2 w. Liegnitz (Land). — **Mumps**: je 1 m.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
192	539	25	3	129	1 949	37,40	4,71	17,41	182,05	43,82	12.
99	*148*	*11*	*1*	*46*	*541*	*33,39*	*8,45*	*19,13*	*189,96*	*39,32*	
93	*391*	*14*	*2*	*83*	*1 408*	*39,50*	*2,77*	*16,51*	*178,56*	*45,81*	
84	238	20	4	83	1 222	38,69	5,03	19,02	224,76	32,70	13.
40	*65*	*7*	*1*	*27*	*353*	*33,58*	*6,05*	*20,58*	*231,64*	*30,60*	
44	*173*	*13*	*3*	*56*	*869*	*41,28*	*4,51*	*18,23*	*221,92*	*33,56*	
311	435	170	8	197	2 918	32,65	6,47	19,34	218,63	29,02	14.
216	*183*	*85*	*3*	*94*	*745*	*28,03*	*7,26*	*18,63*	*196,38*	*31,83*	
95	*252*	*85*	*5*	*103*	*2 173*	*36,39*	*5,83*	*19,91*	*232,47*	*27,27*	
206	182	108	4	130	1 936	30,27	6,57	18,98	221,75	20,77	15.
119	*68*	*52*	—	*41*	*396*	*25,15*	*7,66*	*18,75*	*220,05*	*25,62*	
87	*114*	*56*	*4*	*89*	*1 540*	*33,21*	*5,95*	*19,12*	*222,50*	*18,66*	
225	1 079	49	14	307	3 116	40,71	6,95	20,62	205,53	48,80	16.
75	*206*	*18*	*5*	*84*	*506*	*33,40*	*6,22*	*19,71*	*201,94*	*44,30*	
150	*873*	*31*	*9*	*223*	*2 610*	*43,23*	*7,20*	*20,93*	*206,48*	*50,00*	
316	232	103	4	138	1 411	27,10	6,37	16,68	217,62	27,04	17.
198	*132*	*58*	*1*	*76*	*546*	*26,23*	*6,99*	*17,44*	*231,97*	*29,93*	
118	*100*	*45*	*3*	*62*	*865*	*28,08*	*5,67*	*15,82*	*202,45*	*23,99*	
261	265	95	7	124	1 768	31,09	6,94	16,60	209,65	26,05	18.
170	*116*	*52*	*4*	*60*	*471*	*28,29*	*7,40*	*16,75*	*208,59*	*28,13*	
91	*149*	*43*	*3*	*64*	*1 297*	*33,33*	*6,57*	*16,47*	*210,38*	*24,62*	
116	72	32	1	46	584	29,57	6,68	14,50	138,72	18,60	19.
86	*40*	*18*	—	*30*	*209*	*26,52*	*7,39*	*14,55*	*149,83*	*23,23*	
30	*32*	*14*	*1*	*16*	*375*	*32,57*	*5,97*	*14,44*	*129,83*	*14,89*	
350	325	124	12	232	1 066	28,06	6,29	12,65	148,08	28,97	20.
212	*171*	*69*	*5*	*112*	*415*	*25,35*	*6,91*	*13,53*	*165,29*	*34,55*	
138	*154*	*55*	*7*	*120*	*651*	*30,64*	*5,69*	*11,82*	*134,49*	*24,57*	
145	89	61	—	71	632	25,58	6,50	12,61	142,28	18,98	21.
113	*65*	*44*	—	*42*	*252*	*24,23*	*7,21*	*12,54*	*145,36*	*24,23*	
32	*24*	*17*	—	*29*	*380*	*27,64*	*5,42*	*12,72*	*138,15*	*11,97*	
95	56	26	1	63	541	26,74	5,88	13,37	124,09	14,54	22.
39	*29*	*15*	*1*	*34*	*147*	*24,62*	*6,27*	*13,89*	*135,86*	*20,00*	
56	*27*	*11*	—	*29*	*394*	*28,20*	*5,61*	*13,02*	*116,99*	*11,24*	
94	64	40	—	55	554	27,96	5,44	12,95	141,67	17,11	23.
44	*32*	*15*	—	*22*	*112*	*28,80*	*7,62*	*15,36*	*173,37*	*26,80*	
50	*32*	*25*	—	*33*	*442*	*27,57*	*4,46*	*11,87*	*126,82*	*12,56*	
49	71	29	2	53	438	30,43	6,26	12,76	130,70	21,89	24.
15	*17*	*7*	—	*16*	*79*	*26,48*	*7,40*	*14,55*	*195,39*	*23,07*	
34	*54*	*22*	*2*	*37*	*359*	*31,83*	*5,85*	*12,12*	*111,69*	*21,54*	

Frankfurt, Merseburg (Stadt), je 1 w. Berlin, Hannover (Stadt). — Spinale Kinderlähmung: je 1 m. Berlin, Köslin, Schleswig, Düsseldorf, Cöln (Stadt)

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	2 968	94	531	336	130	90	273	141
davon in den Städten	925	25	228	125	39	28	109	43
„ auf dem Lande	2 043	69	303	211	91	62	164	98
26. Aurich	1 966	64	327	201	101	77	139	89
davon in den Städten	493	13	119	71	40	24	58	35
„ auf dem Lande	1 473	51	208	130	61	53	81	54
27. Münster	9 921	210	1 702	1 735	664	260	637	292
davon in den Städten	2 811	71	573	525	171	81	256	96
„ auf dem Lande	7 110	139	1 129	1 210	493	179	381	196
28. Minden	5 542	152	1 171	685	297	188	475	311
davon in den Städten	1 715	50	443	230	80	74	181	116
„ auf dem Lande	3 827	102	728	455	217	114	294	195
29. Arnsberg	21 221	541	4 279	3 266	1 528	610	1 514	708
davon in den Städten	10 654	278	2 362	1 773	901	346	874	364
„ auf dem Lande	10 567	263	1 917	1 493	627	264	640	344
30. Cassel	7 061	230	1 457	690	473	253	679	491
davon in den Städten	2 454	84	712	262	219	121	345	210
„ auf dem Lande	4 607	146	745	428	254	132	334	281
31. Wiesbaden	7 527	241	2 182	807	442	316	964	579
davon in den Städten	3 987	138	1 569	483	271	198	622	307
„ auf dem Lande	3 540	103	613	324	171	118	342	272
32. Coblenz	5 095	128	1 095	612	327	180	554	395
davon in den Städten	1 228	35	408	158	106	60	203	102
„ auf dem Lande	3 867	93	687	454	221	120	351	293
33. Düsseldorf	26 467	677	6 290	4 382	1 926	870	2 047	956
davon in den Städten	16 999	453	4 584	2 773	1 187	642	1 502	675
„ auf dem Lande	9 468	224	1 706	1 609	739	228	545	281
34. Cöln	9 106	258	2 417	1 714	661	341	891	499
davon in den Städten	5 284	153	1 577	1 052	368	218	620	288
„ auf dem Lande	3 822	105	840	662	293	123	271	211
35. Trier	8 509	186	1 478	1 184	443	270	653	399
davon in den Städten	1 635	49	432	281	71	62	146	76
„ auf dem Lande	6 874	137	1 046	903	372	208	507	323
36. Aachen	5 323	137	1 175	933	280	152	410	301
davon in den Städten	1 843	43	557	321	100	74	202	140
„ auf dem Lande	3 480	94	618	612	180	78	208	161
37. Sigmaringen	529	13	93	99	23	15	49	36
davon in den Städten	58	2	13	4	3	3	8	8
„ auf dem Lande	471	11	80	95	20	12	41	28

Oppeln, Schleswig, Cassel, Aachen (Land). 1 w. Stettin (Stadt). — Wurstvergiftung:
1 m., 1 w. Potsdam (Land). — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von			Übertragbare Krankheiten	darunter									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
235	18	1 223	304	3	1	8	4	14	5	—	—	175	25.
71	2	417	87	1	—	3	1	3	4	—	—	49	
164	16	806	217	2	1	5	3	11	1	—	—	126	
171	17	795	154	2	1	18	7	2	1	—	1	87	26.
39	2	269	67	1	—	13	3	—	1	—	1	33	
132	15	526	87	1	1	5	4	2	—	—	—	54	
367	30	3 985	936	9	44	55	23	65	6	3	1	379	27.
114	4	1 247	282	1	10	8	7	14	2	—	1	150	
253	26	2 738	654	8	34	47	16	51	4	3	—	229	
371	37	2 364	567	8	7	17	20	43	8	—	1	286	28.
110	4	795	176	3	3	2	6	8	4	—	—	88	
261	33	1 569	391	5	4	15	14	35	4	—	1	198	
733	73	8 432	1 964	19	82	126	61	96	41	4	13	851	29.
354	25	4 637	1 169	11	59	97	33	46	22	2	13	483	
379	48	3 795	795	8	23	29	28	50	19	2	—	368	
660	45	3 291	870	6	16	50	77	41	13	1	1	373	30.
235	11	1 403	384	2	9	34	27	22	8	—	1	164	
425	34	1 888	486	4	7	16	50	19	5	1	—	209	
679	48	3 835	968	7	9	34	35	55	10	1	13	494	31.
332	13	2 226	593	5	5	21	22	36	6	1	13	289	
347	35	1 609	375	2	4	13	13	19	4	—	—	205	
541	26	2 635	584	7	17	37	12	19	8	2	1	284	32.
149	3	781	205	2	4	8	7	7	4	1	1	98	
392	23	1 854	379	5	13	29	5	12	4	1	—	186	
1 252	62	11 495	2 894	35	95	319	79	169	45	8	13	1 196	33.
823	21	7 623	1 903	32	52	190	49	91	35	7	11	825	
429	41	3 872	991	3	43	129	30	78	10	1	2	371	
674	32	4 812	1 087	6	21	89	52	49	13	2	17	494	34.
339	15	2 900	688	6	13	58	42	23	11	1	16	299	
335	17	1 912	399	—	8	31	10	26	2	1	1	195	
499	39	3 487	765	8	4	36	24	20	24	1	3	412	35.
112	5	753	145	1	2	1	—	1	6	—	2	77	
387	34	2 734	620	7	2	35	24	19	18	1	1	335	
445	26	2 547	471	—	13	19	25	42	5	2	—	217	36.
162	1	1 000	198	—	6	6	13	12	4	2	—	82	
283	25	1 547	273	—	7	13	12	30	1	—	—	135	
77	10	309	46	—	—	2	2	—	—	—	—	23	37.
12	—	38	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
65	10	271	39	—	—	2	2	—	—	—	—	17	

1 m. Frankfurt, Oppeln, Magdeburg, Merseburg, Münster, Düsseldorf, Cöln (Stadt). —

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	89	2	3	47	78	81	191	75	7
davon in den Städten	24	—	2	17	37	28	91	40	3
„ auf dem Lande	65	2	1	30	41	53	100	35	4
26. Aurich	29	1	5	43	58	50	79	16	3
davon in den Städten	11	—	4	13	30	19	43	9	—
„ auf dem Lande	18	1	1	30	28	31	36	7	3
27. Münster	326	3	22	124	184	195	949	510	10
davon in den Städten	79	2	8	38	76	74	330	131	4
„ auf dem Lande	247	1	14	86	108	121	619	379	6
28. Minden	159	5	13	118	213	146	303	97	8
davon in den Städten	53	3	6	33	111	51	146	61	3
„ auf dem Lande	106	2	7	85	102	95	157	36	5
29. Arnsberg	600	9	62	369	719	444	2 214	652	18
davon in den Städten	357	3	43	200	373	232	1 273	343	14
„ auf dem Lande	243	6	19	169	346	212	941	309	4
30. Cassel	256	10	26	159	330	198	340	87	19
davon in den Städten	97	5	15	70	167	108	193	44	15
„ auf dem Lande	159	5	11	89	163	90	147	43	4
31. Wiesbaden	274	7	29	156	503	364	475	74	11
davon in den Städten	170	1	24	67	321	209	329	47	8
„ auf dem Lande	104	6	5	89	182	155	146	27	3
32. Coblenz	175	5	17	93	292	234	320	69	10
davon in den Städten	64	—	9	25	107	83	117	28	6
„ auf dem Lande	111	5	8	68	185	151	203	41	4
33. Düsseldorf	842	15	78	456	870	703	2 951	968	43
davon in den Städten	542	10	59	300	621	492	1 889	622	37
„ auf dem Lande	300	5	19	156	249	211	1 062	346	6
34. Cöln	315	4	25	162	441	333	1 061	377	28
davon in den Städten	191	3	25	90	292	195	762	225	25
„ auf dem Lande	124	1	—	72	149	138	299	152	3
35. Trier	214	3	16	109	330	233	598	250	9
davon in den Städten	50	1	4	20	88	70	164	68	2
„ auf dem Lande	164	2	12	89	242	163	434	182	7
36. Aachen	132	4	12	79	248	191	509	232	10
davon in den Städten	66	2	5	30	115	72	223	90	7
„ auf dem Lande	66	2	7	49	133	119	286	142	3
37. Sigmaringen	18	—	1	14	23	19	60	20	1
davon in den Städten	1	—	—	—	3	5	4	—	—
„ auf dem Lande	17	—	1	14	20	14	56	20	1

C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: je 1 m. Königsberg,

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
68	56	12	—	37	349	32,52	5,82	13,40	113,21	18,87	25.
36	26	3	—	14	78	33,00	8,14	14,88	135,14	28,11	
32	30	9	—	23	271	32,31	4,79	12,75	103,28	14,68	
35	25	12	1	34	304	30,11	5,01	12,18	102,24	12,72	26.
8	9	4	1	9	66	23,40	5,65	12,77	144,02	18,26	
27	16	8	—	25	238	33,41	4,70	11,90	88,26	10,86	
88	262	29	6	129	1 083	43,38	7,44	17,42	174,88	26,41	27.
38	73	6	2	34	294	37,90	7,73	16,81	186,77	25,97	
50	189	23	4	95	789	46,01	7,31	17,72	170,18	26,58	
107	125	14	1	63	707	30,45	6,43	12,99	123,60	22,56	28.
41	51	8	—	23	155	26,21	6,77	12,15	134,11	29,74	
66	74	6	1	40	552	32,83	6,24	13,46	118,89	19,34	
329	527	83	15	355	1 413	36,48	7,36	14,50	153,90	24,83	29.
192	285	46	8	198	661	35,84	7,95	15,60	166,42	26,75	
137	242	37	7	157	752	37,16	6,74	13,34	141,29	22,90	
183	114	52	3	78	964	28,01	5,78	13,05	97,72	16,15	30.
109	54	30	1	38	249	25,11	7,28	14,35	106,76	22,00	
74	60	22	2	40	715	29,85	4,83	12,23	92,90	13,02	
264	135	54	1	97	818	25,04	7,26	12,76	107,21	17,24	31.
187	81	37	1	66	335	22,82	8,98	12,74	121,14	20,32	
77	54	17	—	31	483	28,13	4,87	12,78	91,53	15,25	
147	108	20	3	91	743	26,91	5,78	13,92	120,12	21,20	32.
52	23	9	—	28	132	22,71	7,55	14,45	128,66	18,73	
95	85	11	3	63	611	28,59	5,08	13,71	117,40	21,98	
621	674	105	19	455	1 747	32,01	7,61	13,90	165,56	25,47	33.
462	453	86	16	301	1 100	29,61	7,99	13,28	163,13	26,65	
159	221	19	3	154	647	37,46	6,75	15,32	169,94	23,34	
277	227	56	7	124	1 037	29,38	7,80	15,52	188,23	24,93	34.
181	129	45	6	82	430	28,10	8,39	15,42	199,09	24,41	
96	98	11	1	42	607	31,35	6,89	15,68	173,21	25,64	
148	202	13	7	80	1 002	33,87	5,88	13,88	139,15	23,74	35.
40	52	5	4	13	152	30,91	8,17	14,23	171,87	31,80	
108	150	8	3	67	850	34,66	5,27	13,79	131,36	21,82	
141	148	13	1	60	686	31,33	6,92	14,99	175,28	27,80	36.
76	56	6	1	20	203	26,38	7,97	14,31	174,17	30,39	
65	92	7	—	40	483	34,80	6,18	15,47	175,86	26,44	
20	17	2	—	11	97	30,44	5,35	17,78	187,15	32,14	37.
4	—	1	—	3	11	24,60	5,51	16,12	68,97	—	
16	17	1	—	8	86	31,36	5,33	18,04	201,70	36,09	

Schleswig (Stadt), Königsberg, Oppeln, Aurich (Land), 1 w. Potsdam (Land).

IV b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger
3. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**16 099**	**611**	**6 522**	**2 777**	**973**	**784**	**2 571**	**1 179**	**1 283**	**12**	**9 579**
davon:											
1. Berlin	10 916	444	4 629	2 002	727	613	2 002	907	991	—	7 242
2. Boxhagen-Rummelsbg.	353	11	104	85	16	12	51	20	14	—	198
3. Charlottenburg	1 452	40	659	176	83	62	219	94	110	2	746
4. Deutsch Wilmersdorf	442	17	159	43	15	5	37	20	25	1	146
5. Lichtenberg	555	14	164	121	29	16	57	24	35	—	282
6. Rixdorf	1 627	58	475	258	71	30	74	40	45	6	524
7. Schöneberg	733	26	329	91	31	46	130	74	63	2	437
8. Stralau	21	1	3	1	1	—	1	—	—	1	4
b) Kreis Niederbarnim	**2 449**	**85**	**622**	**529**	**148**	**90**	**380**	**154**	**227**	**8**	**1 536**
davon:											
1. Pankow	274	6	79	45	14	8	43	9	21	—	140
2. Reinickendorf	277	8	64	49	11	5	11	5	12	—	93
3. Weißensee	310	12	82	65	20	19	42	14	13	—	173
4. Rest des Kreises[1]	1 588	59	397	370	103	58	284	126	181	8	1 130
c) Kreis Teltow	**2 609**	**80**	**683**	**483**	**171**	**131**	**423**	**153**	**202**	**3**	**1 566**
davon:											
1. Cöpenick	206	5	55	78	17	8	27	9	11	—	150
2. Adlershof	71	3	18	29	4	2	6	—	1	—	42
3. Friedenau	165	4	57	11	2	4	10	11	10	—	48
4. Groß Lichterfelde	203	3	59	31	28	19	68	27	31	—	204
5. Steglitz	350	13	77	38	12	3	24	16	18	—	111
6. Zehlendorf	85	—	26	5	4	2	17	6	11	—	45
7. Rest des Kreises	1 529	52	391	291	104	93	271	84	120	3	966
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**64 754**	**1 901**	**17 160**	**12232**	**4 743**	**2 765**	**7 641**	**3 442**	**4 242**	**126**	**35 191**
1. Aachen	971	25	348	170	53	38	126	79	78	—	544
2. Allenstein	228	6	34	45	14	10	36	9	21	2	137
3. Altona	1 071	38	377	186	67	58	148	74	79	1	613
4. Aschersleben	202	2	53	52	19	8	29	11	23	—	142
5. Barmen	946	24	289	85	50	50	95	52	63	—	395
6. Beuthen i. O. Schl.	614	22	95	145	56	28	75	27	25	—	356
7. Bielefeld	423	16	135	56	20	23	49	22	18	—	188
8. Bochum	1 441	46	269	261	102	34	113	32	23	—	565
9. Bonn	653	21	163	145	37	35	113	50	51	1	432
10. Brandenburg a./Havel	301	9	113	68	28	19	50	29	33	1	228
11 Breslau	3 586	129	990	686	190	206	618	260	280	2	2 242
12. Brieg	182	4	39	28	8	12	27	19	13	—	107
13. Bromberg	335	7	83	75	28	21	57	25	38	3	247
14. Cassel	952	34	250	111	86	35	129	66	71	—	498
15. Celle	215	9	33	24	6	8	19	22	21	—	100

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Pocken: 1 w. Danzig. — Ruhr: je 1 m. Düsseldorf, Duisburg, Flensburg, Kiel und Spandau, je 1 w. im Kreise Teltow.

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Übertragbare Krankheiten	darunter												andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislaufsorgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 395	**71**	**74**	**79**	**163**	**54**	**37**	**1**	**65**	**1 187**	**568**	**19**	**77**	**359**	**1 247**	**755**	**1 871**	**386**	**91**	a.
1 882	64	54	66	136	44	29	1	57	965	398	13	55	281	933	536	1 375	281	76	1.
58	—	–	2	2	4	1	—	1	27	20	—	1	8	18	11	48	14	—	2.
171	4	8	2	14	3	2	—	5	72	51	2	8	21	115	70	117	15	8	3.
33	—	—	—	5	1	1	—	—	11	13	2	—	1	27	6	23	8	1	4.
47	1	1	3	—	—	—	—	—	20	18	1	3	13	30	61	83	18	—	5.
100	1	5	3	5	1	—	—	1	45	35	—	4	23	53	30	159	38	1	6.
104	1	6	3	1	1	4	—	1	47	33	1	6	12	71	41	66	12	5	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
305	—	**9**	**10**	**27**	**14**	**3**	—	**4**	**128**	**95**	**3**	**12**	**59**	**211**	**175**	**356**	**114**	**4**	b.
38	—	1	2	5	2	1	—	2	19	5	—	1	3	5	10	31	9	1	1.
16	—	—	1	—	1	—	—	1	10	2	—	1	4	9	8	26	11	—	2.
32	—	3	—	2	—	1	—	—	15	9	1	1	6	16	13	50	15	1	3.
219	—	5	7	20	11	1	—	1	84	79	2	9	46	181	144	249	79	2	4.
354	**14**	**23**	**13**	**24**	**4**	**8**	—	**2**	**170**	**73**	**3**	**20**	**43**	**174**	**119**	**408**	**120**	**18**	c.
31	—	2	5	2	1	—	—	1	10	8	—	2	5	13	3	54	13	—	1.
8	—	1	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	5	2	1	20	7	—	2.
10	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	4	10	1	8	3	—	3.
58	2	4	1	9	—	—	—	—	26	14	—	2	6	32	19	31	6	4	4.
26	—	3	—	—	1	—	—	—	13	6	1	2	4	15	3	25	6	1	5.
10	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	8	7	2	—	—	6.
211	11	12	6	13	2	8	—	1	105	38	2	13	19	94	85	268	85	13	7.
8 259	**107**	**282**	**495**	**345**	**395**	**161**	**14**	**117**	**3 668**	**2 290**	**48**	**337**	**1 219**	**3 473**	**2 369**	**8 659**	**2 687**	**221**	d.
111	—	4	1	5	5	—	1	—	43	47	1	4	19	55	29	125	50	6	1.
21	1	1	—	2	—	—	—	—	10	3	—	4	3	10	16	36	17	1	2.
149	1	—	10	18	9	—	—	6	62	33	3	7	17	68	34	133	44	5	3.
23	—	—	—	—	3	1	—	1	14	3	—	1	4	14	12	44	12	—	4.
105	5	3	10	3	5	2	—	—	47	25	1	4	11	49	29	53	8	1	5.
75	—	7	—	3	8	—	1	2	27	24	1	2	22	19	24	106	43	2	6.
52	1	3	—	3	2	—	—	—	31	12	—	—	6	27	4	33	12	—	7.
113	2	2	5	1	4	1	—	2	37	52	—	7	22	60	35	177	66	2	8.
81	—	—	2	1	3	1	—	2	35	35	—	2	14	52	40	108	34	1	9.
50	1	5	4	1	—	—	—	—	30	5	—	4	7	23	17	51	18	1	10.
618	8	1	4	11	28	11	—	17	366	143	2	27	77	306	148	400	33	15	11.
32	1	—	—	1	4	—	—	—	16	9	1	—	6	16	6	21	2	—	12.
46	—	—	—	3	3	4	—	—	19	14	—	3	8	30	15	65	10	1	13.
146	2	3	17	12	8	1	—	—	59	37	2	5	26	47	48	65	23	6	14.
19	—	—	—	—	1	1	—	—	4	9	2	2	1	7	11	16	4	2	15.

Gelsenkirchen und Harburg a./Elbe, 2 m 1 w. Bochum. — Aktinomykose: je 2 m. Breslau und Kiel, je 1 w. Altona und Königsberg i. Pr. — Asiatische Cholera: 1 m., 1 w. Spandau.

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen: Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**703**	**538**	**227**	**13**	**173**	**1 298**	**21,37**	**8,66**	**12,71**	**172,50**	**33,42**
davon:											
1. Berlin	540	394	166	12	133	990	20,59	8,73	13,66	183,40	36,09
2. Boxhagen-Rummelsbg.	14	13	4	—	1	23	30,61	9,02	17,17	240,79	36,83
3. Charlottenburg	64	39	26	1	10	112	20,41	9,26	10,49	121,21	26,86
4. Deutsch Wilmersdorf	15	11	4	—	2	24	17,26	6,21	5,70	97,29	24,89
5. Lichtenberg	8	11	4	—	4	21	34,05	10,03	17,30	218,02	19,82
6. Rixdorf	27	45	13	—	8	66	29,28	8,55	9,43	158,57	27,66
7. Schöneberg	35	24	10	—	13	61	17,48	7,85	10,42	124,15	32,74
8. Stralau	—	1	—	—	2	1	16,62	2,37	3,17	47,62	47,62
b) Kreis Niederbarnim	**88**	**81**	**40**	—	**41**	**180**	**27,55**	**7,00**	**17,28**	**216,01**	**33,07**
davon:											
1. Pankow	12	12	2	—	5	22	31,09	8,97	15,89	164,23	43,80
2. Reinickendorf	4	14	2	—	1	9	38,60	8,92	12,96	176,90	50,54
3. Weißensee	10	13	5	—	6	22	30,86	8,16	17,22	209,68	41,94
4. Rest des Kreises[1])	62	42	31	—	29	127	25,26	6,32	17,98	233,00	26,45
c) Kreis Teltow	**102**	**70**	**65**	**3**	**50**	**178**	**27,60**	**7,22**	**16,57**	**185,13**	**26,83**
davon:											
1. Cöpenick	6	4	8	—	3	23	24,77	6,61	18,03	378,64	19,42
2. Adlershof	—	2	1	—	1	2	28,34	7,18	16,76	408,45	28,17
3. Friedenau	7	2	1	—	2	3	27,85	9,62	8,10	66,67	12,12
4. Groß Lichterfelde	26	2	6	—	5	19	18,69	5,43	18,78	152,71	9,85
5. Steglitz	11	9	5	—	1	12	33,23	7,31	10,54	108,57	25,71
6. Zehlendorf	2	3	5	—	3	5	21,57	6,60	11,42	58,82	35,29
7. Rest des Kreises	50	48	39	3	35	114	29,15	7,45	18,42	190,32	31,39
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 186**	**1 891**	**579**	**54**	**1 113**	**5 389**	**28,35**	**7,51**	**15,41**	**188,90**	**29,20**
1. Aachen	45	33	5	1	12	109	25,31	9,07	14,18	175,08	33,99
2. Allenstein	7	5	1	—	4	34	30,43	4,54	18,28	197,37	21,93
3. Altona	42	38	23	2	21	86	25,05	8,82	14,34	173,67	35,48
4. Aschersleben	12	2	2	—	3	26	28,45	7,47	20,00	257,43	9,90
5. Barmen	35	25	6	2	22	58	23,14	7,07	9,66	89,85	26,43
6. Beuthen i. O. Schl.	12	27	5	—	20	46	36,57	5,66	21,20	236,16	43,97
7. Bielefeld	11	16	4	—	5	30	21,43	6,84	9,53	132,39	37,83
8. Bochum	18	44	6	1	14	75	43,69	8,16	17,13	181,12	30,53
9. Bonn	24	12	11	—	8	82	28,79	7,19	19,05	222,05	18,38
10. Brandenburg a./Havel	19	7	6	1	2	45	22,78	8,55	17,25	225,91	23,26
11. Breslau	141	118	53	2	59	320	28,22	7,79	17,64	191,30	32,91
12. Brieg	3	3	3	—	1	16	24,58	5,27	14,45	153,85	16,48
13. Bromberg	21	12	1	—	2	47	23,98	5,94	17,68	223,88	35,82
14. Cassel	40	27	11	—	14	74	24,09	6,33	12,60	116,60	28,36
15. Celle	14	10	4	—	2	16	38,02	5,84	17,68	111,63	46,51

— Malaria: je 1 m. Berlin und Magdeburg, 1 w. Barmen. — Varizellen: 1 m. im Kreise

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 486

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Lebend geborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Coblenz	306	4	108	61	25	16	71	29	29	—	231
17. Cöln a. Rhein	3 725	103	1 129	766	256	134	389	178	212	10	1 945
18. Crefeld	741	26	231	132	34	33	88	57	64	1	409
19. Danzig	1 245	35	234	292	83	58	142	85	122	—	782
20. Dortmund	1 817	40	436	374	148	62	154	48	53	3	842
21. Düsseldorf	2 453	54	806	455	147	89	255	97	92	4	1 139
22. Duisburg	1 994	47	421	502	231	67	131	59	46	—	1 036
23. Eisleben	152	8	57	27	16	11	17	12	10	—	93
24. Elberfeld	1 027	36	355	101	49	26	113	56	79	—	424
25. Elbing	479	8	88	101	36	12	38	26	41	—	254
26. Emden	172	4	24	29	11	7	10	16	14	2	89
27. Erfurt	732	25	202	96	45	24	76	39	64	5	349
28. Essen a./Ruhr	2 366	58	562	390	184	87	185	52	67	1	966
29. Flensburg	328	12	90	47	27	22	48	34	36	—	214
30. Forst i./Lausitz	159	2	63	28	8	13	36	13	15	1	114
31. Frankfurt a. Main	2 400	81	1 030	318	156	112	362	159	178	2	1 287
32. Frankfurt a./Oder	365	10	101	80	30	21	68	33	51	3	286
33. Gelsenkirchen	1 856	34	390	321	235	45	115	46	29	2	793
34. Gleiwitz	603	11	113	110	64	25	41	16	17	1	274
35. Görlitz	443	17	185	92	27	28	101	37	72	1	358
36. Göttingen	251	11	57	22	18	15	51	16	19	—	141
37. Graudenz	344	6	52	64	12	14	28	13	15	2	148
38. Guben	216	10	56	32	13	11	33	21	19	1	130
39. Hagen i. Westf.	631	21	134	86	48	24	58	28	28	—	272
40. Halberstadt	288	9	79	76	13	9	45	25	31	2	201
41. Halle a./Saale	1 231	39	350	301	89	73	186	82	115	1	847
42. Hamm i. Westf.	405	11	81	61	24	11	33	12	21	1	163
43. Hanau	198	10	83	32	26	13	35	25	20	—	151
44. Hannover	1 649	62	553	219	94	78	249	97	150	1	888
45. Harburg a./Elbe	494	13	151	115	31	12	51	24	26	—	259
46. Herne	667	24	110	128	70	16	35	13	7	10	279
47. Hildesheim	268	6	86	52	23	16	44	26	30	—	191
48. Insterburg	204	4	25	28	8	14	19	8	26	1	104
49. Iserlohn	161	4	64	27	12	6	23	14	13	—	95
50. Kattowitz i. O.Schl.	346	4	66	55	32	19	50	10	10	—	176
51. Kiel	1 384	51	363	235	56	66	149	56	80	4	646
52. Königsberg i. Pr.	1 806	50	354	414	137	86	248	114	188	23	1 210
53. Königshütte i. O. Schl.	734	13	97	196	85	18	38	18	22	—	377
54. Kottbus	237	10	106	34	7	10	47	16	36	—	150
55. Landsberg a./Warthe	231	6	71	53	20	11	49	16	33	—	182

Niederbarnim. — **Mumps:** 1 m. Halle a./Saale, je 1 w. Berlin und Hannover. — Spinale

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der												
	Übertragbare Krankheiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16. Coblenz	63	1	2	2	2	4	1	—	—	30	19	—	2
17. Cöln a. Rhein	477	5	9	52	33	16	8	1	14	189	127	2	21
18. Crefeld	80	—	1	1	2	3	—	1	1	49	20	—	2
19. Danzig	160	4	—	5	5	13	3	—	1	85	36	—	8
20. Dortmund	185	1	5	26	11	10	4	—	9	66	44	1	8
21. Düsseldorf	233	4	9	14	1	11	3	4	3	120	60	—	4
22. Duisburg	282	4	11	76	7	10	4	1	—	75	90	1	3
23. Eisleben	23	1	—	—	2	—	1	—	—	11	6	—	2
24. Elberfeld	130	6	3	3	—	3	2	—	3	63	42	2	3
25. Elbing	44	1	—	—	4	1	3	—	—	18	14	—	3
26. Emden	18	1	—	2	2	—	—	—	1	4	6	—	2
27. Erfurt	76	—	2	—	14	—	5	—	1	34	16	1	3
28. Essen a./Ruhr	268	2	9	29	15	19	8	—	3	89	82	—	12
29. Flensburg	40	1	2	—	3	2	1	—	—	20	8	—	3
30. Forst i./Lausitz	27	—	1	—	4	4	—	—	—	11	4	1	2
31. Frankfurt a. Main	373	4	3	14	13	30	1	1	10	163	117	—	17
32. Frankfurt a./Oder	65	1	4	—	—	1	2	—	—	38	15	2	2
33. Gelsenkirchen	246	2	36	25	3	11	1	—	—	68	96	—	4
34. Gleiwitz	68	3	14	10	—	4	—	—	—	25	9	1	2
35. Görlitz	86	2	—	—	6	4	3	—	—	49	22	—	—
36. Göttingen	26	1	2	—	1	1	1	—	—	12	5	—	3
37. Graudenz	31	—	—	—	—	2	5	—	—	15	8	—	1
38. Guben	27	—	—	—	—	2	—	—	—	20	4	—	1
39. Hagen i. Westf.	91	—	1	11	—	1	—	—	1	47	27	—	3
40. Halberstadt	32	—	—	—	—	—	1	—	—	14	9	2	6
41. Halle a./Saale	155	5	5	—	7	5	4	—	6	70	41	2	10
42. Hamm i. Westf.	45	—	1	6	3	2	2	—	—	16	13	1	1
43. Hanau	54	—	1	3	2	8	1	—	—	25	12	—	2
44. Hannover	192	1	—	—	11	2	3	—	5	100	63	2	5
45. Harburg a./Elbe	64	2	—	1	5	4	2	—	2	27	17	—	4
46. Herne	73	—	1	15	5	2	2	—	—	24	20	—	4
47. Hildesheim	45	—	—	—	5	2	—	—	—	23	11	—	4
48. Insterburg	17	—	—	—	—	1	—	—	1	10	4	1	—
49. Iserlohn	24	—	1	—	—	—	1	—	—	17	4	—	1
50. Kattowitz i. O. Schl.	64	2	2	2	8	11	—	—	—	19	19	—	1
51. Kiel	135	2	1	3	4	3	—	—	6	51	49	2	14
52. Königsberg i. Pr.	244	1	12	5	3	8	5	1	2	118	73	3	13
53. Königshütte i. O. Schl.	87	—	6	7	4	14	—	—	—	25	29	—	2
54. Kottbus	34	—	—	—	—	—	—	—	1	27	5	1	—
55. Landsberg a./Warthe	35	—	—	2	—	—	1	—	—	22	7	—	3

Kinderlähmung: je 1 m. Berlin, Cöln a. Rhein, Düsseldorf und Kiel. — Wurstvergiftung

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
9	31	18	48	6	3	17	9	3	—	6	27	20,71	7,31	15,63	199,35	29,41	16.
58	194	115	571	158	23	112	93	29	5	52	239	29,19	8,85	15,24	205,64	24,97	17.
12	53	25	96	34	1	51	19	4	—	6	63	23,24	7,25	12,83	178,14	25,64	18.
31	76	42	225	133	2	44	14	9	1	24	156	29,04	5,46	18,24	234,54	11,24	19.
38	40	43	292	81	3	31	46	7	1	46	113	35,24	8,45	16,33	205,83	25,32	20.
27	109	89	327	135	11	55	80	11	4	48	156	27,93	9,18	12,97	185,49	32,61	21.
49	48	45	341	113	4	40	50	9	2	49	121	36,56	7,72	19,00	251,76	25,08	22.
2	6	4	22	7	1	7	3	1	—	5	20	23,28	8,73	14,24	177,63	19,74	23.
17	51	27	64	15	—	41	26	4	1	13	50	24,09	8,33	9,94	98,34	25,32	24.
5	18	17	85	23	—	12	12	3	—	9	49	32,94	6,05	17,47	210,86	25,05	25.
1	12	8	17	2	—	1	5	—	—	4	23	28,35	3,96	14,67	168,60	29,07	26.
14	35	23	68	12	6	33	22	9	—	13	56	26,85	7,41	12,80	131,15	30,05	27.
51	76	41	252	58	5	43	58	11	5	39	122	32,95	7,83	13,45	164,84	24,51	28.
7	19	23	38	14	1	22	11	8	—	11	35	21,12	5,80	13,78	143,29	33,54	29.
5	15	17	19	3	3	8	5	2	—	1	15	18,11	7,18	12,98	176,10	31,45	30.
25	184	105	205	24	6	118	53	21	—	36	167	23,66	10,15	12,69	132,50	22,08	31.
3	45	19	55	20	4	23	4	8	—	5	59	22,02	6,09	17,25	219,18	10,96	32.
28	48	32	234	32	1	22	55	6	1	30	91	45,95	9,66	19,63	172,95	29,63	33.
8	17	16	71	20	1	9	36	4	1	10	34	35,14	6,58	15,97	182,42	59,70	34.
15	47	29	63	16	3	24	12	14	—	11	57	20,76	8,67	16,78	207,67	27,09	35.
1	19	17	27	2	7	9	5	5	—	9	23	26,97	6,13	15,15	87,65	19,92	36.
4	14	10	46	18	—	6	8	1	—	6	22	35,67	5,89	15,35	186,05	23,26	37.
6	16	15	22	7	—	9	4	2	1	2	26	21,87	5,67	13,16	148,15	18,52	38.
9	24	19	61	3	2	14	18	4	—	8	24	29,21	6,20	12,59	136,29	28,53	39.
1	22	13	61	40	—	21	8	4	1	6	32	24,12	6,62	16,83	263,89	27,78	40.
24	63	54	270	100	12	71	34	24	1	17	134	27,84	7,92	19,16	244,52	27,62	41.
6	13	8	48	13	1	6	12	1	1	5	18	36,66	7,33	14,75	150,62	29,63	42.
4	18	7	20	6	6	14	8	3	1	3	19	21,81	9,14	16,63	161,62	40,40	43.
32	90	59	158	57	13	89	48	30	—	25	165	23,15	7,76	12,47	132,81	29,11	44.
3	26	11	89	33	2	13	11	6	—	9	27	30,40	9,29	15,94	232,79	22,27	45.
9	21	5	92	29	—	8	13	1	—	14	43	47,98	7,91	20,07	191,90	19,49	46.
8	15	21	50	23	2	10	7	2	—	7	26	21,27	6,83	15,16	194,03	26,12	47.
5	15	8	23	11	1	5	2	2	1	4	22	27,37	3,35	13,95	137,25	9,80	48.
2	12	9	17	7	—	6	6	2	—	2	15	20,45	8,13	12,07	167,70	37,27	49.
5	20	8	29	8	—	8	11	2	—	7	22	35,43	6,76	18,02	158,96	31,79	50.
19	50	51	155	38	4	60	56	15	1	38	66	26,63	6,98	12,43	169,80	40,46	51.
58	130	81	308	109	6	61	48	18	—	33	229	29,61	5,80	19,84	229,24	26,58	52.
14	16	17	131	47	—	—	44	4	1	4	59	40,40	5,34	20,75	267,03	59,95	53.
5	31	12	23	7	1	13	6	6	—	2	18	20,10	8,99	12,72	143,46	25,32	54.
13	15	30	42	15	1	6	—	2	1	4	34	23,30	7,16	18,36	229,44	—	55.

1 m. im Kreise Teltow, 1 w. Niederbarnim. — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Liegnitz	408	18	104	115	38	10	64	32	39	—	298
57. Linden i. Hann.	480	16	104	97	24	11	44	21	19	—	216
58. Lüdenscheid	166	3	56	19	6	7	30	8	11	—	81
59. Lüneburg	163	3	40	24	9	9	42	23	18	—	125
60. Magdeburg	1 605	64	491	395	147	80	247	116	125	3	1 113
61. Mühlhausen i. Thür.	211	2	61	31	10	7	30	19	35	—	132
62. Mülheim a. Rhein	347	13	111	58	31	21	49	15	18	—	192
63. Mülheim a./Ruhr	858	9	207	116	53	26	62	13	32	1	303
64. München Gladbach	522	17	135	82	27	14	49	26	29	2	229
65. Münster i. Westf.	610	16	129	129	34	27	65	32	40	—	327
66. Neumünster	240	5	57	36	10	6	15	13	17	—	97
67. Nordhausen	188	7	67	29	14	19	39	16	21	1	139
68. Oberhausen	928	23	155	190	82	27	53	14	13	3	382
69. Oppeln	372	11	42	59	53	12	35	15	15	—	189
70. Osnabrück	519	14	110	74	17	16	47	19	38	—	211
71. Posen	1 391	55	201	269	152	53	152	69	83	1	779
72. Potsdam	262	14	99	55	20	15	51	25	50	1	217
73. Ratibor	300	13	77	65	42	21	38	14	27	—	207
74. Recklinghausen	672	12	96	116	39	19	40	6	8	2	230
75. Remscheid	475	18	127	55	25	10	46	22	29	—	187
76. Rheydt	338	12	91	67	26	14	30	19	21	—	177
77. Saarbrücken	867	25	231	152	46	31	53	29	29	3	343
78. Schweidnitz	191	2	43	31	9	7	34	29	35	—	145
79. Solingen	248	11	123	30	18	8	42	11	22	2	133
80. Spandau	464	13	148	96	27	31	52	20	21	—	247
81. Stargard i. Pomm.	190	3	39	36	16	17	18	11	28	1	127
82. Stendal	198	3	50	34	8	10	31	12	13	1	109
83. Stettin	1 435	40	386	500	116	80	234	93	147	1	1 171
84. Stolp i. Pomm.	259	4	37	59	23	15	29	19	20	—	165
85. Stralsund	190	5	54	29	19	16	22	13	28	4	131
86. Thorn	351	11	46	115	58	18	42	13	27	—	273
87. Tilsit	274	8	52	62	28	18	41	19	37	—	205
88. Trier	290	11	88	58	10	14	44	28	37	—	191
89. Wandsbek	248	4	61	72	24	6	27	6	16	3	154
90. Weißenfels	266	8	49	74	15	11	24	11	5	—	140
91. Wiesbaden	519	18	214	43	44	37	78	59	49	5	315
92. Witten	249	9	87	33	17	15	33	14	12	—	124
93. Zeitz	232	10	58	38	12	8	14	15	11	—	98

1 m. Person Cöln a. Rhein, Guben, Halberstadt, Münster i. Westf. und Ratibor. — Zu Spalte 36

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Übertragbare Krankheiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
60	1	—	1	2	4	1	—	1	31	17	1	1	10	24	33	88	13	3	56.
36	2	—	—	1	1	2	—	—	15	14	—	1	11	22	12	90	31	—	57.
19	—	—	—	—	1	1	—	1	12	4	—	—	4	8	3	10	2	—	58.
20	—	—	1	1	1	—	—	—	13	3	—	1	2	24	17	19	9	—	59.
242	4	2	12	18	7	2	1	4	96	82	2	12	39	131	81	282	58	5	60.
20	—	1	—	1	—	—	—	—	11	7	—	—	6	18	11	18	2	—	61.
45	1	1	3	2	3	—	—	—	25	8	1	1	8	14	13	48	16	1	62.
77	1	8	4	2	4	—	—	—	24	29	2	3	11	16	17	70	21	—	63.
49	3	—	4	1	3	1	—	—	24	12	1	—	8	23	17	55	21	3	64.
62	—	3	—	2	3	—	—	1	34	19	—	—	13	26	19	92	16	2	65.
16	1	—	—	1	1	—	—	1	5	7	—	—	2	10	9	28	6	—	66.
35	1	—	4	2	—	1	—	—	13	10	—	4	3	16	11	22	7	—	67.
79	3	1	13	3	4	4	—	—	21	28	—	2	16	9	12	148	44	3	68.
59	—	30	1	2	1	—	—	—	15	10	—	—	8	12	11	43	11	—	69.
38	—	—	2	—	2	—	—	—	21	12	—	1	10	20	19	54	28	2	70.
219	2	36	14	14	5	8	—	3	75	54	—	8	30	59	52	151	71	2	71.
50	—	2	1	3	1	—	—	—	26	16	—	1	5	30	18	49	9	2	72.
65	—	—	10	—	3	—	—	—	37	14	—	1	7	22	13	52	9	—	73.
56	—	—	5	1	5	1	—	—	28	12	—	4	2	10	9	88	26	1	74.
47	—	—	2	—	4	—	—	—	26	14	—	1	6	17	9	28	10	—	75.
35	—	1	2	1	—	3	—	—	16	10	—	2	8	15	14	36	22	—	76.
68	—	1	—	—	1	3	—	1	28	32	—	2	8	36	33	80	36	—	77.
23	—	—	—	—	2	—	—	—	14	6	1	—	9	26	16	13	1	—	78.
36	1	—	2	—	—	1	—	—	17	10	—	5	5	12	19	22	6	1	79.
63	—	1	6	3	2	—	—	—	29	14	—	8	8	21	17	59	23	2	80.
26	1	—	1	3	—	2	—	—	10	8	—	1	5	19	7	29	9	1	81.
26	—	—	3	—	—	5	—	—	6	11	—	1	2	13	2	20	4	1	82.
237	3	10	8	9	14	10	1	3	119	45	1	14	31	82	69	353	161	10	83.
23	1	1	1	3	1	—	—	—	7	6	1	2	6	19	15	37	16	—	84.
23	1	1	—	1	2	3	—	—	12	3	—	—	3	9	22	27	11	—	85.
78	—	1	18	1	15	8	—	—	22	12	—	1	16	18	11	86	42	—	86.
37	1	5	1	1	—	1	—	—	20	7	—	1	8	15	13	55	35	2	87.
38	—	—	1	—	—	—	—	—	26	11	—	—	5	28	15	42	14	1	88.
30	—	—	3	4	2	—	—	1	12	8	—	—	5	15	6	47	11	—	89.
17	—	—	—	4	—	—	—	—	8	3	—	2	1	26	9	36	11	—	90.
90	—	1	3	6	5	3	—	1	50	17	—	4	13	49	43	36	2	—	91.
32	—	—	2	1	1	—	1	—	21	6	—	—	6	14	3	27	13	—	92.
23	1	3	—	3	—	1	—	—	10	5	—	—	3	8	8	21	5	—	93.

darunter Todesfälle an Sonnenstich: je 1 m. Flensburg und Königsberg i. Pr., 1 w. im

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Liegnitz	14	11	5	—	9	44	25,64	6,54	18,73	281,86	26,96
57. Linden i. Hann.	13	11	5	—	3	13	26,22	5,68	11,80	202,08	22,92
58. Lüdenscheid	4	3	3	—	5	22	20,94	7,06	10,22	114,46	18,07
59. Lüneburg	9	5	4	—	6	19	23,20	5,69	17,79	147,24	30,67
60. Magdeburg	78	60	20	—	27	153	23,09	7,06	16,01	246,11	37,38
61. Mühlhausen i. Thür.	14	2	4	—	3	36	24,03	6,95	15,03	146,92	9,48
62. Mülheim a. Rhein	19	8	3	1	10	23	25,01	8,00	13,84	167,15	23,05
63. Mülheim a./Ruhr	18	20	6	—	16	52	30,64	7,39	10,82	135,20	23,31
64. München Gladbach	16	19	2	—	2	38	33,19	8,58	14,56	157,09	36,40
65. Münster i. Westf.	15	16	4	1	6	73	26,86	5,68	14,40	211,48	26,23
66. Neumünster	14	5	2	—	3	8	27,59	6,55	11,15	150,00	20,83
67. Nordhausen	16	7	3	—	3	23	24,25	8,64	17,93	154,26	37,23
68. Oberhausen	15	22	3	1	19	58	42,18	7,05	17,36	204,74	23,71
69. Oppeln	7	13	—	—	4	32	47,54	5,37	24,15	158,60	34,95
70. Osnabrück	17	13	2	—	9	29	31,40	6,65	12,77	142,58	25,05
71. Posen	36	56	2	—	20	154	36,13	5,22	20,23	193,39	40,26
72. Potsdam	12	5	2	—	7	39	16,70	6,31	13,84	209,92	19,08
73. Ratibor	5	6	1	1	8	27	30,90	7,93	21,32	216,67	20,00
74. Recklinghausen	3	17	—	1	13	31	50,84	7,26	17,40	172,62	25,30
75. Remscheid	18	19	5	—	8	30	27,36	7,32	10,77	115,79	40,00
76. Rheydt	10	15	—	—	4	40	29,95	8,06	15,68	198,22	44,38
77. Saarbrücken	21	31	5	3	6	52	34,33	9,15	13,58	175,32	35,76
78. Schweidnitz	10	5	4	1	4	34	23,69	5,33	17,98	162,30	26,18
79. Solingen	12	5	3	—	3	16	19,04	9,45	10,21	120,97	20,16
80. Spandau	16	22	4	—	6	31	24,36	7,77	12,97	206,90	47,41
81. Stargard i. Pomm.	6	3	1	—	5	26	28,20	5,79	18,85	189,47	15,79
82. Stendal	10	4	5	—	3	24	30,18	7,62	16,61	171,72	20,20
83. Stettin	71	67	19	—	31	211	23,23	6,25	18,96	348,43	46,69
84. Stolp i. Pomm.	8	9	1	1	5	41	30,20	4,31	19,24	227,80	34,75
85. Stralsund	9	4	3	—	5	26	23,45	6,66	16,17	152,63	21,05
86. Thorn	7	10	3	1	8	35	30,46	3,99	23,69	327,64	28,49
87. Tilsit	10	9	2	—	14	42	27,90	5,30	20,88	226,28	32,85
88. Trier	11	11	—	1	4	36	23,52	7,14	15,49	200,00	37,93
89. Wandsbek	8	6	2	1	3	31	28,75	7,07	17,86	290,32	24,19
90. Weißenfels	5	10	4	—	5	27	32,15	5,92	16,92	278,20	37,59
91. Wiesbaden	26	8	4	1	4	41	19,20	7,92	11,66	82,85	15,41
92. Witten	9	7	1	—	8	17	26,39	9,22	13,14	132,53	28,11
93. Zeitz	8	6	4	1	2	14	27,98	7,00	11,82	163,79	25,86

Kreise Teltow.

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstr. 99.

(Fortsetzung aus dem 3. Hefte, Seite 460.)

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:											
	Osterburg				Salzwedel				Gardelegen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	662	602	190	165	780	756	220	197	899	926	193	221
b) Gestorbene im Jahre 1909	381	358	119	146	492	462	155	151	600	561	160	133
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	12	5	—	19	16	13	9	33	19	8	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	51	62	7	14	61	74	8	14	77	87	11	14
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	1	—	2	—	1	—	4	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
4. Scharlach	2	—	—	—	3	1	—	—	3	2	—	—
5. Masern und Röteln	—	2	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	6	3	2	2	5	2	1	—	9	10	8	4
7. Keuchhusten	9	5	1	—	1	5	—	3	7	11	1	2
8. Typhus	—	2	—	2	4	6	—	2	6	2	4	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	6	1	3	—	2	1	—	1
11. Tuberkulose	26	30	11	13	36	26	14	12	34	36	8	10
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	27	31	11	16	52	34	14	14	71	66	26	18
13. Influenza	3	3	1	1	5	5	2	1	5	6	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	21	22	6	8	28	21	6	6	35	26	13	2
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	29	41	12	31	37	49	17	24	54	44	17	17
17. a) Gehirnschlag	19	14	6	6	20	24	11	9	19	29	4	8
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	7	6	4	12	14	6	5	24	25	9	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	48	33	24	21	51	45	27	19	54	37	13	10
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	21	18	14	12	19	16	11	6	21	12	6	6
b) Brechdurchfall	7	7	4	4	17	10	10	7	14	7	2	2
c) Blinddarmentzündung	4	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	2	4	1	6	8	3	5	10	8	4	2
20. a) Krebskrankheit	18	15	7	6	21	34	13	18	20	45	5	18
b) Andere Neubildungen	1	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	7	4	1	2	7	1	2	1	17	4	9	1
b) Mord und Totschlag	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	16	2	2	1	13	4	5	3	14	—	4	—
22. Andere ben. Todesursachen	54	57	11	15	58	38	9	4	93	85	11	7
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	4	1	1	44	47	—	—	10	11	5	6
Außerdem Totgeborene	28	22	8	7	28	22	7	9	29	17	8	5

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**: Stadtkreis Stendal		Landkreis Stendal: überhaupt		Landkreis Stendal: davon in Städten		Jerichow I: überhaupt		Jerichow I: davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	384	358	896	815	367	366	1 252	1 167	502	466
b) Gestorbene im Jahre 1909	248	228	471	426	179	162	746	719	297	287
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	13	10	72	32	16	8	55	33	23	15
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	16	16	58	72	18	13	83	101	24	38
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—
4. Scharlach	2	—	2	2	2	2	—	2	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	7	7	4	3	—	2	—	1
6. Diphtherie und Krupp	—	4	2	2	—	—	10	4	3	2
7. Keuchhusten	—	—	4	2	1	1	10	9	6	5
8. Typhus	1	4	2	1	2	—	4	6	2	3
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	1	2	2	2	2	1	1	—	1
11. Tuberkulose	16	29	34	38	12	17	52	69	26	30
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	10	13	39	44	18	17	63	64	23	25
13. Influenza	—	2	1	10	—	1	5	10	2	7
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	15	13	19	22	8	8	46	56	23	27
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	44	34	28	32	11	10	54	28	23	28
17. a) Gehirnschlag	11	8	13	16	4	8	35	29	16	15
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	6	9	6	4	4	19	22	13	8
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	48	32	51	45	31	28	69	70	42	40
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	15	9	20	22	17	17	27	35	16	21
b) Brechdurchfall	23	12	22	13	8	5	21	21	16	12
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	3	5	5	—	2	12	5	3	3
20. a) Krebskrankheit	14	22	16	15	10	7	28	30	17	14
b) Andere Neubildungen	2	—	1	1	1	1	—	2	—	—
21. a) Selbstmord	3	—	14	4	6	1	25	7	12	2
b) Mord und Totschlag	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	5	5	16	2	4	—	21	11	4	1
22. Andere ben. Todesursachen	24	20	63	50	19	20	126	80	35	21
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	3	12	12	6	7	27	36	—	—
Außerdem Totgeborene	10	8	35	24	15	10	57	35	19	11

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Jerichow II				Kalbe				Wanzleben				Stadtkreis Magdeburg		Wolmirstedt				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
846	732	113	96	1812	1674	1141	1051	1423	1368	188	194	3 259	3052	767	689	74	59	a.
539	444	99	78	1089	902	725	589	813	709	130	105	2 083	1881	439	443	62	61	b.
15	12	1	1	69	48	42	30	63	64	4	7	147	118	27	19	3	3	1.
60	83	7	7	98	99	62	55	75	94	16	11	77	113	49	47	4	1	2.
—	2	—	—	—	4	—	4	—	9	—	2	—	28	—	6	—	3	3.
—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	17	—	5	—	3	
5	4	4	2	8	5	5	5	1	6	—	1	28	20	5	8	2	1	4.
4	6	—	1	1	1	—	—	2	1	—	—	6	6	—	1	—	—	5.
6	6	3	2	18	18	15	12	19	18	—	4	55	32	7	6	2	3	6.
3	4	1	—	2	6	—	3	6	4	—	1	11	10	4	3	1	—	7.
2	1	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	2	2	2	3	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	5	4	4	4	—	—	—	—	3	4	2	—	1	—	10a.
6	1	2	—	2	2	1	1	2	2	—	1	27	22	2	2	1	2	b.
31	40	6	9	104	68	68	45	55	53	8	5	209	221	30	42	6	6	11.
57	33	4	7	83	69	60	40	66	49	13	7	190	154	41	41	6	2	12.
7	7	—	—	9	15	4	9	4	6	1	—	13	11	5	19	—	2	13.
—	—	—	—	3	1	3	1	1	1	1	—	4	6	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	
24	25	1	8	44	41	25	22	46	28	7	6	117	117	23	26	9	5	15.
56	41	17	14	115	103	88	76	46	60	6	16	231	252	36	48	4	13	16.
22	15	5	3	34	47	27	34	30	18	9	6	88	96	21	13	4	—	17a.
14	8	8	3	50	24	36	16	26	23	1	4	87	69	11	9	3	2	b.
42	22	10	5	138	130	97	96	131	97	24	11	298	260	29	40	5	6	18.
15	8	2	3	68	64	54	50	70	49	16	6	176	155	15	12	1	—	a.
8	2	1	—	49	53	28	39	41	34	6	2	52	34	7	15	3	3	b.
1	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	8	5	1	1	1	—	c.
10	8	4	1	18	18	12	12	18	16	7	1	60	38	9	5	3	1	19.
29	14	6	4	57	56	37	43	39	25	6	3	108	123	20	16	3	2	20a.
3	2	1	—	4	6	4	4	4	1	—	1	15	20	2	1	1	—	b.
11	4	3	—	43	13	29	6	23	6	3	3	63	19	15	5	—	—	21a.
1	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	4	3	—	—	—	—	b.
14	4	4	—	35	5	25	5	18	3	1	—	65	24	7	6	1	1	c.
76	64	6	6	141	113	77	64	127	114	23	15	164	111	77	66	2	5	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	
41	37	6	4	5	4	2	1	9	10	—	—	11	2	15	11	1	—	23.
24	24	2	2	47	42	31	27	59	37	3	3	126	99	33	21	3	1	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**: Neuhaldensleben, überhaupt		Neuhaldensleben, davon in Städten		Oschersleben, überhaupt		Oschersleben, davon in Städten		Stadtkreis Aschersleben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 115	992	143	127	902	836	409	396	419	390
b) Gestorbene im Jahre 1909	664	596	113	89	575	535	293	250	257	233
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	47	22	8	1	44	33	23	18	23	18
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	59	79	7	11	47	69	14	22	26	31
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	3	—	2	—	1	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	23	18	5	2	9	4	4	2	1	1
5. Masern und Röteln	10	5	9	5	6	3	3	1	6	4
6. Diphtherie und Krupp	7	5	3	—	19	18	8	7	5	5
7. Keuchhusten	2	2	—	—	3	2	2	1	1	2
8. Typhus	—	—	—	—	4	3	2	2	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	2	1	—	1	1	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	6	3	6	3	3	1
11. Tuberkulose	55	48	15	10	64	56	34	18	24	16
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	52	45	8	5	43	39	24	20	25	23
13. Influenza	11	11	1	—	4	4	3	2	5	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	41	32	6	4	30	21	13	5	8	12
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	44	54	8	7	38	57	18	28	16	28
17. a) Gehirnschlag	34	20	5	7	17	17	7	6	5	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	16	17	6	5	22	25	16	15	11	7
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	67	71	18	18	75	79	50	51	55	34
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	27	27	8	9	24	30	16	22	29	15
b) Brechdurchfall	25	25	7	7	33	31	25	18	22	13
c) Blinddarmentzündung	1	2	—	1	2	1	1	1	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	9	7	2	1	12	6	6	4	3	2
20. a) Krebskrankheit	18	21	2	5	31	25	15	13	5	19
b) Andere Neubildungen	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	11	8	3	—	11	4	3	3	7	5
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	16	4	—	1	11	2	7	1	5	3
22. Andere ben. Todesursachen	117	103	6	4	55	50	25	23	21	16
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	20	13	—	—	21	11	8	4	—	—
Außerdem Totgeborene	51	24	7	6	23	20	5	9	11	11

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:																Regierungsbezirk **Magdeburg**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Quedlinburg				Stadtkreis Halberstadt		Landkreis Halberstadt				Grafschaft Wernigerode										
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1 062	1 019	404	341	609	583	562	525	157	147	505	432	290	253	18 154	16 916	9 062	8 462	a.		
674	626	254	247	417	441	293	306	104	100	261	248	142	137	11 042	10 118	5 837	5 318	b.		
43	26	19	13	30	33	16	15	9	3	10	10	9	5	748	540	396	297	1.		
48	64	9	12	18	36	35	55	16	12	29	22	10	12	967	1 204	350	432	2.		
—	6	—	2	—	8	—	1	—	1	—	5	—	2	—	96	—	63	3.		
—	3	—	2	—	7	—	1	—	1	—	3	—	2	—	48	—	40			
—	1	—	1	1	—	1	7	1	1	6	2	3	2	100	83	58	40	4.		
16	12	8	7	—	5	—	4	—	2	1	1	1	—	61	63	37	36	5.		
7	10	1	4	6	6	2	2	—	—	1	4	1	2	184	155	113	89	6.		
10	14	7	9	6	7	—	—	—	—	2	6	1	2	81	92	39	46	7.		
5	5	2	1	1	6	—	1	—	1	1	1	—	1	37	44	18	29	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	11	12	10a.		
3	2	3	—	2	1	1	—	1	—	1	3	1	2	72	45	58	38	b.		
57	56	23	25	38	36	25	36	8	12	20	25	13	14	910	925	539	528	11.		
61	69	24	23	50	35	33	19	10	7	26	12	15	7	989	840	531	433	12.		
5	6	4	3	5	5	3	3	—	—	4	5	1	—	94	128	42	45	13.		
—	1	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	16	14	12	10	14.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	7	5			
46	40	20	18	14	21	19	16	6	4	13	9	11	4	589	548	308	290	15.		
59	61	19	30	51	51	33	32	10	14	39	37	20	22	1 010	1 092	612	695	16.		
14	16	6	6	14	12	8	12	1	4	16	28	8	16	420	418	231	248	17a.		
23	23	10	9	11	9	7	9	2	5	6	8	5	5	370	311	246	182	b.		
92	86	43	42	73	85	17	20	5	10	19	19	16	11	1 357	1 205	879	779	18.		
43	34	24	19	23	26	4	8	2	5	11	9	9	6	628	549	439	387	a.		
33	28	13	11	26	42	6	5	2	1	4	3	4	2	410	355	252	214	b.		
1	6	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	22	15	17	c.		
8	9	4	5	10	11	5	1	5	—	7	1	4	—	208	153	136	92	19.		
30	24	15	11	24	36	15	15	5	6	10	13	4	10	503	548	296	360	20a.		
5	4	3	2	3	2	1	1	1	—	2	1	1	1	45	47	34	32	b.		
28	7	11	5	10	6	5	3	1	1	11	7	5	3	311	107	171	58	21a.		
—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	18	9	9	4	b.		
15	5	3	3	10	5	14	1	8	1	5	1	2	—	300	87	155	54	c.		
88	67	20	13	35	21	42	44	14	15	21	20	8	13	1 382	1 119	510	393	22.		
4	—	3	—	—	1	4	—	3	—	—	—	—	—	26	2	15	1			
11	9	—	1	1	—	10	9	—	1	8	8	3	3	252	227	46	33	23.		
41	19	14	11	17	16	16	8	4	2	14	12	12	6	649	461	302	243			

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**: Liebenwerda überhaupt		Liebenwerda davon in Städten		Torgau überhaupt		Torgau davon in Städten		Schweinitz überhaupt		Schweinitz davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 161	1 104	213	229	890	867	276	267	526	484	163	130
b) Gestorbene im Jahre 1909	580	555	138	150	559	509	215	186	348	339	119	132
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	49	44	10	7	48	33	15	13	23	23	10	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	52	96	4	20	59	105	13	20	58	68	15	25
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	1	—	4	—	2	—	7	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1
4. Scharlach	1	—	—	—	6	2	1	2	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	10	17	1	1	15	15	2	2	6	8	3	4
7. Keuchhusten	11	6	6	1	6	2	3	—	9	7	—	4
8. Typhus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	3	—	2	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	1	1	—	3	—	3	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	36	42	10	20	39	23	16	13	26	26	20	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	40	38	10	11	39	35	12	10	26	21	8	6
13. Influenza	4	4	3	1	2	1	—	—	5	6	2	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	35	21	11	8	22	14	8	6	15	18	4	7
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	40	51	13	17	59	62	38	41	30	28	18	18
17. a) Gehirnschlag	30	26	9	10	12	23	6	10	16	19	3	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	13	3	6	12	14	8	6	5	9	3	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	58	72	23	24	66	48	35	30	27	19	12	8
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	29	23	18	15	30	20	21	18	11	2	7	1
b) Brechdurchfall	18	27	4	4	12	13	7	8	5	1	4	1
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	5	5	—	5	4	—	3	11	4	4	3
20. a) Krebskrankheit	17	23	3	10	19	13	12	8	10	14	7	9
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	—	3	—	3	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	19	3	8	—	23	3	8	1	3	3	2	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	24	6	5	3	24	8	13	2	15	3	3	—
22. Andere ben. Todesursachen	106	55	8	8	83	74	15	14	29	34	4	12
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	22	22	2	2	11	22	2	—	31	20	1	1
Außerdem Totgeborene	**47**	**41**	**7**	**8**	**52**	**30**	**15**	**14**	**25**	**14**	**6**	**5**

der Gestorbenen während der Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Wittenberg				Bitterfeld				Saalkreis				Stadtkreis Halle a./S.		Delitzsch				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 027	952	416	415	1 390	1 323	426	408	1 465	1 369	188	205	2 567	2 385	1 187	1 125	430	442	a.
541	518	270	258	649	602	223	222	710	660	111	110	1 746	1 506	634	580	274	255	b.
50	30	19	19	45	43	8	14	60	34	7	—	85	65	45	34	21	14	1.
56	68	23	24	43	69	9	23	46	82	7	14	44	81	74	81	15	22	2.
—	4	—	1	—	10	—	5	—	3	—	—	—	25	—	4	—	—	3.
—	—	—	—	—	6	—	4	—	—	—	—	—	12	—	1	—	—	
1	—	1	—	8	12	3	4	9	14	1	3	23	21	1	2	1	1	4.
—	—	—	—	4	3	1	2	4	6	3	3	18	13	2	1	1	1	5.
25	27	12	16	15	10	2	2	10	10	—	—	49	40	10	13	6	7	6.
7	5	6	3	13	9	3	1	10	9	2	2	13	18	7	8	1	5	7.
1	2	—	1	—	2	—	1	2	—	—	—	4	8	1	1	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	5	2	—	2	—	2	10a.
3	—	2	—	2	—	2	—	3	2	1	1	11	8	2	1	1	1	b.
42	33	25	15	41	29	18	16	39	43	13	9	183	168	45	37	30	24	11.
38	21	19	12	47	53	10	15	47	41	8	7	132	131	37	44	15	23	12.
4	3	3	3	4	3	1	—	2	1	—	—	8	11	7	9	5	4	13.
—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	14	6	—	2	—	1	14.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	
21	32	10	14	39	28	17	10	37	38	9	10	77	64	34	42	21	10	15.
45	52	28	32	47	47	26	30	48	48	12	12	136	138	52	53	28	32	16.
34	27	19	14	25	21	11	9	27	13	7	2	76	68	21	28	11	13	17a.
10	18	8	9	19	21	11	7	10	15	3	3	69	35	20	12	15	7	b.
37	45	24	31	132	115	43	42	83	72	15	19	314	268	75	59	43	36	18.
16	20	13	17	77	54	25	21	27	24	10	13	168	137	31	27	23	20	a.
2	3	1	1	34	35	9	9	44	31	4	3	73	51	21	17	12	10	b.
3	1	3	1	—	1	—	—	—	2	—	1	21	20	3	—	3	—	c.
11	10	6	7	12	5	7	3	7	10	1	1	48	47	12	6	5	2	19.
23	30	16	13	12	19	6	11	12	19	5	9	112	133	21	20	15	13	20a.
2	6	—	5	2	3	1	—	1	3	—	1	34	36	1	1	—	1	b.
18	5	6	4	16	3	3	1	28	6	4	—	58	16	15	4	6	1	21a.
—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	6	2	2	—	—	—	b.
14	5	3	3	31	6	15	3	21	9	4	—	80	14	11	6	3	3	c.
83	79	32	24	87	87	26	22	141	110	7	9	147	85	131	97	27	21	22.
3	—	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	4	1	4	—	3	—	
15	13	7	5	2	2	—	1	61	71	2	5	—	3	8	13	3	10	23.
39	18	17	4	35	26	10	5	47	43	7	4	88	73	46	25	18	12	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg:**									
	Mansfelder Gebirgskreis				Stadtkreis Eisleben		Mansfelder Seekreis			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 141	1 030	297	261	376	332	1 625	1 459	209	210
b) Gestorbene im Jahre 1909	605	554	186	149	234	211	743	698	108	101
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	52	44	13	16	17	10	67	40	10	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	61	77	13	20	12	15	78	92	7	15
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	1	—	4	—	6	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	—	3	—	2
4. Scharlach	2	1	—	1	1	4	5	7	—	—
5. Masern und Röteln	8	11	—	—	7	6	11	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	30	20	9	1	11	9	22	19	1	2
7. Keuchhusten	1	3	—	—	2	2	10	9	—	—
8. Typhus	3	2	3	—	—	—	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	1	—	—	1	1	3	—	2
11. Tuberkulose	53	36	16	6	20	24	42	43	7	8
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	36	39	12	8	28	15	45	48	6	6
13. Influenza	5	6	—	1	—	2	1	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	50	29	10	11	15	11	51	35	11	5
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	52	50	23	24	22	39	44	55	15	14
17. a) Gehirnschlag	19	18	7	4	3	6	18	23	5	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	17	25	10	12	16	5	18	19	4	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	58	59	35	19	37	23	89	83	18	18
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	28	22	21	9	23	10	29	39	12	16
b) Brechdurchfall	17	21	11	7	9	7	42	33	5	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	11	6	1	1	3	3	12	5	7	—
20. a) Krebskrankheit	14	19	4	2	14	15	15	23	2	8
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	3	1	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	14	4	2	1	6	2	18	4	2	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	7	6	3	10	1	19	6	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	95	88	19	18	6	12	168	166	9	8
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	3	1	—	—	1	8	5	1	—
Außerdem Totgeborene	**42**	18	9	4	9	8	**74**	**47**	5	7

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:																		
Sangerhausen				Eckartsberga				Querfurt				Merseburg				Stadtkreis Weissenfels		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 184	1 084	373	332	606	609	179	167	900	901	210	200	1 494	1 438	560	535	511	512	a.
642	634	240	220	388	344	114	111	506	528	139	139	887	818	354	302	286	301	b.
43	39	17	14	12	12	4	5	43	33	10	5	65	67	32	22	20	16	1.
90	124	28	44	60	66	13	10	75	105	17	17	85	122	21	32	8	20	2.
—	3	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	4	—	2	—	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2	—	1	
1	1	1	—	18	12	1	2	1	6	—	1	4	5	4	2	—	—	4.
1	4	—	4	1	1	1	—	1	1	—	—	15	8	10	4	2	—	5.
21	18	7	10	3	5	1	2	3	3	—	—	23	19	11	9	13	13	6.
5	4	3	2	3	1	1	—	4	7	—	—	4	2	2	—	1	—	7.
—	2	—	1	1	5	1	2	4	4	3	3	—	2	—	2	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	1	—	10.
																		a.
2	1	2	—	—	1	—	—	2	3	2	1	2	1	1	1	1	2	b.
42	39	19	17	17	26	7	11	21	27	8	8	51	48	28	19	25	28	11.
52	43	25	13	32	27	12	9	41	34	12	13	57	51	21	20	22	19	12.
5	2	1	—	8	2	1	—	2	7	—	1	6	6	3	2	1	—	13.
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	14.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
50	53	19	17	23	17	4	6	22	32	4	11	40	37	22	15	2	9	15.
63	58	31	28	32	39	14	14	38	53	15	25	66	80	30	35	58	56	16.
19	13	6	1	15	13	6	10	14	13	7	3	43	35	14	22	11	6	17a.
18	19	8	4	13	11	6	4	17	12	3	3	43	42	11	18	6	11	b.
37	58	19	25	41	27	12	7	82	75	31	19	111	79	65	35	47	54	18.
12	18	7	9	6	3	4	1	30	38	11	11	53	39	39	22	33	31	a.
14	16	5	8	21	14	5	3	29	22	13	5	27	17	18	9	9	15	b.
1	1	1	1	1	1	—	—	2	1	1	—	2	2	—	1	—	—	c.
11	7	3	3	5	7	3	3	10	6	3	2	16	8	8	2	12	8	19.
21	29	6	13	13	8	5	7	12	17	5	9	15	26	7	16	7	15	20a.
2	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	4	1	—	b.
19	6	8	3	5	4	2	2	12	4	1	3	19	9	8	4	7	4	21a.
2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	b.
25	3	7	2	9	3	4	1	17	4	1	1	13	4	4	1	8	1	c.
81	82	21	14	67	47	15	14	71	63	15	10	201	145	49	28	32	33	22.
2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	
30	21	8	3	9	8	1	1	13	11	2	2	7	11	2	5	1	2	23.
36	38	12	11	26	13	5	2	32	31	7	9	45	43	19	18	25	7	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg:**									
	Landkreis Weissenfels				Naumburg				Stadtkreis Zeitz	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 475	1 528	211	278	497	488	353	322	554	473
b) Gestorbene im Jahre 1909	710	622	147	110	330	295	235	206	278	264
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	36	32	11	10	10	16	8	12	19	16
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	79	83	13	17	20	33	4	19	8	17
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	3	—	3	—	5
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1
4. Scharlach	5	4	—	—	4	—	3	—	—	1
5. Masern und Röteln	6	2	1	—	1	2	1	1	1	—
6. Diphtherie und Krupp	17	13	1	1	5	2	5	2	6	2
7. Keuchhusten	8	11	5	6	2	4	1	3	4	5
8. Typhus	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	2	—	—	5	1	5	1	2	2
11. Tuberkulose	33	33	6	9	19	17	14	16	27	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	64	40	9	2	22	21	17	14	22	18
13. Influenza	6	6	4	2	6	—	4	—	3	8
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	4	—	—	1	—	1	—	2	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	45	19	15	5	23	14	15	9	14	22
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	40	44	12	7	52	46	44	35	24	39
17. a) Gehirnschlag	23	29	3	3	16	15	14	12	13	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	17	5	5	15	10	9	4	18	9
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	84	86	30	23	41	34	33	28	44	41
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	32	40	15	15	17	8	15	7	29	25
b) Brechdurchfall	17	27	9	4	15	11	13	8	10	9
c) Blinddarmentzündung	1	—	—	—	1	5	1	5	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	8	2	4	5	8	4	7	10	6
20. a) Krebskrankheit	12	14	5	2	23	25	21	21	16	21
b) Andere Neubildungen	1	2	1	1	2	2	2	1	4	1
21. a) Selbstmord	15	6	5	1	9	5	8	4	6	4
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	1	1	1	16	8	10	6	12	4
22. Andere ben. Todesursachen	178	149	14	7	27	27	6	6	17	18
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	9	3	3	5	2	5	2	4	3
Außerdem Totgeborene	52	33	7	7	17	12	8	5	25	9

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Merseburg: Landkreis Zeitz (nur Land) m.	w.	Regierungsbezirk Merseburg überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt: Stadtkreis Nordhausen m.	w.	Grafschaft Hohenstein überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Worbis überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Heiligenstadt überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
661	657	21 237	20 120	8 512	8 103	414	360	829	839	213	210	802	725	37	29	691	657	160	168	a.
330	269	11 706	10 807	5 417	4 933	250	257	356	348	101	100	406	408	18	12	361	370	106	100	b.
23	16	812	647	336	263	19	11	12	10	3	6	31	17	—	—	23	21	10	6	1.
27	43	1 035	1 447	274	455	14	37	53	73	17	24	57	88	—	2	64	68	10	10	2.
—	6	—	109	—	57	—	3	—	5	—	2	—	5	—	—	—	8	—	2	3.
—	5	—	50	—	30	—	2	—	2	—	1	—	3	—	—	—	6	—	2	
—	—	90	92	40	42	—	1	1	3	—	—	4	—	—	—	—	4	—	1	4.
1	—	86	62	48	34	—	1	—	—	—	—	5	3	—	—	1	—	—	—	5.
2	2	296	265	140	123	3	4	5	7	1	2	8	25	—	1	15	14	10	5	6.
4	7	124	119	53	52	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	6	3	—	1	7.
—	—	18	34	14	23	1	—	3	2	—	—	5	2	—	—	1	2	1	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	16	16	11	6	2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10a.
2	1	45	32	35	21	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	3	—	2	—	b.
16	14	817	748	492	435	26	23	32	8	2	1	27	31	—	2	32	30	4	4	11.
28	26	855	765	400	352	20	25	30	34	13	3	29	41	—	1	30	30	11	13	12.
1	—	80	79	39	38	1	2	2	4	1	2	1	7	—	—	1	5	—	1	13.
3	5	32	22	22	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	16	8	15	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	9	635	544	288	250	12	7	19	18	5	8	20	18	3	—	23	21	7	4	15.
21	11	969	1 049	587	636	38	48	44	35	17	18	25	28	6	—	33	27	9	14	16.
13	15	448	417	231	208	14	11	7	12	2	4	11	6	—	—	15	12	4	3	17a.
7	7	362	324	216	157	12	17	9	8	2	2	10	11	1	—	13	8	6	4	b.
30	23	1 493	1 340	880	750	33	30	32	15	12	7	23	19	2	—	26	33	12	10	18.
11	10	692	590	494	398	14	18	5	3	2	2	3	5	—	—	6	10	2	3	a.
5	5	424	375	221	163	5	5	10	3	2	1	8	2	1	—	10	4	5	—	b.
—	1	39	38	34	29	—	1	1	2	1	1	1	2	—	—	—	3	—	1	c.
6	1	225	164	132	105	3	3	8	4	4	3	3	2	—	—	5	9	2	5	19.
12	4	400	487	268	335	15	10	8	19	5	4	20	13	1	—	11	14	3	5	20a.
—	—	56	68	48	57	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
10	2	320	97	150	55	6	3	6	7	3	1	3	2	—	—	4	1	2	1	21a.
—	—	15	11	8	9	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	b.
6	5	385	104	191	49	8	3	10	2	2	—	10	3	—	—	4	3	1	—	c.
96	71	1 846	1 522	469	363	17	14	60	70	11	11	77	54	—	1	45	49	12	8	22.
—	—	29	2	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	246	243	45	49	1	—	12	7	1	—	32	30	5	5	6	7	—	—	23.
22	11	784	540	299	212	19	10	23	20	2	7	22	32	—	2	12	13	2	4	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt:**									
	Stadtkreis Mühlhausen i. Thür.		Landkreis Mühlhausen				Langensalza			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	435	443	662	619	47	39	516	535	224	229
b) Gestorbene im Jahre 1909	246	223	284	313	20	25	294	269	129	105
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	15	5	16	11	2	1	22	6	14	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	16	17	50	64	1	6	49	52	15	20
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	5	—	1	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	2	1	—	3	—	1	2	4	2	3
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	2	2	4	—	—	3	1	—	—
7. Keuchhusten	4	1	7	4	4	2	—	2	—	1
8. Typhus	—	—	1	2	—	—	2	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	—	—	—	—	—	1	1	—	1
11. Tuberkulose	29	34	20	28	2	1	25	17	10	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	25	24	15	25	—	5	15	13	5	6
13. Influenza	—	1	1	5	—	1	6	2	3	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	18	13	10	14	1	—	20	14	8	3
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	40	37	17	19	—	2	35	37	17	14
17. a) Gehirnschlag	11	11	14	12	—	—	8	12	1	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	10	10	6	—	—	8	8	3	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	22	19	14	20	—	—	30	24	15	13
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	11	8	4	4	—	—	16	15	11	9
b) Brechdurchfall	5	4	1	—	—	—	3	2	1	2
c) Blinddarmentzündung	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	7	8	2	—	—	8	2	5	1
20. a) Krebskrankheit	10	12	2	7	—	1	10	16	8	8
b) Andere Neubildungen	1	2	—	1	—	—	—	2	—	2
21. a) Selbstmord	13	3	4	2	2	—	10	5	4	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	10	2	12	1	—	—	7	2	5	—
22. Andere ben. Todesursachen	13	17	71	64	7	3	28	40	11	13
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	9	14	—	1	4	3	1	1
Außerdem Totgeborene	20	12	25	16	3	2	18	17	11	11

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt: Weißensee, überhaupt		Weißensee, davon in Städten		Stadtkreis Erfurt		Landkreis Erfurt (nur Land)		Ziegenrück, überhaupt		Ziegenrück, davon in Städten		Schleusingen, überhaupt		Schleusingen, davon in Städten		Regierungsbezirk Erfurt, überhaupt		Regierungsbezirk Erfurt, davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
423	368	173	169	1 558	1 494	658	630	303	270	73	73	847	761	218	186	8 138	7 701	3 552	3 400	a.
262	264	110	122	884	902	318	327	145	114	52	41	386	341	147	112	4 192	4 136	2 063	1 999	b.
8	9	3	6	52	52	23	25	6	7	2	4	10	17	4	7	237	191	124	102	1.
49	55	21	29	27	59	35	36	18	14	3	5	48	72	16	26	480	635	140	235	2.
—	1	—	—	—	12	—	2	—	2	—	—	-	1	—	—	—	48	—	22	3.
—	1	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	11	
2	—	2	—	24	25	5	11	—	—	—	—	8	5	4	—	48	57	34	32	4.
4	8	3	8	20	20	4	5	—	1	—	—	1	3	—	1	35	43	23	30	5.
3	7	2	7	30	25	3	1	4	5	—	1	12	16	3	3	88	111	49	50	6.
8	—	—	—	6	9	3	—	3	1	—	—	2	3	—	1	42	24	14	15	7.
—	1	—	1	17	19	—	3	—	—	—	—	1	1	1	—	31	32	21	22	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	3	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	14	7	9	10a.
2	1	1	1	5	1	—	1	1	—	—	—	2	3	1	2	21	8	13	6	b.
15	20	7	9	96	78	21	22	8	1	3	—	25	12	8	4	356	304	187	160	11.
16	14	9	7	69	75	28	20	9	9	1	—	30	31	9	7	316	341	162	166	12.
1	3	—	1	2	—	2	3	—	—	—	—	4	—	—	--	21	32	7	9	13.
—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	6	10	14.
—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	5	7	
13	12	3	6	64	39	11	14	5	7	1	2	24	20	11	6	239	197	133	88	15
18	16	10	9	97	108	25	33	29	24	14	12	33	42	18	20	434	454	266	282	16.
10	7	—	2	18	26	15	14	8	7	4	1	19	12	9	4	150	142	63	67	17a.
8	9	6	3	31	35	14	11	4	2	—	—	17	8	12	1	146	133	83	76	b.
26	29	13	12	142	152	50	45	16	5	12	3	34	20	15	8	448	411	278	254	18.
10	4	6	4	75	76	30	28	5	—	4	—	8	2	3	—	187	173	128	120	a.
4	8	3	3	42	39	17	13	2	—	2	—	1	3	—	—	108	83	66	54	b.
—	2	—	1	7	7	—	1	—	—	—	—	3	1	2	1	13	23	11	14	c.
2	5	2	1	27	11	1	7	—	2	—	2	7	6	2	3	73	60	46	36	19.
4	7	2	—	27	56	6	8	3	3	—	2	7	7	2	3	123	172	73	101	20a.
—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	7	9	b.
8	3	3	1	30	15	6	3	3	1	—	—	14	4	4	3	107	49	67	27	21a.
—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	5	2	3	b.
7	1	4	1	26	15	7	4	11	—	6	—	11	—	3	—	123	36	65	21	c.
51	54	19	18	63	48	47	54	10	18	1	6	74	54	25	13	556	536	179	152	22.
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	
7	1	—	—	—	5	11	5	7	4	5	3	2	4	—	—	92	80	14	15	23.
16	9	4	3	59	47	19	16	16	8	4	3	29	20	7	3	278	220	131	104	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:													
	Hadersleben				Apenrade				Sonderburg				Stadtkreis Flensburg	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1909	924	902	120	115	514	476	126	110	547	580	143	182	766	716
b) Gestorbene im Jahre 1909	447	442	95	115	224	216	63	62	269	274	66	72	426	392
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23	9	1	1	14	9	3	3	13	17	6	4	24	22
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	80	92	14	20	39	45	7	6	34	49	5	13	18	36
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	7
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6
4. Scharlach	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	3	4	2	1	1	2	—	2	2	2	1	1	10	8
7. Keuchhusten	15	6	2	2	1	1	—	—	3	—	3	—	4	4
8. Typhus	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	1	—	2	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	2	—	1	1	—	—	—	3	—	2	—	3	—
11. Tuberkulose	57	50	16	18	11	29	4	9	23	21	14	9	37	39
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	31	41	4	9	30	20	9	7	13	18	1	2	34	37
13 Influenza	6	8	—	3	3	2	—	—	—	1	—	—	2	3
14 Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	24	30	8	10	6	8	1	2	12	13	1	6	26	19
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	40	35	12	14	21	14	8	4	34	33	9	10	57	63
17. a) Gehirnschlag	30	16	6	1	13	15	3	4	17	22	1	4	24	23
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	13	2	2	4	3	1	2	9	8	2	—	24	18
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	33	28	14	6	16	10	9	5	15	12	4	5	53	36
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	20	9	7	3	9	5	6	3	8	9	2	3	22	14
b) Brechdurchfall	3	5	2	3	—	—	—	—	1	3	1	2	9	4
c) Blinddarmentzündung	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	12	6	3	6	2	4	1	3	3	5	2	2	7	2
20. a) Krebskrankheit	21	27	4	9	10	17	5	7	16	21	2	6	30	39
b) Andere Neubildungen	—	1	—	1	1	1	—	—	2	1	1	1	4	4
21. a) Selbstmord	3	2	—	1	6	2	3	—	9	5	3	2	16	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	6	3	3	11	4	6	2	7	2	2	1	20	4
22. Andere ben. Todesursachen	16	20	3	5	10	8	1	3	9	8	3	2	23	19
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	4	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	22	39	—	—	20	19	1	—	43	33	3	2	4	1
Außerdem Totgeborene	29	24	4	3	24	11	5	3	25	7	4	4	22	16

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Landkreis Flensburg				Schleswig				Eckernförde				Eiderstedt				Husum				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
671	614	14	14	969	922	311	275	656	616	59	83	218	197	78	75	610	576	177	145	a.
335	344	22	5	575	555	225	225	316	249	42	40	129	92	46	40	303	301	97	88	b.
25	21	2	1	39	26	12	14	32	12	1	3	7	3	4	1	19	17	6	4	1.
46	51	4	2	72	89	17	21	39	36	6	6	13	9	—	2	41	47	5	12	2.
—	9	—	—	—	4	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	3.
—	5	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	5.
1	2	—	—	5	6	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	6.
8	6	1	—	13	15	—	4	8	10	—	3	2	1	1	1	5	7	1	1	7.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	1	4	—	3	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	10a.
—	—	—	—	3	2	3	2	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	b.
27	32	1	—	49	53	15	22	31	29	5	5	18	8	6	4	27	23	11	5	11.
42	35	1	—	66	49	34	22	29	27	2	1	17	6	5	2	33	24	7	5	12.
7	8	1	1	5	14	1	4	6	6	4	2	1	—	—	—	1	2	1	—	13.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	16	1	—	26	27	14	18	20	13	2	—	4	2	2	—	24	16	10	7	15.
38	35	3	1	57	54	25	22	28	25	5	4	9	7	5	4	27	28	14	12	16.
26	28	1	—	52	42	20	19	19	12	1	2	13	12	5	4	20	29	7	10	17a.
12	14	1	—	39	29	21	17	10	4	1	—	1	7	—	2	16	18	4	6	b.
21	19	1	—	45	46	25	21	29	19	4	2	8	8	3	6	20	19	8	7	18.
8	7	—	—	27	20	15	10	12	9	—	—	1	3	1	2	9	7	7	3	a.
7	4	—	—	3	1	—	1	8	5	2	1	4	2	1	1	4	5	—	1	b.
1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	c.
4	2	2	—	8	9	4	1	3	5	1	—	9	6	4	4	3	7	1	3	19.
15	23	1	—	28	23	13	7	17	19	1	6	5	10	2	4	11	13	3	5	20a.
—	1	—	—	4	4	1	2	—	1	—	—	1	—	1	—	2	4	—	3	b.
15	5	2	—	14	4	6	1	9	2	3	—	5	2	1	1	8	2	6	1	21a.
—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
12	4	—	—	13	1	4	—	5	2	1	1	5	—	1	—	14	3	3	—	c.
13	15	—	—	16	38	7	18	13	15	3	2	3	9	2	4	15	17	4	5	22.
1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
8	13	—	—	18	13	—	3	12	4	—	—	5	2	3	1	9	19	—	—	23.
26	14	—	—	24	17	5	7	20	17	2	3	7	7	3	2	33	18	10	4	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:											
	Tondern				Oldenburg				Plön			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	934	830	187	158	683	616	169	157	802	792	157	142
b) Gestorbene im Jahre 1909	426	404	90	86	379	383	146	172	401	366	106	86
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	15	13	6	3	28	20	2	7	38	23	11	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	59	73	7	14	29	46	15	17	36	54	7	12
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	2	—	3	—	—	—	5	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	2	—	1	—	—	—	5	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—
5. Masern und Röteln	7	3	—	1	—	—	—	—	3	4	1	1
6. Diphtherie und Krupp	7	8	1	1	2	4	—	1	4	1	2	—
7. Keuchhusten	2	1	1	—	14	13	4	1	6	9	4	4
8. Typhus	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	—	2	—	4	3	3	2	4	2	3	1
11. Tuberkulose	41	45	7	10	27	40	9	22	26	28	12	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	36	28	8	6	34	31	10	13	56	38	9	7
13. Influenza	2	5	1	—	8	17	—	7	4	7	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	18	25	2	5	27	16	11	11	24	12	6	4
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	45	41	11	13	40	32	18	14	41	47	13	9
17. a) Gehirnschlag	22	31	4	5	27	33	9	17	14	19	4	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13	19	2	3	25	24	15	16	7	12	1	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	28	22	7	6	34	27	17	11	29	30	6	6
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	11	8	6	3	16	10	10	3	16	16	5	2
b) Brechdurchfall	5	1	—	—	8	5	3	2	6	8	—	3
c) Blinddarmentzündung	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	7	2	2	5	7	1	4	11	8	6	1
20. a) Krebskrankheit	28	32	4	5	16	27	9	15	29	28	10	10
b) Andere Neubildungen	3	1	2	1	4	3	2	2	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	4	2	1	—	5	2	1	—	11	5	3	2
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	23	3	7	2	6	6	4	2	12	2	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	25	18	10	3	32	19	10	7	25	19	4	2
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	33	20	5	4	8	7	3	2	18	10	2	1
Außerdem Totgeborene	**26**	**20**	**5**	**1**	**19**	**20**	**—**	**5**	**24**	**22**	**6**	**2**

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:

Stadtkreis Kiel m.	Stadtkreis Kiel w.	Stadtkreis Neumünster m.	Stadtkreis Neumünster w.	Bordesholm (nur Land) m.	Bordesholm (nur Land) w.	Rendsburg überhaupt m.	Rendsburg überhaupt w.	Rendsburg davon in Städten m.	Rendsburg davon in Städten w.	Norderdithmarschen überhaupt m.	Norderdithmarschen überhaupt w.	Norderdithmarschen davon in Städten m.	Norderdithmarschen davon in Städten w.	Süderdithmarschen überhaupt m.	Süderdithmarschen überhaupt w.	Süderdithmarschen davon in Städten m.	Süderdithmarschen davon in Städten w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 785	2 718	497	449	892	864	1 084	914	250	223	627	701	191	174	834	815	98	87	a.
1 338	1 116	244	206	362	310	557	445	154	117	347	345	112	97	436	366	57	53	b.
117	92	28	14	29	33	66	29	13	5	28	27	5	4	21	25	1	—	1.
23	51	14	21	22	26	55	54	14	15	43	39	9	10	37	45	4	5	2.
—	21	—	1	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—	—	5	—	1	3.
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	
8	9	—	—	2	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4.
8	8	4	2	1	2	6	6	2	—	6	7	3	2	4	8	1	1	5.
16	14	2	2	1	1	2	2	1	—	1	2	1	—	5	13	—	4	6.
11	13	1	2	4	5	22	12	7	3	9	13	1	2	7	4	—	2	7.
2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	1	1	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	4	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	10a.
10	7	—	2	—	—	5	—	—	—	2	1	1	—	1	2	—	1	b.
136	95	25	22	23	11	46	41	12	9	19	27	12	5	30	38	4	3	11.
154	126	30	24	41	39	55	40	18	9	27	34	7	3	30	19	3	1	12.
4	2	1	1	5	—	2	3	—	1	8	4	—	1	4	4	2	1	13.
9	10	1	2	2	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	14.
7	9	—	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
61	50	8	7	21	26	14	16	5	6	26	29	5	15	29	26	4	5	15.
135	120	14	20	45	36	59	66	14	12	18	19	7	6	35	26	8	7	16.
41	39	14	13	19	11	25	23	4	7	29	29	6	6	34	21	2	4	17a.
53	48	10	7	12	8	16	12	6	2	11	14	8	4	14	14	3	1	b.
185	166	38	30	54	40	52	41	13	15	30	31	15	16	28	26	6	5	18.
125	101	26	16	32	21	25	27	6	10	20	15	10	10	8	9	2	3	a.
11	15	7	6	11	11	13	7	4	3	3	6	2	1	7	7	1	—	b.
14	1	2	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	c.
37	15	4	2	6	10	15	8	7	2	7	4	4	2	8	9	—	—	19.
84	104	9	13	13	25	30	34	8	9	14	18	6	10	25	17	7	2	20a.
10	10	1	1	1	1	1	1	—	1	2	1	1	1	2	2	1	2	b.
54	19	6	—	10	5	17	2	9	2	12	5	5	—	11	4	—	1	21a.
5	1	—	—	2	—	4	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—	b.
74	19	7	4	25	1	20	4	7	2	13	4	2	—	36	5	1	1	c.
71	47	22	14	22	23	24	28	9	8	29	24	9	6	52	39	8	4	22.
5	—	5	1	1	1	3	—	1	—	2	—	—	—	5	—	1	—	
17	26	3	—	2	3	17	17	2	7	9	9	3	3	19	11	1	1	23.
95	78	17	13	20	19	28	31	6	4	17	18	3	5	30	29	2	3	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:									
	Steinburg				Segeberg				Stadtkreis Wandsbek	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 198	1 153	452	435	683	643	116	109	506	472
b) Gestorbene im Jahre 1909	662	505	301	195	351	319	59	77	256	201
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	53	31	23	8	24	22	2	4	15	18
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	58	73	23	29	35	33	7	10	15	16
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	4	—	1	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
4. Scharlach	4	5	1	2	1	1	1	1	5	3
5. Masern und Röteln	8	4	3	1	2	2	—	1	1	1
6. Diphtherie und Krupp	2	5	2	—	1	—	—	—	3	14
7. Keuchhusten	11	10	1	3	4	4	—	—	4	3
8. Typhus	4	6	2	2	—	—	—	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	3	3	3	1	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1
11. Tuberkulose	56	47	27	18	20	23	8	3	20	10
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	51	32	21	8	23	31	4	8	34	16
13. Influenza	3	5	1	3	1	2	—	1	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	47	29	24	11	23	13	2	5	16	5
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	77	56	36	27	25	34	5	10	25	17
17. a) Gehirnschlag	29	29	13	13	15	15	6	3	15	10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	15	12	6	12	12	4	3	3	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	73	50	40	22	37	26	9	5	34	34
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	40	32	22	15	23	9	5	2	21	21
b) Brechdurchfall	17	10	7	5	7	9	1	1	10	7
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	14	11	11	8	7	2	1	2	6	7
20. a) Krebskrankheit	37	36	17	13	25	23	4	9	14	16
b) Andere Neubildungen	4	5	1	1	1	2	1	2	3	1
21. a) Selbstmord	11	3	4	2	8	3	1	—	9	1
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	29	6	10	1	8	3	2	1	2	2
22. Andere ben. Todesursachen	60	33	23	13	22	22	2	5	20	10
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	5	3	1	56	39	—	2	11	8
Außerdem Totgeborene	28	27	10	11	30	18	4	5	19	17

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:														Regierungsbezirk **Schleswig**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stormarn				Pinneberg				Stadtkreis Altona		Herzogtum Lauenburg								
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 331	1 259	87	92	1 609	1 627	543	530	2 217	2 035	739	709	154	174	23 296	22 196	10 203	9 670	a.
620	577	49	48	794	704	323	250	1 355	1 325	438	378	132	99	11 990	10 815	5 804	5 167	b.
54	45	3	4	63	39	24	14	108	81	36	32	6	5	919	680	423	317	1.
55	54	6	4	70	82	29	23	54	127	59	56	16	19	1 046	1 304	319	491	2.
—	7	—	2	—	8	—	2	—	31	—	4	—	1	—	141	—	79	3.
—	3	—	—	—	6	—	2	—	18	—	2	—	—	—	76	—	47	
3	7	—	—	4	—	—	—	12	9	2	9	2	3	47	50	30	29	4.
3	1	1	—	5	2	2	—	9	15	1	2	1	1	73	70	38	35	5.
6	9	—	1	18	17	9	9	14	13	2	6	—	2	109	139	67	76	6.
8	9	—	2	9	10	2	8	18	28	1	5	1	4	190	191	67	90	7.
—	1	—	1	—	1	—	1	6	4	2	—	2	—	22	21	17	12	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9.
3	1	2	—	2	1	—	1	7	5	1	—	—	—	39	29	25	23	10a.
3	1	—	—	2	3	2	2	9	7	1	2	1	2	60	40	40	29	b.
41	47	2	2	63	72	27	30	155	123	32	27	11	5	1 040	980	576	477	11.
40	39	2	3	78	53	25	14	132	124	38	26	10	4	1 154	957	564	451	12.
5	5	1	—	8	6	2	3	9	6	2	1	—	—	97	113	30	41	13.
1	3	—	—	—	1	—	—	20	14	—	—	—	—	43	37	36	30	14.
—	3	—	—	—	—	—	—	18	14	—	—	—	—	33	32	29	28	
36	36	5	3	35	24	17	11	88	67	34	30	9	6	661	555	328	273	15.
51	63	2	3	82	95	32	32	163	154	50	33	21	10	1 216	1 153	642	588	16.
28	30	2	2	41	39	16	14	57	56	24	19	6	5	648	616	267	264	17a.
24	17	2	1	34	20	12	10	49	38	17	15	7	3	446	394	243	198	b.
87	74	7	6	72	62	36	27	158	146	43	31	13	11	1 232	1 033	715	594	18.
49	41	2	—	30	28	10	13	93	80	22	10	5	4	673	527	408	321	a.
24	18	3	—	17	14	10	5	25	12	10	7	1	3	220	172	100	76	b.
1	2	1	—	6	4	4	2	6	6	2	2	1	—	52	30	39	15	c.
11	10	3	2	15	11	5	2	33	22	10	4	3	2	248	183	148	94	19.
31	29	2	6	43	54	18	19	71	126	22	21	8	10	644	795	332	450	20a.
4	2	—	1	4	5	3	2	8	26	1	3	1	3	63	81	41	65	b.
25	5	2	—	26	10	8	3	57	17	12	1	2	—	363	112	202	57	21a.
—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	20	7	12	3	b.
11	7	2	2	33	10	14	3	39	24	10	1	4	—	453	127	217	75	c.
57	42	5	3	70	48	35	16	77	59	21	24	5	2	747	618	356	257	22.
2	1	—	—	1	1	1	—	6	7	1	1	1	1	54	15	33	11	
33	33	—	—	16	30	4	4	1	2	17	26	3	1	409	389	69	69	23.
45	38	4	6	63	43	17	22	82	68	22	21	6	4	775	613	331	286	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:											
	Diepholz				Syke				Hoya			
	überhaupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	363	310	80	76	730	698	103	103	452	402	72	74
b) Gestorbene im Jahre 1909	178	173	51	52	364	359	80	65	231	238	48	59
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	13	5	6	3	15	16	4	1	15	15	2	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	31	44	8	15	59	69	7	8	41	39	4	8
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	1	11	9	3	1	4	2	—	—
7. Keuchhusten	1	—	1	—	13	5	6	1	3	2	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	3	2	1	1	2	4	—	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	25	31	8	13	40	42	6	8	22	32	4	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	16	8	3	3	35	37	5	6	17	31	8	8
13. Influenza	1	2	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	9	9	4	—	22	23	10	9	12	15	2	5
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	8	5	2	2	13	15	2	4	14	16	4	5
17. a) Gehirnschlag	8	2	2	—	15	15	2	4	5	8	2	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5	4	—	—	17	7	7	1	8	4	2	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	—	2	—	—	23	19	5	6	11	13	4	1
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	—	—	—	—	8	5	1	1	3	6	1	—
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	3	7	—	3	1	—	—	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	1	2	—	5	3	3	1	2	4	1	4
20. a) Krebskrankheit	6	5	—	1	12	12	4	2	8	4	4	3
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	5	2	2	—	5	3	1	—	1	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	7	1	1	—	9	3	3	1	6	2	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	22	21	9	8	50	62	6	11	36	27	6	4
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	25	2	4	12	9	2	—	22	13	2	1
Außerdem Totgeborene	15	14	4	3	21	18	1	3	15	11	1	2

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:																						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Nienburg				Stolzenau				Sulingen				Neustadt a. Rbge.				Stadtkreis Hannover		Landkreis Hannover (nur Land)		Stadtkreis Linden		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten								
m	w	m.	w	m	w.	m.	w.	m.	w	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
408	434	141	152	469	445	85	93	365	325	56	54	456	412	73	69	3 407	3 224	360	348	1 001	1 018	a.
194	196	68	85	245	235	50	42	181	156	23	28	324	260	92	59	2 171	2 113	187	186	481	535	b.
7	6	5	1	8	4	1	—	8	4	1	1	5	7	—	1	117	113	20	16	30	35	1.
29	27	4	14	44	55	11	6	35	36	4	8	62	41	20	9	70	152	11	20	10	24	2.
—	3	—	—	—	5	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	26	—	—	—	4	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	1	
—	1	—	1	—	1	—	1	3	1	—	—	2	6	—	1	27	28	1	2	3	2	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	5	2	10	13	5.
6	6	4	4	5	4	—	2	9	10	4	5	13	8	1	1	106	92	3	2	7	9	6.
2	2	—	—	2	1	—	—	5	2	—	—	—	3	—	1	15	13	2	5	5	5	7.
2	4	1	4	—	1	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	6	6	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	1	3	1	3	2	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	16	—	—	2	1	b.
18	19	9	8	32	37	5	11	39	32	6	5	61	53	17	5	225	212	13	28	36	55	11.
16	18	10	8	16	21	5	4	8	12	1	—	25	28	6	6	197	178	23	20	61	37	12.
—	4	—	4	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	12	2	—	4	8	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	—	1	2	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	—	—	1	3	
16	13	4	7	22	13	3	2	8	9	1	3	21	11	9	3	114	123	12	6	31	53	15.
13	8	10	3	13	12	3	3	3	3	1	1	11	14	7	8	242	270	21	14	35	41	16.
5	6	4	5	10	4	2	—	3	2	1	1	7	4	4	2	99	92	4	5	16	17	17a.
9	3	5	1	6	7	3	1	1	3	—	1	10	10	4	2	81	73	12	3	23	18	b.
7	12	2	7	9	5	2	1	5	5	—	2	9	2	4	1	233	218	12	15	94	109	18.
2	2	1	1	2	1	—	—	3	—	—	—	2	—	1	—	76	70	3	9	51	49	a.
2	3	—	3	2	1	1	1	—	1	—	—	3	2	3	1	58	57	1	3	28	27	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	16	1	1	3	2	c.
3	11	2	8	2	4	—	—	1	1	—	—	3	3	1	2	72	57	1	3	11	10	19.
1	9	—	3	2	6	—	1	5	3	1	—	7	6	3	3	125	159	5	7	17	34	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	18	16	—	—	3	3	b.
5	2	1	—	8	2	3	—	4	—	—	—	7	1	4	1	89	26	3	5	13	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	2	2	b.
10	1	4	1	11	1	1	—	2	—	1	—	9	1	—	—	55	23	3	—	11	9	c.
26	24	3	6	40	35	10	7	32	21	2	1	41	40	9	11	202	155	25	26	50	38	22.
3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	7	1	1	—	1	—	
19	17	—	—	15	14	1	1	7	6	—	—	30	20	2	2	5	8	5	3	2	—	23.
15	20	3	10	18	18	2	2	12	10	1	1	16	17	3	5	122	91	15	14	39	30	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise der Reg.-Bez. **Hannover**: Landkreis Linden (nur Land)		Springe überhaupt		Springe davon in Städten		Hameln überhaupt		Hameln davon in Städten		Regierungsbezirk **Hannover** überhaupt		Regierungsbezirk **Hannover** davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1909	645	545	430	372	150	118	830	761	269	253	9 916	9 294	5 437	5 234
b) Gestorbene im Jahre 1909	310	297	235	222	77	80	478	433	166	130	5 579	5 403	3 307	3 248
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	18	15	3	1	1	—	24	13	10	3	283	250	177	162
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	13	19	18	17	4	4	37	70	7	11	460	613	149	259
3 Im Kindbett gestorben	—	3	—	2	—	1	—	4	—	2	—	60	—	34
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	24	—	17
4. Scharlach	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	41	44	32	35
5. Masern und Röteln	3	—	—	1	—	—	—	1	—	1	48	47	39	43
6. Diphtherie und Krupp	10	11	5	6	1	2	7	6	2	1	187	166	128	118
7. Keuchhusten	4	6	4	4	2	2	7	3	1	—	63	51	31	22
8. Typhus	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	18	22	8	16
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	22	10	17	3
e) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	1	—	—	—	2	2	—	1	21	20	18	19
11. Tuberkulose	33	33	23	26	7	9	46	51	13	18	613	651	336	353
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	20	44	34	20	13	4	43	24	10	8	511	478	319	262
13. Influenza	3	2	2	3	1	1	2	2	—	2	21	36	11	29
13. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	—	—	—	—	2	2	1	1	14	18	11	14
dar.: Venerische Krankheiten	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	9	14	8	13
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	22	20	22	19	5	9	38	34	17	14	349	348	200	228
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	32	45	30	36	15	13	32	36	18	11	467	515	339	361
17. a) Gehirnschlag	14	10	8	10	1	6	17	13	8	5	211	188	141	134
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	9	16	11	5	2	13	15	8	7	213	167	138	106
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	41	25	18	18	4	7	42	31	24	19	504	474	372	371
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	21	12	3	6	1	4	13	2	9	2	187	162	141	127
b) Brechdurchfall	12	9	5	3	2	1	14	14	7	8	129	127	99	101
c) Blinddarmentzündung	1	—	2	7	—	1	2	1	2	1	31	28	26	20
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	—	5	7	1	3	7	3	3	2	120	107	96	87
20. a) Krebskrankheit	14	15	11	15	3	7	21	33	12	13	234	308	169	226
b) Andere Neubildungen	—	2	—	1	—	1	5	4	3	3	27	27	25	23
21. a) Selbstmord	6	1	4	—	2	—	10	2	7	1	160	47	122	31
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	8	8	7
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	—	6	1	4	1	19	1	9	—	157	43	91	35
22. Andere ben. Todesursachen	32	26	20	17	7	5	86	66	10	6	662	558	314	252
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	27	1	10	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	10	4	5	—	1	13	16	—	1	164	146	16	18
Außerdem Totgeborene	25	15	8	12	3	7	32	20	8	7	353	290	187	161

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Peine				Stadtkreis Hildesheim		Landkreis Hildesheim				Marienburg i. Hannover				Gronau				
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
795	697	234	230	556	531	480	450	79	75	631	580	28	31	257	281	65	79	a.
407	330	137	104	434	383	222	215	29	30	338	279	17	16	128	147	38	36	b.
23	17	10	5	19	12	11	10	—	1	16	17	2	1	9	6	3	—	1.
43	42	10	10	25	32	23	29	2	2	40	39	2	4	9	14	—	—	2.
—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	4	—	—	—	1	—	—	3.
—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	3	1	4	2	1	—	1	7	—	—	1	—	—	—	4.
4	3	1	1	2	—	1	2	1	2	1	—	—	—	4	1	—	—	5.
11	11	4	4	14	13	7	12	3	7	9	5	2	1	3	2	—	—	6.
1	3	1	3	1	2	3	3	—	—	6	4	—	—	1	1	1	—	7.
—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	1	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	b.
18	43	9	13	49	35	14	24	—	1	22	24	2	1	11	20	3	6	11.
62	46	15	13	61	50	36	20	6	1	37	31	1	—	8	15	2	4	12.
2	—	—	—	3	—	1	1	—	—	3	6	—	1	1	3	1	3	13.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	15	9	8	25	22	10	12	2	3	21	14	2	1	5	13	1	2	15.
31	20	10	5	29	35	8	5	2	—	31	27	3	3	19	14	3	4	16.
8	14	3	5	19	25	4	3	—	1	16	6	1	1	8	9	3	1	17a.
15	13	4	8	23	20	2	8	—	—	13	12	—	—	3	8	1	—	b.
38	18	23	10	54	43	16	13	4	2	26	12	—	1	9	14	3	6	18.
13	3	11	3	12	12	2	4	—	1	5	4	—	1	3	6	—	2	a.
9	11	3	5	10	7	9	5	3	1	14	2	—	—	4	5	1	2	b.
1	—	—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	c.
7	3	3	2	12	6	1	1	—	—	9	5	1	1	6	—	3	—	19.
13	13	5	2	31	48	4	10	—	3	10	19	—	1	7	9	4	2	20a.
—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	2	b.
9	2	1	—	8	5	1	2	—	—	9	2	1	—	2	—	1	—	21a.
1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
19	5	14	3	12	1	15	3	4	—	6	4	—	—	3	3	1	—	c.
43	22	13	9	33	25	42	43	3	4	24	18	—	—	12	8	4	3	22.
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	33	—	—	—	1	16	8	—	—	38	22	—	—	4	3	3	2	23.
24	17	7	6	16	11	7	7	1	3	12	16	—	1	10	12	5	4	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:											
	Alfeld				Goslar				Osterode a. Harz			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	435	406	94	86	675	713	203	204	665	621	239	214
b) Gestorbene im Jahre 1909	211	203	43	32	447	510	180	181	392	382	151	146
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	8	11	3	—	23	21	9	6	10	13	3	6
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	19	31	3	3	32	44	13	20	42	53	14	11
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	1	—	5	—	4	—	3	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	
4. Scharlach	2	1	—	—	1	2	1	1	8	8	1	—
5. Masern und Röteln	4	5	—	—	2	3	1	2	1	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	1	2	—	—	8	5	5	3	11	7	7	5
7. Keuchhusten	5	6	1	3	9	7	9	5	—	8	—	3
8. Typhus	9	5	4	2	4	3	1	1	—	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	8	—	2	—	—	2	—	1
11. Tuberkulose	17	16	5	2	37	63	14	20	32	24	11	11
12 Lungenentzünd. (Pneumonie)	19	23	2	3	40	34	13	9	36	29	14	5
13. Influenza	2	—	—	—	7	5	3	4	3	1	2	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	8	10	2	2	30	32	8	14	13	27	7	12
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	23	31	5	6	46	82	21	26	35	54	19	34
17. a) Gehirnschlag	14	6	2	1	30	18	13	7	12	10	5	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	4	4	—	—	27	41	4	6	13	14	9	7
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	23	16	3	3	54	54	19	18	33	20	23	12
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	10	7	1	3	21	22	4	5	21	3	13	1
b) Brechdurchfall	9	6	2	—	10	9	2	2	5	4	5	2
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	—	7	3	7	3	3	—	3	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	1	3	—	7	8	1	3	4	7	—	3
20. a) Krebskrankheit	14	10	2	2	22	31	11	12	16	24	8	12
b) Andere Neubildungen	1	4	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—
21. a) Selbstmord	4	1	4	—	6	2	2	2	12	—	7	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	5	8	—	4	12	2	7	1	8	4	3	2
22. Andere ben. Todesursachen	18	8	3	—	36	38	21	17	42	38	11	14
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1	—	—	3	5	1	—	56	34	4	1
Außerdem Totgeborene	15	6	5	2	25	24	9	8	21	11	1	6

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:																				
Duderstadt				Stadtkreis Göttingen		Landkreis Göttingen (nur Land)		Münden				Uslar				Einbeck				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
432	381	85	69	555	539	551	452	372	340	177	173	374	299	36	40	382	348	153	126	a.
208	226	48	42	322	303	239	275	179	187	84	87	169	146	17	24	199	215	79	96	b.
14	2	1	—	12	11	8	6	8	7	6	5	5	2	—	—	1	4	—	1	1.
26	42	2	5	12	22	33	51	13	33	5	7	13	22	—	1	21	27	6	12	2.
—	4	—	1	—	7	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3.
—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	1	—	4	2	3	4	4	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4.
—	2	—	1	—	—	1	—	—	4	—	3	5	—	1	—	—	1	—	1	5.
1	4	—	1	12	6	4	3	2	2	1	—	4	1	—	—	6	3	1	3	6.
3	1	3	1	2	—	2	2	—	—	—	—	3	3	1	3	4	1	2	1	7.
1	1	1	—	3	3	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	1	1	1	10a.
6	—	4	—	12	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
14	16	2	5	39	32	23	29	19	27	8	12	19	30	5	9	18	25	10	16	11.
16	17	3	1	26	24	18	16	18	10	6	3	20	19	2	2	25	22	8	6	12.
—	2	—	1	1	1	1	2	2	—	1	—	2	1	1	—	4	2	1	—	13.
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	11	5	4	12	7	11	13	8	14	5	9	16	7	1	2	12	11	7	4	15.
17	20	5	4	35	52	14	23	18	13	11	11	10	9	2	1	16	26	10	17	16.
5	2	—	—	16	13	12	10	8	8	4	7	10	4	2	—	8	6	4	2	17a.
3	3	—	—	17	5	8	7	7	7	4	3	6	1	—	—	4	6	2	3	b.
12	19	8	6	34	36	15	14	10	15	6	8	10	10	—	1	17	13	11	11	18.
3	7	1	3	9	5	6	5	4	3	1	2	5	6	—	—	7	4	5	4	a.
2	3	2	2	1	—	4	4	4	4	3	2	1	2	—	1	2	1	2	1	b.
2	1	1	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
3	4	2	3	10	8	1	2	4	4	4	3	1	3	—	1	3	1	1	—	19.
10	8	1	2	19	38	3	4	9	9	7	7	5	8	—	2	11	12	5	9	20a.
1	—	1	—	4	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	b.
1	—	—	—	13	4	5	1	4	2	1	1	2	—	—	—	4	—	2	—	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	3	4	2	19	5	3	2	5	2	3	1	4	1	1	1	3	3	1	1	c.
39	44	4	5	15	16	18	36	17	10	4	2	12	9	1	1	18	22	3	7	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	21	—	—	1	—	55	48	19	14	3	2	20	13	—	—	20	26	1	—	23.
5	6	1	—	17	17	10	9	10	10	7	5	14	7	1	1	14	8	6	4	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:											
	Northeim				Zellerfeld				Ilfeld			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	470	432	163	162	332	299	277	256	236	197	41	37
b) Gestorbene im Jahre 1909	282	242	114	98	255	238	221	199	135	132	29	28
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	9	7	5	13	14	11	12	—	—	—	—
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	21	23	2	6	17	34	14	24	20	26	6	3
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	4	1	—	8	3	3	2	4	2	—	—
7. Keuchhusten	3	4	1	2	3	1	3	1	—	—	—	—
8. Typhus	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	1	3	—	2	—	2	—	3	—	—	—
11. Tuberkulose	39	30	16	12	47	26	45	26	26	16	5	—
12. Lungenentzünd (Pneumonie)	22	19	8	9	12	17	10	14	11	11	1	2
13. Influenza	2	7	2	5	5	4	5	4	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d Atmungsorgane	16	15	4	4	27	17	26	16	12	8	3	2
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	35	29	13	13	35	40	32	34	14	20	3	8
17. a) Gehirnschlag	11	12	6	7	21	19	19	18	9	9	2	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	11	5	6	5	11	5	11	3	3	1	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	25	17	13	6	11	12	11	10	5	9	—	3
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	6	8	3	3	7	3	7	3	3	6	—	3
b) Brechdurchfall	11	5	7	3	2	2	2	2	—	—	—	—
c) Blinddarmentzündung	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	9	3	4	1	6	1	6	1	1	1	—	—
20. a) Krebskrankheit	21	18	7	9	9	12	7	11	7	10	1	3
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	7	1	3	—	1	3	1	2	2	2	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	5	4	2	2	7	1	5	—	4	1	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	17	15	4	6	19	11	13	7	12	11	5	3
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	15	9	4	6	5	2	—	2	3	—	—
Außerdem Totgeborene	11	11	3	6	13	15	12	14	11	5	2	—

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Regierungsbezirk **Hildesheim**				Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		Stadtkreis Celle		Landkreis Celle (nur Land)		Gifhorn				Burgdorf				Isenhagen (nur Land)		
								überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m	w.	m	m.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
8 198	7 566	2 985	2 852	433	379	538	475	508	518	73	73	652	622	191	183	299	246	a.
4 567	4 413	1 943	1 805	243	213	250	234	299	277	49	43	399	342	84	100	150	123	b.
192	162	86	65	17	15	6	8	9	7	1	2	9	12	2	5	—	2	1.
409	564	116	162	9	8	41	50	51	33	8	7	51	58	8	13	27	25	2.
—	45	—	24	—	6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	3.
—	20	—	10	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	33	13	5	—	—	1	1	2	—	1	—	3	7	—	2	—	—	4.
28	22	9	10	6	3	1	—	1	1	—	—	3	10	—	4	—	—	5.
109	85	53	45	2	—	—	1	—	2	—	—	5	3	3	1	—	1	6.
46	46	25	24	—	1	2	1	—	2	—	1	5	6	—	2	1	3	7.
23	16	13	9	3	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
15	4	8	3	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	10a.
45	11	33	7	2	2	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	b.
444	480	223	201	33	15	18	26	26	35	4	5	34	32	7	10	11	12	11.
467	403	178	146	28	26	21	33	39	23	8	2	39	36	6	16	19	14	12.
39	35	20	20	7	13	2	5	5	2	—	—	3	1	1	—	4	3	13.
4	7	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
258	248	119	112	11	9	16	12	18	13	1	2	20	25	8	13	11	3	15.
416	500	203	253	27	28	16	17	17	13	5	5	46	23	7	6	16	13	16.
211	174	99	97	10	12	7	8	7	9	3	4	16	11	2	3	4	4	17a.
159	174	75	69	12	9	3	—	2	2	2	—	14	9	2	4	2	1	b.
392	335	212	176	27	32	14	11	17	12	1	3	30	24	15	9	7	3	18.
137	108	67	51	12	7	3	4	7	1	—	—	15	7	9	4	2	1	a.
97	70	43	30	7	13	2	4	—	2	—	—	6	11	3	3	1	—	b.
29	10	24	8	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
88	58	50	32	6	4	3	1	2	4	—	—	5	2	4	1	2	1	19.
211	283	108	163	13	16	11	7	3	11	—	1	12	11	3	4	6	8	20a.
16	20	10	13	2	3	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	b.
90	27	44	14	3	4	8	—	4	3	—	—	5	2	1	—	—	—	21a.
6	3	4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	b.
136	52	78	23	3	1	10	5	8	4	2	1	15	7	2	1	2	—	c
417	374	137	119	19	4	40	25	52	54	11	7	58	43	10	5	28	13	22.
7	—	3	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
311	252	24	10	—	1	28	22	34	41	—	2	20	18	2	1	9	12	23.
235	192	93	88	12	15	14	13	14	19	3	3	13	13	3	6	9	13	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg:**											
	Fallingbostel				Soltau				Ülzen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	412	370	30	38	336	339	78	71	635	626	139	138
b) Gestorbene im Jahre 1909	239	203	33	24	154	145	35	37	398	350	100	86
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	5	8	—	2	7	10	1	—	9	10	2	6
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	37	46	3	3	19	23	—	4	67	76	10	12
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	8	—	4	3	2	—	—	1	—	—	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	4	8	—	—	2	4	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
11. Tuberkulose	14	22	1	5	21	25	5	8	25	23	6	10
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	38	27	7	4	14	10	4	3	44	33	4	4
13. Influenza	1	4	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	10	25	2	1	5	9	2	4	29	21	7	7
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	12	11	3	—	9	10	4	4	31	15	16	6
17. a) Gehirnschlag	7	4	—	—	5	1	—	1	9	10	3	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	3	2	1	1	1	6	—	3	10	11	4	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	10	6	—	1	17	5	5	2	31	22	12	8
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	4	3	—	1	3	2	—	1	4	3	—	—
b) Brechdurchfall	1	—	—	—	3	1	2	—	3	2	3	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	2	1	—	4	1	2	1	8	1	3	1
20. a) Krebskrankheit	4	2	1	—	6	7	1	—	16	14	3	3
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	5	1	1	—	2	—	2	—	4	1	3	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	3	6	—	4	—	3	—	11	5	8	1
22. Andere ben. Todesursachen	37	20	4	3	21	15	3	3	58	56	16	11
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	23	10	—	—	9	11	3	3	36	41	1	1
Außerdem Totgeborene	18	16	—	1	13	9	4	2	24	17	5	3

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Lüchow				Dannenberg				Blecke-de (nur Land)		Stadtkreis Lüneburg		Landkreis Lüneburg (nur Land)		Winsen				Stadtkreis Harburg		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten								überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
304	326	30	26	177	156	38	35	249	245	346	315	300	288	415	366	64	55	905	855	a.
235	230	10	19	117	106	24	23	169	138	309	274	166	169	196	163	44	28	481	424	b.
12	7	3	1	6	2	3	2	9	2	11	9	14	10	13	12	1	1	38	18	1.
48	51	4	3	17	27	3	12	22	27	12	31	25	30	45	37	8	2	18	46	2.
—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	10	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	
4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	4.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	5.
2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	5	9	1	—	1	—	3	4	6.
—	3	—	1	—	1	—	—	2	4	1	2	2	4	—	—	—	—	3	3	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6	1	3	—	3	1	3	—	1	4	b.
12	17	—	3	14	6	1	2	4	7	31	35	9	20	20	16	6	4	63	44	11.
29	18	—	—	9	6	2	2	15	16	29	23	17	12	15	19	3	3	48	45	12.
1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	—	2	2	2	—	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
9	12	—	—	11	5	2	—	12	1	16	16	6	4	8	6	1	1	15	17	15.
15	11	—	3	3	7	2	1	9	6	37	28	17	13	8	13	3	6	35	58	16.
10	15	1	1	4	7	2	4	8	7	17	23	7	8	6	4	2	–	18	17	17a.
6	13	—	2	1	1	—	—	2	1	41	27	3	3	5	4	2	1	22	13	b.
11	13	1	2	3	4	—	—	3	3	32	25	9	12	6	10	1	2	92	62	18.
2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	7	8	1	4	3	5	—	—	46	27	a.
4	4	—	2	1	—	—	—	—	—	7	6	4	5	1	—	1	—	26	27	b.
1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	c.
3	3	—	—	1	1	—	—	2	1	4	9	1	1	1	1	—	1	17	12	19.
13	9	—	—	7	2	1	—	4	4	24	19	9	11	12	9	4	1	25	30	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	5	5	b.
4	2	1	1	—	—	—	—	6	2	7	2	3	2	5	1	—	1	13	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	b.
5	1	—	—	10	1	5	—	8	2	11	4	3	1	7	—	1	—	16	4	c.
29	23	—	1	17	20	3	—	20	19	18	9	23	21	26	18	7	5	34	17	22.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	
22	20	—	—	14	13	—	—	39	31	—	—	9	4	12	8	—	—	—	—	23.
11	10	—	1	1	1	—	—	4	9	11	12	12	6	8	13	1	3	40	20	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreis des Reg.-Bez. Lüneburg: Landkreis Harburg (nur Land)		Regierungsbezirk Lüneburg: überhaupt		davon in Städten		Kreis des Reg.-Bez. Stade: Jork: überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 058	981	7 567	7 107	2 327	2 168	317	283	50	40
b) Gestorbene im Jahre 1909	424	396	4 229	3 787	1 412	1 271	165	161	27	32
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	36	34	201	166	79	61	14	15	2	2
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	30	29	519	597	83	141	24	34	2	4
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	37	—	19	—	3	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	17	—	12	—	1	—	—
4. Scharlach	11	21	24	34	2	3	1	2	—	1
5. Masern und Röteln	3	1	24	22	16	14	—	1	—	—
6 Diphtherie und Krupp	10	12	37	46	12	10	2	2	1	—
7. Keuchhusten	7	9	33	51	4	11	—	—	—	—
8. Typhus	1	—	10	10	6	4	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	4	6	3	4	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	24	11	13	7	1	—	1	—
11. Tuberkulose	23	36	358	371	157	141	11	12	1	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	39	35	443	376	139	128	7	7	—	3
13. Influenza	2	1	36	39	13	14	3	3	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	—	7	4	4	4	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	2	—	3	2	1	2	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	9	213	187	65	70	7	5	2	1
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	23	23	321	289	139	145	13	16	1	6
17. a) Gehirnschlag	17	26	152	166	58	70	14	7	2	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	13	139	115	86	66	3	2	2	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	60	49	369	293	186	146	8	8	4	—
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	40	29	149	103	74	48	2	2	1	—
b) Brechdurchfall	11	11	77	86	49	52	2	3	1	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	10	7	4	4	1	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	7	69	51	37	29	2	4	1	1
20. a) Krebskrankheit	16	14	181	174	75	74	11	7	2	4
b) Andere Neubildungen	—	—	12	13	11	12	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	11	2	80	24	31	11	—	3	—	1
b) Mord und Totschlag	1	1	9	6	5	2	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	20	4	151	42	57	12	16	—	5	—
22. Andere ben. Todesursachen	59	55	539	412	125	65	11	18	1	2
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns)	2	—	20	—	6	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	13	274	245	6	8	16	11	—	—
Außerdem Totgeborene	32	25	236	211	79	66	12	8	—	1

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stade				Kehdingen				Neuhaus a./Oste				Hadeln				Lehe				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
602	615	127	136	292	292	29	22	421	425	18	17	246	232	22	22	1 022	997	691	646	a.
300	272	97	84	144	127	18	18	232	227	14	15	133	120	15	21	404	391	255	253	b.
20	19	5	1	7	6	1	—	14	11	1	—	6	6	1	1	38	25	21	13	1.
57	60	17	23	28	30	6	11	33	34	1	3	16	17	4	5	44	41	23	18	2.
—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	5.
9	12	5	7	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	8	4	8	6.
3	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	3	6	2	—	7.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	2	1	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	5	1	4	1	b.
26	34	6	9	19	11	7	3	29	27	2	1	5	11	—	2	32	32	24	23	11.
32	17	11	2	15	8	1	—	16	31	1	3	14	7	—	—	41	39	24	26	12.
—	2	—	1	—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	7	4	2	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	18	4	3	12	7	1	1	9	9	—	—	5	7	—	—	25	24	14	14	15.
26	22	14	14	13	5	1	1	14	12	1	2	8	16	1	7	36	42	29	35	16.
17	12	5	6	7	9	—	1	21	14	3	3	13	11	—	—	28	26	18	17	17a.
6	4	3	1	6	6	—	—	4	11	1	—	1	1	—	—	13	13	8	11	b.
17	10	8	3	9	10	—	—	10	17	—	1	10	9	—	1	33	42	24	37	18.
3	4	1	—	2	4	—	—	3	3	—	—	2	1	—	—	13	8	10	6	a.
4	2	2	1	1	3	—	—	2	4		—	4	3	—	—	8	23	6	23	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	c.
3	4	1	1	3	4	—	—	6	1	1	—	1	1	—	—	8	6	7	5	19.
15	9	5	3	3	5	—	—	8	12	1	—	2	2	—	—	11	12	9	8	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	2	2	1	6	4	1	—	10	2	—	—	7	1	2	1	10	3	4	2	21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	b.
6	3	3	1	3	1	—	—	13	4	—	1	11	3	2	—	13	5	6	5	c.
33	30	7	6	10	15	—	1	32	21	2	1	17	11	2	—	37	42	27	23	22.
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
1	2	—	—	1	4	—	—	4	2	—	—	11	13	3	4	11	15	—	2	23.
14	15	2	3	10	5	—	—	7	13	—	—	9	7	—	1	46	28	34	18	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:													
	Geestemünde				Osterholz				Blumenthal (nur Land)		Verden			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1909	859	750	379	356	487	486	70	64	672	635	337	337	110	122
b) Gestorbene im Jahre 1909	377	338	181	142	241	268	26	36	266	249	217	191	93	76
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	26	10	10	27	21	3	3	35	26	5	6	3	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	52	73	15	22	50	55	4	6	30	44	26	40	8	9
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	4	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
4. Scharlach	—	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	5	—	3
6. Diphtherie und Krupp	3	3	3	—	1	1	—	—	3	1	1	2	1	1
7. Keuchhusten	14	4	2	—	2	9	—	—	4	5	1	3	1	1
8. Typhus	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	40	24	18	10	24	45	3	6	19	27	19	10	11	8
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	28	24	15	11	22	20	1	3	26	15	25	15	11	4
13. Influenza	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	23	10	11	10	20	1	2	20	11	20	11	8	2
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	39	39	26	26	10	8	2	4	9	16	21	15	13	11
17. a) Gehirnschlag	15	11	6	3	14	14	1	2	18	13	7	11	3	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	9	6	5	12	7	3	—	8	6	6	12	6	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	33	20	20	10	12	20	3	1	24	27	16	13	9	8
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	12	6	8	3	5	8	1	1	7	5	5	4	5	3
b) Brechdurchfall	7	3	4	2	1	1	—	—	8	13	1	1	—	1
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	9	8	5	5	3	4	—	—	4	2	4	2	3	—
20. a) Krebskrankheit	9	8	5	4	6	7	—	1	4	8	8	6	4	5
b) Andere Neubildungen	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	8	2	4	1	2	—	—	—	8	2	5	1	1	1
b) Mord und Totschlag	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	20	5	10	4	10	1	1	—	6	5	10	1	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	31	37	17	13	27	28	3	8	31	22	16	16	8	6
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	4	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	21	12	—	—	2	1	1	—	10	8	24	19	—	—
Außerdem Totgeborene	33	24	17	8	19	18	2	2	18	8	8	8	3	3

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:																Regierungsbezirk **Stade**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Achim (nur Land)		Rotenburg i. Hann.				Zeven				Bremervörde										
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
484	437	400	382	55	43	280	262	38	30	334	316	53	52	6 753	6449	1642	1550	a.
206	216	204	195	53	41	149	143	17	15	139	135	46	23	3 177	3033	842	756	b.
14	13	11	11	2	3	16	4	1	2	3	15	—	2	229	204	50	42	1.
30	41	28	29	3	4	32	17	3	2	22	25	2	—	472	540	88	107	2.
—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	31	—	7	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	
2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	12	11	1	1	4.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9	17	4	5	5.
3	2	1	1	—	1	1	2	—	—	—	2	—	—	29	38	14	17	6.
4	3	4	1	—	—	5	14	—	—	—	1	—	—	43	50	6	1	7.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	9	9	5	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	10a.
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	5	10	3	b.
18	14	23	34	7	1	19	17	2	4	17	18	5	3	301	316	86	75	11.
24	20	27	17	2	1	6	8	1	—	13	7	3	—	296	235	70	53	12.
2	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	20	25	2	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	
14	18	10	17	3	3	14	11	2	1	13	11	5	4	195	192	50	42	15.
12	20	17	22	8	6	12	8	4	1	10	5	7	1	240	246	107	114	16
4	9	10	4	3	1	3	4	—	—	10	7	3	2	181	152	44	41	17a.
6	4	15	18	9	8	2	9	—	2	6	6	3	1	98	108	41	35	b.
24	23	15	12	8	4	9	13	—	2	12	12	5	5	232	236	81	72	18.
8	7	4	7	3	3	6	5	—	—	2	6	—	3	74	70	29	19	a.
9	8	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	50	67	13	27	b
—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	2	6	10	3	4	c.
—	3	2	4	1	3	2	1	2	—	3	1	3	—	50	45	24	15	19.
5	7	5	9	2	5	3	3	—	1	5	6	2	1	95	101	30	32	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	b.
3	—	4	1	2	—	4	1	—	—	6	1	—	—	80	23	16	7	21a.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	1	b.
7	—	6	2	2	—	3	1	—	—	5	—	3	—	129	31	34	11	c.
32	33	18	9	1	—	13	10	2	—	8	14	2	2	316	306	72	62	22.
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	14	2	3	2	
1	—	5	—	—	—	3	15	—	—	3	—	—	—	113	102	4	6	23.
15	14	19	10	1	—	14	4	1	—	10	13	2	1	234	175	62	37	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Osnabrück**: Meppen überhaupt		Meppen davon in Städten		Aschendorf überhaupt		Aschendorf davon in Städten		Hümmling (nur Land)	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J 1909	451	405	117	119	406	366	119	131	312	309
b) Gestorbene im Jahre 1909	209	201	65	53	190	187	68	76	156	169
u zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	13	8	3	2	7	5	—	1	15	12
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	30	38	8	8	48	38	16	17	29	36
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	3	—	1	—	1	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	6	—	3	—	1	—	1	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	1	1	—	1	—	1
7. Keuchhusten	—	3	—	1	3	6	1	4	3	5
8. Typhus	1	1	1	—	1	1	1	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	28	27	8	5	21	22	7	11	17	33
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	24	10	5	2	17	11	4	4	19	13
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	13	14	6	6	10	10	2	2	6	4
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	16	19	7	6	9	11	5	8	9	8
17. a) Gehirnschlag	9	9	4	5	11	11	5	3	11	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	3	3	1	5	3	—	—	2	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	10	14	5	5	16	18	9	6	9	17
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	4	5	2	2	7	4	6	3	2	4
b) Brechdurchfall	1	2	1	1	—	1	—	1	1	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	2	—	1	4	9	4	3	3	1
20. a) Krebskrankheit	6	2	2	1	1	3	—	2	3	5
b) Andere Neubildungen	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	10	1	2	1	2	3	2	3	—	3
22. Andere ben. Todesursachen	25	26	6	5	23	25	11	9	24	15
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	13	3	1	7	9	—	—	4	2
Außerdem Totgeborene	17	10	4	1	15	11	7	1	3	7

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Osnabrück**:																		
Lingen				Grafschaft Bentheim				Bersenbrück				Stadtkreis Osnabrück		Landkreis Osnabrück (nur Land)		Wittlage (nur Land)		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
584	553	120	97	713	687	185	196	768	789	129	132	1 052	1 040	660	596	294	267	a.
337	276	82	69	298	328	92	79	406	339	79	64	457	438	264	236	122	109	b.
18	14	6	2	24	20	7	5	26	30	4	11	22	32	4	7	10	5	1.
47	34	7	8	38	56	8	13	60	51	9	7	20	37	31	29	18	22	2.
—	5	—	1	—	3	—	—	—	3	—	—	—	7	—	3	—	1	3.
—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	1	
2	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	2	1	—	—	—	4.
1	—	—	—	4	10	1	—	—	1	—	—	8	9	2	—	—	—	5.
—	2	—	—	4	2	1	—	6	4	2	3	4	6	2	—	1	3	6.
8	13	—	—	7	3	4	2	10	13	2	—	8	8	—	3	1	—	7.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	10a.
2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	3	3	—	1	—	1	b.
52	40	21	11	33	32	12	10	56	51	10	7	52	55	36	25	15	15	11.
63	42	14	11	50	40	20	11	51	44	8	5	40	28	37	41	16	13	12
—	2	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
17	12	1	—	16	8	5	2	26	16	2	5	36	40	12	20	5	1	15.
14	12	2	4	16	29	4	7	25	21	8	10	52	51	12	13	7	7	16.
13	15	4	5	7	9	2	2	10	4	3	—	16	18	7	3	1	3	17a.
9	5	3	2	12	20	5	7	15	9	5	3	26	8	7	3	7	7	b.
21	15	6	7	30	22	12	7	22	18	4	1	56	53	32	24	9	4	18.
5	2	1	1	19	10	9	4	8	3	2	1	25	19	15	11	2	—	a.
2	5	1	4	—	—	—	—	2	3	—	—	14	19	8	4	3	1	b.
1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1	1	1	—	c.
1	2	—	—	5	3	1	—	7	2	3	—	10	8	6	1	3	5	19.
18	21	8	8	12	19	1	3	13	9	3	2	23	32	5	9	6	4	20a.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7	7	—	1	—	—	b.
—	—	—	—	2	1	1	—	5	3	1	1	16	3	4	—	—	—	21a.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	b.
10	2	2	—	9	1	2	—	7	1	3	—	9	3	7	1	2	—	c.
34	34	6	10	21	35	5	9	54	47	12	5	40	23	55	48	19	16	22.
—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
5	4	—	—	5	13	—	—	7	6	—	2	1	—	3	2	1	1	23.
19	22	5	2	24	24	5	5	20	18	4	4	32	35	16	8	5	9	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Osnabrück**: Melle				Iburg				Regierungsbezirk **Osnabrück**:			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	407	368	52	44	560	536	20	13	6 207	5 916	1 794	1 772
b) Gestorbene im Jahre 1909	191	190	48	33	213	208	10	12	2 843	2 681	901	824
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	9	15	3	1	7	9	1	1	155	157	46	55
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	23	29	2	2	39	37	3	3	383	407	73	95
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	—	—	1	—	1	—	37	—	13
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	1	—	1	—	22	—	11
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	8	5	—	3
5. Masern und Röteln	3	2	—	—	—	1	—	—	20	23	9	9
6. Diphtherie und Krupp	2	1	1	—	4	1	1	—	25	22	9	10
7. Keuchhusten	2	3	—	—	3	1	—	—	45	58	15	15
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	7	6	6	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	—	7	2	3	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	8	8	3	4
11. Tuberkulose	20	22	7	4	13	20	—	2	343	342	117	105
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	32	28	8	7	35	26	2	—	384	296	101	68
13. Influenza	1	1	1	—	—	2	—	—	3	13	2	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	9	8	1	3	12	12	1	—	162	145	54	58
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	14	22	5	5	17	14	—	—	191	207	83	91
17. a) Gehirnschlag	10	8	4	1	9	5	1	1	104	89	39	35
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	8	3	1	8	7	—	—	109	79	45	22
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11	8	2	1	13	19	—	—	229	212	94	80
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	4	1	1	—	3	6	—	—	94	65	46	30
b) Brechdurchfall	1	2	—	—	5	5	—	—	37	41	16	23
c) Blinddarmentzündung	2	—	1	—	1	—	—	—	9	5	5	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	2	1	1	4	—	—	—	50	35	19	13
20. a) Krebskrankheit	13	11	5	4	5	7	—	2	105	122	42	54
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	—	—	—	—	9	10	9	8
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	—	—	28	8	18	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	4	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	5	1	—	—	5	3	1	—	66	19	21	7
22. Andere ben. Todesursachen	20	17	5	3	36	37	—	2	351	323	85	66
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	1	—	—	—	10	1	5	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	2	—	—	1	2	—	—	46	54	4	3
Außerdem Totgeborene	13	9	—	1	18	17	1	—	182	170	58	49

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Kreise des Regierungsbezirkes **Aurich**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Norden				Stadtkreis Emden		Landkreis Emden (nur Land)		Wittmund				Aurich				Leer				
überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w	m	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
572	529	87	78	397	348	412	379	772	739	244	265	696	706	64	66	958	885	143	155	a.
247	273	49	57	165	151	147	159	444	372	203	148	320	314	40	48	405	432	98	90	b.
7	7	1	2	12	5	13	7	22	12	10	9	16	15	2	2	18	13	5	3	1.
41	52	10	7	17	24	25	39	53	78	9	17	69	71	7	14	60	98	11	16	2.
—	7	—	3	—	1	—	6	—	3	—	2	—	5	—	1	—	6	—	1	3.
—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	4.
—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	—	2	1	—	—	—	9	14	—	—	5.
1	2	—	—	—	—	1	1	3	4	1	3	1	4	—	—	4	1	3	1	6.
3	5	2	4	—	1	1	4	8	7	4	4	1	1	—	—	5	1	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	4	2	2	1	1	—	—	6	2	4	1	3	1	1	—	2	—	2	—	b.
31	30	8	8	21	17	19	16	44	42	16	17	31	42	3	7	53	54	17	17	11.
13	17	3	5	16	7	6	8	26	15	16	9	16	6	1	1	35	16	11	4	12.
4	—	1	—	—	3	2	5	4	—	—	—	1	1	—	—	—	4	—	—	13.
3	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	13	3	3	13	14	10	8	19	15	9	3	32	23	3	2	16	26	4	5	15.
12	14	4	1	12	17	10	5	56	40	35	24	16	29	5	9	15	19	5	10	16.
9	11	1	3	7	12	2	3	21	14	11	9	15	9	3	1	10	12	2	3	17a.
11	15	2	3	6	10	6	3	15	17	11	7	18	8	5	2	12	15	5	5	b.
14	16	3	3	16	12	7	6	31	26	22	17	19	20	—	3	23	13	9	8	18.
6	6	2	2	6	7	6	1	9	7	9	5	9	11	—	1	6	3	2	1	a.
1	1	—	—	3	1	—	1	2	3	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
1	1	—	—	—	—	—	—	4	2	2	2	—	—	—	—	3	1	1	—	c.
3	2	—	1	3	1	—	3	9	8	6	3	6	8	5	2	6	6	1	4	19.
10	9	2	1	11	12	5	7	15	12	7	6	13	10	—	2	14	7	6	3	20a.
2	2	2	1	1	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
3	2	—	—	2	—	7	2	11	6	7	2	11	1	1	—	6	1	1	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
16	6	3	2	18	—	3	3	24	4	15	3	6	4	2	—	16	11	5	3	c.
25	32	2	6	6	11	21	15	49	44	14	9	28	35	2	1	56	48	9	7	22.
—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	2	1	—	1	—	—	3	1	—	—	
20	26	—	1	1	—	9	16	19	16	2	—	17	20	—	—	43	66	—	—	23.
17	19	3	6	17	18	16	17	32	20	15	6	21	17	1	2	36	31	5	6	

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Aurich: Weener				Regierungsbezirk Aurich				Kreise des Reg.-Bez. Münster: Tecklenburg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	329	315	70	55	4 136	3 901	1 005	967	1 023	929	175	113
b) Gestorbene im Jahre 1909	142	134	42	30	1 870	1 835	597	524	468	429	111	89
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	5	5	2	100	64	35	23	18	16	3	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	23	33	2	6	288	395	56	84	55	77	12	12
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	—	—	30	—	8	—	6	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	9	—	5	—	5	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	2	2	1	3	3	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	13	20	—	3	4	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	11	13	4	4	2	2	1	—
7. Keuchhusten	—	1	—	1	18	20	6	10	5	6	1	2
8. Typhus	—	2	—	—	2	3	—	—	—	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	5	1	5	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	1	—	17	8	11	4	2	1	1	—
11. Tuberkulose	12	12	6	3	211	213	71	69	65	57	13	10
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	12	3	6	1	124	72	53	27	64	53	18	7
13. Influenza	1	1	1	1	12	14	2	4	—	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	1	5	3	—	2	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	11	8	2	1	117	107	34	28	31	17	2	1
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	5	9	1	4	126	133	62	65	24	18	5	6
17. a) Gehirnschlag	5	3	1	1	69	64	25	29	14	22	4	11
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	8	1	2	76	76	30	29	19	8	12	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	10	7	6	1	120	100	56	44	25	23	4	2
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	5	4	2	—	47	39	21	16	8	7	2	1
b) Brechdurchfall	3	1	3	—	10	7	8	3	2	2	1	—
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	1	8	5	3	3	4	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	1	—	—	29	29	15	11	8	8	2	2
20. a) Krebskrankheit	10	3	4	2	78	60	30	26	15	17	5	5
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	5	5	5	4	2	—	1	—
21. a) Selbstmord	4	—	2	—	44	12	13	2	8	2	4	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	1	3	—	1	84	31	43	9	12	5	—	1
22. Andere ben. Todesursachen	12	12	3	2	197	197	36	36	73	67	15	10
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	6	6	2	1	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	19	—	1	117	163	3	2	15	18	7	13
Außerdem Totgeborene	9	17	1	1	148	139	42	39	35	28	6	3

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster**:																		
Warendorf				Beckum				Lüdinghausen				Stadtkreis Münster i. Westf.		Landkreis Münster				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
540	495	95	109	1 212	1 113	505	467	988	935	188	136	1 241	1 164	704	725	39	46	a.
273	226	55	55	509	452	230	201	517	515	106	89	742	741	392	392	25	29	b.
31	17	7	5	35	37	10	15	39	31	10	4	59	50	12	15	—	—	1.
51	53	12	23	53	72	20	30	69	74	12	9	44	91	52	53	2	5	2.
—	—	—	—	—	5	—	1	—	5	—	2	—	3	—	3	—	—	3.
—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	
—	—	—	—	3	2	2	2	—	4	—	2	18	10	1	—	—	—	4.
2	1	—	1	—	3	—	1	6	10	2	—	11	9	3	2	—	—	5.
—	2	—	—	1	2	—	1	10	5	2	1	6	4	3	2	—	—	6.
1	—	—	—	1	8	1	3	14	11	3	1	9	14	11	6	—	1	7.
—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	—	1	2	2	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	10a.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	1	2	—	—	b.
28	28	6	5	57	50	32	20	49	82	16	19	68	71	53	53	5	3	11.
43	32	15	4	99	62	50	28	74	75	7	8	94	83	73	55	4	2	12.
2	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2	—	4	5	—	1	—	—	13.
—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	3	—	—	32	23	16	12	21	17	5	3	35	43	9	19	1	—	15.
13	11	1	—	25	21	11	7	23	29	2	5	77	80	21	22	3	2	16.
11	8	1	2	9	16	5	6	14	10	—	1	27	25	10	8	1	—	17a.
8	—	1	—	17	18	5	10	18	17	8	3	30	18	6	16	—	1	b.
14	18	2	4	44	33	19	16	40	35	17	17	89	80	37	36	2	3	18.
3	1	—	—	7	12	2	6	15	9	9	4	56	50	9	8	1	1	a.
3	—	1	—	15	9	9	4	17	13	7	6	6	8	14	15	1	—	b.
1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	4	1	—	—	—	c.
3	5	1	1	7	14	6	7	4	3	1	—	25	23	5	13	—	3	19.
4	4	—	1	5	13	4	4	9	6	2	2	23	29	10	7	—	1	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	b.
1	1	—	1	7	—	2	—	1	—	—	—	9	3	3	—	—	—	21a.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	b.
4	3	2	1	24	1	7	1	26	—	5	—	12	5	5	3	—	—	c.
45	39	6	6	73	67	31	34	94	92	11	11	93	88	71	73	7	7	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—	3	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	9	3	5	2	2	2	—	—	—	1	5	3	—	1	23.
17	10	1	2	29	23	13	12	34	31	11	9	21	21	12	14	1	2	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster**:											
	Steinfurt				Koesfeld				Ahaus			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 545	1 537	411	404	1 088	1 041	475	483	1 017	958	383	374
b) Gestorbene im Jahre 1909	728	672	218	191	562	521	245	258	492	432	181	156
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	44	44	12	14	26	26	5	8	57	34	19	14
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	76	89	18	19	60	85	20	37	65	73	24	26
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	2	—	7	—	4	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	1	—	6	—	4	—	1	—	—
4. Scharlach	3	2	1	—	16	16	11	13	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	5	2	—	1	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	9	10	7	6	5	5	3	1	3	5	2	1
7 Keuchhusten	12	12	4	3	10	16	3	5	9	15	6	5
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	4	1	3	2	1	1	1	—	1	—	1
11. Tuberkulose	76	55	24	14	57	50	29	20	60	82	23	33
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	106	89	21	26	97	68	35	36	89	54	35	21
13. Influenza	2	1	2	—	2	3	1	3	2	—	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	29	35	9	9	29	22	12	13	12	7	5	1
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	32	33	11	8	29	22	7	15	24	24	12	9
17. a) Gehirnschlag	10	14	6	5	14	11	4	3	11	11	2	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	16	26	12	10	17	12	11	5	10	14	7	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	84	76	25	26	54	38	27	25	26	23	9	8
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	23	21	8	9	25	16	14	9	9	6	4	3
b) Brechdurchfall	47	41	12	11	15	9	8	8	6	3	—	2
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	11	15	6	8	4	6	4	2	1	3	1	1
20. a) Krebskrankheit	23	13	8	5	8	12	6	8	9	7	4	4
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	9	1	1	1	5	—	3	—	2	—	1	—
b) Mord und Totschlag	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	9	5	4	14	4	7	3	12	2	5	1
22. Andere ben. Todesursachen	155	129	38	27	99	110	51	52	90	61	24	19
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	3	1	—	8	3	5	2	6	11	1	—
Außerdem Totgeborene	27	36	4	9	21	21	10	7	19	21	6	10

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster**: Borken				Stadtkreis Recklinghausen		Landkreis Recklinghausen				Regierungsbezirk **Münster**				Kreise des R.-B. **Minden**: Minden				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 359	1 205	660	616	1 434	1 295	7 979	7 625	117	117	20130	19022	5 723	5 324	1 788	1 607	339	312	a.
600	505	303	267	512	435	2 796	2 296	72	58	8 591	7 616	2 800	2 569	773	692	238	180	b.
48	29	16	12	29	25	251	196	1	6	649	520	171	154	36	24	8	6	1.
72	68	27	29	4	11	115	150	7	6	716	896	202	298	86	95	19	18	2.
—	8	—	4	—	13	—	38	—	3	—	99	—	33	—	6	—	3	3.
—	3	—	1	—	6	—	8	—	2	—	41	—	17	—	2	—	1	
2	1	—	—	18	13	34	39	—	—	98	91	50	40	4	5	—	—	4.
1	6	—	—	4	4	74	48	—	—	112	87	17	16	—	—	—	—	5.
4	6	1	2	5	3	32	25	—	—	80	71	27	19	9	5	3	2	6.
8	4	2	1	5	9	30	44	2	—	115	145	36	44	2	7	—	2	7.
1	2	—	1	3	4	7	4	—	—	19	16	5	9	3	2	1	2	8.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	2	—	3	7	—	1	10	13	5	5	—	1	—	1	10a.
—	5	—	3	—	—	15	7	—	—	25	23	5	8	5	2	1	2	10b.
59	49	38	27	64	53	188	191	9	6	824	821	327	281	71	82	22	14	11.
112	74	55	35	76	49	446	314	8	6	1 373	1 008	418	305	69	54	17	8	12.
2	2	1	—	8	3	12	6	2	—	38	27	23	13	3	7	—	4	13.
3	—	3	—	9	5	7	17	—	—	28	24	18	6	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
34	26	18	10	11	21	136	110	5	1	389	343	119	114	60	51	10	11	15.
19	29	8	16	24	23	77	76	2	6	388	388	163	177	62	56	31	29	16.
7	9	6	5	6	5	31	23	—	—	164	162	62	68	36	14	22	8	17a.
20	15	13	9	23	22	109	64	4	2	293	230	126	89	44	32	20	6	b.
56	55	36	44	84	82	466	403	10	9	1 019	902	324	316	47	58	23	20	18.
10	11	9	9	47	48	239	204	6	5	451	393	158	145	12	24	5	5	a.
24	25	15	23	18	13	178	150	2	1	345	288	80	76	16	8	11	4	b.
—	4	—	3	1	2	10	6	—	—	23	20	5	11	—	2	—	1	c.
5	11	4	11	14	12	28	30	1	1	115	143	65	71	11	10	5	7	19.
16	11	11	7	10	19	37	46	—	2	169	184	73	87	21	33	9	12	20a.
—	—	—	—	1	1	4	2	—	—	8	3	3	1	1	—	1	—	20b.
6	1	4	1	7	—	36	4	—	—	94	12	31	7	13	4	9	3	21a.
1	—	1	—	4	—	10	1	1	—	24	3	12	2	—	—	—	—	21b.
16	3	9	3	35	3	159	19	6	2	336	57	93	24	29	10	11	4	21c.
78	67	49	45	65	47	484	424	14	7	1 420	1 264	404	353	133	109	22	14	22.
—	—	—	—	7	—	5	2	—	—	24	4	13	1	4	—	2	—	
29	24	1	2	1	8	5	8	—	—	84	84	21	29	27	25	3	4	23.
33	40	16	19	35	13	186	157	3	3	469	415	127	110	59	48	7	7	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**:											
	Lübbecke				Herford				Halle i. Westf.			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	860	804	57	51	2 181	1 961	669	600	470	440	117	91
b) Gestorbene im Jahre 1909	403	442	34	38	887	833	302	267	233	204	68	51
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	32	28	—	2	67	54	20	17	16	11	4	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	73	64	4	3	94	103	21	20	43	54	9	10
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	1	—	8	—	1	—	3	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—	2
4. Scharlach	9	21	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	6	—	—	14	17	10	8	1	—	—	—
7. Keuchhusten	6	12	—	—	3	1	1	1	—	3	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	3	3	3	3	1	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	3	—	1	1	1	—	—
11. Tuberkulose	49	66	3	6	102	116	32	30	28	29	5	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	29	30	1	1	96	95	35	41	38	26	14	6
13. Influenza	4	4	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	15	15	4	3	60	50	13	19	17	8	7	2
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	21	29	5	8	81	77	35	34	15	19	4	6
17. a) Gehirnschlag	10	12	1	3	29	24	13	10	3	3	1	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13	11	1	—	50	34	9	4	7	6	3	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	26	16	7	2	67	74	24	25	5	9	2	5
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	8	1	5	1	33	27	12	8	—	3	—	2
b) Brechdurchfall	2	4	—	—	10	25	4	13	2	—	1	—
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	1	1	—	10	8	5	6	2	3	—	2
20. a) Krebskrankheit	13	15	1	2	29	29	11	9	8	6	3	2
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	2	—	—	—	15	4	9	1	7	—	4	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od andere gewaltsame Einwirkung	13	5	2	—	28	4	13	2	5	1	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	36	54	1	5	117	105	44	31	35	20	9	6
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	—	—	2	—	1	—	2	1	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	41	48	—	—	13	11	1	1	1	2	—	—
Außerdem Totgeborene	31	22	4	1	73	65	30	16	13	9	1	1

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**:																				
Stadtkreis Bielefeld		Landkreis Bielefeld (nur Land)		Wiedenbrück überhaupt		Wiedenbrück davon in Städten		Paderborn überhaupt		Paderborn davon in Städten		Büren überhaupt		Büren davon in Städten		Warburg überhaupt		Warburg davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
981	924	1 106	1 130	1 060	944	266	243	1 166	1 037	583	525	648	589	89	68	525	484	93	93	a.
420	392	578	493	441	377	144	149	548	482	265	236	289	268	35	36	245	254	59	49	b.
31	25	37	32	36	23	7	7	29	29	17	21	19	13	—	2	9	11	2	5	1.
15	33	46	49	58	71	9	25	50	63	22	27	40	31	3	1	41	52	4	6	2.
—	5	—	7	—	4	—	1	—	4	—	2	—	3	—	—	—	7	—	—	3.
—	4	—	5	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	–	4	—	—	
2	1	2	—	—	3	—	1	4	2	2	1	4	2	—	—	4	1	2	—	4.
7	2	4	2	1	—	1	—	7	1	2	—	2	5	—	—	1	—	—	—	5.
2	4	1	2	4	4	1	1	11	16	8	6	4	3	—	1	1	4	—	1	6.
2	—	2	5	3	3	—	2	4	10	—	5	1	2	—	—	2	3	—	—	7.
—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	4	4	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a
1	2	5	—	5	—	2	—	3	2	3	2	—	—	—	—	2	—	—	—	b.
58	49	69	64	52	45	26	16	78	87	25	37	28	38	7	12	30	29	6	8	11.
51	39	102	70	53	38	20	16	66	52	31	28	29	18	6	3	16	13	6	2	12.
2	1	1	1	2	5	—	2	—	2	—	2	2	3	—	—	—	2	—	1	13.
2	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	15	28	38	41	20	16	11	40	29	19	18	30	29	1	4	16	21	4	4	15.
42	47	43	35	18	27	9	17	44	51	26	32	24	21	7	2	13	19	8	4	16.
23	20	11	8	13	11	7	6	13	7	12	3	9	6	—	—	3	4	2	3	17a.
19	14	51	30	17	11	6	4	19	11	10	5	10	7	1	—	6	5	1	2	b.
44	45	46	50	36	28	19	18	48	45	32	24	14	13	4	5	9	17	4	6	18.
21	16	18	23	11	9	7	5	15	18	11	8	3	4	1	2	3	6	2	4	a.
6	9	16	7	7	6	4	5	14	8	10	4	4	3	2	2	—	2	—	—	b.
3	2	—	3	2	1	2	1	3	5	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
8	9	9	7	6	10	1	4	7	7	6	5	4	3	1	—	7	2	4	1	19.
25	42	16	19	15	14	6	9	16	18	12	8	3	6	1	2	5	5	—	2	20a.
2	4	2	2	—	3	—	2	3	1	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	b.
9	1	16	1	3	1	2	—	6	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	21a.
1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
9	1	10	3	9	6	6	4	20	5	7	2	5	2	1	—	9	2	2	—	c.
40	27	67	56	42	24	4	2	72	32	26	7	36	43	3	3	45	40	12	3	22.
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
3	—	5	4	26	25	2	—	5	5	—	—	22	19	—	—	24	17	2	1	23.
32	13	39	39	25	21	6	5	17	16	8	8	19	16	1	4	18	9	5	2	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Minden: Höxter				Regierungsbezirk Minden				Kreise des Reg.-Bez. Arnsberg: Arnsberg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	920	889	331	319	11705	10809	3 525	3 226	1 093	985	295	278
b) Gestorbene im Jahre 1909	461	464	191	192	5 278	4 901	1 756	1 590	509	452	145	133
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	28	23	6	8	340	273	95	94	28	33	12	13
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	72	65	18	18	618	680	124	161	35	45	8	14
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	2	—	58	—	17	—	4	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	1	—	28	—	11	—	1	—	1
4. Scharlach	5	2	2	1	35	40	10	6	2	2	2	1
5. Masern und Röteln	4	3	1	3	27	17	11	5	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	13	2	6	54	74	26	29	5	8	1	2
7. Keuchhusten	7	10	2	4	32	56	5	15	4	8	—	1
8. Typhus	1	—	1	—	10	9	6	5	1	2	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	8	11	2	7	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	2	1	1	25	12	8	8	1	—	1	—
11. Tuberkulose	35	52	16	15	600	657	200	191	54	62	12	15
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	52	56	22	26	601	491	203	170	53	51	8	15
13. Influenza	4	6	2	3	21	32	4	13	4	5	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	4	7	4	2	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	30	22	13	8	357	298	107	95	32	25	10	7
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	22	30	15	18	385	411	182	197	44	48	24	25
17. a) Gehirnschlag	8	16	6	13	158	125	87	68	13	12	5	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	15	9	10	256	176	79	46	24	14	3	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	39	27	27	16	381	382	186	166	48	36	15	11
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	16	9	10	6	140	140	74	57	24	16	6	2
b) Brechdurchfall	9	3	8	2	86	75	46	39	9	8	5	5
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	1	10	17	9	9	1	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	7	5	6	77	67	36	40	13	6	7	6
20. a) Krebskrankheit	13	25	5	14	164	212	73	102	17	10	8	2
b) Andere Neubildungen	3	2	3	2	13	14	11	11	1	3	—	1
21. a) Selbstmord	7	3	3	1	81	14	37	6	3	—	2	—
b) Mord und Totschlag	2	—	2	—	8	1	5	1	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	3	7	3	150	42	60	17	10	2	4	—
22. Andere ben. Todesursachen	61	57	21	14	684	567	182	112	48	31	21	9
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	18	1	6	—	2	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	21	19	1	—	188	175	12	6	66	44	1	1
Außerdem Totgeborene	14	22	5	11	340	280	99	68	25	25	6	4

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Meschede				Brilon				Lippstadt				Soest				Stadtkreis Hamm i. Westf.		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
748	644	81	69	706	662	233	217	802	741	418	339	902	894	368	393	824	684	a.
354	290	50	28	352	323	142	131	456	357	208	160	527	462	205	200	327	304	b.
29	15	4	2	15	17	7	8	27	19	15	8	30	21	11	8	33	16	1.
36	38	1	4	47	58	15	16	52	42	20	9	63	66	14	17	11	23	2.
—	4	—	1	—	6	—	—	—	6	—	4	—	3	—	1	—	5	3.
—	2	—	1	—	3	—	—	—	3	—	2	—	2	—	1	—	3	
1	1	—	—	6	2	2	—	6	6	4	5	2	1	—	—	5	4	4.
1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	5.
6	2	1	—	2	2	1	—	4	4	1	4	3	2	1	—	4	1	6.
2	3	—	1	—	—	—	—	—	5	—	3	4	3	—	3	2	2	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	9	1	6	1	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	—	—	—	3	—	3	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	10a.
2	—	1	—	1	1	—	—	2	1	1	1	—	1	—	1	3	1	b.
51	45	7	5	51	41	24	16	38	42	19	15	60	36	33	21	34	26	11.
25	24	5	1	31	22	11	9	40	29	23	14	57	39	21	13	32	25	12.
7	4	1	—	—	3	—	—	2	5	1	3	3	5	—	2	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	26	1	3	28	22	14	16	38	25	17	13	40	31	17	13	22	18	15.
36	26	5	—	25	31	11	23	38	25	25	17	46	47	24	28	31	33	16.
13	7	2	1	9	6	3	3	7	9	4	6	18	14	13	10	12	9	17a.
19	13	5	—	20	11	15	4	41	27	4	5	19	26	9	13	5	13	b.
22	18	4	4	17	20	9	9	48	27	28	18	49	38	29	19	54	63	18.
13	7	—	1	2	2	1	1	26	18	20	14	25	16	14	11	31	35	a.
6	2	4	1	3	4	3	2	6	3	1	1	14	8	9	5	9	11	b.
2	2	—	—	3	—	2	—	3	1	—	1	—	—	—	—	1	—	c.
4	2	1	1	6	4	1	1	9	12	6	5	12	8	5	6	7	4	19.
5	3	1	2	9	9	5	4	14	16	7	12	10	21	1	16	7	21	20a.
1	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	2	—	1	—	6	—	b.
3	—	1	—	3	1	1	—	4	2	3	—	7	—	5	—	5	1	21a.
3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	b.
10	2	4	—	13	3	7	1	12	5	3	4	17	4	4	2	13	3	c.
43	46	3	1	38	38	16	16	41	35	19	12	41	42	13	18	34	31	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
8	9	—	2	28	19	—	—	26	13	2	2	39	44	2	2	—	—	23.
11	9	1	—	20	18	8	4	28	12	22	8	19	25	9	15	15	17	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg:** Landkreis Hamm überhaupt		Landkreis Hamm davon in Städten		Stadtkreis Dortmund		Landkreis Dortmund überhaupt		Landkreis Dortmund davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	2 009	1 836	519	482	3 942	3 762	5 096	4 723	703	607
b) Gestorbene im Jahre 1909	787	673	235	224	1 812	1 600	1 992	1 558	328	252
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	64	44	14	17	163	130	182	155	24	27
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	36	63	8	12	29	40	39	53	7	5
3. Im Kindbett gestorben	—	11	—	8	—	17	—	12	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	9	—	7	—	10	—	5	—	1
4. Scharlach	16	15	3	5	43	32	62	54	7	8
5. Masern und Röteln	21	27	4	11	46	27	49	45	8	14
6. Diphtherie und Krupp	9	10	5	4	19	24	39	25	9	1
7. Keuchhusten	3	3	—	—	10	19	19	21	2	2
8. Typhus	1	1	1	1	—	6	3	6	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	5	4	4	2	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	1	3	1	12	7	12	4	4	1
11. Tuberkulose	80	74	27	31	162	154	167	147	33	29
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	85	66	32	15	215	166	191	162	49	35
13. Influenza	2	—	—	—	9	4	7	3	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	3	—	—	9	10	5	3	3	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	5	8	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	39	29	10	11	108	110	146	105	21	12
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	73	74	21	28	135	143	147	126	20	18
17. a) Gehirnschlag	15	12	7	4	45	32	34	37	5	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	26	19	10	8	68	66	48	34	10	8
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	133	107	44	33	296	287	390	305	56	37
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	81	57	25	18	189	160	226	184	35	26
b) Brechdurchfall	22	24	5	4	58	58	127	86	17	8
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	1	3	8	2	5	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	11	4	6	46	42	24	16	3	4
20. a) Krebskrankheit	22	23	3	7	54	78	25	46	3	4
b) Andere Neubildungen	2	3	1	3	6	14	2	4	—	1
21. a) Selbstmord	16	2	3	—	42	11	26	5	—	—
b) Mord und Totschlag	2	—	1	—	5	3	7	—	2	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	42	7	14	3	89	21	140	12	22	2
22 Andere ben. Todesursachen	62	59	18	14	180	149	212	168	39	35
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	6	1	5	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	21	9	1	2	16	4	12	8	—	—
Außerdem Totgeborene	74	50	23	17	110	78	180	127	30	18

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

Hörde überhaupt		Hörde davon in Städten		Stadtkreis Bochum		Stadtkreis Witten		Stadtkreis Herne		Landkreis Bochum (nur Land)		Stadtkreis Gelsenkirchen		Landkreis Gelsenkirchen überhaupt		Landkreis Gelsenkirchen davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
2 612	2 493	887	809	2 978	2 829	585	520	1 419	1 361	2 735	2 522	3 959	3 733	3 664	3 417	729	619	a.
1 130	899	448	380	1 303	1 013	386	283	558	480	875	799	1 608	1 297	1 408	1 092	345	260	b.
86	72	32	32	134	99	27	19	51	37	104	73	138	87	137	95	27	18	1.
33	57	10	21	34	40	3	14	5	14	13	31	28	51	21	61	5	18	2.
—	12	—	6	—	11	—	7	—	5	—	7	—	19	—	9	—	2	3.
—	4	—	—	—	3	—	4	—	4	—	5	—	9	—	4	—	—	
32	27	18	12	15	15	6	1	15	6	16	15	87	94	46	41	15	10	4.
12	15	6	5	22	12	6	4	4	9	9	16	10	6	34	18	5	1	5.
20	22	9	11	14	10	9	14	6	8	7	10	20	12	25	16	3	4	6.
1	—	—	—	4	6	1	1	9	19	3	14	14	29	11	19	4	2	7.
2	1	1	—	6	1	5	3	2	—	—	—	7	6	5	6	1	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	—	1	4	1	2	—	1	1	3	3	4	2	4	1	1	1	10a.
4	1	3	1	4	—	6	1	—	1	3	—	7	6	4	2	2	—	b.
88	80	44	33	112	88	58	24	38	44	43	54	141	120	101	100	34	40	11.
148	94	57	31	220	168	38	27	86	68	129	113	248	153	174	121	51	23	12.
3	3	3	3	—	3	—	1	—	1	1	2	6	2	2	—	—	—	13.
4	2	3	2	10	4	4	1	6	6	2	2	14	6	11	7	5	5	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
93	63	27	20	77	58	32	27	29	26	51	60	106	70	154	95	57	38	15.
86	97	32	50	138	107	37	37	46	44	51	67	117	107	78	71	20	8	16.
32	31	11	14	24	14	5	5	5	3	21	20	27	26	24	21	9	7	17a.
41	38	14	17	34	42	16	9	12	11	39	29	31	29	31	30	8	5	b.
161	121	52	48	190	169	46	42	99	102	178	182	288	251	266	217	56	47	18.
86	49	23	12	124	113	27	13	69	63	123	131	193	180	200	155	52	39	a.
53	49	16	22	33	20	9	9	20	25	42	35	53	43	42	35	1	2	b.
2	2	1	2	5	6	1	2	1	—	—	—	4	1	—	3	—	2	c.
23	19	10	7	24	19	3	9	10	6	13	7	20	32	15	21	5	4	19.
31	37	15	22	47	59	22	22	6	9	24	29	40	43	25	30	5	8	20a.
2	3	1	2	7	4	2	—	1	1	1	1	7	9	4	7	—	—	b.
17	1	4	—	17	4	12	1	9	4	9	1	13	4	10	4	2	1	21a.
1	2	—	1	—	1	—	—	4	1	3	—	6	1	—	1	—	—	b.
70	5	34	3	78	10	24	2	37	3	72	5	96	14	83	15	18	3	c.
128	84	59	37	87	68	21	12	75	47	76	54	128	116	137	82	9	10	22.
3	—	2	—	4	1	1	—	3	1	2	—	1	—	1	—	—	—	
11	9	3	1	1	—	1	—	2	4	4	4	5	2	6	2	3	1	23.
80	67	24	17	99	73	16	12	53	32	79	53	120	100	86	67	12	17	

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg:**

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Hattingen				Stadtkreis Hagen i. Westf.		Landkreis Hagen			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 822	1 784	196	228	1 398	1 390	1 273	1 234	529	536
b) Gestorbene im Jahre 1909	758	648	95	95	589	525	630	500	286	252
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	50	39	9	3	51	50	57	50	25	26
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	28	52	—	7	10	18	38	46	11	18
3. Im Kindbett gestorben	—	16	—	1	—	9	—	5	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	7	—	1	—	4	—	3	—	1
4. Scharlach	10	5	1	1	1	3	2	3	1	2
5. Masern und Röteln	3	4	2	3	7	6	14	15	12	11
6. Diphtherie und Krupp	9	9	1	2	7	5	9	5	8	4
7. Keuchhusten	7	10	1	1	4	4	—	1	—	—
8. Typhus	4	2	—	—	4	2	1	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	2	—	—	3	2	2	—	2	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	7	1	2	—	7	4	1	2	1	2
11. Tuberkulose	58	41	9	5	84	66	65	55	30	26
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	70	53	7	5	61	78	78	65	39	31
13. Influenza	3	6	—	2	3	—	3	3	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	—	3	2	2	3	1	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	82	55	12	15	38	32	45	37	23	20
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	61	67	6	12	63	44	51	45	17	22
17. a) Gehirnschlag	19	25	7	3	20	16	26	20	11	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	21	5	1	24	20	25	23	14	17
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	130	97	15	12	96	84	77	46	37	31
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	78	65	10	8	58	62	40	25	23	18
b) Brechdurchfall	25	23	1	2	—	—	15	8	8	7
c) Blinddarmentzündung	3	—	—	—	4	2	3	1	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	12	18	—	4	9	9	7	10	4	5
20. a) Krebskrankheit	18	33	3	3	19	28	18	18	11	9
b) Andere Neubildungen	1	3	—	—	4	5	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	15	2	1	—	11	3	22	4	10	1
b) Mord und Totschlag	8	1	—	1	4	—	2	1	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	65	6	5	—	21	6	29	4	12	4
22. Andere ben. Todesursachen	69	75	8	14	35	29	39	28	13	6
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	4	1	—	—	—	16	10	1	3
Außerdem Totgeborene	62	56	4	7	41	37	30	38	14	19

der Gemeinden während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:																				
Schwelm				Stadtkreis Iserlohn		Landkreis Iserlohn				Stadtkreis Lüdenscheid		Altena				Olpe				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 363	1 306	639	637	373	396	1 208	1 108	410	381	404	364	1 207	1 120	308	288	916	867	161	168	a.
618	479	295	228	244	218	552	451	197	146	191	161	577	466	140	153	387	342	92	80	b.
39	30	18	17	14	6	35	19	9	7	17	20	43	31	15	12	28	25	8	5	1.
24	39	9	9	5	14	26	36	9	15	18	20	60	50	8	20	23	32	6	8	2.
—	4	—	2	—	3	—	3	—	1	—	4	—	1	—	1	—	5	—	2	3.
—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	
8	6	4	1	—	—	8	6	1	3	1	6	5	3	1	2	2	3	—	1	4.
8	8	1	3	8	8	7	8	—	1	3	3	5	1	—	1	1	1	—	—	5.
7	8	2	3	5	6	18	12	3	2	1	2	4	8	1	1	5	5	—	1	6.
6	3	1	—	4	4	8	7	1	—	—	1	8	3	2	2	1	2	—	—	7.
—	2	—	—	—	—	3	4	1	2	7	3	—	1	—	—	1	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	2	1	1	1	—	1	—	—	10a.
2	—	2	—	1	—	6	2	3	—	2	—	4	—	2	—	4	—	1	—	b.
94	74	50	35	33	19	59	46	16	13	29	24	60	68	16	24	48	39	13	6	11.
82	49	36	23	30	24	43	48	14	15	12	9	80	48	27	14	43	43	7	10	12.
1	3	1	—	—	1	2	2	—	1	3	5	2	1	1	—	4	3	—	1	13.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	11	4	9	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	28	17	10	36	19	61	53	29	19	15	13	30	31	8	14	32	18	6	5	15.
52	66	41	46	21	39	51	64	13	19	14	12	55	57	6	11	25	32	10	11	16.
24	16	14	5	9	4	22	12	7	7	3	4	14	14	2	5	16	16	7	7	17a.
23	28	11	16	8	10	23	15	10	5	9	9	21	20	9	3	13	10	2	4	b
57	39	32	23	19	24	50	41	27	15	18	10	55	41	13	11	34	29	8	6	18.
29	18	15	10	10	13	20	17	14	7	6	3	29	19	6	5	20	16	7	2	a.
11	9	8	5	4	4	16	7	7	1	3	2	11	7	3	2	1	3	—	1	b.
1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	c.
15	7	7	5	6	3	3	8	3	1	4	1	10	5	4	3	6	5	2	2	19.
27	18	12	7	11	9	29	15	16	6	8	9	24	19	6	4	23	14	7	4	20a.
2	1	1	1	—	2	2	—	1	—	—	—	2	2	—	2	1	—	—	—	b.
18	—	8	—	6	—	10	—	3	—	9	—	13	8	2	1	7	—	2	—	21a.
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	b.
32	8	11	4	7	1	13	1	5	1	6	—	25	4	4	1	18	2	4	—	c.
39	37	14	16	20	17	71	45	25	12	11	5	45	32	8	10	44	47	9	6	22.
—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	
9	4	3	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	5	—	1	7	9	—	—	23.
36	29	14	12	12	10	29	28	10	9	13	11	47	42	12	6	21	14	7	3	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Arnsberg**: Siegen überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Wittgenstein überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Regierungsbezirk **Arnsberg** überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene i. J. 1909	1 871	1 611	464	414	394	399	66	79	46 303	43 385	22888	21583
b) Gestorbene im Jahre 1909	722	650	223	194	169	170	32	34	19 821	16 492	10484	8 831
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	42	31	9	6	6	11	3	—	1 630	1 244	870	673
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	37	51	8	8	21	27	4	6	775	1 081	286	441
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	3	—	4	—	—	—	200	—	119
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	2	—	1	—	—	—	95	—	60
4. Scharlach	15	14	5	3	2	1	—	—	414	366	237	215
5. Masern und Röteln	4	3	2	2	—	—	—	—	278	240	147	128
6. Diphtherie und Krupp	14	17	5	6	2	1	—	1	273	248	136	128
7. Keuchhusten	4	8	2	4	—	—	—	—	129	195	61	104
8. Typhus	2	1	1	1	—	—	—	—	57	63	40	42
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	—	—	—	—	49	31	30	18
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	3	3	1	1	—	—	—	104	39	71	28
11. Tuberkulose	106	99	24	20	15	19	4	6	1 929	1 687	1 086	905
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	114	86	28	31	17	13	2	3	2 402	1 844	1 359	1 006
13. Influenza	6	4	2	1	1	1	—	1	74	70	31	34
14. Andere übertragbare Krankheiten	5	3	4	—	—	—	—	—	89	65	68	47
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	8	9
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	48	40	20	16	11	10	4	2	1 465	1 126	756	607
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	88	93	35	28	21	19	3	4	1 630	1 621	915	916
17. a) Gehirnschlag	20	27	5	11	10	6	1	1	487	418	263	213
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	52	32	14	12	8	5	—	—	700	604	350	331
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	46	40	19	10	9	6	2	3	2 876	2 442	1 552	1 369
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	20	20	6	6	2	—	—	—	1 751	1 457	964	822
b) Brechdurchfall	6	3	1	—	1	—	1	—	599	486	279	240
c) Blinddarmentzündung	5	3	4	1	—	—	—	—	51	41	29	28
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	6	1	2	3	5	—	1	320	295	192	188
20. a) Krebskrankheit	20	23	9	11	4	6	1	2	559	648	327	401
b) Andere Neubildungen	1	3	1	1	1	—	—	—	59	68	41	48
21. a) Selbstmord	6	1	4	1	—	—	—	—	313	59	175	32
b) Mord und Totschlag	3	—	2	—	1	—	—	—	61	17	33	12
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	29	8	7	3	4	—	—	—	1 055	153	529	91
22. Andere ben. Todesursachen	38	43	12	13	20	25	8	4	1 782	1 445	885	707
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	—	—	43	5	27	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	6	—	—	12	11	—	—	310	223	43	28
Außerdem Totgeborene	70	47	16	12	23	6	5	1	1 399	1 083	696	539

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:												
Stadtkreis Cassel		Landkreis Cassel (nur Land)		Eschwege				Fritzlar				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2 085	1 953	850	793	651	595	201	180	414	372	84	75	a.
978	1 030	312	324	329	334	109	115	216	214	37	44	b.
64	41	14	16	9	8	6	4	5	5	1	—	1.
29	71	30	42	47	68	9	11	28	33	4	6	2.
—	18	—	4	—	5	—	1	—	5	—	1	3.
—	6	—	2	—	4	—	1	—	2	—	1	
23	13	11	14	—	—	—	—	2	1	—	—	4.
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
23	31	5	3	10	13	6	10	4	5	—	—	6.
9	16	6	6	1	4	1	2	3	1	—	—	7.
7	7	—	—	3	3	3	3	—	1	—	—	8.
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	6	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	b.
127	117	34	37	28	36	10	12	28	28	4	8	11.
73	69	27	34	33	37	8	6	23	29	3	6	12.
12	5	—	3	4	3	1	—	3	2	—	1	13.
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	78	21	19	25	23	11	10	18	17	4	4	15.
90	101	20	34	29	25	14	11	25	27	5	4	16.
59	54	4	5	8	7	—	4	10	3	2	2	17a.
50	32	13	8	7	6	5	3	5	5	1	1	b.
123	128	32	19	22	19	8	12	9	12	3	3	18.
55	44	11	3	5	4	1	2	2	2	1	1	a.
25	22	11	6	2	2	2	2	1	—	—	—	b.
8	6	—	—	1	2	1	2	1	—	—	—	c.
35	26	7	4	7	8	2	4	1	4	—	2	19.
64	96	10	14	18	18	9	10	5	5	1	3	20a.
8	15	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	b.
19	8	17	4	11	4	2	1	6	—	2	—	21a.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
28	12	9	4	7	2	3	—	6	—	1	—	c.
70	67	36	39	42	29	9	11	31	27	6	2	22.
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	4	14	11	14	16	—	—	4	3	—	1	23.
91	53	40	25	19	15	5	8	15	12	4	2	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**:											
	Hofgeismar				Homberg				**Melsungen**			
	über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten		über-haupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	498	459	171	160	358	310	69	61	473	432	100	85
b) Gestorbene im Jahre 1909	269	297	96	108	159	173	32	35	229	226	41	48
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	3	8	2	3	7	4	2	—	10	6	4	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	36	53	8	15	23	28	6	8	20	33	6	6
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	2	—	2	—	—	—	4	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	5	3	2	1	3	5	—	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	3	—	3	—	3	2	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	5	—	2	6	6	—	—	11	18	3	1
7. Keuchhusten	1	4	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—
8. Typhus	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2
b) Andere Wundinfektions-krankheiten	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	26	34	12	14	13	19	2	3	23	17	4	6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	41	32	10	8	14	9	1	—	14	26	1	4
13. Influenza	3	2	1	1	3	5	—	1	7	1	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	16	9	8	11	9	4	3	18	12	2	4
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	25	28	12	17	10	12	4	4	21	17	2	2
17. a) Gehirnschlag	9	16	7	8	3	4	—	2	11	4	4	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	13	3	3	5	8	1	1	4	1	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	13	15	5	8	11	8	5	2	17	14	5	3
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	5	5	3	4	2	3	1	1	3	5	—	2
b) Brechdurchfall	3	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	5	1	1	6	3	1	2	4	2	1	1
20 a) Krebskrankheit	13	21	6	8	8	7	—	1	10	14	1	5
b) Andere Neubildungen	2	2	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	1	2	—	2	5	—	1	—	4	2	1	2
b) Mord und Totschlag	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	10	2	2	2	1	4	—	—	5	1	1	1
22. Andere ben. Todesursachen	25	19	8	2	17	24	4	5	30	24	3	3
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	10	3	—	7	11	—	—	15	25	2	7
Außerdem Totgeborene	25	11	3	3	9	9	1	4	13	17	4	4

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Rotenburg i. H.-N.				Witzenhausen				Wolfhagen				Marburg				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
528	526	68	80	478	433	179	163	349	369	117	127	902	819	393	374	a.
190	238	32	38	211	237	61	81	168	265	58	83	478	451	225	203	b.
10	6	1	—	3	3	—	3	2	4	—	3	22	18	7	12	1.
26	32	5	2	21	43	3	11	20	45	4	14	37	62	3	12	2.
—	2	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	5	—	2	3.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	
3	2	2	—	3	6	—	1	3	1	—	—	8	9	1	1	4.
—	—	—	—	1	1	—	—	4	1	1	1	3	5	1	2	5.
3	4	—	—	15	9	4	5	3	5	—	—	3	6	—	4	6.
—	2	—	1	1	1	—	—	1	3	—	—	3	6	1	4	7.
—	1	—	—	—	1	—	1	—	4	—	2	3	1	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	b.
18	24	4	4	22	18	8	6	17	32	7	8	65	43	36	22	11.
14	14	1	—	23	22	7	9	15	37	5	10	55	56	20	19	12.
5	9	2	6	—	4	—	1	1	—	1	—	6	5	2	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
11	15	1	3	11	13	3	6	16	15	3	5	39	40	14	20	15.
11	23	2	3	21	27	5	11	8	19	4	9	41	37	29	21	16.
9	6	—	1	4	5	2	2	7	3	3	1	16	12	8	6	17a.
11	7	3	1	7	4	3	2	5	7	2	1	19	19	17	12	b.
17	17	3	5	12	18	7	10	17	20	10	5	45	29	32	16	18.
6	7	1	3	4	9	3	7	8	10	5	3	14	5	9	4	a.
6	5	1	1	3	4	1	—	5	4	3	1	3	4	1	—	b.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	5	—	c.
1	4	—	1	2	2	1	1	2	1	—	1	7	3	5	1	19.
9	16	2	5	10	13	6	5	4	15	2	4	16	30	11	22	20a.
3	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	8	5	8	5	b.
4	5	1	1	2	2	1	1	2	2	1	—	5	2	3	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
7	5	2	1	6	1	3	1	1	3	—	1	9	5	6	4	c.
14	17	1	2	25	19	7	4	17	20	2	3	37	30	10	8	22.
—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	27	1	2	21	21	1	—	22	21	12	14	19	18	1	2	23.
20	14	2	2	21	14	6	2	14	10	3	4	37	28	18	19	

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel: Frankenberg überhaupt		Frankenberg davon in Städten		Kirchhain überhaupt		Kirchhain davon in Städten		Ziegenhain überhaupt		Ziegenhain davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	346	334	96	95	332	317	102	106	524	505	93	103
b) Gestorbene im Jahre 1909	226	169	49	52	161	181	47	56	247	257	81	78
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	6	2	5	1	8	5	3	—	4	2	1	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	26	32	4	7	22	32	3	8	29	51	7	12
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	1	—	2	—	—	—	5	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	—	1	—	—	—	—	—	—	8	12	2	3
5. Masern und Röteln	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	1	—	—	—	8	4	3	2
7. Keuchhusten	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—
11. Tuberkulose	26	21	4	4	14	23	4	5	34	24	12	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	25	24	5	3	13	21	—	4	32	28	7	9
13. Influenza	3	—	—	—	9	7	3	3	2	4	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	14	9	5	4	15	8	3	4	14	14	4	6
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	38	17	10	8	26	33	16	13	32	40	16	12
17. a) Gehirnschlag	10	4	4	2	7	7	4	5	9	4	3	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	18	3	—	—	3	3	1	2	8	1	2	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11	3	2	2	6	17	3	4	11	19	5	8
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	4	1	1	1	4	5	2	1	3	5	—	2
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	4	—	3	1	1	—	—	3	3	1	—
20. a) Krebskrankheit	6	11	—	3	10	8	—	3	10	10	3	4
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
21. a) Selbstmord	2	1	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	7	2	2	1	6	2	1	—	9	4	3	2
22. Andere ben. Todesursachen	15	21	5	5	11	9	4	3	24	24	10	5
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns)	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	7	—	6	4	3	1	2	4	1	1	—
Außerdem Totgeborene	17	15	3	6	9	10	3	3	29	13	3	—

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**:														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Fulda				Hersfeld				Hünfeld				Stadtkreis Hanau		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1 019	958	297	295	628	572	139	105	417	340	39	26	403	446	a.
537	577	223	259	294	276	87	72	175	163	16	9	289	287	b.
16	10	8	4	9	7	2	3	5	7	1	2	19	7	1.
46	78	12	23	27	46	3	6	33	45	1	2	6	13	2.
—	3	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	3	3.
—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
15	8	14	7	3	4	—	1	—	1	—	—	7	—	4.
17	21	7	10	2	3	—	—	1	2	—	—	12	9	5.
27	24	18	18	29	19	15	14	2	1	—	—	7	3	6.
2	3	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	7.
2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	10a.
4	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	b.
47	61	23	31	27	25	12	11	9	15	—	1	37	41	11.
60	39	17	15	25	30	5	5	18	16	1	2	31	23	12.
2	3	1	—	2	—	—	—	2	5	—	—	3	—	13.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
25	23	10	15	20	10	2	2	10	4	—	—	13	18	15.
31	52	11	27	20	26	11	6	10	16	3	1	30	50	16.
14	22	6	15	6	9	5	2	8	2	3	—	11	21	17a.
18	12	9	8	11	5	3	1	7	2	1	—	9	3	b.
47	48	26	33	17	11	5	5	7	5	2	—	31	40	18.
24	18	11	13	3	5	—	2	4	—	1	—	15	19	a.
9	4	4	3	4	—	1	—	—	2	—	—	5	6	b.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	c.
9	14	6	12	4	3	3	2	7	3	1	—	9	3	19.
24	28	15	13	6	11	4	3	9	8	2	—	16	22	20a.
3	4	3	2	2	2	2	2	—	—	—	—	6	5	b.
3	1	1	—	6	2	3	1	—	—	—	—	7	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
23	8	12	3	16	4	5	3	2	—	1	—	11	4	c.
65	74	18	15	33	28	7	4	26	19	—	1	16	13	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	36	1	—	28	27	—	—	15	10	—	—	—	—	23.
22	21	9	4	19	17	9	2	10	6	1	2	11	20	

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**:											
	Landkreis Hanau				Gelnhausen				Schlüchtern			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	871	798	26	20	751	704	149	121	443	471	103	100
b) Gestorbene im Jahre 1909	344	316	13	11	358	353	67	69	219	230	57	55
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	30	12	—	—	16	9	3	3	5	1	1	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	33	36	1	—	59	53	9	6	39	49	14	12
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	5	—	1	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	2	5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
6. Diphtherie und Krupp	6	4	—	—	1	1	1	—	8	1	1	—
7. Keuchhusten	7	4	1	—	3	4	1	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	38	53	2	2	24	48	5	13	25	24	7	7
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	19	12	—	1	35	18	4	3	14	18	2	2
13. Influenza	5	3	—	—	10	3	—	—	—	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	25	26	2	—	15	15	3	5	5	5	3	1
16. Krankheiten der Kreislaufsorgane (Herz usw.)	40	53	1	4	32	30	14	8	18	22	7	7
17. a) Gehirnschlag	15	11	—	—	10	11	3	1	6	9	1	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	18	13	1	1	8	12	1	4	7	7	3	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	33	27	1	—	30	37	7	11	12	10	3	2
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	14	14	1	—	10	15	2	7	3	—	2	—
b) Brechdurchfall	11	6	—	—	9	10	3	1	1	1	1	—
c) Blinddarmentzündung	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	7	—	—	3	8	2	2	2	2	2	—
20. a) Krebskrankheit	11	14	—	1	18	10	5	4	8	6	3	2
b) Andere Neubildungen	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	6	4	—	—	5	4	—	3	3	1	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	5	—	—	—	6	1	—	—	6	2	1	1
22. Andere ben. Todesursachen	34	26	4	2	52	57	8	4	44	38	8	5
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	4	—	—	28	25	1	1	17	27	1	7
Außerdem Totgeborene	25	12	1	—	22	14	5	6	20	10	4	3

der **Gestorbenen während des Jahres** 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**:												Regierungsbezirk **Cassel**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Herrschaft Schmalkalden				Grafschaft Schaumburg				Gersfeld								
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
681	687	133	137	706	688	181	174	332	330	34	35	15 039	14 211	5 262	5 021	a.
297	315	65	67	338	352	95	98	173	188	20	26	7 197	7 453	2 778	2 924	b.
5	11	—	4	5	6	1	1	3	7	—	1	280	205	131	95	1.
17	33	6	6	43	59	16	11	21	35	1	2	718	1 072	160	264	2.
—	4	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	90	—	32	3.
—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	39	—	13	
—	1	—	—	1	3	—	—	2	1	—	—	100	91	51	28	4.
28	29	5	2	1	1	—	—	1	4	—	—	88	87	31	26	5.
5	7	—	1	4	6	—	—	—	2	—	—	184	177	81	91	6.
—	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	46	65	16	29	7.
1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	24	24	14	18	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	9.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	12	22	4	17	10a.
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	23	16	18	b.
39	18	8	3	33	30	8	8	11	15	2	2	765	803	338	337	11.
32	44	9	7	33	45	10	18	21	17	3	4	690	700	223	227	12.
4	3	1	1	—	4	—	2	4	2	1	1	90	74	29	23	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	7	4	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	5	3	
34	25	7	3	26	26	8	9	12	10	3	4	466	450	166	212	15.
31	40	8	11	37	36	10	14	19	24	2	5	665	789	306	349	16.
8	9	2	4	11	8	6	2	7	9	1	1	262	245	134	137	17a.
7	10	2	1	17	11	7	4	4	3	—	—	272	195	124	85	b.
23	21	5	6	22	29	5	6	12	8	—	—	580	574	296	309	18.
14	12	1	4	6	7	1	3	2	5	—	—	221	203	116	123	a.
—	3	—	—	4	6	1	1	3	1	—	—	106	94	49	37	b.
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	20	21	15	c.
5	6	1	—	3	7	2	1	6	5	—	3	138	128	73	66	19.
13	16	4	7	17	12	4	7	12	7	3	—	327	412	161	228	20a.
2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	42	44	32	34	b.
7	2	1	—	3	4	1	1	1	—	1	—	124	52	47	24	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	5	1	b.
6	—	2	—	12	3	3	—	2	2	—	1	200	71	87	37	c.
20	22	3	5	52	48	12	11	28	26	2	1	764	720	217	181	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	12	3	8	2	
6	5	—	3	15	9	2	2	6	8	1	—	310	329	29	51	23.
24	22	7	5	26	15	6	4	16	6	1	—	554	389	200	156	

(Fortsetzung im nächsten Hefte.)

II. Die Selbstmorde in Preussen

1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis

Art und Jahreszeit der Selbstmorde.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkreis Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Selbstmorde überhaupt . . .	**6 466**	**1 956**	**8 422**	**244**	**75**	**180**	**54**	**655**	**291**	**502**	**209**
II. Art der Selbstmorde.											
1. Erhängen	3 630	745	4 375	139	24	95	14	249	64	193	50
2. Erdrosseln oder Erwürgen	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—
3. Ertränken	737	563	1 300	20	21	20	20	68	37	57	27
4. Erschießen	1 306	63	1 369	60	1	42	2	168	13	127	8
5. Erstechen	27	2	29	2	—	1	—	4	1	4	1
6. Schnitt in den Hals	82	25	107	7	3	2	4	7	3	6	3
7. Öffnen der Adern	23	15	38	—	2	3	1	1	3	1	2
8. Aufschneiden des Bauches	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Einnehmen fester und flüssiger Gifte	317	291	608	10	15	10	9	85	78	60	55
davon: Lysolvergiftung	107	113	220	1	2	4	1	34	41	28	29
10. Einatmen giftiger Gase	77	87	164	1	5	—	—	42	50	28	31
11. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	187	42	229	2	2	4	2	6	—	5	—
12. Sturz aus der Höhe	71	108	179	3	2	3	1	24	40	20	31
13. Andere Arten	6	13	19	—	—	—	1	—	2	—	1
III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
1. Im Januar	436	135	571	18	5	7	3	56	21	46	10
2. „ Februar	395	121	516	11	4	7	2	48	26	34	21
3. „ März	531	173	704	20	5	18	6	60	24	44	16
Zusammen . . .	**1 362**	**429**	**1 791**	**49**	**14**	**32**	**11**	**164**	**71**	**124**	**47**
4. „ April	624	155	779	24	1	13	3	57	29	39	23
5. „ Mai	667	199	866	29	7	20	5	61	29	48	23
6. „ Juni	699	211	910	30	11	21	9	66	28	56	20
Zusammen . . .	**1 990**	**565**	**2 555**	**83**	**19**	**54**	**17**	**184**	**86**	**143**	**66**
7. „ Juli	645	167	812	24	6	20	1	47	20	35	17
8. „ August	578	183	761	17	11	14	10	51	20	41	11
9. „ September	550	169	719	24	4	16	3	55	23	44	15
Zusammen . . .	**1 773**	**519**	**2 292**	**65**	**21**	**50**	**14**	**153**	**63**	**120**	**43**

[1]) ausschließlich der Stadtkreise Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichten-

während des Jahres 1909.

der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

vinzen:

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
853	**243**	**243**	**67**	**194**	**58**	**934**	**267**	**738**	**253**	**363**	**112**	**482**	**141**	**488**	**85**	**345**	**130**	**737**	**176**	**10**	**4**	**I.**
																						II.
454	94	133	27	100	20	605	119	472	133	237	52	317	56	290	35	179	47	355	57	5	3	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
118	83	32	20	19	19	95	83	64	69	33	31	57	53	45	28	50	41	114	58	2	—	3.
169	11	49	2	50	3	126	4	139	5	75	4	76	7	94	1	90	4	167	6	1	—	4.
2	—	5	—	—	1	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	—	5	—	—	—	5.
10	4	9	1	5	1	9	6	4	2	3	—	4	—	8	—	5	1	9	—	—	—	6.
3	2	—	—	—	1	5	2	2	—	—	—	4	3	1	—	1	1	3	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
39	25	12	15	6	9	43	28	22	23	10	15	9	10	21	11	8	18	41	34	1	1	9.
15	11	4	3	1	5	15	8	9	7	3	8	4	3	6	2	—	8	11	14	—	—	
13	10	—	1	2	—	9	5	1	3	1	3	2	2	2	2	1	3	3	3	—	—	10.
40	9	2	—	7	1	32	6	31	8	1	2	8	4	19	1	7	4	27	3	1	—	11.
3	3	1	1	4	1	7	13	1	7	3	5	2	5	6	4	3	11	11	15	—	—	12.
2	2	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—	—	—	13.
																						III.
51	11	12	3	9	6	66	21	50	16	25	7	42	10	29	10	21	8	50	14	—	—	1.
55	15	12	6	10	2	48	14	43	19	31	5	34	8	33	12	21	3	41	5	1	—	2.
75	18	14	7	21	5	74	33	60	20	26	9	39	12	44	4	32	10	48	20	—	—	3.
181	**44**	**38**	**16**	**40**	**13**	**188**	**68**	**153**	**55**	**82**	**21**	**115**	**30**	**106**	**26**	**74**	**21**	**139**	**39**	**1**	**—**	
103	24	15	9	16	4	114	24	62	20	30	5	46	8	31	9	38	7	73	12	2	—	4.
73	21	31	6	28	9	78	33	99	24	39	10	44	17	56	7	27	12	80	18	2	1	5.
88	23	27	8	22	5	107	28	89	29	41	15	62	12	46	10	33	13	67	19	—	1	6.
264	**68**	**73**	**23**	**66**	**18**	**299**	**85**	**250**	**73**	**110**	**30**	**152**	**37**	**133**	**26**	**98**	**32**	**220**	**49**	**4**	**2**	
88	19	32	4	22	5	99	31	77	18	47	9	35	12	36	6	35	18	82	18	1	—	7.
75	26	20	8	15	5	90	18	56	26	23	13	47	9	58	10	39	12	72	14	1	1	8.
73	25	30	3	18	4	71	23	54	20	32	14	35	14	44	7	28	13	68	16	2	—	9.
236	**70**	**82**	**15**	**55**	**14**	**260**	**72**	**187**	**64**	**102**	**36**	**117**	**35**	**138**	**23**	**102**	**43**	**222**	**48**	**4**	**1**	

berg und der Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg.

Jahreszeit und Beweggründe der Selbstmorde sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkreis Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
10. Im Oktober	529	170	699	15	8	15	5	59	24	43	14
11. „ November	421	140	561	18	9	14	4	50	27	42	22
12. „ Dezember	358	123	481	14	3	13	3	44	19	30	16
Zusammen	**1 308**	**433**	**1 741**	**47**	**20**	**42**	**12**	**153**	**70**	**115**	**52**
13. Unbekannt	33	10	43	—	1	2	—	1	1	—	1
IV. Beweggründe der Selbstmorde.											
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	367	69	436	16	2	14	1	20	12	10	7
2. Körperliche Leiden	627	193	820	22	9	20	2	77	40	61	30
3. Nervenkrankheit	265	154	419	3	5	4	3	58	36	41	23
4. Geisteskrankheit	1 358	725	2 083	49	23	21	18	71	57	51	39
5. Geistesschwäche	50	33	83	3	1	1	3	2	1	1	1
6. Alkoholismus	692	29	721	28	3	21	—	44	3	31	2
7. Leidenschaften	188	159	347	2	2	6	5	27	36	18	27
8. Laster, Ausschweifung, liederliches Leben	37	2	39	3	—	1	—	4	2	3	—
9. Trauer und Kummer	813	143	956	25	5	19	2	168	38	129	30
10. Reue und Scham, Gewissensbisse	525	111	636	19	1	19	4	35	13	24	10
11. Ärger und Streit	107	32	139	4	—	4	1	8	9	7	5
Summe der bekannten Beweggründe	**5 029**	**1 650**	**6 679**	**174**	**51**	**130**	**39**	**514**	**247**	**376**	**174**
12. Andere und unbekannte Beweggründe	1 437	306	1 743	70	24	50	15	141	44	126	35
V. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.											
1. Evangelische Christen	4 952	1 606	6 558	216	68	134	44	533	251	405	183
2. Katholische „	1 251	294	1 545	22	6	37	7	62	22	48	14
3. Sonstige „	39	5	44	1	—	4	1	15	4	11	3
4. Juden	97	33	130	3	1	3	1	31	12	24	7
5. Mohammedaner	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Unbestimmt und ohne Angabe	126	18	144	2	—	2	1	14	2	14	2

¹) Vergl. die Anmerkung auf Seite 552.

während des Jahres 1909.
der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
72	26	21	5	14	5	70	15	61	23	24	10	41	16	44	2	31	13	61	17	1	1	10.
49	20	12	1	12	4	57	13	48	22	24	7	34	11	33	2	18	12	52	8	—	—	11.
46	14	14	6	7	2	54	14	37	16	21	7	20	12	32	6	21	8	35	13	—	—	12.
167	**60**	**47**	**12**	**33**	**11**	**181**	**42**	**146**	**61**	**69**	**24**	**95**	**39**	**109**	**10**	**70**	**33**	**148**	**38**	**1**	**1**	
5	1	3	1	—	2	6	—	2	—	—	1	3	—	2	—	1	1	8	2	—	—	13.
																						IV.
56	9	20	4	9	4	59	7	63	15	21	4	15	2	38	3	6	2	30	4	—	—	1.
95	28	21	6	20	6	88	30	113	38	34	4	52	8	21	3	31	8	32	10	1	1	2.
49	23	5	7	7	1	21	11	49	28	14	11	11	7	11	4	18	8	15	10	—	—	3.
153	74	43	25	48	22	268	135	108	72	82	51	112	73	123	49	57	49	218	75	5	2	4.
10	4	5	—	3	—	5	3	4	6	1	1	4	5	—	2	1	2	11	5	—	—	5.
77	4	36	—	20	2	97	3	78	3	37	—	64	2	82	1	40	4	65	4	3	—	6.
22	20	4	2	5	5	15	9	20	26	6	15	21	9	24	3	12	16	24	11	—	—	7.
7	—	1	—	—	—	6	—	5	—	2	—	1	—	2	—	2	—	3	—	—	—	8.
101	16	23	2	18	5	93	15	78	18	46	7	54	9	38	5	44	8	106	13	—	—	9.
60	24	27	4	24	5	71	10	66	14	36	6	47	8	44	4	26	11	51	7	—	—	10.
14	2	6	2	5	1	15	5	23	6	7	1	4	—	7	3	2	—	8	2	—	—	11.
644	**204**	**191**	**52**	**159**	**51**	**738**	**228**	**607**	**226**	**286**	**100**	**385**	**123**	**390**	**77**	**239**	**108**	**563**	**141**	**9**	**3**	
209	39	52	15	35	7	196	39	131	27	77	12	97	18	98	8	106	22	174	35	1	1	12.
																						V.
772	227	226	63	121	36	591	196	694	244	344	110	431	134	303	52	256	96	329	85	2	—	1.
43	11	9	3	67	20	314	65	29	9	13	2	39	3	171	31	70	24	368	87	7	4	2.
5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	3	—	1	—	6	—	—	—	3.
7	2	5	1	5	1	9	4	1	—	—	—	8	2	2	1	10	7	13	1	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5.
26	3	3	—	1	1	19	2	13	—	4	—	4	2	9	1	8	3	20	3	1	—	6.

Noch: II. Die Selbstmorde in Preußen

2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg-									
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Selbstmorde überhaupt	**367**	**69**	**627**	**193**	**265**	**154**	**1 358**	**725**	**50**	**33**
II. Alter der Selbstmörder.										
Von unter bis 10 Jahren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ über 10 bis 15 Jahren	1	—	—	—	2	—	3	1	2	—
„ „ 15 „ 20 „	18	9	17	12	14	3	70	24	1	1
„ „ 20 „ 25 „	30	7	39	9	22	10	102	50	1	—
„ „ 25 „ 30 „	15	2	34	6	16	20	81	57	1	2
„ „ 30 „ 40 „	34	7	69	16	56	26	187	125	5	5
„ „ 40 „ 50 „	59	12	107	40	60	38	241	127	6	11
„ „ 50 „ 60 „	82	10	143	41	60	36	319	165	10	6
„ „ 60 „ 70 „	72	8	113	43	25	14	238	127	7	4
„ „ 70 „ 80 „	37	10	84	24	10	7	94	43	8	2
„ „ 80 Jahren	19	4	20	2	—	—	23	6	9	2
Unbekannten Alters	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
III. Familienstand der Selbstmörder.										
Personen von unter bis 15 Jahren	1	—	—	—	2	—	3	1	2	—
Ledige von über 15 Jahren	106	27	142	46	94	46	385	181	11	3
davon mit bedürftigen Anverwandten	6	1	5	—	6	1	18	4	—	—
Verheiratete überhaupt	150	17	369	80	152	80	770	346	27	16
davon mit unversorgten Kindern	72	5	167	31	85	41	414	150	11	8
Verwitwete überhaupt	99	23	108	61	14	25	194	191	10	14
davon mit unversorgten Kindern	8	2	9	2	3	4	30	31	—	3
Geschiedene überhaupt	5	2	4	6	3	3	4	6	—	—
davon mit unversorgten Kindern	3	1	1	1	2	—	1	2	—	—
Unbekannten Familienstandes	6	—	4	—	—	—	2	—	—	—
IV. Beruf der Selbstmörder.										
A. 1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	18	2	35	14	18	7	179	100	10	8
A. b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	8	3	8	2	1	1	26	14	2	—
A. c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	43	5	35	10	4	5	81	44	5	4
A. 2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	6	—	1	1	5	2	—	—
B. 3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	13	—	13	2	4	—	50	8	1	—
B. 4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	3	—	11	—	1	—	22	1	—	—
B. 5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	16	—	22	5	17	6	57	9	—	—

während des Jahres 1909.

Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde:																			
Alkoholismus		Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Zusammen bekannte Beweggründe		Andere und unbekannte Beweggründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	zus.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
692	29	188	159	37	2	813	143	525	111	107	32	5 029	1 650	1 437	306	6 466	1 956	8 422	I.
																			II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	
—	—	2	—	—	—	—	1	22	5	8	1	40	8	19	4	59	12	71	
—	—	37	61	5	1	15	7	72	54	28	11	277	183	121	63	398	246	644	
16	2	69	62	11	—	49	12	101	24	20	7	460	183	181	56	641	239	880	
22	1	34	18	8	1	71	15	62	10	9	7	353	139	142	30	495	169	664	
122	4	32	15	2	—	176	37	67	6	12	2	762	243	222	35	984	278	1 262	
204	3	9	2	4	—	184	30	83	8	9	2	966	273	237	38	1 203	311	1 514	
213	10	5	1	7	—	190	19	63	2	14	1	1 106	291	269	31	1 375	322	1 697	
92	6	—	—	—	—	100	16	44	2	5	1	696	221	135	28	831	249	1 080	
19	3	—	—	—	—	22	5	10	—	2	—	286	94	70	15	356	109	465	
3	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	79	15	12	1	91	16	107	
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	26	5	30	5	35	
																			III.
—	—	2	-	—	—	—	1	22	5	8	1	40	8	22	4	62	12	74	
88	4	157	146	24	1	165	21	268	93	59	26	1 499	594	572	160	2 071	754	2 825	
11	--	10	11	1	—	9	1	9	5	1	1	76	24	19	2	95	26	121	
504	18	26	12	10	1	548	92	200	9	39	3	2 795	674	555	72	3 350	746	4 096	
305	7	14	6	4	1	321	37	106	7	21	1	1 520	294	247	29	1 767	323	2 089	
93	7	2	1	1		87	27	32	4	1	2	641	355	138	55	779	410	1 189	
23	1	1	1	1	—	27	5	8	2	—	-	110	51	15	7	125	58	183	
5	—	1	—	2	—	8	1	1	—	—	—	33	18	14	2	47	20	67	
1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	11	5	6	1	17	6	23	
2	—	—	—	—	—	5	1	2	—	—	—	21	1	136	13	157	14	171	
																			IV.
48	2	13	3	—	—	54	8	29	3	4	1	408	148	69	14	477	162	639	1 a.
8	1	8	8	—	--	5	1	19	21	2	6	87	57	35	21	122	78	200	b.
93	5	4	4	7	—	25	6	25	3	6	1	328	87	128	20	456	107	563	c.
3	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	20	3	10	1	30	4	34	2.
30	—	11	—	1	—	24	1	12	—	1	—	160	11	36	2	196	13	209	3.
12	—	7	1	—	—	22	—	3	—	1	—	82	2	24	1	106	3	109	4.
40	—	16	1	—	1	43	6	21	—	5	1	237	29	55	1	292	30	322	5.

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg-									
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche	
	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.										
Noch: B. 6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	6	—	10	—	7	2	24	5	2	—
7. Chemische Industrie	—	—	2	—	1	—	5	1	—	1
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Textilindustrie	5	—	7	—	2	3	20	5	1	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	3	—	3	—	6	2	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3	—	6	1	1	1	8	—	2	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	6	—	27	4	6	3	38	10	1	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	14	1	25	2	3	4	46	7	—	—
14. Bekleidungsgewerbe	11	7	21	24	8	9	48	28	3	—
15. Reinigungsgewerbe	1	2	4	3	4	1	3	7	—	—
16. Baugewerbe	30	—	37	7	18	3	85	15	—	—
17. Polygraphische Gewerbe	4	—	5	—	6	2	5	3	—	—
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	2	—	3	1	2	1	7	5	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	10	1	17	4	3	—	37	11	—	1
C. 20. Handelsgewerbe	18	4	48	12	42	10	127	38	—	2
21. Versicherungsgewerbe	—	—	6	—	5	—	2	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	8	—	18	4	16	5	40	22	—	1
23. Beherbergung und Erquickung	1	4	13	4	8	1	29	9	1	1
D. 24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	3	9	1	11	2	10	9	38	1	2
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	53	7	61	11	11	7	58	26	1	—
E. 25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	2	—	5	—	1	—	22	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	4	1	8	3	22	4	41	10	—	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—

während des Jahres 1909.

Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde:																			
Alkoholismus		Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Zusammen bekannte Beweggründe		Andere und unbekannte Beweggründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																			IV.
7	—	6	1	1	—	19	2	5	1	1	—	88	11	20	—	108	11	119	6.
—	—	3	—	—	—	6	1	2	—	—	—	19	3	6	—	25	3	28	7.
2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	—	3	—	11	—	11	8.
11	—	1	—	1	—	10	1	5	2	4	—	67	11	14	5	81	16	97	9.
2	—	1	1	—	—	6	1	1	—	1	1	23	5	4	—	27	5	32	10.
6	—	2	—	—	—	10	2	1	—	4	—	43	4	15	1	58	5	63	11.
30	—	5	—	—	—	27	1	16	1	2	—	158	19	31	4	189	23	212	12.
17	—	12	3	1	—	36	2	15	1	3	2	172	22	47	4	219	26	245	13.
33	—	6	14	—	—	31	8	10	6	6	2	177	98	49	13	226	111	337	14.
3	1	2	5	2	—	4	3	4	—	—	—	27	22	13	3	40	25	65	15.
90	—	11	—	2	—	93	3	26	2	9	—	401	30	107	—	508	30	538	16.
3	—	4	2	—	—	7	4	6	—	—	—	40	11	7	—	47	11	58	17.
1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	8	—	—	—	8	—	8	18.
4	—	2	1	—	—	10	—	3	—	—	—	33	8	7	2	40	10	50	19a.
17	2	5	3	1	—	8	1	11	1	3	—	112	24	19	6	131	30	161	b.
29	3	25	19	10	1	134	7	84	15	15	2	532	113	145	21	677	134	811	20.
—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	19	1	1	—	20	1	21	21.
22	—	8	1	—	—	25	6	30	1	7	—	174	40	54	6	228	46	274	22.
4	2	2	8	2	—	34	6	11	3	2	2	107	40	26	9	133	49	182	23.
1	—	—	59	—	—	6	9	5	35	—	8	28	181	7	66	35	247	282	24a.
101	2	7	5	5	—	80	14	40	7	3	1	420	80	153	8	573	88	661	b.
1	—	8	—	1	—	6	—	76	—	10	—	132	—	69	—	201	—	201	25a.
12	—	2	—	—	—	12	2	18	—	7	—	126	20	28	1	154	21	175	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	3	6	c.

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg-: Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.										
Noch: E. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	1	2	2	1	6	2	8	6	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1	1	2	5	3	5	2	10	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	4	1	4	1	3	2	10	—	—	—
F. 26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	78	19	160	62	35	59	255	286	18	13
V. Soziale Stellung der Selbstmörder.										
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	31	6	115	19	59	6	338	59	10	2
Angehörige derselben	1	5	—	18	6	21	8	112	1	8
2. Öffentliche Beamte	7	—	19	—	38	2	60	3	—	—
Angehörige derselben	—	2	2	6	2	8	5	28	—	1
3. Privatbeamte	15	—	26	3	24	—	65	7	5	—
Angehörige derselben	—	—	—	4	1	1	—	10	—	—
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	111	11	177	23	78	16	384	42	7	1
Angehörige derselben	—	—	—	24	1	16	—	51	—	2
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	111	9	115	13	18	6	184	51	5	3
Angehörige derselben	—	4	1	8	—	8	—	23	1	1
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	11	13	9	11	3	11	38	53	3	2
Angehörige derselben	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	2	—	3	—	—	—	21	—	—	—
Angehörige derselben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	63	9	141	28	28	20	204	108	15	6
Angehörige derselben	—	2	—	5	—	4	—	30	—	2
9. Almosenempfänger	2	1	5	9	1	—	5	4	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	7	1	7	2	3	—	19	13	3	1
darunter:										
a) für Erziehung und Unterricht	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
b) „ Heilung und Krankenpflege	1	—	2	—	3	—	10	8	2	—
c) „ Armenpflege	1	1	1	1	—	—	5	1	1	—
d) „ Invaliden- und Altersversorgung	2	—	2	1	—	—	2	2	—	1
e) „ sonstige Zwecke	3	—	2	—	—	—	2	1	—	—
11. Alle übrigen Personen	6	6	7	18	3	35	27	131	—	4

während des Jahres 1909.
Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde:																			
Alkoholismus		Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Zusammen bekannte Beweggründe		Andere und unbekannte Beweggründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	—	3	—	—	—	2	1	4	1	3	—	31	13	9	1	40	14	54	d.
—	—	3	5	—	—	5	2	4	2	—	3	20	33	6	7	26	40	66	e.
4	—	2	1	—	—	3	—	4	—	1	1	35	6	10	3	45	9	54	f.
56	11	5	13	1	—	57	45	32	6	7	1	704	515	230	86	934	601	1 535	26.
																			V.
126	1	11	5	4	—	249	12	70	6	11	2	1 024	118	192	19	1 216	137	1 353	1.
1	4	1	5	—	—	—	19	3	4	4	2	25	198	5	24	30	222	252	
20	—	10	—	—	—	19	—	31	—	12	—	216	5	54	1	270	6	276	2.
—	—	—	—	—	—	1	5	5	—	2	—	17	50	5	3	22	53	75	
3	—	15	5	3	—	52	—	34	5	5	—	247	20	62	4	309	24	333	3.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17	1	3	2	20	22	
245	3	111	45	15	1	271	9	154	16	43	9	1 596	176	438	37	2 034	213	2 247	4.
—	2	—	4	—	1	—	21	7	5	—	1	8	127	6	9	14	136	150	
230	6	19	10	13	—	147	15	83	9	12	1	937	123	328	20	1 265	143	1 408	5.
—	1	—	2	—	—	—	7	5	1	—	1	7	56	5	11	12	67	79	
10	1	8	69	—	—	11	10	24	58	2	14	119	242	44	89	163	331	494	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	—	—	1	3	4	
1	—	8	—	1	—	6	—	76	—	8	—	126	—	66	—	192	—	192	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	
48	1	2	—	—	—	50	8	19	—	3	—	573	180	84	16	657	196	853	8.
—	1	—	1	—	—	1	2	1	1	1	—	3	48	2	2	5	50	55	
3	1	—	—	1	-	1	1	1	—	—	—	19	16	4	3	23	19	42	9.
4	1	—	—	—	—	1	—	8	1	—	—	52	19	17	4	69	23	92	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	19	8	3	2	22	10	32	b.
1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	12	5	4	—	16	5	21	c.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	1	1	8	5	13	d.
2	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	14	1	8	—	22	1	23	e.
1	7	3	12	—	—	4	34	3	4	3	1	57	252	123	61	180	313	493	11.

3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und (einschl. XV. und XVI. Armeekorps)

Art, Zeit und Beweggründe der Selbstmorde. Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Gardekorps	Armee-					
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Selbstmorde überhaupt	**16**	**14**	**7**	**14**	**20**	**14**	**10**
darunter bei Unteroffizieren	7	5	1	4	5	7	2
II. Art der Selbstmorde.							
1. Erhängen	3	3	—	8	9	3	2
2. Ertränken	1	3	1	2	2	—	1
3. Erschießen	10	7	5	3	7	9	6
4. Vergiften	1	—	—	—	1	—	—
5. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	—	—	1	—	1	2	1
6. Sturz aus der Höhe	1	—	—	1	—	—	—
7. Schnittwunden	—	1	—	—	—	—	—
III. Jahreszeit der Selbstmorde.							
1. Im Januar	1	1	1	1	1	1	1
2. „ Februar	1	1	—	1	5	—	2
3. „ März	1	—	1	—	—	1	—
Zusammen	**3**	**2**	**2**	**2**	**6**	**2**	**3**
4. „ April	1	5	—	1	—	2	2
5. „ Mai	2	2	—	3	3	1	—
6. „ Juni	3	2	2	3	2	2	—
Zusammen	**6**	**9**	**2**	**7**	**5**	**5**	**2**
7. „ Juli	1	1	2	—	—	—	1
8. „ August	2	1	1	2	3	4	—
9. „ September	—	—	—	—	—	1	1
Zusammen	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**	**5**	**2**
10. „ Oktober	1	—	—	1	2	1	2
11. „ November	3	—	—	—	3	—	—
12. „ Dezember	—	1	—	2	1	1	1
Zusammen	**4**	**1**	—	**3**	**6**	**2**	**3**
IV. Beweggründe der Selbstmorde.							
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	1	1	—	1	—	1	—
2. Körperliche Leiden	1	—	—	—	—	—	1
3. Geisteskrankheit	2	2	—	—	—	1	—
4. Geistesschwäche	—	—	—	—	—	—	—
5. Alkoholismus	—	—	—	—	—	—	—
6. Leidenschaften	—	—	—	—	2	2	—
7. Trauer und Kummer	—	—	1	—	3	1	1
8. Reue und Scham, Gewissensbisse	10	7	3	6	9	4	4
9. Furcht vor Strafe	—	—	—	—	—	—	—
10. Ärger und Streit	—	1	—	—	1	1	—
11. Unbekannte Beweggründe	2	3	3	7	5	4	4
V. Gebürtigkeit der Selbstmörder.							
1. In Preußen geboren	14	14	7	14	15	13	9
2. „ anderen Bundesstaaten geboren	1	—	—	—	5	1	1
3. Außerhalb des Deutschen Reiches geboren	1	—	—	—	—	—	—
VI. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.							
1. Evangelische Christen	14	11	6	14	20	11	5
2. Katholische „	2	3	1	—	—	3	5
3. Juden	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Aufstellung dieser Tabelle erfolgte nach Angaben der Militärverwaltung. In der vor-
preußischem Gebiete gemeldet sind.

während des Jahres 1909.

das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preussischen Armee und der Kaiserlich Deutschen Marine*).

korps										Marine	überhaupt	auf preuß. Gebiete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
9	**8**	**12**	**3**	**8**	**14**	**13**	**7**	**13**	**10**	**31**	**223**	**170**	**I.**
1	3	—	—	1	3	5	5	3	1	11	64	49	
													II.
2	—	4	2	3	4	2	1	5	2	2	55	43	1.
1	2	3	—	—	2	—	1	2	3	7	31	24	2.
5	5	4	1	4	4	9	4	5	4	21	113	86	3.
—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	7	5	4.
1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	10	7	5.
—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	6	4	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7.
													III.
—	2	2	—	1	—	1	—	2	2	3	20	17	1.
1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	2	18	15	2.
1	1	—	1	—	1	3	—	—	—	2	12	6	3.
2	**4**	**3**	**1**	**1**	**2**	**4**	—	**3**	**3**	**7**	**50**	**38**	
—	—	—	—	2	3	3	1	—	2	1	23	15	4.
1	—	2	—	1	1	—	—	—	1	5	22	20	5.
—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	5	25	19	6.
1	—	**2**	—	**5**	**6**	**3**	**2**	**1**	**3**	**11**	**70**	**54**	
3	—	1	—	—	2	1	2	—	1	2	17	12	7.
2	1	1	—	—	1	1	—	3	1	2	25	21	8.
—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	4	10	6	9.
5	**1**	**3**	—	—	**4**	**3**	**2**	**3**	**3**	**8**	**52**	**39**	
—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	12	10	10.
1	2	2	1	1	—	1	—	2	1	2	19	14	11.
—	1	—	1	1	2	2	1	4	—	2	20	15	12.
1	**3**	**4**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**6**	**1**	**5**	**51**	**39**	
													IV.
1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	8	1.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	6	4	2.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	9	8	3.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.
—	1	—	1	1	—	1	—	1	2	—	11	9	6.
—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	5	15	10	7.
5	3	4	1	6	4	6	4	6	3	6	91	73	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	6	5	10.
3	—	7	1	1	8	4	—	3	4	13	72	49	11.
													V.
8	6	6	2	5	3	8	4	10	7	22	167	143	1.
1	2	6	1	3	11	4	2	2	3	9	52	25	2.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	4	2	3.
													VI.
7	. 5	12	3	7	7	9	5	10	10	27	183	144	1.
2	3	—	—	1	6	4	2	2	—	3	37	25	2.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	1	3.

hergehenden Tabelle kommen Angaben über Militärpersonen nur insoweit vor, als Selbstmorde auf

III. Die tödlichen Verunglückungen in Preussen während des Jahres 1909.

Die Gesamtzahl der tödlichen Verunglückungen im Berichtsjahre beläuft sich — ohne die Fälle über Mord und Totschlag — auf 14 534, von denen 11 527 männliche und 3 007 weibliche Personen betroffen wurden.

Ihrer sozialen Stellung nach waren die tödlich Verunglückten:

	m.	w.	zus.	v. H.
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	1 169	55	1 224	8,42
Angehörige derselben	684	558	1 242	8,55
2. Öffentliche Beamte	388	4	392	2,70
Angehörige derselben	143	78	221	1,52
3. Privatbeamte	289	13	302	2,08
Angehörige derselben	102	77	179	1,23
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	3 945	95	4 040	27,80
Angehörige derselben	868	597	1 465	10,08
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	1 947	216	2 163	14,88
Angehörige derselben	558	444	1 002	6,89
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	460	180	640	4,40
Angehörige derselben	90	77	167	1,15
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	113	—	113	0,78
Angehörige derselben	5	5	10	0,07
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedinger	401	133	534	3,67
Angehörige derselben	16	35	51	0,35
9. Almosenempfänger	17	16	33	0,23
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	25	24	49	0,34
11. Sonstige Personen	307	400	707	4,86.

Nach sozialen Lebensstellungen abgegrenzt, entfallen die meisten tödlichen Verunglückungen auf die Arbeitsstände: vom Hundert 27,80 auf Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, 14,88 auf Tagearbeiter und ähnlich Beschäftigte, 4,40 auf Dienstboten und 8,42 auf selbständig Erwerbende, zusammen 55,50. Sodann wird man selten fehlgreifen, wenn man auch die tödlichen Verunglückungen der Angehörigen mittelbar oder unmittelbar mit dem Lebenserwerbe der Familie in Beziehung setzt, sodaß im ganzen 82,17 vom Hundert dieser Todesart mit einer mechanischen Berufsarbeit in Zusammenhange stehen. Dementsprechend finden wir dieselbe bei Rentnern, Pensionären, Altsitzern und Almosenempfängern — ihre Angehörigen eingeschlossen — nur mit 4,25 v. H. und außerdem (sehr niedrig) 0,85 v. H. im stehenden Heere und auf der Kriegsflotte. — Wenn ferner von 14 534 tödlich Verunglückten wiederum nur 3 007 (20,69 v. H.) weibliche Personen waren, so weist auch dieser Umstand auf den großen Anteil hin, welchen der Erwerb an den genannten Todesfällen hat. Hinsichtlich der einzelnen Beschäftigungen verunglückten von Männern aus dem Bereiche der Land- und Forstwirtschaft 2 635 oder 22,86 v. H., des Bergbaues und Hüttenwesens 2 166 oder 18,79 v. H., der Industrie 3 289 oder 28,53 v. H., des Handels und Verkehrs 1 544 oder 13,39 v. H. — Erwähnenswert ist auch, daß diejenigen Gewerbe, welche die höchsten hier besprochenen Verluste zu verzeichnen haben, zum Teil auch hohe Verhältniszahlen für diejenigen zeigen, welche als erwerbstätig tödlich verunglückten.

Die Anzahl der tödlich Verunglückten und der Erwerbstätigen darunter in den einzelnen Provinzen des preußischen Staates gelangt für die Jahre 1886 bis 1909 in der Tabelle a auf Seite 566 und 567 zur Darstellung: werden die Zahlen für 1909 nicht allein den nach demselben Grundsatze seit dem Jahre 1889 erhobenen, sondern auch denjenigen bis 1869 rückwärts gegenübergestellt, — vergl. die früheren Veröffentlichungen der „Preußischen

Statistik" — so zeigen sich die Unterschiede, welche zunächst auf Grund der verbesserten Erhebungsmethode im Jahre 1883 und dann infolge des vereinfachten Verfahrens von 1889 eingetreten sind.

Die bis 1889 auf Grund besonderer Zählkarten, seitdem durch standesamtliche Sterbekarten stattgehabten Erhebungen führten im Zeitraume 1883 bis 1908 zu dem auf Seite 513 des 1. Jahrgangs veröffentlichtem Ergebnisse. Hieran reiht sich das Jahr 1909; es verunglückten tödlich: 11 527 männl., 3 007 weibl., zusammen 14 534 Personen; von 100 000 Personen der lebenden Bevölkerung 54,8 männl., 15,2 weibl., zusammen 37,2.

Am häufigsten kommt unter den verschiedenen Arten, durch welche die tödlich verunglückten Personen vom Schicksal ereilt wurden, Sturz aus der Höhe vor; denn ungefähr ein Viertel aller tödlichen Unfälle ist hierdurch herbeigeführt. An zweiter Stelle stehen die durch Ertrinken, an dritter die durch Überfahren verursachten Fälle.

Unter den durch Sturz verursachten tödlichen Verunglückungen dürften auch diejenigen noch von Interesse sein, welche das Radfahren als bedauerliche Begleiterscheinung zeigt. So sind im Berichtsjahre 52 Todesfälle männlicher Personen zu verzeichnen, deren Ursache Sturz mit dem Fahrrade war, ferner 1 Todesfall bei der Luftschiffahrt.

Von den der Anzahl nach an dritter Stelle stehenden 2 375 tödlichen Verunglückungen durch Überfahren ist der Landespolizeibezirk Berlin mit 208 Fällen, das sind 8,76 v. H. aller diesbezüglichen Unfälle im Staate, anteilig. Betroffen wurden hierbei 155 männliche und 53 weibliche Personen. Von diesen sind 58 m., 17 w. durch Fuhrwerk, 15 m., 8 w. durch Straßenbahnen und 27 m., 2 w. durch die Eisenbahn überfahren. Von letzteren waren 23 m. Eisenbahn-Beamte bezw. Arbeiter und 4 m., 2 w. andere Personen.

Nicht unerwähnt mögen diejenigen tödlichen Verunglückungen von 98 m., 40 w. Personen — im Staate — bleiben, welche im Kraftwagenverkehr durch Überfahren herbeigeführt wurden, soweit Angaben darüber vorgelegen haben. Der Landespolizeibezirk Berlin ist hier mit 30 m., 19 w. Personen vertreten.

Ferner seien noch 71 Fälle hervorgehoben, welche unter die tödlichen Verunglückungen im Maschinenbetriebe, im besonderen durch elektrischen Strom herbeigeführt, gezählt sind und 70 m., 1 w. Personen betrafen.

Mit diesen drei Hauptarten der Verunglückungen vereinigen sich die übrigen in folgender Zusammenstellung. Es verunglückten 1909 in Preußen tödlich:

durch	Personen			von 1 000 Personen der tödlich Verunglückten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
Sturz	2 562	735	3 297	222	244	227
Ertrinken	2 371	490	2 861	206	163	197
Überfahren	2 031	344	2 375	176	114	163
Maschinenverletzung	299	47	346	26	16	24
Verbrennen und Verbrühen	770	781	1 551	67	260	107
Ersticken	501	225	726	43	75	50
Verschütten und Erschlagen	1 474	67	1 541	128	22	106
Vergiftung	135	66	201	12	22	14
Schlag und Biß usw. durch Tiere	237	23	260	20	8	18
Stoß, Schlag und Anprall	181	13	194	16	4	13
Erschießen, Schußverletzung und Explosion	319	29	348	28	10	24
Erfrieren	284	40	324	25	13	22
Blitzschlag	48	36	84	4	12	6
Sonnenstich und sonstige Ereignisse	315	111	426	27	37	29
überhaupt	**11 527**	**3 007**	**14 534**	**1 000**	**1 000**	**1 000.**

Die tödlichen Verunglückungen im Staate und in den Provinzen im fünfjährigen

(Tab. a.)

Jahre.	Staat		Ost- und Westpreußen		Brandenburg mit Berlin		Pommern		Posen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Tödlich Verunglückte überhaupt: Durchschnitt										
1886—1890	9 945	2 561	1 406	400	1 120	318	533	131	608	217
1891—1895	9 466	2 453	1 193	339	1 038	289	480	126	496	181
1896—1900	10 850	2 677	1 325	362	1 152	334	523	123	551	191
1901—1905	11 164	2 788	1 267	363	1 288	382	506	130	526	172
1906	11 895	2 930	1 328	385	1 424	424	507	113	538	202
1907	12 344	3 099	1 282	363	1 453	430	492	151	570	176
1908	12 585	3 246	1 420	364	1 543	515	482	184	607	179
1909	11 527	3 007	1 172	348	1 369	492	500	136	511	161
2. Darunter Erwerbstätige:										
1886—1890	7 727	1 356	1 035	207	855	172	401	77	441	120
1891—1895	7 299	1 256	849	158	778	155	360	66	346	96
1896—1900	8 513	1 352	964	173	878	188	407	64	401	101
1901—1905	8 716	1 402	931	175	1 002	224	386	74	374	88
1906	9 276	1 436	934	166	1 119	245	383	60	399	112
1907	9 727	1 586	921	172	1 145	292	371	78	429	104
1908	9 838	1 679	1 041	183	1 226	327	390	111	434	101
1909	8 982	1 551	872	163	1 041	315	397	80	384	82

Über den Einfluß des Alters und Geschlechtes auf die Zahl der tödlichen Verunglückungen möge sodann noch die nachfolgende Übersicht Aufschluß geben. Es verunglückten tödlich:

im Alter	Personen männl.	Personen weibl.	Personen zus.	von 100 000 Personen der lebenden Bevölkerung männl.	weibl.	zus.
von 0 bis 5 Jahren	1 399	977	2 376	55,32	39,29	47,38
„ über 5 bis 15 Jahren	1 209	486	1 695	27,59	11,17	19,40
„ „ 15 „ 60 „	7 576	914	8 490	68,57	8,10	38,02
„ „ 60 Jahren	1 260	621	1 881	96,26	37,84	63,76
unbekannt	83	9	92	.	.	.
überhaupt	**11 527**	**3 007**	**14 534**			

Setzt man die Gesamtzahlen gleich 100, so ergibt sich, daß die Knaben im Alter bis zu 5 Jahren nur mit 12,2 v. H., die Mädchen derselben Altersklasse mit 32,5 v. H. aller tödlich verunglückten männlichen bezw. weiblichen Personen vertreten waren; in der Altersklasse über 5 bis 15 Jahre war die betreffende Verhältniszahl bei den Mädchen erheblich, nämlich auf 16,2 zurückgegangen: bei den Knaben betrug sie 10,5. Von den 15 bis 60 Jahre alten Personen verunglückten dann aber verhältnismäßig weit mehr Männer als Frauen, von ersteren nämlich 65,7 v. H. aller tödlich verunglückten Männer, von letzteren nur 30,4 v. H. aller bezüglichen Frauen. Im Greisenalter hielt sich die betreffende Verhältniszahl von 10,9 für das männliche Geschlecht auf fast gleicher Höhe wie in der Altersklasse von 5 bis 15 Jahren; bei den weiblichen Personen betrug sie 20,6.

Durchschnitt der Jahre 1886 bis 1905 sowie während der Jahre 1906 bis 1909.

vinzen:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
																1.
1 467	468	747	195	387	96	726	175	956	159	422	113	1 409	285	18	4	1886-1890
1 448	442	708	192	443	96	728	176	1 049	185	392	99	1 471	322	20	6	1891-1895
1 631	456	783	208	423	110	801	197	1 333	205	443	115	1 864	370	21	6	1896-1900
1 720	460	796	208	442	117	783	188	1 391	228	445	114	1 983	422	17	4	1901-1905
1 743	456	808	227	479	117	858	171	1 465	223	447	119	2 281	491	17	2	1906
1 912	502	865	242	467	130	881	216	1 528	270	471	116	2 409	501	14	2	1907
1 940	513	838	242	501	124	812	193	1 680	271	432	143	2 311	512	19	6	1908
1 812	442	808	227	453	127	723	218	1 541	252	425	154	2 192	444	21	6	1909
																2.
1 212	261	582	103	286	52	572	103	802	76	336	59	1 127	124	15	2	1886-1890
1 120	246	534	99	345	50	567	95	891	87	311	52	1 182	148	16	4	1891-1895
1 300	255	593	103	314	53	627	99	1 134	89	356	60	1 524	163	15	4	1896-1900
1 364	245	620	111	325	60	611	93	1 174	89	350	54	1 565	187	14	2	1901-1905
1 390	238	624	131	368	58	673	85	1 245	69	335	58	1 793	214	13	—	1906
1 567	268	667	117	340	72	692	115	1 278	95	366	57	1 939	216	12	—	1907
1 575	277	618	124	389	67	640	101	1 386	97	311	70	1 813	219	15	2	1908
1 472	245	619	121	343	62	549	107	1 260	96	326	84	1 702	193	17	3	1909

Berücksichtigt man die große Zahl der unter 15 Jahr alten tödlich Verunglückten, so ist es von Interesse, einer Berechnung der tödlich Verunglückten unter 15 und über 15 Jahren die Zahl der Lebenden aus den gleichen Altersklassen gegenüberzustellen. Die Tabelle b auf Seite 568 enthält diese Berechnung für den Staat und die Provinzen. Aus ihr ist zu entnehmen, daß von den Knaben und Mädchen im Alter bis zu 15 Jahren die meisten in den Provinzen Ost- und Westpreußen sowie Schleswig-Holstein tödlich verunglückten, während ein gleiches bei den Männern in der Provinz Westfalen und bei den Frauen in der Provinz Brandenburg der Fall war. Der Landespolizeibezirk Berlin nimmt für die verunglückten Männer in dieser Beziehung eine besonders günstige Stellung ein. Von 100 000 Lebenden im Kindesalter sind im Staate 29,61 – 37,73 Knaben und 21,39 Mädchen –, dagegen in Ostpreußen am meisten, 37,08, nämlich 46,10 Knaben und 28,05 Mädchen, tödlich verunglückt, während für den Landespolizeibezirk Berlin die Verhältniszahlen 43,30 für Knaben und 22,26 für Mädchen betrugen. Zieht man die Erwachsenen in Betracht, so sind im Staate von 100 000 lebenden Männern 72,17, am meisten in der Provinz Westfalen, nämlich 103,88, dagegen im Landespolizeibezirk Berlin nur 37,98 Männer tödlich verunglückt. Die Frauen zeigen ein anderes Verhalten. Gegenüber den Männern verunglückten sie viel seltener; im Staate sind von 100 000 lebenden Frauen nur 11,94 tödlich verunglückt, am meisten in den Provinzen Brandenburg, Schlesien und Ostpreußen, nämlich 15,34, 14,12 und 14,00; der Landespolizeibezirk Berlin ist mit 13,19 beteiligt, während die

Übersicht der tödlich Verunglückten im Alter von unter und über 15 Jahren im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

(Tab. b.)

Provinzen.	Verunglückte im Alter von						Auf 100 000 Lebende der beiden Altersgruppen kommen Verunglückte					
	0—15 Jahren			über 15 Jahren			von 0—15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	168	102	270	492	97	589	46,10	28,05	37,08	78,10	14,00	44,53
Westpreußen	137	83	220	375	66	441	41,93	25,64	33,82	74,43	12,32	42,43
Ldspol.-Bez. Berlin	159	83	242	395	155	550	43,30	22,26	32,70	37,98	13,19	24,53
Brandenburg[1]	180	96	276	635	158	793	38,18	20,42	29,31	63,41	15,34	39,64
Pommern	107	56	163	393	80	473	35,64	18,87	27,30	72,92	13,82	42,31
Posen	128	80	208	383	81	464	30,52	19,35	24,98	67,56	12,50	38,15
Schlesien	353	199	552	1 459	243	1 702	37,53	21,15	29,34	96,72	14,12	52,70
Sachsen	194	108	302	614	119	733	36,81	20,64	28,75	63,21	11,36	36,37
Schleswig-Holstein	113	65	178	340	62	402	42,09	24,61	33,42	62,98	12,31	38,53
Hannover	180	111	291	543	107	650	35,90	22,63	29,34	57,95	11,45	34,73
Westfalen	288	156	444	1 253	96	1 349	36,78	20,39	28,68	103,88	8,50	57,76
Hessen-Nassau	102	70	172	323	84	407	27,46	19,35	23,46	46,34	11,26	28,21
Rheinprovinz	495	251	746	1 697	193	1 890	39,35	20,24	29,86	77,29	8,94	43,40
Hohenzoll. Lande	4	3	7	17	3	20	33,42	24,99	29,20	80,34	12,46	44,22
Staat	**2 608**	**1 463**	**4 071**	**8 919**	**1 544**	**10 463**	**37,73**	**21,39**	**29,61**	**72,17**	**11,94**	**41,35**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Berlin, Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg und der Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg.

Provinz Westfalen mit 8,50 tödlich verunglückten Frauen das günstigste Verhältnis aufweist.

Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1909 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig im ganzen				Erwerbstätige Personen vom Hundert 1908
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1 001	324	1 325	672	119	791	59,70	56,33
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	381	100	481	325	67	392	81,50	80,99
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 136	363	1 499	855	189	1 044	69,65	72,11
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	117	11	128	96	5	101	78,91	74,22
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1 847	184	2 031	1 595	23	1 618	79,67	79,38
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	319	39	358	258	12	270	75,42	74,59
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	524	89	613	391	22	413	67,37	63,62
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	233	37	270	176	6	182	67,41	67,30
7. Chemische Industrie	47	7	54	38	2	40	74,07	80,65
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	27	6	33	17	1	18	54,55	69,70
9. Textilindustrie	77	27	104	51	12	63	60,58	62,59

Noch: Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1909 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt m.	überhaupt w.	überhaupt zus.	davon waren erwerbstätig im ganzen m.	davon waren erwerbstätig im ganzen w.	davon waren erwerbstätig im ganzen zus.	davon waren erwerbstätig vom Hundert	Erwerbstätige Personen vom Hundert 1908
10. Papier, auch Buchbinderei. .	23	11	34	15	5	20	58,82	67,57
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	45	16	61	24	7	31	50,82	60,26
12. Holz- und Schnitzstoffe . . .	224	65	289	161	24	185	64,01	67,96
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	336	78	414	233	22	255	61,59	65,05
14. Bekleidungsgewerbe	188	90	278	119	51	170	61,15	59,09
15. Reinigungsgewerbe	33	15	48	21	9	30	62,50	70,00
16. Baugewerbe	1 257	162	1 419	1 016	52	1 068	75,26	74,95
17. Polygraphische Gewerbe . . .	36	7	43	25	1	26	60,47	50,00
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke	7	1	8	4	1	5	62,50	55,56
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter).	82	27	109	61	12	73	66,97	63,04
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	150	42	192	98	8	106	55,21	56,64
20. Handelsgewerbe	406	115	521	278	48	326	62,57	68,82
21. Versicherungsgewerbe	5	2	7	3	—	3	42,86	25,00
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 031	125	1 156	859	34	893	77,25	77,32
23. Beherbergung und Erquickung	102	38	140	63	18	81	57,86	54,84
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	95	145	240	70	117	187	77,92	75,62
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	719	213	932	553	109	662	71,03	74,15
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	122	5	127	116	3	119	93,70	95,21
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	111	24	135	74	7	81	60,00	63,41
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	5	—	5	4	—	4	80,00	53,33
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	32	16	48	16	5	21	43,75	60,00
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	11	4	15	8	2	10	66,67	66,67
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	32	11	43	22	3	25	58,14	70,00
26. Ohne Beruf u. Berufsangabe, einschl. Insassen v. Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe u. Besserung	766	608	1 374	665	555	1 220	88,79	88,78
Zusammen . . .	**11 527**	**3 007**	**14 534**	**8 982**	**1 551**	**10 533**	**72,47**	**72,75**

III. Die tödlichen Verunglückungen

1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.		Staat			Pro-							
					Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
									überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
		m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	1. von 0 bis 5 Jahren	1 399	977	2 376	94	72	69	53	88	58	64	4[illegible]
	2. „ über 5 „ 15 „	1 209	486	1 695	74	30	68	30	71	25	55	1[illegible]
	3. „ „ 15 Jahren . .	8 919	1 544	10 463	492	97	375	66	395	155	319	12[illegible]
	zusammen . .	**11 527**	**3 007**	**14 534**	**660**	**199**	**512**	**149**	**554**	**238**	**438**	**187**
II. Art der tödlichen Unfälle.												
1. Ertrinken	1. von 0 bis 5 Jahren	344	214	558	42	27	19	15	7	2	6	1
	2. „ über 5 „ 15 „	531	87	618	38	8	40	6	17	1	12	1
	3. „ „ 15 Jahren . .	1 496	189	1 685	138	15	107	16	10	2	10	1
	zusammen . .	**2 371**	**490**	**2 861**	**218**	**50**	**166**	**37**	**34**	**5**	**28**	**3**
2. Sturz . .	1. von 0 bis 5 Jahren	189	136	325	9	8	6	7	16	11	12	6
	2. „ über 5 „ 15 „	169	53	222	11	1	9	2	5	2	5	2
	3. „ „ 15 Jahren . . .	2 204	546	2 750	95	21	73	16	125	63	95	49
	zusammen . .	**2 562**	**735**	**3 297**	**115**	**30**	**88**	**25**	**146**	**76**	**112**	**57**
3. Überfahren . .	1. von 0 bis 5 Jahren	168	136	304	5	6	8	5	19	16	10	13
	2. „ über 5 „ 15 „	206	56	262	7	3	4	2	25	10	19	7
	3. „ „ 15 Jahren . . .	1 657	152	1 809	63	8	49	6	111	27	84	23
	zusammen . .	**2 031**	**344**	**2 375**	**75**	**17**	**61**	**13**	**155**	**53**	**113**	**43**
4. Maschinenverletzung .	1. von 0 bis 5 Jahren	3	4	7	—	1	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	15	15	30	2	2	1	2	1	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	281	28	309	9	5	8	1	4	—	2	—
	zusammen . .	**299**	**47**	**346**	**11**	**8**	**9**	**3**	**5**	—	**2**	—
5. Verbrennen und Verbrühen	1. von 0 bis 5 Jahren	440	333	773	30	23	25	21	20	13	16	11
	2. „ über 5 „ 15 „	85	204	289	5	13	5	11	6	8	5	4
	3. „ „ 15 Jahren . . .	245	244	489	8	16	10	10	14	19	12	19
	zusammen . .	**770**	**781**	**1 551**	**43**	**52**	**40**	**42**	**40**	**40**	**33**	**34**
6. Ersticken	1. von 0 bis 5 Jahren	152	99	251	4	4	5	4	15	13	11	7
	2. „ über 5 „ 15 „	31	20	51	4	1	1	2	1	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	318	106	424	21	7	16	8	18	5	16	3
	zusammen . .	**501**	**225**	**726**	**29**	**12**	**22**	**14**	**34**	**18**	**27**	**10**
darunter: Durch Rauch und Gase . . .	1. von 0 bis 5 Jahren	33	24	57	—	—	2	3	2	2	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	14	14	28	2	1	1	1	1	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	218	88	306	14	7	15	8	15	4	12	2
	zusammen . .	265	126	391	16	8	18	12	18	6	12	2
7. Verschütten und Erschlagen	1. von 0 bis 5 Jahren	26	10	36	1	—	3	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	57	16	73	1	1	4	1	1	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	1 391	41	1 432	59	5	38	3	19	—	15	—
	zusammen . .	**1 474**	**67**	**1 541**	**61**	**6**	**45**	**4**	**20**	—	**15**	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 568.

in Preußen während des Jahres 1909.

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
85	63	38	34	66	54	176	135	89	64	58	46	95	83	179	115	64	39	295	158	3	3	I.
95	33	69	22	62	26	177	64	105	44	55	19	85	28	109	41	38	31	200	93	1	—	
635	158	393	80	383	81	1459	243	614	119	340	62	543	107	1253	96	323	84	1697	193	17	3	
815	**254**	**500**	**136**	**511**	**161**	**1812**	**442**	**808**	**227**	**453**	**127**	**723**	**218**	**1541**	**252**	**425**	**154**	**2192**	**444**	**21**	**6**	
24	18	18	14	27	11	51	24	15	16	18	10	37	23	31	17	15	7	40	28	—	2	1.
53	11	48	3	29	4	71	6	43	10	30	4	42	6	29	7	16	7	74	14	1	—	
157	21	114	15	65	9	170	19	93	19	115	8	134	18	96	17	49	5	247	25	1	—	
234	**50**	**180**	**32**	**121**	**24**	**292**	**49**	**151**	**45**	**163**	**22**	**213**	**47**	**156**	**41**	**80**	**19**	**361**	**67**	**2**	**2**	
14	9	3	3	6	2	24	21	9	3	5	15	13	11	20	12	11	5	53	28	—	1	2.
10	2	7	1	3	3	26	10	18	6	7	3	13	5	23	4	6	2	31	12	—	—	
135	66	105	29	74	16	333	75	151	44	92	25	158	48	333	28	91	37	430	76	9	2	
159	**77**	**115**	**33**	**83**	**21**	**383**	**106**	**178**	**53**	**104**	**43**	**184**	**64**	**376**	**44**	**108**	**44**	**514**	**116**	**9**	**3**	
9	6	2	1	4	8	18	12	7	9	9	5	11	16	30	25	6	3	40	24	—	—	3.
9	3	7	—	14	3	28	8	21	3	3	2	12	3	26	9	1	1	49	9	—	—	
134	19	47	3	73	5	278	28	138	7	47	6	97	6	223	13	57	8	339	16	1	—	
152	**28**	**56**	**4**	**91**	**16**	**324**	**48**	**166**	**19**	**59**	**13**	**120**	**25**	**279**	**47**	**64**	**12**	**428**	**49**	**1**	—	
1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	2	1	1	1	1	3	1	1	2	—	1	1	1	2	1	—	1	2	—	—	—	
10	3	15	3	11	1	52	4	27	2	13	1	13	3	44	2	9	1	65	2	1	—	
11	**5**	**16**	**4**	**12**	**2**	**55**	**7**	**29**	**5**	**13**	**2**	**14**	**4**	**47**	**3**	**9**	**2**	**67**	**2**	**1**	—	
23	17	9	12	25	21	48	41	26	23	9	11	27	22	60	50	17	17	120	62	1	—	5.
7	12	—	10	3	10	13	31	9	19	3	3	8	10	7	16	6	18	13	43	—	—	
8	13	14	15	8	13	40	42	29	20	9	7	6	13	32	17	8	19	58	40	1	—	
38	**42**	**23**	**37**	**36**	**44**	**101**	**114**	**64**	**62**	**21**	**21**	**41**	**45**	**99**	**83**	**31**	**54**	**191**	**145**	**2**	—	
10	9	6	2	2	5	24	22	13	9	13	5	7	4	18	8	9	4	26	10	—	—	6.
1	1	—	4	2	2	8	4	2	—	1	1	2	2	3	—	1	—	5	3	—	—	
30	9	12	3	19	10	51	26	14	10	14	7	20	2	51	4	7	5	43	10	2	—	
41	**19**	**18**	**9**	**23**	**17**	**83**	**52**	**29**	**19**	**28**	**13**	**29**	**8**	**72**	**12**	**17**	**9**	**74**	**23**	**2**	—	
7	2	—	—	1	1	13	9	—	1	—	2	—	—	—	1	3	2	5	1	—	—	
—	1	—	3	1	2	5	4	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	
17	9	7	3	14	9	43	24	12	8	6	5	15	2	35	1	2	4	23	4	—	—	
24	12	7	6	16	12	61	37	12	9	8	7	15	4	36	2	5	6	29	5	—	—	
1	1	—	1	1	—	2	2	2	1	1	—	—	2	10	1	1	—	4	2	—	—	7.
8	—	1	1	2	1	11	1	4	—	3	2	4	1	6	2	2	1	10	5	—	—	
60	5	23	1	32	5	294	9	69	1	18	2	44	1	354	2	50	3	331	4	—	—	
69	**6**	**24**	**3**	**35**	**6**	**307**	**12**	**75**	**2**	**22**	**4**	**48**	**4**	**370**	**5**	**53**	**4**	**345**	**11**	—	—	

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.		Staat			Provinzen: Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin: überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
		m	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der tödlichen Unfälle.												
8. Vergiftung . . .	1. von 0 bis 5 Jahren	36	17	53	1	1	2	—	1	1	1	1
	2. „ über 5 „ 15 „	15	15	30	—	—	1	2	4	1	4	1
	3. „ „ 15 Jahren . . .	84	34	118	5	3	3	1	12	4	11	4
	zusammen . .	**135**	**66**	**201**	**6**	**4**	**6**	**3**	**17**	**6**	**16**	**6**
9. Schlag u. Biß usw. durch Tiere	1. von 0 bis 5 Jahren	5	4	9	1	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	24	3	27	4	—	—	1	1	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	208	16	224	24	2	16	—	6	—	6	—
	zusammen . .	**237**	**23**	**260**	**29**	**2**	**16**	**1**	**7**	**—**	**6**	**—**
10. Stoß, Schlag u. Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgerät) . .	1. von 0 bis 5 Jahren	4	5	9	—	—	—	—	—	1	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	10	2	12	1	—	—	—	1	—	1	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	167	6	173	4	—	6	—	3	—	3	—
	zusammen . .	**181**	**13**	**194**	**5**	**—**	**6**	**—**	**4**	**1**	**4**	**—**
11. Erschießen, Schußverletzung und Explosion . . .	1. von 0 bis 5 Jahren	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	41	6	47	1	—	2	—	4	1	4	1
	3. „ „ 15 Jahren . . .	274	20	294	16	1	6	1	14	6	12	6
	zusammen . .	**319**	**29**	**348**	**17**	**1**	**8**	**1**	**18**	**7**	**16**	**7**
12. Erfrieren	1. von 0 bis 5 Jahren	2	2	4	1	1	—	—	1	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	282	37	319	36	6	22	—	3	1	1	—
	zusammen . .	**284**	**40**	**324**	**37**	**7**	**22**	**—**	**4**	**1**	**1**	**—**
13. Blitzschlag . .	1. von 0 bis 5 Jahren	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	10	3	13	—	1	1	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	38	31	69	2	3	3	2	—	—	—	—
	zusammen . .	**48**	**36**	**84**	**2**	**4**	**4**	**2**	**—**	**—**	**—**	**—**
14. Sonnenstich . .	1. von 0 bis 5 Jahren	3	3	6	—	—	—	—	1	1	1	1
	2. „ über 5 „ 15 „	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	18	7	25	1	—	—	—	1	—	—	—
	zusammen . .	**23**	**10**	**33**	**1**	**—**	**—**	**—**	**2**	**1**	**1**	**1**
15. sonstige Ereignisse	1. von 0 bis 5 Jahren	23	9	32	—	1	1	1	8	—	7	—
	2. „ über 5 „ 15 „	13	5	18	—	—	—	1	5	2	5	2
	3. „ „ 15 Jahren . . .	256	87	343	11	5	18	2	55	28	52	24
	zusammen . .	**292**	**101**	**393**	**11**	**6**	**19**	**4**	**68**	**30**	**64**	**26**

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 568.

in Preußen während des Jahres 1909.

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg[1)] m.	Brandenburg[1)] w.	Pommern m.	Pommern w.	Posen m.	Posen w.	Schlesien m.	Schlesien w.	Sachsen m.	Sachsen w.	Schleswig-Holstein m.	Schleswig-Holstein w.	Hannover m.	Hannover w.	Westfalen m.	Westfalen w.	Hessen-Nassau m.	Hessen-Nassau w.	Rheinprovinz m.	Rheinprovinz w.	Hohenzollernsche Lande m.	Hohenzollernsche Lande w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
2	1	—	—	—	4	3	4	9	1	3	—	—	1	4	1	4	1	7	2	—	—	8.
—	1	—	1	1	1	2	1	—	1	2	2	—	—	2	1	—	—	3	4	—	—	
6	3	7	1	1	1	14	6	7	3	2	1	4	1	7	3	3	—	13	7	—	—	
8	**5**	**7**	**2**	**2**	**6**	**19**	**11**	**16**	**5**	**7**	**3**	**4**	**2**	**13**	**5**	**7**	**1**	**23**	**13**	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	9.
3	—	1	—	1	—	6	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	2	1	—	—	
15	2	12	1	20	4	36	1	17	1	3	1	9	1	14	1	10	1	26	1	—	—	
18	**2**	**13**	**1**	**21**	**4**	**43**	**2**	**18**	**1**	**4**	**1**	**9**	**2**	**17**	**2**	**14**	**2**	**28**	**3**	—	—	
—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	
10	1	8	1	7	—	31	1	8	2	3	—	13	—	22	—	7	—	44	1	1	—	
10	**2**	**8**	**2**	**8**	—	**34**	**1**	**10**	**2**	**7**	**1**	**13**	**1**	**23**	**1**	**7**	—	**45**	**2**	**1**	—	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	11.
—	1	4	—	4	1	4	1	5	1	—	—	2	—	6	—	1	—	8	1	—	—	
23	—	6	—	16	2	42	3	23	—	6	—	18	1	47	3	16	2	41	1	—	—	
23	**1**	**10**	—	**20**	**3**	**46**	**6**	**29**	**1**	**6**	—	**20**	**2**	**55**	**3**	**17**	**2**	**50**	**2**	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	3	22	3	32	6	69	10	17	3	10	2	9	2	11	—	9	—	10	—	1	1	
31	**3**	**22**	**3**	**32**	**7**	**69**	**11**	**17**	**3**	**10**	**2**	**9**	**2**	**11**	—	**9**	—	**10**	—	**1**	**1**	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	
4	5	1	1	8	1	7	8	1	2	1	—	3	4	1	3	1	2	6	—	—	—	
7	**5**	**1**	**1**	**8**	**3**	**8**	**8**	**1**	**3**	**1**	—	**4**	**4**	**3**	**3**	**2**	**3**	**7**	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
1	1	1	—	2	1	4	1	2	1	—	—	1	—	3	—	—	1	2	2	—	—	
2	**1**	**1**	—	**2**	**1**	**5**	**3**	**2**	**1**	—	—	**1**	—	**3**	—	**1**	**1**	**3**	**2**	—	—	
—	1	—	—	1	—	2	2	3	1	—	—	—	1	2	—	—	1	4	1	2	—	15.
1	—	—	1	1	—	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	7	6	4	15	7	38	10	18	4	7	2	14	7	15	3	6	—	42	8	—	—	
12	**8**	**6**	**5**	**17**	**7**	**43**	**12**	**23**	**6**	**8**	**2**	**14**	**8**	**17**	**3**	**6**	**1**	**46**[1]	**9**	**2**	—	

Noch: III. Die tödlichen Verunglückungen

2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten

Persönliche Verhältnisse der tödlich Verunglückten.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der tödlich Verunglückten.											
Unter bis 1 Jahr	186	131	317	8	8	11	4	27	16	18	11
über 1 „ 2 Jahre	363	268	631	19	18	13	11	13	14	11	8
„ 2 „ 3 „	376	280	656	34	27	23	18	14	8	9	2
„ 3 „ 5 „	474	298	772	33	19	22	20	34	20	26	19
„ 5 „ 10 „	658	335	993	40	20	37	23	50	21	39	14
„ 10 „ 15 „	551	151	702	34	10	31	7	21	4	16	4
„ 15 „ 20 „	982	174	1 156	49	12	43	9	20	9	15	7
„ 20 „ 25 „	1 004	122	1 126	60	12	51	5	27	2	21	2
„ 25 „ 30 „	930	95	1 025	46	9	26	4	37	9	28	7
„ 30 „ 40 „	1 822	171	1 993	80	6	65	5	81	11	66	9
„ 40 „ 50 „	1 549	145	1 694	82	12	54	7	76	17	59	16
„ 50 „ 60 „	1 289	207	1 496	83	17	57	10	71	15	56	13
„ 60 „ 70 „	795	241	1 036	47	13	46	16	39	24	35	19
„ 70 „ 80 „	354	246	600	32	9	25	4	26	42	24	36
„ 80 Jahre	111	134	245	5	7	1	5	18	26	15	20
Unbekannten Alters	83	9	92	8	—	7	1	—	—	—	—
II. Familienstand der tödlich Verunglückten.											
1. Ledige	5 864	1 941	7 805	348	136	272	107	256	112	197	78
2. Verheiratete	4 908	575	5 483	268	39	214	24	248	49	198	45
3. Verwitwete	620	458	1 078	34	24	19	15	46	73	41	61
4. Geschiedene	42	16	58	2	—	1	1	3	1	1	1
5. Unbekannten Familienstandes	93	17	110	8	—	6	2	1	3	1	2
III. Soziale Stellung der tödlich Verunglückten.											
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	1 169	55	1 224	95	5	68	—	49	4	42	3
Angehörige derselben	684	558	1 242	68	63	59	44	24	32	16	27
2. Öffentliche Beamte	388	4	392	16	1	14	—	28	—	17	—
Angehörige derselben	143	78	221	12	7	8	2	13	8	9	6
3. Privatbeamte	289	13	302	10	—	9	—	24	—	17	—
Angehörige derselben	102	77	179	3	3	5	1	7	12	7	8
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	3 945	95	4 040	109	3	95	5	144	7	117	7
Angehörige derselben	868	597	1 465	20	18	12	14	54	57	43	47
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	1 947	216	2 163	163	12	120	16	108	10	89	5
Angehörige derselben	558	444	1 002	49	48	44	37	50	44	38	35
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	460	180	640	48	12	20	10	5	4	5	3
Angehörige derselben	90	77	167	11	6	5	2	4	4	3	3
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	113	—	113	14	—	11	—	6	—	4	—
Angehörige derselben	5	5	10	1	1	—	—	1	—	1	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedinger	401	133	534	30	6	19	10	28	17	22	13
Angehörige derselben	16	35	51	—	—	1	1	1	3	1	2
9. Almosenempfänger	17	16	33	—	3	3	2	2	1	2	1
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	25	24	49	1	—	—	—	3	8	3	7
11. Alle übrigen Personen	307	400	707	10	11	19	5	3	27	2	20

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 568.

in Preußen während des Jahres 1909.

in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						I.
7	10	8	2	3	12	17	24	17	12	9	7	13	8	22	11	10	1	33	16	1	—	
26	19	10	8	22	14	45	32	25	20	12	12	23	25	54	33	12	7	87	54	2	1	
19	16	11	12	21	17	49	34	18	13	12	20	30	17	53	38	16	15	76	43	—	2	
33	18	9	12	20	11	65	45	29	19	25	7	29	33	50	33	26	16	99	45	—	—	
44	18	30	14	35	13	92	45	60	27	36	11	48	19	55	29	19	18	111	77	1	—	
51	15	39	8	27	13	85	19	45	17	19	8	37	9	54	12	19	13	89	16	—	—	
64	20	41	10	43	9	182	32	58	12	44	10	56	12	136	13	38	6	207	20	1	—	
82	13	36	7	29	7	147	24	70	10	40	5	64	9	164	10	31	4	203	14	—	—	
64	9	29	1	31	2	125	18	61	9	31	3	55	3	161	3	37	6	225	19	2	—	
119	11	62	13	67	12	315	33	103	8	51	5	95	12	348	16	56	17	379	21	1	1	
105	14	74	8	69	7	263	19	112	8	50	5	90	14	218	7	55	8	299	19	2	—	
102	15	80	5	79	12	194	31	106	16	50	7	84	13	133	19	50	11	198	35	2	1	
62	24	48	14	41	13	139	37	60	19	30	8	58	16	66	14	40	14	113	29	6	—	
19	26	17	14	16	13	65	31	28	26	20	14	27	22	20	7	8	13	49	24	2	1	
9	24	2	8	3	6	13	15	9	9	15	5	7	6	6	7	6	4	16	12	1	—	
9	2	4	—	5	—	16	3	7	2	9	—	7	—	1	—	2	1	8	—	—	—	
																						II.
408	144	234	81	248	116	835	290	365	143	266	87	395	142	758	181	238	94	1 232	305	9	3	1.
348	49	231	27	236	24	854	90	378	42	142	22	277	42	726	47	154	36	823	83	9	1	2.
45	58	27	28	19	20	105	58	54	38	35	18	45	33	55	22	26	21	107	48	3	2	3.
8	2	4	—	1	1	6	2	4	1	2	—	1	1	1	1	2	2	7	4	—	—	4.
6	1	4	—	7	—	12	2	7	3	8	—	5	—	1	1	5	1	23	4	—	–	5.
																						III.
89	8	79	2	63	2	148	9	81	4	51	3	101	5	82	5	62	2	191	6	10	—	1.
48	32	35	26	44	38	98	85	28	38	34	19	51	40	68	41	21	23	106	75	—	2	
45	—	23	—	14	—	63	1	30	1	11	—	15	—	43	—	10	1	76	—	—	—	2.
6	4	9	3	5	6	21	7	9	2	4	4	10	9	15	9	11	4	20	13	—	—	
20	—	14	—	12	—	50	—	21	13	10	—	16	—	44	—	4	—	55	—	—	—	3.
8	6	6	5	10	4	11	18	2	—	2	6	6	4	11	6	5	4	26	8	—	—	
222	11	108	7	80	6	710	19	257	7	104	4	210	6	842	3	129	2	932	15	3	—	4.
49	38	12	18	10	12	143	66	82	35	18	19	55	40	146	108	32	32	234	140	1	—	
175	29	111	18	158	22	275	46	128	24	105	5	123	14	145	6	83	7	251	7	2	—	5.
47	32	39	27	53	35	48	70	48	41	34	24	41	30	22	19	21	11	61	25	1	1	
38	19	30	10	22	12	99	41	40	9	10	10	34	15	44	13	17	7	53	18	—	—	6.
7	11	1	3	5	4	18	20	12	5	6	2	4	7	4	3	4	7	8	3	1	—	
7	—	5	—	2	—	9	—	10	—	19	—	9	—	2	—	5	—	14	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	
28	25	12	7	14	5	80	25	29	11	23	5	23	13	51	—	8	8	55	1	1	—	8.
—	2	—	—	—	3	2	5	—	3	1	1	—	1	3	1	—	3	8	12	—	—	
—	2	3	—	3	4	6	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	3	1	—	—	1	4	4	2	4	1	—	4	1	2	—	—	1	5	2	—	—	10.
24	32	12	10	16	7	27	20	29	30	20	24	21	33	16	38	12	42	96	118	2	3	11.

3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	**11527**	**3 007**	**14 534**	**8 982**	**1 551**	**10 533**
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1 001	324	1 325	672	119	791
b) Ländliches Gesinde, (Knechte, Mägde)	381	100	481	325	67	392
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 136	363	1 499	855	189	1 044
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	117	11	128	96	5	101
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1 847	184	2 031	1 595	23	1 618
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	319	39	358	258	12	270
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	524	89	613	391	22	413
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	233	37	270	176	6	182
7. Chemische Industrie	47	7	54	38	2	40
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	27	6	33	17	1	18
9. Textilindustrie	77	27	104	51	12	63
10. Papier, auch Buchbinderei	23	11	34	15	5	20
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	45	16	61	24	7	31
12. Holz- und Schnitzstoffe	224	65	289	161	24	185
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	336	78	414	233	22	255
14. Bekleidungsgewerbe	188	90	278	119	51	170
15. Reinigungsgewerbe	33	15	48	21	9	30
16. Baugewerbe	1 257	162	1 419	1 016	52	1 068
17. Polygraphische Gewerbe	36	7	43	25	1	26
18. Künstler u. künstlerische Betriebe f. gewerbl. Zwecke	7	1	8	4	1	5
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	82	27	109	61	12	73
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	150	42	192	98	8	106
20. Handelsgewerbe	406	115	521	278	48	326
21. Versicherungsgewerbe	5	2	7	3	—	3
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 031	125	1 156	859	34	893
23. Beherbergung und Erquickung	102	38	140	63	18	81
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	95	145	240	70	117	187
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	719	213	932	553	109	662
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	122	5	127	116	3	119
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	111	24	135	74	7	81
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	5	—	5	4	—	4
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	32	16	48	16	5	21
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	11	4	15	8	2	10
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	32	11	43	22	3	25
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	766	608	1 374	665	555	1 220

in Preußen während des Jahres 1909.
besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon: Stadtkreis Berlin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
660	**199**	**494**	**97**	**512**	**149**	**378**	**66**	**554**	**238**	**397**	**155**	**438**	**187**	**320**	**129**	**I.**
																II.
118	50	75	19	77	34	36	7	2	—	2	—	1	—	1	—	1 a.
54	12	44	8	20	4	17	4	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
125	37	87	18	107	34	78	13	—	1	—	1	—	1	—	1	c.
24	3	19	2	12	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
6	2	5	—	8	—	7	—	4	1	4	1	3	1	3	1	4.
14	7	10	2	7	5	6	2	47	11	35	4	40	9	31	4	5.
6	—	3	—	20	—	11	—	10	3	8	1	6	1	4	—	6.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	3	2	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	1	2	1	9.
4	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	—	2	10.
1	1	—	1	1	—	1	—	6	6	6	5	6	6	6	5	11.
14	4	10	3	10	2	8	—	22	12	13	7	18	10	10	6	12.
18	4	10	—	14	3	11	—	16	6	9	5	12	6	8	5	13.
16	10	9	4	13	2	9	2	24	12	8	11	21	11	8	10	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	6	2	6	1	6	2	6	1	15.
50	4	45	1	46	7	41	1	78	12	61	6	57	7	46	5	16.
4	2	3	1	1	—	1	—	7	2	5	—	7	2	5	—	17.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	18.
4	2	4	—	—	—	—	—	11	4	8	3	10	3	7	2	19 a.
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
21	2	15	—	18	3	14	—	47	25	29	15	37	21	24	14	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	21.
45	10	37	3	38	2	30	1	76	15	59	6	54	10	42	6	22.
3	1	2	1	3	3	2	2	14	2	10	1	12	1	8	1	23.
4	6	4	5	1	8	—	6	9	11	6	7	8	8	6	5	24 a.
64	17	53	7	51	18	38	9	95	42	66	23	79	33	57	18	b.
15	1	14	1	12	—	12	—	7	—	6	—	5	—	4	—	25 a.
4	1	2	—	3	1	1	1	17	5	12	—	12	3	8	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	2	—	2	4	1	4	—	4	1	2	1	3	1	1	1	d.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	e.
—	—	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	3	2	1	—	f.
41	20	38	19	42	18	39	16	37	56	35	54	30	43	29	41	26.

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Brandenburg[1])				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	815	254	644	160	500	136	397	80
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	68	28	45	15	74	22	55	13
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	30	9	27	6	22	7	21	6
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	115	38	87	22	82	29	63	12
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	7	—	7	—	10	1	6	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	40	5	34	—	1	—	1	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	33	5	23	—	11	3	10	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	31	4	28	2	17	4	14	1
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	23	2	17	—	13	1	9	1
7. Chemische Industrie	4	2	2	—	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	2	—	2	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	4	3	3	—	1	—	1	—
10. Papier, auch Buchbinderei	1	1	—	1	2	1	2	1
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	5	—	2	—	2	—	2	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	21	5	18	—	5	1	3	1
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	29	8	25	4	19	2	13	—
14. Bekleidungsgewerbe	19	8	16	8	11	4	9	2
15. Reinigungsgewerbe	3	—	2	—	1	—	1	—
16. Baugewerbe	94	15	71	5	49	8	43	6
17. Polygraphische Gewerbe	5	—	4	—	2	—	2	—
18. Künstler u. künstlerische Betriebe f. gewerbl. Zwecke	—	1	—	1	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	5	1	4	—	1	2	1	2
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	5	—	3	—	1	—	—	—
20. Handelsgewerbe	34	6	26	4	18	1	14	1
21. Versicherungsgewerbe	1	—	1	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	84	10	75	4	49	5	40	4
23. Beherbergung und Erquickung	5	2	4	1	4	4	3	3
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	6	17	6	13	4	5	4	4
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	61	15	42	10	56	16	41	9
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	8	—	8	—	5	—	5	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	10	2	10	1	6	2	4	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	3	1	1	1	2	1	1	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1	1	1	—	1	—	1	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	4	1	2	1	3	—	2	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	54	64	48	61	28	17	26	14

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 568.

in Preußen während des Jahres 1909.

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Posen überhaupt m.	Posen überhaupt w.	Posen davon erwerbstätig m.	Posen davon erwerbstätig w.	Schlesien überhaupt m.	Schlesien überhaupt w.	Schlesien davon erwerbstätig m.	Schlesien davon erwerbstätig w.	Sachsen überhaupt m.	Sachsen überhaupt w.	Sachsen davon erwerbstätig m.	Sachsen davon erwerbstätig w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
511	**161**	**384**	**82**	**1 812**	**442**	**1 472**	**245**	**808**	**227**	**619**	**121**	**I.**
												II.
87	30	58	11	158	56	100	24	59	15	44	5	1 a.
26	6	20	3	94	32	80	19	34	3	25	1	b.
131	41	96	22	173	79	138	53	76	32	56	14	c.
5	—	3	—	22	3	20	1	5	—	5	—	2.
2	—	2	—	419	39	363	9	87	12	72	3	3.
5	2	2	1	76	7	64	5	27	1	22	—	4.
9	1	8	—	63	7	50	2	37	5	24	2	5.
8	2	5	—	21	4	17	—	15	3	12	1	6.
—	—	—	—	3	1	3	1	11	1	10	—	7.
—	—	—	—	3	1	2	—	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	19	3	16	2	3	1	2	—	9.
—	—	—	—	7	3	6	—	4	—	2	—	10.
1	—	—	—	6	—	2	—	5	1	2	—	11.
10	—	10	—	43	10	28	4	13	5	12	2	12.
19	5	15	1	51	11	38	3	36	6	32	4	13.
7	6	4	3	18	7	13	3	10	6	5	2	14.
1	2	1	1	4	2	3	1	3	1	1	1	15.
52	9	44	2	176	29	142	16	104	9	80	2	16.
—	—	—	—	5	—	2	—	—	1	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
1	—	1	—	10	4	9	2	11	5	6	2	19 a.
1	1	1	—	13	8	8	4	9	2	6	1	b.
16	3	12	1	31	15	26	6	35	16	24	5	20.
—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	21.
30	5	25	—	136	10	112	4	72	10	61	2	22.
3	1	—	1	15	4	11	2	7	4	5	3	23.
1	11	1	9	18	25	15	19	9	11	6	9	24 a.
54	13	38	7	65	16	59	6	56	24	38	15	b.
2	—	2	—	10	3	10	2	10	—	10	—	25 a.
3	2	—	—	24	3	17	2	6	2	2	1	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
2	1	1	—	4	—	2	—	—	1	—	1	d.
1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	e.
—	—	—	—	3	2	1	—	2	1	2	—	f.
33	20	33	20	119	57	114	54	60	48	51	45	26.

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Schleswig-Holstein				Hannover			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	**453**	**127**	**343**	**62**	**723**	**218**	**549**	**107**
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	45	8	30	3	93	25	66	9
b) Ländliches Gesinde, (Knechte, Mägde)	9	4	6	3	29	10	26	6
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	63	12	45	1	75	30	53	18
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	8	1	6	1	9	—	8	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	31	3	28	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	5	1	4	—	21	3	18	2
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	18	2	12	—	26	8	20	2
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	11	4	7	1	19	11	14	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	6	—	5	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1	—	1	—	3	—	1	—
9. Textilindustrie	2	1	2	1	5	1	1	1
10. Papier, auch Buchbinderei	—	1	—	1	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2	1	2	—	6	1	2	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	7	1	5	1	16	1	12	1
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	11	4	8	—	13	4	12	1
14. Bekleidungsgewerbe	8	6	6	2	11	4	8	4
15. Reinigungsgewerbe	4	2	2	1	2	—	1	—
16. Baugewerbe	44	7	35	—	81	8	58	2
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Künstler u. künstlerische Betriebe f. gewerbl. Zwecke	—	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	4	1	3	—	7	1	4	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	2	—	2	—	6	6	3	1
20. Handelsgewerbe	16	4	12	2	38	6	27	2
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	49	9	45	2	95	12	76	2
23. Beherbergung und Erquickung	7	1	3	—	6	4	2	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	9	8	5	7	5	11	5	10
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	54	14	40	6	52	15	43	5
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	19	—	19	—	9	—	9	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	3	2	2	1	4	1	2	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	1	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	1	—	1	—	1	4	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	2	—	2	—	2	—	1	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	3	2	2	1	4	1	3	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	45	31	36	28	48	48	41	41

in Preußen während des Jahres 1909.

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über-haupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
1 541	**252**	**1 260**	**96**	**425**	**154**	**326**	**84**	**2 192**	**444**	**1 702**	**193**	**21**	**6**	**17**	**3**	**I.**
																II.
77	19	49	8	34	10	26	3	103	25	80	2	6	2	6	—	1 a.
34	4	33	4	8	3	6	2	20	6	20	5	1	—	—	—	b.
62	7	52	4	48	10	38	6	77	12	61	5	2	1	1	—	c.
2	—	1	—	9	2	8	1	4	—	4	—	—	—	—	—	2.
701	64	616	7	19	4	17	1	546	57	461	3	—	—	—	—	3.
25	5	20	1	20	5	16	—	78	4	63	2	—	—	—	—	4.
98	9	75	3	25	7	21	1	132	19	88	1	—	—	—	—	5.
21	3	18	1	10	—	6	—	56	4	49	1	—	—	—	—	6.
4	1	4	1	1	—	1	—	16	2	11	—	—	—	—	—	7.
3	—	1	—	3	1	3	1	7	1	6	—	—	—	—	—	8.
4	2	4	—	2	—	1	—	35	15	19	7	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	3	—	—	—	—	—	10.
4	—	1	—	1	2	1	—	5	4	3	1	—	—	—	—	11.
15	11	9	—	8	3	5	1	40	10	28	4	—	—	—	—	12.
30	8	14	—	15	6	8	2	62	11	35	2	3	—	3	—	13.
12	3	9	3	8	2	5	1	31	20	18	6	—	—	—	—	14.
2	—	—	—	1	—	1	—	5	6	2	4	—	—	—	—	15.
132	15	109	6	66	12	53	3	281	27	231	2	4	—	3	—	16.
3	1	2	—	4	1	3	—	5	—	3	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	18.
6	1	5	—	4	2	3	1	18	4	13	2	—	—	—	—	19 a.
51	10	35	—	5	2	2	1	57	11	38	—	—	—	—	—	b.
27	9	17	3	18	5	15	3	86	20	46	6	1	—	1	—	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	21.
105	11	88	2	37	5	27	1	215	21	184	3	—	—	—	—	22.
9	2	6	1	5	2	4	1	21	8	11	2	—	—	—	—	23.
3	11	2	10	13	9	10	6	13	12	6	12	—	—	—	—	24 a.
26	13	24	6	25	4	20	1	59	6	50	5	1	—	1	—	b.
4	—	2	—	6	—	5	—	15	1	14	—	—	—	—	—	25 a.
6	1	4	—	7	1	4	1	18	1	14	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	c.
3	3	1	—	2	—	1	—	4	1	2	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	1	1	1	—	7	—	6	—	—	—	—	—	f.
72	39	59	36	20	54	15	46	164	133	128	118	3	3	2	3	26.

4. Die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie die (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und

Art, Ort und Veranlassung der tödlichen Unfälle. Gebürtigkeit der Verunglückten	Gardekorps	Armee-							
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	10	15	1	1	8	5	7	5	7
darunter Unteroffiziere	4	2	—	—	2	2	—	1	—
II. Art der tödlichen Unfälle.									
1. Ertrunken	2	4	1	—	4	1	3	2	3
2. Sturz	3	4	—	—	1	3	3	1	1
3. Überfahren, erdrückt, geschleift	1	1	—	—	1	—	—	1	1
4. Verbrannt, Verbrüht	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Erstickt	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Hufschlag	1	—	—	1	—	1	1	—	—
7. Stoß, Quetschung usw.	—	2	—	—	1	—	—	1	—
8. Erschießen, Explosionen	1	1	—	—	1	—	—	—	2
9. Stichverletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Schädelbruch	—	2	—	—	—	—	—	—	—
III. Ort der tödlichen Unfälle.									
1. Im Garnisonorte verunglückt	5	9	—	1	8	4	6	3	3
2. Außerhalb des Garnisonortes verunglückt	5	6	1	—	—	1	1	2	4
IV. Veranlassung der tödlichen Unfälle.									
1. Dienstliche Veranlassung	5	6	—	—	6	4	4	2	3
2. Außerdienstliche Veranlassung	4	6	1	1	2	—	3	2	4
3. Unbekannte Veranlassung	1	3	—	—	—	1	—	1	—
V. Gebürtigkeit der Verunglückten.									
1. In Preußen geboren	7	14	1	1	6	4	7	5	6
2. „ anderen deutschen Bundesstaaten geboren	3	—	—	—	2	1	—	—	1
3. Außerhalb des Deutschen Reiches geboren	—	1	—	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 562.

in Preußen während des Jahres 1909.

Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preussischen Armee der Kaiserlich Deutschen Marine*).

korps								Marine	überhaupt	auf preußischem Gebiete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	**5**	**4**	**12**	**5**	**5**	**11**	**6**	**56**	**166**	**122**	**I.**
1	2	1	1	—	—	1	2	8	27	23	
											II.
1	—	3	4	1	3	5	1	36	74	56	1.
1	4	—	3	3	1	1	3	5	37	26	2.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	7	6	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	3	5	5	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5.
—	—	1	3	1	—	1	—	—	10	6	6.
—	—	—	1	—	—	2	—	6	13	10	7.
1	—	—	—	—	1	—	1	2	10	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	3	6	4	10.
											III.
—	4	3	6	4	4	9	4	31	104	81	1.
3	1	1	6	1	1	2	2	25	62	41	2.
											IV.
1	2	2	9	4	1	6	4	31	90	65	1.
2	2	—	2	1	3	5	2	13	53	38	2.
—	1	2	1	—	1	—	—	12	23	19	3.
											V.
3	2	2	5	4	5	10	5	40	127	98	1.
—	3	2	7	1	—	1	1	16	38	23	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3.

IV. Mord und Totschlag in Preussen während des Jahres 1909.

Nach den standesamtlichen Sterbekarten fielen im preußischen Staate 857 (583 männliche und 274 weibliche) Personen im Jahre 1909 dem Mord und Totschlag zum Opfer; außerdem waren im Berichtsjahre 19 Hinrichtungen zu verzeichnen, über die besondere Angaben am Schlusse gemacht sind.

Am meisten — ausgenommen der Landespolizeibezirk Berlin — wurden von Mord und Totschlag erwachsene Personen männlichen Geschlechts betroffen, die in den Provinzen des Staates — nach der Höchstziffer dieser Fälle geordnet — folgendermaßen hervortreten:

Provinz	m.	w.	zus.	Provinz	m.	w.	zus.
Rheinprovinz . .	113 m.	31 w.	zus. 144	Pommern	29 m.	12 w.	zus. 41
Westfalen	90 „	21 „	„ 111	Berlin, Landespolizeibezirk . .	28 „	35 „	„ 63
Schlesien	66 „	39 „	„ 105	Hessen-Nassau . .	24 „	12 „	„ 36
Westpreußen . .	49 „	9 „	„ 58	Ostpreußen	23 „	16 „	„ 39
Sachsen	37 „	25 „	„ 62	Schleswig-Holst. .	19 „	7 „	„ 26
Posen	35 „	21 „	„ 56	Hohenzollernsche Lande	2 „	— „	„ 2.
Brandenburg . .	34 „	25 „	„ 59				
Hannover	34 „	21 „	„ 55				

Bei Gegenüberstellung von Zahlen der lebenden Bevölkerung war die Reihenfolge mit Einordnung der Staatsziffer eine andere in dieser Beziehung. Es starben durch Mord und Totschlag von 100 000 Lebenden der Bevölkerung:

	m.	w.	überh.
Hohenzollernsche Lande	6,04 m.	— w.	überh. 2,89
Westpreußen	5,90 „	1,05 „	„ 3,43
Westfalen	4,52 „	1,11 „	„ 2,86
Posen	3,55 „	1,98 „	„ 2,73
Pommern	3,46 „	1,37 „	„ 2,39
Rheinprovinz	3,27 „	0,91 „	„ 2,10
Staat	3,03 „	1,39 „	„ **2,20**
Schlesien	2,69 „	1,46 „	„ 2,06
Sachsen	2,47 „	1,59 „	„ 2,02
Hannover	2,36 „	1,47 „	„ 1,92
Schleswig-Holstein	2,35 „	0,91 „	„ 1,65
Ostpreußen	2,31 „	1,51 „	„ 1,90
Brandenburg	2,31 „	1,67 „	„ 1,98
Hessen-Nassau	2,25 „	1,08 „	„ 1,65
Berlin, Landespolizeibezirk	1,99 „	2,26 „	„ 2,13.

Etwas abweichend von dieser Reihenfolge des Staates und der einzelnen Provinzen gestaltet sie sich bei Berechnung der Gesamtziffer der lebenden Bevölkerung und derjenigen dieser gewaltsam Umgebrachten, wie folgt: die höchste Verhältniszahl — auf 100 000 Lebende berechnet — der überhaupt vorgekommenen Morde ist mit 3,43 (einfache Zahl: 58) in Westpreußen ermittelt; es folgen die Hohenzollernschen Lande mit 2,89 (2), Westfalen mit 2,86 (111), Posen 2,73 (56), Pommern 2,39 (41), der Staat 2,20 (857), Berlin, Landespolizeibezirk 2,13 (63), Rheinprovinz 2,10 (144), Schlesien 2,05 (105), Sachsen 2,02 (62) Brandenburg 1,98 (59), Hannover 1,92 (55), Ostpreußen 1,90 (39), Schleswig-Holstein und Hessen-Nassau mit je 1,65 (26 bezw. 36).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag umgekommenen Personen in den einzelnen Provinzen des preußischen Staates nach dem Alter der Getöteten

und nach der Art der Tötung wird außerdem für die Jahre 1905 bis 1909 durch die nachstehende Tabelle a veranschaulicht.

Mord und Totschlag während der Jahre 1905 bis 1909*).

(Tab. a.) Provinzen. — Staat. — Alter der Getöteten — Art der Tötung.	Es fielen Personen Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren									
	1905		1906		1907		1908		1909	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinzen.										
Ostpreußen	27	6	28	3	46	11	28	20	23	16
Westpreußen	31	8	30	7	36	3	33	7	49	9
Berlin, Landespol.-Bez.	28	20	11	22	30	28	33	33	28	35
Brandenburg	33	24	35	14	25	11	31	18	34	25
Pommern	9	5	17	10	25	5	30	12	29	12
Posen	31	8	19	8	26	15	29	11	35	21
Schlesien	57	32	78	33	60	27	80	37	66	39
Sachsen	30	23	25	20	28	15	34	23	37	25
Schleswig-Holstein	13	3	11	9	14	13	19	17	19	7
Hannover	23	17	20	19	31	14	36	11	34	21
Westfalen	61	20	94	16	95	23	85	18	90	21
Hessen-Nassau	17	10	20	16	17	12	32	8	24	12
Rheinprovinz	121	32	88	28	127	36	118	31	113	31
Hohenzollernsche Lande	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—
Staat	**481**	**209**	**478**	**205**	**560**	**213**	**588**	**246**	**583**	**274**
Alter der Getöteten.										
Von 0 bis 5 Jahren	104	76	86	78	108	90	119	112	120	110
„ über 5 bis 15 Jahren	21	23	11	12	18	11	27	19	20	18
„ „ 15 Jahren	356	110	381	115	434	112	442	115	443	146
Art der Tötung.										
Erhängt	8	7	5	7	4	1	3	—	3	2
Erwürgt	19	20	22	21	12	28	27	28	25	36
Erstickt	22	21	19	24	36	30	32	27	38	33
Ertränkt	34	17	30	20	29	30	27	45	29	30
Erschossen	54	49	60	41	61	41	76	47	75	67
Erstochen	155	15	172	23	206	18	187	16	202	23
Schnitt in den Hals	9	10	6	6	6	14	8	12	9	8
Verbrannt	—	2	1	1	2	1	2	—	2	2
Vergiftet	14	14	4	4	6	5	23	13	12	11
Sturz von Treppen usw.	3	1	3	4	5	1	2	2	4	—
Erschlagen	114	31	119	27	141	21	165	36	154	36
Sonstige Arten und ohne nähere Angabe	49	22	37	27	52	23	36	20	30	26

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Wird die Art der Tötung untersucht, so ist in den Jahren 1909, 1908, 1907, 1906 und 1905 fast die Hälfte der Opfer — sonst alljährlich mehr als die Hälfte — teils erstochen, teils erschlagen worden, nämlich im Jahre 1909: 415 von 857; 1908: 404 von 834: 1907: 386 von 773; 1906: 341 von 683; 1905: 315 von 690. Diesen Zahlen kommen am nächsten die Summen derer, welche durch Erschießen, hiernach die derjenigen, welche durch gewaltsames Ersticken, Erwürgen und Ertränken getötet wurden.

Soziale Stellung der Getöteten während der Jahre 1904 bis 1909.

(Tab. b.) Staat.	Es fielen Personen Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren											
	1904		1905		1906		1907		1908		1909*)	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	39	6	45	10	38	6	47	3	36	9	64	11
Angehörige derselben	9	20	14	17	3	14	10	15	11	23	19	26
2. Öffentliche Beamte	3	—	4	1	12	1	5	—	10	—	11	—
Angehörige derselben	4	5	4	4	4	1	2	1	4	4	2	3
3. Privatbeamte	4	—	12	—	10	2	17	1	11	1	16	—
Angehörige derselben	2	2	3	4	—	—	2	2	6	3	1	4
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	129	12	154	16	178	10	183	17	201	11	186	16
Angehörige derselben	17	26	35	38	18	33	22	29	29	45	24	38
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	176	9	97	10	109	13	140	12	146	7	121	10
Angehörige derselben	17	21	11	26	17	22	18	21	27	35	23	37
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	29	13	14	14	18	14	15	10	12	11	16	18
Angehörige derselben	34	23	26	18	32	19	28	24	32	32	34	35
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	6	—	6	—	2	—	2	—	1	—	4	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	16	—	9	2	13	7	11	2	12	5	12	4
Angehörige derselben	—	2	—	—	—	2	—	6	—	2	—	2
9. Almosenempfänger	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Angehörige derselben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	—	—	8	2	8	—	15	1	9	1	—	—
11. Alle übrigen Personen	38	46	44	49	29	61	57	70	49	58	49	69
Staat	**524**	**185**	**486**	**211**	**491**	**205**	**574**	**214**	**597**	**247**	**583**	**274**

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Von 100 der einzelnen Arten der Tötungen im Jahre 1909 entfallen auf Erstechen 26,25, Erschlagen 22,17, Erschießen 16,57, Ersticken 8,39, Erwürgen 7,12, Ertränkt 6,89, Vergiften 2,68, Schnitt in den Hals 1,98, Erhängen 0,58, Verbrennen 0,47, Sturz von der Treppe usw. 0,47, ohne nähere Angabe 6,53. Am niedrigsten ist die Zahl derjenigen, welche durch Verbrennen und durch Sturz von der Treppe usw. umgebracht wurden; 1909 waren es 2 männliche und 2 weibliche bezw. 4 männliche Personen (je 0,47).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag ums Leben gekommenen Personen nach ihrer sozialen Stellung für die Jahre 1904 bis 1909 veranschaulicht die vorstehende Tabelle b.

Danach weisen für 1909, unter Fortlassung der Angehörigen, die Gehilfen, Gesellen usw. mit 186 m., 16 w. die größte Zahl nach; dann folgen die Tagearbeiter usw. mit 121 m., 10 w.; diesen schließen sich die Selbständigen in Besitz usw. mit 64 m., 11 w. und die Dienstboten mit 16 m., 18 w. an. Zieht man die Angehörigen dieser vier sozialen Stellungen in Betracht, so kommen hier zuerst die der Dienstboten usw. mit 34 m., 35 w.; ihnen folgen die Angehörigen der Gehilfen usw. mit 24 m., 38 w., der Tagearbeiter usw.

mit 23 m., 37 w. und der Selbständigen in Besitz usw. mit 19 m., 26 w. Bemerkenswert ist, daß hier das weibliche Geschlecht das männliche überragt.

Die Beweggründe für den Mord und den Totschlag zu erforschen, ist die Aufgabe der Kriminal-Psychologie und der Kriminalstatistik; jedoch weisen die vorstehenden Zahlen bereits mit Sicherheit darauf hin, daß selbst eine übermäßig starke Anhäufung von Menschen an Verkehrs- und Arbeitsmittelpunkten (Berlin) für sich allein ein anteilig-hohes Vorkommen dieses schweren Verbrechens nicht bedingt.

Von Interesse sind noch besondere Angaben über Hinrichtungen von Verbrechern, welche in den letzten sechs Jahren vollzogen sind. In dem Jahre 1904 wurden hiernach 20 Männer, 1905 nur 5 Männer, 1906 aber 13 Männer, 1907 14 Männer, 1908 9 Männer und 1909 19 Männer hingerichtet. Von Frauen verfiel nur eine kleine Zahl diesem Schicksale, nämlich nur je eine in den Jahren 1904, 1907 und 1908, 2 im Jahre 1905; 1906 und 1909 ist keine Frau hingerichtet worden. Eine Übersicht der Hinrichtungen, die in der nachstehenden Tabelle c nach Provinzen für die genannten sechs Jahre aufgestellt ist, zeigt, daß in der Provinz Schlesien die meisten Hinrichtungen vollzogen sind, und zwar an 15 Männern und 2 Frauen. In der Rheinprovinz sind 13 Hinrichtungen an Männern, in der Provinz Posen 10 an 8 Männern und 2 Frauen, 9 an Männern in Brandenburg vorgekommen. In dieser Provinz fanden die meisten Hinrichtungen in der Strafanstalt Plötzensee bei Berlin statt, die standesamtlich nicht zu Berlin, sondern zu Tegel, deshalb zum Kreise Niederbarnim, Regierungsbezirk Potsdam, gehört; 7 Hinrichtungen (6 Männer, 1 Frau) wurden in der Provinz Ostpreußen und ebensoviel an Männern in Hannover vollstreckt; ferner wurden in Westfalen 6, Sachsen 5, Schleswig-Holstein 4, Pommern und Hessen-Nassau je 3 und Westpreußen 1 männl. Personen hingerichtet.

Hinrichtungen während der Jahre 1904 bis 1909.

(Tab. c.) **Provinzen.** — **Staat.**	Es wurden Personen hingerichtet in den Jahren												Zusammen	
	1904		1905		1906		1907		1908		1909			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Provinzen.														
Ostpreußen	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	1
Westpreußen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Brandenburg	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	9	—
Pommern	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—
Posen	1	—	1	2	3	—	3	—	—	—	—	—	8	2
Schlesien	1	—	—	—	1	—	6	1	2	1	5	—	15	2
Sachsen	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	5	—
Schleswig-Holstein	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—
Hannover	5	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—
Westfalen	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—
Hessen-Nassau	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
Rheinprovinz	1	—	2	—	4	—	2	—	3	—	1	—	13	—
Staat	**20**	**1**	**5**	**2**	**13**	—	**14**	**1**	**9**	**1**	**19**	—	**80**	**5**

1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.	Staat			Provinzen: Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin: überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Getötete überhaupt											
1. von 0 bis 5 Jahren	120	110	230	4	11	8	4	11	12	9	10
2. „ über 5 „ 15 „	20	18	38	—	—	2	—	1	1	1	1
3. „ „ 15 Jahren . .	462	146	608	21	5	40	5	16	22	9	16
zusammen . .	**602**	**274**	**876**	**25**	**16**	**50**	**9**	**28**	**35**	**19**	**27**
II. Art der Tötungen.											
1. Erhängt.											
1. von 0 bis 5 Jahren	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	2
2. „ über 5 „ 15 „	3	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—
zusammen . .	**3**	**2**	**5**	—	—	—	—	**1**	**2**	**1**	**2**
2. Erwürgt.											
1. von 0 bis 5 Jahren	19	22	41	1	1	2	—	2	4	2	3
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	6	13	19	—	1	1	—	1	—	—	—
zusammen . .	**25**	**36**	**61**	**1**	**2**	**3**	—	**3**	**4**	**2**	**3**
3. Erstickt.											
1. von 0 bis 5 Jahren	36	28	64	1	6	—	1	3	—	2	—
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen . .	**38**	**33**	**71**	**1**	**6**	—	**1**	**3**	—	**2**	—
4. Ertränkt.											
1. von 0 bis 5 Jahren	26	23	49	—	2	2	1	1	—	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	—	5	5	—	—	—	—	—	1	—	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	3	2	5	—	—	—	—	1	—	1	—
zusammen . .	**29**	**30**	**59**	—	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**
5. Erschossen											
1. von 0 bis 5 Jahren	3	3	6	—	—	—	—	1	2	1	2
2. „ über 5 „ 15 „	4	4	8	—	—	1	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	68	60	128	3	3	5	3	3	10	2	6
zusammen . .	**75**	**67**	**142**	**3**	**3**	**6**	**3**	**4**	**12**	**3**	**8**
6. Erstochen											
1. von 0 bis 5 Jahren	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	5	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	197	22	219	4	—	14	—	6	5	4	5
zusammen . .	**202**	**23**	**225**	**4**	—	**15**	—	**6**	**5**	**4**	**5**
7. Schnitt in den Hals											
1. von 0 bis 5 Jahren	3	4	7	—	1	1	1	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	5	3	8	—	—	1	—	—	—	—	—
zusammen . .	**9**	**8**	**17**	—	**1**	**2**	**1**	—	—	—	—

*) davon ereigneten sich 4 Fälle von Mord und Totschlag in der preußischen Armee. — [1]) Vergl. die An-

in Preußen während des Jahres 1909.

Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen *).

vinzen:

Bran-den-burg[1]) m.	w.	Pom-mern m.	w.	Posen m.	w.	Schle-sien m.	w.	Sach-sen m.	w.	Schles-wig-Hol-stein m.	w.	Han-nover m.	w.	West-falen m.	w.	Hes-sen-Nassau m.	w.	Rhein-pro-vinz m.	w.	Hohen-zol-lern-sche Lande m.	w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
13	8	9	7	7	6	12	17	8	7	7	2	12	9	7	8	6	3	16	16	—	—	I.
3	3	—	1	3	3	4	2	—	5	—	—	1	3	3	—	—	—	3	—	—	—	
20	14	21	4	25	12	55	20	31	13	13	5	21	9	83	13	19	9	95	15	2	—	
36	**25**	**30**	**12**	**35**	**21**	**71**	**39**	**39**	**25**	**20**	**7**	**34**	**21**	**93**	**21**	**25**	**12**	**114**	**31**	**2**	**—**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
—	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	
1	—	2	1	2	1	1	5	4	1	1	—	1	2	—	1	—	1	2	5	—	—	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	—	1	1	1	1	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	
1	**5**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**7**	**4**	**3**	**1**	**—**	**1**	**2**	**1**	**1**	**—**	**1**	**3**	**7**	**—**	**—**	
2	1	4	1	3	3	6	3	3	3	1	1	4	3	2	3	3	—	4	3	—	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
2	**2**	**5**	**1**	**3**	**3**	**7**	**3**	**3**	**3**	**1**	**3**	**4**	**4**	**2**	**3**	**3**	**—**	**4**	**4**	**—**	**—**	
5	4	1	2	2	—	1	3	—	—	3	—	4	2	2	2	—	1	5	6	—	—	4.
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
5	**4**	**1**	**3**	**2**	**—**	**1**	**5**	**—**	**—**	**3**	**—**	**5**	**3**	**2**	**3**	**—**	**2**	**6**	**6**	**—**	**—**	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5.
2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	4	4	2	2	1	2	1	9	8	—	1	1	6	11	7	2	6	20	8	—	—	
9	**4**	**4**	**2**	**2**	**1**	**3**	**1**	**9**	**12**	**—**	**1**	**1**	**6**	**11**	**7**	**3**	**6**	**20**	**9**	**—**	**—**	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	6	1	10	4	20	4	11	2	9	1	12	—	42	3	9	1	46	1	1	—	
7	**—**	**6**	**1**	**10**	**4**	**22**	**5**	**11**	**2**	**9**	**1**	**13**	**—**	**43**	**3**	**9**	**1**	**46**	**1**	**1**	**—**	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	
—	**3**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**2**	**—**	**—**	**1**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**3**	**1**	**—**	**—**	

merkung auf Seite 568.

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der Tötungen.											
8. Verbrannt . . 1. von 0 bis 5 Jahren	2	1	3	—	—	—	—	1	—	1	—
3. „ über 15 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen . .	**2**	**2**	**4**	—	—	—	—	**1**	—	**1**	—
9. Vergiftet 1. von 0 bis 5 Jahren	5	5	10	—	—	1	—	1	1	1	1
2. „ über 5 „ 15 „	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—
zusammen . .	**6**	**8**	**14**	—	**1**	**1**	—	**1**	**1**	**1**	**1**
10. Vergiftet durch Gase . . 1. von 0 bis 5 Jahren	5	3	8	—	—	—	—	1	2	—	1
2. „ über 5 „ 15 „	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen . .	**6**	**3**	**9**	—	—	—	—	**1**	**2**	—	**1**
11. Sturz von Treppen usw. . . 1. von 0 bis 5 Jahren	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
3. „ über 15 Jahren . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen . .	**4**	—	**4**	**1**	—	—	—	—	—	—	—
12. Erschlagen 1. von 0 bis 5 Jahren	6	7	13	—	—	1	—	1	1	1	1
2. „ über 5 „ 15 „	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	143	26	169	10	—	18	1	2	2	2	2
zusammen . .	**154**	**36**	**190**	**10**	—	**19**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**
13. Sonstige Arten . . 1. von 0 bis 5 Jahren	7	5	12	1	1	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	6	5	11	—	—	—	—	—	2	—	2
zusammen . .	**14**	**10**	**24**	**1**	**1**	—	—	—	**2**	—	**2**
14. Ohne nähere Angaben 1. von 0 bis 5 Jahren	7	6	13	—	—	1	1	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	9	9	18	2	—	—	1	3	3	—	1
zusammen . .	**16**	**16**	**32**	**2**	—	**1**	**2**	**3**	**3**	—	**1**
15. Hinrichtung 3. von über 15 Jahren .	19	—	19	2	—	1	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 588. — [1]) desgl. die Anmerkung auf Seite 568.

in Preußen während des Jahres 1909.
Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen*).

v i n z e n:

Brandenburg[1]) m.	Brandenburg[1]) w.	Pommern m.	Pommern w.	Posen m.	Posen w.	Schlesien m.	Schlesien w.	Sachsen m.	Sachsen w.	Schleswig-Holstein m.	Schleswig-Holstein w.	Hannover m.	Hannover w.	Westfalen m.	Westfalen w.	Hessen-Nassau m.	Hessen-Nassau w.	Rheinprovinz m.	Rheinprovinz w.	Hohenzollernsche Lande m.	Hohenzollernsche Lande w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	**1**	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	**1**	—	—	—	—	**1**	—	—	**1**	—	—	—	**2**	**1**	**1**	—	**1**	**2**	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	10.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	**1**	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	
—	1	1	—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	12.
—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
3	2	8	—	11	3	23	11	9	1	3	1	6	2	23	1	5	—	21	2	1	—	
3	**3**	**9**	—	**14**	**8**	**25**	**12**	**10**	**2**	**3**	**2**	**6**	**2**	**23**	**1**	**6**	—	**22**	**2**	**1**	—	
1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	
2	**1**	—	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	—	—	—	—	**1**	—	**4**	—	**1**	—	**3**	—	—	—	
—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
1	**1**	**2**	**1**	—	**2**	**2**	**1**	—	**2**	**1**	—	**2**	**1**	**2**	**1**	—	**1**	—	**1**	—	—	
2	—	1	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	15.

2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten

Persönliche Verhältnisse der Getöteten.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der Getöteten.											
Unter bis 1 Jahr	94	87	181	3	11	7	3	9	6	7	5
über 1 „ 2 Jahre	8	12	20	—	—	—	1	—	3	—	3
„ 2 „ 3 „	10	7	17	1	—	—	—	1	2	1	1
„ 3 „ 5 „	8	4	12	—	—	1	—	1	1	1	1
„ 5 „ 10 „	12	12	24	—	—	—	—	1	1	1	1
„ 10 „ 15 „	8	6	14	—	—	2	—	—	—	—	—
„ 15 „ 20 „	46	25	71	3	—	3	1	2	3	1	1
„ 20 „ 25 „	85	20	105	4	1	7	—	—	4	—	4
„ 25 „ 30 „	96	18	114	3	—	5	2	4	3	3	3
„ 30 „ 40 „	92	24	116	2	1	10	1	3	5	3	4
„ 40 „ 50 „	62	19	81	5	1	6	1	3	1	1	—
„ 50 „ 60 „	44	17	61	1	2	6	—	1	3	1	3
„ 60 „ 70 „	22	10	32	—	—	2	—	—	—	—	—
„ 70 „ 80 „	5	6	11	1	—	1	—	—	1	—	1
„ 80 Jahre	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Unbekannten Alters	9	4	13	2	—	—	—	3	2	—	—
II. Familienstand der Getöteten. *											
1. Ledige	376	184	560	14	12	26	8	20	22	14	15
2. Verheiratete	205	64	269	10	4	23	1	7	7	4	6
3. Verwitwete	16	23	39	1	—	1	—	1	3	1	3
4. Geschiedene	1	3	4	—	—	—	—	—	3	—	3
5. Unbekannten Familienstandes	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Soziale Stellung der Getöteten.											
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	64	11	75	1	—	11	3	—	1	—	1
Angehörige derselben	19	26	45	—	4	2	1	1	6	—	5
2. Öffentliche Beamte	11	—	11	1	—	1	—	2	—	2	—
Angehörige derselben	2	3	5	—	—	—	—	—	1	—	—
3. Privatbeamte	16	—	16	—	—	1	—	1	—	—	—
Angehörige derselben	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	186	16	202	2	—	11	—	5	2	3	1
Angehörige derselben	24	38	62	1	—	2	—	3	8	3	8
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	121	10	131	9	—	14	—	4	2	3	1
Angehörige derselben	23	37	60	1	1	2	1	—	2	—	2
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	16	18	34	3	—	—	1	—	3	—	3
Angehörige derselben	34	35	69	—	7	2	1	6	1	5	1
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	4	—	4	—	—	—	—	1	—	1	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	12	4	16	1	—	1	—	—	—	—	—
Angehörige derselben	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Almosenempfänger	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Angehörige derselben	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	19	—	19	2	—	1	—	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen	49	69	118	4	4	1	2	5	9	2	5

*) Vergl. die Anmerkung *) auf Seite 588. — [1]) desgl. die Anmerkung auf Seite 568.

in Preußen während des Jahres 1909.
in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen*).

Brandenburg [1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						I.
4	4	8	6	6	3	10	14	6	7	6	1	12	8	5	7	3	2	15	15	—	—	
—	3	—	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	2	—	1	1	—	—	
4	1	1	1	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
2	3	—	1	2	1	2	2	—	2	—	—	1	2	1	—	—	—	3	—	—	—	
1	—	—	—	1	2	2	—	—	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	3	—	3	—	3	1	2	4	5	3	1	1	9	4	2	2	7	3	—	—	
2	1	3	1	3	1	11	2	5	1	1	—	4	3	13	2	4	—	26	4	2	—	
5	1	6	—	1	—	11	2	6	2	3	—	6	2	16	2	4	3	26	1	—	—	
2	2	3	1	5	2	12	2	9	1	2	1	4	1	25	2	6	1	9	4	—	—	
1	1	1	—	8	2	5	5	2	3	1	—	1	—	15	2	3	1	11	2	—	—	
5	1	2	1	2	3	5	2	5	1	1	1	2	1	3	1	—	—	11	1	—	—	
2	1	2	1	1	4	4	3	2	—	—	—	3	1	2	—	—	—	4	—	—	—	
—	3	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	
																						II.
25	16	18	8	18	11	41	22	19	18	17	5	23	18	57	14	18	8	78	22	2	—	1.
7	4	11	2	14	7	26	12	18	4	2	2	11	3	35	6	7	4	34	8	—	—	2.
2	5	1	2	3	3	3	5	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
																						III.
5	—	2	2	6	—	7	3	5	1	1	1	3	—	5	—	2	—	16	—	—	—	
6	3	1	2	4	4	3	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	2	1	—	—	1.
—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.
1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	
1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3.
3	2	3	—	2	1	22	2	6	2	3	1	8	4	55	1	8	1	56	—	2	—	4.
2	5	1	2	—	—	3	9	—	1	—	1	3	4	4	3	2	3	3	2	—	—	
7	2	9	—	12	1	15	2	8	1	7	—	5	1	11	1	6	—	14	—	—	—	5.
2	2	1	4	4	7	2	9	3	5	1	1	3	3	—	—	2	2	2	—	—	—	
2	2	2	—	—	—	1	—	1	4	1	1	3	1	3	3	—	—	—	3	—	—	6.
1	2	5	1	1	2	5	6	3	3	1	—	4	3	3	3	—	1	3	5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7.
—	1	1	—	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	1	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	10.
4	5	1	—	2	2	4	4	3	6	5	2	4	3	3	9	2	5	11	18	—	—	11.

3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen,

Berufsgruppen der Getöteten.	Staat überhaupt m.	w.	zus.	davon erwerbstätig m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Getötete überhaupt	**602**	**274**	**876**	**458**	**144**	**602**
II. Berufsgruppen der Getöteten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	43	23	66	32	14	46
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	23	21	44	12	5	17
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	72	29	101	55	12	67
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	7	—	7	7	—	7
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	65	4	69	61	3	64
4. Indust. d. Steine u. Erden, auchSteinbrüche, Glashütten	10	2	12	10	1	11
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	28	8	36	26	2	28
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	9	5	14	7	2	9
7. Chemische Industrie	3	—	3	3	—	3
9. Textilindustrie	4	1	5	3	1	4
10. Papier, auch Buchbinderei	1	—	1	1	—	1
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2	4	6	1	2	3
12. Holz- und Schnitzstoffe	9	—	9	9	—	9
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	11	3	14	11	1	12
14. Bekleidungsgewerbe	19	5	24	7	3	10
15. Reinigungsgewerbe	4	5	9	2	3	5
16. Baugewerbe	51	7	58	50	4	54
17. Polygraphische Gewerbe	3	1	4	2	—	2
18. Künstler u. künstlerische Betriebe f. gewerbl. Zwecke	1	—	1	1	—	1
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	4	—	4	3	—	3
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	12	3	15	10	2	12
20. Handelsgewerbe	19	17	36	17	13	30
21. Versicherungsgewerbe	—	1	1	—	1	1
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	17	4	21	15	2	17
23. Beherbergung und Erquickung	17	4	21	15	2	17
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	27	31	58	5	14	19
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	43	12	55	37	10	47
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	4	—	4	4	—	4
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	7	1	8	6	1	7
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	1	1	2	1	1	2
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	1	1	2	1	1	2
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	3	1	4	3	1	4
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	1	4	5	1	3	4
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	81	76	157	40	40	80

in Preußen während des Jahres 1909.

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				Stadtkreis Berlin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
25	16	20	5	50	9	40	5	28	35	13	20	19	27	9	16	I.
																II.
1	4	1	4	6	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 a.
1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	1	8	—	11	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	4.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	—	—	1	2	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
1	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	1	1	3	—	1	15.
—	—	—	—	7	—	7	—	1	2	1	2	1	2	1	2	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	1	1	1	1	1	4	1	3	1	4	1	3	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	1	3	1	3	1	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	1	23.
2	2	2	—	1	2	—	1	6	4	—	3	5	4	—	3	24 a.
2	—	1	—	5	1	5	1	2	2	2	2	2	1	2	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	25 a.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	f.
7	4	4	1	4	2	2	—	5	9	—	3	2	5	—	2	26.

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Brandenburg[1])				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Getötete überhaupt	**36**	**25**	**21**	**14**	**30**	**12**	**21**	**4**
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	3	3	3	2	3	4	2	1
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	2	3	2	1	4	—	3	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	8	4	6	2	4	3	3	—
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, a. Steinbrüche, Glashütten	2	—	2	—	—	1	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	2	2	—	—	—	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	—	1	—	—	1	1	1	1
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	1	—	—	—	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Bekleidungsgewerbe	3	—	—	—	1	—	—	—
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	1	—	1	—
16. Baugewerbe	2	2	2	—	3	—	2	—
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Künstler u. künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	—	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	4	1	2	1	—	1	—	1
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	—	—	—	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1	1	—	1	3	1	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	1	—	1	—	5	—	5	—
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	—	—	—	—	1	—	1	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	1	1	1	1
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	1	—	1	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	—	1	—	1	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	6	6	3	5	3	—	2	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 568.

in Preußen während des Jahres 1909.

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Posen				Schlesien				Sachsen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über-haupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
35	**21**	**24**	**13**	**71**	**39**	**55**	**20**	**39**	**25**	**31**	**14**	**I.**
												II.
9	4	5	2	8	4	5	4	2	—	2	—	1. a.
1	2	—	—	3	3	1	—	3	4	1	2	b.
12	6	8	3	7	7	5	3	8	2	5	1	c.
2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2.
—	—	—	—	8	3	6	2	1	—	1	—	3.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	1	2	1	1	3	—	3	—	5.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12.
—	—	—	—	4	2	4	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
1	—	1	—	6	—	6	—	2	2	2	1	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	19. a.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	b.
1	—	1	—	3	—	3	—	1	4	1	4	20.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
—	—	—	—	2	1	2	1	4	2	4	—	22.
1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	23.
—	—	—	—	3	3	—	1	1	3	—	2	24. a.
4	2	4	2	4	2	4	2	2	—	2	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	25. a.
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	f.
4	5	2	4	10	6	7	3	7	6	5	3	26.

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und die erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Schleswig-Holstein				Hannover			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Getötete überhaupt	**20**	**7**	**13**	**5**	**34**	**21**	**21**	**9**
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	—	1	—	1	1	2	—	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	1	1	—	1	4	2	2	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	5	—	4	—	3	4	2	2
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, a. Steinbrüche, Glashütten	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	—	—	—	—	1	2	1	1
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	—	—	—	—	1	—	1	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Textilindustrie	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	1	—	1	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	—	—	—	1	1	—	1
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	2	—	2	—	—	1	—	1
14. Bekleidungsgewerbe	—	1	—	—	2	—	1	—
15. Reinigungsgewerbe	—	1	—	1	—	—	—	—
16. Baugewerbe	—	—	—	—	2	—	2	—
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Künstler u. künstler. Betriebe für gewerbl. Zwecke	—	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	1	—	1	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	2	—	2	—
20. Handelsgewerbe	—	—	—	—	—	3	—	1
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	2	—	2	—	1	—	—	—
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	1	—	1	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1	—	1	—	3	2	1	1
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	3	1	3	—	5	1	3	—
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee und Marineverwaltung	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	6	2	1	2	4	3	2	2

in Preußen während des Jahres 1909.

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
93	**21**	**84**	**13**	**25**	**12**	**19**	**7**	**114**	**31**	**94**	**15**	**2**	—	**2**	—	**I.**
																II.
2	—	2	—	2	—	2	—	5	—	5	—	1	—	1	—	1. a.
3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	4	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2.
31	—	29	—	—	—	—	—	24	1	24	1	—	—	—	—	3.
1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	4.
9	2	9	—	2	—	2	—	8	—	8	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	7.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11.
2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12.
2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	13.
2	—	1	—	1	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	15.
12	1	12	1	2	—	2	—	13	—	13	—	—	—	—	—	16.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19. a.
4	—	3	—	—	1	—	1	5	—	4	—	1	—	1	—	b.
3	1	3	1	1	—	1	—	4	2	4	1	—	—	—	—	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	22.
3	1	3	1	2	1	1	—	5	—	5	—	—	—	—	—	23.
3	5	1	2	—	1	—	—	3	7	—	3	—	—	—	—	24. a.
3	1	3	1	4	2	2	2	3	—	2	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25. a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	f.
9	9	7	6	4	5	2	2	12	19	3	9	—	—	—	—	26.

V. Zur Taubstummen-Statistik in Preussen am 1. Januar 1911.

Durch die vom Bundesrat für das Deutsche Reich am 12. Dezember 1901 angeordnete fortlaufende statistische Aufnahme aller taubstummen Kinder im schulpflichtigen Alter ist im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte festgestellt worden, daß in Preußen am 1. Januar 1911 in 48 Taubstummen-Anstalten und -Schulen Taubstummen-Unterricht erteilt wurde. Von diesen Unterrichtsanstalten befanden sich in den Provinzen Ostpreußen 3, Westpreußen 3, Berlin 2, Brandenburg 4, Pommern 3, Posen 3, Schlesien 4, Sachsen 5, Schleswig-Holstein 1, Hannover 4, Westfalen 4, Hessen-Nassau 3 und in der Rheinprovinz 9. Im Besitze des Staates war nur eine Anstalt (in Berlin), während den Provinzen 35, den Bezirksverbänden 2, den Städten 4 und Wohltätigkeitsvereinen 6 Anstalten angehörten. Internate wurden 20 gezählt, darunter 13, die zugleich mit einem Externate verbunden waren: Externate waren außerdem 26 vorhanden, und 2 städtische Schulen für Taubstumme befanden sich in Berlin und Danzig. Die Zahl der Lehrkräfte mit Einschluß der Direktoren dieser Anstalten betrug am 1. Januar 1903 510 (426 m., 84 w.) und stieg auf 595 (482 m., 113 w.) am 1. Januar 1911. Unter den letzteren waren 413 ordentliche Lehrer und 45 Lehrerinnen, 51 Hilfslehrer und 18 Hilfslehrerinnen, 7 technische Lehrer und 41 technische Lehrerinnen sowie 11 männliche und 9 weibliche Aufseher.

Die Zahl der von diesen Lehrkräften unterrichteten Schüler stellte sich auf 4 839 (2 661 m., 2 178 w.). Davon befanden sich im Internate 1 377 (739 m., 638 w.), im Externate 2 765 (1 553 m., 1 212 w.); als Schulgänger besuchten 697 (369 Knaben und 328 Mädchen) den Unterricht in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen. Im Jahre 1903 waren 745 taubstumme Schüler weniger in diesen Anstalten vorhanden; ihre Anzahl belief sich auf 4 094 (2 267 m., 1 827 w.); damals lebten auch weniger im Internate, nämlich 1 127, ebenso im Externate 2 286; auch die Zahl der Schulgänger war kleiner, sie betrug 681 gegen 697 im Jahre 1910. Der Abgang von Schülern belief sich im Jahre 1910 auf 551 (306 m., 245 w.), wovon 12 (9 m., 3 w.) gestorben, 1909 auf 743 (414 m., 329 w.), wovon 12 (5 m., 7 w.) gestorben, 1908 auf 509 (302 m., 207 w.), wovon 16 (8 m., 8 w.) gestorben, 1907 auf 447 (243 m., 204 w.), wovon 14 (5 m., 9 w.) gestorben, 1906 auf 717 (376 m., 341 w.), 18 (8 m.. 10 w.) gestorben, 1905 auf 516 (266 m., 250 w.), 16 (10 m., 6 w.) gestorben, 1904 auf 535 (322 m., 213 w.), 24 (14 m., 10 w.) gestorben, 1903 auf 418 (239 m., 179 w.), 11 (5 m., 6 w.) gestorben und 1902 auf 391 (220 m., 171 w.), 17 (9 m., 8 w.) gestorben.

Außer den Nachrichten aus den Taubstummen-Anstalten und -Schulen gehen dem Statistischen Landesamte noch aus jedem Orte der Monarchie Nachweise über solche taubstumme Kinder zu, welche in das schulpflichtige Alter getreten sind, aber noch keinen Taubstummen-Unterricht erhalten. Die Gründe dafür sind verschieden. In der Mehrzahl der gemeldeten Fälle war die Aufnahme in eine Taubstummen-Anstalt beantragt, oder auch bald nachher erfolgt, in einigen wegen Krankheit des Kindes aufgeschoben; in wenigen Fällen mußte, weil die Taubstummheit mit Geisteskrankheit, Idiotie oder Siechtum verbunden war, die Aufnahme des betreffenden Kindes überhaupt

[Fortsetzung des Textes auf Seite 602.]



Zusammenstellung der taubstummen Kinder, die in den Jahren 1905 bis 1910 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren und nicht in einer Taubstummenanstalt untergebracht sind.

(Tab. a.) Staat. Provinzen. Regierungsbez.	Zahl der Kreise mit taubstummen Kindern						Zahl der Orte mit taubstummen Kindern						Zahl der taubstummen Kinder					
	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1905	1906	1907	1908	1909	1910
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Staat . . .	227	194	209	219	215	226	369	295	329	313	327	367	430	357	424	394	410	473
Provinzen.																		
Ostpreußen. . . .	22	20	17	18	14	16	39	32	20	30	21	21	43	34	21	31	21	21
Westpreußen. . .	12	12	15	15	17	19	23	20	29	24	33	28	23	20	33	28	39	32
Stadtkreis Berlin	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	9	8	12	10	10	4
Brandenburg. . .	16	7	11	14	9	13	22	13	16	18	14	17	25	14	17	19	17	17
Pommern.	14	10	11	16	13	15	19	12	14	18	16	22	22	13	16	20	16	23
Posen.	18	15	12	21	18	13	34	24	20	27	22	18	36	24	23	32	24	19
Schlesien	37	26	32	37	34	43	74	62	81	76	89	108	89	76	111	101	124	154
Sachsen	11	16	11	13	10	5	14	19	13	13	11	5	15	22	14	14	11	6
Schlesw.-Holstein	8	5	11	6	11	10	10	5	13	7	12	12	10	5	14	8	13	13
Hannover	13	14	15	12	18	17	19	17	17	14	20	17	21	21	26	16	26	23
Westfalen	31	25	28	27	27	36	46	35	42	36	37	63	59	52	54	59	48	89
Hessen-Nassau. .	10	10	11	9	8	8	16	11	12	11	9	13	17	11	14	11	11	14
Rheinprovinz. . .	33	31	33	29	34	29	51	42	50	37	41	41	60	55	68	44	50	57
Hohenzoll. Lande	1	2	1	1	—	1	1	2	1	1	—	1	1	2	1	1	—	1
Reg.-Bez.																		
Königsberg . . .	12	9	7	5	7	6	21	15	7	6	9	6	22	15	7	6	9	6
Gumbinnen. . . .	6	6	6	6	4	7	8	9	9	8	4	8	11	10	9	8	4	8
Allenstein	4	5	4	7	3	3	10	8	4	16	8	7	10	9	5	17	8	7
Danzig	4	2	4	5	8	6	8	2	8	9	15	8	8	2	9	11	20	8
Marienwerder . .	8	10	11	10	9	13	15	18	21	15	18	20	15	18	24	17	19	24
Stadtkreis Berlin	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	9	8	12	10	10	4
Potsdam	7	2	4	5	3	9	7	4	6	6	7	13	9	4	6	7	10	13
Frankfurt	9	5	7	9	6	4	15	9	10	12	7	4	16	10	11	12	7	4
Stettin	6	4	7	7	5	10	10	6	8	9	7	16	12	7	10	9	7	17
Köslin	5	5	3	5	5	4	6	5	5	5	6	5	7	5	5	5	6	5
Stralsund.	3	1	1	4	3	1	3	1	1	4	3	1	3	1	1	6	3	1
Posen.	11	9	7	11	12	6	16	12	13	13	15	9	17	12	16	16	17	9
Bromberg	7	6	5	10	6	7	18	12	7	14	7	9	19	12	7	16	7	10
Breslau.	12	9	11	11	12	17	15	9	14	15	15	24	17	9	16	16	15	25
Liegnitz	6	5	4	4	2	5	8	10	6	5	2	5	8	11	6	6	2	5
Oppeln	19	12	17	22	20	21	51	43	61	56	72	79	64	56	89	79	107	124
Magdeburg. . . .	7	4	3	5	6	2	7	4	4	5	6	2	8	7	4	5	6	2
Merseburg	3	8	6	5	2	3	5	10	7	5	3	3	5	10	8	6	3	4
Erfurt	1	4	2	3	2	—	2	5	2	3	2	—	2	5	2	3	2	—
Schleswig	8	5	11	6	11	10	10	5	13	7	12	12	10	5	14	8	13	13
Hannover.	3	2	2	4	4	4	4	2	2	6	4	4	5	6	10	7	9	8
Hildesheim	4	6	7	3	3	6	8	8	8	3	3	6	9	8	8	3	3	7
Lüneburg	3	3	1	2	1	—	3	3	1	2	1	—	3	3	1	3	1	—
Stade	3	2	4	—	6	6	4	3	5	—	7	6	4	3	5	—	8	7
Osnabrück	—	1	1	2	2	—	—	1	1	2	3	—	—	1	2	2	3	—
Aurich	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	2	1
Münster	7	5	7	6	7	6	7	6	10	9	12	13	10	7	13	16	16	17
Minden	8	7	4	2	3	6	12	8	6	2	3	9	12	8	6	3	3	9
Arnsberg	16	13	17	19	17	24	27	21	26	25	22	41	37	37	35	40	29	63
Cassel	7	6	7	5	5	6	13	7	7	6	6	9	14	7	8	6	6	9
Wiesbaden . . .	3	4	4	4	3	2	3	4	5	5	3	4	3	4	6	5	5	5
Coblenz	5	3	3	3	3	5	11	4	5	3	4	6	12	4	6	3	4	6
Düsseldorf	15	11	13	11	15	10	19	15	18	12	18	16	26	25	30	18	26	29
Cöln	4	10	7	6	9	6	6	10	8	8	10	6	7	10	11	9	11	7
Trier	5	5	8	7	5	5	10	10	17	12	6	10	10	13	19	12	6	12
Aachen	4	2	2	2	2	3	5	3	2	2	3	3	5	3	2	2	3	3
Sigmaringen . . .	1	2	1	1	—	1	1	2	1	1	—	1	1	2	1	1	—	1

Übersicht über die am 1. Januar 1911 in den Taubstummenanstalten und -Schulen vor-

(Tab. b.)

Staat. — Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte: überhaupt			darunter: ordentliche		Hilfs-		technische		Auf-seher	Auf-sehe-rin-nen
	m.	w.	zus.	Leh-rer	Lehre-rinnen	Leh-rer	Lehre-rinnen	Leh-rer	Lehre-rinnen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Staat	**482**	**113**	**595**	**413**	**45**	**51**	**18**	**7**	**41**	**11**	**9**
Provinzen.											
Ostpreussen	**50**	**8**	**58**	**46**	**4**	**4**	**1**	—	**3**	—	—
1. Königsberg	21	3	24	18	1	3	1	—	1	—	—
2. Rössel	11	2	13	10	1	1	—	—	1	—	—
3. Tilsit	18	3	21	18	2	—	—	—	1	—	—
Westpreussen	**30**	**4**	**34**	**27**	**2**	**3**	**1**	—	**1**	—	—
4. Danzig	4	1	5	4	—	—	—	—	1	—	—
5. Marienburg	17	2	19	16	1	1	1	—	—	—	—
6. Schlochau	9	1	10	7	1	2	—	—	—	—	—
Landespolizeibez. Berlin	**26**	**9**	**35**	**23**	**4**	—	—	**3**	**5**	—	—
7. Berlin, Kgl. Anstalt	9	2	11	9	1	—	—	—	1	—	—
8. Städt. Schule	17	7	24	14	3	—	—	3	4	—	—
Brandenburg	**30**	**10**	**40**	**26**	**4**	**1**	**3**	**1**	**3**	**2**	—
9. Guben	11	2	13	10	2	—	—	—	—	1	—
10. „ , Pflegeanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Weißensee	5	4	9	3	—	1	3	1	1	—	—
12. Wriezen	14	4	18	13	2	—	—	—	2	1	—
Pommern	**21**	**3**	**24**	**18**	—	**3**	**1**	—	**2**	—	—
13. Köslin	7	1	8	7	—	—	—	—	1	—	—
14. Stettin	11	1	12	8	—	3	1	—	—	—	—
15. Stralsund	3	1	4	3	—	—	—	—	1	—	—
Posen	**43**	**4**	**47**	**37**	**2**	**2**	—	—	**2**	**4**	—
16. Bromberg	8	1	9	8	1	—	—	—	—	—	—
17. Posen	21	2	23	17	1	2	—	—	1	2	—
18. Schneidemühl	14	1	15	12	—	—	—	—	1	2	—
Schlesien	**74**	**14**	**88**	**66**	—	**4**	**3**	—	**7**	**4**	**4**
19. Breslau	26	4	30	25	—	—	—	—	3	1	1
20. Liegnitz	14	3	17	12	—	1	—	—	2	1	1
21. Ratibor (Knabenanst.)	20	—	20	16	—	2	—	—	—	2	—
22. „ (Mädchenanst.)	14	7	21	13	—	1	3	—	2	—	2

unterbleiben, da ein Erfolg des Taubstummen-Unterrichts nicht in Aussicht gestellt werden konnte. So wurden 1903, in dem ersten Jahre dieser Erhebung 866, 1904 360, 1905 430, 1906 357, 1907 424, 1908 394, 1909 410

handenen Lehrkräfte und Schüler sowie den Abgang von Schülern während des Jahres 1910.

Schülerbestand am 1. Januar 1911												Abgang im Jahre 1910						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt			darunter									überhaupt			davon gestorben			
			im Internat			im Externat			Schulgänger									
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w	zus.	m	w.	zus.	m.	w.	zus.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2 661	**2 178**	**4 839**	**739**	**638**	**1 377**	**1 553**	**1 212**	**2 765**	**369**	**328**	**697**	**306**	**245**	**551**	**9**	**3**	**12**	**St.**
248	**184**	**432**	—	—	—	**213**	**158**	**371**	**35**	**26**	**61**	**37**	**18**	**55**	—	**1**	**1**	
98	81	179	—	—	—	72	61	133	26	20	46	13	7	20	—	1	1	1.
55	41	96	—	—	—	55	39	94	—	2	2	9	6	15	—	—	—	2.
95	62	157	—	—	—	86	58	144	9	4	13	15	5	20	—	—	—	3.
179	**133**	**312**	—	—	—	**149**	**114**	**263**	**30**	**19**	**49**	**27**	**16**	**43**	**4**	**1**	**5**	
27	16	43	—	—	—	—	—	—	27	16	43	2	2	4	—	—	—	4.
99	82	181	—	—	—	96	79	175	3	3	6	17	8	25	2	—	2	5.
53	35	88	—	—	—	53	35	88	—	—	—	8	6	14	2	1	3	6.
134	**117**	**251**	**26**	**14**	**40**	—	—	—	**108**	**103**	**211**	**10**	**14**	**24**	—	—	—	
44	37	81	26	14	40	—	—	—	18	23	41	4	8	12	—	—	—	7.
90	80	170	—	—	—	—	—	—	90	80	170	6	6	12	—	—	—	8.
155	**147**	**302**	**106**	**77**	**183**	**43**	**62**	**105**	**6**	**8**	**14**	**27**	**19**	**46**	—	—	—	
43	54	97	41	28	69	—	25	25	2	1	3	8	1	9	—	—	—	9.
1	2	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	5	1	6	—	—	—	10.
24	22	46	22	19	41	—	—	—	2	3	5	3	4	7	—	—	—	11.
87	69	156	42	28	70	43	37	80	2	4	6	11	13	24	—	—	—	12.
108	**89**	**197**	—	—	—	**97**	**79**	**176**	**11**	**10**	**21**	**17**	**16**	**33**	—	—	—	
42	27	69	—	—	—	40	26	66	2	1	3	7	7	14	—	—	—	13.
52	53	105	—	—	—	43	44	87	9	9	18	4	7	11	—	—	—	14.
14	9	23	—	—	—	14	9	23	—	—	—	6	2	8	—	—	—	15.
193	**192**	**385**	**130**	**124**	**254**	**50**	**49**	**99**	**13**	**19**	**32**	**27**	**28**	**55**	—	—	—	
37	52	89	—	—	—	31	42	73	6	10	16	6	6	12	—	—	—	16.
97	96	193	92	92	184	—	—	—	5	4	9	10	14	24	—	—	—	17.
59	44	103	38	32	70	19	7	26	2	5	7	11	8	19	—	—	—	18.
406	**356**	**762**	**254**	**238**	**492**	**128**	**83**	**211**	**24**	**35**	**59**	**7**	**6**	**13**	**1**	—	**1**	
133	111	244	54	43	97	60	42	102	19	26	45	—	—	—	—	—	—	19.
75	62	137	54	45	99	19	14	33	2	3	5	6	5	11	—	—	—	20.
198	—	198	146	—	146	49	—	49	3	—	3	1	—	1	1	—	1	21.
—	183	183	—	150	150	—	27	27	—	6	6	—	1	1	—	—	—	22.

und 1910 473 taubstumme Kinder im gesamten Staate ermittelt, welche in dem betreffenden Jahre das schulpflichtige Alter erreicht hatten, aber noch nicht einer Taubstummen-Anstalt oder -Schule überwiesen waren.

Noch: Übersicht über die am 1. Januar 1911 in den Taubstummenanstalten und -Schulen vor-

(Noch: Tab. b.)

Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte										
	überhaupt			darunter							
				ordentliche		Hilfs-		technische		Aufseher	Aufseherinnen
	m.	w.	zus.	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sachsen	**34**	**8**	**42**	**31**	—	**2**	**2**	**1**	**5**	—	**1**
23. Erfurt	10	1	11	8	—	1	—	1	1	—	—
24. Halberstadt	8	2	10	8	—	—	—	—	1	—	1
25. Halle a./S.	7	2	9	7	—	—	1	—	1	—	—
26. Osterburg	3	1	4	2	—	1	—	—	1	—	—
27. Weißenfels	6	2	8	6	—	—	1	—	1	—	—
Schleswig-Holstein . .	**13**	**5**	**18**	**12**	**1**	—	**1**	—	**2**	**1**	**1**
28. Schleswig	13	5	18	12	1	—	1	—	2	1	1
Hannover	**29**	**6**	**35**	**26**	**1**	**3**	—	—	**5**	—	—
29. Emden	4	2	6	3	1	1	—	—	1	—	—
30. Hildesheim	8	2	10	7	—	1	—	—	2	—	—
31. Osnabrück	7	1	8	7	—	—	—	—	1	—	—
32. Stade	10	1	11	9	—	1	—	—	1	—	—
Westfalen	**39**	**14**	**53**	**32**	**8**	**7**	**2**	—	**2**	—	**2**
33. Büren	8	4	12	7	3	1	—	—	—	—	1
34. Langenhorst	9	3	12	7	3	2	—	—	—	—	—
35. Petershagen	8	1	9	5	—	3	—	—	1	—	—
36. Soest	14	6	20	13	2	1	2	—	1	—	1
Hessen-Nassau . . .	**29**	**6**	**35**	**22**	—	**6**	**1**	**1**	**4**	—	**1**
37. Frankfurt a. Main . .	4	2	6	1	—	2	1	1	—	—	1
38. Homberg	16	3	19	14	—	2	—	—	3	—	—
39. Kamberg	9	1	10	7	—	2	—	—	1	—	—
Rheinprovinz . . .	**64**	**22**	**86**	**47**	**19**	**16**	**3**	**1**	—	—	—
40. Aachen	6	2	8	6	2	—	—	—	—	—	—
41. Brühl	7	3	10	4	2	3	1	—	—	—	—
42. Cöln	8	3	11	4	3	3	—	1	—	—	—
43. Elberfeld	7	2	9	7	2	—	—	—	—	—	—
44. Essen	7	2	9	4	2	3	—	—	—	—	—
45. Huttrop	6	3	9	5	3	1	—	—	—	—	—
46. Kempen	4	2	6	4	2	—	—	—	—	—	—
47. Neuwied	12	3	15	9	1	3	2	—	—	—	—
48. Trier	7	2	9	4	2	3	—	—	—	—	—

Die Tabellen a und b auf den Seiten 601 bis 605 bringen Angaben über die taubstummen Kinder, die in den Jahren 1905 bis 1910 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren, nach Provinzen

handenen Lehrkräfte und Schüler sowie den Abgang von Schülern während des Jahres 1910.

Schülerbestand am 1. Januar 1911												Abgang im Jahre 1910						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt			darunter									überhaupt			davon gestorben			
			im Internat			im Externat			Schulgänger									
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m	w.	zus.	m.	w.	zus.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
173	**177**	**350**	**18**	**18**	**36**	**139**	**140**	**279**	**16**	**19**	**35**	**15**	**14**	**29**	**1**	—	**1**	
43	45	88	7	8	15	26	24	50	10	13	23	—	—	—	—	—	—	23.
49	42	91	11	10	21	36	31	67	2	1	3	1	2	3	—	—	—	24.
29	37	66	—	—	—	29	37	66	—	—	—	12	4	16	1	—	1	25.
15	15	30	—	—	—	14	15	29	1	—	1	—	—	—	—	—	—	26.
37	38	75	—	—	—	34	33	67	3	5	8	2	8	10	—	—	—	27.
64	**48**	**112**	**28**	**20**	**48**	**33**	**24**	**57**	**3**	**4**	**7**	—	**1**	**1**	—	—	—	
64	48	112	28	20	48	33	24	57	3	4	7	—	1	1	—	—	—	28.
146	**117**	**263**	**12**	**12**	**24**	**121**	**92**	**213**	**13**	**13**	**26**	**30**	**23**	**53**	—	—	—	
18	22	40	—	—	—	16	21	37	2	1	3	3	5	8	—	—	—	29.
41	48	89	12	12	24	24	27	51	5	9	14	8	9	17	—	—	—	30.
31	23	54	—	—	—	30	21	51	1	2	3	5	2	7	—	—	—	31.
56	24	80	—	—	—	51	23	74	5	1	6	14	7	21	—	—	—	32.
236	**182**	**418**	**15**	**9**	**24**	**218**	**169**	**387**	**3**	**4**	**7**	**28**	**15**	**43**	—	—	—	
55	58	113	—	—	—	53	58	111	2	—	2	13	9	22	—	—	—	33.
48	35	83	—	—	—	48	35	83	—	—	—	3	—	3	—	—	—	34.
48	29	77	—	—	—	47	28	75	1	1	2	1	—	1	—	—	—	35.
85	60	145	15	9	24	70	48	118	—	3	3	11	6	17	—	—	—	36.
160	**123**	**283**	**27**	**20**	**47**	**131**	**100**	**231**	**2**	**3**	**5**	**22**	**22**	**44**	**1**	**1**	**2**	
27	20	47	27	20	47	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	37.
82	61	143	—	—	—	81	58	139	1	3	4	15	15	30	1	1	2	38.
51	42	93	—	—	—	50	42	92	1	—	1	4	5	9	—	—	—	39.
459	**313**	**772**	**123**	**106**	**229**	**231**	**142**	**373**	**105**	**65**	**170**	**59**	**53**	**112**	**2**	—	**2**	
39	36	75	—	—	—	32	26	58	7	10	17	11	3	14	—	—	—	40.
62	25	87	—	—	—	62	24	86	—	1	1	3	2	5	1	—	1	41.
45	41	86	—	—	—	15	26	41	30	15	45	8	7	15	—	—	—	42.
45	30	75	—	—	—	34	17	51	11	13	24	6	10	16	—	—	—	43.
60	41	101	—	—	—	17	19	36	43	22	65	5	5	10	—	—	—	44.
48	36	84	45	35	80	—	—	—	3	1	4	6	2	8	—	—	—	45.
34	31	65	—	—	—	32	30	62	2	1	3	2	5	7	—	—	—	46.
68	39	107	22	38	60	39	—	39	7	1	8	13	13	26	1	—	1	47.
58	34	92	56	33	89	—	—	—	2	1	3	5	6	11	—	—	—	48.

und Regierungsbezirken bezw. über die am 1. Januar 1911 in den einzelnen Taubstummen-Anstalten und -Schulen vorhandenen Lehrkräfte und Schüler.

VIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**301 698**	**9 254**	**96 124**	**44 065**	**20 914**	**10 139**	**31 202**	**19 548**
davon in den Städten	*124 005*	*3 978*	*47 545*	*17 488*	*9 246*	*5 733*	*17 504*	*9 439*
„ auf dem Lande	*177 693*	*5 276*	*48 579*	*26 577*	*11 668*	*4 406*	*13 698*	*10 109*
Stadtkreise	79 157	2 556	31 314	10 998	5 844	3 803	11 453	5 657
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	7 027	199	2 621	1 090	522	234	790	475
davon in den Städten	*2 819*	*79*	*1 089*	*431*	*214*	*129*	*460*	*238*
„ auf dem Lande	*4 208*	*120*	*1 532*	*659*	*308*	*105*	*330*	*237*
2. Gumbinnen	4 676	150	1 782	770	339	153	440	320
davon in den Städten	*757*	*24*	*339*	*102*	*75*	*52*	*129*	*82*
„ auf dem Lande	*3 919*	*126*	*1 443*	*668*	*264*	*101*	*311*	*238*
3. Allenstein	4 485	156	1 635	763	362	115	384	276
davon in den Städten	*877*	*29*	*347*	*128*	*70*	*43*	*126*	*72*
„ auf dem Lande	*3 608*	*127*	*1 288*	*635*	*292*	*72*	*258*	*204*
4. Danzig	6 854	193	1 854	1 204	470	208	570	321
davon in den Städten	*2 414*	*62*	*714*	*395*	*156*	*131*	*293*	*158*
„ auf dem Lande	*4 440*	*131*	*1 140*	*809*	*314*	*77*	*277*	*163*
5. Marienwerder	8 961	252	2 128	1 642	668	241	636	421
davon in den Städten	*2 215*	*68*	*588*	*365*	*171*	*97*	*252*	*160*
„ auf dem Lande	*6 746*	*184*	*1 540*	*1 277*	*497*	*144*	*384*	*261*
6. Landespolizeibezirk Berlin [1])	15 517	561	9 472	2 081	1 068	866	2 873	1 305
7. Potsdam	11 843	411	5 230	1 908	779	552	1 733	1 017
davon in den Städten	*3 612*	*125*	*1 707*	*623*	*255*	*212*	*640*	*360*
„ auf dem Lande	*8 231*	*286*	*3 523*	*1 285*	*524*	*340*	*1 093*	*657*
8. Frankfurt	8 145	311	3 045	1 352	538	271	922	688
davon in den Städten	*2 952*	*88*	*1 261*	*460*	*229*	*157*	*509*	*305*
„ auf dem Lande	*5 193*	*223*	*1 784*	*892*	*309*	*114*	*413*	*383*
9. Stettin	6 082	159	2 543	1 044	375	207	692	442
davon in den Städten	*2 719*	*72*	*1 123*	*491*	*207*	*131*	*443*	*245*
„ auf dem Lande	*3 363*	*87*	*1 420*	*553*	*168*	*76*	*249*	*197*
10. Köslin	4 932	164	1 742	704	339	135	413	269
davon in den Städten	*1 389*	*55*	*485*	*193*	*120*	*60*	*178*	*93*
„ auf dem Lande	*3 543*	*109*	*1 257*	*511*	*219*	*75*	*235*	*176*
11. Stralsund	1 682	64	806	299	120	74	188	128
davon in den Städten	*668*	*22*	*321*	*95*	*56*	*43*	*132*	*76*
„ auf dem Lande	*1 014*	*42*	*485*	*204*	*64*	*31*	*56*	*52*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an **Milzbrand: 1 m. Erfurt** (Stadt), 1 m., 1 w. Cassel (Stadt). — Pocken: je 1 m. Bromberg (Land), Oppeln (Stadt),

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von			Über-trag-bare Krank-heiten	darunter									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
32 547	**1 809**	**160 224**	**39 252**	**427**	**1 439**	**1 697**	**3 153**	**2 134**	**486**	**34**	**225**	**14 130**	A.
13 791	*479*	*73 680*	*19 880*	*248*	*648*	*692*	*1 511*	*645*	*317*	*18*	*195*	*7 812*	
18 756	*1 330*	*86 544*	*19 372*	*179*	*791*	*1 005*	*1 642*	*1 489*	*169*	*16*	*30*	*6 318*	
7 443	153	45 351	12 946	188	444	409	947	412	160	11	180	5 085	
													B.
901	74	4 086	846	4	46	21	87	54	17	1	1	301	1.
384	*27*	*1 883*	*422*	*3*	*20*	*3*	*24*	*20*	*11*	—	*1*	*190*	
517	*47*	*2 203*	*424*	*1*	*26*	*18*	*63*	*34*	*6*	*1*	—	*111*	
690	50	2 762	496	11	46	25	66	44	4	—	1	162	2.
136	*15*	*591*	*127*	*5*	*16*	*12*	*6*	*5*	*3*	—	*1*	*35*	
554	*35*	*2 171*	*369*	*6*	*30*	*13*	*60*	*39*	*1*	—	—	*127*	
495	24	2 419	506	3	22	64	72	71	4	—	—	94	3.
117	*7*	*563*	*113*	*2*	*4*	*16*	*6*	*7*	*3*	—	—	*32*	
378	*17*	*1 856*	*393*	*1*	*18*	*48*	*66*	*64*	*1*	—	—	*62*	
683	30	3 486	776	11	31	15	75	82	16	—	5	247	4.
284	*2*	*1 419*	*343*	*4*	*6*	*4*	*28*	*14*	*12*	—	*4*	*146*	
399	*28*	*2 067*	*433*	*7*	*25*	*11*	*47*	*68*	*4*	—	*1*	*101*	
837	74	4 519	973	8	53	58	113	128	26	—	2	291	5.
255	*13*	*1 313*	*320*	*3*	*13*	*9*	*21*	*25*	*18*	—	*2*	*116*	
582	*61*	*3 206*	*653*	*5*	*40*	*49*	*92*	*103*	*8*	—	—	*175*	
1 614	17	9 824	2 867	70	144	28	256	43	21	—	78	1 250	6.
1 540	60	7 589	1 712	14	87	25	159	39	18	3	20	629	7.
585	*15*	*2 690*	*585*	*4*	*24*	*7*	*43*	*11*	*8*	*1*	*2*	*238*	
955	*45*	*4 899*	*1 127*	*10*	*63*	*18*	*116*	*28*	*10*	*2*	*18*	*391*	
1 343	83	5 197	1 008	12	32	52	117	42	16	—	1	376	8.
539	*12*	*2 211*	*526*	*5*	*11*	*32*	*47*	*10*	*9*	—	*1*	*222*	
804	*71*	*2 986*	*482*	*7*	*21*	*20*	*70*	*32*	*7*	—	—	*154*	
866	33	3 659	749	7	36	8	64	29	16	—	1	283	9.
438	*12*	*1 967*	*449*	*5*	*28*	*2*	*43*	*8*	*7*	—	*1*	*179*	
428	*21*	*1 692*	*300*	*2*	*8*	*6*	*21*	*21*	*9*	—	—	*104*	
571	67	2 498	526	7	27	5	66	48	8	—	—	203	10.
204	*28*	*876*	*211*	*1*	*12*	*1*	*16*	*6*	*6*	—	—	*99*	
367	*39*	*1 622*	*315*	*6*	*15*	*4*	*50*	*42*	*2*	—	—	*104*	
262	13	1 084	258	3	4	—	38	7	3	—	1	93	11.
137	*4*	*543*	*150*	*3*	—	—	*24*	*2*	*2*	—	*1*	*63*	
125	*9*	*541*	*108*	—	*4*	—	*14*	*5*	*1*	—	—	*30*	

1 w. Posen (Land). — Ruhr 17 (12 m., 5 w.): je 1 m. Danzig, Breslau, Hannover, Arnsberg, Aachen (Stadt), Posen, Merseburg, Lüneburg, Arnsberg (Land), je 1 w. Berlin,

(auf dem Lande) gezählt sind.

Noch: VIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. **Staat**	**13 147**	**1 360**	**1 020**	**9 473**	**15 503**	**10 692**	**16 068**	**3 305**	**508**
davon in den Städten	*6 480*	*661*	*653*	*4 356*	*9 280*	*5 842*	*8 132*	*1 254*	*357*
„ auf dem Lande	*6 667*	*699*	*367*	*5 117*	*6 223*	*4 850*	*7 936*	*2 051*	*151*
Stadtkreise	**4 294**	**369**	**447**	**2 604**	**5 890**	**3 479**	**5 242**	**617**	**272**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	257	27	30	271	350	246	466	166	14
davon in den Städten	*121*	*12*	*17*	*121*	*244*	*149*	*237*	*52*	*11*
„ auf dem Lande	*136*	*15*	*13*	*150*	*106*	*97*	*229*	*114*	*3*
2. Gumbinnen	109	14	14	207	148	113	301	155	2
davon in den Städten	*31*	*2*	*11*	*51*	*61*	*42*	*59*	*18*	*1*
„ auf dem Lande	*78*	*12*	*3*	*156*	*87*	*71*	*242*	*137*	*1*
3. Allenstein	147	18	11	179	98	88	245	84	5
davon in den Städten	*33*	*3*	*7*	*39*	*56*	*46*	*76*	*26*	*1*
„ auf dem Lande	*114*	*15*	*4*	*140*	*42*	*42*	*169*	*58*	*4*
4. Danzig	244	22	28	209	242	170	404	135	9
davon in den Städten	*94*	*9*	*22*	*66*	*159*	*116*	*172*	*53*	*6*
„ auf dem Lande	*150*	*13*	*6*	*143*	*83*	*54*	*232*	*82*	*3*
5. Marienwerder	257	24	13	228	225	148	388	157	9
davon in den Städten	*90*	*11*	*12*	*69*	*140*	*74*	*125*	*42*	*4*
„ auf dem Lande	*167*	*13*	*1*	*159*	*85*	*74*	*263*	*115*	*5*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	800	88	89	513	1 538	793	978	77	79
7. Potsdam	576	81	61	452	1 014	673	869	128	32
davon in den Städten	*203*	*28*	*16*	*179*	*392*	*256*	*299*	*43*	*10*
„ auf dem Lande	*373*	*53*	*45*	*273*	*622*	*417*	*570*	*85*	*22*
8. Frankfurt	277	51	32	287	522	388	484	82	14
davon in den Städten	*152*	*19*	*18*	*107*	*308*	*205*	*243*	*39*	*9*
„ auf dem Lande	*125*	*32*	*14*	*180*	*214*	*183*	*241*	*43*	*5*
9. Stettin	254	27	24	207	295	282	426	108	22
davon in den Städten	*144*	*16*	*16*	*131*	*198*	*176*	*241*	*44*	*13*
„ auf dem Lande	*110*	*11*	*8*	*76*	*97*	*106*	*185*	*64*	*9*
10. Köslin	131	18	13	123	170	122	187	35	11
davon in den Städten	*55*	*8*	*7*	*56*	*95*	*69*	*95*	*12*	*5*
„ auf dem Lande	*76*	*10*	*6*	*67*	*75*	*53*	*92*	*23*	*6*
11. Stralsund	72	21	16	67	120	88	103	40	1
davon in den Städten	*33*	*12*	*10*	*40*	*71*	*55*	*46*	*11*	—
„ auf dem Lande	*39*	*9*	*6*	*27*	*49*	*33*	*57*	*29*	*1*

Magdeburg (Stadt), Gumbinnen, Merseburg, Cassel (Land), 3 m. Breslau (Land). — Aktinomykose: je 1 m. Königsberg, Oppeln (Stadt), Potsdam (Land), 1 w. Breslau

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 474.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 233	**8 484**	**1 646**	**179**	**3 644**	**48 050**	**30,49**	**9,71**	**16,19**	**146,06**	**28,12**	A.
4 455	3 765	997	85	1 785	15 103	26,62	10,21	15,82	141,03	30,36	
2 778	4 719	649	94	1 859	32 947	33,93	9,28	16,53	149,57	26,56	
3 007	**2 493**	**682**	**61**	**1 142**	**7 805**	**26,17**	**10,35**	**14,99**	**138,94**	**31,49**	
											B.
186	165	34	7	83	1 432	30,97	11,55	18,01	155,12	23,48	1.
124	74	19	3	33	457	28,97	11,19	19,35	152,89	26,25	
62	91	15	4	50	975	32,47	11,82	17,00	156,61	21,63	
85	122	16	8	68	1 198	30,85	11,76	18,22	164,67	26,09	2.
19	25	10	3	23	171	24,50	10,97	19,13	134,74	33,03	
66	97	6	5	45	1 027	32,47	11,96	17,99	170,45	24,75	
53	130	9	4	52	1 055	33,00	12,03	17,80	170,12	28,99	3.
21	25	2	1	18	166	26,71	10,57	17,15	145,95	28,51	
32	105	7	3	34	889	35,00	12,49	18,00	176,00	29,10	
132	221	17	3	70	1 242	36,82	9,96	18,72	175,66	32,24	4.
84	66	12	2	28	371	30,51	9,03	17,94	163,63	27,34	
48	155	5	1	42	871	41,47	10,65	19,31	182,21	34,91	
130	231	17	5	92	2 082	37,31	8,86	18,81	183,24	25,78	5.
59	68	9	5	34	410	31,87	8,46	18,89	164,79	30,70	
71	163	8	—	58	1 672	39,52	9,02	18,78	189,30	24,16	
773	496	192	14	197	1 463	20,95	12,79	13,26	134,11	31,96	6.
388	337	153	12	161	1 818	25,75	11,37	16,50	161,11	28,46	7.
165	119	46	2	54	593	23,29	11,01	17,34	172,48	32,95	
223	218	107	10	107	1 225	27,00	11,56	16,07	156,12	26,49	
221	214	63	5	101	1 904	26,69	9,98	17,03	165,99	26,27	8.
124	79	32	1	45	541	22,73	9,71	17,02	155,83	26,76	
97	135	31	4	56	1 363	29,63	10,18	17,04	171,77	26,00	
188	161	53	4	73	1 221	27,65	11,56	16,63	171,65	26,47	9.
119	81	36	1	45	490	24,53	10,13	17,75	180,58	29,79	
69	80	17	3	28	731	30,81	13,01	15,50	164,44	23,79	
103	84	12	5	42	1 124	31,77	11,22	16,09	142,74	17,03	10.
55	40	5	2	18	230	28,63	10,00	18,06	138,95	28,80	
48	44	7	3	24	894	33,19	11,78	15,20	144,23	12,42	
59	66	9	1	20	293	30,06	14,41	19,37	177,76	39,24	11.
35	30	7	1	13	95	26,93	12,94	21,89	142,22	44,91	
24	36	2	—	7	198	32,55	15,57	17,37	201,18	35,50	

(Stadt), 2 w. Schleswig (Stadt), 1 w. Schleswig (Land). — Aussatz: 1 w. Schleswig (Land). — Asiatiatische Cholera: je 1 m. Königsberg (Stadt), Münster (Land). —

Noch: VI a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung **wichtiger Todes-**
während des

Regierungsbezirke.	Le-bend-ge-borene	Tot-ge-bo-rene	Ehe-schlie-ßun-gen	Gestor-im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs-bezirke.								
12. Posen	12 488	364	2 520	1 733	827	298	863	651
davon in den Städten	3 593	114	1 446	501	318	148	441	279
„ auf dem Lande	8 895	250	1 074	1 232	509	150	422	372
13. Bromberg	7 219	224	1 690	1 317	541	184	516	335
davon in den Städten	2 138	80	665	354	191	89	244	133
„ auf dem Lande	5 081	144	1 025	963	350	95	272	202
14. Breslau	14 108	576	4 082	2 485	883	511	1 835	1 205
davon in den Städten	5 569	205	1 854	926	359	314	1 044	569
„ auf dem Lande	8 539	371	2 228	1 559	524	197	791	636
15. Liegnitz	8 352	390	2 583	1 418	487	268	1 116	805
davon in den Städten	2 561	122	987	397	182	128	490	319
„ auf dem Lande	5 791	268	1 596	1 021	305	140	626	486
16. Oppeln	22 024	452	3 961	3 631	2 140	580	1 807	987
davon in den Städten	4 593	114	983	696	413	178	631	280
„ auf dem Lande	17 431	338	2 978	2 935	1 727	402	1 176	707
17. Magdeburg	8 393	285	3 726	1 436	582	327	1 025	711
davon in den Städten	4 304	151	1 786	783	363	222	663	383
„ auf dem Lande	4 089	134	1 940	653	219	105	362	328
18. Merseburg	9 889	335	3 139	1 598	690	276	997	687
davon in den Städten	3 973	132	1 406	610	305	163	533	344
„ auf dem Lande	5 916	203	1 733	988	385	113	464	343
19. Erfurt	3 888	108	1 181	527	287	135	327	318
davon in den Städten	1 578	54	580	211	138	89	188	145
„ auf dem Lande	2 310	54	601	316	149	46	139	173
20. Schleswig	10 917	336	4 350	1 439	563	353	1 074	653
davon in den Städten	4 929	167	2 099	662	316	216	684	334
„ auf dem Lande	5 988	169	2 251	777	247	137	390	319
21. Hannover	4 577	138	2 040	586	253	161	596	368
davon in den Städten	2 543	75	1 305	318	157	109	395	231
„ auf dem Lande	2 034	63	735	268	96	52	201	137
22. Hildesheim	3 704	116	1 425	442	236	149	476	296
davon in den Städten	1 348	52	524	166	120	72	231	124
„ auf dem Lande	2 356	64	901	276	116	77	245	172
23. Lüneburg	3 601	84	1 597	477	193	99	360	312
davon in den Städten	1 136	25	504	170	80	42	161	105
„ auf dem Lande	2 465	59	1 093	307	113	57	199	207
24. Stade	3 182	100	1 176	368	176	96	278	223
davon in den Städten	739	21	315	106	51	40	94	58
„ auf dem Lande	2 443	79	861	262	125	56	184	165

Malaria: je 1 m. Marienwerder, Stade (Stadt), je 1 w. Liegnitz, Arnsberg (Land). — Varizellen 14 (6 m., 8 w.): je 1 m. Berlin, Aachen (Stadt), Stettin, Posen (Land).

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1910.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Über-trag-bare Krank-heiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 250	68	5 690	1 300	12	71	25	142	158	16	2	1	475	12.
470	*18*	*2 175*	*563*	*5*	*35*	*4*	*49*	*24*	*9*	—	*1*	*247*	
780	*50*	*3 515*	*737*	*7*	*36*	*21*	*93*	*134*	*7*	*2*	—	*228*	
651	51	3 595	806	6	82	39	70	116	24	—	—	234	13.
231	*10*	*1 252*	*289*	*4*	*35*	*10*	*32*	*20*	*13*	—	—	*94*	
420	*41*	*2 343*	*517*	*2*	*47*	*29*	*38*	*96*	*11*	—	—	*140*	
1 975	107	9 001	1 927	19	39	26	87	126	27	3	15	769	14.
783	*26*	*4 021*	*1 033*	*12*	*10*	*7*	*43*	*44*	*14*	*1*	*15*	*458*	
1 192	*81*	*4 980*	*894*	*7*	*29*	*19*	*44*	*82*	*13*	*2*	—	*311*	
1 427	64	5 585	1 043	10	14	31	61	64	7	—	4	379	15.
542	*18*	*2 076*	*480*	*5*	*9*	*19*	*26*	*27*	*4*	—	*4*	*206*	
885	*46*	*3 509*	*563*	*5*	*5*	*12*	*35*	*37*	*3*	—	—	*173*	
1 827	102	11 074	3 186	26	263	284	237	378	16	8	6	883	16.
436	*14*	*2 648*	*797*	*11*	*65*	*48*	*35*	*66*	*6*	*4*	*4*	*294*	
1 391	*88*	*8 426*	*2 389*	*15*	*198*	*236*	*202*	*312*	*10*	*4*	*2*	*589*	
1 077	59	5 217	1 219	9	16	65	107	27	20	—	4	451	17.
523	*13*	*2 950*	*753*	*7*	*6*	*53*	*66*	*17*	*12*	—	*4*	*283*	
554	*46*	*2 267*	*466*	*2*	*10*	*12*	*41*	*10*	*8*	—	—	*168*	
1 258	53	5 559	1 197	15	16	36	160	53	13	—	9	415	18.
558	*16*	*2 529*	*640*	*8*	*5*	*12*	*76*	*21*	*12*	—	*9*	*253*	
700	*37*	*3 030*	*557*	*7*	*11*	*24*	*84*	*32*	*1*	—	—	*162*	
532	27	2 153	512	6	4	20	69	8	9	—	3	157	19.
237	*8*	*1 016*	*260*	*3*	*1*	*5*	*40*	*4*	*4*	—	*2*	*92*	
295	*19*	*1 137*	*252*	*3*	*3*	*15*	*29*	*4*	*5*	—	*1*	*65*	
1 342	70	5 494	1 248	12	11	61	146	39	4	—	9	451	20.
577	*22*	*2 811*	*704*	*7*	*5*	*38*	*104*	*23*	*2*	—	*8*	*250*	
765	*48*	*2 683*	*544*	*5*	*6*	*23*	*42*	*16*	*2*	—	*1*	*201*	
546	31	2 541	572	7	12	13	36	11	4	—	4	254	21.
304	*9*	*1 523*	*350*	*5*	*8*	*5*	*28*	*7*	*3*	—	*4*	*142*	
242	*22*	*1 018*	*222*	*2*	*4*	*8*	*8*	*4*	*1*	—	—	*112*	
518	40	2 157	552	3	10	21	59	19	11	—	1	205	22.
206	*15*	*934*	*261*	*1*	*7*	*16*	*39*	*5*	*8*	—	—	*91*	
312	*25*	*1 223*	*291*	*2*	*3*	*5*	*20*	*14*	*3*	—	*1*	*114*	
483	34	1 958	400	3	2	8	42	12	6	—	1	152	23.
136	*1*	*695*	*163*	*2*	*1*	*6*	*21*	*4*	*5*	—	*1*	*59*	
347	*33*	*1 263*	*237*	*1*	*1*	*2*	*21*	*8*	*1*	—	—	*93*	
397	31	1 569	335	1	7	16	23	10	5	—	1	120	24.
90	*7*	*446*	*102*	—	*2*	—	*8*	*4*	*4*	—	*1*	*42*	
307	*24*	*1 123*	*233*	*1*	*5*	*16*	*15*	*6*	*1*	—	—	*78*	

je 1 w. **Allenstein, Berlin**, Cöln (Stadt), Potsdam, Frankfurt, Oppeln, Stade, Trier (Land),

Noch: VIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	343	27	28	346	360	216	386	91	7
davon in den Städten	152	19	18	129	230	134	170	35	4
„ auf dem Lande	191	8	10	217	130	82	216	56	3
13. Bromberg	208	12	15	276	225	140	396	119	11
davon in den Städten	66	5	10	85	119	80	154	33	7
„ auf dem Lande	142	7	5	191	106	60	242	86	4
14. Breslau	638	118	60	506	1 008	706	801	53	21
davon in den Städten	336	50	43	247	639	344	403	13	17
„ auf dem Lande	302	68	17	259	369	362	398	40	4
15. Liegnitz	350	98	25	319	664	477	456	61	13
davon in den Städten	126	42	12	119	322	210	200	23	4
„ auf dem Lande	224	56	13	200	342	267	256	38	9
16. Oppeln	1 004	36	45	599	655	482	1 149	236	19
davon in den Städten	223	20	21	135	292	183	325	39	7
„ auf dem Lande	781	16	24	464	363	299	824	197	12
17. Magdeburg	433	46	41	273	618	418	542	102	12
davon in den Städten	262	13	30	145	410	256	356	65	6
„ auf dem Lande	171	33	11	128	208	162	186	37	6
18. Merseburg	384	63	33	311	536	405	615	126	21
davon in den Städten	184	40	20	138	310	189	342	55	19
„ auf dem Lande	200	23	13	173	226	216	273	71	2
19. Erfurt	171	44	21	130	214	139	175	29	4
davon in den Städten	78	18	13	54	131	76	103	13	4
„ auf dem Lande	93	26	8	76	83	63	72	16	—
20. Schleswig	419	52	44	280	613	491	534	97	15
davon in den Städten	212	28	27	159	358	255	319	39	14
„ auf dem Lande	207	24	17	121	255	236	215	58	1
21. Hannover	208	14	9	161	261	177	205	45	16
davon in den Städten	131	10	7	106	190	109	147	26	14
„ auf dem Lande	77	4	2	55	71	68	58	19	2
22. Hildesheim	184	24	15	145	239	159	193	38	6
davon in den Städten	72	12	10	60	114	90	100	17	6
„ auf dem Lande	112	12	5	85	125	69	93	21	—
23. Lüneburg	147	18	9	97	165	127	157	33	6
davon in den Städten	56	4	4	41	75	56	97	20	6
„ auf dem Lande	91	14	5	56	90	71	60	13	—
24. Stade	117	20	15	112	140	112	138	37	3
davon in den Städten	28	7	6	35	56	26	60	16	1
„ auf dem Lande	89	13	9	77	84	86	78	21	2

2 m., Magdeburg (Stadt). — Mumps: 1 m. Oppeln (Stadt), je 1 w. Berlin, Cöln (Stadt),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
168	482	27	4	88	2 313	37,98	7,66	17,30	138,77	38,60	12.
98	144	13	1	39	654	31,87	12,83	19,29	139,44	40,08	
70	338	14	3	49	1 659	41,16	4,97	16,27	138,50	38,00	
96	244	19	2	60	1 331	38,37	8,98	19,11	182,44	33,80	13.
61	64	10	—	26	364	33,80	10,51	19,79	165,58	29,93	
35	180	9	2	34	967	40,69	8,21	18,76	189,53	35,43	
323	412	107	11	188	3 012	30,74	8,89	19,61	176,14	29,20	14.
200	187	55	4	84	825	27,16	9,04	19,61	166,28	33,58	
123	225	52	7	104	2 187	33,62	8,77	19,61	182,57	26,35	
232	185	70	4	100	2 035	28,86	8,92	19,30	169,78	22,15	15.
124	71	29	1	34	486	24,27	9,35	19,67	155,02	27,72	
108	114	41	3	66	1 549	31,49	8,68	19,08	176,31	19,69	
266	918	48	6	269	3 496	40,55	7,29	20,39	164,87	41,68	16.
112	156	19	1	70	558	32,99	7,06	19,02	151,53	33,96	
154	762	29	5	199	2 938	43,16	7,37	20,86	168,38	43,72	
286	238	82	1	96	1 444	26,51	11,77	16,48	171,09	28,36	17.
190	161	54	—	57	568	25,60	10,62	17,55	181,92	37,41	
96	77	28	1	39	876	27,55	13,07	15,27	159,70	18,83	
247	256	77	5	117	1 793	30,22	9,59	16,99	161,59	25,89	18.
169	125	45	4	65	502	27,26	9,65	17,36	153,54	31,46	
78	131	32	1	52	1 291	32,59	9,55	16,69	167,00	22,14	
98	80	26	2	39	738	29,70	9,02	16,45	135,55	20,58	19.
64	34	15	—	20	259	24,30	8,93	15,65	133,71	21,55	
34	46	11	2	19	479	35,01	9,11	17,23	136,80	19,91	
342	333	109	8	170	1 366	27,31	10,88	13,74	131,81	30,50	20.
180	152	54	6	88	536	25,24	10,75	14,40	134,31	30,84	
162	181	55	2	82	830	29,28	11,01	13,12	129,76	30,23	
151	124	31	2	50	807	24,97	11,13	13,87	128,03	27,09	21.
107	83	25	1	32	373	22,97	11,79	13,76	125,05	32,64	
44	41	6	1	18	434	28,04	10,13	14,03	131,76	20,16	
100	58	31	—	63	617	25,71	9,89	14,97	119,33	15,66	22.
52	34	13	—	28	182	22,89	8,90	15,86	123,15	25,22	
48	24	18	—	35	435	27,66	10,58	14,36	117,15	10,19	
100	79	27	4	62	740	26,91	11,93	14,63	132,46	21,94	23.
50	31	15	1	26	140	27,40	12,16	16,76	149,65	27,29	
50	48	12	3	36	600	26,69	11,83	13,67	124,54	19,47	
58	64	24	1	42	543	29,85	11,03	14,72	115,65	20,11	24.
18	13	7	1	13	115	26,55	11,32	16,02	143,44	17,59	
40	51	17	—	29	428	31,02	10,93	14,26	107,25	20,88	

Posen (Land). — Spinale Kinderlähmung 13 (7 m., 6 w.): je 1 m. Erfurt, Arnsberg,

Noch: VIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	2 965	87	799	303	141	98	252	178
davon in den Städten	852	24	284	97	50	31	87	65
„ auf dem Lande	2 113	63	515	206	91	67	165	113
26. Aurich	1 967	89	473	156	100	95	153	91
davon in den Städten	468	20	142	33	25	46	64	29
„ auf dem Lande	1 499	69	331	123	75	49	89	62
27. Münster	9 568	226	1 956	1 329	734	270	709	394
davon in den Städten	2 622	56	641	389	241	100	277	129
„ auf dem Lande	6 946	170	1 315	940	493	170	432	265
28. Minden	5 499	160	1 726	613	330	188	535	359
davon in den Städten	1 729	57	680	191	117	67	214	127
„ auf dem Lande	3 770	103	1 046	422	213	121	321	232
29. Arnsberg	20 880	591	5 682	2 620	1 578	682	1 784	883
davon in den Städten	10 552	317	2 910	1 364	867	425	1 026	468
„ auf dem Lande	10 328	274	2 772	1 256	711	257	758	415
30. Cassel	6 816	236	2 055	613	471	231	741	595
davon in den Städten	2 303	102	893	230	222	120	338	214
„ auf dem Lande	4 513	134	1 162	383	249	111	403	381
31. Wiesbaden	7 401	235	2 831	753	433	288	963	629
davon in den Städten	3 890	135	1 807	431	258	183	610	337
„ auf dem Lande	3 511	100	1 024	322	175	105	353	292
32. Coblenz	5 158	155	1 391	625	371	179	541	444
davon in den Städten	1 187	33	408	164	113	52	182	134
„ auf dem Lande	3 971	122	983	461	258	127	359	310
33. Düsseldorf	26 171	700	7 479	3 374	1 775	873	2 355	1 310
davon in den Städten	16 756	462	5 381	2 048	1 146	626	1 732	940
„ auf dem Lande	9 415	238	2 098	1 326	629	247	623	370
34. Cöln	8 977	273	2 438	1 341	619	349	1 015	623
davon in den Städten	5 343	176	1 630	761	353	245	682	357
„ auf dem Lande	3 634	97	808	580	266	104	333	266
35. Trier	8 238	234	1 803	1 035	589	240	687	430
davon in den Städten	1 564	53	448	214	127	53	201	90
„ auf dem Lande	6 674	181	1 355	821	462	187	486	340
36. Aachen	5 040	132	1 055	893	308	137	503	366
davon in den Städten	1 750	44	413	293	109	52	251	144
„ auf dem Lande	3 290	88	642	600	199	85	252	222
37. Sigmaringen	472	8	108	96	27	16	53	33
davon in den Städten	46	2	8	9	4	2	6	7
„ auf dem Lande	426	6	100	87	23	14	47	26

Wiesbaden (Stadt), Potsdam, Bromberg, Coblenz, Cöln (Land), je 1 w. Breslau, Magdeburg,

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1910.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von				darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
317	33	1 322	358	4	1	7	15	22	8	—	—	158	25.
92	19	441	112	—	1	3	9	3	3	—	—	55	
225	14	881	246	4	—	4	6	19	5	—	—	103	
232	17	844	190	2	1	26	4	7	2	—	—	94	26.
53	4	254	73	—	—	5	2	2	1	—	—	44	
179	13	590	117	2	1	21	2	5	1	—	—	50	
643	41	4 120	1 227	12	52	65	63	59	7	2	—	371	27.
210	8	1 354	403	7	10	14	12	12	3	1	—	139	
433	33	2 766	824	5	42	51	51	47	4	1	—	232	
550	39	2 614	695	5	9	27	31	32	9	1	1	264	28.
184	2	902	256	2	6	10	6	10	5	1	1	97	
366	37	1 712	439	3	3	17	25	22	4	—	—	167	
1 135	56	8 738	2 627	29	119	107	154	79	39	6	3	903	29.
521	18	4 689	1 503	20	71	66	83	33	29	5	2	497	
614	38	4 049	1 124	9	48	41	71	46	10	1	1	406	
890	56	3 597	1 010	7	21	39	89	37	6	—	6	341	30.
294	15	1 433	442	—	9	17	53	24	5	—	5	179	
596	41	2 164	568	7	12	22	36	13	1	—	1	162	
893	57	4 016	1 056	6	5	32	51	44	8	—	13	470	31.
426	14	2 259	645	5	3	25	37	29	7	—	13	278	
467	43	1 757	411	1	2	7	14	15	1	—	—	192	
655	26	2 841	785	11	13	83	42	20	15	1	1	285	32.
166	3	814	232	1	1	24	15	4	6	—	1	91	
489	23	2 027	553	10	12	59	27	16	9	1	—	194	
1 862	92	11 641	3 379	40	107	186	188	117	40	6	14	1 179	33.
1 229	40	7 761	2 349	30	63	124	127	82	37	5	11	812	
633	52	3 880	1 030	10	44	62	61	35	3	1	3	367	
916	23	4 886	1 333	11	11	53	84	45	13	1	14	563	34.
464	12	2 874	841	5	10	30	60	20	12	—	14	353	
452	11	2 012	492	6	1	23	24	25	1	1	—	210	
677	61	3 719	981	16	8	109	36	34	19	—	5	395	35.
124	8	817	269	2	1	35	7	3	9	—	4	101	
553	53	2 902	712	14	7	74	29	31	10	—	1	294	
628	37	2 872	544	3	13	17	37	28	9	—	—	208	36.
232	6	1 087	240	1	5	2	18	6	4	—	—	81	
396	31	1 785	304	2	8	15	19	22	5	—	—	127	
64	9	298	53	2	4	—	7	2	—	—	—	25	37.
10	1	39	7	—	1	—	1	—	—	—	—	4	
54	8	259	46	2	3	—	6	2	—	—	—	21	

Schleswig (Land), 3 w. Düsseldorf (Stadt). — Wurstvergiftung: 1 m. Minden (Stadt).

Noch: VIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- **während des**

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs- bezirke.									
25. Osnabrück	134	2	7	48	103	92	134	38	4
davon in den Städten	33	—	5	16	53	43	61	19	—
„ auf dem Lande	101	2	2	32	50	49	73	19	4
26. Aurich	46	3	5	55	60	53	55	8	4
davon in den Städten	16	1	2	12	32	18	20	2	3
„ auf dem Lande	30	2	3	43	28	35	35	6	1
27. Münster	554	27	15	221	228	221	493	144	15
davon in den Städten	185	16	4	82	112	78	165	37	5
„ auf dem Lande	369	11	11	139	116	143	328	107	10
28. Minden	267	32	17	196	197	177	202	35	5
davon in den Städten	93	15	10	72	81	81	94	21	3
„ auf dem Lande	174	17	7	124	116	96	108	14	2
29. Arnsberg	1 074	57	57	670	878	492	1 001	131	26
davon in den Städten	639	23	35	354	503	270	555	58	18
„ auf dem Lande	435	34	22	316	375	222	446	73	8
30. Cassel	382	62	20	227	362	233	258	27	9
davon in den Städten	120	21	9	100	159	118	128	12	7
„ auf dem Lande	262	41	11	127	203	115	130	15	2
31. Wiesbaden	355	37	35	203	622	347	296	20	12
davon in den Städten	205	16	27	102	414	195	190	13	10
„ auf dem Lande	150	21	8	101	208	152	106	7	2
32. Coblenz	273	25	16	123	315	216	226	39	12
davon in den Städten	80	6	3	39	105	80	71	17	7
„ auf dem Lande	193	19	13	84	210	136	155	22	5
33. Düsseldorf	1 295	107	100	858	1 100	807	1 483	293	34
davon in den Städten	912	70	76	530	768	572	908	165	29
„ auf dem Lande	383	37	24	328	332	235	575	128	5
34. Cöln	483	24	31	242	497	393	528	115	20
davon in den Städten	298	13	26	139	316	235	347	44	17
„ auf dem Lande	185	11	5	103	181	158	181	71	3
35. Trier	335	13	11	171	358	241	350	91	5
davon in den Städten	102	2	3	37	82	62	87	16	2
„ auf dem Lande	233	11	8	134	276	179	263	75	3
36. Aachen	207	7	15	144	332	250	401	114	10
davon in den Städten	114	2	7	44	143	97	154	37	8
„ auf dem Lande	93	5	8	100	189	153	247	77	2
37. Sigmaringen	12	1	—	17	31	10	43	16	—
davon in den Städten	1	—	—	4	4	4	5	2	—
„ auf dem Lande	11	1	—	13	27	6	38	14	—

— B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je 1 m. Marienwerder, Stettin, Posen,

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
85	46	12	1	27	416	32,49	8,76	14,49	102,19	15,51	25.
32	*17*	*2*	—	*5*	*100*	*30,40*	*10,13*	*15,73*	*113,85*	*19,95*	
53	*29*	*10*	*1*	*22*	*316*	*33,42*	*8,14*	*13,93*	*97,49*	*13,72*	
39	16	6	1	31	338	30,13	7,24	12,93	79,31	8,13	26.
12	*8*	*4*	—	*17*	*58*	*22,21*	*6,74*	*12,06*	*70,51*	*17,09*	
27	*8*	*2*	*1*	*14*	*280*	*33,90*	*7,49*	*13,34*	*82,05*	*5,34*	
106	269	15	7	95	1 238	41,84	8,55	18,01	138,90	28,11	27.
41	*77*	*6*	*1*	*30*	*359*	*35,35*	*8,64*	*18,26*	*148,36*	*29,37*	
65	*192*	*9*	*6*	*65*	*879*	*44,95*	*8,51*	*17,90*	*135,33*	*27,64*	
106	107	16	3	50	865	30,21	9,48	14,36	111,47	19,46	28.
43	*45*	*7*	*1*	*24*	*198*	*26,42*	*10,39*	*13,78*	*110,47*	*26,03*	
63	*62*	*9*	*2*	*26*	*667*	*32,34*	*8,97*	*14,68*	*111,94*	*16,45*	
337	615	70	15	305	1 728	35,90	9,77	15,02	125,48	29,45	29.
197	*353*	*49*	*8*	*160*	*737*	*35,50*	*9,79*	*15,77*	*129,26*	*33,45*	
140	*262*	*21*	*7*	*145*	*991*	*36,52*	*9,75*	*14,24*	*121,61*	*25,37*	
179	68	32	3	74	1 151	27,04	8,15	14,27	89,94	9,98	30.
94	*34*	*24*	*1*	*31*	*302*	*23,56*	*9,14*	*14,66*	*99,87*	*14,76*	
85	*34*	*8*	*2*	*43*	*849*	*29,24*	*7,53*	*14,02*	*84,87*	*7,53*	
223	165	60	5	77	962	24,63	9,42	13,36	101,74	22,29	31.
154	*109*	*45*	*4*	*51*	*350*	*22,27*	*10,34*	*12,93*	*110,80*	*28,02*	
69	*56*	*15*	*1*	*26*	*612*	*27,90*	*8,14*	*13,96*	*91,71*	*15,95*	
133	123	18	—	64	838	27,24	7,35	15,01	121,17	23,85	32.
49	*30*	*9*	—	*26*	*173*	*21,96*	*7,55*	*15,06*	*138,16*	*25,27*	
84	*93*	*9*	—	*38*	*665*	*29,36*	*7,27*	*14,99*	*116,09*	*23,42*	
632	716	103	19	369	2 175	31,65	9,05	14,08	128,92	27,36	33.
498	*469*	*87*	*11*	*241*	*1 328*	*29,19*	*9,37*	*13,52*	*122,22*	*27,99*	
134	*247*	*16*	*8*	*128*	*847*	*37,25*	*8,30*	*15,35*	*140,84*	*26,23*	
293	260	37	4	103	1 196	28,96	7,87	15,76	149,38	28,96	34.
203	*164*	*32*	*3*	*72*	*522*	*28,41*	*8,67*	*15,28*	*142,43*	*30,69*	
90	*96*	*5*	*1*	*31*	*674*	*29,81*	*6,63*	*16,50*	*159,60*	*26,42*	
146	218	16	2	92	1 144	32,79	7,18	14,80	125,64	26,46	35.
43	*50*	*5*	*1*	*18*	*163*	*29,57*	*8,47*	*15,44*	*136,83*	*31,97*	
103	*168*	*11*	*1*	*74*	*981*	*33,66*	*6,83*	*14,63*	*123,01*	*25,17*	
153	149	7	1	52	839	29,67	6,21	16,91	177,18	29,56	36.
82	*46*	*3*	—	*20*	*258*	*25,05*	*5,91*	*15,56*	*167,43*	*26,29*	
71	*103*	*4*	*1*	*32*	*581*	*32,90*	*6,42*	*17,85*	*182,37*	*31,31*	
16	32	1	—	2	93	27,16	6,22	17,15	203,39	67,80	37.
4	*5*	—	—	—	*6*	*19,51*	*3,39*	*16,54*	*195,65*	*108,70*	
12	*27*	*1*	—	*2*	*87*	*28,36*	*6,66*	*17,24*	*204,23*	*63,88*	

Breslau, Merseburg (Stadt).

VIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger ... 4. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**15 867**	**575**	**9 627**	**2 176**	**1 094**	**879**	**2 935**	**1 327**	**1 634**	**17**	**10 062**
davon:											
1. Berlin	10 811	415	6 941	1 541	808	706	2 249	1 005	1 245	—	7 554
2. Boxhagen-Rummelsbg.	326	14	147	90	24	13	58	22	20	—	227
3. Charlottenburg	1 444	48	920	164	97	71	281	117	155	6	891
4. Deutsch Wilmersdorf	434	14	230	36	19	15	58	36	39	—	203
5. Lichtenberg	558	14	222	74	24	9	53	32	35	1	228
6. Rixdorf	1 598	46	715	192	75	36	113	47	65	7	535
7. Schöneberg	672	24	444	74	45	29	119	68	75	3	413
8. Stralau	24	—	8	5	2	—	4	—	—	—	11
b) Kreis Niederbarnim	**2 396**	**81**	**1 049**	**348**	**142**	**115**	**396**	**190**	**256**	**8**	**1 455**
davon:											
1. Pankow	252	6	96	33	11	15	38	10	18	—	125
2. Reinickendorf	236	12	94	24	9	5	23	21	13	1	96
3. Weißensee	273	12	135	38	18	19	35	21	28	—	159
4. Rest des Kreises[1]	1 635	51	724	253	104	76	300	138	197	7	1 075
c) Kreis Teltow	**2 592**	**67**	**1 089**	**334**	**172**	**154**	**423**	**205**	**210**	**4**	**1 502**
davon:											
1. Cöpenick	233	5	94	30	16	12	17	7	9	—	91
2. Adlershof	95	1	24	11	3	—	6	4	2	—	26
3. Friedenau	149	1	72	6	9	7	29	12	20	—	83
4. Groß Lichterfelde	199	2	79	15	18	23	69	26	27	—	178
5. Steglitz	367	6	168	23	8	5	35	17	21	—	109
6. Zehlendorf	59	3	34	10	5	2	20	15	7	—	59
7. Rest des Kreises	1 490	49	618	239	113	105	247	124	124	4	956
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**63 640**	**1 995**	**21 842**	**8 917**	**4 776**	**2 937**	**8 580**	**4 352**	**5 829**	**136**	**35 527**
1. Aachen	958	30	256	165	63	35	154	88	119	—	624
2. Allenstein	226	5	68	26	11	16	28	20	29	2	132
3. Altona	1 049	47	587	153	86	43	171	90	136	2	681
4. Aschersleben	197	4	63	48	8	6	26	17	30	—	135
5. Barmen	939	26	316	102	72	36	118	85	118	—	531
6. Beuthen i. O. Schl.	565	12	131	88	33	26	95	21	28	—	291
7. Bielefeld	414	16	231	50	27	21	62	37	44	—	241
8. Bochum	1 397	38	347	187	96	58	129	49	30	—	549
9. Bonn	738	23	152	94	33	25	123	55	80	2	412
10. Brandenburg a./Havel	281	6	152	49	29	26	41	16	45	1	207
11. Breslau	3 580	115	1 169	628	222	204	674	324	401	13	2 466
12. Brieg	176	10	72	23	10	8	23	17	19	—	100
13. Bromberg	342	11	136	58	23	26	61	29	54	2	253
14. Cassel	874	36	319	80	96	43	133	66	93	3	514
15. Celle	204	7	59	21	7	3	19	18	16	—	84

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Ruhr: je 1 m. Bochum.

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des Jahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	darunter: Scharlach	darunter: Masern und Röteln	darunter: Diphtherie und Krupp	darunter: Keuchhusten	darunter: Typhus	darunter: Genickstarre	darunter: Venerische Krankheiten	darunter: Tuberkulose	darunter: Lungenentzündung	darunter: Influenza	darunter: andere übertragbare Krankheiten	andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 952	**70**	**144**	**28**	**263**	**47**	**21**	—	**79**	**1 285**	**828**	**92**	**95**	**530**	**1 574**	**801**	**1 006**	**77**	**80**	a.
2 269	67	116	26	192	32	21	—	64	1 026	583	71	71	383	1 112	587	720	60	65	1.
83	—	—	—	7	4	—	—	1	34	27	4	6	17	33	8	26	—	1	2.
233	1	13	1	27	4	—	—	3	83	90	6	5	46	178	91	75	3	9	3.
46	—	—	—	10	1	—	—	—	19	13	3	—	15	43	11	17	3	2	4.
53	1	2	—	4	—	—	—	1	18	23	2	2	18	43	38	35	6	—	5.
145	1	5	—	14	6	—	—	5	60	46	3	5	31	82	35	94	3	1	6.
121	—	8	1	9	—	—	—	5	44	45	3	6	20	80	31	37	2	2	7.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	2	—	—	8.
374	**3**	**18**	**5**	**33**	**5**	**2**	—	**8**	**154**	**127**	**9**	**10**	**76**	**214**	**188**	**188**	**25**	**4**	b.
39	1	2	—	4	—	1	—	1	20	7	2	1	5	19	4	20	—	—	1.
22	—	—	—	2	—	—	—	1	8	11	—	—	7	21	12	9	2	—	2.
55	1	—	—	4	—	—	—	2	17	26	2	3	9	25	15	22	—	1	3.
258	1	16	5	23	5	1	—	4	109	83	5	6	55	149	157	137	23	3	4.
387	**5**	**29**	**7**	**39**	**7**	**5**	**1**	**9**	**147**	**107**	**15**	**16**	**80**	**264**	**125**	**187**	**13**	**14**	c.
28	—	—	—	2	2	—	—	—	8	15	—	1	4	15	5	18	3	1	1.
7	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	2	—	3	3	3	2	1	—	2.
19	—	—	5	—	—	—	—	—	8	3	2	1	7	24	5	3	—	1	3.
47	1	6	1	4	—	—	—	1	20	12	—	2	5	39	9	21	1	5	4.
26	—	2	—	—	2	1	—	1	11	6	3	—	8	30	7	10	—	1	5.
10	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	1	5	13	10	5	—	—	6.
250	4	21	1	32	2	4	1	7	96	65	6	11	48	140	86	128	8	6	7.
10 079	**118**	**300**	**381**	**691**	**369**	**139**	**11**	**102**	**3 835**	**3 494**	**281**	**358**	**2 091**	**4 352**	**2 686**	**4 264**	**540**	**193**	d.
155	—	3	—	14	5	3	—	—	45	79	—	6	25	78	54	91	16	6	1.
28	—	—	1	2	3	—	—	—	10	10	—	2	11	12	20	14	2	1	2.
211	1	1	11	52	13	2	—	2	61	53	10	5	32	95	60	60	6	6	3.
26	1	—	1	—	—	—	—	—	11	11	—	2	7	25	11	27	3	1	4.
181	1	4	12	10	5	1	—	—	60	73	8	7	39	64	41	42	4	4	5.
84	2	3	5	3	9	1	—	1	36	21	1	2	17	28	19	42	11	—	6.
65	—	—	1	—	4	—	1	1	32	23	—	3	23	22	19	24	2	—	7.
162	4	2	4	13	2	2	—	—	49	84	—	2	36	90	20	62	7	5	8.
99	—	2	4	12	2	1	—	1	37	36	1	3	12	51	46	55	7	—	9.
45	1	6	—	7	—	—	—	—	16	14	1	—	15	25	24	25	2	1	10.
719	7	8	5	28	30	6	1	15	328	230	32	29	150	409	181	292	7	14	11.
26	—	—	—	2	—	—	—	—	11	7	4	2	1	13	10	12	3	—	12.
53	—	3	—	8	2	4	—	—	19	11	3	3	21	22	22	26	6	4	13.
169	—	5	9	35	12	—	—	5	61	35	5	2	37	38	41	54	7	1	14.
20	—	—	—	2	—	—	—	—	5	11	1	1	4	9	11	12	—	2	15.

Breslau und Danzig, je 1 w. Berlin, Hannover und Magdeburg. — Aktinomykose: 1 m.

Noch: VIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im [illegible]
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**784**	**512**	**192**	**14**	**200**	**1 497**	**21,06**	**12,78**	**13,35**	**137,14**	**32,[illegible]**
davon:											
1. Berlin	635	372	142	10	153	1 171	20,39	13,09	14,25	142,54	34,41
2. Boxhagen-Rummelsbg.	11	15	—	—	1	33	28,27	12,75	19,68	276,07	46,[illegible]
3. Charlottenburg	54	40	26	3	20	125	20,30	12,93	12,52	113,57	27,[illegible]
4. Deutsch Wilmersdorf	24	16	5	—	6	20	16,95	8,98	7,93	82,95	36,[illegible]
5. Lichtenberg	11	11	5	—	1	13	34,23	13,62	13,99	132,62	19,[illegible]
6. Rixdorf	18	39	8	—	6	77	28,76	12,87	9,63	120,15	24,41
7. Schöneberg	31	18	6	1	11	57	16,03	10,59	9,85	110,12	28,[illegible]
8. Stralau	—	1	—	—	2	1	18,99	6,33	8,71	208,33	41,[illegible]
b) Kreis Niederbarnim	**71**	**66**	**30**	**—**	**34**	**214**	**26,95**	**11,80**	**16,37**	**145,24**	**27,[illegible]**
davon:											
1. Pankow	8	6	3	—	3	18	28,60	10,89	14,19	130,95	23,81
2. Reinickendorf	6	6	1	—	1	11	32,89	13,10	13,38	101,69	25,[illegible]
3. Weißensee	9	6	3	—	2	13	27,17	13,44	15,83	139,19	21,[illegible]
4. Rest des Kreises[1])	48	48	23	—	28	172	26,01	11,52	17,10	154,74	29,36
c) Kreis Teltow	**92**	**66**	**61**	**6**	**45**	**189**	**27,42**	**11,52**	**15,89**	**128,86**	**25,46**
davon:											
1. Cöpenick	7	4	3	—	1	6	28,01	11,30	10,94	128,76	17,17
2. Adlershof	—	4	1	—	—	3	37,92	9,58	10,38	115,79	42,11
3. Friedenau	9	—	2	—	1	13	25,15	12,15	14,01	40,27	—
4. Groß Lichterfelde	15	2	6	—	12	22	18,32	7,27	16,39	75,38	10,[illegible]
5. Steglitz	7	5	1	—	2	13	34,84	15,95	10,35	62,67	13,62
6. Zehlendorf	3	5	4	—	2	2	14,98	8,63	14,98	169,49	84,75
7. Rest des Kreises	51	46	44	6	27	130	28,41	11,78	18,23	160,40	30,57
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 234**	**1 997**	**490**	**47**	**945**	**6 342**	**27,86**	**9,56**	**15,55**	**140,12**	**31,[illegible]**
1. Aachen	54	29	2	—	12	124	24,97	6,67	16,27	172,23	30,27
2. Allenstein	4	4	—	—	5	34	30,16	9,07	17,61	115,04	17,70
3. Altona	43	37	11	1	14	117	24,53	13,73	15,93	145,85	35,27
4. Aschersleben	3	12	1	—	1	22	27,75	8,87	19,02	243,65	60,91
5. Barmen	44	26	4	2	17	71	22,97	7,73	12,99	108,63	27,69
6. Beuthen i. O. Schl.	19	25	1	—	10	46	33,65	7,80	17,33	155,75	44,[illegible]
7. Bielefeld	13	15	1	1	8	50	20,98	11,70	12,21	120,77	36,[illegible]
8. Bochum	16	55	7	—	18	83	42,35	10,52	16,64	133,86	39,[illegible]
9. Bonn	35	18	6	—	8	82	32,54	6,70	18,17	127,37	24,59
10. Brandenburg a./Havel	7	11	3	—	3	49	21,26	11,50	15,61	174,38	39,15
11. Breslau	140	130	35	3	57	350	28,17	9,20	19,40	175,42	36,31
12. Brieg	3	8	1	—	3	23	23,77	9,73	13,51	130,68	45,45
13. Bromberg	19	10	3	—	6	71	24,48	9,73	18,11	169,59	29,24
14. Cassel	40	12	13	1	12	97	22,12	8,07	13,01	91,53	13,73
15. Celle	9	4	2	—	4	9	36,07	10,43	14,85	102,94	19,61

Königsberg i. Pr., je 1 w. Altona, Breslau und Kiel. — **Asiatische Cholera:** 1 m. Königsberg

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 618.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Lebend geborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Coblenz	317	9	100	44	33	16	49	24	38	—	204
17. Cöln a. Rhein	3 730	120	1 177	544	262	161	433	224	303	5	1 932
18. Crefeld	685	28	317	94	34	27	78	63	97	—	393
19. Danzig	1 306	34	387	229	78	71	180	75	139	—	772
20. Dortmund	1 831	54	560	231	158	75	167	89	69	2	791
21. Düsseldorf	2 394	64	907	274	159	89	294	133	158	6	1 113
22. Duisburg	1 906	42	531	280	152	65	198	68	86	1	850
23. Eisleben	180	4	61	22	16	7	24	8	17	—	94
24. Elberfeld	1 011	34	322	84	80	38	145	80	98	4	529
25. Elbing	425	14	153	60	32	19	37	33	54	—	235
26. Emden	198	7	32	13	10	12	14	5	10	3	67
27. Erfurt	708	26	250	88	71	31	88	50	83	3	414
28. Essen a./Ruhr	2 316	63	691	285	169	101	181	79	101	2	918
29. Flensburg	351	16	121	35	22	24	55	36	41	—	213
30. Forst i./Lausitz	144	3	91	14	14	9	37	21	21	—	116
31. Frankfurt a. Main	2 276	86	1 094	275	154	99	370	173	220	6	1 297
32. Frankfurt a./Oder	399	8	162	72	38	19	73	39	60	2	303
33. Gelsenkirchen	1 805	56	363	282	199	56	133	50	46	—	766
34. Gleiwitz	599	8	111	88	73	20	55	28	32	1	297
35. Görlitz	435	19	168	74	50	24	86	52	99	1	386
36. Göttingen	249	6	59	29	13	19	64	16	36	1	178
37. Graudenz	330	10	75	49	29	17	37	20	39	—	191
38. Guben	208	1	105	35	15	17	33	21	35	—	156
39. Hagen i. Westf.	597	13	190	63	42	26	73	24	35	—	263
40. Halberstadt	279	12	120	67	21	17	45	29	26	—	205
41. Halle a./Saale	1 196	38	461	170	95	72	208	124	148	2	819
42. Hamm i. Westf.	353	7	100	52	54	10	38	14	25	—	193
43. Hanau	206	15	85	29	18	16	47	24	21	—	155
44. Hannover	1 545	47	861	169	95	70	273	144	198	7	956
45. Harburg a./Elbe	450	11	197	77	37	18	52	31	36	—	251
46. Herne	685	16	136	77	42	24	42	11	10	1	207
47. Hildesheim	233	6	118	29	20	19	54	24	44	3	193
48. Insterburg	179	5	75	22	8	17	32	12	25	—	116
49. Iserlohn	189	5	71	24	13	5	25	13	15	—	95
50. Kattowitz i. O.Schl.	340	10	80	58	35	10	49	11	20	1	184
51. Kiel	1 457	45	435	184	79	61	183	65	85	1	658
52. Königsberg i. Pr.	1 815	46	656	262	116	84	297	136	206	17	1 118
53. Königshütte i. O.Schl.	826	17	149	125	79	14	50	25	30	4	327
54. Kottbus	210	8	122	25	6	17	42	18	31	—	139
55. Landsberg a./Warthe.	230	11	91	34	17	12	49	22	41	—	175

i Pr. — Varizellen: je 1 m. Berlin, Aachen und Magdeburg, je 1 w. Berlin, im Kreise Nieder-

Noch: VIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der												
	Über-trag-bare Krank-heiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent-zündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16. Coblenz	60	1	—	4	5	2	2	—	—	25	20	1	—
17. Cöln a. Rhein	605	4	5	26	41	17	9	—	12	233	229	11	18
18. Crefeld	89	1	2	1	4	3	—	—	—	43	31	2	2
19. Danzig	195	2	1	1	13	9	7	—	4	82	55	4	17
20. Dortmund	281	1	5	25	14	7	6	1	1	93	114	8	6
21. Düsseldorf	327	5	10	26	15	9	3	1	5	118	121	8	6
22. Duisburg	290	5	7	15	12	10	7	3	—	62	162	5	2
23. Eisleben	34	—	—	1	5	—	1	—	1	14	7	1	4
24. Elberfeld	193	3	1	9	11	3	1	—	2	65	75	16	7
25. Elbing	54	1	3	—	4	—	2	—	—	25	13	5	1
26. Emden	18	—	—	2	—	—	1	—	—	10	4	—	1
27. Erfurt	115	—	—	—	26	1	1	—	2	39	31	8	7
28. Essen a./Ruhr	308	3	16	13	13	17	7	—	2	98	115	4	20
29. Flensburg	57	2	—	6	4	—	—	—	—	29	11	2	3
30. Forst i./Lausitz	35	—	1	1	6	—	1	—	—	18	6	2	—
31. Frankfurt a. Main	389	4	2	15	18	24	2	—	11	163	128	5	17
32. Frankfurt a./Oder	72	3	5	13	1	—	1	—	—	26	19	1	3
33. Gelsenkirchen	250	4	51	7	12	10	3	—	—	52	102	—	9
34. Gleiwitz	101	—	19	5	7	17	—	—	1	32	17	2	1
35. Görlitz	94	—	—	11	13	7	1	—	3	29	18	11	1
36. Göttingen	43	—	1	—	3	3	—	—	—	13	17	—	6
37. Graudenz	52	1	1	—	4	1	4	—	1	19	9	6	6
38. Guben	40	—	1	—	2	—	—	—	—	27	8	1	1
39. Hagen i. Westf.	96	2	2	4	1	2	4	—	—	37	40	2	2
40. Halberstadt	50	1	—	7	—	—	1	—	—	17	23	1	—
41. Halle a./Saale	219	4	2	1	19	6	4	—	5	100	61	10	7
42. Hamm i. Westf.	78	—	—	10	5	—	—	1	—	17	40	—	5
43. Hanau	55	—	—	—	1	3	—	—	—	32	16	2	1
44. Hannover	225	3	2	2	20	4	3	—	4	91	84	7	5
45. Harburg a./Elbe	63	1	1	—	7	3	2	—	1	25	21	—	2
46. Herne	53	1	1	7	3	—	—	—	—	14	26	—	1
47. Hildesheim	64	1	—	—	10	—	1	—	—	26	24	1	1
48. Insterburg	23	1	1	—	1	1	1	—	—	11	5	—	2
49. Iserlohn	26	—	—	2	—	—	—	—	—	10	12	—	2
50. Kattowitz i. O. Schl.	69	—	—	8	4	2	—	—	—	20	28	1	6
51. Kiel	163	2	2	11	4	2	—	—	4	55	71	1	11
52. Königsberg i. Pr.	254	2	7	2	7	15	4	—	1	130	69	6	11
53. Königshütte i. O. Schl.	97	3	12	7	3	10	—	—	—	32	30	—	—
54. Kottbus	25	—	—	—	3	—	—	—	1	15	6	—	—
55. Landsberg a./Warthe	44	—	—	—	1	—	—	—	—	17	17	3	6

barnim und Cöln. — Mumps: je 1 w. Berlin und Cöln. — Spinale Kinderlähmung: je 1 m.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1910.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
9	21	17	29	2	6	13	8	7	—	7	33	21,46	6,77	13,80	138,80	25,24	16.
99	195	153	246	28	13	125	117	19	3	51	319	29,23	9,22	15,14	145,84	31,37	17.
24	39	34	47	11	3	42	24	6	—	5	83	21,49	9,94	12,33	137,23	35,04	18.
34	89	50	112	41	3	56	24	6	1	19	186	30.47	9,03	18,01	175.34	18,38	19.
63	80	47	86	5	2	33	64	9	1	24	103	35,51	10,86	15,34	126,16	34,95	20.
66	125	81	119	19	5	87	71	14	1	35	187	27,26	10,33	12,67	114,45	29,66	21.
85	65	37	130	19	1	37	48	7	1	43	107	34,95	9,74	15,58	146,90	25,18	22.
7	10	5	6	1	—	6	7	1	—	1	17	27,56	9.34	14.39	122,22	38,89	23.
34	58	29	49	8	4	42	22	10	—	12	80	23,71	7,55	12,41	83,09	21,76	24.
13	33	25	17	2	—	12	19	3	—	3	56	29.23	10,52	16,16	141,18	44,71	25.
3	6	8	7	—	2	1	3	1	—	8	12	32.64	5,28	11,01	65,66	15,15	26.
31	46	28	44	5	1	32	15	5	—	14	84	25,97	9,17	15,19	124,29	21,19	27.
61	77	65	109	12	2	38	58	11	5	31	155	32.26	9.62	12,79	123,06	25,01	28.
6	33	21	29	2	3	12	14	2	—	8	31	22,60	7,79	13.71	99.72	39,89	29.
9	21	8	6	—	—	16	3	1	—	1	16	16,40	10,36	13,21	97,22	20,83	30.
47	225	116	127	7	6	88	62	23	4	30	186	22,44	10,78	12,79	120,83	27,24	31.
9	43	28	38	2	1	19	17	7	—	4	66	24,07	9,77	18,28	180,45	42,61	32.
58	62	32	110	9	—	27	71	4	2	35	115	44,69	8,99	18,96	156,23	39,34	33.
13	24	17	39	3	—	11	21	1	—	8	62	34,90	6,47	17,31	146,91	35,06	34.
24	65	43	34	3	1	32	17	9	—	3	65	20,39	7,87	18,09	170,11	39,08	35.
6	24	14	19	1	1	19	5	3	—	8	37	26,76	6.34	19,13	116,47	20,08	36.
8	31	16	23	5	1	4	8	3	1	11	34	34,22	7,78	19,80	148,48	24,24	37.
10	24	14	14	1	—	7	6	2	—	2	37	21,06	10,63	15,79	168,27	28,85	38.
17	16	17	43	—	5	16	17	5	1	9	26	27,64	8,80	12,18	105.53	28,48	39.
4	28	17	22	6	—	15	15	3	—	6	45	23,36	10,05	17,17	240,14	53,76	40.
34	83	64	128	14	14	72	34	20	1	33	131	27,05	10,43	18,52	142,14	28.43	41.
8	20	13	31	3	—	9	4	2	—	3	25	31,95	9,05	17,47	147,31	11,33	42.
9	24	7	18	—	3	7	5	3	—	3	24	22,69	9,36	17,07	140,78	24,27	43.
62	132	74	77	12	10	74	39	12	—	18	243	21,69	12,09	13.42	109,39	25,24	44.
12	24	17	41	9	1	22	14	7	—	9	42	27,70	12,12	15,45	171,11	31,11	45.
10	31	9	27	5	—	10	19	3	—	7	38	49,28	9.78	14,89	112,41	27,74	46.
6	20	28	19	2	2	9	5	5	—	4	33	18.49	9.36	15.32	124.46	21,46	47.
9	16	7	12	—	—	5	8	3	1	12	20	24.02	10,06	15.56	122.91	44,69	48.
6	14	14	8	—	—	8	9	—	—	—	10	24,01	9,02	12,07	126,98	47,62	49.
10	18	9	24	1	2	4	12	2	—	4	32	34.81	8,19	18,84	170,59	35,29	50.
42	75	43	93	11	1	40	37	20	4	27	114	28,03	8,37	12,66	126.29	25,39	51.
80	153	78	148	18	9	94	50	15	2	17	227	29,76	10,76	18,33	144,35	27,55	52.
22	30	14	48	4	—	15	36	4	—	6	55	45,46	8,20	18,00	151.33	43,58	53.
4	27	10	21	3	1	9	7	5	—	4	27	17,81	10.35	11,79	119,05	33,33	54.
11	20	23	23	4	1	11	4	2	—	3	34	23,20	9,18	17,65	147,83	17,39	55.

Frankfurt a. Main und Hagen i. Westf., je 1 w. Düsseldorf, Elberfeld und Mülheim a./Ruhr. — B. zu

Noch: VIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebend-geborene	Tot-ge-borene	Ehe-schlie-ßungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Liegnitz	395	22	146	76	22	23	75	47	68	1	312
57. Linden i. Hann.	512	16	223	85	26	18	49	36	28	—	242
58. Lüdenscheid	185	11	98	15	13	12	20	5	21	—	86
59. Lüneburg	173	4	67	35	16	6	41	24	37	—	159
60. Magdeburg	1 662	68	769	253	123	100	290	153	186	2	1 107
61. Mühlhausen i. Thür.	187	4	83	32	15	12	20	20	38	—	137
62. Mülheim a. Rhein	326	13	119	49	21	19	45	28	24	4	190
63. Mülheim a./Ruhr	836	20	298	122	44	33	74	35	37	1	346
64. München Gladbach	511	16	156	66	30	24	63	28	38	1	250
65. Münster i. Westf.	584	7	138	73	40	25	88	46	69	1	342
66. Neumünster	231	4	88	33	20	8	23	11	22	—	117
67. Nordhausen	186	11	75	23	15	21	30	23	33	3	148
68. Oberhausen	990	26	227	112	72	22	58	31	31	6	332
69. Oppeln	346	11	50	42	31	14	36	21	22	1	167
70. Osnabrück	479	14	161	51	31	18	46	34	42	4	226
71. Posen	1 225	42	316	175	149	69	178	105	122	2	800
72. Potsdam	275	9	130	37	18	21	59	39	60	—	234
73. Ratibor	283	10	61	56	19	18	42	24	21	—	180
74. Recklinghausen	595	16	113	63	51	18	47	10	15	—	204
75 Remscheid	467	19	124	50	30	14	40	26	26	1	187
76. Rheydt	315	10	100	48	18	10	29	18	19	1	143
77. Saarbrücken	827	29	271	130	76	22	93	46	34	3	404
78. Schweidnitz	174	15	74	26	13	12	46	28	31	—	156
79. Solingen	264	9	115	32	24	14	41	22	35	—	168
80. Spandau	468	18	229	92	31	23	61	24	46	—	277
81. Stargard i. Pomm.	180	4	67	28	16	16	24	15	26	—	125
82. Stendal	177	9	82	33	19	12	29	14	36	—	143
83. Stettin	1 376	38	553	233	120	83	263	130	188	—	1 017
84. Stolp i. Pomm.	235	10	77	39	23	13	38	15	30	—	158
85. Stralsund	197	9	93	27	17	14	33	17	40	—	148
86. Thorn	331	18	95	55	20	17	41	30	24	1	188
87. Tilsit	242	12	101	41	12	16	41	26	39	—	175
88. Trier	314	11	79	39	17	10	55	26	44	1	192
89. Wandsbek	240	7	133	49	15	12	20	11	22	1	130
90. Weißenfels	246	14	64	37	21	10	26	16	21	1	132
91. Wiesbaden	572	20	254	59	38	35	88	79	81	1	381
92. Witten	281	3	95	31	32	29	50	20	23	—	185
93. Zeitz	220	6	76	30	24	10	31	23	30	2	150

Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je 1 m. Schweidnitz, Stargard i. Pommern und Thorn.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1910.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Über-trag-bare Krank-heiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
73	—	—	—	1	9	—	—	—	36	21	5	1	17	48	27	40	3	1	56.
47	1	—	—	1	3	—	—	—	16	25	1	—	27	25	11	38	7	4	57.
23	1	—	—	—	—	4	—	—	11	7	—	—	9	8	7	5	—	—	58.
29	—	—	6	1	—	2	—	—	8	11	1	—	11	26	19	22	8	1	59.
290	3	2	6	24	10	3	—	4	115	108	2	13	63	156	98	131	11	5	60.
41	2	—	1	—	1	—	—	—	16	15	4	2	10	13	9	20	4	1	61.
46	1	1	—	1	—	—	—	1	28	11	1	2	14	24	9	19	3	—	62.
92	4	3	2	3	3	3	—	—	29	37	5	3	26	34	28	50	5	1	63.
65	—	3	—	—	3	1	—	—	29	25	1	3	14	29	23	28	8	2	64.
106	2	—	1	3	5	—	—	—	40	48	6	1	10	43	22	35	2	1	65.
37	—	—	3	1	1	—	—	—	21	10	1	—	6	13	7	16	2	1	66.
36	1	1	1	7	1	—	—	—	12	12	1	—	2	30	16	14	—	1	67.
100	2	2	5	9	2	3	—	—	28	46	1	2	20	23	11	55	8	2	68.
56	2	11	—	—	9	—	—	1	17	15	—	1	8	18	12	23	3	—	69.
52	—	—	2	6	2	1	—	—	27	13	—	1	8	33	23	35	9	—	70.
261	2	30	—	26	5	2	—	—	104	79	5	8	31	89	51	72	14	3	71.
68	—	4	1	2	—	1	—	1	36	19	2	2	4	39	20	24	1	—	72.
53	—	—	4	—	3	—	—	—	28	14	3	1	19	23	5	33	1	1	73.
60	2	1	6	3	3	—	—	—	21	21	2	1	10	15	11	33	1	2	74.
53	—	1	—	3	5	—	—	—	23	15	2	4	12	19	14	12	6	—	75.
28	—	—	1	3	—	1	—	—	15	8	—	—	11	15	19	18	5	1	76.
154	2	1	24	2	2	1	—	3	47	69	1	2	13	28	31	54	11	1	77.
33	2	1	—	1	4	3	—	—	9	10	1	2	7	21	18	15	—	2	78.
60	—	4	7	5	1	1	—	1	20	18	2	1	9	10	18	19	3	1	79.
64	—	1	—	7	1	—	—	—	32	18	3	2	21	43	15	39	5	—	80.
33	—	1	—	4	2	—	—	—	7	11	4	4	9	11	10	24	1	2	81.
35	—	—	1	3	1	—	—	—	14	12	1	3	4	27	16	11	3	—	82.
270	5	24	—	23	4	4	—	1	112	81	8	8	70	114	77	122	21	7	83.
41	1	2	1	1	2	3	—	—	23	6	1	1	9	14	11	16	4	—	84.
39	2	—	—	11	—	—	—	—	18	6	1	1	9	23	15	12	1	—	85.
46	—	3	1	1	7	2	—	1	17	10	2	2	18	24	10	27	7	—	86.
38	2	3	—	3	1	—	—	1	15	8	2	3	11	19	13	29	10	1	87.
40	—	—	—	1	—	1	—	—	22	15	—	1	16	30	16	19	2	—	88.
30	1	—	—	4	2	—	—	—	9	10	2	2	9	10	9	20	4	—	89.
27	1	—	1	4	—	—	—	—	12	8	—	1	4	28	14	12	3	—	90.
98	—	1	4	7	1	1	—	1	37	37	3	6	25	83	31	18	—	2	91.
57	1	2	2	7	1	2	3	—	21	16	—	2	14	20	16	22	2	1	92.
49	—	—	6	3	—	1	—	1	15	16	4	3	16	16	13	21	1	—	93.

Noch: VI b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1910.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Liegnitz	20	11	6	1	8	61	24,82	9,18	19,61	192,41	27,85
57. Linden i. Hann.	16	26	4	1	8	39	27,97	12,18	13,22	166,02	50,78
58. Lüdenscheid	7	8	—	—	2	17	23,34	12,36	10,85	81,08	43,24
59. Lüneburg	9	6	2	1	8	26	24,62	9,54	22,63	202,31	34,68
60. Magdeburg	82	59	24	—	18	186	23,90	11,06	15,92	152,23	35,50
61. Mühlhausen i. Thür. .	8	3	5	—	1	27	21,30	9,45	15,60	171,12	16,04
62. Mülheim a. Rhein . .	22	15	3	—	4	34	23,49	8,58	13,69	150,31	46,01
63. Mülheim a./Ruhr . . .	15	28	3	—	7	63	29,86	10,64	12,36	145,93	33,49
64. München Gladbach . .	14	14	3	—	4	56	32,49	9,92	15,90	129,16	27,40
65. Münster i. Westf. . .	19	14	—	—	5	88	25,71	6,08	15,06	125,00	23,97
66. Neumünster	6	8	1	—	6	17	26,56	10,12	13,45	142,86	34,63
67. Nordhausen	10	1	3	—	2	34	23,99	9,67	19,09	123,66	5,38
68. Oberhausen	11	27	3	—	18	64	45,00	10,32	15,09	113,13	27,27
69. Oppeln	4	8	3	—	6	29	44,22	6,39	21,34	121,39	23,12
70. Osnabrück	23	9	1	—	1	41	28,98	9,74	13,67	106,47	18,79
71. Posen	43	54	6	—	15	178	31,82	8,21	20,78	142,86	44,08
72. Potsdam	20	10	3	—	5	41	17,53	8,29	14,92	134,55	36,36
73. Ratibor	6	9	1	—	5	26	29,15	6,28	18,54	197,88	31,80
74. Recklinghausen	6	14	—	—	13	42	45,02	8,55	15,43	105,88	23,53
75. Remscheid	14	25	5	—	4	29	26,90	7,14	10,77	107,07	53,53
76. Rheydt	7	19	—	—	1	25	27,91	8,86	12,67	152,38	60,32
77. Saarbrücken	21	27	1	—	12	63	32,75	10,73	16,00	157,19	32,65
78. Schweidnitz	5	7	1	1	3	45	21,58	9,18	19,35	149,43	40,23
79. Solingen	11	2	3	—	4	32	20,27	8,83	12,90	121,21	7,58
80. Spandau	16	18	5	1	4	51	24,57	12,02	14,54	196,58	38,46
81. Stargard i. Pomm. . .	4	6	2	1	4	21	26,72	9,95	18,55	155,56	33,33
82. Stendal	7	9	1	—	4	29	26,98	12,50	21,80	186,44	50,85
83. Stettin	66	48	21	—	28	201	22,28	8,95	16,47	169,33	34,88
84. Stolp i. Pomm.	11	7	—	1	1	47	27,40	8,98	18,42	165,96	29,79
85. Stralsund	9	8	1	—	4	28	24,31	11,48	18,27	137,06	40,61
86. Thorn	13	12	2	2	3	31	28,73	8,24	16,32	166,16	36,25
87. Tilsit	9	13	2	1	6	34	24,64	10,29	17,82	169,42	53,72
88. Trier	13	7	3	—	3	45	25,46	6,41	15,57	124,20	22,29
89. Wandsbek	8	6	—	—	2	36	27,83	15,42	15,07	204,17	25,00
90. Weißenfels	2	9	1	—	1	34	29,73	7,74	15,95	150,41	36,59
91. Wiesbaden	29	25	11	—	3	58	21,17	9,40	14,10	103,15	43,71
92. Witten	11	6	1	1	13	24	29,78	10,07	19,61	110,32	21,35
93 Zeitz	9	4	4	—	3	15	26,54	9,17	18,09	136,36	18,18

VII. Verschiedenes.

Die Krippen (nebst Nachtrag unter 4), die Heime für Säuglinge und die Milchküchen sowie die Säuglingssterblichkeit im Jahre 1909 in Deutschland.

Von Dr. R. Behla.

1. Die Zahl der Krippen beträgt nach der Zeitschrift für Säuglingsschutz, III. Jahrgang 1911, Heft 1 und 3, in Deutschland 164, davon entfallen auf Preußen etwa zwei Drittel. Die Krippen haben sich entsprechend dem gesteigerten Interesse für Säuglingsschutz besonders in den letzten Jahren stark vermehrt, so daß ihre Zahl in Deutschland seit 1900 um 76 zugenommen hat. Die Anzahl der Betten in den einzelnen Anstalten und die Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahre gestaltete sich sehr verschieden, wie die Tabellen 1 und 4 auf den Seiten 628–629 und 633–634 zeigen.

2. Heime für Säuglinge sind nach der Zeitschrift für Säuglingsschutz III. Jahrgang 1911, Heft 2, 74 vorhanden, davon in Preußen zwei Drittel: eine starke Zunahme erfolgte in den letzten Jahren. Es wurden in Deutschland gegründet 1702, 1859, 1873, 1876, 1879 und 1884 je 1 Heim, 1885 2, 1887 1, 1889 2, 1890 1, 1901 2, 1902 1, 1903-1905 je 5, 1906 7, 1907 10, 1908 1, 1909 6 und 1910 20. Die Bettenzahl schwankte für Säuglinge zwischen 6 bis 132, für Mütter zwischen 2 bis 84. Die Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahre betrug von 470 bis 109 507 *M*; vergl. die Tabelle 2 auf den Seiten 630–631.

3. Milchküchen gibt es nach der vorgenannten Veröffentlichung in Deutschland 56, davon entfallen auf Preußen gleichfalls zwei Drittel; auch hier erfolgte in den letzten Jahren eine starke Vermehrung, es wurden in Deutschland gegründet 1882, 1889, 1898, 1903 je 1 Milchküche, 1904 4, 1905 6, 1906 15, 1907 8, 1908 7, 1909 9 und 1910 3. Die Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahre schwankte zwischen 147 bis 129 656,52 *M*; vergl. die Tabelle 3 auf den Seiten 631–632.

4. Die Krippen in Deutschland, (Nachtrag zur Tabelle 1 auf den Seiten 628–629) nach der Zeitschrift für Säuglingsschutz III. Jahrgang 1911, Heft 3; vergl. die Tabelle 4 auf den Seiten 633 und 634.

5. Die Säuglingssterblichkeit im Jahre 1909 in Deutschland.

1. Die Krippen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Zahl der Betten für Säuglinge	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahr ℳ
Aachen	Kinderkrippe des Vaterl. Frauenvereins	1881	120	35 197
"	Kinderkrippe des Vaterl. Frauenvereins	1906		
Altenburg	Kinderheim Amalienstiftung	—	—	—
Altona-Ottensen	Krippe des Auguste Victoria-Stiftes	1876	—	—
Altona	Krippe der Diakonissen-Anstalt	1879	41	6 413,40
"	Krippe der St. Johannisgemeinde	1906	25	—
Berlin	Krippe im Auferstehungshaus Kapellenverein	1909	19	—
"	Krippe des Oberlinvereins „St. Petri"	1882	17	—
"	6 Krippen des Berliner Krippenvereins	—	—	—
Birnbaum	Kinderkrippe	1907	5	900
Bochum	Säuglingsbewahranstalt	1910	15	—
Braunschweig	Krippe der Andreasgemeinde	1903	12	—
"	Krippe zu St. Catherinen	1909	12	2 400
"	Krippe im Westen	1907	18	3 600
Bremen	Krippe des Mütter- und Säuglingsheims in der Prangenstraße 87	1908	—	—
"	Krippe des Mütter- und Säuglingsheims in der Kirchbachstraße	1908	—	—
Breslau	Stillkrippe des Breslauer Armenpflegerinnen-vereins	1906	20	7 124,56
"	Krippe der Stadtmission	1904	6	—
Charlottenburg	Krippe des Vaterländischen Frauenvereins	1879	10	8 130
Coburg	Krippe des Alexandrinen-Diakonissenvereins	1896	12	2 475
Cöln a. Rh.	Krippe	1900	20	9 400
"	Krippe E. V. in der Georgstraße 20	1901	25—28	9 344
Darmstadt	Krippe des Alice-Hospitals (C. u. A. Merck-Stiftung)	1885	20	2 715
"	Krippe des Elisabethen-Stiftes	1894	22	—
Duisburg	Kinderkrippe des Vaterl. Frauenvereins	1908	35	7 443,61
"	Kinderkrippe des Vaterl. Frauenvereins			
Düren	Maria-Apollonia-Krippe	1885	20	9 379
Elberfeld	Krippe	1880	—	—
Forst	Krippe des Vaterländischen Frauenvereins	1910	15	—
Frankfurt a. M.	4 Krippen des Krippenvereins	—	—	—
Frankfurt a./O.	Krippe der Frauenhilfe	1903	30—40	4 215
Geestemünde	Krippe von Sorgers Kinderbewahranstalt	1908	15	2 000
Gera	Elisenkrippe	1899	35—40	9 002
Glogau	Kinderkrippe E. V. (Gräfin Toninska'sche Stiftung)	1903	31	9 170,79
Gnesen	Polnische Krippe	1908	—	—
Göppingen	Vereinskrippe	1904	16	4 312
Goslar	Krippe des Vaterländischen Frauenvereins	1905	18	3 062,40
Greiz	Krippe	1882	28	4 671
Groß Tschansch	Krippe	1907	11	1 534
Grünberg	Krippe	1895	25	4 000
"	Krippe	1911	—	—
Halberstadt	Krippe	1908	32	8 598
Halle	Krippe des Vereins für Volkswohl	1900	40	6 600
Hamburg	Krippe im Gemeindehaus St. Jacobi	1891	—	—

Noch: 1. Die Krippen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Zahl der Betten für Säuglinge	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahr M
Hanau	Kinderkrippe	1897	16	9 000
Hannover	Agnes-Krippe	1906	30	11 559
Hannover-Linden	Krippe der Mechanischen Weberei Linden	1873	40	15 574
Harburg	Krippe im Auguste Victoria-Stift	1901	28	—
Heidenheim	Krippe	1905	30	4 501
Heilbronn	Olga-Krippe	1877	20	4 262
Iserlohn	Elisabeth-Krippe	1901	15	9 132,94
Kaiserslautern	Städtische Kinderkrippe	1899	16	3 703,16
Karlsruhe	Hildakrippe des Badischen Frauenvereins	1897	12	—
"	Luisenkrippe des Badischen Frauenvereins	1877	24	—
Königsberg	Krippe I	1904	45 (Krippe I und II zusammen)	6 909 (Krippe I und II zusammen)
"	Krippe II	1907		
Liegnitz	Krippe im Auguste Victoria-Heim	1907	—	—
Lörrach-Stetten	Krippe im Kinderspital	1869	—	—
Magdeburg	Krippe des Augusten-Stiftes	1880	—	—
"	Städtische Krippe	1909	10	2 336
Mainz	Krippenverein	1908	30	8 750
Mannheim-Neckarau	Krippe der Rheinischen Gummi- und Celluloid-Fabrik	1909	30	—
Memmingen	Krippenanstalt für arme Kinder	1904	4	3 280
München	6 Krippen	—	—	—
Neumünster	Krippe	1902	25	4 200
Nürnberg	Pflege- und Krippenanstalt	1856	14	—
Posen	Krippe I	1896	20	4 119,59 (Krippe I und II zusammen)
"	Krippe II	1904	20	
"	Krippe „Fechtverein“	1896	40	2 571
Pforzheim	Luisenkrippe	1903	22	6 635
Rappoltsweiler	Kinderkrippe	1895	25	1 385,60
Rheydt	Krippe im Kinderheim	1903	—	—
Rodach	Krippe zu Elsa	1908	—	—
"	Krippe zu Heldrik	1893	—	—
Sagan	Krippe	1846	17	3 600
Schwabach	Kinderasyl (Krippe)	1883	12	3 257,27
Schwerin	Säuglings-Bewahranstalt „Krippe“	1882	25	—
Spandau	Krippe des Evangelischen Johannis-Stiftes	1904	—	—
Staßfurt	Krippe im Schwesternhaus	1906	10	319
Steglitz	Krippe des Vaterländischen Frauenvereins	1908	15	3 707,48
Stralsund	Krippe der Diakonissen-Station	1899	16	—
Straßburg	Krippe Stenger-Bachmann	1906	16	—
"	Krippe des Vaterländischen Frauenvereins	1891	6	5 400
Stuttgart	Olga-Krippe	1868	24	9 450
Ulm	Krippe	1877	23	3 978
Wandsbek	Krippe	1906	20	4 316
Wiesbaden	Krippe	1906	—	—
Wilmersdorf	Krippe I vom Vaterländischen Frauenverein	1909	—	500
"	Krippe II vom Vaterländischen Frauenverein	1909	—	6 000
Wolfenbüttel	Krippe der G. Finkschen Diakonissenanstalt	1895	16	2 400

2. Die Heime für Säuglinge in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Zahl der Betten für Säuglinge	Zahl der Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahr ℳ
Aachen	„Zuflucht" (Stadtgemeinde)	1901	—	—	—
Altona-Ottensen	Auguste Victoria-Stiftung	1876	52	—	11 083,32
Barmen	Säuglingsheim	1903	60	5	—
Berlin	Heimstätte (Stiftung)	1889	—	—	—
„ , Kürassierstraße 21/22	Kinderasyl (Schmidt-Gallisch-Stiftung)	1901	80	8	109 507
Berlin	Waisenhaus d. Stadt Berlin i. Rummelsburg	1859	132	16	—
„ , Alte Jakobstraße 33/35	Städtisches Waisenhaus	1702	130	9	—
Brandenburg a./H.	Kaiser Wilhelm-Kinderheim	1904	25	—	1 921,73
Bremen	Mütter- und Säuglingsheim	1906	50	20	—
Breslau-Gräbschen	Kaiserl. Kinderheim	1879	—	—	—
Breslau	Mütterheim des deutschen Bundes für Mutterschutz	1910	—	—	—
Bonn	Versorgungshaus und Säuglingsheim (Lungstraß-Stiftung)	1873	—	—	—
„	Säuglingsheim des Kath. St. Magdalenen-Stiftes	1910	100	70	—
Bromberg	Auguste Victoria-Haus	1909	20-26	—	8 000
Cassel	Säuglingsheim	1906	80	6	18 152,05
Charlottenburg	Säuglingsbaracke Eichkamp	1907	10	—	1 348,96
„ , Westend	Säuglingsheim Rüsternallee	1904	100	84	63 857
Cöln	Säuglingsheim	1906	19	2—3	—
„	Säuglingsheim im Fürsorgeverein	1910	—	—	—
„ -Bayenthal	St. Josefs-Zufluchts-Haus des Kath. Fürsorgevereins	1904	35	82	46 327
„ -Merheim	St. Antoniusheim	1909	120	4	27 696,76
„ -Sülz	Zufluchtsstätte für unverehelichte Mütter	1905	20	12	5 714,55
Colmar	Christl. Versorgungshaus	1885	12	12-20	—
Danzig	Säuglingsheim	1903	42	5	29 550,08
Detmold	Versorgungshaus Zoar	1903	10	8	2 587,95
Dillingen	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Dortmund	St. Vinzenzheim (Kath. Privatanstalt)	1903	—	—	—
Dresden-Oberlößnitz	Ermelhaus (Stiftung)	1885	—	—	—
Düsseldorf	Mütterheim des Evang. Frauenasylvereins	1907	—	—	—
Elberfeld	Evang. Fürsorgeheim	1907	—	—	15 005,54
„	Fürsorge- und Säuglingsheim	1906	—	—	—
Frankfurt a. M.	Heim des Frankfurter Mutterschutzes	1907	6	8	3 600
„	Kinderheim E. V.	1902	60	8	36 290
Frankfurt a./O.	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Fürth	Nathanstift	1909	19	14	—
Glogau	Säuglingsheim E. V. (Gräfin Poninskasche Stiftung)	1903	30	—	9 355,46
Gotha	Victoria-Adelheid-Pflege	1910	10	—	—
Halle	St. Elisabeth-Säuglingsheim	1910	30	—	—
Hamburg-Eimsbüttel	Freies Kinderheim	1910	6	—	1 776
„	Luisenhof	1887	40	25	14 438
„	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Heidelberg	St. Paulinenheim	1907	15	22	6 479
Leipzig	Säuglings- und Wöchnerinnenheim	1889	80	30	26 539,04
Lennep	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Liegnitz	Auguste Victoria-Heim	1907	16	—	8 393
Luckenwalde	Verein für Säuglingspflege	1910	15	—	470
Ludwigshafen	Säuglingsheim	1909	—	—	—
Magdeburg	Säuglingsheim E. V.	1905	50	20	34 123,22

Noch: 2. Die Heime für Säuglinge in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Zahl der Betten für Säuglinge	Zahl der Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahr M
Magdeburg	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Meiningen	Säuglingsheim des Vaterl. Frauenvereins	1905	30	—	—
Memel	Säuglingsheim	1906	12	—	2 850
Mühlhof i. Bayern	Säuglingsheim der Firma Stiebor u. Sohn	1908	—	—	—
München Gladbach	Säuglingsheim	1907	15	—	—
„	Luisenhaus des Kath. Fürsorgevereins	1907	—	—	—
München	Mütterheim des Vereins Mutterschutz	1910	6	6	—
„	Prinzessin Arnulf Haus für Säuglinge	1905	25	6—8	36 614
„	Säuglings- und Mütterheim vom Verein Säuglingsheim	1909	—	—	—
Münster i. W.	Säuglingsheim vom Kath. Fürsorgeverein	1910	—	—	—
Nieder Schönhausen	Kinderheim des Fürsorgevereins für hilflose jüdische Kinder E. V.	1906	30	6	24 519,67
Petersdorf	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Regensburg	Städt. Säuglingsheim	1909	12	2	853
Schloß Schwarza, Kr. Schleusingen	Sanatorium für Säuglinge	1910	6	—	—
Schönholz	Walderholungsstätte	1905	30	—	10 090,99
Soest i. W.	Evang. Versorgungshaus	1904	40	35	16 517,25
Spandau	Evang. Johannesstift	1904	30	—	—
Spremberg	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Stettin	Säuglings- und Mütterheim	1907	25	20	15 249
Stuttgart	Säuglingsheim	1907	40	5—8	42 000
Swinemünde	Heyse-Nitzsche-Stiftung	1906	15	—	—
Weimar	Kinderheim	1910	10	—	2 500
Weißensee	Rettungsarbeit Beth-Elim	1884	25	25	24 659,25
Wiesbaden	Säuglingsheim des Diakonissen-Mutterhauses Paulinenstift	1910	40	2	—
Winterhude	Mütter- und Säuglingsheim	1910	—	—	—
Wüstegiersdorf, Kr. Waldenburg	Julius Kauffmannsches Kinderheim	1890	7	—	—

3. Die Milchküchen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahr M
Aachen	Milchküche	1905	55 000
„	Städtische Milchanstalt	1908	90 000
Ansbach	Säuglingsmilchküche	1909	8 406
Augsburg	Milchküche	1908	62 509
Bayreuth	Städtische Milchküche	1909	—
Bergisch Gladbach	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1904	—
Biebrich a. Rh.	Milchküche des Vaterländ. Frauenvereins	1908	23 103,63
Bonn	Städtische Milchküche	1906	50 748,08
Breslau	Städtische Milchküche I	1906	56 815,36 (I und II zusammen)
„	Städtische Milchküche II	1908	
Cöln a. Rh.	Säuglingsmilchanstalt	1905	91 910
Czarnikau	**Milchküche der Diakonissenstation des Vaterländischen Frauenvereins**	1906	—

Noch: 3. Die Milchküchen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahr ℳ
Dresden	Milchküche	1898	—
Dülken	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1909	10 250
Düren	Milchküche des Komitees zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit	1903	3 000
Elberfeld	Milchküche	1882	—
Essen a./Ruhr	Milchküche	1907	50 612.[illegible]
Eupen	Städtische Kinder- und Kurmilchanstalt	1906	5 111.[illegible]
Feuchtwangen	Säuglingsmilchküche	1910	147
Frankfurt a. M.	Säuglingsmilchküche	1907	4 000
Fürth	Städtische Milchabgabestelle	1907	7 745.[illegible]
Graudenz	Milchküche	1906	4 503.[illegible]
Hamburg	Milchküche der Patriotischen Gesellschaft I	1904	
„	Milchküche der Patriotischen Gesellschaft II	1905	166 042.[illegible]
„	Milchküche der Patriotischen Gesellschaft III	1906	
Herne	Säuglingsmilchküche des Vaterländ. Frauenvereins	1904	18 730.[illegible]
Hohensalza	Milchküche des Vaterl. Frauenvereins	1906	6 000
Immenstadt	Milchküche	1910	—
Ingolstadt	Städtische Milchküche	1909	2 642.[illegible]
Karlsruhe	Milchküche	1906	22 470
Kiel	Milchküche des Frauenbildungsvereins	1906	—
Landsberg a./W.	Säuglingsmilchküche	1906	6 064.21
Leobschütz	Milchküche	1909	—
Marburg	Milchverein	1889	6 420.06
Melsungen	Milchküche	1910	—
Memmingen	Milchküche	1909	—
Metz	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1906	13 064.56
Mülheim a. R.	Städtische Milchküche	1908	—
München	Milchküche im Prinzessin Arnulf-Haus für Säuglinge	1905	—
„	Milchküche Westend	1905	6 250
München Gladbach	Kindermilchanstalt	1904	36 630
Neunkirchen	Säuglingsmilchküche	1907	26 036.02
Bad Niederbronn	Milchküche (unterhalten von Herrn v. Grunelius und Firma de Dietrich & Cie.)	1909	—
Ostrowo	Säuglingsmilchküche des Vaterl. Frauenvereins	1907	700
Posen	Städtische Milchküche	1906	129 656.52
Potsdam	Säuglingsmilchküche des Vaterl. Frauenvereins	1906	9 467
Roth b. Nürnberg	Milchküche	1908	—
Saarbrücken	Milchküche d. Wöchnerinnenheims d. Knappschaftsvereins der Burbacher Hütte	1907	—
Schweinfurt	Säuglingsmilchanstalt	1909	5 919.95
Stendal	Städtische Milchküche	1908	—
Stuttgart	Kindermilchküche	1905	18 235
Treptow a./Tollense	Milchküche des Vaterl. Frauenvereins	1909	1 220.51
Uerdingen	Städtische Milchanstalt	1906	25 272.10
Viersen	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1906	12 500
Völklingen O. Schl.	Milchküche der Röcklingschen Eisen- und Stahlwerke G. m. b. H.	1907	8 896.45
Wiesbaden	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1907	27 104.57

4. Die Krippen in Deutschland.
(Nachtrag zur Tabelle 1.)

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Zahl der Betten für Säuglinge	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahre ℳ
Augsburg	Krippe des Krippenvereins	1872	—	—
Berlin	„ von der Versöhnungskirche	1900	—	—
„	„ von der Luisenstadtkirche	1904	—	—
„	„ von der Thomaskirche	1889	—	—
„	„ von der Christuskirche	1903	—	—
„	„ von der Petrikirche	1882	—	—
„	„ des Kleinkinderpflegev. „Krippe"	1899	40	—
Brandenburg	„ im Kaiser-Wilhelm-Kinderheim	1904	24	2 977,63
Bremen	„ im Kinderheim	1879	—	—
„	„ „ „	1906	—	—
„	„ im Säuglings- u. Kleinkinderheim der Jutespinnerei und Weberei	1907	—	—
Bochum	Städtische Säuglingskrippe	1911	—	—
Boxhagen-Rummelsburg	Krippe des Evang. Gemeindekrankenh. Kaiserin Auguste Viktoria-Haus	1894	22	—
Cannstadt	Olgakrippe	1875	—	—
Cassel	Krippe, Weserstr. 24	1899	—	—
Dresden	4 Krippen des Frauenvereins	—	—	—
Eßlingen	Krippe	1893	—	—
Frankfurt a. M.	„ des Vaterländ. Frauenvereins	—	—	—
„	„ zu Frankfurt-Bornheim	1901	—	—
Friedenau	„ des Vaterländ. Frauenvereins	1908	12—15	—
Groß Lichterfelde	„ „ „ „	1897	—	—
Hamburg	„ Holstenwall 5	1852	10	—
„	„ in Hammerbrook (Vereinshaus St. Matthäi)	1886	10	—
„	Krippe in St. Pauli	1899	10	—
„	Krippe Säuglingsheim Harvestehude-Eppendorf	1900	10	—
„	Krippe Eimsbüttel	1900	10	—
„	„ in Rothenburgsort	1900	10	—
„	„ der Winterhuder Gemeindepflege	1905	10	—
„	„ der Gemeindepflege in Hamm	1901	24	—
„	„ der Stiftskirche in St. Georg	1902	10	—
„	St. Johanniskrippe der Diakonie der St. Johannisgemeinde in Harvestehude	1902	10	4 700
„	Krippe des Diakonissenhauses Bethlehem	1883	20	—
„	„ der Gemeindepflege der Kreuzkirche in Barmbeck	1895	10	—
„	Krippe der Marthastiftung	1882	10	—
„	„ des Uhlenhorster Frauenvereins für Armenpflege	1901	10	—
„	Krippe Kinderstube des Hohelufter Frauenbundes von 1893	1893	—	—
Heidenheim	Krippe der Württemb. Kattunmanufaktur	1904	—	—
Kiel	„ des Anscharhauses	1900	—	4 700
Kirchheim	„	1900	—	—
Ludwigsburg	Charlottenkrippe	1883	—	—
Magdeburg	Krippe des Vereins für Armen- und Krankenpflege	1895	—	—
„	Krippe Halberstädterstr. 45	—	—	—
Mannheim	„ des Krippenvereins	1902	—	—
München	6 Krippen d. Krippenvereins links d. Isar	1855	—	—

Noch: 4. Die Krippen in Deutschland.


Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Zahl der Betten für Säuglinge	Höhe der Ausgaben im letzten Etatsjahre ℳ
München	3 Krippen d. Krippenvereins rechts d. Isar	1873	—	—
„	Krippe des Vereins für Kinderbewahranstalten rechts der Isar	1834	—	—
„	Krippe des Kinderasylvereins St. Peter .	1880	—	—
„	„ des Vereins für innere Mission	1890	—	—
Plötzensee	Krippe des Evang. Johannes-Stiftes . .	1904	20—25	—
Posen	2 Krippen des polnischen Fechtvereins	1896	—	—
„	Polnische Krippe zu Jersitz	1898	—	—
„	Krippe des St. Vinzent-Vereins zu St. Lazarus	1903	—	—
Ronsdorf	Privatkrippe	1909	6	2 200
Stettin	Krippe des Oberwieker Frauenvereins	1901	—	—
Stuttgart	„ Zoar	1877	—	—
„	„ Bethlehem	1885	—	—
„	„ Ostheim	1896	—	—
„	Martinskrippe auf der Prag	1899	—	—
Wain	Krippe Oberamt Laupheim	1887	—	—

5. Die Säuglingssterblichkeit im Jahre 1909 in Deutschland.

335 436 Kinder im Alter von weniger als einem Jahre sind 1909 gestorben. 1908 dagegen 359 022, im Jahre 1907 351 046 und im Jahre 1906 374 636. — In Preußen sind 1909 204 314 Kinder im ersten Lebensjahre gestorben. — Es hat also in Deutschland ein Rückgang um 23 586 stattgefunden. Unter den Verstorbenen befanden sich 288 208 (im Jahre 1908 308 680) eheliche und 47 228 (50 342) uneheliche Kinder. Auf 100 Lebendgeborene kamen 1909 17,0 im ersten Lebensjahre Gestorbene gegen 17,8 im Jahre 1908, 17,0 im Jahre 1907 und 18,5 im Jahre 1906. Bei den ehelichen betrug der Anteil 16,0 gegen 16,8, 16,6 und 17,5, bei den unehelichen 26,8 gegen 28,5, 28,0 und 29,4. Es starben auf 100 Geborene berechnet von den Knaben 18,4 (im Jahre 1908 19,4), von den Mädchen 15,4 (16,2). Verfolgt man die Säuglingssterblichkeit durch die einzelnen Staaten, so steht am ungünstigsten Bayern mit 21,7 (im Jahre 1908 ebenfalls 21,7) auf 100 Geborene, am günstigsten Lippe mit 10,5 (11,1). In Sachsen betrug die Ziffer 18,8 (20,1), in Baden 17,2 (16,8), in Württemberg 17,2 (18,4), in Preußen nur 16,4 (17,3).

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstraße 99.




UNIVERSITY OF CHICAGO
101 464 232